

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт Фармации им. А.П.
Нелюбина
Кафедра фармакологии

Методические материалы по дисциплине:

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Фармакология

основная профессиональная Среднее профессиональное образование - программа подготовки
специалистов среднего звена

33.00.00 Фармация

33.02.01 Фармация

ФОС 2023. СПО

Дисциплина «Фармакология»

1.	ДЕ-1. Вопрос-1 ЛВ ПОПАДАЮТ В СИСТЕМНЫЙ КРОВОТОК ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ А) Перорально (внутрь) Б) Сублингвально В) Трансбуккально Г) Трансдермально @	А
2.	ДЕ-1. Вопрос-2 ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛВ А) Привыкание Б) Потенцирование В) Антагонизм Г) Суммирование @	А
3.	ДЕ-1. Вопрос-3 ВИД ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛВ НА ПЛОД А) Эмбриотоксическое Б) Идиосинкразия В) Ульцерогенное Г) Гепатотоксическое @	А

4.	ДЕ-1. Вопрос-4 ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛВ В ЖКТ А) Пассивная диффузия Б) Пиноцитоз В) Ультрафильтрация Г) Активный транспорт @	А
5.	ДЕ-1. Вопрос-5 МЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Возникает при контакте с тканями в месте нанесения ЛВ Б) Возникает после всасывания ЛВ в кровь В) Обусловлено влиянием ЛВ на органы и ткани после его транспорта к органам Г) Возникает в результате прямого влияния ЛВ на головной и спинной мозг @	А
6.	ДЕ-1. Вопрос-6 ПОРОГОВЫЕ ДОЗЫ А) Дозы, вызывающие минимальный терапевтический эффект Б) Дозы на курс лечения В) Предельные дозы, вызывающие максимальный терапевтический эффект Г) Оказывают у большинства больных необходимое терапевтическое действие @	А

7.	ДЕ-1. Вопрос-7 ДИСБАКТЕРИОЗ А) Нарушение полезной микрофлоры Б) Снижение эффекта на повторное введение одной и той же дозы В) Изъязвление слизистой желудка Г) Необычные реакции на лекарственное вещество, обусловленные ферментопатиями @	А
8.	ДЕ-1. Вопрос-8 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Буккальный Б) Трансдермальный В) Внутримышечный Г) Ингаляционный @	А
9.	де-1. вопрос-9 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ	А
	а) внутримышечный б) буккальный в) сублингвальный г) ректальный @	
10.	ДЕ-1. Вопрос-10 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Внутривенный Б) Сублингвальный В) Пероральный Г) Ректальный @	А

11.	ДЕ-1. Вопрос-11 ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Подкожный Б) Буккальный В) Сублингвальный Г) Ректальный @	А
12.	ДЕ-1. Вопрос-12 К МЯГКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ НЕ ОТНОСЯТ А) Аэрозоли Б) Гели В) Суппозитории ректальные Г) Мази @	А
13.	ДЕ-1. Вопрос-13 К ТВЕРДЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ А) Суппозитории ректальные Б) Порошки В) Таблетки	А
	Г) Капсулы @	
14.	ДЕ-1. Вопрос-14 К ЖИДКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ФОРМАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ А) АЭРОЗОЛИ Б) Растворы для инъекций В) Капли глазные Г) Настойки @	А

15.	ДЕ-1. Вопрос-15 ПОНЯТИЕ "ФАРМАКОДИНАМИКА" ВКЛЮЧАЕТ А) Связывание ЛВ с "мишенями" и механизмы действия Б) Всасывание ЛВ В) Транспорт Г) Биотрансформацию (метаболизм) @	А
16.	ДЕ-1. Вопрос-16 лв попадают в системный кровоток после прохождения через печень при введении А) Перорально (внутрь) Б) Ректально В) Сублингвально Г) Трансбуккально @	А
17.	ДЕ-1. Вопрос-17 ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛВ А) Сенсибилизация Б) Антагонизм В) Суммирование Г) Потенцирование @	А
18.	ДЕ-1. Вопрос 18 ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛВ А) Кумуляция Б) Антагонизм В) Потенцирование Г) Суммирование @	А

19.	ДЕ-1. Вопрос-19 ПОНЯТИЕ "ФАРМАКОКИНЕТИКА" ВКЛЮЧАЕТ А) Всасывание ЛВ Б) Связывание ЛВ с "мишенями" В) Механизмы действия Г) Фармакологические эффекты @	А
20.	ДЕ-1. Вопрос-20 ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛВ А) Лекарственная зависимость Б) Потенцирование В) Антагонизм Г) Суммирование @	А
21.	ДЕ-1. Вопрос-21 ВИД СИНЕРГИЗМА А) Потенцирование Б) Привыкание В) Лекарственная зависимость Г) Кумуляция @	А
22.	ДЕ-1. Вопрос-22 ВИД СИНЕРГИЗМА	А
	А) Суммирование Б) Привыкание В) Кумуляция Г) Лекарственная зависимость @	

23.	ДЕ-1. Вопрос-23 ВИД ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛВ НА ПЛОД А) Эмбриотоксическое Б) Идиосинкразия В) Ульцерогенное Г) Гепатотоксическое @	А
24.	ДЕ-1. Вопрос-24 ВИД ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛВ НА ПЛОД А) Тератогенное Б) Идиосинкразия В) Кардиотоксическое Г) Ульцерогенное @	А
25.	ДЕ-1. Вопрос-25 ПОНЯТИЕ "ФАРМАКОКИНЕТИКА" ВКЛЮЧАЕТ А) Транспорт ЛВ и распределение Б) Механизмы действия В) Связывание ЛВ с "мишенями" и механизмы действия Г) Фармакологические эффекты @	А
26.	де-1. вопрос-26 явление, возникающее при комбинированном применении лв А) Синергизм Б) Лекарственная зависимость В) Кумуляция	А
	Г) Привыкание @	

27.	ДЕ-1. Вопрос-27 ЯВЛЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ А) Антагонизм Б) Кумуляция В) Лекарственная зависимость Г) Привыкание @	А
28.	ДЕ-1. Вопрос-28 МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ЛВ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ЗАТРАТОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ А) Активный транспорт Б) Ультрафильтрация В) Пассивная диффузия Г) Облегченная диффузия @	А
29.	ДЕ-1. Вопрос-29 НЕСИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ВСЕ, КРОМЕ А) Конъюгация Б) Окисление В) Восстановление Г) Гидролиз @	А
30.	ДЕ-1. Вопрос-30 СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА А) Конъюгация Б) Окисление В) Восстановление Г) Гидролиз @	А

31.	ДЕ-1. Вопрос-31 ПОНЯТИЕ "ФАРМАКОКИНЕТИКА" ВКЛЮЧАЕТ А) Выведение Б) Фармакологические эффекты В) Связывание ЛВ с "мишенями" и механизмы действия Г) Механизмы действия @	А
32.	ДЕ-1. Вопрос-32 Лв Попадают В Системное Кровообращение После Прохождения Через Печень При Введении А) Перорально (внутрь) Б) Сублингвально В) Трансбуккально Г) Внутримышечно @	А
33.	ДЕ-1. Вопрос-33 ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ СНИЖАЕТСЯ НА 50% ЭТО А) Период «полужизни» ($T_{1/2}$) Б) Почечный клиренс В) Кажущийся объем распределения Г) Биодоступность @	А
34.	ДЕ-1. Вопрос-34 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Пероральный (внутрь) Б) Внутривенный В) Внутримышечный Г) Ингаляционный @	А
35.	ДЕ-1. Вопрос-35	А

	РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Возникает после всасывания ЛВ в кровь Б) Обусловлено влиянием ЛВ на органы и ткани после его транспорта к органам В) Возникает при контакте с тканями в месте нанесения ЛВ Г) Возникает в результате прямого влияния ЛВ на головной и спинной мозг @	
36.	ДЕ-1. Вопрос-36 ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Обусловлено влиянием ЛВ на органы и ткани после его транспорта к органам Б) Возникает после всасывания ЛВ в кровь В) Возникает при контакте с тканями в месте нанесения ЛВ Г) Возникает в результате прямого влияния ЛВ на головной и спинной мозг @	А
37.	ДЕ-1. Вопрос-37 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Возникает в результате прямого влияния ЛВ на головной и спинной мозг Б) Возникает после всасывания ЛВ в кровь В) Обусловлено влиянием ЛВ на органы и ткани после его транспорта к органам Г) Возникает при контакте с тканями в месте нанесения ЛВ @	А
38.	ДЕ-1. Вопрос-38 РЕФЛЕКТОРНО ДЕЙСТВУЕТ П) Раствор аммиака Б) Кислота ацетилсалициловая В) Пенициллин Г) Мезим @	А
39.	ДЕ-1. Вопрос-39 В МЕДИЦИНЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ А) Токсические дозы Б) Средние терапевтические дозы	А

	В) Высшие терапевтические дозы Г) Курсовые дозы @	
40.	ДЕ-1. Вопрос-40 В МЕДИЦИНЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ А) Летальные дозы Б) Минимальные действующие дозы В) Высшие терапевтические дозы Г) Курсовые дозы @	А
41.	ДЕ-1. Вопрос-41 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Ректальный Б) Трансдермальный В) Внутривенный Г) Ингаляционный @	А
42.	ДЕ-1. Вопрос-42 СРЕДНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ А) Оказывают у большинства больных необходимое терапевтическое действие Б) Дозы на курс лечения В) Предельные дозы, вызывающие максимальный терапевтический эффект Г) Дозы, вызывающие минимальный терапевтический эффект @	А
43.	ДЕ-1. Вопрос-43 ВЫСШИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ А) Предельные дозы, вызывающие максимальный терапевтический эффект Б) Дозы на курс лечения В) Оказывают у большинства больных необходимое терапевтическое действие Г) Дозы, вызывающие минимальный терапевтический эффект @	А

44.	ДЕ-1. Вопрос-44 КУРСОВЫЕ ДОЗЫ А) Дозы на курс лечения Б) Предельные дозы, вызывающие максимальный терапевтический эффект В) Оказывают у большинства больных необходимое терапевтическое действие Г) Дозы, вызывающие минимальный терапевтический эффект @	А
45.	ДЕ-1. Вопрос-45 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ А) Терапевтическая широта Б) Максимальные терапевтические дозы В) Минимальные терапевтические дозы Г) Средние дозы @	А
46.	ДЕ-1. Вопрос-46 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ А) Терапевтический индекс Б) Пороговая доза В) Максимальная терапевтическая доза Г) Минимальные терапевтические @	А
47.	ДЕ-1. Вопрос-47 УЛЬЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Изъязвление слизистой желудка Б) Снижение эффекта на повторное введение одной и той же дозы В) Нарушение полезной микрофлоры Г) Необычные реакции на лекарственное вещество, обусловленные ферментопатиями @	А

48.	ДЕ-1. Вопрос-48 ЭНТЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛВ А) Сублингвальный Б) Субарахноидальный В) Внутривенный Г) Внутримышечный @	А
49.	ДЕ-1. Вопрос-49 ИДИОСИНКРАЗИЯ А) Необычные реакции на лекарственное вещество, обусловленные Б) Снижение эффекта на повторное введение одной и той же дозы В) Нарушение полезной микрофлоры Г) Изъязвление слизистой желудка ферментопатиями @	А
50.	ДЕ-1. Вопрос-50 ПРИВЫКАНИЕ А) Снижение эффекта на повторное введение одной и той же дозы Б) Нарушение полезной микрофлоры В) Изъязвление слизистой желудка Г) Необычные реакции на лекарственное вещество, обусловленные ферментопатиями @	А
51.	ДЕ-1. Вопрос-51 ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ А) Направлена на восполнение недостатка эндогенных веществ в организме Б) Направлена на устранение или ограничение причины заболевания В) Направлена на ограничение или устранение отдельных нежелательных проявлений заболевания Г) Направлена на ограничение или устранение механизмов развития заболевания @	А
52.	ДЕ-1. Вопрос-52	А

	СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ А) Направлена на ограничение или устранение отдельных нежелательных проявлений заболевания Б) Направлена на восполнение недостатка эндогенных веществ в организме В) Направлена на устранение или ограничение причины заболевания Г) Направлена на ограничение или устранение механизмов развития заболевания @	
53.	ДЕ-1. Вопрос-53 ЭТИОТРОПНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ А) Направлена на устранение или ограничение причины заболевания Б) Направлена на восполнение недостатка эндогенных веществ в организме В) Направлена на ограничение или устранение отдельных нежелательных проявлений заболевания Г) Направлена на ограничение или устранение механизмов развития заболевания @	А
54.	ДЕ-1. Вопрос-54 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ А) Направлена на ограничение или устранение механизмов развития заболевания Б) Направлена на восполнение недостатка эндогенных веществ в организме В) Направлена на устранение или ограничение причины заболевания Г) Направлена на ограничение или устранение отдельных нежелательных проявлений заболевания @	А
55.	ДЕ-1. Вопрос-55 К СРЕДСТВАМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ А) Мезим Б) Амоксиклав В) Резерпин Г) Метамизол натрий @	А
56.	ДЕ-1. Вопрос-56 К СРЕДСТВАМ ЭТИОТРОПНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ	А

	А) Амоксилав Б) Резерпин В) Метамизол натрий Г) Мезим @	
57.	ДЕ-1. Вопрос-57 К СРЕДСТВАМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ А) Хлоропирамин Б) Амоксилав В) Метамизол натрий Г) Мезим @	А
58.	ДЕ-1. Вопрос-58 К СРЕДСТВАМ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ А) Метамизол натрий Б) Амоксилав В) Резерпин Г) Мезим @	А
59.	ДЕ-1. Вопрос-59 ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЭКСКРЕЦИИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ А) С мочой Б) Со слюной В) С потом Г) С выдыхаемым воздухом @	А
60.	ДЕ-1. Вопрос-60 К СРЕДСТВАМ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСЯТ А) Морфин Б) Амоксилав	А

	В) Инсулин Г) Мезим @	
	Дидактическая единица №2. Лекарственные средства, действующие на нервную систему (10)-40	
61.	ДЕ-1. Вопрос-61 КАКОЕ ЛС РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА А) Раствор аммиака Б) Суксаметоний В) Морфин Г) Тримеперидин @	А
62.	ДЕ-1. Вопрос-62 М-ХОЛИНОМИМЕТИК А) Пилокарпин Б) Атиенолол В) Пропранолол Г) Нафазолин @	А
63.	ДЕ-1. Вопрос-63 СЕЛЕКТИВНЫЙ В-АДРЕНОБЛОКАТОР А) Атиенолол Б) Пропранолол В) Адреналин Г) Нафазолин @	А
64.	ДЕ-1. Вопрос-64 СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА А) Леводоба Б) Корвалол В) Хлорпромазин	А

	Г) Диазепам @	
65.	ДЕ-1. Вопрос-65 НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ОКАЗЫВАЮТ ВСЕ ЭФФЕКТЫ КРОМЕ А) Противосудорожный Б) Жаропонижающий В) Болеутоляющий Г) Противовоспалительный @	А
66.	ДЕ-1. Вопрос-66 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ А) Угнетение дыхательного центра Б) Угнетение кашлевого центра В) Угнетение рвотного центра Г) Угнетение болевых центров @	А
67.	ДЕ-1. Вопрос-67 НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО А) Мелоксикам Б) Пирацетам В) Парацетамол Г) Преднизолон @	А
68.	ДЕ-1. Вопрос-68 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ ПРИМЕНЯЮТ А) ПИЛОКАРПИН Б) Атропин В) Нафтизин Г) Резерпин @	А

69.	ДЕ-1. Вопрос-69 ИНГИБИТОР АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ А) Неостигмина метилсульфат Б) Кодеин В) Хлоропирамин Г) Кофеин @	А
70.	ДЕ-1. Вопрос-70 КУРАРЕПОДОБНОЕ СРЕДСТВО А) Суксаметоний Б) Дроперидол В) Корвалол Г) Флуоксетин @	А
71.	ДЕ-1. Вопрос-71 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУКСАМЕТОНИЯ А) Расслабление скелетных мышц при проведении хирургических вмешательств Б) Ишемическая болезнь сердца В) Глаукома Г) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки @	А
72.	ДЕ-1. Вопрос-72 К М-ХОЛИНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСЯТ А) Атропин Б) Пилокарпин В) Эфедрин Г) Адреналин @	А
73.	ДЕ-1. Вопрос-73	А

	КАКОЕ ЛС ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИМЕНЕНИИ ВЫЗЫВАЕТ ТАХИФИЛАКСИЮ? А) Эфедрин Б) Диазепам В) Суксаметоний Г) Лидокаин @	
74.	ДЕ-1. Вопрос-74 ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ПРИМЕНЯЮТ А) Адреналин Б) Эфедрин В) Фамотидин Г) Нафазолин @	А
75.	ДЕ-1. Вопрос-75 ДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ПРОЛОНГИРУЕТ А) Адреналин Б) Эфедрин В) Фамотидин Г) Нафазолин @	А
76.	ДЕ-1. Вопрос-76 СОСУДОСУЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РИНИТЕ А) Нафазолин Б) Атенолол В) Пропранолол Г) Фамотидин @	А
77.	ДЕ-1. Вопрос-77 ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ А) Лидокаин	А

	Б) Эфедрин В) Атропин Г) Кодеин @	
78.	ДЕ-1. Вопрос-78 А,В-Адреномиметик А) Адреналин Б) Атенолол В) Пропранолол Г) Нафазолин @	А
79.	ДЕ-1. Вопрос-79 А-АДРЕНОМИМЕТИК А) Нафазолин Б) Атенолол В) Пропранолол Г) Адреналин @	А
80.	ДЕ-1. Вопрос-80 НЕСЕЛЕКТИВНЫЙ В-АДРЕНОБЛОКАТОР А) Пропранолол Б) Атенолол В) Адреналин Г) Нафазолин @	А
81.	ДЕ-1. Вопрос-81 АТРОПИН ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ ЭФФЕКТЫ КРОМЕ А) Расслабление скелетных мышц Б) Устранение спазмов гладкомышечных органов В) Расширение зрачков (мидриаз) Г) Снижение секреции экзокринных желез	А

	@	
82.	ДЕ-1. Вопрос-82 СРЕДСТВО ПОВЫШАЮЩЕЕ УРОВЕНЬ ДОФАМИНА В БАЗАЛЬНЫХ ЯДРАХ МОЗГА А) Леводопа Б) Нитразепам В) Хлорпромазин Г) Вальпроат натрия @	А
83.	ДЕ-1. Вопрос-83 СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО А) Нитразепам Б) Кордиамин В) Хлорпромазин Г) Хлоропирамин @	А
84.	ДЕ-1. Вопрос-84 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО А) Вальпроат натрия Б) Пилюкарпин В) Леводопа Г) Пирацетам @	А
85.	ДЕ-1. Вопрос-85 АНТИПСИХОТИК (НЕЙРОЛЕПТИК) А) Хлорпромазин Б) Нитразепам В) Леводопа Г) Пирацетам @	А

86.	ДЕ-1. Вопрос-86 АНКСИОЛИТИК (ТРАНКВИЛИЗАТОР) А) Диазепам Б) Корвалол В) Морфин Г) Хлорпромазин @	А
87.	ДЕ-1. Вопрос-87 СЕДАТИВНОЕ СРЕДСТВО А) Корвалол Б) Кодеин В) Вальпроат натрия Г) Пирацетам @	А
88.	ДЕ-1. Вопрос-88 ПСИХОСТИМУЛЯТОР А) Кофеин Б) Корвалол В) Парацетамол Г) Хлорпромазин @	А
89.	ДЕ-1. Вопрос-89 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ АТРОПИНА А) Все верно Б) Нарушение зрения В) Сухость во рту Г) Тахикардия @	А
90.	ДЕ-1. Вопрос-90 НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК	А

	А) Морфин Б) Пирацетам В) Парацетамол Г) Кислота ацетилсалициловая @	
91.	ДЕ-1. Вопрос-91 НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК А) Тримеперидин Б) Пирацетам В) Парацетамол Г) Кислота ацетилсалициловая @	А
92.	ДЕ-1. Вопрос-92 К НЕНАРКОТИЧЕСКИМ АНАЛЬГЕТИКАМ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ КРОМЕ А) Тримеперидин Б) Метамизол (Анальгин) В) Парацетамол Г) Кислота ацетилсалициловая @	А
93.	ДЕ-1. Вопрос-93 ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ А) Фенотерол Б) Атенолол В) Пропранолол Г) Пирацетам @	А
94.	ДЕ-1. Вопрос-94 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ А) Головная боль Б) Постоперационная боль В) Онкологическая боль	А

	Г) Боль при инфаркте миокарда @	
95.	ДЕ-1. Вопрос-95 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕНАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ВСЕ КРОМЕ А) Постоперационная боль Б) Головная боль В) Суставная боль Г) Зубная боль @	А
96.	ДЕ-1. Вопрос-96 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ВСЕ КРОМЕ А) Головная боль Б) Постоперационная боль В) Онкологическая боль Г) Боль при инфаркте миокарда @	А
97.	ДЕ-1. Вопрос-97 НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ В-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ А) Бронхиальная астма Б) Гипертоническая болезнь В) Тахиформы аритмий Г) Ишемическая болезнь сердца @	А
98.	ДЕ-1. Вопрос-98 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ А) Лекарственная зависимость Б) Угнетение кашлевого центра В) Угнетение рвотного центра Г) Угнетение болевых центров @	А

99.	ДЕ-1. Вопрос-99 НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО А) Диклофенак Б) Пирацетам В) Парацетамол Г) Преднизолон @	A
100.	ДЕ-1. Вопрос-100 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕСЕЛЕКТИВНЫХ В- АДРЕНОБЛОКАТОРОВ А) Все верно Б) Гипертоническая болезнь В) Тахиформы аритмий Г) Ишемическая болезнь сердца @	A
101.	ДЕ-3. Вопрос-130 ИММУНОМОДУЛЯТОР, ПРЕПАРАТ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ А) Тималин Б) Прогестерон В) Метилтестостерон Г) Инсулин @	A
102.	ДЕ-3. Вопрос-131 ИММУНОМОДУЛЯТОР, ПРЕПАРАТ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ А) Рибомунил Б) Прогестерон В) Инсулин Г) Тималин @	A
103.	ДЕ-3. Вопрос-132	A

	К ПРЕПАРАТАМ ГОРМОНОВ СТЕРОИДНОГО СТРОЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ КРОМЕ А) Синэстрол Б) Преднизолон В) Прогестерон Г) Метилтестостерон @	
104.	ДЕ-3. Вопрос-133 НИТРОГЛИЦЕРИН ВЫПУСКАЕТСЯ ВО ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ КРОМЕ А) Суппозитории ректальные Б) Таблетки пролонгированные В) Спрей сублингвальный Г) Капсулы в масле @	А
105.	ДЕ-3. Вопрос-134 КАКОЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ А) Гипергликемический Б) Противовоспалительный В) Противоаллергический Г) Противошоковый @	А
106.	ДЕ-3. Вопрос-135 КАКОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ А) Кристаллурия Б) Синдром Иценко-Кушинга В) Гипергликемия Г) Ульцерогенное действие (изъязвление слизистой желудка и 12-перстной кишки) @	А
107.	ДЕ-3. Вопрос-136	А

	МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН НЕ ВЫЗЫВАЕТ А) Катаболическое действие Б) Стимулирование развитие половых органов и вторичных половых признаков у мужчин В) Анаболическое действие Г) У женщин вызывает явления вирилизма (появление мужских половых признаков) @	
108.	ДЕ-3. Вопрос-137 ПРЕПАРАТ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ-ГЕСТАГЕН А) Прогестерон Б) Метилтестостерон В) Синестрол Г) Преднизолон @	А
109.	ДЕ-3. Вопрос-138 ПРЕПАРАТ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ- ЭСТРОГЕН (СИНТЕТИЧЕСКИЙ) А) Синестрол Б) Метилтестостерон В) Прогестерон Г) Преднизолон @	А
110.	ДЕ-3. Вопрос-139 ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ ГИСТАМИНОВЫХ H_2-РЕЦЕПТОРОВ А) Фамотидин Б) Висмута нитрат основной В) Омепразол Г) Симетикон @	А
111.	ДЕ-3. Вопрос-140	А

	ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПРИМЕНЯЮТ А) Симвастатин Б) Эссенциале В) Гепрарин Г) Пирацетам @	
112.	ДЕ-3. Вопрос-141 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТ ДЛЯ ЭРРАДИКАЦИИ H.PYORI А) Висмута субцитрат коллоидный (Де-нол) Б) Фамотидин В) Омепразол Г) Симетикон @	А
113.	ДЕ-3. Вопрос-142 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ АНТИСЕКРЕТОРНОГО ЭФФЕКТА ОМЕПРАЗОЛА А) Ингибирование протонной помпы Б) Блокада М₃-холинорецепторов париетальных клеток желудка В) Блокада М₁-холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка Г) Блокада гистаминовых H₂-рецепторов париетальных клеток желудка @	А
114.	ДЕ-3. Вопрос-143 УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ АНТИСЕКРЕТОРНОГО ЭФФЕКТА ФАМОТИДИНА А) Блокада гистаминовых H₂-рецепторов париетальных клеток желудка Б) Блокада М₃-холинорецепторов париетальных клеток желудка В) Блокада М₁-холинорецепторов энтерохромафиноподобных клеток желудка Г) Ингибирование протонной помпы @	А
115.	ДЕ-3. Вопрос-144 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТ А) Резерпин	А

	Б) Адреналин В) Кофеин Г) Кодеин @	
116.	ДЕ-3. Вопрос-145 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СЕНАДЕ А) Запор Б) Гиперацидный гастрит, изжога В) Спазмы ЖКТ Г) Метеоризм, повышенное газообразование в кишечнике @	А
117.	ДЕ-3. Вопрос-146 ПРЕПАРАТ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИЛИ СНИЖАЮЩИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПО МЕХАНИЗМУ БЛОКАДЫ H ₁ - ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ А) Хлоропирамин Б) Фамотидин В) Диклофенак Г) Преднизолон @	А
118.	ДЕ-3. Вопрос-147 ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ БЛОКАТОРОВ ГИСТАМИНОВЫХ H ₁ - РЕЦЕПТОРОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ А) Подавление реакции отторжения трансплантата Б) Бронхиальная астма (в составе комплексной терапии) В) Аллергический ринит, конъюнктивит Г) Профилактика аллергических реакций при применении лекарственных средств @	А
119.	ДЕ-3. Вопрос-148 КАКИЙ ПРЕПАРАТ НЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ЛИЦАМ, ЧЬЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ НАПРЯЖЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАПРИМЕР ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) А) Хлоропирамин	А

	Б) Рибомунин Г) Кофеин Д) Тималин @	
120.	ДЕ-3. Вопрос-149 КАКОЙ ПРЕПАРАТ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЕ И АНТИАРИТМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ А) Лидокаин Б) Дигоксин В) Фамотидин Г) Диклофенак @	А
121.	ДЕ-3. Вопрос-150 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СНИЖАЕТ А) Каптоприл Б) Адреналин В) Кодеин Г) Кофеин @	А
	Дидактическая единица №4. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства. (10)-80	
122.	ДЕ-4. Вопрос-151 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ВСЕ КРОМЕ А) Туберкулез Б) Инфекции верхних дыхательных путей В) Гонорея, газовая гангрена, сибирская язва Г) Сифилис @	А
123.	ДЕ-4. Вопрос-152 К СИНТЕТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ А) Цефалоспорины	А

	Б) Фторхинолоны В) Сульфаниламиды Г) Нитрофураны @	
124.	ДЕ-4. Вопрос-153 ПРИ ТРИХОМОНОЗЕ ПРИМЕНЯЮТ А) Метронидазол Б) Изониазид В) Ципрофлоксацин Г) Флуконазол @	А
125.	ДЕ-4. Вопрос-154 ПРЕПАРАТ – ИНГИБИТОР ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕНИЦИЛЛИН А) Амоксиклав Б) Цефалексин В) Азитромицин Г) Ацикловир @	А
126.	ДЕ-4. Вопрос-155 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ А) Ингибируют преимущественно топоизомеразу II (ДНК-гиразу), нарушая процесс суперспирализации ДНК Б) Являются антагонистами пара-аминобензойной кислоты и нарушают биосинтез фолиевой кислоты В) Ингибируют фермент дигидрофолатредуктазу, нарушая обмен фолиевой кислоты Г) Нарушают синтез белка на бактериальных рибосомах @	А
127.	ДЕ-4. Вопрос-156 ФТОРХИНОЛОНЫ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО А) Нарушают процесс суперспирализации ДНК Б) Нарушают синтез белка на рибосомах	А

	В) Нарушают синтез клеточной стенки Г) Нарушают проницаемость цитоплазматической мембраны @	
128.	ДЕ-4. Вопрос-157 СПЕЦИФИЧЕСКИЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ СУЛЬФАНИЛАМИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ А) Кристаллурия Б) Судороги В) Нарушение зрения Г) Нарушение слуха @	А
129.	ДЕ-4. Вопрос-158 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В МИКРОБНОЙ КЛЕТКЕ А) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Б) Блокируют ДНК-гиразу В) Нарушают синтез клеточной стенки Г) Нарушают функцию цитоплазматической мембраны @	А
130.	ДЕ-4. Вопрос-159 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ А) Нарушают синтез клеточной стенки Б) Оказывают бактериостатическое действие В) Нарушают синтез белка на рибосомах Г) Блокируют ДНК-гиразу @	А
131.	ДЕ-4. Вопрос-160 ТЕТРАЦИКЛИНЫ А) Нарушают синтез белка на рибосомах Б) Нарушают синтез клеточной стенки В) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Г) Оказывают бактерицидное действие	А

	@	
132.	ДЕ-4. Вопрос-161 ПОКАЗАНУ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕНЗАТИНА БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА + БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА ПРОКАИНА (БИЦИЛЛИН-5) А) Профилактика рецидивов ревматизма Б) Герпес В) Кандидамикозы Г) Туберкулез @	А
133.	ДЕ-4. Вопрос-162 ДЛЯ ПРИРОДНЫХ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ А) Бактериостатическое действие Б) Разрушение пенициллиназой В) Разрушение в кислой среде желудка Г) Парентеральный путь введения @	А
134.	ДЕ-4. Вопрос-163 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕНИЦИЛЛИНОВ А) Аллергические реакции Б) Кристаллурия В) Дисфункция слухового нерва Г) Дисфункция зрительного нерва @	А
135.	ДЕ-4. Вопрос-164 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ А) Ко-тримоксазол Б) Амоксиклав В) Левомецетин Г) Метронидазол @	А

136.	ДЕ-4. Вопрос-165 К МАКРОЛИДНЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ А) Азитромицин Б) Гентамицин В) Ципрофлоксацин Г) Цефалексин @	А
137.	ДЕ-4. Вопрос-166 ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ ИЗ ГРУППЫ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ А) Хорошо всасываются из пищеварительного тракта Б) Обладают широким спектром антимикробной активности В) Нарушают слух Г) Обладают активностью в отношении микобактерий туберкулеза @	А
138.	ДЕ-4. Вопрос-167 К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) Изониазид Б) Мебендазол В) Метронидазол Г) Арбидол @	А
139.	ДЕ-4. Вопрос-168 К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ГРИППЕ ОТНОСИТСЯ А) Арбидол Б) Мебендазол В) Изониазид Г) Метронидазол @	А
140.	ДЕ-4. Вопрос-169 В - ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ	А

	А) Пенициллины Б) Тетрациклины В) Макролиды Г) Аминогликозиды @	
141.	ДЕ-4. Вопрос-170 ИЗОНИАЗИД А) Нарушает синтез миколовых кислот в клеточной стенке микобактерий Б) Обладает бактериостатическим действием В) Является препаратом II ряда Г) Ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу, нарушая процесс транскрипции @	А
142.	ДЕ-4. Вопрос-171 НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ АМИНОГЛИКОЗИДОВ А) Ототоксическое действие (нарушение слуха) Б) Паркинсонизм В) Гипертония Г) Кристаллурия	А
143.	ДЕ-4. Вопрос-172 ПРОИЗВОДНОЕ ФТОРХИНОЛОНА А) Ципрофлоксацин Б) Сульгин В) Цефалексин Г) Флуконазол @	А
144.	ДЕ-4. Вопрос-173 К ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ А) Метронидазол Б) Изониазид В) Ципрофлоксацин	А

	Г) Флуконазол @	
145.	ДЕ-4. Вопрос-174 В - ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ А) Цефалоспорины Б) Тетрациклины В) Макролиды Г) Аминогликозиды @	А
146.	ДЕ-4. Вопрос-175 МЕТРОНИДАЗОЛ НЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ А) Сифилисе Б) Амебной дизентерии В) Трихомониазе Г) Язвенной болезни (эрадикация H.pylori) @	А
147.	ДЕ-4. Вопрос-176 К ПРОТИВОГЛИСТНЫМ СРЕДСТВА ОТНОСИТСЯ А) Мебендазол Б) Арбидол В) Ацикловир Г) Флуконазол @	А
148.	ДЕ-4. Вопрос-177 К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВА ОТНОСИТСЯ А) Флуконазол Б) Арбидол В) Мебендазол Г) Ацикловир @	А

149.	ДЕ-4. Вопрос-178 К ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВА ОТНОСИТСЯ А) Ацикловир Б) Арбидол В) Мебендазол Г) Флуконазол @	А
150.	ДЕ-4. Вопрос-179 КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА А) Ингибирует β-лактамазу Б) Нарушает биосинтез клеточной стенки В) Нарушает синтез белка на рибосомах Г) Нарушает проницаемость цитоплазматической мембраны @	А
151.	ДЕ-4. Вопрос-180 В - ЛАКТАМНЫЙ АНТИБИОТИК А) Бензилпенициллин Б) Тетрациклин В) Гентамицин Г) Азитромицин @	А
152.	ДЕ-4. Вопрос-181 КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА В КОМБИНАЦИИ С ПЕНИЦИЛЛИНАМИ А) Защищает пенициллины от разрушения β-лактамазами Б) Усиливает всасывание пенициллинов из ЖКТ В) Уменьшает аллергические реакции пенициллинов Г) Уменьшает разрушение пенициллинов в печени @	А
153.	ДЕ-4. Вопрос-182 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ В-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ А) Нарушение биосинтеза клеточной стенки	А

	Б) Нарушение биосинтеза бактериального белка на рибосомах В) Нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны Г) Нарушение синтеза бактериальной РНК @	
154.	ДЕ-4. Вопрос-183 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ А) Нарушение биосинтеза бактериального белка на рибосомах Б) Нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны В) Нарушение синтеза бактериальной РНК Г) Нарушение синтеза клеточной стенки @	A
155.	ДЕ-4. Вопрос-184 В - ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ А) Цефалексин Б) Азитромицин В) Гентамицин Г) Доксциклин @	A
156.	ДЕ-4. Вопрос-185 В - ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ А) Синтез клеточной стенки Б) Синтез белка на уровне рибосом В) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Г) Синтез РНК @	A
157.	ДЕ-4. Вопрос-186 МАКРОЛИДНЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИ, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ А) Синтез белка на уровне рибосом Б) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой В) Синтез клеточной стенки	A

	Г) Синтез РНК @	
158.	ДЕ-4. Вопрос-187 ТЕТРАЦИКЛИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИ, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ А) Синтез белка на уровне рибосом Б) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой В) Синтез клеточной стенки Г) Синтез РНК @	А
159.	ДЕ-4. Вопрос-188 ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЕЙСТВУЮТ БАКТЕРИЦИДНО, ПОТОМУ ЧТО НАРУШАЮТ А) Синтез клеточной стенки Б) Синтез белка на уровне рибосом В) Проявляют антагонизм с пара-аминобензойной кислотой Г) Синтез РНК @	А
160.	ДЕ-4. Вопрос-189 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ РЕЗОРБТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ А) Ко-тримоксазол Б) Сульгин В) Ципрофлоксацин Г) Метронидазол @	А
161.	ДЕ-4. Вопрос-190 ДОКСИЦИКЛИН ПРОТИВОПОКАЗАН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОТОМУ ЧТО А) Нарушает развитие скелета Б) Нарушает развитие сердечно-сосудистой системы В) Нарушает развитие нервной системы Г) Нарушает развитие слухового органа	А

	@	
	Фронтальные вопросы. С элементами общей фармакологии. (309)	
162.	ДЕ-5. Вопрос-191 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ А) Нарушают проницаемость оболочки грибов Б) Блокируют деметилазу В) Блокируют Н₁-рецепторы Г) Блокируют Н₂-рецепторы @	А
163.	ДЕ-5. Вопрос-192 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЕНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ А) Нарушают проницаемость оболочки грибов Б) Блокируют 14α-деметилазу В) Блокируют скваленэпоксидазу Г) Блокируют Н₁-рецепторы @	А
164.	ДЕ-5. Вопрос-193 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕСА ПРИМЕНЯЮТ А) Ацикловир Б) Арбидол В) Римантадин Г) Зидовудин @	А
165.	ДЕ-5. Вопрос-194 ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИСТАЛЛУРИИ НА ФОНЕ ПРИЕМА СУЛЬФАНИЛАМИДОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ А) Обильное щелочное питье Б) Прием препаратов после еды В) Прием препаратов до еды Г) Обильное кислое питье @	А

166.	ДЕ-5. Вопрос-195 ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ФТОРХИНОЛОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ А) Нарушение формирования хрящевой ткани Б) Нарушение формирования костной ткани В) Глоссит Г) Атрофия зрительного нерва @	А
167.	ДЕ-5. Вопрос-196 КАРБАПЕНЕМЫ А) Нарушают синтез клеточной стенки Б) Нарушают синтез белка на рибосомах В) Не влияют на клеточную стенку Г) Оказывают бактериостатическое действие @	А
168.	ДЕ-5. Вопрос-197 ЦЕФАЛОСПОРИНЫ А) Нарушают синтез клеточной стенки Б) Нарушают синтез белка на рибосомах В) Не влияют на клеточную стенку Г) Оказывают бактериостатическое действие @	А
169.	ДЕ-5. Вопрос-198 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ А) Дисбактериоз Б) Дисфункция слухового нерва В) Дисфункция зрительного нерва Г) Антибактериальный эффект @	А
170.	ДЕ-5. Вопрос-199	А

	ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕНИЦИЛЛИНОВ А) Дисбактериоз Б) Дисфункция слухового нерва В) Дисфункция зрительного нерва Г) Антибактериальный эффект @	
171.	ДЕ-5. Вопрос-200 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПЕНИЦИЛЛИНОВ А) Аллергические реакции Б) Дисфункция слухового нерва В) Дисфункция зрительного нерва Г) Антибактериальный эффект @	А
172.	ДЕ-5. Вопрос-201. ТЕТРАКАИН (ДИКАКИН) А) Местный Анестетик Б) Нейролептик В) Анальгетик Г) Анксиолитик @	А
173.	ДЕ-5. Вопрос-202. БЕНЗОКАИН (АНЕСТЕЗИН) А) Местный Анестетик Б) Нейролептик В) Анальгетик Г) Анксиолитик @	А
174.	ДЕ-5. Вопрос-203. ПРОКАИН (НОВОКАИН) А) Местный Анестетик	А

	Б) Нейролептик В) Анальгетик Г) Гемостатик @	
175.	ДЕ-5. Вопрос-204. АРТИКАИН (УЛЬТРАКАИН) А) Местный Анестетик Б) Нейролептик В) Анальгетик Г) Анксиолитик @	А
176.	ДЕ-5. Вопрос-205. ЛИДОКАИН А) Местный Анестетик Б) Нейролептик В) Анальгетик Г) Анксиолитик @	А
177.	ДЕ-5. Вопрос-206. АММИАКА РАСТВОР А) Аналептик Б) нейролептик В) анальгетик Г) анксиолитик @	А
178.	ДЕ-5. Вопрос-207. ПИЛОКАРПИН А) М-холиномиметик Б) Н-холиномиметик В) М-холиноблокатор	А

	Г) Альфа-адреномиметик @	
179.	ДЕ-5. Вопрос-208. НЕОСТИГМИНАМЕТИЛСУЛЬФАТ А) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Б) Ганглиоблокатор В) М-холиноблокатор Г) Альфа-адреномиметик @	А
180.	ДЕ-5. Вопрос-209. АТРОПИН А) М-холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
181.	ДЕ-5. Вопрос-210. ПИРЕНЗЕПИН (ГАСТРОЦЕПИН) А) М ₁ -холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
182.	ДЕ-5. Вопрос-211. ИПРАТРОПИЯ БРОМИД А) М ₃ -холиноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А

183.	ДЕ-5. Вопрос-212. АЗАМЕТОНИЯ БРОМИД А) Ганглиоблокатор Б) Ингибитор ацетилхолинэстеразы В) М₃-холиноблокатор Г) Альфа-адреномиметик @	А
184.	ДЕ-5. Вопрос-213. ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД А) Миорелаксант (Курареподобное средство)* Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
185.	ДЕ-5. Вопрос-214. СУКСАМЕТОНИЙ А) Миорелаксант (Курареподобное средство) Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Альфа-адреномиметик @	А
186.	ДЕ-5. Вопрос-215. ЭПИНЕФРИН А) Адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	А
187.	ДЕ-5. Вопрос-216.	А

	ФЕНИЛЭФРИН А) Адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	
188.	ДЕ-5. Вопрос-217. ОКСИМЕТАЗОЛИН (НАЗИВИН) А) Альфа-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	А
189.	ДЕ-5. Вопрос-218. ДОБУТАМИН А) Бета₁-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	А
190.	ДЕ-5. Вопрос-219. ФЕНОТЕРОЛ А) Бета₂-адреномиметик Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	А
191.	ДЕ-5. Вопрос-220. ЭФЕДРИН А) Симпатомиметик	А

	Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Миорелаксант (Курареподобное средство) @	
192.	ДЕ-5. Вопрос-221. НИЦЕРГОЛИН А) Альфа-адреноблокатор Б) Ганглиоблокатор В) Ингибитор ацетилхолинэстеразы Г) Симпатолитик @	A
193.	ДЕ-5. Вопрос-222. ПРОПРАНОЛОЛ А) Неселективный бета-адреноблокатор Б) Селективный бета-адреноблокатор В) Ганглиоблокатор Г) Симпатолитик @	A
194.	ДЕ-5. Вопрос-223. МЕТОПРОЛОЛ А) Селективный бета-адреноблокатор Б) Неселективный бета-адреноблокатор В) Ганглиоблокатор Г) Симпатолитик @	A
195.	ДЕ-5. Вопрос-224. КАРВЕДИЛОЛ А) Альфа,бета-адреноблокатор Б) Миорелаксант В) Ганглиоблокатор	A

	Г) Симпатолитик @	
196.	ДЕ-5. Вопрос-225. РЕЗЕРПИН А) Симпатолитик Б) Альфа,бета-адреноблокатор В) Миорелаксант Г) Ганглиоблокатор @	А
197.	ДЕ-5. Вопрос-226. ГАЛОТАН А) Общий анестетик Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
198.	ДЕ-5. Вопрос-227. АЗОТА ЗАКИСЬ 2. Общий анестетик 1. Местный анестетик 3. Аналептик 4. Симпатолитик @	А
199.	ДЕ-5. Вопрос-228. ПРОПОФОЛ А) Общий анестетик Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А

200.	ДЕ-5. Вопрос-229. ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ А) Средство для наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
201.	ДЕ-5. Вопрос-230. НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ А) Средство для наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Симпатолитик @	А
202.	ДЕ-5. Вопрос-231. ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ А) Средство для неингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
203.	ДЕ-5. Вопрос-232. ПРОПОФОЛ А) Средство для неингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
204.	ДЕ-5. Вопрос-233.	А

	ГАЛОТАН А) Средство для ингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Аналептик @	
205.	ДЕ-5. Вопрос-234. АЗОТА ЗАКИСЬ А) Средство для ингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Аналептик @	А
206.	ДЕ-5. Вопрос-235. НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ А) Средство для неингаляционного наркоза Б) Местный анестетик В) Аналептик Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
207.	ДЕ-5. Вопрос-236. НИКЕТАМИД (КОРДИАМИН) А) Аналептик Б) Местный анестетик В) Средство для неингаляционного наркоза Г) Средство для ингаляционного наркоза @	А
208.	ДЕ-5. Вопрос-237. НИТРАЗЕПАМ А) Снотворное средство	А

	Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Гемостатик @	
209.	ДЕ-5. Вопрос-238. ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА А) Противозепилептическое средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Снотворное средство @	А
210.	ДЕ-5. Вопрос-239. ЛЕВОДОПА А) Противопаркинсоническое средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Снотворное средство @	А
211.	ДЕ-5. Вопрос-240. ХЛОРПРОМАЗИН (АМИНАЗИН) А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Противопаркинсоническое средство @	А
212.	ДЕ-5. Вопрос-241. ДРОПЕРИДОЛ А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик	А

	Г) Противопаркинсонические средство @	
213.	ДЕ-5. Вопрос-242. КЛОЗАПИН А) Антипсихотик (Нейролептик) Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Противопаркинсонические средство @	А
214.	ДЕ-5. Вопрос-243. ДИАЗЕПАМ (СЕДУКСЕН) А) Анксиолитик Б) Местный анестетик В) Антипсихотик (Нейролептик) Г) Противопаркинсонические средство @	А
215.	ДЕ-5. Вопрос-244. ВАЛОКОРДИН А) Седативное средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
216.	ДЕ-5. Вопрос-245. АМИТРИПТИЛИН А) Антидепрессант Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А

217.	ДЕ-5. Вопрос-246. ФЛУОКСЕТИН А) Антидепрессант Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
218.	ДЕ-5. Вопрос-247. ЛИТИЯ КАРБОНАТ А) Нормотимическое средство Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
219.	ДЕ-5. Вопрос-248. ПИРАЦЕТАМ А) Ноотроп Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
220.	ДЕ-5. Вопрос-249. КОФЕИН А) Психостимулятор Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	А
221.	ДЕ-5. Вопрос-250.	А

	КОФЕИН А) Аналептик Б) Местный анестетик В) Антибиотик Г) Антисептик @	
222.	ДЕ-5. Вопрос-251. МОРФИН А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	А
223.	ДЕ-5. Вопрос-252. КОДЕИН А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	А
224.	ДЕ-5. Вопрос-253. КОДЕИН А) Противокашлевое средство Б) Ноотроп В) Местный анестетик Г) Ненаркотический анальгетик @	А
225.	ДЕ-5. Вопрос-254. ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ) А) Наркотический анальгетик	А

	Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	
226.	ДЕ-5. Вопрос-255. ФЕНТАНИЛ А) Наркотический анальгетик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Ненаркотический анальгетик @	A
227.	ДЕ-5. Вопрос-256. ТРАМАДОЛ А) Анальгетик Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	A
228.	ДЕ-5. Вопрос-257. НАЛОКСОН А) Антагонист наркотических анальгетиков Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	A
229.	ДЕ-5. Вопрос-258. АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА А) Ненаркотических анальгетик, НПВС Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство	A

	Г) Противоглистное средство @	
230.	ДЕ-5. Вопрос-259. МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН) А) Ненаркотических анальгетик Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	А
231.	ДЕ-5. Вопрос-260. ПАРАЦЕТАМОЛ А) Ненаркотических анальгетик Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	А
232.	ДЕ-5. Вопрос-261. КЕТОРОЛАК А) Ненаркотических анальгетик Б) Гармональный препарат В) Гипотензивное средство Г) Противоглистное средство @	А
233.	ДЕ-5. Вопрос-262. ДИГОКСИН А) Кардиотоническое средство Б) Желчегонное средство В) Бронхолитическое средство Г) Противоглистное средство @	А

234.	ДЕ-5. Вопрос-263. ДИГОКСИН А) Кардиотоническое средство гликозидной структуры Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Противоглистное средство @	А
235.	ДЕ-5. Вопрос-264. ВЕРАПАМИЛ А) Антиаритмическое средство Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	А
236.	ДЕ-5. Вопрос-265. ВЕРАПАМИЛ А) Гипотензивное средство Б) Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	А
237.	ДЕ-5. Вопрос-266. ВЕРАПАМИЛ А) Антиангинальное средство Б Желчегонное средство В) Кардиотоническое средство негликозидной структуры Г) Кардиотоническое средство гликозидной структуры @	А
238.	ДЕ-5. Вопрос-267.	А

	АМИОДАРОН А) Антиаритмическое средство Б) Кардиотоническое средство негликозидной структуры В) Кардиотоническое средство гликозидной структуры Г) Анальгетик @	
239.	ДЕ-5. Вопрос-268. ФУРОСЕМИД А) Диуретик Б) Психостимулятор В) Аналептик Г) Анальгетик @	А
240.	ДЕ-5. Вопрос-269. ФУРОСЕМИД А) Калийвыводящий диуретик Б) Калийсберегающий диуретик В) Аналептик Г) Анальгетик @	А
241.	ДЕ-5. Вопрос-270. СПИРОНОЛАКТОН А) Калийсберегающий диуретик Б) Калийвыводящий диуретик В) Аналептик Г) Анальгетик @	А
242.	ДЕ-5. Вопрос-271. СПИРОНОЛАКТОН А) Диуретик	А

	Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	
243.	ДЕ-5. Вопрос-272. МАННИТОЛ А) Диуретик Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	A
244.	ДЕ-5. Вопрос-273. МАННИТОЛ А) Осмотический диуретик Б) Ноотроп В) Слабительное средство Г) Бронхолитическое средство @	A
245.	ДЕ-5. Вопрос-274. НИТРОГЛИЦЕРИН А) Антиангинальное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	A
246.	ДЕ-5. Вопрос-275. ИВАБРАДИН А) Антиангинальное, брадикардитическое средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик	A

	Г) Бронхолитическое средство @	
247.	ДЕ-5. Вопрос-276. ДИПИРИДАМОЛ А) Антиангинальное, антиагрегантное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	А
248.	ДЕ-5. Вопрос-277. ТРИМЕТАЗИДИН (ПРЕДУКТАЛ) А) Кардиопротектор Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Бронхолитическое средство @	А
249.	ДЕ-5. Вопрос-278. АЛИСКИРЕН А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	А
250.	ДЕ-5. Вопрос-279. ЭНАЛАПРИЛ А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	А

251.	ДЕ-5. Вопрос-280. ЛОЗАРТАН А) Гипотензивное средство Б) Ноотроп В) Осмотический диуретик Г) Кардиопротектор @	А
252.	ДЕ-5. Вопрос-281. ГЕПАРИН А) Антикоагулянт Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
253.	ДЕ-5. Вопрос-282. ВАРФАРИН А) Антикоагулянт Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
254.	ДЕ-5. Вопрос-283. СТРЕПТОКИНАЗА А) Фибринолитическое средство Б) Осмотический диуретик В) Кардиопротектор Г) Гипотензивное средство @	А
255.	ДЕ-5. Вопрос-284.	А

	ТРОМБИН А) Гемостатическое средство Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	
256.	ДЕ-5. Вопрос-285. ВИТАМИН К А) Гемостатическое средство Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А
257.	ДЕ-5. Вопрос-286. ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ А) Гемостатическое средство резорбтивного действия Б) Фибринолитическое средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А
258.	ДЕ-5. Вопрос-287. АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА А) Ингибитор фибринолиза Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	А
259.	ДЕ-5. Вопрос-288. АКТГ А) Гормональное средство	А

	Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	
260.	ДЕ-5. Вопрос-289. ОКСИТОЦИН А) Гормональное средство Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	A
261.	ДЕ-5. Вопрос-290. ТИРЕОИДИН А) Гормональное средство Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	A
262.	ДЕ-5. Вопрос-291. ТИАМАЗОЛ А) Антигормональное средство Б) Осмотический диуретик В) Антисептик Г) Гипотензивное средство @	A
263.	ДЕ-5. Вопрос-292. ГЛИБЕНКЛАМИД А) Синтетическое гипогликемическое средство Б) Противовирусное средство В) Осмотический диуретик	A

	Г) Гипотензивное средство @	
264.	ДЕ-5. Вопрос-293. МЕТФОРМИН А) Синтетическое гипогликемическое средство Б) Противовирусное средство В) Осмотический диуретик Г) Гипотензивное средство @	А
265.	ДЕ-5. Вопрос-294. ПРЕДНИЗОН А) Глюкокортикостероид Б) Противовирусное средство В) Осмотический диуретик Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	А
266.	ДЕ-5. Вопрос-295. ДЕКСАМЕТАЗОН А) Глюкокортикостероид Б) Противовирусное средство В) Осмотический диуретик Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	А
267.	ДЕ-5. Вопрос-296. ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ А) Препарат женских половых гормонов Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид @	А

268.	ДЕ-5. Вопрос-297. ПРОГЕСТЕРОН А) Препарат женских половых гормонов Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид @	А
269.	ДЕ-5. Вопрос-298. КЛОМИФЕНА ЦИТРАТ А) Антагонист эстрогенов Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид @	А
270.	ДЕ-5. Вопрос-299. ТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТ А) Препарат мужских половых гормонов Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид@	А
271.	ДЕ-5. Вопрос-300. ЦИПРОТЕРОНА АЦЕТАТ А) Антагонист мужских половых гормонов (тестостерона) Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид @	А
272.	ДЕ-5. Вопрос-301. ФЕНОБОЛИЛ	А

	А) Анаболическое средство Б) Противовирусное средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Глюкокортикостероид @	
273.	ДЕ-5. Вопрос-302. ПРОДИГИОЗАН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
274.	ДЕ-5. Вопрос-303. ИМУДОН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
275.	ДЕ-5. Вопрос-304. ЛИКОПИД А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
276.	ДЕ-5. Вопрос-305. ТИМАЛИН А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство	А

	В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	
277.	ДЕ-5. Вопрос-306. ИММУНАЛ А) Иммуностимулятор Б) Анаболическое средство В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
278.	ДЕ-5. Вопрос-307. ЦИКЛОСПОРИН А А) Иммуносупрессор Б) Иммуностимулятор В) Синтетическое гипогликемическое средство Г) Ферментный препарат @	А
279.	ДЕ-5. Вопрос-308. ХЛОРОПИРАМИН (СУПРАСТИН) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	А
280.	ДЕ-5. Вопрос-309. ЛОРАТАДИН (КЛАРИТИН) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство	А

	@	
281.	ДЕ-5. Вопрос-310. ЛЕВОЦИТИРИЗИН (КСИЗАЛ) А) Антиаллергическое средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Синтетическое гипогликемическое средство @	А
282.	ДЕ-5. Вопрос-311. ТРИПСИН А) Ферментный препарат Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	А
283.	ДЕ-5. Вопрос-312. ГИАЛУРОНИДАЗА А) Ферментный препарат Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	А
284.	ДЕ-5. Вопрос-313. АЛЬМАГЕЛЬ А) Антацидное средство Б) Антибиотик В) Гипертензивное средство Г) Антиаллергическое средство @	А

285.	ДЕ-5. Вопрос-314. ОМЕПРАЗОЛ А) Ингибитор H^+, K^+ - АТФазы (протонного насоса) Б) Блокатор гистаминовых рецепторов В) Стимулятор холинорецепторов Г) Ингибитор АПФ @	А
286.	ДЕ-5. Вопрос-315. ЭССЕНЦИАЛЕ А) Гепатопротектор Б) Гипотензивное средство В) Психостимулятор Г) Слабительное средство @	А
287.	ДЕ-5. Вопрос-316. АЛЛОХОЛ А) Желчегонное средство Б) Психостимулятор В) Анорексиген Г) Слабительное средство @	А
288.	ДЕ-5. Вопрос-317. СЕНАДЕ А) Слабительное средство Б) Желчегонное средство В) Психостимулятор Г) Анорексиген @	А
289.	ДЕ-5. Вопрос-318. ХЛОРОПИРАМИН Б	А

	А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	
290.	ДЕ-5. Вопрос-319. ПОВИДОН-ЙОД А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
291.	ДЕ-5. Вопрос-320. ВОДОРОДА ПЕРОКСИД А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
292.	ДЕ-5. Вопрос-321. МИРАМИСТИН А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
293.	ДЕ-5. Вопрос-322. ГЕКСЕТИДИН (ГЕКСОРАЛ) А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон	А

	В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	
294.	ДЕ-5. Вопрос-323. ХЛОРГЕСИДИН А) Дезинфицирующее средство Б) Фторхинолон В) Сульфаниламид Г) Антибиотик @	А
295.	ДЕ-5. Вопрос-324. МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Тетракаин (Дикаин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
296.	ДЕ-5. Вопрос-325. МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Бензокаин (Анестезин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
297.	ДЕ-5. Вопрос-326. МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Прокаин (Новокаин) Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин	А

	@	
298.	ДЕ-5. Вопрос-327. МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Артикаин Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
299.	ДЕ-5. Вопрос-328. МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК А) Лидокаин Б) Налоксон В) Кофеин Г) Флуоксетин @	А
300.	ДЕ-5. Вопрос-329. ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО А) Дуба коры отвар Б) Налоксон В) Лидокаин Г) Кофеин Д) Флуоксетин @	А

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Фармакологии ИФ

Принята на заседании кафедры Фармакологии ИФ

От 28.01.2025, протокол №6

Заведующий кафедрой
Фармакологии ИФ им. А.П
Нелюбина

(подпись)

Смолярчук Е.А.

(фамилия, инициалы)

Одобрена Центральным методическим советом
от 31.01.2025, протокол № 2

