

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Психофармакотерапия

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета

31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01 Лечебное дело

Рассмотрен на заседании кафедры Психиатрии и наркологии ИКМ

от «11» декабря 2024 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой

Психиатрии и наркологии
ИКМ

(подпись)

М.А.Кинкулькина

(фамилия, инициалы)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Женщина 33 лет жалуется на чувство пустоты и бессмысленности жизни. Вышла замуж в 23 года за кавказца, который ей очень понравился, хотела, чтобы он её полюбил, всячески его соблазняла. Потом одного за другим родила ему 4 детей. Муж целыми днями работает, чтобы прокормить семью. Дети здоровы, но отнимают у неё всё свободное время. Выйти на работу она не может. Мужа почти не видит, никуда не ходит развлекаться, только работает по дому. Она сокрушается "зачем мне такая жизнь?". Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 29 лет осмотрена врачом по инициативе родственников, потому что она отказывается ухаживать за здоровым сыном, который родился 3 недели назад. Тревожна, не может заснуть, если ей приносят ребенка, злится, говорит, что от него исходит "черная энергия", отказывается давать ему грудь, подозревает, что он является воплощением дьявола. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 29 лет осмотрена врачом по инициативе родственников, потому что она отказывается ухаживать за здоровым сыном, который родился 3 недели назад. Лежит, отвернувшись лицом к стене, ест после уговоров, говорит, что у неё нет сил, что она плохая мать, что ей не стоило заводить ребенка, что у неё в душе всё онемело, что она не может ничем помочь ребенку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Женщина 45 лет не может заснуть, жалуется на тревогу и беспокойство. Работает заместителем главного врача поликлиники, накануне получила приказ вышестоящей организации, который она должна выполнить в трёхдневный срок, что, по её мнению, невозможно. Волнуется, боится за своё будущее, обдумывает всю ночь возможные варианты решения проблемы. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 55 лет не может заснуть, потому что накануне молния ударила в трубу её дома. Ночью прислушивается к звукам, боится, что остаток трубы упадет. Рабочие сказали, что отремонтируют трубу через 3 дня. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 37 лет жалуется на то, что её никто не понимает, и не поддерживает. Закончила медицинский вуз, сделала хорошую карьеру, была замужем, сейчас в разводе. Работает заместителем главного врача больницы. Два месяца назад поняла, что больница работает неэффективно, составила программу развития на

следующие 35 лет, предложила построить над садом стеклянный купол, настаивает на введении в больнице "системы контроля качества". Возбуждена, многоречива. Пациентка нуждается в:

- A) приеме ноотропов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 37 лет жалуется на то, что её никто не понимает, и не поддерживает. Закончила медицинский вуз, сделала хорошую карьеру, была замужем, сейчас в разводе. Работает заместителем главного врача больницы. Два месяца назад поняла, что больница работает неэффективно, составила программу развития на следующие 35 лет, предложила построить над садом стеклянный купол, настаивает на введении в больнице "системы контроля качества". Возбуждена, многоречива. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 30 лет жалуется на "депрессию". Имеет высшее математическое образование, руководила фирмой по созданию компьютерных игр. Всегда нравилось зарабатывать «фантастическую реальность», однако в обычной жизни была замкнута, своей семьи нет. Фирма развивалась успешно. Два года назад потеряла интерес к работе, закрыла фирму, сидела дома, обдумывала своё будущее, строила планы, но ничего не делала. Отмечает, что в голове «слишком много мыслей», и она никак не может принять решение. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Женщина 42 года жалуется на тревогу, подавленность и нарушения сна. Невролог районной поликлиники неделю назад диагностировал у неё рассеянный склероз, была напугана, не хотелось жить. Прошла подробное обследование в университетской клинике, при котором рассеянный склероз был полностью отвергнут. Несмотря на это, часто думала об этой ситуации, не могла заснуть. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина 36 лет жалуется на страх езды в метро. Всегда была склонна к пониженной самооценке, отличалась ответственностью и неуверенностью. Месяц назад вагон метро остановился в туннеле, в этот момент «подкосились ноги», «прошиб пот», почувствовала беспомощность. С тех пор такое состояние возникает при каждом пользовании метро. По совету подруги принимала феназепам, но с этим лекарством была сонлива и не могла работать. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Девочка 12 лет жалуется на трудности обучения в школе. С 5 лет страдает эпилепсией, регулярно принимает противоэpileптические средства, последние 3 года припадков нет, но на электроэнцефалограмме остаются патологические

знаки. Отмечает, что очень устает в школе, не может долго концентрировать внимание. Материал понимает только после индивидуального объяснения. Терапевт не обнаружил ничего опасного. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать девочки 4 лет просит о помощи, поскольку беспокоится по поводу её медленного развития. Начала произносить первые слова в 2 года, однако до сих пор говорит только короткими фразами. Ласкова и привязана к родителям, любит играть с другими детьми, но быстро устает, любит посидеть, часто спит днем несколько раз. Обычно засыпает, если читать ей книгу вслух. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать девочки 8 лет просит о помощи, поскольку девочка не справляется со школьной программой. В раннем детстве много болела, ходила в детский сад, но там не могла долго играть, иногда засыпала от усталости. Первый класс школы испытывала трудности, но учителя не ставили оценок и она не переживала. Во втором классе не может сосредоточить внимание, материал понимает только после индивидуального объяснения. Учителя жалуются, что она может заснуть на уроке. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Девочка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 4 лет просит о помощи, поскольку видит, что сын развивается с отставанием. Первые слова начал произносить в 2,5 года. Сейчас говорит фразами, но очень короткими и косноязычными. Ходит в туалет сам, но часто не удерживает мочу и кал. Недавно начали заниматься с логопедом, но он быстро устает, и не может долго работать над речью. У мальчика бедный словарный запас. Неврологи и терапевты не обнаружили какого-либо заболевания. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 5 лет просит о помощи, поскольку после перенесенной месяц назад кори мальчик стал какой-то вялый. Прежде здоровье мальчика не вызывало никаких тревог, развивался нормально, был активным и веселым. Последнее время часто устает, бывает сонлив, не может досмотреть мультфильм до конца. Невролог при обследовании ничего особенного не выявил. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мать мальчика 7 лет просит о помощи, поскольку мальчик испытывает трудности в учебе. С детства был болезненным и слабым. Основные функции формировались с легким отставанием. В детский сад не ходил, потому что часто простужался.

Последние 4 месяца ходит в первый класс, однако не может долго концентрировать внимание. Пытается делать домашнее задание дома, но быстро устает и не может закончить. Мальчик нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Подросток 13 лет жалуется на трудности обучения в школе. Раньше учился на хорошо и отлично. Полтора месяца назад тяжело переболел корью, лечился в стационаре, 3 дня находился в интенсивной терапии. Выписан 3 недели назад, сразу пошел в школу, но на уроках часто болела голова, хотелось спать. После уроков так уставал, что совсем не мог делать домашнее задание. Не может читать и работать на компьютере. Неврологи и терапевты не обнаружили ничего серьезного. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 44 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения от алкоголизма. С этого момента не пьет, физически чувствует себя достаточно крепким, аппетит не нарушен. Однако на работе быстро устает, иногда получает замечания за невнимательность и забывчивость. Сам замечает, что стало труднее понимать содержание документов. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 30 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения по поводу зависимости от амфетаминов. Всё это время наркотиков не употребляет. Однако постоянно чувствует усталость, сонливость, порой голод. Пытался взбодрить себя кофе, но от него нет никакого толку. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 33 лет жалуется на утомляемость и ухудшение памяти. Месяц назад выписался из наркологического отделения, где проходил курс лечения по поводу зависимости от кокаина. Сейчас наркотиков не употребляет, но на работе не может сосредоточиться, иногда засыпает прямо на рабочем столе. Бывает забывчив и рассеян. Неврологи и терапевты ничего при обследовании не обнаружили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 42 лет жалуется на вялость и утомляемость. 3 месяца назад была проведена операция на сердечных клапанах с остановкой сердца и искусственным кровообращением. В реанимации после операции перенес кратковременный психоз,

когда казалось, что попал на стройку. Психоз благополучно разрешился, полтора месяца назад выписан домой. Однако испытывает усталость, не может приступить к работе, много спит, жалуется на невозможность сконцентрировать внимание. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 55 лет жалуется на усталость и слабость. 2 месяца назад в критическом состоянии был госпитализирован по поводу ущемления пупочной грыжи. Иссечена некротизированная кишка, был помещен в реанимацию в связи с развивающимся перитонитом. Выписан 3 недели назад, не может выйти на работу, много спит, не может долго концентрировать внимание, часто требуется повторить сказанное несколько раз, чтобы он это запомнил. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 32 лет жалуется на слабость и ухудшение памяти. 3 месяца назад был госпитализирован по поводу инфекционного менингита. Несколько дней провел в реанимации. Выписан полтора месяца назад, однако не может выйти на работу, сохраняется слабость, чтение и просмотр телевизора вызывают головную боль и сонливость. Часто забывает то, о чем с ним говорили ранее. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на слабость, сонливость и плохую память. 3 месяца назад попал в автомобильную катастрофу, были сломаны ребра и плечевая кость, обнаружено легкое сотрясение мозга. Наложено гипс, рекомендовано амбулаторное лечение. Дома ничем не может заниматься, устает, если пытается работать с бумагами и читать документы, много спит. Запоминает информацию только после повторения. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на утомляемость и плохую память. 2 месяца назад попал в реанимацию после приема спиртосодержащего напитка. Выписан из больницы через 3 недели после госпитализации. С тех пор сохраняется утомляемость, ухудшилось запоминание, записывает необходимую информацию, испытывает трудности при чтении, поскольку не может вспомнить, что прочитал ранее. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Мужчина 38 лет жалуется на утомляемость и плохую память. Последние 10 лет лечится от диабета, вводит регулярно инсулин, однако показатели крови не стабильны. Последние 3 месяца на фоне колебаний сахара крови, ухудшилось

зрение, появилась утомляемость, ухудшилась память и работоспособность. Стал раздражителен, иногда срывается на ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Юноша 17 лет, жалуется на утомляемость и слабость. Всегда отлично учился, много лет занимался спортом, на занятиях по боксу 2 месяца назад получил травму головы. Диагностировано легкое сотрясение, рекомендовано амбулаторное лечение. В школу не ходит 2 месяца, при этом сохраняется головокружение, сонливость. Не может долго читать, закрывает двери, чтобы побыть в тишине. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 26 лет жалуется на слабость и утомляемость. 2 месяца назад в критическом состоянии была госпитализирована по поводу аппендицита, осложненного перитонитом. Дважды проводилось оперативное лечение, находилась в интенсивной терапии. 3 недели назад выписана домой. На работу выйти не может, сохраняется сонливость, слабость, пытается делать работу по дому, но быстро устает. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 32 лет чувствует усталость и раздражительность после перенесенной травмы головы. 2 месяца назад упала, катаясь на сноуборде. При обследовании обнаружено легкое сотрясение, стационарное лечение не требуется. Всё это время сохраняется вялость и слабость, не может долго читать и смотреть телевизор, не может выйти на работу, много спит, если хочет чем-то заняться, то опять клонит в сон. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 42 лет чувствует подавленность и раздражительность после перенесенного гриппа. В связи с осложнениями проходила стационарное лечение, выписана неделю назад. Не может выйти на работу, сохраняется вялость и слабость, не может долго читать и смотреть телевизор, много спит, громкие звуки вызывают раздражение. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: D

Женщина 24 лет испытывает тревогу и подавленность в связи с семейными проблемами. Родилась на Кавказе, будучи студенткой медицинского вуза, по воле родителей вышла замуж за состоятельного земляка. После окончания вуза с отличием приехала в Москву учиться в ординатуре. Очень понравилось жить в столице, хочет заниматься научной работой и сделать карьеру в Москве. Муж требует, чтобы она после окончания ординатуры вернулась домой. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Девушка 26 лет испытывает тревогу и подавленность, поскольку не может выйти замуж. После окончания вуза пришла работать в офис, где было много мужчин, но они все были женаты. На неё обратил внимание полненький юноша низкого роста, но она любит только стройных и высоких. Пыталась найти жениха по интернету, но её постоянно обманывали. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 30 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. С юности не любил работать, жил на деньги родителей. 5 лет назад женился на женщине, которая много работала, и могла содержать их обоих. Жаловался ей, что в Москве трудно найти работу. 9 месяцев назад родился ребенок, который оказался нездоров. Жена решила оставить работу, и нашла хорошее место для мужа. Попытался выйти на работу, но на этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает подавленность, обусловленную тем, что 3 года назад после рождения ребенка его жена стала ночевать в комнате сына и их сексуальные отношения прекратились. Испытывает влечение к жене и любовь к ребенку, не хочет разводиться. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 56 лет просит назначить ему лекарственные препараты для подавления сексуального влечения, поскольку его жена постарела и больше не вызывает у него эротических чувств. Его привлекают более молодые женщины, но его моральные принципы не позволяют ему вступить с ними в отношения. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студент 22 лет просит назначить ему лекарственные препараты для подавления сексуального влечения, потому что его возлюбленная не допускает близости до брака, и всё время утверждает, что пока не готова к замужеству, просит его подождать ещё. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 46 лет испытывает подавленность после развода с мужем. Развод произошёл по её инициативе, так она уличила мужа в измене. Муж просил прощения, клялся, что любит только её. Уже после развода несколько раз звонил, чтобы узнать, не передумала ли она. Пациентка испытывает одиночество, сочувствует мужу, который живет на плохо отапливаемой даче, но в душе не может простить его. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 46 лет испытывает подавленность, обусловленную семейной ситуацией. Несколько месяцев назад узнала, что у мужа есть любовница. Поняла, что если она скажет ему об этом, то придется разводиться. Решила сделать вид, что ничего не знает, так как боялась остаться одна. Но в душе очень переживает и ревнует. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 40 лет испытывает подавленность и ревность по отношению к сестре. Сестра моложе неё на 10 лет, её всегда баловали и оберегали. Последние 3 года пациентка ухаживает за больной матерью, которая вечно недовольна, и ругает пациентку за то, что она недостаточно заботлива и ласкова. Когда в гости приходит младшая сестра, мать всё время хвалит её и благодарит за ласку и заботу. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 62 лет испытывает подавленность в связи с тем, что вынуждена воспитывать своего внука, у которого есть проблемы с обучением. Дочь живет отдельно, несколько раз меняла мужей. Пациентка часто упрекала дочь в том, что она бросила на неё сына. Полгода назад у дочери появился мужчина, который предложил забрать сына у бабушки. Пациентка испугалась, что останется одна. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 33 лет никак не может забеременеть. Замужем с 23 лет, после вуза устроилась на престижную работу, зарабатывала намного больше мужа, сделала хорошую карьеру. Муж всё время пытается её управлять, но не всегда может это сделать, потому что зарабатывает меньше пациентки. Она боится, что с рождением ребенка и уходом с работы полностью попадет под давление мужа. Гинекологи не обнаруживают причин для бесплодия. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 57 лет испытывает подавленность, обусловленную тем, что 3 года назад её дочь вышла замуж за человека, который патологически требователен к чистоте. Он ругает её дочь каждый раз, когда родители навещают её, утверждает,

что они приносят грязь, долго моет после этого пол. Дочь звонит матери и просит не приходить к ним домой. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 40 лет жалуется на приступы дурноты, сердцебиения и стеснения в области сердца. Замужем, не работает, так как у сына 15 лет проблемы со здоровьем и учебой. Муж любит возить семью отдыхать на море по дешевым путевкам, пациентка не любит жару и не хочет уезжать из дома. При этом не хочет отпускать мужа одного, так как боится измены. На этом фоне возникли описанные расстройства, терапевты при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 25 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. Единственная дочка в семье, мать работает медсестрой, всегда хотела, чтобы дочь стала врачом. Пациентка училась слабо, и сразу в вуз поступить не смогла. Поступила только на 4-й год по протекции. В вузе ей преподаватели указывали на слабую подготовку, говорили, что она не сможет учиться. На этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 30 лет жалуется на нарушения координации движений и шаткость походки. Пациентка замужем, но детей нет, так как считает, что у неё слабое здоровье. По этой же причине не работает. Месяц назад муж сообщил, что умерла мать его внебрачного ребенка 2 лет. Потребовал забрать ребенка к ним в семью. Пациентка, сказала, что ей нужно подготовиться к уходу за ребенком. На этом фоне возникли двигательные расстройства, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 29 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. 2 года назад развелась с мужем, потому что он был скучный и никуда не ездил, кроме дачи. Их 7-летнего сына воспитывают её родители. Познакомилась с женатым мужчиной 37 лет, пережила бурный роман. Потребовала, чтобы он бросил жену, но тот отказался, так как его жена была беременна. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 30 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Женат 7 лет, имеет дочь 6 лет. 3 года назад вступил в отношения с другой женщиной. Часто

отсутствовал дома, говорил, что много работает, но денег домой приносил мало. В течение последнего месяца и жена, и любовница обе сообщили, что они беременны и собираются рожать. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 20 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Родилась на Кавказе, поступила в московский вуз. Познакомилась с москвичом, по секрету от родителей вступила с ним в связь. Недавно родители позвонили и сказали, что нашли ей жениха. Потребовали, чтобы она бросила вуз и приехала на свадьбу. Не может признаться родителям в том, что потеряла девственность, не хочет уезжать из Москвы. На этом фоне возникли приступы потери сознания, неврологи при обследовании патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 20 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Родилась на Кавказе, в 18 лет была выдана замуж за москвича 35 лет. Вскоре забеременела, не работает, сидит дома с ребенком. У мужа в Москве много друзей, он хорошо зарабатывает, но дома бывает редко. Пациентка плохо говорит по-русски, в Москве никого не знает, целыми днями ждет возвращения мужа. Когда он приходит у неё начинается сердцебиение и темнеет в глазах. Терапевты патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Студентка 17 лет жалуется на приступы дурноты и потери сознания. Воспитывалась матерью без отца, мать не отходила от дочери ни на минуту. Всю школу мать помогала дочери, делала с ней уроки. Вместе с дочерью переехала в Москву, когда та поступила в университет. Ходила с ней на экзамены, подсказывала ей через телефон. 2 недели назад дочь уехала на практику, где живет в лесу в палатке, она в ужасе от такой жизни, боится ходить в туалет. Все над ней смеются. На этом фоне стала падать в «обморок», неврологи патологии не выявили. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 55 лет чувствует подавленность и тревогу за дочь 17 лет. С отцом дочери развелась 12 лет назад. Отказалась от алиментов, не разрешала дочери видеться с отцом. Много работала, зарабатывала на будущее дочери. Не отпускала её от себя, до последнего класса вместе с ней делала уроки. Дочь поступила в московский университет, пациентка бросила работу и живет в Москве на съемной квартире. Учеба у дочери идет с трудом, она жалуется, что к ней придираются, пациентка постоянно приходит в университет и требует «объективного» отношения к дочери. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения

Е) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 35 лет чувствует усталость и подавленность, не может понять причину этого. Никогда не испытывала большого удовольствия от секса с мужем. 7 лет назад родила сына и спала отдельно от мужа в комнате ребенка. 4 месяца назад муж настоял на том, что сын уже большой, и им следует спать вместе. Не может заснуть в постели с мужем, выгоняет его спать на кухню, часто жалуется на головные боли и дурноту. При обследовании у терапевта патологии не выявлено. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Девушка 25 лет испытывает подавленность, вызванную тем, что её сестра-близнец вышла замуж. С ненавистью относится к её мужу. Испытывает одиночество, считает, что сестра её предала. Злится на родителей, которые встали на сторону сестры. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 35 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её родителями. Мать обнаружила письма, которые отцу писала любимая женщина на протяжении 30 лет, прогнала его из дома, запретила дочери произносить его имя. Отец живет на даче у друга, очень страдает от этого конфликта, винит жену в жестокости, ищет защиты у дочери. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 55 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом с родителями. 2 года назад оставил жену с 2 детьми и женился на 20-летней девушке. Родители встали на сторону бывшей жены, заботятся о внуках, а его не пускают к себе домой. К тому же общение с новой женой не всегда приносит удовольствие из-за большой разницы в возрасте. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 35 лет чувствует усталость и подавленность из-за отношений с матерью. Муж пациентки год назад погиб в автокатастрофе, после этого её мать переехала из далекого города жить к ней, чтобы «поддержать дочь». Очень тягостится присутствием матери в квартире, боится, что она помешает ей познакомиться с другим мужчиной. Боится, что останется незамужней. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 55 лет, армянка по национальности, испытывает подавленность, вызванную тем, что её дочь вышла замуж за человека другой национальности, и поменяла веру. Не может дочери простить этого, и в то же время страдает от того, что не может с ней встречаться. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 55 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её сыном и мужем. Сын 32 лет женился на чернокожей девушке из Африки, она родила ему дочь. Муж не принимает этот брак, запретил пациентке приходить на свадьбу, и не разрешает навещать внука. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Девушка 25 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её родителями и женихом. Её жених на 10 лет её старше, родители ненавидят его и не разрешают приводить его в их дом. У жениха финансовые трудности, и он пока не может снимать квартиру для них двоих. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 45 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между её 20-летним сыном и новым мужем. 15 лет воспитывала сына одна. 2 года назад познакомилась с мужчиной, который на 2 года её моложе, но очень её любит. Год назад они поженились, и муж со своей собакой переехал жить к ним. Сын ненавидит этого мужчину, угрожает отравить его собаку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает подавленность, вызванную конфликтом между его женой и родителями. Родители требуют, чтобы он приезжал к ним на дачу, занимался огородом и ремонтом дома. Жена утверждает, что он не обязан это делать, и должен заниматься своей семьей. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 45 лет испытывает подавленность, вызванную тем, что сам он 8 месяцев не может найти работу, а его жена делает успешную карьеру, возложила на него все домашние обязанности, ругает его за плохо убранную квартиру и то, что ребенок не сделал домашнее задание. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 35 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что на его предприятии финансовые трудности, и ему 10 месяцев не платят зарплату, при этом заставляют работать больше, обещают заплатить потом. Работает на предприятии 20 лет, не хочет уходить с этой работы, так как очень к ней привык. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 39 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что между её мужем и 14-летним сыном дома развивается конфликт. Сын грубит, муж старается поставить его на место, строго наказывает, иногда бьет. Не хочет обижать ни мужа, ни сына, но не может изменить ситуацию. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 39 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что её 14-летний сын стал ей грубить, не пускает её в свою комнату. Воспитывала сына одна, души в нём не чаёт, хочет, чтобы он делился с ней своими секретами, боится его «потерять». Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 30 лет испытывает усталость и беспокойство в связи с тем, что у родившегося ребенка обнаружили тяжелое неизлечимое расстройство, которое приведет к серьезной задержке его умственного развития. Отец ребенка почти не разговаривает с пациенткой, задерживается на работе, почти не подходит к ребенку. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 42 лет обратился с жалобами на подавленность, связанную с семейными обстоятельствами. Пациент женат, имеет двоих детей 16 и 20 лет, 3 месяца назад жена забеременела и сообщила, что сохранит этого ребенка. У пациента сложности на работе, и он решительно не хочет воспитывать маленького ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 40 лет обратился с жалобами на подавленность, обусловленную тем, что он, будучи женат, и имея 2 детей, вступил в связь с 20-летней сотрудницей, которая не ставила ему никаких условий. Неделию назад она сообщила, что беременна и собирается сохранить этого ребенка. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Женщина 38 лет обратилась с жалобами на подавленность после того, как она 3 месяца назад усыновила ребенка 5 лет. Своих детей нет, муж 3 года назад в возрасте 55 лет умер от рака. Привыкла жить одна, много работает в офисе. После того, как привезла ребенка домой, поняла, что она не готова быть матерью, но вернуть его в детский дом стыдно. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Пациент 35 лет обратился с жалобами на подавленность, недовольство своими отношениями с любимой женщиной. Его избранница в разводе, имеет дочь от первого брака, не готова к повторному браку. Говорит, что любит пациента, но часто встречается с бывшим мужем «по делам». Иногда делает это по секрету от пациента, потому что он сердится. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 36 лет обратился с жалобами на подавленность, возникшую после того, как ему предложили занять место руководителя. Всегда прилежно учился, был исполнитель. Женат, во всем слушается свою жену. Всегда аккуратно выполнял распоряжения начальства, но сам принимать решения не любил. Испугался, когда ему предложили повышение по службе, сказал, что должен подумать, Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Мужчина 32 лет обратился за помощью в связи с подавленностью. С детства отличался замкнутостью. После смерти мамы 8 лет назад живет один. Со школьных лет поддерживает отношения с одноклассницей, она приходила к нему 2-3 раза в неделю, но никогда не ночевала. 3 месяца назад по её настоянию они поженились. Ему сразу не понравилось присутствие в доме чужого человека, очень страдает, но не знает, как разрешить эту ситуацию. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме стабилизаторов настроения
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: E

Пациент 42 лет жалуется на тревогу и бессонницу, связанные с тем, что его жену госпитализировали по поводу патологически протекающей беременности. Они с женой ждут своего первого ребенка, плановый срок родов через 6 недель. По телефону жена сообщает, что чувствует себя плохо, врачи ничего определенного не говорят. Постоянно думает о жене, боится за неё и ребенка, не может спокойно спать, на работе чувствует тревогу и усталость. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Врач неврологического отделения переживает из-за того, что одна из пациенток постоянно предъявляет ему претензии, жалуется на него начальству, постоянно

обсуждает его с другими пациентами и медперсоналом. Врач домой приходит вымотанным, долго не может уснуть по ночам, не чувствует отдыха после сна, днем не может спокойно работать из-за тревоги и усталости. Врач нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Женщина жалуется на тревогу и бессонницу из-за того, что муж с двумя их детьми уехал отдыхать на море. Волновалась за детей, часто им звонила, ночью всё время думала о них, долго не могла заснуть, не могла дождаться приезда. Днем чувствовала тревогу, не могла ни на чем сосредоточиться. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Выпускник вуза 24 лет, закончивший вуз с отличием, пошел на собеседование в престижную компанию. После собеседования ему сказали, что они примут решение в течение 10 дней. После этого не мог спать спокойно, очень хотел поступить на эту работу, днем чувствовал тревогу, не мог ни на чем сосредоточиться.

Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Ректор медицинского вуза летит в командировку на самолете. На соседнем кресле у молодого человека 28 лет внезапно возникает приступ одышки, сердцебиения, страха. Он судорожно хватается за ртом, просит о помощи. При осмотре признаков острой сердечной и легочной патологии не обнаружено, Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептика
- B) ноотропа
- C) транквилизатора
- D) психостимулятора
- E) солей лития

ANSWER: C

Бригаду скорой помощи вызвали в зал ожидания аэропорта к пациентке 36 лет, которая внезапно почувствовала дурноту, головокружение, слабость в руках и ногах, тревогу, страх смерти. Врачи кроме небольшой тахикардии не обнаружили ничего опасного. Пациентка нуждается в назначении:

- A) нейролептика
- B) ноотропа
- C) транквилизатора
- D) психостимулятора
- E) солей лития

ANSWER: C

Бригаду скорой помощи вызвали в торговый центр к пациентке 32 лет, которая без всякой причины внезапно почувствовала нехватку воздуха, сердцебиение, потемнение в глазах, озноб и страх смерти. "Покрылась холодным потом". Врачи кроме небольшой тахикардии не обнаружили ничего опасного. Пациентка нуждается в назначении:

- A) нейролептика
- B) ноотропа
- C) транквилизатора
- D) психостимулятора
- E) солей лития

ANSWER: C

Бригаду скорой помощи вызвали в метро к пациенту 24 лет, который внезапно в вагоне метро почувствовал духоту, сердцебиение, прилив жара и страх смерти. При осмотре опасного соматического заболевания не обнаружено. Пациент нуждается в:

- A) назначении нейролептика
- B) назначении ноотропа
- C) назначении транквилизатора
- D) назначении психостимулятора
- E) назначении солей лития

ANSWER: C

Пациент 48 лет устроился на новую работу, сотрудники отнеслись к нему с недоверием, не хотят принимать его в свой круг общения, намекают на недостаточную компетентность. Стал плохо спать по ночам. Утром, собираясь на работу испытывает тревогу, неуверенность в себе. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) приеме солей лития

ANSWER: C

Пациентка 40 лет 10 лет назад потеряла мужа из-за автокатастрофы. Одна воспитывает детей. После смерти мужа стала выпивать, последнее время пьет ежедневно. Поняла, что испытывает зависимость от алкоголя. Решила навсегда бросить пить, однако на этом фоне появились бессонница, тревога, сердцебиение. На работе не может сосредоточиться, боится, что опять начнет выпивать. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 38 лет с молодости злоупотребляет алкоголем, от алкоголизма не лечился, но в семье постоянно возникают скандалы из-за его выпивок. Жена заявила, что разведется с ним, если он не бросит пить. Последние 2 дня не пьет, но чувствует себя очень плохо, не может уснуть по ночам, много курит, жалуется на приливы жара и сердцебиение. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет с молодости злоупотребляет алкоголем. Последнее время выпивает практически ежедневно. Понимает, что болен. Решил отказаться от спиртного полностью, но на этом фоне появились головные боли, бессонница, сердцебиение. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме солей лития
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет был госпитализирован по поводу болей в животе. При обследовании был обнаружен рак желудка. Врачи сказали, что операция возможна, если нет метастазов. Больной проходит обследование. В настоящее время почти постоянно испытывает тревогу, долго не может заснуть, вспоминает всю свою жизнь, боится смерти. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов

- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациент 48 лет жалуется на тревогу и бессонницу, возникшую после того как его жену госпитализировали с острыми болями в спине. Врачи сказали, что нужна операция на позвоночнике, хотя случай тяжелый, и они опасаются последующего паралича. Решение об операции должно быть принято в течение следующей недели. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 38 лет жалуется на тревогу и бессонницу. Проходит обследование у гинекологов, обнаружена киста яичника, врачи не могут исключить онкологическое заболевание. Операция будет проведена через 10 дней. Ходит на работу и выполняет свои обязанности, но вечером долго не может уснуть, и приходит на работу не отдохнувшей. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 30 лет обратилась с жалобами на тревогу и бессонницу после того, как её мать была госпитализирована по поводу инфаркта миокарда. Врачи сказали, что инфаркт был тяжелым, и пока трудно говорить о прогнозе. Мать находится в реанимации и пациентку к ней не пускают. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Пациентка 30 лет обратилась с жалобами на тревогу и бессонницу после того, как у её 3-летнего сына обнаружили порок сердца и рекомендовали провести операцию. Ребенок проходит обследование в стационаре, больная дала согласие на операцию, но по ночам не может уснуть, боится за жизнь сына, представляет себе всё самое плохое. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 55 лет перенес острый инфаркт миокарда, прошел успешное лечение, но врачи посоветовали сделать операцию на сосудах сердца. Запланировано провести операцию через 10 дней, в настоящее время стал плохо спать, лежит и обдумывает прошлую жизнь, не уверен в успехе операции. Днем чувствует себя не отдохнувшим, пытается читать, но не может сосредоточиться. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейрорептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 45 лет жалуется на бессонницу и тревогу, потому что через неделю на его предприятии запланирован аудит. Днем на работе активно готовится к

аудиту, работает немного хаотично, но справляется. Вечером чувствует беспокойство и не может уснуть, обдумывает, что ему ещё нужно успеть. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной 45 лет поступил в гастроэнтерологическое отделение для лечения язвы желудка. При гастроскопии обнаружили участки подозрительные на онкологическое заболевание и взяли ткани на гистологическое обследование. Результаты будут готовы через неделю. Больной жалуется на то, что не может спать, думает о возможном раке. Днем не находит себе места. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больная 23 лет, студентка медицинского вуза, учится на отлично, имеет много друзей, занимается общественной работой, через полгода собирается выходить замуж за однокурсника. Месяц назад почувствовала усталость, через силу ходила на занятия, но ничего не усваивала, дома не могла заниматься, отказывалась от всех приглашений. Своему избраннику говорила, что он должен подумать, потому что она не такая хорошая, как казалась прежде. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 42 лет замужем, до 30 лет пыталась забеременеть, но ничего не получалось. Решили с мужем усыновить сразу двоих детей 2 и 5 лет. Сначала воспитание давалось с трудом, но потом все выправилось. Детям сейчас 14 и 17 лет, они любят родителей. Три месяца назад больная почувствовала подавленность, перестала справляться с работой по дому, плохо ела, рано просыпалась. Лежала и думала, что сделала много ошибок, что её дети будут несчастны, что она старая, и не сможет "поднять их на ноги". Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 35 лет замужем, до 30 лет пыталась забеременеть, но ничего не получалось. Решили с мужем усыновить сразу двоих детей 2 и 5 лет. Сначала воспитание давалось с трудом, но потом все выправилось. Детям сейчас 7 и 10 лет, они любят родителей. Три месяца назад больная почувствовала, что эти дети наполнены "черной энергией", что они исчадие Ада, заявила мужу, что их надо отдать назад, иначе она с ними "что-то сделает". Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больная 23 лет, студентка медицинского вуза, учится на отлично, имеет много друзей, занимается общественной работой, через полгода собиралась выходить замуж за однокурсника. Месяц назад почувствовала, что её однокурсники против

неё что-то замышляют, что её любимый с ними заодно. Видела, как они переговариваются между собой, иногда хихикают. Перестала ходить в университет, не отвечала на звонки своего жениха. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больная 23 лет, выпускница медицинского вуза, училась на "хорошо" и "отлично", поступила в ординатуру, но поняла, что в отделении её не любят, потому что все сидят над историями болезни, постоянно пишут, и не обращают на неё внимание. Пряталась от всех в бельевой комнате, писала там истории болезни. Попросила перевести её в другое отделение, но там тут же почувствовала плохое отношение к себе. В кафе и на улице тоже видела неприятных людей, уходила из кафе, не съев заказанной пищи. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 35 лет, женат, имеет детей, счастлив в браке. 3 года назад в автокатастрофе погибли его родители. После этого почувствовал, что стал старше, что теперь несет ответственность за других. Два месяца назад почувствовал, что стал слабым, не может принимать решения, появились проблемы в сексе, похудел. Стал говорить, что виноват перед родителями и женой, что он не мужчина, а "тряпка". Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме бензодиазепиновых транквилизаторов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет в молодости много пил. Но его любимая сказала, что "не выйдет за алкоголика". Бросил пить 20 лет назад. Женаты около 20 лет, имеют 2 детей. Оба работают, семья обеспечена. Два месяца назад больной почувствовал упадок сил, работал через силу, похудел. Пытался снять это состояние алкоголем, но не получалось. Винил себя за то, что вернулся к выпивке, не мог признаться в этом жене. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме бензодиазепиновых транквилизаторов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 38 лет замужем, имеет четверых детей, младшему 9 лет. Последние 3 года вышла на работу "на полставки". Около полутора месяцев назад почувствовала усталость и подавленность. Уволилась с работы, не справлялась с обычной работой по дому. Муж и дети её берегли, и взяли всю работу на себя. Не чувствовала потребности в сексе, пропали месячные. Соматическое обследование не обнаружило патологии. Пациентка нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 55 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей, был счастлив в браке. 2 месяца назад почувствовал, что совершил много ошибок в жизни, что его жена не была с ним счастлива. Одновременно снизилась потенция. Понял, что он постарел и теперь никуда не годен. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 29 лет имеет высшее образование и стабильную работу. Последние полтора года поддерживает отношения с девушкой, полгода назад стали жить вместе, назначили день свадьбы. Души не чаёт в своей избраннице, видит, как легко им жить вместе. Но месяц назад почувствовал, что он её недостойн, что не сможет прокормить семью, что она будет с ним несчастна. Долго терпел, но потом признался ей в этом, девушка сказала, что это всё ерунда. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 35 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей. Три месяца назад поссорился со своими компаньонами, потому что понял, что они решили отнять у него бизнес. Выбросил из квартиры все компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, потому что был уверен, что через них преследователи "скачивают информацию" о нем. Заставил жену собрать вещи и уехать жить на дачу. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 35 лет в молодости много пил. Его избранница заявила, что "не выйдет за алкоголика", бросил пить, женился, последние 10 лет не употребляет спиртного. Полгода назад понял, что испортил здоровье алкоголем, чувствует как у него "съежилась печень", показывает врачам, что у него "тают" руки и ноги, в области сердца испытывает непонятное чувство примагничивания. Накричал на жену, которая дала ему несколько капель спиртовой настойки валерианы. Заявил, что она хотела его отравить. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 42 лет имеет стабильную работу, жену и ребенка 5 лет. Мечтали с женой о втором ребенке, но это никак не получалось. Год назад жена забеременела, все были счастливы. За месяц до родов пациент почувствовал упадок сил, подавленность, не мог в этом признаться жене. Считал, что не сможет прокормить семью, после родов попросил друга о помощи, потому что сам не справлялся ни с чем. Похудел на 5 кг. Ночью спал очень плохо. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 28 лет последний месяц без какой-либо причины часто испытывает приступы страха. Приступы возникают обычно в утреннее время, могут продолжаться по 20-30 минут. В это время тело охватывает дрожь, начинается сердцебиение. Из-за этих приступов не может ходить в университет. Подавлен, не знает, что ему дальше делать. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет последний месяц печален. Без какой-либо причины стал задумываться о прошлой жизни. Стал вспоминать родителей, которых потерял ещё в детстве, понял, что плохо обращался с ними, был непослушным ребенком, принес им много горя. Понимал, что они уже умерли, и теперь этого никогда не исправить. Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме солей лития
- D) приеме барбитуратов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 38 лет жалуется на тяжесть в груди и усталость. Такое состояние возникло 2 месяца назад без всякой причины. Похудел на 8 килограмм, аппетит плохой, заставляет себя есть. Телесное обследование у врачей не позволило выявить патологии. Считает, что он "уже никогда не выкарабкается". Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больная 30 лет после родов почувствовала упадок сил, не могла ухаживать за ребенком, винила себя в том, что решила завести второго ребенка. Ела после уговоров. Когда ребенок кричал, затыкала уши, но не подходила к нему. Просила забрать ребенка, а то "в голову лезут плохие мысли". Пациентка нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 42 лет без какой-либо причины почувствовал упадок сил. Попытался взять отпуск на работе, но дома ничего не мог делать, ночью спал плохо, на улицу почти не выходил, вспоминал свою жизнь с горечью, считал, что она не удалась. Пациент нуждается в:

- A) приеме психостимуляторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме ноотропов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: B

Больной 32 лет, имеет финансовое образование, успешно работал в банке. Три месяца назад уволился, так как понял, что в банке замышляют козни против него, что его "хотят подвести под монастырь", видел, что на улице за ним следуют незнакомые люди, считал, что они связаны с банком. Закрывал окна шторами, видел на улице подозрительных людей. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной подозревает, что в банке, где он работает, в компьютерах завелся вирус, который "подключает людей к эфиру". Чувствует гудение и шорохи в голове, не может понять, какие движения совершает он сам, а какие наводит на него компьютер. Иногда слышит в голове какие-то разговоры незнакомых людей. Пытается понять, кто из сотрудников, находится с ним на связи. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной считает, что у его соседей есть "самогонный аппарат", который работает и днем и ночью. Постоянно слышит шум за стеной, не может спать, много раз жаловался в полицию, полицейские приходили, но ничего не слышали. Говорил, что соседи выключают аппарат на это время, но тут же включают, когда полиция уходит. Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной чувствует, что у него под кожей ползают какие-то мелкие "твари", расчесывает кожу, рассматривает её под лупой. Обращается к врачам паразитологам для обследования, несмотря на отрицательные результаты уверен, что "там кто-то есть". Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной чувствует, что кто-то вмешивается в его мыслительный процесс, ворует мысли у него из головы, пытается вложить ему в голову посторонние мысли. Очень переживает в связи с этим, подавлен, временами не может заснуть, потому что мысли в голове «водят хороводы». Пациент нуждается в:

- A) приеме нейролептиков
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме транквилизаторов
- D) приеме ноотропов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: A

Больной 32 лет не умеет читать и писать, с детства развивался с отставанием, долго не умел ходить в туалет самостоятельно, потом научился, может есть и одеваться, из-за отставания не смог пойти в школу. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: C

У больного 72 лет последние 8 лет отмечаются серьезные проблемы с памятью, не может читать и смотреть кино, потому что не запоминает происходящего. Родных узнает, относится к ним дружелюбно, но тревожится, если остается один, потому что не знает, куда все ушли. Не знает текущей даты. Родственники не выпускают его на улицу, так как он однажды заблудился. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков

- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: C

Больной 16 лет с младенчества развивался с отставанием, до сих пор не умеет ходить в туалет, ходит в "памперсах", глотает пищу, если его кормят, но сам держать ложку не может. Не узнает родителей. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 52 лет страдает с юности сахарным диабетом. 5 лет назад перенес гипогликемическую кому, находился в реанимации 2 недели. После этого стал беспомощным, не всегда понимает ситуацию, родных узнает, но путает их имена. Ест самостоятельно, ходит в туалет, но не может выполнять даже простой работы по дому. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 42 лет многие годы злоупотреблял алкоголем. В возрасте 38 лет попал в реанимационное отделение после отравления спиртосодержащей жидкостью. После этого резко ухудшилась память и сообразительность, не смог продолжать работать. Живет с родными, выходит гулять возле дома, но дальше идти боится, так как не помнит дороги. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 28 лет с детства развивался нормально, в 22 года попал в автомобильную катастрофу, после этого грубо нарушилась память, стал ошибаться в простом счете, говорит запинаясь, словарный запас бедный. Не смог учиться в университете. Любит гулять с родителями, но один выходить боится, потому что может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 52 лет много лет злоупотреблял алкоголем, после перенесенного 4 года назад острого психоза потерял память. Не запоминает новой информации, не помнит, что ему говорили только что. Дома ориентируется хорошо, но в незнакомом месте может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) антиконвульсантов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: E

Больной 47 лет находится под наблюдением психиатров с 25-летнего возраста. Университет не закончил из-за болезни, из дома почти не выходит, много курит, ест самостоятельно. Целыми днями лежит в своей комнате, ругается, когда кто-то к нему заходит. Не помогает престарелым родителям, но требует, чтобы они его кормили. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов

- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 55 лет находится под наблюдением психиатров с 22-летнего возраста. Раньше работал, но последние 20 лет сидит дома, ничего не делает, замкнут, равнодушен, ест достаточно. На вопросы отвечает односложно. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 42 лет находится под наблюдением психиатров с 20-летнего возраста. Говорит монотонно, неохотно отвечает на вопросы, часто говорит "не знаю", "мне всё рано". Эмоций не проявляет, равнодушен к близким, дома ничего не делает, только сидит на кухне и курит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 35 лет находится под наблюдением психиатров с 16-летнего возраста. Пассивен и бездеятелен, не хочет выходить из дома, часто лежит в постели в одежде, к родителям обращается только если ему чего-нибудь нужно. Последнее время растолстел, ест самостоятельно. Телевизор не смотрит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 16 лет, с детства развивался с задержкой, с окружающими был дружелюбен. Дома одевается и ест самостоятельно. Не может запомнить, где право, и где лево. Считает на пальцах, не смог пойти в обычную школу. В специальной школе научился читать по слогам, и писать с ошибками. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Больной 56 лет, три года назад перенес инсульт, всё забывает, родственников узнает, но не всегда может вспомнить их имя, по квартире передвигается с помощью родных, знает, где находится туалет, кухня и его комната. Пациент нуждается в назначении:

- А) транквилизаторов
- В) антидепрессантов
- С) нейролептиков
- Д) антиконвульсантов
- Е) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: E

Психофармакологические средства назначают в соответствии с:

- А) этиологией расстройства
- В) прогнозом заболевания
- С) ведущим синдромом

- D) типом личности больного
- E) данными лабораторного обследования

ANSWER: C

Больной постоянно слышит голос Бога, который не позволяет ему ходить на работу и в тренажерный зал. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Пациент уверен, что соседи мучают его с помощью аппарата, излучающего биологические поля, которые парализуют его волю. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что в его отсутствие в квартиру проникают люди, которые переставляют вещи, некоторые вещи забирают, позже возвращают их на место. Пациент нуждается в:

- A) приеме транквилизаторов
- B) приеме антидепрессантов
- C) приеме нейролептиков
- D) приеме антиконвульсантов
- E) психотерапевтическом лечении

ANSWER: C

Больной не может выходить из дома, потому что уверен, что за ним ведется слежка "всем городом". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной молчит, не отвечает на вопросы, выплевывает пищу, подолгу сидит на корточках возле окна и прижимается к выключенной батарее отопления. В туалет ходит самостоятельно, ночью спит. Пациент нуждается в назначении:

- A) психостимуляторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной уверен, что ему подменили родителей, и вместо настоящих родителей в его квартире живут "диверсанты". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) лекарственное лечение малоэффективно

ANSWER: C

Больной убежден, что врачи отделения это переодетые сотрудники спецслужб. Отказывается от общения с ними, считает, что другие пациенты отделения тоже следят за ним. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что на улице его постоянно преследуют неизвестные люди в "черных машинах". Стараются не выходить из дому. Показывает на машины, стоящие под окном, Уверен, что они ждут его. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно переговаривается с "людьми зорь", которые дают ему мысленные советы и рекомендации. Спрашивает у врачей, следует ли ему выполнять эти рекомендации Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что родители подсыпая ему в пищу психотропные препараты, которые вызывают у него повышенное половое влечение. Ест только в кафе Макдональдс. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что к нему в голову проник сосед с верхнего этажа. Слышит его голос, который приказывает ему убить себя. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает, что в его отсутствие в квартиру проникают люди, которые переставляют вещи, некоторые вещи забирают, позже возвращают их на место. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной возбужден, убегает от воображаемых преследователей, отталкивает людей, стоящих у него на пути, не может ответить, кого именно он боится, растерян и испуган. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной обвиняет коллег по работе в том, что они специально наводят путаницу в документах, чтобы разозлить его, вывести из себя и заставить уволиться с работы. Видит, что и после работы в городе они преследуют его. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает, что в метро и на улице незнакомые люди обращают на него внимание, смотрят на него, но отводят взгляд, обсуждают его между собой, часто хихикают и подают знаки друг другу. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной убежден, что в мире началась "психотронная война", что все люди зомбируются, действуют как роботы, боится, что он тоже попадет под действие оружия, спасается бегством. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной чувствует, что на землю явились "инопланетяне", пытается понять, кто из окружающих людей настоящий, а кто инопланетный. Тревожен, не может спокойно спать. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной спрашивает у врачей, правда ли то, что его отдали под суд, и приговорили к расстрелу. Лишь на короткое время успокаивается, после разговора с врачом, потом опять утверждает, что его скоро расстреляют. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной чувствует, что внутри него поселился дракон, чувствует течение крови по его венам и движение газов в его кишечнике. Очень страдает от этого. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больная считает, что её слабость связана с "выкачиванием энергии её мачехой". Грубит мачехе, требует "прекратить это безобразие". Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает, что ночью видит сны, которые не принадлежат ему. Сны ему "показывает", специально организованная группа экспериментаторов из США. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной выходит из электрички против своей воли не на своей станции, убежден, что его ноги переставляют с помощью гипноза. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной отказывается от еды, потому что "голоса в голове" запрещают ему есть, утверждают, что он может питаться их энергией и жить без еды. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной в автобусе против своей воли садится на свободное место, убежденный в том, что преследователи, находящиеся с ним на связи, его "посадили". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что за ним постоянно следят на улице, в разговорах соседей улавливает намеки на то, что его считают иностранным шпионом. В тексте афиши прочитал слова, написанные специально для него. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной не может спать на кровати, потому что неизвестные постоянно "бьют его током". Устроил себе постель в ванной, но иногда чувствует, что и там "покалывает током". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

В скором поезде по пути в другой город больной начал внезапно метаться по составу, кричать, говорить, что вокруг "все враги", пытается прыгнуть с движущего состава. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что жена ему изменяет с внуком, запрещает дочери с зятем привозить к ним в дом своего сына. Не дает жене спать по ночам, требует признания в неверности. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежден, что заразился СПИДом во время туристической поездки в Финляндию, где в ресторане ему официант с "хитрой улыбкой" подсунул тарелку с несвежей пищей. Не позволяет жене и детям подходить к себе, потому что по его коже "ползают вирусы". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно пишет обращения в прокуратуру и ФСБ с требованием проверить соседа по даче, потому что уверен, что тот у себя на участке строит атомную бомбу. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной постоянно обращается для обследования к паразитологам, потому что уверен, что на его коже обитают клещи разного цвета. Расчесывает кожу и показывает врачам какие-то мелкие частицы, которые считает "скопищем паразитов". Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной считает себя великим изобретателем, показывает чертежи "вечного двигателя", самолета без крыльев, и автомобиля на древесном угле. Не обращает внимания на возражения и вопросы, уверен, что все его изобретения скоро у него купят за большие деньги. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной утверждает, что может усилием воли вызывать землетрясения, извержения вулканов и движение ледников. Винит себя в том, что в недавнем землетрясении погибло много людей.. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной чувствует, что может читать мысли окружающих, видит, как люди отвечают ему улыбкой на мысленные послания, способен лечить разные душевные и физические болезни, предлагает врачам свои услуги, отказывается возвращаться на работы, где он раньше был бухгалтером. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает себя сыном актрисы Мерил Стрип. Свою мать благодарит, что она его вырастила, но уверен, что он ей не родной. В качестве доказательства вспоминает ситуации из детства, когда его мать была строгой и наказывала его. Мечтает о встрече со "своей настоящей матерью". Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной утверждает, что его врач – это Архангел Михаил, готов выполнять все его распоряжения, встает перед врачом на колени и смотрит на него с восхищением. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает себя слишком худым, требует от родителей покупать самую калорийную пищу, вычитал в книге, что после кастрации вес человека увеличивается. Просит провести ему кастрацию. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной считает, что его соседка колдунья, чувствует, как она напускает на него порчу, видит, что его руки и ноги высохли, пожелтели, чувствует слабость и зуд в заднем проходе. Приходил к соседке и угрожал ей сообщить в полицию, если она не прекратит этим заниматься. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной вдруг решил, что у него была много лет назад связь с его сотрудницей, и у них есть общий сын. Приходил домой к бездетной сослуживице и требовал, чтобы она показала ему их общего ребенка. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной всё время держит руку у носа, защищаясь от запаха гниения, который постоянно чувствует вокруг. Уверен, что этот запах ему передает сосед, который хочет завладеть его квартирой. Пишет на соседа жалобы. Пациент нуждается в назначении:

А) транквилизаторов

В) антидепрессантов

С) нейролептиков

Д) ноотропов

Е) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больная скандалит с соседями и пишет на них жалобы в полицию, так так постоянно слышит из-за стены оскорбления в свой адрес: "дура, некрофилка, лощара". Пациентка нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной убежал из дома в одном белье и был остановлен полицией, при осмотре врачами заявил, что "что-то случилось". Не мог объяснить, что именно, не мог найти себе место, спрашивал врачей "что произошло", что будет дальше, просил защиты и спасения. С тревогой рассматривал всех окружающих. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Пациентка не спала несколько ночей, в возбуждении ходила по комнате, заявила, что 3-летний ребенок, приехавший в гости со своими родителями, это её ребенок. Пациентка нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Врач заявил начальству, что он остался единственным врачом на планете, несет ответственность за судьбы всех людей, чувствует, что может перемещаться между звездами. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Больной двигается медленно, временами застывает с поднятыми руками, на вопросы не отвечает, иногда повторяет сказанную врачом фразу. Не ест, при попытке накормить его зажимает рот. Пациент нуждается в назначении:

- A) солей лития
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) ноотропов
- E) лекарственное лечение малозэффективно

ANSWER: C

Больной жалуется, что у него тяжесть в груди, его ничего не радует, у него отсутствует аппетит, он плохо спит и жалуется на запор. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) нейролептиков
- C) психостимуляторов
- D) антидепрессантов
- E) ноотропов

ANSWER: D

Больной отмечает, что примерно раз в неделю у него бывают эпизоды, когда он «отключается» и непонятно каким образом оказывается в 10-15 минутах ходьбы от того места, где он отключился. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) ноотропов
- C) антиконвульсантов

- D) солей лития
- E) антидепрессантов

ANSWER: C

Больной отмечает, что последние 10 лет его настроение крайне нестабильно. Примерно по 2 месяца в год он испытывает то невероятный прилив энергии и болезненное возбуждение, по тоску, подавленность и нежелание жить. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) солей лития
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) ноотропов

ANSWER: B

Больной жалуется, что примерно 3 раза в неделю у него возникает внезапный страх смерти, сопровождающийся сердцебиением, потливостью, чувством жара. Такой приступ может продолжаться до часа. Больной боится пользоваться транспортом, так как ему может стать плохо. Пациент нуждается в длительном приеме:

- A) антидепрессантов
- B) нейролептиков
- C) солей лития
- D) транквилизаторов
- E) психостимуляторов

ANSWER: A

Больной беспокоится, что в связи с предстоящей операцией он не сможет уснуть. Думает об исходе операции, беспокоится, что не сможет сразу же вернуться к работе. Пациент нуждается в кратковременном назначении:

- A) нейролептиков
- B) транквилизаторов
- C) солей лития
- D) антидепрессантов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: B

Больной убежден, что у него имеется мыслительная связь с артистом Ширвиндтом. Он звонит и приходит в Театр Сатиры, чтобы предложить свои услуги, временами слышит голос артиста, который советует ему стать актером. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) ноотропов
- E) солей лития

ANSWER: A

Больной чувствует прилив сил, перебивает собеседника, постоянно хвалится своими талантами, у него повышен аппетит. В разговоре с врачом делает нескромные сексуальные намеки. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) солей лития
- D) ноотропов
- E) психостимуляторов

ANSWER: C

Больной похудел за последний месяц на 7 кг, плохо спит по ночам. просыпается в 4 часа утра, до 5 часов вечера не может заставить себя поесть, на работе не может сосредоточиться, плохо справляется с работой, не получает удовольствия от общения с семьей и обычных развлечений. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) транквилизаторов
- C) антидепрессантов
- D) солей лития
- E) психостимуляторов

ANSWER: С

Больной замечает, что его кто-то преследует, видит, что люди перешептываются у него за спиной, смотрят на него косо. Пытается понять в чем он провинился, не знает, почему все обращают на него внимание, часто ходит таким маршрутом, чтобы уйти от преследования. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) солей лития
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: С

Больной чувствует, что кто-то вмешивается в его мыслительный процесс, ворует мысли у него из головы, пытается вложить ему в голову посторонние мысли. Очень переживает в связи с этим, подавлен, временами не может заснуть, потому что мысли в голове «водят хороводы». Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) ноотропов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: А

Больной многие годы страдает сахарным диабетом, последнее время у него ухудшилась память, часто по несколько раз рассказывает родственникам одно и то же, забывает, что читал накануне, не может вспомнить номера телефонов, которые прежде знал наизусть. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) ноотропов
- C) психостимуляторов
- D) антидепрессантов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: В

Больной после перенесенной травмы головы стал жаловаться на утомляемость, ухудшение памяти, плохую способность концентрировать внимание, трудности при понимании сложных текстов. Пациент нуждается в назначении:

- A) ноотропов
- B) антидепрессантов
- C) транквилизаторов
- D) психостимуляторов
- E) солей лития

ANSWER: А

Первоклассник, всегда отличавшийся болезненностью и слабостью, испытывает большие трудности в школе, не может концентрировать внимание, быстро утомляется, позже других усваивает материал. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) психостимуляторов
- C) ноотропов
- D) транквилизаторов
- E) солей лития

ANSWER: С

Первоклассник многократно в течение дня внезапно застывает, смотрит в пустоту, не отвечает на вопросы, не реагирует на происходящее. Через несколько секунд приходит в себя, ничего не помнит о случившемся. Пациент нуждается в назначении:

- A) нейролептиков
- B) ноотропов
- C) антиконвульсантов
- D) солей лития
- E) психостимуляторов

ANSWER: С

Больной прошел лечение по поводу алкоголизма, чувствует, что длительное злоупотребление алкоголем привело к ухудшению его памяти и сообразительности.

Отмечает, что стал хуже справляться работой, больше устает. Хочет побыстрее восстановить силы. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) солей лития
- D) ноотропов
- E) нейролептиков

ANSWER: D

Больной переживает в связи с болезнью жены, у которой нашли рак, часто плачет, не может заснуть, после бессонной ночи чувствует себя разбитым, боится, что жена заметит его переживания. Когда приходит к ней в больницу, то старается улыбаться и подбадривать её, но дома часто бывает тревожен, невольно возвращается к пугающим мыслям. Пациент нуждается в кратковременном назначении:

- A) ноотропов
- B) нейролептиков
- C) антидепрессантов
- D) транквилизаторов
- E) антиконвульсантов

ANSWER: D

Больной постоянно винит себя в том, что бессмысленно прожил жизнь, считает, что виновен в смерти родителей, не видит перспективы в будущем, постоянно вспоминает совершенные им ошибки, ночью почти не спит, мечтает о том, чтобы заснуть и не проснуться. Пациент нуждается в назначении:

- A) транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) психостимуляторов
- D) ноотропов
- E) солей лития

ANSWER: B

Больной постоянно слышит голоса в голове, один из них ругает его, а другой хвалит и защищает, больной переживает в связи с этим, расстроен, печален, плохо спит. Пациент нуждается в назначении:

- A) антидепрессантов
- B) транквилизаторов
- C) нейролептиков
- D) солей лития
- E) антиконвульсантов

ANSWER: C

Показания к назначению нейролептиков:

- A) возбуждение и агрессивность
- B) слуховые и зрительные галлюцинации
- C) бред преследования и воздействия
- D) мания и бред величия
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению нейролептиков:

- A) тоска и подавленность
- B) бред и галлюцинации
- C) нарушения памяти и интеллекта
- D) апатия и абulia
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению нейролептиков:

- A) панические атаки
- B) задержка психического развития
- C) синдром гиперактивности и дефицита внимания
- D) острый несистематизированный бред
- E) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению антидепрессантов:

- A) панические атаки

- В) навязчивые мысли и навязчивые страхи
- С) психосоматические расстройства
- Д) тоска и пониженная самооценка
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению антидепрессантов:

- А) бред и галлюцинации
- В) задержка психического развития
- С) навязчивости и панические атаки
- Д) приступы с помрачением сознания
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: C

Показания к назначению антидепрессантов:

- А) острый чувственный бред
- В) психосоматические расстройства
- С) нарушения памяти и интеллекта
- Д) утомляемость и сонливость
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению транквилизаторов:

- А) ситуационная тревога
- В) бессонница
- С) состояние паники
- Д) болезненная реакция горя
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению транквилизаторов:

- А) тоска и депрессия
- В) тревога и бессонница
- С) мания и возбуждение
- Д) бред и агрессия
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению транквилизаторов:

- А) сонливость и нарушение внимания
- В) ухудшение памяти и интеллекта
- С) нарушения координации движений
- Д) тревога и бессонница
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению ноотропов:

- А) астенический синдром
- В) расстройства памяти
- С) нарушения интеллекта
- Д) задержка психического развития
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению ноотропов:

- А) тоска и печаль
- В) навязчивые состояния
- С) панические атаки
- Д) расстройства памяти
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению ноотропов:

- А) задержка психического развития
- В) синдром психического автоматизма
- С) тревога и бессонница
- Д) ангедония и идеи сморбвинения
- Е) все перечисленное выше

ANSWER: A

Показания к назначению солей лития:

- A) острый чувственный бред
- B) маниакальный синдром
- C) корсаковский синдром
- D) обсессивно-фобический синдром
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению солей лития:

- A) параноидная шизофрения
- B) истерическая психопатия
- C) биполярное расстройство
- D) генуинная эпилепсия
- E) все перечисленное выше

ANSWER: C

Показания к назначению солей лития:

- A) утомляемость и сонливость
- B) повышение настроения
- C) зависимость от психоактивных веществ
- D) синдром отмены алкоголя
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) панические атаки
- B) биполярное расстройство
- C) судорожные припадки
- D) пароксизмальные психические расстройства
- E) все перечисленное выше

ANSWER: E

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) бред и галлюцинации
- B) обсессивно-фобический синдром
- C) утомляемость и сонливость
- D) биполярное расстройство
- E) все перечисленное выше

ANSWER: D

Показания к назначению антиконвульсантов:

- A) задержка психического развития
- B) пароксизмальные психические расстройства
- C) снижение аппетита и утреннее раннее пробуждение
- D) синдром психического автоматизма
- E) все перечисленное выше

ANSWER: B

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) психостимуляторов
- B) антидепрессантов
- C) нейролептиков
- D) солей лития
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: A

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) антидепрессантов
- B) антиконвульсантов
- C) нейролептиков
- D) транквилизаторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Психическая и физическая зависимость часто развивается при длительном приеме:

- A) солей лития
- B) барбитуратов
- C) нейролептиков

- D) ноотропов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: B

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) нейролептиков
- B) антидепрессантов
- C) антиконвульсантов
- D) солей лития
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: E

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) ноотропов
- B) нейролептиков
- C) антидепрессантов
- D) антиконвульсантов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: E

Врачи рекомендуют и считают безопасным длительный прием следующих средств:

- A) бензодиазепиновых транквилизаторов
- B) антидепрессантов
- C) барбитуратов
- D) психостимуляторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: B

Мышечная скованность и тремор часто возникают при приеме:

- A) трициклических антидепрессантов
- B) бензодиазепиновых транквилизаторов
- C) типичных нейролептиков
- D) барбитуратов и антиконвульсантов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: C

Мышечная скованность и тремор часто возникают при приеме:

- A) нейролептиков
- B) солей лития
- C) ноотропов
- D) транквилизаторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: A

Повышение аппетита и прибавка в весе часто возникают при приеме:

- A) солей лития
- B) психостимуляторов
- C) серотонинэргических антидепрессантов
- D) атипичных нейролептиков
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Повышение аппетита и прибавка в весе часто возникают при приеме:

- A) ноотропов
- B) транквилизаторов
- C) нейролептиков
- D) солей лития
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: C

Мышечная слабость и нарушения координации движений часто возникают при приеме:

- A) трициклических антидепрессантов
- B) типичных нейролептиков
- C) солей лития
- D) бензодиазепиновых транквилизаторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: D

Мышечная слабость и нарушения координации движений часто возникают при приеме:

- A) серотонинэргических антидепрессантов
- B) барбитуратов и транквилизаторов
- C) типичных и атипичных нейролептиков
- D) ноотропов и психостимуляторов
- E) всех перечисленных средств

ANSWER: B

Нейролептики: а) повышают настроение б) вызывают зависимость
мосьть с) блокируют рецепторы дофамина d) необратимо меняют
личность пациента е) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Нейролептики: а) вызывают зависимость б) снижают выраженность эмоций
с) блокируют рецепторы глутамата d) оказывают на психоз симптоматическое действие
е) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Нейролептики: а) повышают настроение б) провоцируют синдром отмены
с) блокируют рецепторы глутамата d) оказывают на психоз патогенетическое действие
е) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

Нейролептики: а) при длительном приеме не провоцируют толерантность
б) необратимо меняют личность пациента с) активизируют систему ГАМК
d) вызывают зависимость е) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Нейролептики: а) не вызывают зависимость б) снижают выраженность эмоций
с) блокируют рецепторы дофамина d) оказывают на психоз патогенетическое действие
е) все перечисленное выше верно

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

Антипсихотическое действие нейролептиков связывают с их способностью:
а) блокировать гистаминовые рецепторы б) блокировать дофаминовые рецепторы
с) блокировать ацетилхолиновые рецепторы d) активизировать систему ГАМК
е) активизировать систему глутамата

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

Противорвотное действие нейролептиков связывают с их способностью:

a) блокировать норадреналиновые рецепторы b) блокировать дофаминовые рецепторы
c) блокировать ацетилхолиновые рецепторы
d) активизировать систему ГАМК e) активизировать систему глутамата

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Гипотензивное действие нейролептиков связывают с их способностью:

a) блокировать норадреналиновые рецепторы b) блокировать дофаминовые рецепторы
c) блокировать ацетилхолиновые рецепторы d) активизировать систему ГАМК
e) активизировать систему глутамата

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Усиление продукции пролактина на фоне приема нейролептиков связывают с их способностью:

a) блокировать норадреналиновые рецепторы b) блокировать дофаминовые рецепторы
c) блокировать ацетилхолиновые рецепторы
d) активизировать систему ГАМК e) активизировать систему глутамата

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Антиаллергическое (противозудное) действие нейролептиков связывают с их способностью:

a) блокировать норадреналиновые рецепторы b) блокировать дофаминовые рецепторы
c) блокировать гистаминовые рецепторы
d) активизировать систему ГАМК e) активизировать систему глутамата

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Появление экстрапирамидных расстройств на фоне приема нейролептиков связывают с их способностью:

a) блокировать ацетилхолиновые рецепторы b) блокировать дофаминовые рецепторы
c) блокировать гистаминовые рецепторы
d) активизировать систему ГАМК e) активизировать систему глутамата

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

При замене хлорпромазина на галоперидол:

a) доза должна быть в 10 раз выше b) доза должна быть в 2 раза выше c) доза должна быть в 10 раз ниже
d) доза должна быть в 50 раз ниже e) невозможно получить эквивалентный эффект, поскольку механизмы действия этих лекарств разные

A) a

B) b

- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: D

При замене хлорпромазина на кветиапин: а) доза должна быть в 10 раз выше б) доза должна быть примерно такой же в) доза должна быть в 10 раз ниже д) доза должна быть в 50 раз ниже е) невозможно получить эквивалентный эффект, поскольку механизмы действия этих лекарств разные

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

При замене галоперидола на рисперидон: а) доза должна быть в 20 раз выше б) доза должна быть в 10 раз выше в) доза должна быть примерно такой же д) доза должна быть в 10 раз ниже е) невозможно получить эквивалентный эффект, поскольку механизмы действия этих лекарств разные

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

При замене хлорпромазина на диазепам (реланиум): а) доза должна быть в 20 раз выше б) доза должна быть в 10 раз выше в) доза должна быть в 2 раза выше д) доза должна быть в 20 раз ниже е) невозможно получить эквивалентный эффект, поскольку механизмы действия этих лекарств разные

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: E

К производным фенотиазина относят: а) галоперидол б) хлор-
протиксен в) хлорпромазин д) клозапин е) все перечисленные лекарства

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

К производным бутирофенона относят: а) галоперидол б) хлор-
протиксен в) хлорпромазин д) сульпирид е) все перечисленные лекарства

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

К производным тioxантена относят: а) галоперидол б) хлор-
протиксен в) хлорпромазин д) клозапин е) все перечисленные лекарства

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d

E) е

ANSWER: B

К производным бензамида относят:
тиксен с) хлорпромазин
ленные лекарства

a) галоперидол b) хлорпро-
d) сульпирид e) все перечис-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: D

К производным фенотиазина относят:
хлорпромазин с) перфеназин
речисленные лекарства

a) трифлуоперазин b)
d) тиоридазин e) все пе-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: E

К атипичным нейролептикам относят:
тиапин с) оланзапин
ленные лекарства

a) клозапин b) кве-
d) арипипразол e) все перечис-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: E

К типичным нейролептикам относят:
тиапин с) оланзапин
ленные лекарства

a) клозапин b) кве-
d) хлорпромазин e) все перечис-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: D

К атипичным нейролептикам относят:
тиксен с) перфеназин
ленные лекарства

a) рисперидон b) хлорпро-
d) галоперидол e) все перечис-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: A

К типичным нейролептикам относят:
протиксен с) галоперидол
численные лекарства

a) хлорпромазин b) хлор-
d) тиоридазин e) все пере-

A) a

B) b

C) c

D) d

E) е

ANSWER: E

Высокопотентным нейролептиком является:
сульпирид с) кветиапин

a) тиоридазин b)
d) клозапин e) левомепромазин

A) a

B) b

C) c

D) d

Е) е

ANSWER: D

Высокопотентным нейролептиком является: а) галоперидол б)
сульпирид с) алимемазин d) хлорпротиксен е) все пе-
речисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Низкопотентным нейролептиком является: а) тиоридазин б)
сульпирид с) кветиапин d) алимемазин е) все перечис-
ленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Низкопотентным нейролептиком является: а) клозапин б) тιο-
ридазин с) перфеназин d) рисперидон е) трифлуопера-
зин

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Седативное действие сильнее всего выражено у: а) галопери-
дола б) арипипразола с) клозапина d) риспери-
дона е) сульпирида

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Активизирующее действие сильнее всего выражено у: а) левомепрома-
зина б) кветиапина с) клозапина d) риспери-
дона е) хлорпромазина

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Показания для назначения нейролептиков включают: а) суицидальное по-
ведение б) психомоторное возбуждение с) бред, галлюцинации и
кататонию d) расстройства мышления и поведения при невро-
зах е) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Показания для назначения нейролептиков включают: а) задержки психи-
ческого развития б) суицидальное поведение с) корсаковский
синдром d) астенический синдром е) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Показания для назначения нейролептиков включают: a) обстоятельность мышления при эпилепсии b) пассивность вследствие шизофрении c) ухудшение памяти и внимания d) пониженное настроение e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Показания для назначения нейролептиков включают: a) суицидальное поведение b) психомоторное возбуждение c) пассивность вследствие шизофрении d) психосоматические и неврологические расстройства e) всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

При приеме нейролептика быстрее всего проявляется его способность: a) останавливать прогрессивность шизофрении b) активизировать больных с мягким дефектом c) контролировать бред и галлюцинации d) купировать психомоторное возбуждение e) предотвращать новые приступы болезни

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) улучшать настроение депрессивных больных b) активизировать больных с мягким дефектом c) контролировать бред и галлюцинации d) купировать психомоторное возбуждение e) предотвращать новые приступы болезни

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) активизировать больных с мягким дефектом c) контролировать бред и галлюцинации d) купировать психомоторное возбуждение e) снижать частоту судорожных припадков

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Нейролептики НЕ СПОСОБНЫ: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) подавлять тревогу и суицидальное поведение c) улучшать когнитивные функции при деменции d) купировать психомоторное возбуждение e) контролировать бред и галлюцинации

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Нейролептики могут: a) лечить соматические и неврологические расстройства b) подавлять тревогу и суицидальное поведение c) купировать психомоторное возбуждение d) контролировать бред и галлюцинации e) делать всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Нейролептики могут: a) снижать частоту судорожных припадков b) улучшать когнитивные функции при деменции c) активизировать больных с мягким дефектом d) улучшать настроение депрессивных больных e) делать всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Нейролептики могут: a) купировать алкогольный абстинентный синдром b) корректировать поведение при психопатиях c) улучшать настроение депрессивных больных d) улучшать когнитивные функции при деменции e) делать всё перечисленное

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

Галоперидол-деканоат и флуфеназин-деканоат обычно вводят: a) 3 раза в день b) один раз в день c) один раз в 3 дня d) один раз в неделю e) один раз в 3 недели

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Существуют пролонгированные инъекционные формы: a) галоперидола b) флуфеназина c) рисперидона d) зуклопентиксола e) всех перечисленных нейролептиков

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Существуют пролонгированные инъекционные формы: a) хлорпромазина b) клозапина c) рисперидона d) алимемазина e) всех перечисленных нейролептиков

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

Существуют лекарственные формы в виде капель для приема внутрь: a)
хлорпромазина b) клозапина c) рисперидона d) ари-
пипразола e) всех перечисленных нейролептиков

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: C

Существуют лекарственные формы в виде капель для приема внутрь: a)
галоперидола b) оланзапина c) тиоридазина d) ари-
пипразола e) всех перечисленных нейролептиков

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Таблетки кветиапина обычно принимают: a) 3 раза в день b)
один раз в день c) один раз в 3 дня d) один раз в не-
делю e) один раз в 3 недели

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

Таблетки рисперидона обычно принимают: a) 3 раза в день b)
один раз в день c) один раз в 3 дня d) один раз в не-
делю e) один раз в 3 недели

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

При назначении нейролептиков пациентам с соматическими заболеваниями следует избегать применения средств: a) с коротким периодом полувыведе-
ния b) с выраженным холинолитическим эффектом c) с выражен-
ным антигистаминным действием d) с выраженным дофамин-блокирующим
действием e) со всеми перечисленными выше свойствами

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: B

При назначении нейролептиков пациентам с соматическими заболеваниями следует избегать применения средств: a) с большим периодом полувыведе-
ния b) с выраженным седативным эффектом c) с выраженным ан-
тигистаминным действием d) с выраженным дофамин-блокирующим дей-
ствием e) со всеми перечисленными выше свойствами

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d
- E) e

ANSWER: A

При назначении нейролептиков пациентам с соматическими заболеваниями следует избегать применения средств: a) с коротким периодом полувыведе-

ния b) с выраженным седативным эффектом c) с выраженным антигистаминным действием d) с выраженным гипотензивным эффектом
том e) со всеми перечисленными выше свойствами

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

При назначении нейролептиков пациентам с соматическими заболеваниями следует избегать применения средств: a) с большим периодом полувыведения b) с выраженным холинолитическим эффектом c) с потенциальным гепатотоксическим действием d) оказывающих воздействие на фармакокинетику других лекарств e) со всеми перечисленными выше свойствами

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

К средствам безопасным при лечении пациентов с соматическими заболеваниями относят: a) клоzapин b) кветиапин c) тиоридазин d) оланзапин e) все перечисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

К средствам безопасным при лечении пациентов с соматическими заболеваниями относят: a) алимемазин b) хлорпромазин c) тиоридазин d) оланзапин e) все перечисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: A

К средствам безопасным при лечении пациентов с соматическими заболеваниями относят: a) клоzapин b) хлорпромазин c) рисперидон d) оланзапин e) все перечисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

К средствам безопасным при лечении пациентов с соматическими заболеваниями относят: a) клоzapин b) хлорпромазин c) тиоридазин d) галоперидол e) все перечисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

К средствам безопасным при лечении пациентов с соматическими заболеваниями относят: a) кветиапин b) алимемазин c) хлорпромазин d) рисперидон e) все перечисленные лекарства

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

В гастроэнтерологии для нормализации моторики ЖКТ нередко применяют:

a) оланзапин и клозапин b) дроперидол c) прометазин и рисперидон d) тиаприд и галоперидол e) сульпирид и метоклопрамид

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Для купирования гипертонического криза нередко применяют:

a) оланзапин и клозапин b) дроперидол c) прометазин и алимемазин d) тиаприд и галоперидол e) перiciaзин и тиоридазин

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: B

В дерматологии для борьбы с зудом и аллергией нередко применяют:

a) оланзапин и клозапин b) сульпирид и метоклопрамид c) прометазин и алимемазин d) тиаприд и галоперидол e) перiciaзин и тиоридазин

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: C

В неврологии для лечения гиперкинезов нередко применяют:

a) оланзапин и клозапин b) дроперидол c) прометазин и алимемазин d) тиаприд и галоперидол e) перiciaзин и тиоридазин

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D

Нейролептанальгезия предполагает сочетание:

a) алимемазина и диазепамы b) галоперидола и циклодола c) хлорпромазина и новокаина d) тиоридазина и промедола e) дроперидола и фентанила

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: E

Молодым женщинам во избежание нарушений месячного цикла стараются не назначать:

a) галоперидол и хлорпромазин b) тиоридазин и зипрасидон c) левомепромазин и оланзапин d) сульпирид и рисперидон e) кветиапин и хлорпротиксен

A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

ANSWER: D