

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт психолого-социальной работы

Кафедра педагогики и медицинской психологии

**Методические материалы по дисциплине:
Клиническая психология в сексологии**

основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа специалитета

КОД Наименование ОП: 37.05.01 Клиническая психология

В	001	Позднее становление сексологии как самостоятельной области научного знания было связано с:
О	А	Отсутствием связи сексологии с другими гуманитарными науками и существованием жесткой моральной и религиозной цензуры
О	Б	Отсутствием необходимости изучения сексуального здоровья
О	В	Благоприятной моральной ситуацией в обществе
О	Г	Наличием развитой системы здравоохранения
В	002	В 19 веке врачи преодолевали моральную цензуру при осмотре пациентов женского пола при помощи:
О	А	Осмотра болевых участков тела на куклах
О	Б	Анонимной консультации
О	В	Масок, которые скрывали лицо пациента
О	Г	Молитв, направленных на искупление грехов
В	003	Назовите профессора Венского университета, которого считают одним из родоначальников научной сексологии?
О	А	Рихард фон Крафт-Эбинг
О	Б	Зигмунд Фрейд
О	В	Вильгельм Райх
О	Г	Роман Полански
В	004	Одним из первых систематических описаний проблем человеческой сексуальности является работа:
О	А	«Сексуальная психопатия» Крафта-Эбинга
О	Б	«Очерки о психологии сексуальности» Фрейда
О	В	«Я и Оно» Фрейда
О	Г	«Пол и характер» Вейнингера
В	005	В теоретической сексологии 19-го века отчетливо начинают прослеживаться тенденции на:
О	А	Ослабление жесткого биологического детерминизма в пользу психологических теорий сексуальности
О	Б	Развитие моральных основ сексуальности
О	В	Развитие гинекологии и урологии
О	Г	Изучение детской сексуальности
В	006	В 19 веке понятие сексуальной нормы:
О	А	Перестало ограничиваться медицинскими критериями.
О	Б	Полностью вытеснило религиозные нормы
О	В	Распространялось лишь на мужчин
О	Г	Распространялось лишь на женщин

В	007	В основе позиции биологического детерминизма Эбинга в сексологии лежит:
О	А	Акцент на приоритетности конституциональных факторов
О	Б	Понятие предопределенности сексуальных расстройств
О	В	Абсолютное отрицание возможности влияния на протекание сексуальных расстройств
О	Г	Понимание сексуальности как проявления либидо
В	008	Чьи научные взгляды противопоставлялись позиции биологического детерминизма Крафта-Эбинга:
О	А	Бине
О	Б	Фрейда
О	В	Васильченко
О	Г	Мастерс.
В	009	Кому принадлежат одни из первых работ по описанию природы трансвестизма?
О	А	Хиршфельду
О	Б	Фрейду
О	В	Кинзи
О	Г	Райху
В	010	Природу гомосексуализма и трансвестизма Хиршфельд объяснял:
О	А	Нарушением нормального соотношения в организме мужских и женских гормонов
О	Б	Воспитанием
О	В	Дурным влиянием католической церкви
О	Г	Дисбалансом между отцовским и материнским воспитанием
В	011	Закономерности половой дифференцировки в онтогенезе впервые были сформулированы:
О	А	Мани (Money)
О	Б	Фрейдом
О	В	Хиршфельдом
О	Г	Васильченко
В	012	Между выраженностью полового диморфизма и асинхронией развития:
О	А	Существует тесная связь
О	Б	Нет никаких различий
О	В	Отсутствует связь
О	Г	Есть конфликт
В	013	Внутрисемейное сексуальное насилие в виде длительного инцеста может привести к возникновению:
О	А	Патологических черт характера
О	Б	Шизофрении и шизотипических состояний
О	В	Органического психического расстройства
О	Г	Аффективного расстройства

В	014	Деление сексуальных расстройств на индивидуальные и парные предложил:
О	А	Имелинский
О	Б	Мони
О	В	Кратохвил
О	Г	Васильченко
В	015	Диспареуния относиться к:
О	А	Индивидуальным сексуальным расстройствам
О	Б	Парным сексуальным расстройствам
О	В	К фантомным болям
О	Г	К сенестопатиям
В	016	Впервые идея массовых сексологических опросов была реализована:
О	А	Хиршфельдом
О	Б	Кинзи
О	В	Мастерс и Джонсон
О	Г	Мид
В	017	Устойчивое отвращение к половому акту как правило характеризуется:
О	А	Сексуальной аверсией
О	Б	Наличием девственности
О	В	Отсутствием средств контрацепции
О	Г	Низкой моралью партнера
В	018	Изучением биологического, анатомического и психо-социального обеспечения сексуальной жизни занимается:
О	А	Нормальная сексология
О	Б	Клиническая сексология
О	В	Фамилистика
О	Г	Урология
В	019	Первый в мире научный сексологический журнал организовал:
О	А	Хиршфельд
О	Б	Блох
О	В	Имелинский
О	Г	Де Сад
В	020	Впервые интервьюирование при исследовании сексуальности получило широкое научное применение в исследованиях:
О	А	Кинзи
О	Б	Эллис
О	В	Блоха
О	Г	Фрейда
В	021	Сперматогенез мужской половой системы обеспечивают:
О	А	Семенники
О	Б	Уретра
О	В	Головка полового члена

О	Г	Пещеристое тело
В	022	В строении полового органа мужчины различают:
О	А	Корень, тело и головку
О	Б	Пенис, яичники и лобок
О	В	Предстательную железу, матку и клитор
О	Г	В строении полового органа мужчины различают:
В	023	Копулятивную функцию, функцию родовых и выделительных путей у женщины выполняет:
О	А	Влагалище
О	Б	Клитор
О	В	Яичники
О	Г	Матка
В	024	Рудиментарным аналогом полового члена мужчины у женщины является:
О	А	Клитор
О	Б	Лобок
О	В	Уздечка
О	Г	Матка
В	025	Половая конституция:
О	А	Ограничивает спектр, диапазон и возможность сексуальных реакций человека
О	Б	Обеспечивает защиту и сохранность юридических прав
О	В	Представляет собой свод сексуальных сценариев
О	Г	Является отражением сексуального воспитания
В	026	Эгоистичная манипуляция сексуальным партнером характерна при:
О	А	Комплексе Дон Жуана
О	Б	Комплексе Дианы
О	В	Комплексе Нарцисса
О	Г	Комплексе Золушки
В	027	Женским вариантом мужского комплекса Нарцисса считается комплекс:
О	А	Амазонки
О	Б	Золушки
О	В	Мадонны и блудницы
О	Г	Жертвы
В	028	Наиболее близким к дисморфофобии, по проявлению, является комплекс:
О	А	Квазимодо
О	Б	Нарцисса
О	В	Эдипа
О	Г	Электры

В	029	К какому типу психологической защиты (по Василюку) при психогенных сексуальных дисфункциях относится вытеснение из сознания неприемлемых сексуальных побуждений:
О	А	Пространственному
О	Б	Энергетическому
О	В	Временному
О	Г	Генетическому
В	030	К какому типу психологической защиты (по Василюку) при психогенных сексуальных дисфункциях относится развитие новой мотивации избегания сексуальной жизни:
О	А	Энергетическому
О	Б	Временному
О	В	Пространственному
О	Г	Познавательному
В	031	К какому типу психологической защиты (по Василюку) при психогенных сексуальных дисфункциях относится искажение или уход от адекватной оценки расстройства:
О	А	Познавательному
О	Б	Пространственному
О	В	Энергетическому
О	Г	Временному
В	032	Нарушение способности понимать характер и значение сексуальных действий и регулировать свое поведение в соответствии со сложившейся ситуацией вследствие взаимодействия возрастного, дизонтогенетического и психопатологического факторов образует патопсихологический симптомокомплекс:
О	А	Виктимности
О	Б	Суицидальности
О	В	Агрессивности
О	Г	Криминогенности
В	033	К какому типу психологической защиты (по Василюку) при психогенных сексуальных дисфункциях относится развитие надежды и устойчивого убеждения в том, что в будущем половой акт пройдет намного успешнее:
О	А	Временному
О	Б	Пространственному
О	В	Познавательному
О	Г	Энергетическому
В	034	Снижение или исчезновение сексуального влечения наблюдается в:
О	А	1й фазе копулятивного цикла
О	Б	2й фазе копулятивного цикла
О	В	3й фазе копулятивного цикла
О	Г	4й фазе копулятивного цикла

В	035	Наибольшее увеличение объема полового органа у мужчины и любрикация у женщины наблюдается в:
О	А	2й фазе копулятивного цикла
О	Б	1й фазе копулятивного цикла
О	В	3й фазе копулятивного цикла
О	Г	4й фазе копулятивного цикла
В	036	«Зона (плато) оргазма формируется на:
О	А	2й фазе копулятивного цикла
О	Б	1й фазе копулятивного цикла
О	В	3й фазе копулятивного цикла
О	Г	4й фазе копулятивного цикла
В	037	Секс-терапия как метод лечения сексуальной дисгармонии, впервые, был предложен:
О	А	Мастерсом и Джонсон
О	Б	Каплан
О	В	Фрейдом
О	Г	Айзенком
В	038	Сексуальная аверсия характеризуется:
О	А	Отвращением к сексу
О	Б	Боязнью секса
О	В	Ослаблением либидо
О	Г	Развитием перверсий
В	039	Виргогамия представляет собой:
О	А	Брак без секса
О	Б	Многоженство
О	В	Однополый брак
О	Г	Запрет на брак
В	040	Вагинизм чаще свойственен:
О	А	Женщинам с пуританским воспитанием
О	Б	Женщинам с малыми размерами влагалища
О	В	Несовершеннолетним девушкам
О	Г	Женщинами в стадии климакса
В	041	Диспареуния чаще свойственна:
О	А	Молодым и демонстративным женщинам
О	Б	Женщинам с гиперсексуальностью
О	В	Девственницам
О	Г	Маскулинным женщинам
В	042	Распространенным методом дифференциальной диагностики эректильной дисфункции является:
О	А	Оценка и фиксация ночных эрекций
О	Б	Оценка и фиксация интенсивности эротических фантазий
О	В	Оценка частоты мастурбаций

О	Г	Оценка размера полового органа
В	043	По исследованиям Каплан, преждевременная эякуляция чаще проявляется у:
О	А	Мужчин с высшим образованием
О	Б	Подростков
О	В	Мужчин-нарциссов
О	Г	Женатых мужчин
В	044	Упражнение «Стоп-Старт» в секс-терапии применяется для лечения:
О	А	Преждевременной эякуляции
О	Б	Психогенной импотенции
О	В	Аноргазмии у мужчин
О	Г	Аноргазмии у женщин
В	045	Ретардированный оргазм проявляется в:
О	А	Отсутствии эякуляции
О	Б	Отсутствии lubricации
О	В	Отсутствии чувственного наслаждения
О	Г	Отсутствии партнёра
В	046	Преждевременное психосексуальное развитие характерно для:
О	А	Ядерной психопатии
О	Б	Вундеркиндов
О	В	Олигофрении
О	Г	Мизантропии
В	047	Социогенная задержка психосексуального развития связана с:
О	А	Пуританским воспитанием
О	Б	Либеральным воспитанием
О	В	Слабой половой конституцией
О	Г	Наличием эндогенных психических расстройств
В	048	Согласно Фрейду, повышенное выделение влагалищной смазки характерно для:
О	А	Уретрального типа личности
О	Б	Анального типа личности
О	В	Орального типа личности
О	Г	Физически-гениального типа личности
В	049	Психологическое состояние, отражающее внутреннее ощущение своей принадлежности к полу описывается как:
О	А	Половая идентификация
О	Б	Сексуальная ориентация
О	В	Морфологическая организация
О	Г	Ценностная установка
В	050	Публичным выражением половой идентификации является:
О	А	Половая роль

О	Б	Половая принадлежность
О	В	Половая конституция
О	Г	Половая уверенность
В	051	Стремление иметь сексуальные отношения с представителем определенного пола обозначается как:
О	А	Сексуальная ориентация
О	Б	Половая принадлежность
О	В	Сексуальная активность
О	Г	Сексуальная грамотность
В	052	Устойчивым чувством дискомфорта, связанным со своей половой принадлежностью, описывается:
О	А	Расстройство половой идентификации
О	Б	Расстройства полового поведения
О	В	Расстройства сексуальных предпочтений
О	Г	Расстройства сексуальных реакций
В	053	Устойчивое желание избавиться от первичных и вторичных половых признаков свойственно для:
О	А	Транссексуализма
О	Б	Гомосексуализма
О	В	Трансвестизма
О	Г	Фетишизма
В	054	Половое влечение к лицам пожилого возраста описывается как:
О	А	Геронтофилия
О	Б	Педофилия
О	В	Гомофилия
О	Г	Некрофилия
В	055	Половое влечение к девственницам обозначают как:
О	А	Партенофилия
О	Б	Эребофилия
О	В	Педофилия
О	Г	Корофилия
В	056	Гомицидомания -это частный вариант:
О	А	Некрофилии
О	Б	Педофилии
О	В	Зоофилии
О	Г	Геронтофилии
В	057	Обезличенные беспорядочные половые связи обозначают термином:
О	А	Промискуитет
О	Б	Групповой секс
О	В	Нарциссизм
О	Г	Группофилия

В	058	Дополните цитату Фрейда своему пациенту: «Несомненно....не преимущество, но и стыдится его незначит. Это не порок, не деградация, не болезнь. Мы считаем его разновидностью сексуального развития.»
О	А	Гомосексуализм
О	Б	Геронтофилия
О	В	Садизм
О	Г	Мазохизм
В	059	Ретрофизм – это частный вариант:
О	А	Фетишизма
О	Б	Вуайеризма
О	В	Триолизма
О	Г	Пигмалионизма
В	060	Сексуальное влечение к обуви – это:
О	А	Ретрофизм
О	Б	Кэррибредшоуфизм
О	В	Триолизм
О	Г	Сомнабулизм
В	061	Продукцию яйцеклеток или сперматозоидов обуславливает:
О	А	Гонадный пол
О	Б	Генетический пол
О	В	Гормональный пол
О	Г	Социальный пол
В	062	Особенность выработки гормонов определяет:
О	А	Гормональный пол
О	Б	Гонадный пол
О	В	Морфологический пол
О	Г	Церебральный пол
В	063	К генитальным формам половой жизни не относится:
О	А	Гейшизм
О	Б	Поллюции
О	В	Петтинг
О	Г	Мастурбация
В	064	К экстрагенитальным формам половой жизни относится:
О	А	Гейшизм
О	Б	Зоофилия
О	В	Мастурбации
О	Г	Поллюции
В	065	Добровольная обоюдная имитация полового акта в одежде в условиях двухстороннего контакта, но без взаимодействия гениталий называется:
О	А	Петтинг

О	Б	Мастурбация
О	В	Вестибулярный коитус
О	Г	Фроттаж
В	066	Рефлекторный судорожный спазм мышц преддверия влагалища характеризуется как:
О	А	Вагинизм
О	Б	Оргазм
О	В	Эрекция
О	Г	Коитус
В	067	Нимфомания описывает:
О	А	Повышенное половое влечение у женщины
О	Б	Повышенное половое влечение у мужчины
О	В	Свободные взгляды на половую жизнь
О	Г	Неосознанное влечение к мифическим существам (нимфам)
В	068	«Бешенством матки» в донаучный период сексологии описывали:
О	А	Нимфоманию
О	Б	Вагинизм
О	В	Диспареунию
О	Г	Оргазм
В	069	Чаще всего нимфомания сочетается с:
О	А	Нимфоманической фригидностью
О	Б	Нимфоманическим творческим мышлением
О	В	С полиаморией
О	Г	С мультиоргазмией
В	070	Фетишизм относится к расстройствам:
О	А	Сексуальных предпочтений
О	Б	Половой идентификации
О	В	Потери полового влечения
О	Г	Расстройствам протекания полового акта
В	071	К критериям парафилий не относится:
О	А	Упоминание в уголовном законодательстве
О	Б	Период, минимум 6 месяцев проявления
О	В	Отсутствие коморбидности с иными психическими расстройствами
О	Г	Отсутствие взаимосвязи расстройства вследствие злоупотребления алкоголем
В	072	Термином либидо в сексологии описывается:
О	А	Сексуальное влечение
О	Б	Сексуальное самосознание
О	В	Сексуальная привлекательность
О	Г	Сексуальный опыт
В	073	Преждевременная абсолютная эякуляция характеризуется:

О	А	Продолжительностью полового акта менее минуты и 20 фрикций
О	Б	Продолжительностью оргазма от 3 минут
О	В	Эякуляцией до достижения оргазма партнёршей
О	Г	Эякуляцией до введения члена в половые органы женщины
В	074	Диспареуния характеризуется:
О	А	Болью во время полового акта у мужчин и у женщин
О	Б	Дисфорией после наступления оргазма
О	В	Отсутствием полового влечения
О	Г	Наличием гиперсексуальности
В	075	Транссексуализм относится к группе расстройств:
О	А	Половой идентичности
О	Б	Копулятивного цикла
О	В	Парафилиям
О	Г	Нарушениям сексуального развития
В	076	По Имелинскому, садизм относится к расстройствам сексуальных отклонений по:
О	А	Способу реализации
О	Б	По объекту
О	В	По времени
О	Г	По сексуальной ориентации
В	077	По Имелинскому, педофилия относится к расстройствам сексуальных отклонений по:
О	А	По объекту
О	Б	Способу реализации
О	В	По времени
О	Г	По сексуальной ориентации
В	078	Субъективное ощущение сексуального удовольствия и физиологических изменений Каплан характеризует как стадию:
О	А	Возбуждения
О	Б	Влечения
О	В	Оргазма
О	Г	Плато
В	079	Рефрактерный период наблюдается на конечном этапе стадии:
О	А	Разрешения
О	Б	Оргазма
О	В	Влечения
О	Г	Возбуждения
В	080	Период полной невозбудимости и отсутствия сексуальных реакций при любых видах стимуляции описывается как:
О	А	Рефрактерный период
О	Б	Аноргазмия
О	В	Фригидность

О	Г	Сексуальное отвращение
В	081	Наивысшей стадией сексуального удовлетворения описывается реакция:
О	А	Оргазма
О	Б	Ликования
О	В	Эйфории
О	Г	Флирта
В	082	Термином «алибидемия» описывают:
О	А	Отсутствие или потерю полового влечения
О	Б	Влечение к оральным ласкам
О	В	Отсутствие эрекции
О	Г	Интенсивную lubricацию
В	083	Способность к мастурбации исключает при наличии импотенции свидетельствует о:
О	А	Психогенном характере эректильной дисфункции
О	Б	О склонности мужчины к прокрастинации
О	В	О его мизантропии
О	Г	О жадности
В	084	Недостаточность увлажнения влагалища при интроитусе свидетельствует о наличии:
О	А	У женщины расстройства полового возбуждения
О	Б	У мужчины гомосексуальных фантазий
О	В	У женщины внебрачных связей
О	Г	У мужчины садистских предпочтений
В	085	Неспособность достичь оргазма в любой ситуации и с любым партнёром описывается как:
О	А	Абсолютная аноргазмия
О	Б	Относительная аноргазмия
О	В	Фригидность
О	Г	Аверсия
В	086	Редкие половые акты могут усиливать:
О	А	Проявление преждевременной эякуляции
О	Б	Любовь и страсть к партнёру
О	В	Эрекцию
О	Г	Субъективное удовольствие от оргазма
В	087	По Васильченко, «синдром парацентральных долек» проявляется в:
О	А	Расстройствах эякуляторной составляющей
О	Б	Женской аноргазмии
О	В	Потери полового влечения
О	Г	Расстройствах половой идентичности
В	088	К параметрам измерения половой конституции не относится:
О	А	Размер половых органов

О	Б	Сила сексуальных реакций
О	В	Длительность сексуальных реакций
О	Г	Частота сексуальных реакций
В	089	Трохантерный индекс – это генотипический показатель:
О	А	Типа половой конституции
О	Б	Соотношения размеров половых органов партнеров
О	В	Степень развития сексуального опыта
О	Г	Склонности к сексуальным девиациям
В	090	Системные исследования особенностей сексуального поведения индивида в зависимости от темперамента были проведены:
О	А	Айзенком
О	Б	Фрейдом
О	В	Васильченко
О	Г	Ганьоном
В	091	Эффект, когда появление новой сексуальной самки ускоряет процесс восстановления сексуальных реакций, получил название:
О	А	Эффекта Кулиджа
О	Б	Эффекта новизны
О	В	Эффекта самолюбования
О	Г	Эффекта края
В	092	Акты сосания и кусания свойственны для:
О	А	Оральной стадии психосексуального развития
О	Б	Анальной стадии психосексуального развития
О	В	Фалической стадии психосексуального развития
О	Г	Генитальной стадии психосексуального развития
В	093	Использование в качестве стимула для сексуального возбуждения или удовлетворения неодушевленных предметов описывается как:
О	А	Фетишизм
О	Б	Некрофилия
О	В	Фроттеризм
О	Г	Вуайеризм
В	094	Парафилии - это:
О	А	Расстройства сексуальных предпочтений
О	Б	Паранормальные явления в сексуальной сфере
О	В	Склонность к мистификации секса
О	Г	Расстройства половой идентификации
В	095	Постоянной или устойчивой склонностью к демонстрации собственных половых органов описывается:
О	А	Экспозиционизм
О	Б	Садизм
О	В	Фетишизм
О	Г	Вуайеризм

В	096	Раптофилией обозначают:
О	А	Изнасилование
О	Б	Сношение с трупом
О	В	Сексуальные фантазии
О	Г	Поедание половых органов
В	097	Понятие «сексуального сценария» было введено в сексологию:
О	А	Мани
О	Б	Фрейдом
О	В	Мид
О	Г	Кинзи
В	098	Мотив самоутверждения чаще всего встречается при совершении:
О	А	Изнасилований
О	Б	Бытовых убийств
О	В	Хулиганских действий
О	Г	Краж
В	099	К признакам сексуальной аддикции не относится:
О	А	Получение сексуального удовольствия
О	Б	Озабоченность
О	В	Ритуализация
О	Г	Компульсивность
В	100	Термин «сексуальная потенция» применим:
О	А	Как к мужчинам, так и женщинам
О	Б	Только к мужчинам
О	В	Только к женщинам
О	Г	Только к совершеннолетним мужчинам
В	101	Объяснение особенности сексуальной жизни через термины напряжения и разрядки свойственно:
О	А	Психогидравлической модели сексуальности
О	Б	Экологической модели сексуальности
О	В	Физиологической модели сексуальности
О	Г	Топологической модели сексуальности
В	102	Наибольший вклад среди психопатологий в изнасилования вносят:
О	А	Олигофрения
О	Б	Шизофрения
О	В	Эпилепсия
О	Г	Психопатии
В	102	Наиболее криминогенным возрастом для насильника является период:
О	А	До 21 года
О	Б	До 32 лет
О	В	После 45 лет
О	Г	После 50 лет

В	104	«Оргастическая платформа» формируется:
О	А	На стадии плато
О	Б	На оральной стадии
О	В	На основе воспитания
О	Г	На стадии оргазма
В	105	Миф о несоответствии размеров половых органов партнёров опровергается феноменом:
О	А	Аккомодации влагалища
О	Б	Ауторазвития либидо
О	В	Способностью к мастурбации
О	Г	Гиперкомпенсации
В	106	Способность выполнять определенные функции в половой жизни характеризуется понятием:
О	А	Сексуально потенции
О	Б	Сексуальной возбудимости
О	В	Сексуального влечения
О	Г	Оргастической функции
В	107	Непроизвольные дневные поллюции у взрослого мужчины обусловлены:
О	А	Сильной сексуальной возбудимостью
О	Б	Сильной половой конституцией
О	В	Длительным воздержанием
О	Г	Расстройством сексуального влечения
В	108	Наибольшее увеличение тела полового члена мужчины наблюдается в фазе:
О	А	Плато
О	Б	Оргазма
О	В	Возбуждения
О	Г	Релаксации
В	109	Ночные спонтанные эрекции являются признаком наличия:
О	А	Психогенного характера эректильной дисфункции
О	Б	Органических нарушений в основе эректильной дисфункции
О	В	Неосознаваемого или вытесненного сексуального влечения
О	Г	Выраженной гиперсексуальности у мужчины
В	110	Физиологическим выражением оргазма у мужчины считается:
О	А	Эякуляция
О	Б	Усиление эрекции
О	В	Сокращение мышц сфинктера
О	Г	Потоотделение
В	111	Под смазкой в сексологии понимают:
О	А	Увлажнение стенок влагалища
О	Б	Слизистые выделения из уретры пениса

О	В	Непроизвольное слюноотделение
О	Г	Нетипичный вид мастурбации
В	112	Наибольшее увеличение объема влагалища связывают с фазой:
О	А	Возбуждения
О	Б	Плато
О	В	Оргазма
О	Г	Релаксации
В	113	«Оргастическая платформа» представляет собой:
О	А	Локальную гиперемию наружных стенок влагалища и малых половых губ, способствующих приближению оргазма
О	Б	Комплекс психоэмоциональных реакций, обусловленных предвкушением полового акта
О	В	Двигательный навык, выработанный для повышения качества сексуальных отношений
О	Г	Особые внешние обстоятельства, способствующие развитию оргазма
В	114	Удлинение и расширение стенок влагалища описывается термином:
О	А	Аккомодация
О	Б	Стимуляция
О	В	Адаптация
О	Г	Мастурбация
В	115	Критерий достижения наслаждения относится к:
О	А	Партнерской норме
О	Б	Медицинской норме
О	В	Индивидуальной норме
О	Г	Количественной норме
В	116	Врожденные ограничения диапазона сексуальных реакций реализуются:
О	А	Половой конституцией
О	Б	Уровнем интеллекта
О	В	Размером половых органов
О	Г	Степенью развития полового самосознания
В	117	К эрогенным зонам не относится:
О	А	Клитор
О	Б	Уши
О	В	Спина
О	Г	Ягодицы
В	118	Размер полового органа мужчины способен влиять на:
О	А	Мужскую самооценку
О	Б	Качество полового акта
О	В	Силу женского оргазма
О	Г	Фертильность женщины
В	119	Наиболее часто, коморбидность нимфомании сочетается с:

О	А	Эпилепсией
О	Б	Шизофренией
О	В	Психопатиями
О	Г	Олигофренией
В	120	В детско-родительском анамнезе преступника, совершавшего серийные изнасилования с причинением тяжких телесных повреждений, как правило, присутствует
О	А	Агрессивное доминирование матери над сыном в период полового созревания
О	Б	Регулярные семейные конфликты с применением насилия со стороны отца в отношении матери и сына
О	В	Гиперопекаемое поведение матери
О	Г	Отчужденность и эмоциональная отстраненность матери от сына