

## Современные аспекты анестезии в стоматологии (Зачет) С3 /а

top/По умолчанию для Современные аспекты анестезии в стоматологии (Зачет) С3 //а

01

АНЕСТЕЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ РАСТВОР ВВОДИТСЯ В ОБЛАСТЬ БОЛЬШОГО НЕБНОГО ОТВЕРСТИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	небная		100
B.	резцовая		0
C.	инфильтрационная		0
D.	туберальная		0
E.	подглазничная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

02

АНЕСТЕЗИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ВСЕГО СЕГМЕНТА ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мандибулярная		100
B.	туберальная		0
C.	инфильтрационная		0
D.	ментальная		0
E.	щечная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

03

МЕСТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПОПАДАНИЕМ ИГЛЫ В СОСУД			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гематома		100
B.	ишемия		0
C.	некроз		0
D.	парестезия		0
E.	тризм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

04

АНЕСТЕЗИЯ, БЛОКИРУЮЩАЯ ВЕРХНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ НЕРВЫ У ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БУГРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	туберальная		100
B.	небная		0
C.	инфраорбитальная		0
D.	резцовая		0
E.	интралигаментарная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

05

ОСНОВНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЮБОЙ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аллергия на анестетик		100
B.	кариес		0
C.	гипертония		0
D.	пульпит		0
E.	стоматит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

07

ОСЛОЖНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ СТОЙКОЙ ПОТЕРЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	парестезия		100
B.	ишемия		0
C.	гематома		0
D.	тризм		0
E.	боль		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

08

АНЕСТЕЗИЯ, ПРИ КОТОРОЙ РАСТВОР ВВОДЯТ В ОБЛАСТЬ ПОДБОРОДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ментальная		100
B.	мандибулярная		0
C.	небная		0
D.	торусальная		0
E.	щечная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

09

ОСЛОЖНЕНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ РТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	тризм		100
B.	парестезия		0
C.	некроз		0
D.	ишемия		0
E.	гематома		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПОКАЗАНИЕ К МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	удаление моляра		100
B.	лечение кариеса		0
C.	пульпит премоляра		0
D.	обработка слизистой оболочки		0
E.	гингивит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воспаление в зоне инъекции		100
B.	операции на нескольких зубах		0
C.	вмешательства на костной ткани		0
D.	аллергия на анестетик		0
E.	лечение кариеса моляра		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИД ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	подглазничная		100
B.	мандибулярная		0
C.	интралигаментарная		0
D.	ментальная		0
E.	торусальная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИД ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	туберальная		100
B.	мандибулярная		0
C.	интралигаментарная		0
D.	ментальная		0
E.	торусальная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИД ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	небная		100
B.	мандибулярная		0
C.	интралигаментарная		0
D.	ментальная		0
E.	торусальная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИДЫ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мандибулярная		100
B.	туберальная		0
C.	резцовая		0
D.	небная		0
E.	инфильтрационная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИДЫ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	торусальная		100
B.	туберальная		0
C.	подглазничная		0
D.	небная		0
E.	инфильтрационная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВИДЫ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	торусальная		100
B.	туберальная		0
C.	подглазничная		0
D.	небная		0
E.	инфильтрационная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МЕСТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ТРАВМОЙ СОСУДОВ ИЛИ НЕРВОВ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гематома		100
B.	отлом иглы		0
C.	некроз слизистой		0
D.	аллергическая реакция		0
E.	обморок		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МЕСТНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ТРАВМОЙ НЕРВОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	парестезия		100
B.	отлом иглы		0
C.	некроз слизистой		0
D.	аллергическая реакция		0
E.	обморок		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ ГЕМАТОМЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	повреждение сосуда иглой		100
B.	использование анестетика с вазоконстриктором		0
C.	использование короткой иглы		0
D.	низкое артериальное давление		0
E.	гладкая поверхность иглы		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАКОЙ ИЗ МЕТОДОВ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕМ СИЛЬНОГО АНАЛЬГЕТИКА (ФЕНТАНИЛА) И НЕЙРОЛЕПТИКА (ДРОПЕРИДОЛА) БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СОЗНАНИЯ?		МС	
<b>Балл по умолчанию:</b>		1	
<b>Случайный порядок ответов:</b>		Да	
<b>Нумеровать варианты ответов?</b>		а	
<b>Штраф за каждую неправильную попытку:</b>		33.3	
<b>Идентификационный номер:</b>			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	нейролептаналгезия		100
B.	комбинированный эндотрахеальный наркоз		0
C.	центральная аналгезия		0
D.	атаралгезия		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К БЕНЗОДИАЗЕПИНАМ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ, ВЫЗЫВАЕТ КОРОТКУЮ АНТЕРОГРАДНУЮ АМНЕЗИЮ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ СЕДАЦИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мидазолам (дормикум)		100
B.	пропофол (диприван)		0
C.	фентанил		0
D.	кетамин (кеталар)		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КАКОЙ ИЗ КОМПОНЕНТОВ БОЛЕВОЙ РЕАКЦИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СЕДАЦИИ И ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ В ХОДЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	психоэмоциональный компонент		100
B.	сенсорный компонент		0
C.	вегетативный компонент		0
D.	двигательный компонент		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КАКАЯ МЕТОДИКА СЕДАЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СТОМАТОЛОГИИ, ПРИ КОТОРОЙ ПАЦИЕНТ СОХРАНЯЕТ СПОСОБНОСТЬ ДЫШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ВЫПОЛНЯТЬ КОМАНДЫ ВРАЧА?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	поверхностная седация		100
B.	пероральная седация		0
C.	глубокая седация		0
D.	общий наркоз		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАКОЙ ТРИМЕСТР БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	второй триместр		100
B.	третий триместр		0
C.	любой триместр		0
D.	первый триместр		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КАКОЙ КЛАСС МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ РЕКОМЕНДОВАН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ У БЕРЕМЕННЫХ?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	препараты амидной группы		100
B.	препараты эфира		0
C.	холинолитики		0
D.	бензодиазепины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ НАРКОЗА?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	4–5 часов		100
B.	1 час		0
C.	2 часа		0
D.	10 часов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРКОЗА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	поливалентная аллергия		100
B.	тяжелая астма		0
C.	гипертония		0
D.	пневмония		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КАКОЙ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗИИ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЙРОЛЕПТИКОМ И ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дроперидол		100
B.	фентанил		0
C.	кетамин		0
D.	пропофол		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	блокаде натриевых каналов		100
B.	стимуляции болевых рецепторов		0
C.	усилении кровотока		0
D.	возбуждении нерва		0
E.	активации медиаторов		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

К АМИДНОЙ ГРУППЕ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лидокаин		100
B.	новокаин		0
C.	дикаин		0
D.	бензокаин		0
E.	кокаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ АНЕСТЕТИК В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	артикаин		100
B.	новокаин		0
C.	лидокаин		0
D.	тетракаин		0
E.	бензокаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ДОБАВЛЕНИЕ ВАЗОКОНСТРИКТОРА К АНЕСТЕТИКУ ПРИВОДИТ К			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	продолгованию анестезии		100
B.	ускорению выведения		0
C.	ослаблению эффекта		0
D.	раздражению ткани		0
E.	гемолизу		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ДОБАВЛЕНИЕ ВАЗОКОНСТРИКТОРА К АНЕСТЕТИКУ ПРИВОДИТ К			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	продолгованию анестезии		100
B.	ускорению выведения		0
C.	ослаблению эффекта		0
D.	раздражению ткани		0
E.	гемолизу		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТОМАТОЛОГИИ ВАЗОКОНСТРИКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	адреналин		100
B.	атропин		0
C.	допамин		0
D.	норадреналин		0
E.	серотонин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АДРЕНАЛИНА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В СТОМАТОЛОГИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1:100 000		100
B.	1:10 000		0
C.	1:1 000		0
D.	1:5 000		0
E.	1:100		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПРИ УДАЛЕНИИ РЕЗЦОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АНЕСТЕЗИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	инфильтрационная		100
B.	апликационная		0
C.	проводниковая		0
D.	интралигаментарная		0
E.	интрасептальная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

НАИМЕНЬШЕЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ АНЕСТЕТИК			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	артикаин		100
B.	новокаин		0
C.	тетракаин		0
D.	бензокаин		0
E.	дикаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ АНЕСТЕТИКОВ С АДРЕНАЛИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	тяжёлая гипертоническая болезнь		100
B.	кариес		0
C.	компенсированный сахарный диабе		0
D.	беременность II триместр		0
E.	пульпит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АРТИКАИНА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1–3 минуты		100
B.	10–15 минут		0
C.	5–7 минут		0
D.	20 минут		0
E.	30 минут		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ОСНОВНОЙ МЕТОД НЕИНЪЕКЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аппликационный		100
B.	инфильтрационный		0
C.	проводниковый		0
D.	интраоссальный		0
E.	стволовой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦЕЛЬ АППЛИКАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обезболивание слизистой		100
B.	блокада нерва		0
C.	обезболивание кости		0
D.	глубокая анестезия		0
E.	общая седация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лидокаин		100
B.	артикаин		0
C.	мепивакаин		0
D.	новокаин		0
E.	ультракаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гель		100
B.	ампула		0
C.	карпула		0
D.	таблетка		0
E.	капсула		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНЕСТЕТИКА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	апликатор		100
B.	карпульный шприц		0
C.	иглодержатель		0
D.	распатор		0
E.	элеватор		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	слизистая оболочка		100
B.	костная ткань		0
C.	надкостница		0
D.	нервный ствол		0
E.	мышцы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НЕИНЪЕКЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	безболезненность		100
B.	глубина действия		0
C.	длительность эффекта		0
D.	универсальность		0
E.	системное действие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	поверхностное действие		100
B.	сложность выполнения		0
C.	длительность эффекта		0
D.	высокая стоимость		0
E.	токсичность		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПОКАЗАНИЕ К АППЛИКАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обезболивание места инъекции		100
B.	удаление зуба		0
C.	резекция корня		0
D.	остеотомия		0
E.	вскрытие флегмоны		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

СРЕДНЯЯ ЭКСПОЗИЦИЯ АППЛИКАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одна минута		100
B.	пять минут		0
C.	пятнадцать минут		0
D.	десять минут		0
E.	двадцать минут		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

К ОБЩИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обморок		100
B.	перфорация слизистой оболочки		0
C.	гематома		0
D.	повреждение нерва		0
E.	тризм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОБМОРОКА ВО ВРЕМЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЁМА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	психоэмоциональное напряжение		100
B.	аллергическая реакция		0
C.	токсическое действие анестетика		0
D.	инфицирование тканей		0
E.	переполнение желудка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ОТНОСИТСЯ К ОСЛОЖНЕНИЯМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	общим		100
B.	местным		0
C.	техническим		0
D.	послеоперационным		0
E.	поверхностным		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПРИ ПОПАДАНИИ АНЕСТЕТИКА В КРОВЕНОСНОЕ РУСЛО РАЗВИВАЕТСЯ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	токсическая реакция		100
B.	коллапс		0
C.	гематома		0
D.	некроз тканей		0
E.	тризм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	судороги		100
B.	зуд кожи		0
C.	отёк слизистой		0
D.	кровоточивость		0
E.	головная боль		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПРИЧИНОЙ КОЛЛАПСА ПРИ АНЕСТЕЗИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	резкое расширение сосудов		100
B.	инфицирование		0
C.	механическая травма		0
D.	повреждение надкостницы		0
E.	недостаток кислорода		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

У ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЁННЫМ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	анафилактический шок		100
B.	гематома		0
C.	парестезия		0
D.	тризм		0
E.	некроз слизистой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ РАЗВИТИИ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	придание горизонтального положения		100
B.	введение адреналина		0
C.	продолжение лечения		0
D.	инъекция анестетика		0
E.	холод на лицо		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

К ОБЩИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АНЕСТЕТИКА ОТНОСИТСЯ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	судорожный синдром		100
B.	травма иглой		0
C.	инфильтрат		0
D.	некроз слизистой		0
E.	кровотечение		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

АНЕСТЕЗИЯ, ПРОВОДЯЩАЯСЯ ЧЕРЕЗ РЕЗЦОВОЕ ОТВЕРСТИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	резцовая		100
B.	небная		0
C.	ментальная		0
D.	подглазничная		0
E.	туберальная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНАЯ МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ОБЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	тщательный сбор анамнеза		100
B.	использование высоких доз анестетика		0
C.	применение только аппликационной анестезии		0
D.	сокращение времени приёма		0
E.	игнорирование жалоб пациента		0
<b>Общий отзыв к вопросу:</b>			
<b>Для любого правильного ответа:</b>		Ваш ответ верный.	
<b>Для любого неправильного ответа:</b>		Ваш ответ неправильный.	
<b>Подсказка 1:</b>			
<b>Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):</b>		Нет	
<b>Теги:</b>			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			