

В каких производственных помещениях зуботехнической лаборатории может быть выполнен перевод репродукции из воска в металл:

- A) Паяльная
- B) Гипсовочная
- C) Полировочная
- D) Литейная

ANSWER: D

В каком из перечисленных вспомогательных помещений зуботехнической лаборатории выполняется изготовление моделей, форм для прессования пластмассы, крепление моделей в артикуляторах и окклюдаторах?

- A) Литейной
- B) Формовочно-полимеризационная
- C) Паяльно-плавильная
- D) Гипсовочной

ANSWER: D

В каком из перечисленных вспомогательных помещений зуботехнической лаборатории выполняется перевод восковой модели протеза в металлическую?

- A) Гипсовочной
- B) Формовочно-полимеризационной
- C) Паяльно-плавильной
- D) Литейной

ANSWER: D

В литейной предусмотрено мерами безопасности наличие:

- A) Кондиционера
- B) Печи
- C) Вытяжной вентиляции
- D) Приточно-вытяжной вытяжки

ANSWER: D

В основной комнате зуботехнической лаборатории работает 4 зубных техника. Какая площадь должна приходиться на одного зубного техника (кв.м)?

- A) 1,0
- B) 2,0
- C) 3,0
- D) 4,0

ANSWER: D

В зуботехнической лаборатории нет должности :

- A) главный врач
- B) зубной техник
- C) тарший техник
- D) гипсовщик

ANSWER: A

Зуботехническая лаборатория не осуществляет процесс изготовления:

- A) пародонтологической каппы
- B) коронок
- C) опорных вкладок
- D) пластиночных протезов

ANSWER: A

Зуботехническая лаборатория не осуществляет процесс изготовления:

- A) мэрилендского протеза
- B) коронок
- C) восстановительных вкладок
- D) пластиночных протезов

ANSWER: A

Зуботехническая лаборатория является производственной частью стоматологии:

- A) ортопедической
- B) терапевтической
- C) хирургической
- D) общей

ANSWER: A

Зуботехническая лаборатория не осуществляет процесс изготовления:

- A) Эндопротезов
- B) Ортодонтических аппаратов
- C) Литья металлов
- D) Обжиг керамики

ANSWER: A

На каждые 10 должностей зубных техников должно быть не менее ... должностей старшего зубного техника

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Одна должность старшего зубного техника рассчитана максимум на ... должностей зубных техников

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

ANSWER: A

Одна должность санитарки рассчитана на ... должностей зубных техников

- A) 20
- B) 25
- C) 10
- D) 15

ANSWER: A

На 20 должностей техников приходится ... должностей санитарки

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 2

ANSWER: A

Помещения зуботехнической лаборатории подразделяются на:

- A) Основные и вспомогательные
- B) Рабочие и нерабочие
- C) Производственные и технические
- D) Гипсовочные и литейные

ANSWER: A

В основном помещении допускается на работу не более ... зубных техников

- A) 15
- B) 20
- C) 30
- D) 40

ANSWER: A

Помещение в лаборатории, где выполняется работа с драгоценными металлами должно быть оборудовано

- A) Несгораемым шкафом
- B) Сейфом
- C) Спектрометром
- D) Комнатой хранения

ANSWER: A

Несгораемый шкаф в зуботехнической лаборатории применяется для хранения:

- A) Драгоценных металлов
- B) Кислот
- C) Дорогостоящего оборудования
- D) Электрошпателей

ANSWER: A

В помещении для работы с драгоценными металлами не проводят:

- A) Гравировку
- B) Взвешивание
- C) Хранение
- D) Выдачу сплавов

ANSWER: A

Обжиг и глазурирование керамики проводят в:

- A) Электропечи
- B) Гидрополимеризаторе
- C) Пресспечи
- D) Вакуумном миксере

ANSWER: A

Электропечь выполняет:

- A) Обжиг и глазурирование керамики
- B) Выплавку металла
- C) Полимеризацию пластмассы
- D) Прогрев опоки

ANSWER: A

Электропечь с программным управлением не обеспечивает:

- A) Окрашивание керамики
- B) Обжиг керамики
- C) Сушку керамики
- D) Охлаждение керамики

ANSWER: A

Для замешивания формовочной массы используют:

- A) Вакуумный смеситель
- B) Вибростол
- C) Триммер

D) Колба

ANSWER: A

Вакуумный смеситель используют для:

A) Замешивания формовочной массы

B) Выплавки воска

C) Прессования керамики

D) Литья металлов

ANSWER: A

К специальным производственным помещениям зуботехнической лаборатории не относятся:

A) Калибровочная

B) Гипсовочная

C) Полировочная

D) Литейная

ANSWER: A

Гипсовочные столы имеют покрытие из:

A) Оцинкованного металла

B) Нержавеющей стали

C) Дерева

D) Никелированного металла

ANSWER: A

В гипсовочной не находится:

A) Установка для литья металлов

B) Герметичный бункер для хранения гипса

C) Вибростол

D) Миксеры

ANSWER: A

В полимеризационной комнате не проводят:

A) Полировку протезов

B) Подготовку пластмасс

C) Прессование пластмасс

D) Выплавление воска

ANSWER: A

Над аппаратом влажной полимеризации устанавливают:

A) Вытяжной зонд

B) Датчик воды

C) Гидрометр

D) Гигрометр

ANSWER: A

Минимальная площадь на одно место зубного техника (м²):

A) 4

B) 5

C) 2

D) 7

ANSWER: A

Допустимое содержание остаточного мономера в пластмассах горячей полимеризации:

A) 0,5%

B) Отсутствует

C) 1%

D) 5%

ANSWER: A

Укажите число зубных техников на 1 врача-стоматолога-ортопеда:

A) 2-3

B) 4-5

C) 1

D) 10

ANSWER: A

Высота основного производственного помещения зуботехнической лаборатории должна быть не менее:

A) 3м

B) 2.5

C) 3.5

D) 4

ANSWER: A

Объем основного производственного помещения зуботехнической лаборатории на каждого работающего зубного техника составляет не менее (м³)

A) 12

B) 11

C) 10

D) 13

ANSWER: A

Размер площади основного производственного помещения зуботехнической лаборатории на каждого работающего зубного техника составляет не менее (м²):

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

ANSWER: A

Освещенность рабочей поверхности места зубного техника светильниками общего освещения (люминесцентные лампы и лампы накаливания) должна быть не менее (лк):

A) 500

B) 400

C) 300

D) 200

ANSWER: A

Допустимый коэффициент пульсации общего освещения места зубного техника должен быть:

A) 10

B) 6

C) 8

D) 12

ANSWER: A

Укажите соотношение остекленной поверхности окна к площади пола основного производственного помещения зуботехнической лаборатории (световой коэффициент):

A) 1:5

B) 1:3

C) 1:4

D) 2:1

ANSWER: A

Допустимый угол падения световых лучей, образуемый пучком света и горизонтальной плоскостью, на рабочем столе зубного техника должен быть не менее:

A) 25-27°

B) 16-18°

C) 19-21°

D) 30-32°

ANSWER: A

Расстояние рабочего места зубного техника от окна не должно превышать расстояния от пола помещения до верхней грани оконного отверстия более чем:

A) 3 раза

B) 2 раза

C) 4 раза

D) 5 раз

ANSWER: A

Предельная ширина основного производственного помещения зуботехнической лаборатории, освещаемая окнами с двух сторон, не должна быть более (м):

A) 15-18

B) 11-14

C) 19-22

D) 13-15

ANSWER: A

Температура воздуха в помещениях зуботехнической лаборатории не должна превышать:

A) 18-20°

B) 16-18°

C) 21-23°

D) 15-17°

ANSWER: A

Температура воздуха в помещениях зуботехнической лаборатории не должна превышать:

A) 20°

B) 12°

C) 15°

D) 25°

ANSWER: A

Минимальная температура воздуха в помещениях зуботехнической лаборатории:

A) 18°

B) 15°

C) 21°

D) 17°

ANSWER: A

Предельная ширина основного производственного помещения зуботехнической лаборатории, освещаемая окнами с двух сторон, не должна быть более (м):

A) 18

B) 20

C) 22

D) 25

ANSWER: A

Наилучшим видом вентиляции производственных помещений зуботехнической лаборатории следует считать:

- A) искусственную приточно-вытяжную
- B) естественную
- C) верно 1 и 2
- D) нет верного ответа

ANSWER: A

Зубные протезы из фарфора следует изготавливать:

- A) специально выделенном помещении зуботехнической лаборатории с постоянной влажностью, температурой и чистым воздухом;
- B) в общем производственном помещении зуботехнической лаборатории;
- C) во вспомогательном производственном помещении зуботехнической лаборатории.
- D) Верно 1 и 2

ANSWER: A

Выплавление восковой композиции протезов должно производиться:

- A) полимеризационной комнате зуботехнической лаборатории;
- B) в гипсовочной комнате зуботехнической лаборатории;
- C) полировочной комнате зуботехнической лаборатории;
- D) в литейной комнате зуботехнической лаборатории.

ANSWER: A

Вторичной переработке подлежат отходы:

- A) драгоценных металлов
- B) пластмасс
- C) гипса
- D) керамики

ANSWER: A

Отливка металлов проводится в:

- A) литейной
- B) формовочной
- C) гипсовочной
- D) полимеризационной

ANSWER: A

Рабочий стол зубного техника имеет размеры:

- A) 100x80x60
- B) 110x90x50
- C) 90x70x50
- D) 80x60x40

ANSWER: A

Финагель – это:

- A) буковый верстак
- B) фреза
- C) разновидность кювет
- D) вид воска

ANSWER: A

Электрошпатель предназначен для работы с:

- A) воском
- B) металлом

- C) керамикой
- D) пластмассами

ANSWER: A

Прибор, используемый для моделировки воском

- A) электрошпатель
- B) триммер
- C) фрезерный станок
- D) миксер

ANSWER: A

К неблагоприятным факторам труда зубных техников не относятся:

- A) потребность в работе
- B) напряжение зрения
- C) запылённость воздуха
- D) вынужденная рабочая поза

ANSWER: A

К неблагоприятным факторам труда зубных техников не относятся:

- A) дороговизна закупки расходных материалов
- B) заражение инфекционными заболеваниями
- C) вредное влияние шума и вибраций
- D) вынужденная рабочая поза

ANSWER: A

Верхний край окна в зуботехнической лаборатории располагается от потолка на расстоянии:

- A) 20-30 см.
- B) 35-40 см.
- C) 45-50 см.
- D) 10-15 см.

ANSWER: A

Минимальное расстояние от верхнего края окна до потолка в зуботехнической лаборатории составляет:

- A) 20 см.
- B) 15 см.
- C) 10 см.
- D) 12 см.

ANSWER: A

Максимальное расстояние от верхнего края окна до потолка в зуботехнической лаборатории составляет:

- A) 30 см.
- B) 35 см.
- C) 40 см.
- D) 45 см.

ANSWER: A

Площадь помещения литейной комнаты должна быть не менее (м²):

- A) 12
- B) 13
- C) 10
- D) 9

ANSWER: A

Вновь поступившие на работу техники должны пройти:

- A) материаловедение
- B) первичный инструктаж
- C) общий инструктаж
- D) повторный инструктаж

ANSWER: A

При аварии персонал зуботехнической лаборатории должен поставить в известность:

- A) верно 2 и 3
- B) старшего зубного техника
- C) заведующего производством
- D) ответственного по охране труда

ANSWER: A

Мыть руки в процессе работы следует водой:

- A) 20°
- B) 18°
- C) 25°
- D) 30°

ANSWER: A

Первые действия при поражении человека электрическим током в зуботехнической лаборатории:

- A) оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока
- B) вызов скорой помощи
- C) отключение всех электроприборов
- D) верны все ответы

ANSWER: A

Помещение зуботехнической лаборатории, в котором производится соединение частей металлических протезов:

- A) паяльная
- B) гипсовочная
- C) полировочная
- D) литейная

ANSWER: A

На каждого работающего в лаборатории должно приходиться не менее:

- A) 4 м² площади и 13 м³ объёма
- B) 4 м² площади и 14 м³ объёма
- C) 4 м² площади и 12 м³ объёма
- D) 4 м² площади и 15 м³ объёма

ANSWER: A

Уровень звука в зуботехнической лаборатории составляет:

- A) 80-85 д.Б
- B) 90-95 д.Б
- C) 60-70 д.Б
- D) 100-110 д.Б

ANSWER: A

Максимально допустимый уровень звука в зуботехнической лаборатории составляет:

- A) 85 д.Б
- B) 90 д.Б
- C) 101 д.Б

D) 110 д.Б

ANSWER: A

Содержание пыли в чистом воздухе составляет:

A) 0.1 мг/м³

B) 0.5 мг/м³

C) 1 мг/м³

D) 0.01 мг/м³

ANSWER: A

Нормальный режим труда для зубного техника в неделю составляет:

A) 40 ч.

B) 20 ч.

C) 30 ч.

D) 25 ч.

ANSWER: A

Расследование несчастного случая со смертельным исходом должно проводиться в течении:

A) 15 сут.

B) 3 сут.

C) 7 сут.

D) 10 сут.

ANSWER: A

За пожарную безопасность в зуботехнической лаборатории отвечает:

A) руководитель лаборатории

B) пожарная дружина

C) каждый зубной техник

D) старший техник

ANSWER: A

Пол в зуботехнической лаборатории покрывают:

A) линолеумом

B) керамической плиткой

C) ковровином

D) ДСП

ANSWER: A

Уборка в зуботехнической лаборатории должна проводиться не менее:

A) 2 раз в день

B) 1 раз в неделю

C) 3 раза в неделю

D) 1 раз в день

ANSWER: A

Бензина в лаборатории должно быть:

A) дневная норма

B) одна канистра

C) 1 литр

D) нет чёткой дозировки

ANSWER: A

Работа с кислотами, щелочами, бензином, метилметакрилатом, ртутью разрешена:

A) только в вытяжных шкафах

B) на рабочем месте

С) в бочках из нержавеющей стали

Д) в керамической колбе

ANSWER: A

Кислоты, щёлочи, бензин, метилметакрилат, ртуть должны храниться:

А) в стандартных сосудах с притёртыми пробками

В) в бочках из пластика

С) в металлических флягах

Д) в стеклянных бутылках

ANSWER: A

Паяльные аппараты при воспламенении тушат:

А) огнетушителем

В) песком

С) водой

Д) верно всё

ANSWER: A

Работать с электроприборами нельзя без:

А) Заземления

В) Защитных очков

С) Камуфляжа

Д) Шапочки

ANSWER: A

К химическим свойствам металлов относятся:

А) Окисление

В) Ковкость

С) Прочность

Д) Спаиваемость

ANSWER: A

Альгинатные слепочные массы относятся к группе слепочных материалов:

А) Эластичных

В) Твердокристаллических

С) Термопластических

Д) Синтетических

ANSWER: A

Максимальная температура пламени горелки паяльного аппарата:

А) 1800 со

В) 1200 со

С) 900 со

Д) 1000 со

ANSWER: A

Первое действие при возгорании электропроводки в силовой цепи в лаборатории

А) Выключить рубильник. Обесточить всю цепь

В) Тушить проводку огнетушителем

С) Выключить электроприборы

Д) Верны все варианты

ANSWER: A

Дератизация это:

А) Борьба с грызунами в технической лаборатории

В) Борьба с паразитами

С) Борьба с насекомыми

Д) Борьба с вирусами

ANSWER: А

Кожный антисептик применяют для:

А) Гигиенической обработки рук

В) Хирургической обработки рук

С) Перед литьём металлов

Д) Перед началом работы с оттисками

ANSWER: А

Сбор отходов класса Б осуществляется в:

А) Одноразовые пакеты жёлтого цвета

В) Одноразовые пакеты красного цвета

С) Одноразовые пакеты синего цвета

Д) Одноразовые пакеты зелёного цвета

ANSWER: А

Одноразовые пакеты и емкости для сбора отходов класса имеют цвет:

А) красный

В) белый

С) желтый

Д) черный

ANSWER: А

Для сбора отходов класса А допускается использование:

А) одноразовых пакетов

В) многоразовых пакетов

С) ведер

Д) верно все

ANSWER: А

Тара, которая допускается для сбора отходов класса Б:

А) одноразовые пакеты

В) твердая картонная тара

С) мягкая полимерная тара

Д) бумажные мешки

ANSWER: А

К отходам класса Д относят:

А) все отходы, содержащие радиоактивные компоненты

В) ртутьсодержащие приборы

С) люминесцентные лампы

Д) строительный мусор

ANSWER: А

Герметизация одноразовых пакетов для сбора отходов класса б в местах их образования осуществляется после заполнения пакета на:

А) 3/4

В) 1/2

С) 1/3

Д) 2/3

ANSWER: А

Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в:

- A) маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)
- B) многоразовые емкости черного цвета
- C) одноразовую твердую упаковку белого цвета
- D) твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)

ANSWER: A

Утилизацией медицинских отходов называют:

- A) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- B) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
- C) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования
- D) обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов

ANSWER: A

Ротацией дезинфицирующих средств называют:

- A) замена дезинфицирующего средства на препарат другой группы
- B) смена дезинфицирующего средства в пределах группы
- C) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания
- D) одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

ANSWER: A

Персонал медицинских организаций при работе с медицинскими отходами подвергается риску:

- A) инфекционного заражения
- B) получения физической травмы
- C) радиационного поражения
- D) токсического поражения

ANSWER: A

Обезвреживанием медицинских отходов называется:

- A) обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств
- B) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
- C) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- D) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

ANSWER: A

При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускается их заполнение в течение:

- A) 72 часов
- B) 12 часов
- C) 24 часов
- D) 48 часов

ANSWER: A

Перемещение медицинских отходов к местам временного накопления проводится в:

- A) герметизированном виде
- B) открытой емкости
- C) закрытой емкости
- D) любой емкости

ANSWER: A

Индикаторы экспресс – контроля концентрации дезинфицирующих растворов целесообразно закладывать в:

- A) рабочий раствор до начала использования
- B) концентрат дезинфицирующего средства
- C) рабочий раствор в процессе использования
- D) рабочий раствор по окончании использования

ANSWER: A

Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов б и в, должны обеспечивать возможность безопасного сбора не более ____ кг.отходов:

- A) 10
- B) 5
- C) 15
- D) 20

ANSWER: A

Смешение отходов различных классов в общей емкости:

- A) недопустимо
- B) допустимо
- C) зависит от класса отходов
- D) допустимо при дефиците одноразовых пакетов

ANSWER: A

К работе с медицинскими отходами допускаются лица:

- A) старше 18 лет
- B) старше 16 лет
- C) старше 20 лет
- D) независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж

ANSWER: A

Персонал, не иммунизированный против гепатита b, к работам по обращению с медицинскими отходами классов б и в:

- A) не допускается
- B) допускается во всех случаях
- C) допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации
- D) допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

ANSWER: A

Обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами проходят:

- A) при приеме на работу и затем ежегодно
- B) при приеме на работу и затем один раз в два года
- C) при приеме на работу
- D) по собственному желанию

ANSWER: A

Временное хранение пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования допускается не более:

- A) 24 часов
- B) 12 часов
- C) 36 часов
- D) 48 часов

ANSWER: A

Контейнеры для сбора отходов класса а дезинфицируются не реже 1 раза в:

- A) неделю
- B) смену
- C) сутки
- D) месяц

ANSWER: A

В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо:

- A) составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- B) составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
- C) обратиться к врачу
- D) обратиться в управление Роспотребнадзора

ANSWER: A

Генеральная уборка помещений для временного хранения медицинских отходов классов Б и В проводится не реже 1 раза в:

- A) месяц
- B) неделю
- C) полгода
- D) год

ANSWER: A

Самым распространенным резервуаром возбудителей на теле человека являются:

- A) руки
- B) мочевыводящие пути
- C) кишечник
- D) кровь

ANSWER: A

Дезинфекцией называют комплекс мероприятий, направленный на уничтожение:

- A) микроорганизмов
- B) грызунов
- C) насекомых
- D) членистоногих

ANSWER: A

Механическим методом дезинфекции является:

- A) проветривание
- B) ультрафиолетовое излучение
- C) обжигание
- D) кипячение

ANSWER: A

Химический метод дезинфекции медицинского инструментария предполагает применение:

- A) растворов химических средств
- B) водяного насыщенного пара
- C) сухого горячего воздуха
- D) дистиллированной воды

ANSWER: A

Свойством дезинфицирующего средства, обеспечивающим уничтожение грибов, называется:

- A) фунгицидное
- B) бактерицидное

- C) вирулицидное
- D) бактериостатическое

ANSWER: A

Медицинские изделия, не содержащие жизнеспособных микроорганизмов, но содержащие споры, считаются:

- A) продезинфицированными
- B) чистыми
- C) стерильными
- D) одноразовыми

ANSWER: A

К механическому методу дезинфекции относят:

- A) протирание
- B) кипячение
- C) обжигание
- D) пастеризация

ANSWER: A

Категорически запрещается при составлении отбела, содержащего серную кислоту:

- A) лить воду в кислот
- B) работать без шапочки
- C) лить кислоту в воду
- D) верно все

ANSWER: A

При попадании отбела на кожу необходимо:

- A) промыть щелочным раствором и водой
- B) смазать вазелином
- C) смазать йодом
- D) промыть мылом и водой

ANSWER: A

При работе на электрооборудовании категорически запрещается:

- A) прикасаться к оборудованию мокрыми руками
- B) работа без защитных очков
- C) работа без вытяжной вентиляции
- D) все верно

ANSWER: A

При протягивании гильз на аппарате Самсона нарушается техника безопасности:

- A) протягиванием гильз вдвоем
- B) работой с бинтовыми повязками на руках
- C) оставлением рычага в конце работы в положении <от себя>
- D) верно 1 и 3

ANSWER: A

При наличии газовых горелок в зуботехнической лаборатории зубной техник, войдя в помещение, должен:

- A) понюхать воздух
- B) включить свет
- C) отключить холодильник
- D) верно все

ANSWER: A

Подогревать бачок паяльного аппарата его пламенем с целью увеличения количества паров недопустимо из-за:

- A) опасности взрыва
- B) перерасхода бензина
- C) верно 1 и 2
- D) вредного влияния пламени на стенки бачка

ANSWER: A

Нарушает технику безопасности при полимеризации пластмассы в стерилизаторе:

- A) извлечение кювет без предварительного отключения приборов)
- B) работа без шапочки
- C) отсутствие резиновых перчаток
- D) верно все

ANSWER: A

Обеззараживание съемных протезов перед починкой можно провести следующим образом:

- A) вымыть моющими средствами и положить в 6%раствор перекиси водорода на час.
- B) положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут
- C) подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут
- D) верно 1 и 3

ANSWER: A

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- A) профилактическое
- B) лечебное
- C) лечебно-профилактическое

ANSWER: C

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- A) только в детском возрасте
- B) только в подростковом возрасте
- C) на протяжении всей жизни человека

ANSWER: C

ЗУБНОЙ ТЕХНИК, РАБОТАЮЩИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ЗАПОЛНЯЕТ ДОКУМЕНТЫ

- A) амбулаторная история болезни, рабочий лист зубного техника, заказ (наряд), документы по списанию материалов
- B) заказ (наряд), рабочий лист зубного техника, документы по списанию материалов заказа (наряд), направление в кассу, документы по списанию материалов

ANSWER: B

ДОЛГ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

- A) никогда и ни под каким предлогом не участвовать в действиях, направленных против здоровья людей
- B) участвовать в подобных действиях в военное время

ANSWER: A

НАУКА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА - ЭТО

- A) медицинская этика
- B) медицинская деонтология
- C) медицинская статистика

ANSWER: B

ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ

- А) демократизм в отношениях коллег
- В) распоряжения старшего по должности, являются обязательными для подчиненных
- С) подчинение коллегам

ANSWER: В

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕДРАБОТНИКИ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ

- А) к дисциплинарной ответственности
- В) уголовной ответственности
- С) наказанию не подлежат

ANSWER: А

ЦЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

- А) гарантировать гражданам получение медицинской помощи при возникновении страхового случая
- В) гарантировать гражданам получение страховой суммы по истечении срока страхования

ANSWER: А

ПОМЕЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- А) основные
- В) специальные
- С) подсобные
- Д) 1,2,3

ANSWER: D

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, В КОТОРОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕВОД ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРОТЕЗА В МЕТАЛЛ

- А) гипсовочная,
- В) основная рабочая лаборатория,
- С) полимеризационная.
- Д) литейная,

ANSWER: D

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, В КОТОРОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕВОД ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРОТЕЗА В ПЛАСТМАССУ

- А) гипсовочная,
- В) основная рабочая лаборатория,
- С) полимеризационная.
- Д) литейная,

ANSWER: С

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, В КОТОРОМ ПРОИЗВОДИТСЯ СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

- А) паяльная,
- В) гипсовочная,
- С) полировочная,
- Д) литейная.

ANSWER: А

ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО НЕ МЕНЕЕ

- А) 3 М²
- В) 4 М²

С) 5 М2

ANSWER: В

НА КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО В ОСНОВНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДОЛЖНО ПРИХОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ

А) 4 кв. м площади и 13 куб. м объёма

В) 4 кв. м площади и 8 куб. м объёма

С) 5 кв. м площади и 13 куб. м объёма

Д) 6 кв. м площади и 12 куб. м объёма

ANSWER: А

К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗУБНОГО ТЕХНИКА ОТНОСИТСЯ

А) вентиляция

В) халат

С) шапочка

Д) защитные очки

ANSWER: D

ДЛИТЕЛЬНЫЙ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОБМЕН ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ

А) искусственной вентиляцией

В) естественной вентиляцией

С) проветриванием

ANSWER: А

ЛУЧШЕЙ ПО ФУНКЦИИ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) приточная

В) вытяжная

С) приточно - вытяжная

ANSWER: С

В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

А) вытяжная

В) общая

С) приточно-вытяжная

ANSWER: С

УРОВЕНЬ ЗВУКА В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 60 - 65 д. Б

В) 65 - 80 д. Б

С) 80 - 85 д. Б

Д) 85 - 95 д. Б

ANSWER: С

ВРЕДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

А) чрезмерное физическое и нервно психическое напряжение

В) неблагоприятный микроклимат

С) пыль, шумы, вибрации

Д) сквозняки

ANSWER: А

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПОПАДАНИИ ПЫЛИ ЧЕРЕЗ ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

А) ринит

- В) фурункулез
- С) конъюнктивит
- Д) фолликулит

ANSWER: А

СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛИ В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 0,1 мг/ куб. м
- В) 1,0 мг/ куб. м
- С) 0,01 мг/ куб. М

ANSWER: А

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТРУДА В НЕДЕЛЮ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 36 часов
- В) 42 часа
- С) 44 часа
- Д) 40 часов

ANSWER: D

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА

- А) 24 рабочих дня
- В) 30 рабочих дней
- С) 28 рабочих дней
- Д) 32 рабочих дня

ANSWER: А

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 3-х суток
- В) 10-ти суток
- С) 15-ти суток

ANSWER: С

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЖИТ НА

- А) руководителе предприятия
- В) инспекторе пожарного надзора
- С) пожарной дружине

ANSWER: А

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

- А) 1 : 5
- В) 1 : 6
- С) 1 : 7

ANSWER: А

ЭРГОНОМИКА — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ

- А) материальное обеспечение работника и влияние этого фактора на производительность труда
- В) функциональные возможности человека в трудовых процессах с целью создания для него оптимальных условий труда
- С) экономические проблемы, стоящие перед человеком и пути их решения

ANSWER: В

ЗУБНОЙ ТЕХНИК ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ В ЗАПОЛНЕНИИ

- А) истории болезни, рабочего листа зубного техника, заказ - наряда, документов по списанию материалов
- В) рабочего листа зубного техника, заказ - наряда, документов по списанию материалов
- С) заказ - наряда, направления в кассу, документов по списанию материалов

ANSWER: С

ПОЛ В ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПОКРЫВАЮТ

- А) линолеумом
- В) полимерцементной мастикой
- С) керамической плиткой

ANSWER: А

УБОРКА В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ НЕ
МЕНЕЕ

- А) 1 раз в день
- В) 2 раз в день
- С) 3 раз в день

ANSWER: В

КИСЛОТЫ, ЩЕЛОЧИ, БЕНЗИН, МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, РТУТЬ ДОЛЖНЫ
ХРАНИТЬСЯ

- А) в стандартных сосудах с притертыми пробками
- В) во флягах
- С) в бочках из нержавеющей стали

ANSWER: А

РАБОТА С КИСЛОТАМИ, ЩЕЛОЧАМИ, БЕНЗИНОМ, МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ,
РТУТЬЮ РАЗРЕШЕНА

- А) только в вытяжных шкафах
- В) на рабочем месте
- С) в специальных помещениях

ANSWER: А

БЕНЗИНА В ЛАБОРАТОРИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) 1 литр
- В) дневная норма
- С) 1 канистра

ANSWER: В

ПАЯЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРИ ВОСПЛАМЕНЕНИИ ТУШАТ

- А) песком
- В) огнетушителем
- С) водой

ANSWER: В

РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ НЕЛЬЗЯ БЕЗ

- А) заземления
- В) шапочки
- С) защитных очков

ANSWER: А

К ХИМИЧЕСКОМУ СВОЙСТВУ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТСЯ

- А) спаиваемость
- В) истираемость
- С) окисление

ANSWER: C

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТСЯ

- A) ковкость
- B) усталость
- C) упругость

ANSWER: A

ПЕРЕХОД ТЕЛА ИЗ ТВЁРДОГО СОСТОЯНИЯ В ЖИДКОЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА НАЗЫВАЕТСЯ

- A) термическим расширением
- B) пластичностью
- C) плавлением

ANSWER: C

СПОСОБНОСТЬ ИЗМЕНЯТЬ ФОРМУ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ СИЛ И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕЁ ПОСЛЕ СНЯТИЯ НАГРУЗКИ НАЗЫВАЕТСЯ

- A) прочностью
- B) пластичностью
- C) упругостью

ANSWER: C

ХИМИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛА

- A) спаиваемость
- B) истираемость
- C) окисление

ANSWER: C

К МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТСЯ

- A) прочность
- B) теплопроводность
- C) тепловое расширение

ANSWER: A

АЛЬГИНАТНЫЕ СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ СЛЕПОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- A) твёрдокристаллических
- B) эластических
- C) термопластических

ANSWER: B

РЕПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ СЛЕПОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- A) термопластических
- B) синтетических каучуков
- C) эвгеноловых
- D) альгинатных

ANSWER: C

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА СЛЕПОК СНИМАЮТ

- A) силиконовыми слепочными массами
- B) гипсом
- C) альгинатными массами
- D) термопластическими массами

ANSWER: A

К ГИДРОКОЛЛОИДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ МАССЫ

- A) на основе альгинатов

- В) на основе агар-агара
- С) на основе цинк-эвгинола

ANSWER: В

КАТАЛИЗАТОРАМИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГИПСА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) бура и соль
- В) соль и сахар
- С) соль и температура воды 36° - 60°

ANSWER: В

ДИСПЕРСНОСТЬ ГИПСОВОГО ПОРОШКА ВЛИЯЕТ НА

- А) скорость схватывания
- В) условия хранения
- С) сферу применения

ANSWER: В

РЕАКЦИЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ГИПСА ПРОИСХОДИТ

- А) с выделением тепла
- В) с поглощением тепла
- С) нейтральна

ANSWER: А

СУПЕРГИПС ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- А) слепков
- В) комбинированных моделей
- С) гипсовых блоков при штамповке

ANSWER: В

СУПЕРГИПС ПОЛУЧАЮТ

- А) методом автоклавирования
- В) в варочных котлах при минимальном давлении
- С) самозапариванием в специальных котлах

ANSWER: А

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МОДЕЛИ

- А) модель кипятят в парафине
- В) в гипс при заливке добавляют соль
- С) замешивают в тёплой воде
- Д) добавляют в воду столярный клей

ANSWER: А

СУПЕРГИПС ПОЛУЧАЮТ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ДАВЛЕНИИ

- А) 1,0 атм
- В) 1,3 атм
- С) 1,5 атм
- Д) 2,0 атм

ANSWER: В

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ ПО СЛЕПКУ ИЗ АЛЬГИНАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- А) 20 минут
- В) 1 час
- С) в течение рабочего дня

ANSWER: А

ВЫБРАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВОСК

- А) пчелиный и монтанный

- В) монтанный и карноубский
- С) японский и церезин
- Д) карноубский и японский

ANSWER: D

ДЛЯ ПРИДАНИЯ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЛАСТИЧНОСТИ В НЕЁ ВВОДЯТ

- А) озокерит
- В) пчелиный воск
- С) японский воск
- Д) стеарин

ANSWER: C

ОСНОВУ ВОСКОВОЙ СМЕСИ ДЛЯ БАЗИСОВ СОСТАВЛЯЕТ

- А) парафин
- В) пчелиный воск
- С) церезин

ANSWER: A

В ОДНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ (КОРОБКЕ) ВОСКА ДЛЯ БАЗИСОВ

- А) 250 гр.
- В) 500 гр.
- С) 750 гр.

ANSWER: B

ТОЛЩИНА СТАНДАРТНОЙ ПЛАСТИНКИ БАЗИСНОГО ВОСКА

- А) 1,0 мм
- В) 1,5 мм
- С) 1,8 мм
- Д) 2,0 мм

ANSWER: C

ОСНОВУ ЛИПКОГО ВОСКА СОСТАВЛЯЕТ

- А) канифоль
- В) монтанский воск
- С) пчелиный воск

ANSWER: A

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ ПАЯЛЬНОГО АППАРАТА

- А) 600 С
- В) 1200 С
- С) 1800

ANSWER: C

ФЛЮС ПРИ ПАЯНИИ В ОСНОВНОМ

- А) предохраняет от окисления спаиваемые поверхности
- В) растворяет образующиеся оксиды металлов
- С) улучшает текучесть припоя

ANSWER: A

"ВАКУУМНОЕ ЛИТЬЕ" - ЭТО ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ СПЛАВОМ ЗА СЧЕТ

- А) разрежения воздуха в форме
- В) избыточного давления на сплав
- С) центробежных сил

ANSWER: A

ЧИСЛО И МЕСТО ЛИТНИКОВ ЗАВИСИТ ОТ

- А) почерка, привычек литейщика

- В) конструкции, методики литья, квалификации специалиста, вида сплава
- С) той технологии, которой пользуются в данном ЛПУ

ANSWER: В

ВЕЩЕСТВО, КОТОРЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОКРЫВАЮТ ВОСКОВУЮ КОМПОЗИЦИЮ ПЕРЕД ЛИТЬЕМ КХС НАЗЫВАЮТ

- А) облицовочным
- В) упаковочным
- С) формовочным

ANSWER: А

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- А) 1250 ° С
- В) 1425 ° С
- С) 1500° С

ANSWER: С

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВАКУУМНОГО ЛИТЬЯ

- А) сплав заполняет форму под действием центробежных сил
- В) отрицательное давление через поры упаковочной массы втягивает сплав
- С) сильный поток воздуха вгоняет сплав в форму

ANSWER: В

В ЛАБОРАТОРИИ ЗАГОРЕЛАСЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СИЛОВОЙ ЦЕПИ. ВАШЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) тушить проводку с помощью огнетушителя
- В) выключить электроприборы, находящиеся рядом очагом
- С) выключить рубильник. Обесточив всю цепь

ANSWER: С

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ИНФИЦИРОВАННЫЙ ВИЧ

- А) Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций
- В) Не может работать в лечебном учреждении, даже если он не проводит манипуляций

ANSWER: В

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В, С

- А) Половой путь
- В) Парентеральный путь
- С) Вертикальный путь
- Д) Воздушно-капельный путь
- Е) фекально-оральный
- F) трансмиссивный

ANSWER: F

ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИКУ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ МЕДРАБОТНИКУ ПОСЛЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛЕДУЕТ В ПЕРИОД, НЕ ПОЗДНЕЕ

- А) 72 часов
- В) 1 часа
- С) 24 часов

ANSWER: А

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

- А) Неовир (оксодигидроакридилацетат натрия)
- В) Циклоферон (меглюмин акридонацетат)
- С) Лопинавир (ритонавир)

D) Зидовудин(ламивудин)

E) 1.2.

F) 3.4

ANSWER: F

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ИЛИ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА СЛИЗИСТЫЕ ГЛАЗ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

A) Чистую воду

B) 1% раствор борной кислоты

C) раствор марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10 000

D) раствор хлоргексидина водный

ANSWER: A

ПРИ СБОРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

A) вручную разрушать, разрезать, отходы классов Б и В (том числе использованные системы для внутривенных инфузий)

B) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции

C) собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов

D) Использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов

ANSWER: D

СОСТАВ «АПТЕЧКИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

A) 70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, стерильный бинт, резиновые перчатки ,ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты или 1% раствор протаргола

B) 70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, бактерицидный лейкопластырь, ножницы препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты

C) 70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, стерильный бинт, резиновые перчатки, ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1% раствор протаргола

ANSWER: A

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДРАБОТНИКОВ

A) Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима

B) Безопасная организация труда

C) Обучение персонала методам профилактики

D) 1.2.

E) 1.2.3

ANSWER: E

БАРЬЕРНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

A) халат

B) шапочка

C) одноразовая маска

D) перчатки,

E) 1.2.3.4

F) 3.4

ANSWER: F

АПТЕЧКУ «АНТИ - ВИЧ», ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С ПАЦИЕНТОМ - НОСИТЕЛЕМ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ИЛИ С

- А) Можно использовать
- В) Нельзя использовать

ANSWER: А

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЪЕКЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) 70% этиловый спирт
- В) Одноразовые спиртовые салфетки
- С) Хлоргексидин спиртовой раствор 0,5%
- Д) раствор хлормисепта 0,5%

ANSWER: А

ДЕРАТИЗАЦИЯ ЭТО

- А) Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими
- В) Борьба с грызунами в лечебном учреждении

ANSWER: В

ДЕЗИКОНТ (ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ) ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

- А) Определения концентрации дезинфицирующего средства
- В) Определения неправильно приготовленного дезинфицирующего раствора
- С) Определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды

ANSWER: А

ДЕЗИНСЕКЦИЯ ЭТО

- А) Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими
- В) Борьба с грызунами в лечебном учреждении

ANSWER: А

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

- А) Гигиенической обработки рук
- В) после приготовления пищи
- С) Хирургической обработки рук

ANSWER: А

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

- А) Дезинфекции использованного инструментария
- В) Дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария
- С) Дезинфекции и стерилизации инструментария

ANSWER: В

ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОДНОРАЗОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

- А) Необходимо
- В) не обязательно

ANSWER: А

СБОР ОТХОДОВ КЛАССА А ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- А) многоразовые емкости
- В) одноразовые пакеты белого цвета
- С) одноразовые пакеты желтого цвета
- Д) одноразовые пакеты красного цвета

ANSWER: А

СБОР ОТХОДОВ КЛАССА Б (НЕ КОЛЕЩЕ-РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- А) одноразовые пакеты белого цвета
- В) одноразовые пакеты желтого цвета
- С) одноразовые пакеты красного цвета

ANSWER: В

ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- А) 1 раз в год
- В) 2 раза в год
- С) при приеме на работу
- Д) при приеме на работу и потом 1 раз в год

ANSWER: D

ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

- А) проводят 2 раза в год
- В) проводят 1 раз в год
- С) не проводят

ANSWER: В

ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

- А) проводят 2 раза в год
- В) проводят 1 раз в год
- С) не проводят

ANSWER: В

КОНТРОЛЬ СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- А) проводят не реже 2 раз в год
- В) проводят 1 раз в год
- С) не проводят

ANSWER: А

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЫТЬЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ РУК НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

- А) коротко подстриженные ногти,
- В) отсутствие лака на ногтях,
- С) отсутствие искусственных ногтей,
- Д) отсутствие на руках ювелирных украшений
- Е) 1.2.3.4

ANSWER: E

КРАТНОСТЬ ОБРАБОТКИ КАБИНЕТОВ БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛАМПАМИ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

- А) 4 раза в смену по 30 минут
- В) 2 раза в смену по 30 минут
- С) 6 раз в смену по 30 минут

ANSWER: В

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

- А) Спиртом этиловым 70%
- В) Дезинфицирующим средством
- С) Хлоргексидином спиртовым 0,5%

ANSWER: В

УСТАНОВИТЬ ВЕРНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (УКОЛ, ПОРЕЗ)

- A) немедленно снять перчатки
- B) выдавить кровь из ранки
- C) под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом
- D) обработать руки 70% спиртом
- E) смазать ранку 5% спиртовым раствором йода
- F) заклеить ранку бактерицидным лейкопластырем
- G) использованные перчатки погрузить в дезинфицирующий раствор.
- H) 1,2,3,4,5,6,7

ANSWER: H

«ДЕЗИНФЕКЦИЯ» – ЭТО

- A) уничтожение патогенных микроорганизмов
- B) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
- C) уничтожение грибов
- D) уничтожение вирусов

ANSWER: B

«СТЕРИЛИЗАЦИЯ» – ЭТО

- A) уничтожение патогенных бактерий
- B) уничтожение микробов на поверхности
- C) уничтожение инфекции
- D) освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение

ANSWER: D

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЗНАЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ

- A) по профилактике экзогенных интоксикаций
- B) направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
- C) по профилактике внутрибольничной инфекции.

ANSWER: C

ПРАВА ПАЦИЕНТА

- A) на выбор врача и медицинской организации
- B) на выбор палаты в медицинской организации
- C) на получение информации о своих правах и обязанностях
- D) на получение информации о состоянии своего здоровья
- E) на составление меню рациона питания
- F) на отказ от медицинского вмешательства
- G) 1,2,3,4,5,6

ANSWER: G

ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЁННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- A) 96% этиловым спиртом.
- B) Холодной водой до онемения.
- C) Стерильным новокаином.
- D) Жиром.
- E) 1,2,3,4

ANSWER: B

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ

- A) По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть холодной водой.
- B) Промывание холодной водой в течение часа.
- C) Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без обработки обожжённой поверхности.
- D) Присыпать тальком
- E) 1,2,3,4

ANSWER: E

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

- A) Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.
- B) Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.
- C) Закопать пострадавшего в землю.
- D) Облить водой.

ANSWER: B

БОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОТРАВМАМИ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

- A) направляются на прием к участковому врачу
- B) не нуждаются в дальнейшем обследовании и лечении
- C) госпитализируются скорой помощью

ANSWER: C

РЕАНИМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ

- A) только врачи и медсестры реанимационных отделений
- B) все специалисты, имеющие медицинское образование
- C) все взрослое население
- D) 1,2,3

ANSWER: D

Все помещения зуботехнической лаборатории, где производятся пыльные работы с вредными веществами, должны быть обеспечены:

- A) Сплиттером
- B) Кондиционером
- C) Ионизатором
- D) Вытяжкой

ANSWER: D

Высота основного производственного помещения зуботехнической лаборатории должна быть не менее (в метрах)

- A) 2,0
- B) 2,5
- C) 4,0
- D) 3,0

ANSWER: D

Где в основном проводится работа техника с кислотами, щелочами, бензином?

- A) В муфельной печи
- B) На подоконнике
- C) На столе с 2-3 отверстиями
- D) В вытяжном шкафу

ANSWER: D

Где проводят сварку металлических частей и деталей протезов, термическую обработку гильз?

- A) В полимеризационной
- B) В основном помещении
- C) В литейной
- D) В паяльной

ANSWER: D

Для замешивания формовочной массы, которой покрывают восковые репродукции протеза, используется:

- A) Шпатель
- B) Зуботехнический нож
- C) Муфельная печь
- D) Вакуумный смеситель

ANSWER: D

Должности санитарок устанавливаются из расчета 1 на должностей зубных техников

- A) 30
- B) 15
- C) 25
- D) 20

ANSWER: D

Зубной техник изготавливает съемный протез из пластмассы. Ему необходимо приготовить пластмассовое «тесто» и запрессовать в кювету. В какой комнате это осуществляется?

- A) Гипсовочной
- B) Литейной
- C) Полировочной
- D) Формовочной и полимеризационной

ANSWER: D

Зубной техник изготавливает съемный протез из пластмассы. Ему необходимо приготовить пластмассовое «тесто» и запрессовать в кювету. В какой комнате это осуществляется?

- A) Гипсовочной
- B) Литейной
- C) Полировочной
- D) Формовочной и полимеризационной

ANSWER: D

Зубной техник изготовил съемный протез из пластмассы. Ему необходимо с помощью пресса выдавить гипс из кюветы. В какой комнате находится этот пресс?

- A) Полимеризационной
- B) Литейной
- C) Паяльной
- D) Гипсовочной

ANSWER: D

Зубной техник изготовил съемный протез из пластмассы. Ему необходимо с помощью пресса выдавить гипс из кюветы. В какой комнате находится этот пресс?

- A) Полимеризационной
- B) Литейной
- C) Паяльной

D) Гипсовочной

ANSWER: D

Зубной техник подготовил восковую композицию протезов. В какой комнате зуботехнической лаборатории производится выплавление воска?

A) Полировочной

B) Гипсовочной

C) Паяльной

D) Полимеризационной

ANSWER: D

Зубной техник производит шлифовку зубных протезов. В какой комнате зуботехнической лаборатории это осуществляется?

A) Гипсовочной

B) Полимеризационной

C) Паяльной

D) Полировочной

ANSWER: D

Зубному технику для подготовки к литью конструкции зубного протеза из металла необходимо выварить воск. Какое оборудование из перечисленного необходимо ему?

A) Аппарат Паркера

B) Аппарат Самсон

C) Паяльный аппарат

D) Муфельная печь

ANSWER: D

Зубные протезы из фарфора следует изготавливать:

A) В общем производственном помещении зуботехнической лаборатории

B) Во вспомогательном производственном помещении зуботехнической лаборатории

C) В любом помещении зуботехнической лаборатории

D) В специально выделенном помещении зуботехнической лаборатории с постоянной влажностью, температурой и чистым воздухом

ANSWER: D

Из каких помещений будет состоять зуботехническая лаборатория?

A) Шлифовочно-полировочная, формовочная

B) Склад, гипсовочная, полировочная

C) Стерилизационная, шлифовочная

D) Основная, гипсовочная, полировочная, паяльная, литейная

ANSWER: D

Из каких структурных единиц должна состоять зуботехническая лаборатория

A) Первичное и вторичное помещение

B) Специальное и рабочее

C) Рабочее и дополнительное помещение

D) Основное - заготовительное и специальное

ANSWER: D

Какое из перечисленных помещений предназначено для подготовки пластмасс?

A) Гипсовочная

B) Полировочная

C) Литейная

D) Полимеризационная

ANSWER: D

Какое помещение из перечисленных предназначено для выполнения основных работ по изготовлению зубных протезов:

- A) Гипсовочное помещение
- B) Литейное помещение
- C) Подсобное помещение
- D) Заготовительное помещение

ANSWER: D

Какой инструмент из перечисленных необходим для изгибания проволоочных элементов?

- A) Гипсовый нож
- B) Зуботехнический молоточек
- C) Напильник
- D) Краппонные щипцы

ANSWER: D

Кислоты и отбелы хранятся в бутылках с притёртыми пробками

- A) Без вытяжного шкафа
- B) Не имеет значения
- C) На столе
- D) В вытяжном шкафу

ANSWER: D

Количество зубных техников в одном помещении должно быть не более:

- A) 5 человек
- B) 20 человек
- C) 15 человек
- D) 10 человек

ANSWER: D

менее:

- A) 3 комнат
- B) 4 комнат
- C) 5 комнат
- D) 6 комнат

ANSWER: D

места зубного техника должно составлять в люксах:

- A) 100 единиц
- B) 130 единиц
- C) 150 единиц
- D) 300 единиц

ANSWER: D

Минимальный объем помещения в основной заготовочной комнате на одного работающего (куб.м):

- A) 10
- B) 15
- C) 8
- D) 13

ANSWER: D

Минимальный объем производственного помещения на одно рабочее место зубного техника в заготовочной комнате (куб.м):

- A) 6
- B) 18

C) 30

D) 13

ANSWER: D

На каждые 10 должностей зубных техников должно быть не менее должности старшего зубного техника

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

ANSWER: D

Наилучшим видом вентиляции производственных помещений зуботехнической лаборатории следует считать:

A) естественную общую вентиляцию

B) естественную местную вентиляцию

C) Механическую вентиляцию

D) искусственную приточно-вытяжную вентиляцию

ANSWER: D

Общая площадь зуботехнической лаборатории должна быть не менее:

A) 30 м

B) 40 м

C) 50 м

D) 60 м

ANSWER: D

Освещение на рабочее место зубного техника должно падать:

A) Справа

B) Снизу

C) Сверху

D) Слева

ANSWER: D

Освещенность рабочей поверхности места зубного техника светильниками общего освещения (люминесцентные лампы и лампы накаливания) должна быть не менее:

A) 150 лк

B) 300 лк

C) 450 лк

D) 500 лк

ANSWER: D

Относительная влажность в зуботехнической лаборатории составляет:

A) 20-30%

B) 30-50%

C) 50-70%

D) 40-60%

ANSWER: D

Отношение площади остекленной части к площади пола в основной (заготовочной) комнате зуботехнической лаборатории предусматривается не менее:

A) 1/3

B) 1/2

C) 1/8

D) 1/5

ANSWER: D

Площадь полимеризационной должна быть не менее:

- A) 3 м²
- B) 5 м²
- C) 4 м²
- D) 7 м²

ANSWER: D

Площадь производственного помещения на одно рабочее место зубного техника должно приходиться не менее (кв.м):

- A) 2
- B) 6
- C) 8
- D) 4

ANSWER: D

Поверхности стола в полимеризационной комнате должна быть:

- A) Матовая
- B) Деревянная
- C) Шершавая
- D) Гладкая

ANSWER: D

Производственное помещение зуботехнической лаборатории, в котором производится перевод композиции протеза из воска в металл, называется:

- A) Паяльная
- B) Гипсовочная
- C) Основная рабочая лаборатория
- D) Литейная

ANSWER: D

Производственное помещение зуботехнической лаборатории, в котором производится соединение частей металлических протезов, называется:

- A) Литейная
- B) Гипсовочная
- C) Полировочная
- D) Паяльная

ANSWER: D

Расстояние рабочего места зубного техника от окна не должно превышать расстояния от пола помещения до верхней грани оконного отверстия более чем:

- A) в 2 раза
- B) в 4 раза
- C) в 5 раз
- D) в 3 раза

ANSWER: D

Световой коэффициент во всех стоматологических кабинетах и основных помещениях зуботехнической лаборатории составляет:

- A) 1:8 – 1:9
- B) 1:2 – 1:3
- C) 2:3 – 2:4
- D) 1:4 – 1:5

ANSWER: D

Соотношение должностей врач-стоматолог-ортопед и зубной техник согласно нормативам:

- A) 0,5:1,0
- B) 1,0:1,0
- C) 1,5:2,0
- D) 1,0:2,0

ANSWER: D

Стены зуботехнической лаборатории покрывают:

- A) Обоями
- B) Побелкой
- C) Пластиком
- D) Масляной краской

ANSWER: D

Температура воздуха в помещениях зуботехнической лаборатории не должна превышать:

- A) 12–14 градусов
- B) 15–17 градусов
- C) 21–23 градусов
- D) 18-20 градусов

ANSWER: D

Тип вентиляции в полировочной комнате:

- A) Естественная вентиляция
- B) Приточно-вытяжной
- C) Приточный
- D) Вытяжной

ANSWER: D

Угол падения света на стол зубного техника должен составлять:

- A) 15-17 градусов
- B) 18-20 градусов
- C) 35-37 градусов
- D) 25-27 градусов

ANSWER: D

Угол падения света на стол зубного техника должен составлять:

- A) 15-17 градусов
- B) 18-20 градусов
- C) 35-37 градусов
- D) 25-27 градусов

ANSWER: D

Укажите число зубных техников на 1 врача-стоматолога-ортопеда:

- A) 5-6
- B) 4-5
- C) 3-4
- D) 2-3

ANSWER: D

Формовка восковой репродукции (модели) каркаса протеза и литниковой системы огнеупорной массой производится:

- A) В гипсовочной комнате зуботехнической
- B) В полировочной комнате зуботехнической лаборатории
- C) В полимеризационной комнате зуботехнической лаборатории

D) В литейной комнате зуботехнической лаборатории

ANSWER: D

Что использует зубной техник для замешивания гипса?

A) Гипсовый нож и резиновая чашка

B) Шпатель и лобзик с пилками

C) Резиновую чашку и лобзик с пилками

D) Шпатель и резиновую чашку

ANSWER: D