

Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (Зачет) /a

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1

Остеоплатические материалы Вопрос_10

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПРОЦЕССЫ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	удаление зубов		100
B.	состояние кортикальной пластики		0
C.	воспалительные процессы		0
D.	врожденная патология		0
E.	нет правильного ответа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_11

К ДОСТОИНСТВАМ АУТОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полная биосовместимость		100
B.	отсутствие иммуногенности		100
C.	быстрая реваскуляризация		100
D.	отсутствием остеогенного потенциала		0
E.	нет правильного ответа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_12

К ДОСТОИНСТВАМ АУТОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полная биосовместимость		100
B.	отсутствие иммуногенности		100
C.	низкая реваскуляризация		0
D.	отсутствием остеогенного потенциала		0
E.	нет правильного ответа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_13

К ДОСТОИНСТВАМ АУТОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полная биосовместимость		100
B.	высокий остеогенный потенциал		100
C.	отсутствие иммуногенности		100
D.	низкая реваскуляризация		0
E.	нет правильного ответа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеоплатические материалы Вопрос_14

КАКОЙ КОСТНОГО МАТЕРИАЛ ОБЛАДАЕТ ОТСУТСТВИЕМ РИСКА ЯТРОГЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		100
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		0
D.	аллопластический		0
E.	трансплантационный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_16

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гребень подвздошной кости		100
B.	подбородочный отдел		100
C.	твердое небо		0
D.	затылочная кость		0
E.	лобная кость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_17

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бугор верхней челюсти		100
B.	большая берцовая кость		100
C.	твердое небо		0
D.	затылочная кость		0
E.	лобная кость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_18

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	теменная кость		100
B.	гребень подвздошной кости		100
C.	тело верхней челюсти		0
D.	бугор нижней челюсти		0
E.	малая берцовая кость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_19

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВНЕРОТОВЫЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гребень подвздошной кости		100
B.	большая берцовая кость		100
C.	теменная кость		100
D.	подбородочный отдел		0
E.	бугор верхней челюсти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_2

АТРОФИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ СВЯЗАНА С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	заболеваниями зубов		100
B.	потерей зубов		100
C.	травмой		100
D.	врожденной патологией		0
E.	соматической патологией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_20

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВНУТРИРОТОВЫЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	подбородочный отдел		100
B.	бугор верхней челюсти		100
C.	ребень подвздошной кости		0
D.	большая берцовая кость		0
E.	теменная кость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_21

КАКОЙ ПРОЦЕСС ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоиндукция		100
B.	остеокондукция		100
C.	остеостимуляция		100
D.	остеобластический остеогенез		0
E.	биосовместимость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_22

КАКИМ СВОЙСТВОМ ОБЛАДАЕТ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РОЛЬ ПРОВОДНИКА ДЛЯ ПРОРАСТАНИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоиндукция		100
B.	остеобластический остеогенез		0
C.	остеоиндукция		0
D.	остеостимуляция		0
E.	остеопротекция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_23

ПЕРЕСАДКА ТКАНИ ОТ ЖИВОТНОГО ЧЕЛОВЕКУ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ксенотрансплантация		100
B.	аллотрансплантация		0
C.	аутоотрансплантация		0
D.	имплантация		0
E.	остеопротекция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеоплатические материалы Вопрос_24

ПЕРЕСАДКА СОБСТВЕННОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА С ОДНОГО УЧАСТКА НА ДРУГОЙ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутотрансплантация		100
B.	аллотрансплантация		0
C.	имплантация		0
D.	ксенотрансплантация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеопластические материалы Вопрос_25

КАКИМ СВОЙСТВОМ ОБЛАДАЕТ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОТОРОГО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ МАЛОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК В КОСТНЫЕ КЛЕТКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоиндукция		100
B.	остеобластический остеогенез		0
C.	остеокондукция		0
D.	остеостимуляция		0
E.	биосовместимость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_26

УКАЖИТЕ НЕДОСТАТКИ АЛЛООСТЕОПЛАСТИКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	необходимость в лаборатории		100
B.	этические и правовые вопросы		100
C.	высокая вероятность преждевременного рассасывания		0
D.	дополнительная травма, наносимая пациенту		0
E.	неустойчивость трансплантата к инфекции		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_27

КАКИЕ КЛЕТКИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРОДУЦИРОВАНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеобласты		100
B.	моноциты		0
C.	остеокласты		0
D.	остеоциты		0
E.	лимфоциты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеопластические материалы Вопрос_28

КАКИМ СВОЙСТВОМ ОБЛАДАЕТ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ ФАКТОРАМИ, СПОСОБСТВУЮЩИМИ УСИЛЕНИЮ УЖЕ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ОСТЕОГЕНЕЗА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеостимуляция		100
B.	остеобластический остеогенез		0
C.	остеоиндукция		0
D.	остеокондукция		0
E.	биосовместимость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_29

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗРЕЛОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОБЛАСТИ ДЕФЕКТА ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	6 месяцев		100
B.	2 месяца		0
C.	3 месяца		0
D.	4 месяца		0
E.	5 месяцев		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_3

АТРОФИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ СВЯЗАНА С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дефектами развития		100
B.	резекционными вмешательствами		100
C.	врожденной патологией		100
D.	соматической патологией		0
E.	генетическими заболеваниями		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_30

ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА В КОСТНУЮ ТКАНЬ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоинтеграция		100
B.	фиброостеоинтеграция		0
C.	фиброинтеграция		0
D.	пролиферация		0
E.	дестеоинтеграция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_4

АТРОФИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНА ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	осложненном заживлении лунки		100
B.	заболеваниями зубов		0
C.	потерей зубов		0
D.	травмой		0
E.	дефектами развития		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеопластические материалы Вопрос_5

К ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОГО ЗАЖИВЛЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отсутствие функциональной нагрузки		100
B.	полное восстановление		0
C.	полная регенерация		0
D.	неполная регенерация		0
E.	хорошее кровоснабжение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеоплатические материалы Вопрос_6

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗАЖИВЛЕНИЕ КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТИ ЛУНКИ УДАЛЕННОГО ЗУБА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	от размера дефекта		100
B.	скорости кровотока		0
C.	способности к регенерации		0
D.	типа костной ткани		0
E.	возраста		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_7

С ЧЕМ СВЯЗАНО СНИЖЕНИЕ ШИРИНЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	удалением зубов		100
B.	состоянием кортикальной пластики		0
C.	воспалительными процессами		0
D.	врожденной патологией		0
E.	типом костной ткани		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Остеоплатические материалы Вопрос_8

КАКОЙ ОТДЕЛ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ БЫСТРЕЕ ТЕРЯЮТ ШИРИНУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дистальный		100
B.	вестибулярный		0
C.	передний		0
D.	боковой		0
E.	никакой		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеоплатические материалы Вопрос_9

КАКОЙ ОТДЕЛ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ БЫСТРЕЕ ТЕРЯЮТ ШИРИНУ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	вестибулярный		100
B.	дистальный		0
C.	задний		0
D.	боковой		0
E.	никакой		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Остеопластические материалы Вопрос_1

АТРОФИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ СВЯЗАНА С		SA
Балл по умолчанию:		1
Чувствительность к регистру:		Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
Идентификационный номер:		
	Ответы	Отзыв
	#x437;#x430;#x431;#x43E;#x43B;#x435;#x432;#x430;#x43D;#x438;#x44F;#x43C;#x438; #x437;#x443;#x431;#x43E;#x432;	100
	#x43F;#x43E;#x442;#x435;#x440;#x435;#x439;#x437;#x443;#x431;#x43E;#x432;	100
	#x442;#x440;#x430;#x432;#x43C;#x43E;#x439;	100
	#x434;#x435;#x444;#x435;#x43A;#x442;#x430;#x43C;#x438;#x440;#x430;#x437;#x432;#x438;#x442;#x438;#x44F;	100
	#x440;#x435;#x437;#x435;#x43A;#x446;#x438;#x43E;#x43D;#x43D;#x44B;#x43C;#x438;#x432;#x43C;#x435;#x448;#x430;#x442;#x435;#x43B;#x44C;#x441;#x442;#x432;#x430;#x43C;#x438;	100
Общий отзыв к вопросу:		
Подсказка 1:		
Теги:		
Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.		

Остеопластические материалы Вопрос_15

ИСТОЧНИКОМ АУТОГЕННОЙ КОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОНОРСКИЕ ЗОНЫ		SA
Балл по умолчанию:		1
Чувствительность к регистру:		Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
Идентификационный номер:		
	Ответы	Отзыв
	гребеньподвздошной кости	100
	подбородочный отдел	100
	бугорверхнейчелюсти	100
	большаяберцоваякость	100
	теменнаякость	100
Общий отзыв к вопросу:		
Подсказка 1:		
Теги:		
Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.		

top/По умолчанию для Osteoplastic materials in surgical stomatology (зачёт)_1/Тема 1: Atrophy of bone tissue after removal of teeth./1.1. One correct answer

Тема 1 Вопрос_1

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ КАРЛА МИША (1998) ПЛОТНАЯ КОРТИКАЛЬНАЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	D1		100
B.	D2		0
C.	D3		0
D.	D4		0
E.	D5		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_10

НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РЕМОДЕЛИРУЕТСЯ КОСТНАЯ СТЕНКА АЛЬВЕОДЫ ЛУНКИ ЗУБА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	с небной стороны		0
B.	с язычной стороны		0
C.	с вестибулярной стороны		100
D.	в области межзубной перегородки		0
E.	в области межкорневой перегородки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 1 Вопрос_11

ОБЪЕМ ПОТЕРИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА УСИЛИВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	при проведении множественных удалений зубов в данной области		100
B.	при отсутствии сопутствующей патологии		0
C.	при проведении атравматичного удаления зуба		0
D.	при проведении аугментации лунки		0
E.	при заполнении лунки удаленного зуба обогащенной тромбоцитами плазмы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_12

В МАТРИКСЕ КОСТНОЙ ТКАНИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН КОЛЛАГЕН			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	I типа		100
B.	II типа		0
C.	III типа		0
D.	IV типа		0
E.	V типа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_13

ОСТЕОБЛАСТЫ ФОРМИРУЮТСЯ ИЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	моноцитарного ростка костного мозга		0
B.	мезенхимальных стволовых клеток		100
C.	остеоцитов		0
D.	эритроцитарного ростка костного мозга		0
E.	фибробластов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_14

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ОСТЕОБЛАСТОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синтез щелочной фосфатазы		0
B.	резорбция костного матрикса		0
C.	поддержание гомеостаза костной ткани		0
D.	удаление продуктов резорбции минеральной фазы и остеоида		0
E.	продуцирование межклеточного органического вещества		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_15

КОСТНАЯ ТКАНЬ СОСТОИТ ИЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	минеральной фазы		0
B.	органической основы		0
C.	неколлагеновых белков и гидроксиапатита		0
D.	30-35% органической основы и 65-70% минеральной фазы		100
E.	гидроксиапатита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_16

ПЕРВЫЕ ОСТЕОНЫ ПЛАСТИНЧАТОЙ КОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ЛУНКЕ УДАЛЕННОГО ЗУБА ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	7 дней		0
B.	14 дней		0
C.	30 дней		100
D.	60 дней		0
E.	120 дней		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_17

ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА В ЛУНКЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	начинается замещение кровяного сгустка грануляционной тканью		0
B.	в центральной части сгустка определяется зона некроза		0
C.	появляется ретикулофиброзная ткань		100
D.	костный мозг		0
E.	пластинчатая кость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_18

ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА В ЛУНКЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	начинается замещение кровяного сгустка грануляционной тканью		0
B.	в центральной части сгустка определяется зона некроза		100
C.	появляется ретикулофиброзная ткань		0
D.	определяются первые остеоны пластинчатой кости		0
E.	лунка заполнена фиброзной тканью		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_19

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА В ЛУНКЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	начинается замещение кровяного сгустка грануляционной тканью		100
B.	в центральной части сгустка определяется зона некроза		0
C.	появляется ретикулофиброзная ткань		0
D.	определяются первые остеоны пластинчатой кости		0
E.	лунка заполнена фиброзной тканью		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_2

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ КАРЛА МИША (1998) НАЛИЧИЕ В КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТИ ОБЛАСТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ОТ ПЛОТНОЙ ДО ОЧЕНЬ ПОРИСТОЙ, А ВНУТРИ ГРУБОЙ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	D4		0
B.	D2		100
C.	D1		0
D.	D5		0
E.	D3		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 1 Вопрос_20

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ SIEBERT К ДЕФЕКТАМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ I КЛАССА ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшение ширины гребня при сохранении высоты		100
B.	уменьшение высоты гребня при сохранении ширины		0
C.	уменьшение ширины и высоты гребня		0
D.	полная атрофия альвеолярного гребня		0
E.	выраженная пневматизация верхнечелюстного синуса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_21

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ SIEBERT К ДЕФЕКТАМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ И КЛАССА ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшение ширины гребня при сохранении высоты		0
B.	уменьшение высоты гребня при сохранении ширины		100
C.	уменьшение ширины и высоты гребня		0
D.	полная атрофия альвеолярного гребня		0
E.	выраженная пневматизация верхнечелюстного синуса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_22

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ SIEBERT К ДЕФЕКТАМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯШ КЛАССА ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшение ширины гребня при сохранении высоты		0
B.	уменьшение высоты гребня при сохранении ширины		0
C.	уменьшение ширины и высоты гребня		100
D.	полная атрофия альвеолярного гребня		0
E.	выраженная пневматизация верхнечелюстного синуса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_23

ЗАЖИВЛЕНИЕ КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТИ ЗАВИСИТ ОТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	размера дефекта		100
B.	пневматизации верхнечелюстной пазухи		0
C.	ширины и высоты альвеолярного гребня		0
D.	полной атрофии альвеолярного отростка		0
E.	профессиональной гигиены		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_24

РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В СОЧЕТАНИИ С ПНЕВМАТИЗАЦИЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХОЙ ПРИВОДИТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	к уменьшению высоты альвеолярного отростка		100
B.	к снижению пневматизации верхнечелюстной пазухи		0
C.	увеличению ширины и высоты альвеолярного гребня		0
D.	к увеличению высоты альвеолярного отростка		0
E.	одонтогенному синуситу верхнечелюстной пазухи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_25

ПРОЦЕСС АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО ПРОТЕКАЕТ С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	язычной стороны в области резцов		100
B.	вестибулярной стороны в области резцов		0
C.	язычной стороны в области моляров		0
D.	язычной стороны		0
E.	вестибулярной стороны		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_26

В НОРМЕ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОДЕРЖИТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	27-30% компактного вещества и 70-73% губчатого вещества		100
B.	70-73% компактного вещества и 27-30% губчатого вещества		0
C.	40 % компактного вещества и 60% губчатого вещества		0
D.	25% компактного вещества и 75% губчатого вещества		0
E.	20-25% компактного вещества и 80-75% губчатого вещества		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 1 Вопрос_27

В НОРМЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПАКТНОГО ВЕЩЕСТВА И ГУБЧАТОГО ВЕЩЕСТВА В АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТОКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1:3		100
B.	1:1		0
C.	2:3		0
D.	2:1		0
E.	1:4		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_3

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ КАРЛА МИША (1998) НАЛИЧИЕ БОЛЕЕ ТОНКОЙ ПОРИСТОЙ КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ И ТОНКОЙ ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	D1		0
B.	D2		0
C.	D3		100
D.	D4		0
E.	D5		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_4

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ КАРЛА МИША (1998) НАЛИЧИЕ ГУБЧАЙТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ КОРТИКАЛЬНОЙ КОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ТИПУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	D1		0
B.	D2		0
C.	D3		0
D.	D4		100
E.	D5		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_5

ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ ИЗМЕРЯЕТСЯ В			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	н/см2		0
B.	микронах		0
C.	нанометрах		0
D.	Хаунсфилдах (HU)		100
E.	г/см2		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_6

СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ КОМПАКТНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеобласт		0
B.	остеокласт		0
C.	кристалл гидроксиапатита		0
D.	остеон		100
E.	коллаген I типа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_7

НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТМЕЧАЕТСЯ В			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первый год		100
B.	первый месяц		0
C.	первые 2 года		0
D.	первые 5 лет		0
E.	первые 3 месяца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_8

ПОТЕРЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЪЕМА КОСТНОЙ ТКАНИ В ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	50%		100
B.	80%		0
C.	100%		0
D.	90%		0
E.	10%		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_9

СКОРОСТЬ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ НА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЯХ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	примерно одинаковая		0
B.	на верхней челюсти в 4 раза быстрее		0
C.	на нижней челюсти в 4 раза быстрее		100
D.	на нижней челюсти в 2 раза быстрее		0
E.	на верхней челюсти в 2 раза быстрее		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 1: Атрофия костной ткани после удаления зубов./1.2. Несколько верных ответов

Тема 1 Вопрос_28

НАЗОВИТЕ СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕСС ОСТЕОГЕНЕЗА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	соматотропин		50
B.	кальцитонин		50
C.	интерферон		-20
D.	паратгормон		-20
E.	интерлейкины		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_29

ДЛЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ТИПА D2 ХАРАКТЕРНО			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	плотность более 1250 HU		-20
B.	плотность 850-1250 HU		50
C.	наиболее распространенный тип костной ткани		50
D.	наименее распространенный тип костной ткани		-20
E.	практически не встречается на нижней челюсти		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 1 Вопрос_30

ДЛЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ТИПА D4 ХАРАКТЕРНО			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	плотность более 1250 HU		-20
B.	наиболее часто встречается на верхней челюсти		50
C.	практически не встречается на верхней челюсти		-20
D.	наиболее распространенный тип костной ткани		-20
E.	плотность менее 350 HU		50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 2: Биологические основы костной ткани. Osteogenesis./2.1. Один верный ответ

Тема 2 Вопрос_1

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	использования резорбируемых и нерезорбируемых мембран		0
B.	образования кровяного сгустка		0
C.	образования костной мозоли		0
D.	остеогенных клеток надкостницы, эндооста и остеогенных клеток в каналах остеонов		100
E.	разрушения остеокластами метаэпифизарных хрящей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_10

ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МАТЕРИАЛ ТРАНСПЛАНТАТА ПРЕПЯТСТВУЕТ АПИКАЛЬНОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ ЭПИТЕЛИЯ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	контактное подавление		100
B.	остеоиндукция		0
C.	остеокондукция		0
D.	репаративная регенерация		0
E.	направленная костная регенерация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_11

ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ МАТЕРИАЛ СЛУЖИТ КАРКАСОМ ДЛЯ ВНОВЬ ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ КОСТНОЙ ТКАНИ, НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	контактным подавлением		0
B.	остеоиндукцией		0
C.	остеокондукцией		100
D.	репаративной регенерацией		0
E.	направленной костной регенерацией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_12

ПРЕИМУЩЕСТВОМ НЕРЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕМБРАН, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	увеличение сроков лечения		0
B.	стабильность костного материала		100
C.	препятствие прорастанию сосудов в костный материал со стороны надкостницы		0
D.	необходимость повторного вмешательства с целью извлечения мембраны		0
E.	высокая вероятность прорезывания мембраны через слизистую оболочку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_13

НЕМЕДЛЕННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПОКАЗАНА В СЛУЧАЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	травмы зуба		100
B.	обострения хронического периодонтита		0
C.	острого пульпит		0
D.	при гранулирующем периодонтите		0
E.	при периапикальных изменениях зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_14

НАИБОЛЬШАЯ СТЕПЕНЬ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТМЕЧАЕТСЯ В ОБЛАСТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	вестибулярной стенки лунки		100
B.	межкорневой перегородки		0
C.	язычной стенки лунки		0
D.	апроксимальных стенок лунки		0
E.	дна лунки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_15

К НЕРЕЗОРБИРУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	коллаген		0
B.	полимолочная кислота		0
C.	полигликолевая кислота (синтетическая фолиевая кислота)		0
D.	комбинация полимолочной и полигликолевой кислот		0
E.	титановая сетка		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ЧЕЛЮСТЯХ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	магнитно-резонансная томография		0
B.	кондилография		0
C.	сцинтиграфия		0
D.	компьютерная томография		100
E.	УЗИ		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_17

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	функциональную нагрузку		0
B.	прикус		0
C.	степень резорбции костной ткани		0
D.	репаративную регенерацию		0
E.	величину окклюзионных сил		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_18

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	трикальцийфосфатная керамика		100
B.	золото		0
C.	цирконий		0
D.	кобальтхромовый сплав		0
E.	корундовая керамика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_19

ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	резорбируемые мембраны		100
B.	средства на основе ЭДТА		0
C.	препараты на основе этилового спирта		0
D.	средства на основе эфирных масел		0
E.	средства на основе перекиси водорода		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_2

ПОЛНОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ КОСТИ НЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	A		0
B.	D		100
C.	B12		0
D.	C		0
E.	E		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_20

ОСТЕОИНДУКЦИЯ ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	костнопластическая операция		0
B.	способность костного трансплантата активизировать остеогенез		100
C.	хирургический инструмент		0
D.	вид костного дефекта		0
E.	методика устранения патологического кармана		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_21

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ КОСТНОГО ДЕФЕКТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	вертикальный разрез без сохранения межзубного сосочка		0
B.	исправление прикуса		0
C.	местная обработка операционного поля раствором этилового 96% спирта		0
D.	удаление зубных отложений и сглаживание поверхности корня		100
E.	использование эндоскопической техники		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_22

КСЕНОТРАНСПЛАНТАТ ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	трансплантат, полученный от представителя другого биологического вида		100
B.	трансплантат, полученный от представителя одного биологического вида с реципиентом		0
C.	трупный материал		0
D.	материал для постоянного пломбирования корневых каналов		0
E.	материал для временного пломбирования корневых каналов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_23

К БИОРЕЗОРБИРУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	титан		0
B.	политетрафторэтилен		0
C.	полипропилен		0
D.	коллаген		100
E.	тефлон		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_24

ПОСЛЕ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 месяца		0
B.	6 месяцев		100
C.	12 месяцев		0
D.	1 месяц		0
E.	3 месяца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_25

УДАЛЕНИЕ НЕРЕЗОРБИРУЕМОЙ МЕМБРАНЫ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	6-8 месяцев		100
B.	2-3 недели		0
C.	12-18 месяцев		0
D.	1 месяц		0
E.	8 недель		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_26

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ,ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКСПОЗИЦИИ МЕМБРАНЫ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	викрил		0
B.	prolene (полипропилен)		100
C.	кетгут простой		0
D.	кетгут хромированный		0
E.	шелк		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_27

ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ МЕМБРАНУ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	защиты операционного поля от инфекции		0
B.	замещения внутрикостных дефектов		0
C.	изоляции слизисто-надкостничного лоскута от поверхности корня		100
D.	подавления активности остеокластов		0
E.	уменьшения функциональной нагрузки на зубы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_3

В ОРГАНИЗМЕ ПОДАВЛЯЕТСЯ СОЗРЕВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН, ОСЛАБЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСТЕОБЛАСТОВ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	A		0
B.	D		100
C.	B12		0
D.	C		0
E.	E		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_4

РЕПАРАТИВНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) РЕГЕНЕРАЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	переломах костей		0
B.	использовании резорбируемых и нерезорбируемых мембран		0
C.	разрушении остеокластами метаэпифизарных хрящей		0
D.	уменьшении фосфатазной активности остеобластов		100
E.	ослаблении деятельности остеобластов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_5

СДВИГ pH ТКАНИ В КИСЛУЮ СТОРОНУ СПОСОБСТВУЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	растворению и удалению минералов		100
B.	выделению продуктов внутриклеточного синтеза		0
C.	активации стволовых клеток		0
D.	размягчению костей		0
E.	адгезии остеобластов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_6

ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ УДАЛЯЕТСЯ СТАРАЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ И ФОРМИРУЕТСЯ НОВАЯ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ремоделирование		100
B.	резорбция		0
C.	лизис		0
D.	остеоиндукция		0
E.	остеокондукция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_7

МЕТОД, КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗОРБИРУЕМЫХ И НЕРЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕМБРАН, НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	направленная костная регенерация		100
B.	ремоделирование		0
C.	аугментация		0
D.	остеогенез		0
E.	расщепление альвеолярного гребня		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 2 Вопрос_8

ДЛЯ КАКОГО ПРОЦЕССА В КОСТНОЙ ТКАНИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ: ПОКОЙ, АКТИВАЦИЯ, РЕЗОРБЦИЯ, РЕВЕРСИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	физиологическая регенерация		100
B.	репаративная регенерация		0
C.	направленная костная регенерация		0
D.	остеоиндукция		0
E.	остеокондукция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_9

СПОСОБНОСТЬ КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА АКТИВИЗИРОВАТЬ ОСТЕОГЕНЕЗ, ЦЕМЕНТОГЕНЕЗ, РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоиндукцией		100
B.	остеокондукцией		0
C.	репаративной регенерацией		0
D.	физиологической регенерацией		0
E.	направленной костной регенерацией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 2: Биологические

основы костной ткани. Остеогенез./2.2. Несколько верных ответов

Тема 2 Вопрос_28

НАЗОВИТЕ МЕТОДИКИ СИНУСЛИФТИНГА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	открытый		50
B.	закрытый		50
C.	ретроградный		-20
D.	закрытый и эндоскопический		-20
E.	открытый и эндоскопический		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_29

ПО ТИПУ СРАЩЕНИЯ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первичная		50
B.	вторичная		50
C.	комбинированная		-20
D.	смешанная		-20
E.	третичная		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 2 Вопрос_30

ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первичное сращение костных отломков		50
B.	первичное неполное сращение костных отломков		-20
C.	комбинированное сращение костных отломков		-20
D.	вторичное сращение костных отломков		50
E.	третичное сращение костных отломков		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 3: Классификация остеопластических материалов. Применение остеопластических

материалов для оптимизации остеогенеза./3.1. Один верный ответ

Тема 3 Вопрос_1

ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОСТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЙ НАТИВНЫЕ ОСТЕОГЕННЫЕ КЛЕТКИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		100
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		0
D.	аллопластический		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_10

СПОСОБНОСТЬ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ ПАССИВНОГО МАТРИКСА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеокондукция		100
B.	остеоиндукция		0
C.	остеогенез		0
D.	направленная тканевая регенерация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_11

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеокондукция		0
B.	остеоиндукция		0
C.	остеогенез		100
D.	направленная тканевая регенерация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_12

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ УТРАЧЕННЫХ СТРУКТУР ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеокондукция		0
B.	остеоиндукция		0
C.	остеогенез		0
D.	направленная тканевая регенерация		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_13

НАЗОВИТЕ КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		100
D.	аллопластический		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_14

НАЗОВИТЕ КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕННО АНАТОМИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТРОЕНИЯ ПАЦИЕНТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		100
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		0
D.	аллопластический		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_15

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА И СОЗРЕВАНИЯ (РАЗВИТИЯ) ОРГАНОТИПИЧНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОБЛАСТИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕМБРАННОЙ ТЕХНИКИ ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	направленная тканевая регенерация		100
B.	остеопластика		0
C.	остеогенез		0
D.	остеоиндукция		0
E.	остеокондукция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_16

АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	специально обработанная трупная кость		0
B.	остеопластический материал синтетического происхождения		0
C.	материал животного происхождения		100
D.	субстрат для изготовления имплантатов		0
E.	тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного ложа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_17

КСЕНОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ – ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	специально обработанная трупная кость		0
B.	остеопластический материал синтетического происхождения		0
C.	материал животного происхождения		100
D.	субстрат для изготовления имплантатов		0
E.	тонкая прослойка соединительной ткани		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_18

АЛЛОГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ – ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	специально обработанная трупная кость		100
B.	остеопластический материал синтетического происхождения		0
C.	материал животного происхождения		0
D.	субстрат для изготовления имплантатов		0
E.	тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного ложа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_19

НЕДОСТАТКОМ АУТОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	необходимость создания дополнительной операционной зоны		100
B.	неограниченный объем донорского материала		0
C.	отсутствие остеокондуктивности		0
D.	вероятность возникновения аллергической реакции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_2

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВНУТРИРОТОВЫМ ДОНОРСКИМ УЧАСТКОМ ДЛЯ ЗАБОРА АУТОГЕННОГО КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бугор верхней челюсти		0
B.	подбородочный отдел		0
C.	ветвь и тело нижней челюсти		100
D.	скулоальвеолярный гребень		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_20

КОРТИКАЛЬНАЯ КОСТЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ КОМПРЕССИОННЫЕ НАГРУЗКИ ДО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5 мПа		0
B.	60мПа		0
C.	140мПа		100
D.	80мПа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_21

ГУБЧАТАЯ КОСТЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ КОМПРЕССИОННЫЕ НАГРУЗКИ ДО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5 мПа		0
B.	60мПа		100
C.	140мПа		0
D.	80мПа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_22

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КСЕНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кости рогатого скота		100
B.	сухожилия рогатого скота		0
C.	соединительную ткань		0
D.	перикард		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_3

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВНЕРОТОВЫМ ДОНОРСКИМ УЧАСТКОМ ДЛЯ ЗАБОРА АУТОГЕННОГО КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	большая берцовая кость		100
B.	гребень подвздошной кости		0
C.	теменная кость		0
D.	ребро		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_4

НАЗОВИТЕ МАТЕРИАЛ, ОБЛАДАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ОСТЕОИНДУКТИВНЫМ СВОЙСТВОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аллогенный		0
B.	аутогенный		100
C.	аллопластический		0
D.	ксеногенный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_5

МАТЕРИАЛ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		100
D.	аллопластический		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_6

НАЗОВИТЕ КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	ксеногенный		0
C.	аллопластический		100
D.	аллогенный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_7

НАЗОВИТЕ КОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ОБЛАДАЮЩИЙ ОСТЕОИНДУКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	аллогенный		100
C.	аллопластический		0
D.	ксеногенный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_8

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СООТНОШЕНИЕМ АУТОГЕННОГО И КСЕНОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕЛЮСТЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1:1		100
B.	1:3		0
C.	1:4		0
D.	1:2		0
E.	3:4		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_9

СВОЙСТВО МАТЕРИАЛА ВЫЗЫВАТЬ ОСТЕОГЕНЕЗ, ЦЕМЕНТОГЕНЕЗ, РОСТ ПАРОДОНТАЛЬНОЙ СВЯЗКИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеокондукция		0
B.	остеоиндукция		100
C.	остеогенез		0
D.	направленная тканевая регенерация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 3: Классификация остеопластических материалов. Применение остеопластических

материалов для оптимизации остеогенеза./3.2. Несколько верных ответов

Тема 3 Вопрос_23

ПО СТРУКТУРЕ НЕВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫЕ КОСТНЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ МОГУТ БЫТЬ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кортикальными		50
B.	губчатыми(спонгиозными)		50
C.	соединительно-тканными		-20
D.	трансплантационными		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_24

НЕДОСТАТКАМИ АУТОГЕННОГО КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	необходимость создания дополнительной операционной зоны		50
B.	ограниченный объем донорского материала		50
C.	незначительное время для проведения операции		-20
D.	отсутствие остеокондуктивности		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_25

ВНЕРОТОВЫМИ ДОНОРСКИМИ УЧАСТКАМИ ДЛЯ ЗАБОРА АУТОГЕННОГО КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ЯВЛЯЮСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	большая берцовая кость		50
B.	ребень подвздошной кости		50
C.	тело и ветвь нижней челюсти		-20
D.	бугор верхней челюсти		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_26

ВНУТРИРОТОВЫМИ ДОНОРСКИМИ УЧАСТКАМИ ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бугор верхней челюсти		50
B.	ветвь и тело нижней челюсти		50
C.	теменная кость		-20
D.	большая берцовая кость		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_27

АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ БЫВАЮТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	рассасывающиеся		50
B.	нерассасывающиеся		50
C.	пористые		-20
D.	непористые		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_28

К АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гидроксиапатит		50
B.	сульфат кальция		50
C.	коллаген		-20
D.	перикард		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 3 Вопрос_29

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА ОТЛИЧАЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высокой гибкостью		50
B.	высокой прочностью на разрыв		50
C.	высокой эластичностью		-20
D.	низкой прочностью на разрыв		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 3 Вопрос_30

ПО ВЫРАЖЕННОСТИ ИНДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ РАЗДЕЛЕНЫ НА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеоиндуктивные		50
B.	остеокондуктивные		50
C.	резорбируемые		-20
D.	нерезорбируемые		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 4: Применение

**остеопластических материалов при операциях на челюстях./4.1.
Один верный ответ**

Тема 4 Вопрос_1

К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеопластика методом аутотрансплантации костных фрагментов		0
B.	сендвич-пластика		0
C.	расщепление альвеолярного гребня		0
D.	дистракционный остеогенез		0
E.	синус-лифтинг		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_10

НАЗОВИТЕ МЕТОДИКУ, ПРИ КОТОРОЙ ДНО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА ПРИПОДНИМАЕТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 3 ММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	техника «Wall-off»		0
B.	техника «Wall-in»		0
C.	техника «OSFE»		0
D.	техника «BAOSFE»		100
E.	техника «Grind-out»		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_11

ОТСЛАИВАНИЕ ШНЕЙДЕРОВСКОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФИНГ СНАЧАЛА ПРОИЗВОДЯТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	распатором		0
B.	кюретой Грейси		0
C.	грибовидной кюретой		100
D.	долотом		0
E.	мукотомом		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_12

ПРИ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФИНГ ШНЕЙДЕРОВСКУЮ МЕМБРАНУ ОТСЛАИВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	серповидной гладилкой		0
B.	прямым элеватором		0
C.	долотом		0
D.	распатором		0
E.	грибовидной кюретой		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 4 Вопрос_13

ТРЕХМЕРНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ПРОВОДЯТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	с помощью фиксации двух латеральных костных блоков,		100
B.	с помощью 3D принтера		0
C.	с помощью 3D мембраны		0
D.	с помощью аутотрансплантата, устанавливаемого внутрь альвеолярного отростка		0
E.	с помощью ортопедической техники		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_14

МЕТОД РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАСЩЕПЛЕНИИ (НАДЛОМЕ) ПО ТИПУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	оскольчатого перелома		0
B.	зеленой веточки		100
C.	раздробленного перелома		0
D.	перелома без смещения отломков		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_15

НАЗОВИТЕ АВТОРА, КТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ В 1980 ГОДУ ПРЕДЛОЖИЛ МЕТОДИКУ РАСЩЕПЛЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	др. Осборн и Др.Кюри		100
B.	др.Нентвиг и Др.Книха		0
C.	др.Барф		0
D.	др.Боун и др.Джейм		0
E.	др.Татум		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_16

КАКУЮ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА ДЛИННОЙ 9 мм ПРИ ШИРИНЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 4 мм ВЫСОТЕ 7 мм			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синус-лифтинг по методике «Wall-off»		0
B.	расщепление альвеолярного отростка		0
C.	синус-лифтинг по методике «OSFE»		100
D.	синус-лифтинг по методике «BAOSFE»		0
E.	синус-лифтинг по методике «Grind-out»		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_17

К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Onlay и Inlay методики пластики костным блоком		100
B.	операция по Колдвеллу-Люку		0
C.	цистэктомия		0
D.	коронарно-радикулярная сепарация		0
E.	оперкулэктомия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 4 Вопрос_18

К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сегментарная остеотомия		100
B.	ороназальная цистотомия		0
C.	гемисекция		0
D.	резекция челюсти		0
E.	операция по Колдвеллу-Люку		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_19

К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	поднятие дна верхнечелюстной пазухи во время установки имплантата (закрытый синус-лифтинг)		100
B.	артропластика		0
C.	остеотомия		0
D.	вторичная костная пластика		0
E.	аутопластика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_2

ПРИ РАСЩЕПЛЕНИИ ШИРИНА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3 мм		100
B.	4 мм		0
C.	2 мм		0
D.	5 мм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 4 Вопрос_20

К РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	субантральная аугментация с доступом через латеральную стенку		100
B.	операция по Колдвеллу-Люку		0
C.	аутопластика		0
D.	аллопластика		0
E.	свободная пересадка комбинированных трансплантатов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_21

СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ АТРОФИИ ЧЕЛЮСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ D. ATWOOD(1963) D.CAWOOD&HOWELL (1988), ВЫСОКИЙ И УЗКИЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК ОТНОСИТЬСЯ К КЛАССУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5		0
B.	2		0
C.	3		0
D.	4		100
E.			0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_22

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ КОСТИ В ОБЛАСТИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ ОПЕРАЦИИ СИНУС- ЛИФТИНГ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутотрансплантат		100
B.	Трикафор		0
C.	Био-осс		0
D.	Био-гайд		0
E.	Индост		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_23

ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ ПОСЛЕ ОСТОТОМИИ И УСТРАНЕНИЕ ИХ ПОДВИЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО АППАРАТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	компрессионно-дистракционный остеогенез		100
B.	аутопластика		0
C.	аллопластика		0
D.	свободная пересадка комбинированных трансплантатов		0
E.	направленная тканевая регенерация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_24

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕЗОРБЦИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ПРИВОДИТ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сужению гребня альвеолярного отростка		100
B.	расширению гребня альвеолярного отростка		0
C.	уменьшению объема верхнечелюстных пазух		0
D.	уменьшению отростка верхней челюсти		0
E.	расширению альвеолярной части нижней челюсти		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_25

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕМБРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	активного инфекционного процесса		100
B.	возраст 55 лет		0
C.	атрофия альвеолярной части нижней челюсти		0
D.	подвижность зубов I степени		0
E.	сужение гребня альвеолярного отростка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_26

НАЗОВИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фрезы или трепаны		100
B.	элеваторы		0
C.	клювовидные щипцы		0
D.	распаторы		0
E.	фрезы Линдемана		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_27

НАЗОВИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА КОСТНОГО ТРАНСПЛАНТАТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	микропилы		100
B.	элеваторы Карапетяна		0
C.	экскаваторы		0
D.	фрезы Линдемана		0
E.	угловые элеваторы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_28

НАЗОВИТЕ ИНСТРУМЕНТ С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ПОЛУЧАЮТ КОСТНУЮ СТРУЖКУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	костный скребок		100
B.	микропилы		0
C.	фрезы или трепаны		0
D.	серповидная гладилка		0
E.	кюреты Грейси		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_29

ПО ПРАВИЛАМ ЗАБОРА ТРАНСПЛАНТАТА В ПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ОТ МЕНТАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТСТУПАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5 мм		100
B.	2 мм		0
C.	7 мм		0
D.	1 мм		0
E.	3 мм		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_3

НАРАЩИВАНИЕ ВЫСОТЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ СИНУС-ЛИФТИНГЕ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшения объема верхнечелюстной пазухи		100
B.	увеличения объема верхнечелюстной пазухи		0
C.	увеличения высоты прикуса		0
D.	увеличения толщины слизистой оболочки		0
E.	уменьшения высоты прикуса		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_30

ПО ПРАВИЛАМ ЗАБОРА ТРАНСПЛАНТАТА В ПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПРОЕКЦИИ ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ ОТСТУПАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	7 мм		0
B.	5 мм		100
C.	3 мм		0
D.	2 мм		0
E.	1 мм		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_31

ПО ПРАВИЛАМ ЗАБОРА ТРАНСПЛАНТАТА В ПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ОТ КРАЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТСТУПАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	7 мм		0
B.	5 мм		100
C.	3 мм		0
D.	2 мм		0
E.	1 мм		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_4

ПРИ ОТКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ ДОСТУП К ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сформированное ложе имплантата		0
B.	через средний носовой ход		0
C.	через латеральную стенку верхнечелюстной пазухи		100
D.	через нижний носовой ход		0
E.	через лунку удаленного зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_5

ПРИ ЗАКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ ДОСТУП К ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сформированное ложе имплантата		100
B.	через средний носовой ход		0
C.	через латеральную стенку верхнечелюстной пазухи		0
D.	через нижний носовой ход		0
E.	через медиальную стенку верхнечелюстной пазухи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_6

ОПЕРАЦИЯ СИНУС-ЛИФТИНГ ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отделение слизистой дна верхнечелюстной пазухи		0
B.	закрытие перфорации		0
C.	пересадка костных блоков		0
D.	поднятие дна верхнечелюстной пазухи с заполнением пространства остеопластическим материалом		100
E.	увеличение объема верхнечелюстной пазухи		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 4 Вопрос_7

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭТАПОМ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лучевая диагностика		100
B.	пародонтограмма		0
C.	гипсовая модель верхней челюсти		0
D.	УЗИ исследование		0
E.	биохимический анализ крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_8

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭТАПОМ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одонтопародонтограмма		0
B.	цитологическое исследование		0
C.	лучевая диагностика		100
D.	гистологическое исследование		0
E.	клинический анализ крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_9

НАЗОВИТЕ МЕТОДИКУ, ПРИ КОТОРОЙ ДНО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА ПРИПОДНИМАЕТСЯ НА 1-3 ММ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	техника «Wall-off»		0
B.	техника «Wall-in»		0
C.	техника «OSFE»		100
D.	техника «BAOSFE»		0
E.	техника «Grind-out»		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 4: Применение

**остеопластических материалов при операциях на челюстях./4.2.
Несколько верных ответов**

Тема 4 Вопрос_32

ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНУС-ЛИФТИНГА ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	разрыв или перфорация слизистой		50
B.	выведение остеопластического материала в верхнечелюстную пазуху		50
C.	диплопия		-20
D.	потеря обоняния		-20
E.	перелом верхней челюсти		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 4 Вопрос_33

НАЗОВИТЕ ВИДЫ СИНУС-ЛИФТИНГА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полный		-20
B.	неполный		-20
C.	закрытый		50
D.	консервативный		-20
E.	открытый		50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 5: Применение

остеопластических материалов в реконструктивной пародонтологии./5.1. Один верный ответ

Тема 5 Вопрос_1

ДЛЯ КАКОГО ТИПА РЕЗОБЦИИ КОСТИ ХАРАКТЕРНЫ РАВНОМЕРНО УСЕЧЕННЫЕ МЕЖЗУБНЫЕ ПЕРЕГОРДКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	горизонтального		100
B.	вертикального		0
C.	смешанного		0
D.	комбинированного		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_10

ГЕМИСЕПТОЙ НАЗЫВАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	комбинированный внутрикостный дефект		0
B.	трехстеночный дефект с оральной стенкой		0
C.	двухстеночный дефект с вестибулярной стенкой		0
D.	одиночный дефект с проксимальной стенкой		100
E.	одиночный дефект с оральной стенкой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_11

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫДВИГАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	консервативный метод лечения		0
B.	хирургический метод лечения		100
C.	терапевтическое лечение		0
D.	протезирование		0
E.	ортопедический метод лечения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_12

ДОНОРОМ АУТОГЕННЫХ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	животное		0
B.	сам пациент		100
C.	другой человек		0
D.	их получают из других минералов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 5 Вопрос_13

ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ПАРОДОНТЕ РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КЛЕТКАМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеобластами		0
B.	остеокластами		100
C.	остеоцитами		0
D.	лейкоцитами		0
E.	макрофагами		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_14

БИОИНЕРТНАЯ КЕРАМИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аллоимплантат		0
B.	аутотрансплантат		0
C.	ксеноимплантат		0
D.	брефоимплантат		0
E.	гидроксиапатит		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 5 Вопрос_15

К НЕДОСТАТКАМ АУТРАНСПЛАНТАТА, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ОТНОСЯТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высокую стоимость		0
B.	высокая антигенность		0
C.	низкую эффективность		0
D.	проведение дополнительного оперативного вмешательства в донорской зоне		100
E.	биоинертность		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_16

К НЕДОСТАТКАМ АЛЛОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, ОТНОСЯТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высокую стоимость		0
B.	высокую антигенность		100
C.	низкую эффективность		0
D.	проведение дополнительного оперативного вмешательства в донорской зоне		0
E.	биоинертность		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_17

К НЕДОСТАТКАМ АЛЛОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, ОТНОСЯТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высокую стоимость		0
B.	риск передачи инфекционных заболеваний		100
C.	низкую эффективность		0
D.	низкую антигенность		0
E.	биоинертность		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_18

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИМОГО КОЛЛАГЕНА ИЗ КОЖИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный материал		0
B.	аллогенный материал		0
C.	ксеногенный материал		100
D.	аллопластический материал		0
E.	брефогенный материал		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_19

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КОМБИНАЦИЮ КОЛЛАГЕНА И ГИДРОКСИАПАТИТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Остеограф/N		0
B.	Bio-Oss		0
C.	Коллапан		100
D.	Остеограф/D		0
E.	Bio_Gide		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_2

ДЛЯ КАКОГО ТИПА РЕЗОРБЦИИ КОСТИ ХАРАКТЕРНА РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПО ДЛИНЕ МЕЖЗУБНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	горизонтального		0
B.	вертикального		100
C.	вмешанного		0
D.	комбинированного		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_20

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КОМБИНАЦИЮ КОЛЛАГЕНА И ГИДРОКСИАПАТИТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Остеограф/N		0
B.	Bio-Oss		0
C.	Bio_Gide		0
D.	Колапол		100
E.	Остеограф/D		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_21

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАППАТИТА НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		0
D.	аллопластический		100
E.	брефогенный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_22

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенный		0
B.	аллогенный		0
C.	ксеногенный		0
D.	аллопластический		100
E.	брефогенный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 5 Вопрос_3

НАЗОВИТЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ПАРОДОНТИТА, ПРИ КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ РАЗВОЛОКНЕНИЕ КОРТИКАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК, РЕЗОРБЦИЯ ВЕРШИН МЕЖЗУБНЫХ ПЕРЕГОРОДОК			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	легкая		100
B.	средняя		0
C.	тяжелая		0
D.	пародонтит в стадии обострения		0
E.	крайне тяжелая		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_4

СНИЖЕНИЕ ВЫСОТЫ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДО 1/3 ДЛИНЫ КОРНЯ ЗУБА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПАРОДОНТИТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	легкой степени тяжести		100
B.	средней степени тяжести		0
C.	тяжелой степени тяжести		0
D.	пародонтита в стадии обострения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_5

СНИЖЕНИЕ ВЫСОТЫ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 1/2 ДЛИНЫ КОРНЯ ЗУБА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПАРОДОНТИТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	легкой степени тяжести		0
B.	средней степени тяжести		0
C.	тяжелой степени тяжести		100
D.	пародонтита в стадии обострения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_6

ЛУЧШИЙ ПРОГНОЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одностеночном дефекте		0
B.	двухстеночном дефекте		0
C.	трехстеночном дефекте		100
D.	широком дефекте		0
E.	тип дефекта не влияет на прогноз лечения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_7

ВНУТРИКОСТНЫЙ КАРМАН С СОХРАНЕННЫМИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ, ОРАЛЬНОЙ И ПРОКСИМАЛЬНОЙ КОСТНЫМИ СТЕНКАМИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	широкий		0
B.	узкий		0
C.	одностеночный		0
D.	двухстеночный		0
E.	трехстеночный		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_8

ВНУТРИКОСТНЫЙ КАРМАН С СОХРАНЕННЫМИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ И ОРАЛЬНОЙ КОСТНЫМИ СТЕНКАМИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	широкий		0
B.	узкий		0
C.	одностеночный		0
D.	двухстеночный		100
E.	трехстеночный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_9

ВНУТРИКОСТНЫЙ КАРМАН С СОХРАНЕННОЙ ПРОКСИМАЛЬНОЙ КОСТНОЙ СТЕНКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	широкий		0
B.	узкий		0
C.	одностеночный		100
D.	двухстеночный		0
E.	трехстеночный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 5: Применение

остеопластических материалов в реконструктивной пародонтологии./5.2. Несколько верных ответов

Тема 5 Вопрос_23

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	морфология зубов		50
B.	гигиена полости рта		50
C.	наличие ортопедических конструкций		-20
D.	возраст 40лет		-20
E.	профессия пациента		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_24

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наличие некариозных поражений		-20
B.	количество фтора в питьевой воде		-20
C.	синдром Шегрена		-20
D.	наличие окклюзионных нарушений		50
E.	качество ортопедических конструкций и композитных реставраций		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_25

ОСТЕОИНДУКЦИЯ ЭТО СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВЫЗЫВАТЬ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеогенез		50
B.	остеорезорбцию		-20
C.	остеомоделирование		-20
D.	цементогенез		50
E.	адаптацию прикуса		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_26

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТКАНЯХ ПАРОДОНТА ПРИМЕНЯЮТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	композитные материалы		-20
B.	остеопластические материалы		50
C.	остеорезорбирующие материалы		-20
D.	мембранные барьеры		50
E.	эпоксидные смолы		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_27

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРОИЗВОДЯТ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутогенным материалом		50
B.	аллогеннымматериалом		50
C.	шовным материалом		-20
D.	титановым материалом		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_28

К БИОКЕРАМИКЕ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полимеры		-20
B.	карбонат кальция		-20
C.	биоактивное стекло		50
D.	трикальцийфосфаты		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 5 Вопрос_29

ГИДРОКСИАПАТИТ БЫВАЕТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	остеогенный		-20
B.	резорбирующийся		50
C.	остеоиндуктивный		-20
D.	нерезорбирующийся		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 5 Вопрос_30

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	легкость в стерилизации и хранении		50
B.	возможность введения лекарственных препаратов		50
C.	остеоиндуктивный эффект		-20
D.	дисбаланс между резорбцией и остеорегенерацией		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 6: Применение

остеопластических материалов при зубосохраняющих операциях./6.1. Один верный ответ

Тема 6 Вопрос_1

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СЧИТАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аллогенных		0
B.	ксеногенных		0
C.	аутогенных		100
D.	аллопластических		0
E.	металлических		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_10

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ КОМПАКТНОГО СЛОЯ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гемисекция зуба		0
B.	компактостеотомия		100
C.	реплантация зуба		0
D.	ампутация корня зуба		0
E.	резекция верхушки корня зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_11

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗУБОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	хронический гранулирующий периодонтит		100
B.	хронический одонтогенный синусит верхнечелюстной пазухи		0
C.	хронический пародонтит тяжелой степени тяжести		0
D.	острый периодонтит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_12

УДАЛЕНИЕ КОРНЯ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА С СОХРАНЕНИЕМ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гемисекция зуба		0
B.	компактостеотомия		0
C.	реплантация зуба		0
D.	ампутация корня зуба		100
E.	резекция верхушки корня зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_13

УДАЛЕНИЕ КОРНЯ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА ВМЕСТЕ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ КОРОНКОВОЙ ЧАСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гемисекция зуба		100
B.	компактостеотомия		0
C.	реплантация зуба		0
D.	ампутация корня зуба		0
E.	резекция верхушки корня зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_14

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ПРОВОДИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гемисекция зуба		0
B.	компактостеотомия		0
C.	реплантация зуба		0
D.	ампутация корня зуба		100
E.	резекция верхушки корня зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_15

КОРОНАРО-РАДИКУЛЯРНАЯ СЕПАРАЦИЯ ВОЗМОЖНА В СЛУЧАЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ДЕСТРУКЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	у вершины переднего щечного корня 1.6 зуба		0
B.	у вершинек обоих корней 4.6 зуба		0
C.	в области фуркации 3.6 зуба		100
D.	в области вершины корня 3.1 зуба		0
E.	в области вершины корня 3.6		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_16

ГЕМИСЕКЦИЯ ЗУБА ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гранулирующего очага у корня 1.1 зуба		0
B.	гранулемы у щечного и небного корня 2.7 зуба		0
C.	гранулирующего очага у дистального корня 3.6 зуба		100
D.	гранулемы у корня 1.5 зуба		0
E.	гранулемы в области фуркации 3.6 зуба		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_17

КОРОНАРО-РАДИКУЛЯРНАЯ СЕПАРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ДЕСТРУКЦИИ В ОБЛАСТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	верхушки переднего щечного корня 1-го моляра верхней челюсти		0
B.	верхушек обоих корней 1-го нижнего моляра		0
C.	фуркации 1-го нижнего моляра		100
D.	фуркации и апекса 1-го нижнего моляра		0
E.	апекса 1-го верхнего моляра		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_18

ПОКАЗАНИЕМ К ЗУБОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	затрудненный хирургический доступ		0
B.	подвижность зубов 3 степени		0
C.	фуркационный дефект		100
D.	спаянные корни		0
E.	неспособность осуществлять самостоятельную гигиену		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_19

ПОКАЗАНИЕМ К ЗУБОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточная костная поддержка		0
B.	подвижность зубов 3 степени		0
C.	неспособность осуществлять самостоятельную гигиену		0
D.	спаянные корни		0
E.	перфорация корня		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_2

ОСТЕОИНДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛЛОГЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С АУТОТРАНСПЛАНТАТАМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	выше		100
B.	одинаков		0
C.	ниже в 2 раза		0
D.	ниже в 4 раза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_20

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЗУБОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	деструктивный процесс в области верхушки корня		0
B.	подвижность зубов 3 степени		100
C.	фуркационный дефект		0
D.	перфорация корня		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_21

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЗУБОСОХРАНЯЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ПЕРИОДОНТИТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	реплантация зуба		0
B.	резекция верхушки корня		100
C.	гемисекция		0
D.	отсроченная реимплантация		0
E.	девитальная реимплантация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_22

НАЛИЧИЕ ГЛУБОКИХ КОСТНЫХ КАРМАНОВ (БОЛЕЕ $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ДЛИННЫ КОРНЯ) В ОБЛАСТИ ОДНОГО ИЗ КОРНЕЙ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	реплантации зуба		0
B.	резекции верхушки корня		0
C.	гемисекции		100
D.	отсроченной реимплантации		0
E.	девитальной реимплантации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_23

НА ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ МОЛЯРАХ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДЯТ ЗУБОСОХРАНЯЮЩУЮ ОПЕРАЦИЮ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ампутацию корня		0
B.	резекцию верхушки корня		0
C.	гемисекцию зуба		100
D.	коронарорадикулярную сепарацию		0
E.	девитальную реимплантацию		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_24

ПЕРЕСАДКА ЗУБА С СОХРАНЕННОЙ ПУЛЬПОЙ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	витальная реплантация		100
B.	резекция верхушка корня		0
C.	гемисекция		0
D.	отсроченная реимплантация		0
E.	девитальная реимплантация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_25

ПЕРЕСАДКА ЗУБА В ДРУГУЮ АЛЬВЕОЛУ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутотрансплантация		100
B.	ампутация		0
C.	гемисекция		0
D.	витальная реимплантация		0
E.	аллотрансплантация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_26

НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ПРЕПЯТСТВИЯ (ИЗГИБ, СУЖЕНИЕ, ДЕНТИКЛИ, ОБОЛИТЕРАЦИЯ КАНАЛА) ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	имплантации зуба		0
B.	резекции верхушки корня		100
C.	отсроченной реимплантации		0
D.	коронарорадикулярной сепарации		0
E.	удалении зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 6 Вопрос_3

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	неоднократное обострение воспалительного процесса		0
B.	сахарный диабет в стадии декомпенсации		100
C.	отлом эндодонтического инструмента в апикальной трети корня зуба		0
D.	наличие периапикальных изменений		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_4

НАЗОВИТЕ ЗУБОСОХРАНЯЮЩУЮ ОПЕРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ НА МНОГОКОРНЕВЫХ ЗУБАХ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	экстракция		0
B.	реплантация зуба		0
C.	компактостеотомия		0
D.	гемисекция		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_5

НАЗОВИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЕПЛАНТАЦИИ ЗУБА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	быстрая остеоинтеграция, минимизация вероятности отторжения зуба		100
B.	перфорация корня зуба		0
C.	получение более эффективных и стойких результатов лечения		0
D.	ускорение ортодонтического лечения при резко выраженных зубочелюстных аномалиях и деформациях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_6

ПРИ НАЛИЧИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ОДНОГО ИЗ КОРНЕЙ ЗУБА 4.7 ПРОВОДИТСЯ ЗУБОСОХРАНЯЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	компактостеотомия		0
B.	реплантация зуба		0
C.	ампутация корня зуба		0
D.	гемисекция зуба		100
E.	тракция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_7

ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЯХ НАИЛУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	резекции верхушки корня		0
B.	компактостеотомии		100
C.	коронарно-радикулярной сепарации		0
D.	гемисекции зуба		0
E.	ампутации корня зуба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_8

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПАКТОСТЕОТОМИИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в тот же день		0
B.	через 3 дня		0
C.	через неделю		0
D.	через 2 недели		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_9

ЗУБОСОХРАНЯЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ УДАЛЕННЫЙ ЗУБВОЗВРАЩАЮТ В ЛУНКУ, НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гемисекция зуба		0
B.	компактостеотомия		0
C.	реплантация зуба		100
D.	ампутация корня зуба		0
E.	резекция верхушки корня зуба		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 6: Применение остеопластических материалов при зубосохраняющих операциях./6.2. Несколько верных ответов

Выберите несколько правильных ответов.

Выберите несколько правильных ответов.			DE
Идентификационный номер:			
	Теги:		
Это на самом деле не вопрос. Используется для добавления инструкций, рубрик или другого содержимого в тесте. Подобен ресурсу «Пояснение» на странице курса.			

Тема 6 Вопрос_27

К ЗУБОСОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ретракция		-20
B.	резекция верхушки корня зуба		50
C.	гемисекция		50
D.	экстракция		-20
E.	тракция		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_28

ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗУБОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	хронический гранулирующий периодонтит		50
B.	хронический гранулематозный периодонтит		50
C.	хронический пародонтит тяжелой степени тяжести		-20
D.	хронический фиброзный пульпит		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_29

ПОКАЗАНИЯМИ К РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отлом стрижневого инструмента в канале		50
B.	перелом корня в области верхушки корня		50
C.	полноценно запломбированный канал корня		-20
D.	острый остеомиелит челюсти		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 6 Вопрос_30

К ЗУБОСОХРАНЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ампутация корня		50
B.	гемисекция корня		50
C.	ретракция		-20
D.	экстракция		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 7: Аугментация лунки после удаления зуба./7.1. Один верный ответ

Тема 7 Вопрос_9

ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ а) долгое заживление костной ткани б) быстрое заживление костной ткани в) уменьшение коллатерального отека г) отсутствие гематом Правильный ответ – б.			DE
Идентификационный номер:			
	Теги:		
Это на самом деле не вопрос. Используется для добавления инструкций, рубрик или другого содержимого в тесте. Подобен ресурсу «Пояснение» на странице курса.			

Тема 7 Вопрос_1

МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синус-лифтинг		0
B.	консервация		100
C.	дентальная имплантация		0
D.	атрофия		0
E.	агрегация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_10

ЦЕЛЬЮ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	реимплантация зуба		0
B.	удаление зуба		0
C.	подготовка области удаленного зуба к имплантации		100
D.	подготовка области удаленного зуба к синус-лифтингу		0
E.	удаление протеза		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_11

МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ксеногенный материал		100
B.	йодоформ		0
C.	Триоксидент		0
D.	солкосерил		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_12

МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Остеодент-К		100
B.	самотвердеющая пластмасса		0
C.	йодоформ		0
D.	Триоксидент		0
E.	амальгама		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_13

КОНСЕРВАЦИЯ ЛУНКИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воспалительном процессе в лунке		0
B.	удалении 3х моляров		0
C.	зубосохраняющих операциях		0
D.	отсутствии воспалительных явлений в лунке		100
E.	при любых обстоятельствах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_14

КОНСЕРВАЦИЯ ЛУНКИ ПРОВОДИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	при воспалительном процессе в лунке		0
B.	при планировании имплантации в области удаленного зуба		100
C.	при зубосохраняющих операциях		0
D.	при любом удалении зуба		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_15

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воспалительный процессе в лунке		100
B.	планирование имплантации в области удаленного зуба		0
C.	зубосохраняющие операции		0
D.	сохранение объема костной ткани		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_16

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЛУНКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кетгут		0
B.	аутооттрансплантат		0
C.	нерезорбируемая мембрана		0
D.	слизисто-надкостничный лоскут		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_17

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЛУНКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	хромированный кетгут		0
B.	аутооттрансплантат		0
C.	резорбируемая мембрана		100
D.	местные ткани		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_18

ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ, ШВЫ СНИМАЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	на следующий день		0
B.	через неделю		0
C.	через 10-12 дней		100
D.	через 3 недели		0
E.	через месяц		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_19

ПРИ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ,БИОМАТЕРИАЛ КАК ПРАВИЛО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	оставляют открытым		0
B.	закрывают йодоформным тампоном		0
C.	закрывают мембраной или слизисто-надкостничным лоскутом		100
D.	вносят сухим		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_2

ПОКАЗАНИЕМ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сверхкомплектные зубы		0
B.	большие костные дефекты		0
C.	наличие воспаления в лунке зуба		0
D.	недостаточный объем костной ткани		100
E.	гиперпластический остеомиелит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_20

АУГМЕНТАЦИЯ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	заживление кости		0
B.	наращивание кости		100
C.	коагуляция		0
D.	полная атрофия альвеолярного гребня		0
E.	биodeградация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_21

АУГМЕНТАЦИЯ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дополнительная шлифовка костной ткани		0
B.	обязательный этап любой имплантации		0
C.	наращивание кости		100
D.	первая стадия образования фурункула		0
E.	синоним адгезии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_3

ПОКАЗАНИЕМ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	последующее ортодонтическое лечение		100
B.	сверхкомплектные зубы		0
C.	наличие воспаления в лунке зуба		0
D.	невозможность остановки кровотечения в лунке		0
E.	большие костные дефекты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_4

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	общие соматические заболевания		0
B.	наличие воспаления в лунке		100
C.	кровотечение в лунке		0
D.	малотравматичное удаление зуба		0
E.	последующее ортодонтическое лечение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	последующее ортодонтическое лечение		0
B.	малотравматичное удаление зуба		0
C.	активный инфекционный процесс		100
D.	гипертоническая болезнь		0
E.	кровотечение в лунке		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_6

ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ, ИМПЛАНТАЦИЮ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 недели		0
B.	3 недели		0
C.	1,5 месяца		0
D.	2,5 месяца		100
E.	1 год		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_7

ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ, ИМПЛАНТАЦИЮ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1 месяц		0
B.	2,5 месяца		0
C.	4 месяца		100
D.	6 месяцев		0
E.	1 год		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_8

ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	развитие альвеолита лунки		0
B.	необходимость проведения синус-лифтинга		0
C.	отсутствие болевых ощущений		0
D.	повышение иммунной резистентности		0
E.	сохранение объема костной ткани		100
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 7: Аугментация лунки после удаления зуба./7.2. Несколько верных ответов

Тема 7 Вопрос_22

ПОКАЗАНИЯМИ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	быстрое восстановление костной ткани после удаления зуба		50
B.	возможное изменение плана лечения пациента		50
C.	наличие воспаления в лунке зуба		-20
D.	большие костные дефекты		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_23

ПОКАЗАНИЯМИ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточный объем костной ткани для первичной стабилизации имплантата		50
B.	инфекционные заболевания в острый период		-20
C.	наличие воспаления в лунке зуба		-20
D.	интраоперационное изменение плана лечения пациента		50
E.	атравматичное удаление зуба		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_24

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточный объем костной ткани для первичной стабилизации имплантата		-20
B.	большие костные дефекты		50
C.	возможное изменение плана лечения пациента		-20
D.	инфекционные заболевания в острый период		50
E.	дальнейшее ортодонтическое лечение		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_25

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточный объем костной ткани для первичной стабилизации имплантата		-20
B.	инфекционные заболевания в острый период		50
C.	наличие воспаления в лунке зуба		50
D.	удаление зуба		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_26

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	быстрое заживление		50
B.	защита лунки зуба во время всего периода заживления		50
C.	полное отсутствие болевых ощущений		-20
D.	возможность обойтись без антибактериальной терапии		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_27

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КОНСЕРВАЦИИ ЛУНКИ ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	возможность применения при альвеолите		-20
B.	отсутствие антибактериальной терапии		-20
C.	защита лунки зуба во время всего периода заживления		50
D.	возможность избежать серьезных и дорогостоящих манипуляций		50
E.	увеличение атрофии костной ткани		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 7 Вопрос_28

СИНОНИМАМИ ТЕРМИНА АУГМЕНТАЦИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛОВА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшение		-20
B.	снижение		-20
C.	увеличение		50
D.	наращивание		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 7 Вопрос_29

ПРИ АУГМЕНТАЦИИ ЛУНКИ НЕЛЬЗЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	стягивать края лунки		50
B.	оставлять биоматериал открытым		50
C.	использовать шовные материалы малого диаметра		-20
D.	закрывать лунку мембраной		-20
E.	накладывать узловые швы		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 8: Применение

**остеопластических материалов при дентальной имплантации./8.1.
Один верный ответ**

Тема 8 Вопрос_1

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ОБЪЕМ КОСТНОЙ ТКАНИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	увеличивается		0
B.	уменьшается		100
C.	не изменяется		0
D.	может увеличиваться и уменьшаться		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_10

СРОКИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИХ В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОСТАВЛЯЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-5 месяцев		0
B.	4-6 месяцев		0
C.	6-8 месяцев		100
D.	больше 12 месяцев		0
E.	менее 1 месяца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_11

СРОКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТОВ ПРИ ИХ ВНЕСЕНИИ В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ СОСТАВЛЯЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-5 месяцев		0
B.	4-6 месяцев		0
C.	6-8 месяцев		0
D.	больше 12 месяцев		100
E.	менее 1 месяца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_12

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДВУХЭТАПНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ВЫСОТЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-4 мм		0
B.	5-6 мм		0
C.	4-5 мм		100
D.	больше 6 мм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_13

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ВОЗМОЖНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОДНОЭТАПНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ВЫСОТЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-4 мм		0
B.	2-3 мм		0
C.	4-5 мм		0
D.	больше 5 мм		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_14

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ МОДЕЛИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ ВОЗМОЖНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	не ранее 6 месяцев		100
B.	через 2-3 месяца		0
C.	через 10-12 месяцев		0
D.	через 2 года		0
E.	через 1 месяц		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_15

ПОДВИЖНОСТЬ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	прогрессирующей резорбции костной ткани		100
B.	мукозиту		0
C.	флегмоне челюстно-лицевой области		0
D.	остеомиелиту		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_16

ПОДВИЖНОСТЬ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синуситу		0
B.	флегмоне челюстно-лицевой области		0
C.	отторжению имплантата		100
D.	остеомиелиту		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_17

ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕХНИК В МОМЕНТ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	провести установку дентальных имплантатов оптимальных размеров		100
B.	снизить функциональность		0
C.	уменьшить экономическую стоимость дентальной имплантации		0
D.	снизить риск инфекционных осложнений		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_2

УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ЗОНАХ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОБЪЕМОМ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИВОДИТ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	неполнойостеоинтеграции имплантата		100
B.	хорошей остеорегенерации		0
C.	самопроизвольному восстановлению костной ткани		0
D.	формированию стойкого болевого синдрома у пациента		0
E.	возникновению острого воспалительного процесса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_3

ЧРЕЗМЕРНАЯ РАННЯЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ИМПЛАНТАТ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЗОНЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОБЪЕМОМ КОСТНОЙ ТКАНИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	увеличению объема маргинальной кости		0
B.	эстетическому дефекту		0
C.	уменьшению объема маргинальной кости		100
D.	отторжению дентального имплантата		0
E.	хорошим темпам остеоинтеграции		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_4

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	радиовизиография		0
B.	ортопантомография		0
C.	магнитно-резонансная ядерную томография		0
D.	конусно-лучевая компьютерную томография		100
E.	ультразвуковая диагностика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_5

В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	радиовизиографию		0
B.	ортопантомографию		0
C.	магнитно-резонансная ядерную томографию		0
D.	конусно-лучевую компьютерная томографию		100
E.	ультразвуковую диагностику		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_6

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО КОСТНУЮ РЕЗОРБЦИЮ В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ СВЯЗЫВАЮТ С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	алкоголизмом		0
B.	потерей зубов		100
C.	табакокурением		0
D.	нарушением обменных процессов		0
E.	протезированием		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_7

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДИК ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПЕРЕД ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	около 30%		100
B.	около 50%		0
C.	около 10%		0
D.	почти в 100%		0
E.	около 5%		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_8

СРОКИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИХ В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	не отличаются		0
B.	больше на верхней челюсти		100
C.	больше на нижней челюсти		0
D.	зависят от костнопластического материала		0
E.	ависят от пола пациента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_9

СРОКИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИХ В ОБЛАСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СОСТАВЛЯЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-5 месяцев		100
B.	4-6 месяцев		0
C.	6-8 месяцев		0
D.	больше 12 месяцев		0
E.	менее 1 месяца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 8: Применение

остеопластических материалов при дентальной имплантации./8.2. Несколько верных ответов

Тема 8 Вопрос_18

ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ТЕХНИК В МОМЕНТ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	восстановить эстетику		50
B.	повысить функциональность		50
C.	уменьшить экономическую стоимость дентальной имплантации		0
D.	снизить риск инфекционных осложнений		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_19

ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ПРИ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одноэтапной дентальной имплантации		50
B.	двухэтапной дентальной имплантации		50
C.	деформации челюстей		-20
D.	обширных дефектах челюстей		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_20

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высоту альвеолярного гребня		50
B.	ширину альвеолярного гребня		50
C.	соотношение материала с верхнечелюстным синусом		-20
D.	изменения в связочном аппарате ВНЧС		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_21

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	качество костной ткани		50
B.	темпы костной регенерации в области внесения материала		50
C.	изменения в связочном аппарате ВНЧС		-20
D.	наличие конкрементов в области слюнной железы		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_22

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	открытый синуслифтинг		50
B.	дистракция челюсти		-20
C.	консервация лунки		50
D.	обширный дефект нижней челюсти		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_23

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	увеличить высоту альвеолярного гребня		50
B.	увеличить ширину альвеолярного гребня		50
C.	снизить стоимость дентальной имплантации		-20
D.	предотвратить возникновение воспалительных осложнений		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_24

ПРИ ОТКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ФОРМ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	хлопьев		-20
B.	шариков		-20
C.	чипсов		50
D.	блоков		50
E.	зерен		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_25

ПРИ ОТКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ КОСТНОЕ ОКНО ЗАКРЫВАЮТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	коллагеновой мембраной		50
B.	мембраной из обогащенной тромбоцитами плазмы		50
C.	блоком из аутокости		-20
D.	титановой мембраной		-20
E.	аутохрящем		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_26

ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гидроксиапатиты		50
B.	коллагенсодержащие материалы		50
C.	аллогенную кость		-20
D.	аутохрящ		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_27

ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	коллагенсодержащие материалы		50
B.	аутокость		50
C.	обогащенную тромбоцитами плазму		-20
D.	аутохрящ		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 8 Вопрос_28

ПРИ ЗАКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гидроксиапатиты		50
B.	коллагенсодержащие материалы		50
C.	аутохрящ		-20
D.	перикард		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_29

ПРИ ЗАКРЫТОМ СИНУС-ЛИФТИНГЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аутохрящ		-20
B.	аутокость		50
C.	коллагенсодержащие материалы		50
D.	гипс		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 8 Вопрос_30

ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	открытый синуслифтинг		50
B.	расщепление костного гребня		50
C.	дистракция челюсти		-20
D.	консервация лунки		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 9: Использование

метода направленной регенерации тканей в пародонтальной хирургии, зубной имплантации./9.1. Один верный ответ

Тема 9 Вопрос_1

РЕПРОДУКЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ УТРАЧЕННОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ТКАНИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	реставрация		0
B.	реверсия		0
C.	репарация		0
D.	ремоделирование		0
E.	регенерация		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_10

ПРИ ВРАСТАНИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ВНУТРЬ КОСТНОГО ДЕФЕКТА РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	быстрее		0
B.	медленнее		100
C.	частично		0
D.	с нормальной скоростью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_11

ПРИ ВРАСТАНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ ВНУТРЬ КОСТНОГО ДЕФЕКТА РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	быстрее		0
B.	медленнее		100
C.	частично		0
D.	с нормальной скоростью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_12

РЕПРОДУКЦИЮ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ УТРАЧЕННОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ТКАНИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ НАЗЫВАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	регенерацией		100
B.	остеоиндукцией		0
C.	остеокондукцией		0
D.	резорбцией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_13

ПРИНЦИПЫ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	тканей пародонта		0
B.	соединительной ткани		0
C.	тканей пародонта, утраченных в результате заболеваний пародонта		100
D.	только костной ткани при фуркационном дефекте		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_14

БАРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМ СВОЙСТВОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	препятствуют прохождению жидкости и питательных веществ		0
B.	микропористость мембран, исключает миграцию клеток		0
C.	мембраны могут быть подвержены стерилизации		0
D.	способствуют прохождению жидкости и питательных веществ		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_15

«КАПСЕТ» (LIFECOREBIOMEDICAL) ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синтетическая резорбируемая мембрана		100
B.	органическая резорбируемая мембрана		0
C.	полимерная мембрана		0
D.	нерезорбируемая мембрана		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_16

«BIO – GIDE» (GEISTLICHBIOMATERIALS) ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	синтетическая резорбируемая мембрана		0
B.	органическая резорбируемая мембрана		100
C.	полимерная мембрана		0
D.	нерезорбируемая мембрана		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 9 Вопрос_17

ИЗОЛИРУЮЩАЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА «ПАРОДОНКОЛ», ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	коллаген I типа		0
B.	смесь гидроксиапатита и коллагена.		100
C.	II типа		0
D.	I и II типа		0
E.	V типа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_18

МЕМБРАНЫ БЫВАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	условно рассасывающиеся		0
B.	рассасывающиеся		100
C.	частично рассасывающиеся		0
D.	адгезивные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_2

КОНТАКТ КОСТНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ КОРНЯ, ЛИШЕННОЙ ПЕРИОДОНТА ПРИВОДИТ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	анкилозированию или резорбции		100
B.	регенерации пародонта		0
C.	формированию эпителиального прикрепления		0
D.	запуску процесса ремоделирования		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_3

К ПРИРОДНЫМ РАССАСЫВАЮЩИМСЯ МЕМБРАНАМ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Эпи-Гайд		0
B.	капсетхансет		0
C.	Био-Гайд		100
D.	Абрисорб		0
E.	Альбиосс		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 9 Вопрос_4

К СИНТЕТИЧЕСКИМ РАССАСЫВАЮЩИМСЯ МЕМБРАНАМ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	векриловая сетка		100
B.	Био-Менд		0
C.	Био-Гайд		0
D.	Биоколлаген		0
E.	Штайнтрейд		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 9 Вопрос_5

В СВЯЗИ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ТКАНЕВОЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	перфорированные мембраны		0
B.	неперфорированные мембраны		100
C.	резорбируемые мембраны		0
D.	мембраны погружной конфигурации		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_6

РЕЗОРБИРУЕМАЯ МЕМБРАНА «ОСТЕОПЛАСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОСТНЫЙ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	I типа		100
B.	II типа		0
C.	III типа		0
D.	I и II типа		0
E.	V типа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_7

НЕДОСТАТКАМИ КОЛЛАГЕНОВЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отсутствие аллергических реакций		0
B.	отсутствие передачи инфекционных заболеваний		0
C.	применение в большинстве случаев остеопластических материалов		100
D.	биodeградация до 4–6 месяцев		0
E.	неудовлетворительная адгезияадгезия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_8

ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сохранение барьерных свойств около 5–6 месяцев		100
B.	возможность аллергических реакций		0
C.	возможность передачи инфекционных заболеваний		0
D.	сохранение барьерных свойств около 2 месяцев		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_9

ДЛЯ ПОЛИОКСИБУТИРАТА (ПОБ) ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	биосовместимость		100
B.	нерегулируемый срок резорбции		0
C.	образование токсичных продуктов		0
D.	плохая биосовместимость		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 9: Использование

метода направленной регенерации тканей в пародонтальной хирургии, зубной имплантации./9.2. Несколько верных ответов

Тема 9 Вопрос_19

МЕМБРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	условно рассасывающиеся		-20
B.	рассасывающиеся		50
C.	нерассасывающиеся		50
D.	частично рассасывающиеся		-20
E.	адгезивные		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_20

К ФАКТОРАМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТОСТНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	высокая пролиферативная активность конкурирующих тканей		50
B.	наличие механически стабильного сгустка (костного или кровяного) в ране		-20
C.	механическая нестабильность		50
D.	малый размер дефекта		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_21

К МЕМБРАНАМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	должны обладать достаточными барьерными свойствами		50
B.	должны обладать тканевой интеграцией		50
C.	не должны удерживать пространство для формирования кости		-20
D.	должны обязательно содержать в своем составе 65% коллагена		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_22

МЕМБРАНЫ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСВАМИ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	иметь барьерную функцию		50
B.	фиксировать сгусток		50
C.	содержать линкомицин		-20
D.	способствовать образованию новой костной ткани		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 9 Вопрос_23

НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	иметь титановое усиление		50
B.	быть различной формы и размеров		50
C.	быть одинаковой формы и размеров		-20
D.	состоять из четырех микропористых слоев		-20
E.	не должны содержать в своем составе Ti		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_24

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НЕРЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	разная форма и размеры позволяют использовать в сложных ситуациях		50
B.	требуют всегда надежной фиксации		-20
C.	обладают плохо выраженными барьерными свойствами		-20
D.	обладают хорошей механической прочностью		50
E.	требуют повторной стерилизации		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_25

НЕДОСТАТКАМИ НЕРЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	вероятность обнажения мембраны до окончания тканевой регенерации		50
B.	разная форма и размеры позволяют использовать в сложных ситуациях		-20
C.	требуют проведения повторного хирургического вмешательства для извлечения мембраны		50
D.	обладают хорошей механической прочностью		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_26

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ КОЛЛАГЕНОВЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	биодegradация до 4–6 месяцев		50
B.	возможность легкой фиксации		50
C.	слабая адгезия		-20
D.	возможность отсутствия антибактериальной терапии		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тема 9 Вопрос_27

НЕДОСТАТКАМИ РЕЗОРБИРУЕМЫХ МЕМБРАН ЯВЛЯЮТСЯ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	риск нагноения с последующим отторжением		50
B.	изменение Ph в окружающих тканях при деградации		50
C.	самостоятельное рассасывание		-20
D.	низкий процент приживаемости		-20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Для любого частично правильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_28

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО УСПЕХА-РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНЫХ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ, МЕМБРАНЫ ДОЛЖНЫ			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обеспечивать эффективную интеграцию тканей без их раздражения		50
B.	не быть рассасываемыми		-20
C.	обладать достаточной прочностью		50
D.	обладать неудовлетворительными барьерными свойствами		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_29

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕОБХОДИМ РЯД УСЛОВИЙ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	исключение проникновения клеток мягких тканей в область дефекта		50
B.	замкнутое пространство между мембраной и костью		50
C.	отсутствие механической стабильности раневого участка		-20
D.	открытое пространство между мембраной и костью		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 9 Вопрос_30

МЕМБРАННЫЙ БАРЬЕР			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	не используется после экстракции для увеличения объема кости		-20
B.	используется для устранения дефектов кости во время имплантации		50
C.	не используется для устранения дефектов кости во время имплантации		-20
D.	используется для увеличения объема кости		50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Для любого частично правильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 10: Осложнения при

операциях с использованием остеопластических материалов./10.1. Один верный ответ

Тема 10 Вопрос_1

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	боль		0
B.	кровотечение		0
C.	анафилактический шок		100
D.	отек		0
E.	гиперемия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_10

ОБЩЕЙ ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ БЫТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	перфорация дна верхнечелюстной пазухи		0
B.	коллатеральный отек		0
C.	нарушение свертывающей системы крови		100
D.	травма мягких тканей		0
E.	отмена приема антикоагулянтов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_11

К МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обморок		0
B.	кровотечение		0
C.	коллатеральный отек		100
D.	отторжение материала		0
E.	коллапс		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_12

К МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	инфаркт миокарда		0
B.	гематома		0
C.	болевого синдром		100
D.	травма зуба антагониста		0
E.	перелом нижней челюсти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_13

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО ОТЕКА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	антибиотики		0
B.	антигистаминные препараты		0
C.	холод (лед) в течение 2-3 дней		100
D.	физиотерапию		0
E.	нестероидные противовоспалительные препараты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_14

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	антибиотики		0
B.	антигистаминные препараты		0
C.	обезболивающие препараты		100
D.	физиотерапию		0
E.	тугую повязку		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_15

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО ОТЕКА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обезболивающие препараты		0
B.	кровоостанавливающие препараты		0
C.	тугую повязку		100
D.	физиотерапию		0
E.	антибиотики		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_16

С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ОБЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отменить прием антикоагулянтов		0
B.	назначить курс поливитаминов		0
C.	провести подробный сбор анамнеза		100
D.	назначить физиотерапию		0
E.	провести беседы с родственниками		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_17

ПРОФИЛАКТИКОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	противовоспалительной терапии		100
B.	химиотерапии		0
C.	физиотерапии		0
D.	лучевой диагностики		0
E.	дополнительных методов исследований		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_18

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ ПО ПРИЧИНЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	несостоятельности швов		100
B.	пожилого возраста пациента		0
C.	тонкого биотипа слизистой оболочки		0
D.	перелома коронки соседнего зуба		0
E.	неврита тройничного нерва		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_19

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДЯТ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	7-9 сутки		100
B.	1 сутки		0
C.	3 сутки		0
D.	5 сутки		0
E.	14 сутки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_2

ОБЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СВЯЗАНЫ С НАЛИЧИЕМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сопутствующих заболеваний		100
B.	воспалительного процесса		0
C.	деформаций костей лицевого скелета		0
D.	генетической предрасположенности		0
E.	врожденной патологии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_20

НАРАСТАНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отторжению материала		100
B.	образованию гематомы		0
C.	отлому альвеолярного отростка		0
D.	прелому соседнего зуба		0
E.	вывиху нижней челюсти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_21

НАРАСТАНИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	перелому нижней челюсти		100
B.	одонтогенному верхнечелюстному синуситу		0
C.	нагноению послеоперационной области		0
D.	кровотечению		0
E.	невриту лицевого нерва		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_22

РАСХОЖДЕНИЕ ШВОВ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-10 сутки		100
B.	14 сутки		0
C.	1 сутки		0
D.	2 сутки		0
E.	5 сутки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_23

РАСХОЖДЕНИЕ ШВОВ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	инфицированием раны		100
B.	отсутствием остеоинтеграции		0
C.	образованием соединительно-тканной капсулы		0
D.	травмой зуба антагониста		0
E.	невритом нижнелуночкового нерва		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_24

РАСХОЖДЕНИЕ ШВОВ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостатком мягких тканей		100
B.	невралгией тройничного нерва		0
C.	травмой резцового сосочка		0
D.	невропатией язычного нерва		0
E.	частичной вторичной адентией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_25

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	невропатия язычного нерва		0
B.	кровотечение		0
C.	отсутствие остеоинтеграции		100
D.	отек тканей		0
E.	болевого синдром		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_26

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гематома		0
B.	кровотечение		0
C.	образование соединительно-тканной капсулы на границе материал/кость		100
D.	некроз тканей		0
E.	перелом нижней челюсти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_27

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИЧИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ КАПСУЛЫ НА ГРАНИЦЕ МАТЕРИАЛ/КОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаток мягких тканей		0
B.	инфицирование раны		0
C.	внесение имплантируемого материала в «сухую» костную полость		100
D.	пожилой возраст пациента		0
E.	врожденная патология		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_28

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СНЯТИЕ ШВОВ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ РАНЕЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	10 суток		100
B.	7 суток		0
C.	5 суток		0
D.	6-7 суток		0
E.	21 суток		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_29

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПАЦИЕНТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЧЕНИЮ ПРИЕМА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	нестероидных противовоспалительных препаратов		0
B.	мягкой пищи		0
C.	твердой травмирующей пищи		100
D.	антибактериальных препаратов		0
E.	обезболивающих препаратов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_3

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МОГУТ НАБЛЮДАТСЯ ОСЛОЖНЕНИЯ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в раннем послеоперационном периоде		100
B.	через 7 дней		0
C.	через 2 часа		0
D.	через 12 часов		0
E.	через 8 часов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_30

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПАЦИЕНТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ограничения открывания полости рта		0
B.	полоскания полости рта 1 раз в день		0
C.	тщательную гигиену полости рта		100
D.	массаж послеоперационной области		0
E.	внутривенное введение антибиотиков		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_4

К ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гематома		100
B.	гипертонический криз		0
C.	отек Квинке		0
D.	анафилактический шок		0
E.	тиреотоксический криз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_5

К ОСЛОЖНЕНИЯМ МЕСТНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обморок		0
B.	кровотечение		100
C.	гипергликемическая кома		0
D.	инфаркт миокарда		0
E.	анафилактический шок		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_6

КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	через 3 суток		0
B.	сразу после имплантации материала		100
C.	на 1 сутки		0
D.	через 9 часов		0
E.	через 14 часов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_7

КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	через несколько часов		100
B.	через 3 суток		0
C.	через 14 часов		0
D.	через 8 суток		0
E.	в отдаленном послеоперационном периоде		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_8

МЕСТНОЙ ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ БЫТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	травма мягких тканей		100
B.	гипертонический криз		0
C.	коллатеральный отек		0
D.	болевого синдром		0
E.	аллергическая реакция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тема 10 Вопрос_9

ОБЩЕЙ ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАЦИИ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МОЖЕТ БЫТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	травма стенок удаленного зуба		0
B.	гипертонический криз		100
C.	травма мягких тканей		0
D.	травма межкорневой перегородки		0
E.	болевого синдром		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 11: Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва. Вопрос_1

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О ШОВНОМ МАТЕРИАЛЕ БЫЛО НАЙДЕНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	за 2000 лет до нашей эры		100
B.	в 1457 году		0
C.	в начале X века		0
D.	за 100 лет до нашей эры		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_10

ИЗ ЧЕГО БЫЛ ПОЛУЧЕН КЕТГУТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	из подслизистого слоя кишечника коровы		100
B.	из подслизистого слоя кишечника козы		0
C.	из подслизистого слоя кишечника свиньи		0
D.	из подслизистого слоя кишечника собаки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_11

КОГДА КЕТГУТОВЫЕ НИТИ ВОШЛИ В ШИРОКУЮ ПРАКТИКУ КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в середине XIX века		100
B.	в X веке		0
C.	в начале XV века		0
D.	в конце XIX века		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_12

КТО ПЕРВЫМ ОПИСАЛ МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ КЕТГУТОВЫХ НИТЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНИ ВОШЛИ В ШИРОКУЮ ПРАКТИКУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Джозеф Листер		100
B.	И.М. Сеченов		0
C.	Н.И. Пирогов		0
D.	Херман и Хохль		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_13

В КАКОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ БЫЛО ОПИСАНО ПРИМЕНЕНИЕ ШЕЛКА В ХИРУРГИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 1050 году		100
B.	в 1005 году до н.э.		0
C.	в X веке		0
D.	в начале XV века		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_14

КТО ПЕРВЫМ ИЗОБРЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Херман и Хохль		100
B.	Джозеф Листер		0
C.	И.М. Сеченов		0
D.	Н.И. Пирогов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_15

В КАКОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ БЫЛО УПОМИНАНИЕ О СИНТЕТИЧЕСКОМ ШОВНОМ МАТЕРИАЛЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 1924		100
B.	в 1917		0
C.	в 1945		0
D.	в 1812		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_16

В КАКОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ БЫЛО УПОМИНАНИЕ О ДВУХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ – КАПРОНЕ И ЛАВСАНЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 1930		100
B.	в 1897		0
C.	в 1949		0
D.	в 1974		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_17

В КАКОМ ГОДУ ПОЯВИЛСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ МАТЕРИАЛ — ПОЛИПРОПИЛЕН			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 1956		100
B.	в 1930		0
C.	в 1940		0
D.	в 1924		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_18

В КАКОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЕ РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НИТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 1971		100
B.	в 1956		0
C.	в 1930		0
D.	в 1924		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_19

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	на натуральные и синтетические		100
B.	на натуральные и полиамидные		0
C.	на резорбируемые и нерезорбируемые		0
D.	на монофиламентные и полифиламентные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва. Вопрос_2

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О ШВАХ БЫЛО НАЙДЕНО ЗА 2000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ, В НЕМ УПОМИНАЛСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кишечный шов		100
B.	узловой шов		0
C.	матрачный шов		0
D.	перекрёстный шов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_20

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ПО СПОСОБНОСТИ К БИОДЕСТРУКЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	на резорбируемые и нерезорбируемые		100
B.	на натуральные и синтетические		0
C.	на монофиламентные и полифиламентные		0
D.	на натуральные и полиамидные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_21

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ПО СТРУКТУРЕ НИТЕЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	на монофиламентные и полифиламентные		100
B.	на натуральные и синтетические		0
C.	на натуральные и полиамидные		0
D.	на резорбируемые и нерезорбируемые		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_22

К НАТУРАЛЬНЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	шелк, кетгут, лен		100
B.	викрил, монокрил, полисорб		0
C.	капрон, этилон, супрамид		0
D.	лавсан, суржидак, этифлекс		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_23

К СИНТЕТИЧЕСКИМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	викрил, монокрил, полисорб		100
B.	шелк, лавсан, капрон		0
C.	лен, этилон, супрамид		0
D.	кетгут, суржидак, этифлекс		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_24

К СИНТЕТИЧЕСКИМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	капрон, этилон, супрамид		100
B.	шелк, лавсан, капрон		0
C.	лен, этилон, супрамид		0
D.	кетгут, суржидак, этифлекс		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_25

К СИНТЕТИЧЕСКИМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лавсан, суржидак, этифлекс		100
B.	шелк, лавсан, капрон		0
C.	лен, пролен, супрамид		0
D.	кетгут, фторлон, корален		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_26

К РЕЗОРБИРУЕМЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кетгут		100
B.	пролен		0
C.	капрон		0
D.	фторлон		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_27

К РЕЗОРБИРУЕМЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	викрил		100
B.	пролен		0
C.	полипропилен		0
D.	шелк		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_28

К РЕЗОРБИРУЕМЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полисорб		100
B.	дактрон		0
C.	полипропилен		0
D.	супрамид		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_29

К НЕРЕЗОРБИРУЕМЫМ ШОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сталь		100
B.	кетгут		0
C.	кетгут хромированный		0
D.	викрил		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_3

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О ШОВНОМ МАТЕРИАЛЕ БЫЛО ЗА 2000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ, В НЕМ УПОМИНАЛСЯ КОЖАНЫЙ ШОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИТЕЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	растительного происхождения		100
B.	биологического происхождения		0
C.	металлического происхождения		0
D.	из драгоценных металлов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_30

РЕЗОРБИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРИОДУ РАССАСЫВАНИЯ БЫВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	короткого периода (7-10 дней)		100
B.	очень короткого (5-7 дней)		0
C.	среднего периода (50-60 дней)		0
D.	длительного периода (90-180 дней)		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_31

РЕЗОРБИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРИОДУ РАССАСЫВАНИЯ БЫВАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	длительного периода (50-60 дней)		100
B.	среднего периода (5-6 недели)		0
C.	короткого периода (30-45 дней)		0
D.	очень короткого (5-7 дней)		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_32

НИТЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЕДИНОГО ЦЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, ИМЕЮЩАЯ ГЛАДКУЮ РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мононить		100
B.	полинить		0
C.	полифиламентная		0
D.	крученая		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_33

НИТЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЕДИНОГО ЦЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, ИМЕЮЩАЯ ГЛАДКУЮ РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАЗЫВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одноволоконная		100
B.	плетеная		0
C.	полинить		0
D.	полифиламентная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_34

НИТЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЛОКОН, ПЛЕТЕНАЯ ИЛИ КРУЧЕНАЯ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полинить		100
B.	одноволоконная		0
C.	мононить		0
D.	стальная проволока		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_35

МНОВОВОЛОКОННЫЕ НИТИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ОБЛАДАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	пилящим эффектом		100
B.	скользящим эффектом		0
C.	прокалывающим эффектом		0
D.	колющим эффектом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_36

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ НИТИ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ОКРАШИВАЮТ КРАСИТЕЛЯМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	для лучшего распознавания нитей в ране		100
B.	из-за разных производителей		0
C.	чтобы отличить резрбируемые от нерезорбируемых		0
D.	чтобы отличить одноволоконные от многоволоконных		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_37

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦВЕТ НИТИ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	нити окрашивают для лучшего распознавания нитей в ране		100
B.	от производителя		0
C.	от сходного химического состава		0
D.	от способности к биодеструкции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_4

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ШВОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	волос лошади		100
B.	кишки животных		0
C.	челюсти муравьев		0
D.	металл		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва. Вопрос_5

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	хлопок		100
B.	золото		0
C.	серебро		0
D.	синтетику		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва. Вопрос_6

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лоскуты кожи		100
B.	металл		0
C.	лен		0
D.	капрон		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.

Вопрос_7

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	волокна деревьев		100
B.	синтетику		0
C.	шелк		0
D.	золото		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_8

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сухожилия животных		100
B.	сатин		0
C.	керамику		0
D.	челюсти насекомых		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Шовный материал. Виды швов. Инструменты. Техника наложения шва.
Вопрос_9

В КАКОМ ГОДУ ГАЛЕН ВПЕРВЫЕ ОПИСАЛ КЕТГУТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в 175 году до н.э.		100
B.	в 2000 году до н.э.		0
C.	в X веке		0
D.	в начале XV века		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

top/По умолчанию для Osteoplastic материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 12. Стоматолог-гигиенист

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_1

Первичная профилактика стоматологических заболеваний - комплекс мер, направленных на:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Предупреждение возникновения стоматологических заболеваний		100
B.	Предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний		0
C.	Восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний функций		0
D.	Определение стоматологической заболеваемости населения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_10

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДЕКСА ИГР-У ПРОВОДИТСЯ ПО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3-х бальной шкале		100
B.	5-ти бальной шкале		0
C.	10-ти бальной шкале		0
D.	6-ти бальной шкале		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_100

Своевременную вакцинацию девочек и молодых женщин от краснухи относят к мерам профилактики:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	системной гипоплазии		100
B.	флюороза		0
C.	кариеса		0
D.	несовершенного амело- и дентиногенеза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_11

ЭЛИКСИРЫ, ФЛОССЫ, ЗУБОЧИСТКИ – ЭТО СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дополнительные		100
B.	основные		0
C.	профессиональные		0
D.	стоматологические		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_12

МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПРИ КОТОРОМ ОЧИЩЕНИЕ ЗУБОВ ПРОИЗВОДИТСЯ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Fones		100
B.	Stillman		0
C.	Bass		0
D.	стандартный Г.Н. Пахомова		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_13

ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ ПО ИНДЕКСУ ИГР-У ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ ИНДЕКСА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	0-1,2		100
B.	1,3-3,0		0
C.	0-0,5		0
D.	3,1-6,0		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_14

К АБРАЗИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ В СОСТАВЕ ЗУБНЫХ ПАСТ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	трикальцийфосфат		100
B.	лаурилсульфат натрия		0
C.	цикломат		0
D.	цитрат цинка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_15

Реминерализующую терапию проводят при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Кариесе в стадии пятна		100
B.	Среднем кариесе		0
C.	Глубоком кариесе		0
D.	Катаральном гингивите		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_16

В возникновении кариеса наибольшее значение имеют:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Str Mutans		100
B.	Str Salivarius		0
C.	Str Mitis		0
D.	Str Sangvis		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_17

Уровень проницаемости эмали зубов с возрастом:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Снижается		100
B.	Увеличивается		0
C.	Остается без изменений		0
D.	Зависит от питания		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_18

В возникновении кариеса важную роль играют свойства организмов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Образовывать органические кислоты		100
B.	Способность прикрепляться		0
C.	Устойчивость к антибиотикам		0
D.	Способность вызвать дисбактериоз		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_19

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБОВ ПОСЛЕ ИХ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПРОТЕКАЕТ ОСОБЕННО ИНТЕНСИВНО В ТЕЧЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 лет		100
B.	3 лет		0
C.	1 года		0
D.	4 лет		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_2

Какое количество функционально ориентированных зон выделяют в профилактическом кабинете:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	4		100
B.	2		0
C.	3		0
D.	1		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_20

СОДЕРЖАНИЕ В ЭМАЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	95-97 %		100
B.	40-50 %		0
C.	80-90%		0
D.	80-85 %		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_21

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ GC TOOTH MOUSSE ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аллергия на белки коровьего молока		100
B.	целиакия		0
C.	пищевая аллергия		0
D.	ревматоидные поражения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_22

ФАКТОРОМ, СНИЖАЮЩИМ СОХРАННОСТЬ РЕСТАВРАЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	неудовлетворительная гигиена полости рта		100
B.	употребление преимущественно мягкой пищи		0
C.	низкое содержание фторидов в питьевой воде		0
D.	гипосаливация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_23

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕСТАВРАЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЭТАПЫ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	моделирования, шлифовки и полировки		100
B.	моделирования и шлифовки		0
C.	моделирования и полировки		0
D.	полировка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_24

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ используют:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ручные инструменты и ультразвуковые насадки с неметаллической рабочей частью		100
B.	скейлеры и кюреты из нержавеющей стали		0
C.	стандартные ультразвуковые насадки		0
D.	алмазные боры		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_25

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТАМ С ИМПЛАНТАТАМИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 раза в год		100
B.	1 раз в месяц		0
C.	1 раз в год		0
D.	1 раз в 3 года		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_26

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТАМ С РЕСТАВРАЦИЯМИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 раза в год		100
B.	1 раз в месяц		0
C.	1 раз в год		0
D.	1 раз в 3 года		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_27

ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТАМ С РЕСТАВРАЦИЯМИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воздушно-абразивный		100
B.	ультразвуковой		0
C.	звуковой		0
D.	ручной		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_28

ПРИ РАБОТЕ ЗВУКОВЫМ И УЛЬТРАЗВУКОВЫМ АППАРАТАМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	участков, к которым прилежат реставрации		100
B.	участков зубов, пораженных флюорозом		0
C.	участков зубов в области воспаленной десны		0
D.	поддесневой области		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_29

При использовании ортодонтических конструкций:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Происходит затруднение гигиенического ухода за полостью рта		100
B.	Повышается бактериальная резистентность зубов		0
C.	Улучшается самоочищаемость зубных поверхностей		0
D.	Упрощается доступ для самостоятельной гигиены полости рта		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_3

Распространенность кариеса зубов выражается в:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Процентах		100
B.	Абсолютных единицах		0
C.	Коэффициентах		0
D.	Константах		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_30

При использовании ортопедических конструкций:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ухудшаются процессы самоочищения и гигиены		100
B.	Упрощается проведение профессиональной гигиены полости рта		0
C.	Упрощается самостоятельный уход за полостью рта		0
D.	Зуб служит дольше, чем интактный зуб		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_31

В период ортодонтического лечения с использованием ортодонтических конструкций:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	В полости рта появляются конструкции, которые создают		100
B.	дополнительные места скопления налета		0
C.	Уменьшается число зубных отложений		0
D.	Снижается риск возникновения очаговой деминерализации зубов		0
E.	Исчезает галитоз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_32

В период ортодонтического лечения с использованием ортодонтических конструкций:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Возможно появление галитоза		100
B.	Уменьшается количество зубного налета		0
C.	Повышается жевательная эффективность		0
D.	Повышается бактериальная резистентность зубов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_33

К съемной ортодонтической аппаратуре относятся:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	пластинки		100
B.	фиксируемые пластиночные аппараты		0
C.	брекет-системы		0
D.	зубные протезы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_34

К съемной ортодонтической аппаратуре относятся:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	каппы		100
B.	мостовидные конструкции		0
C.	брекет-системы		0
D.	фиксируемые пластиночные аппараты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_35

К несъемной ортодонтической аппаратуре относятся:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	брекет-системы		100
B.	зубные протезы		0
C.	каппы		0
D.	пластинки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_36

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЗУБОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НОРМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гиперодонтией		100
B.	макроодонтией		0
C.	гипоодонтией		0
D.	микроодонтией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_37

ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕЗЦАМИ НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	диастема		100
B.	трема		0
C.	апроксимальный контакт		0
D.	тремы приматов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_38

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первичной профилактикой		100
B.	вторичной профилактикой		0
C.	третичной профилактикой		0
D.	интерцепцией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_39

ПОЛОЖЕНИЕ ЗУБОВ, ПРИ КОТОРОМ ВЕРХНИЕ РЕЗЦЫ ПЕРЕКРЫВАЮТ НИЖНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1/3 ВЫСОТЫ КОРОНКИ, НАЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глубокой резцовой окклюзией		100
B.	вертикальной резцовой окклюзией		0
C.	сагиттальной резцовой дезокклюзией		0
D.	трансверзальной резцовой окклюзией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_4

Для определения интенсивности кариеса зубов у пациента используется индекс:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	КПУ		100
B.	РМА		0
C.	ИГР-У		0
D.	РНР		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_40

КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ В ПОСТОЯННОМ ПРИКУСЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	28-32		100
B.	20		0
C.	вариабельно		0
D.	10		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_41

ФОРМА ЗУБНОГО РЯДА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полукруг		100
B.	парабола		0
C.	полуэллипс		0
D.	трапеция		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_42

К ОСНОВНЫМ ПЕРИОДАМ РАЗВИТИЯ ПРИКУСА ОТНОСЯТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	временный, сменный, постоянный		100
B.	постоянный, открытый, сменные		0
C.	временный, перекрестный		0
D.	временный, сменный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_43

К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гипоплазия эмали		100
B.	клиновидный дефект		0
C.	повышенное стирание		0
D.	эрозия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_44

Флюороз относят к заболеваниям, возникающим:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	до прорезывания зубов		100
B.	после прорезывания зубов		0
C.	в момент прорезывания зубов		0
D.	из-за осложнений кариеса зубов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_45

Зубы Тернера относят к заболеваниям, возникающим:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	до прорезывания зубов		100
B.	после прорезывания зубов		0
C.	в момент прорезывания зубов		0
D.	из-за осложнений кариеса зубов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_46

Эрозию относят к заболеваниям, возникающим:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	после прорезывания зубов		100
B.	до прорезывания зубов		0
C.	в момент прорезывания зубов		0
D.	из-за осложнений кариеса зубов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_47

Критерии DEAN используются для определения:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	флюороза		100
B.	гипоплазии эмали		0
C.	кариеса зубов		0
D.	клиновидного дефекта		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_48

Причиной эндемической крапчатости эмали зубов является:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	повышенное содержание фторида в питьевой воде		100
B.	недостаток фторида в организме		0
C.	системные заболевания матери в период беременности		0
D.	недостаток кальция в организме		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_49

Может ли развиваться флюороз при проглатывании зубной пасты с фтором при чистке:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Да		100
B.	Нет		0
C.	Фтор не связан с флюорозом		0
D.	Скорее нет, чем да		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_5

Слизистая оболочка полости рта в норме:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Бледно-розового цвета, равномерно увлажнена		100
B.	Гиперемирована, отечна		0
C.	Бледная, сухая		0
D.	Ярко-красного цвета, обильно увлажнена		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_50

Препараты фтора для домашнего использования не включают:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Профессиональные фторлаки		100
B.	Ополаскиватель		0
C.	Зубная паста		0
D.	Реминерализирующие гели		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_51

Основной способ выведения фтора:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	через пищеварительный тракт		100
B.	через кожу		0
C.	через легкие		0
D.	через слюну		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_52

На какие условные способы можно разделить применение соединений фтора для профилактики кариеса зубов?:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	системный и местный		100
B.	внутренний и внешний		0
C.	первичный и вторичный		0
D.	пренатальный и постнатальный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_53

Можно ли комбинировать способы применения соединений фтора?:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	да		100
B.	нет		0
C.	Не стоит		0
D.	Можно с соединениями фторидов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_54

К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Показатель стоматологического статуса		100
B.	Тестирование		0
C.	Анкетирование		0
D.	Беседа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_55

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЛЕЗНОЙ ПРИВЫЧКИ У ПАЦИЕНТА, ПЕРВЫМ ЭТАПОМ НЕОБХОДИМО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Приобретение знаний		100
B.	Выработка убеждения		0
C.	Выработка навыка		0
D.	Приобретение понимания		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_56

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И КОНТРОЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Эффективная гигиена полости рта		100
B.	Неограниченное потребление сахаросодержащих продуктов		0
C.	Удовлетворительная гигиена полости рта		0
D.	Исключение фторидов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_57

ПИТАНИЕ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА, МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ТКАНИ ЗУБОВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Во время формирования зуба и после прорезывания		100
B.	Только во время прорезывания		0
C.	Только во время формирования зуба		0
D.	Не влияет на ткани зубов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_58

Суставной диск делит пространство сустава на:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Верхний и нижний отдел		100
B.	Передний и задний отдел		0
C.	Мезиальный и дистальный отдел		0
D.	Медиальный и латеральный отдел		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_59

Для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать зубные пасты:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	С растительными добавками		100
B.	Гигиенические		0
C.	Отбеливающие		0
D.	Фторидсодержащие		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_6

В состав аптечки «Антиспид» входят:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	5% раствор йода, 70 градусный этиловый спирт, альбucid 20%		100
B.	3 % раствор йода, 90 градусный этиловый спирт		0
C.	3 % раствор йода		0
D.	Бинт, вата		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_60

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГИНГИВИТА ОКРАШИВАНИЕ ДЕСНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ РАСТВОРОМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	шиллера-писарева		100
B.	эритрозина		0
C.	фуксина		0
D.	метиленовым синим		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_61

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обучение гигиене полости рта		100
B.	пломбирование зубов		0
C.	реминерализующая терапия		0
D.	удаление зубов мудрости		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_62

РАСТВОР ШИЛЛЕРА-ПИСАРЕВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	PMA		100
B.	RHP		0
C.	CPITN		0
D.	ССР		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_63

ОСНОВНЫМ МЕСТНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наличие микробного налета		100
B.	наследственность		0
C.	вредные привычки		0
D.	наличие клиновидного дефекта		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_64

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровооточивость десен		100
B.	наличие пародонтальных карманов		0
C.	атрофия альвеолы		0
D.	наличие пародонтального кармана глубиной 4-5 мм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_65

В СОСТАВ ВНЧС ВХОДЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	суставной диск		100
B.	височная мышца		0
C.	наружный слуховой проход		0
D.	Латеральная связка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_66

Основным методом профилактики катарального гингивита является:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Рациональная гигиена полости рта		100
B.	Санация полости рта		0
C.	Применение фторидов		0
D.	Сбалансированное питание		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_67

К ЛЕЧЕБНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПАСТАМ МОЖНО ОТНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	«Лесной бальзам»		100
B.	«Колгейт Юниор»		0
C.	«Новый жемчуг»		0
D.	«Лакалют»		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_68

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гиперемия десны		100
B.	ретракция десны		0
C.	наличие пародонтальных карманов		0
D.	прогрессирующая убыль мягких тканей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_69

ВЫБЕРИТЕ ЗУБНУЮ ПАСТУ СПОСОБСТВУЮЩУЮ УМЕНЬШЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	солевые		100
B.	гигиенические		0
C.	кальцийсодержащие		0
D.	отбеливающая		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_7

Первый постоянный моляр верхней челюсти справа можно записать:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	16		100
B.	26		0
C.	56		0
D.	46		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_70

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА РМА ВЫРАЖАЕТСЯ В			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	процентах		100
B.	абсолютных единицах		0
C.	относительных единицах		0
D.	условных единицах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_71

МЕТОД ЧИСТКИ ЗУБОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ДЕЛЕНИЕ ЗУБНОГО РЯДА НА СЕГМЕНТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЗУБОВ КАЖДОГО СЕГМЕНТА:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	стандартный Г.Н. Пахомова		100
B.	Stillman		0
C.	Bass		0
D.	Loyers		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_72

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СОСТАВЕ ЗУБНЫХ ПАСТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отдушки и подсластители		100
B.	пенообразующие вещества		0
C.	увлажняющие компоненты		0
D.	абразивные вещества		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_73

НАИБОЛЬШИМ КАРИЕСОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ УГЛЕВОД			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сахароза		100
B.	галактоза		0
C.	мальтоза		0
D.	гликоген		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_74

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	очаговая деминерализация эмали		100
B.	тетрациклиновые зубы		0
C.	системная гипоплазия		0
D.	флюороз		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_75

ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОМБИНАЦИИ РАСТВОРОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глюконата кальция и фторида натрия		100
B.	«Ремодента» и глюконата натрия		0
C.	фторида натрия и фторида олова		0
D.	«Ремодента» и глюконата кальция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_77

При определении индекса Федорова-Володкиной окрашивается губная поверхность 6 зубов:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	8.3.8.2.8.1 - 7.1.7.2.7.3		100
B.	8.4. 8.2 . 8.1 - 7.1 7.2 7.4		0
C.	8.5 8.4. 8.3 - 7.3 7.4 7.5		0
D.	8.5. 8.2 8.1 - 7.1 7.2 7.5		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_78

Противокариозные зубные пасты НЕ содержат:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Перекись водорода		100
B.	Соединения кальция и фосфата		0
C.	Ксилитол		0
D.	Фторидсодержащие соединения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_79

RDA - это показатель:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Абразивности зубной пасты		100
B.	Жесткости зубной щетки		0
C.	Содержание фторида в зубной пасте		0
D.	Пенообразующие способности зубной пасты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_8

К НЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫМ ЗУБНЫМ ОТЛОЖЕНИЯМ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мягкий зубной налет		100
B.	наддесневой зубной камень		0
C.	кутикула		0
D.	поддесневой зубной камень		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_80

К местным методам фторид профилактики относится:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Покрытие зубов фторлаком		100
B.	Употребление фторированного молока		0
C.	Фторирование поваренной соли		0
D.	Фторирование молока		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_81

ЗАКЛАДКА ЗУБНОЙ ПЛАСТИНКИ ПРОИСХОДИТ В ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	6-7 неделе		100
B.	8-9 неделе		0
C.	10-16 неделе		0
D.	17-20 неделе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_82

Растворяется ли			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фторид кальция в слюне?:		100
B.	да		0
C.	частично		0
D.	нет		0
E.	зависит от концентрации фторида		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_83

Чем покрываются микрокристаллы фторида кальция после образования?:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?:			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фосфатом кальция и белками слюны		100
B.	углеводами и глюкокортикоидами слюны		0
C.	секреторным IgA		0
D.	ферментами слюны		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_84

При уменьшении величины рН фторид кальция становится:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	нестабильным		100
B.	стабильным		0
C.	не изменяется		0
D.	Стабилизируется со временем		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_85

Каким путями фториды оказывают влияние?:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?:			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воздействуют на эмаль		100
B.	воздействуют на резистентность пелликулы		0
C.	изменяют структуру дентина		0
D.	реминерализуют кариес в стадии серого пятна		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_86

При внешнем осмотре лица пациента врач отмечает:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Симметрию лица, носогубные складки, цвет кожи		100
B.	Прикус		0
C.	Слизистую оболочку полости рта		0
D.	Целостность зубного ряда		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_87

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Наклонена вперед		100
B.	Отклонена назад		0
C.	Отклонена влево		0
D.	Отклонена вправо		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_88

Интенсивность кариеса зубов у ребенка 3-х лет оценивается с помощью индекса:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кпу(з)		100
B.	КПУ(з) и кп(з)		0
C.	КПУ(з)		0
D.	РМА		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_89

При лечении ВИЧ-инфицированного пациента стоматологу не следует использовать:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Высокооборотную турбину		100
B.	Пылесос		0
C.	Слюноотсос		0
D.	Апекслокатор		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_9

Кальцификация зубного налета приводит к образованию:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Зубного камня		100
B.	Кариеса		0
C.	Ксеростомии		0
D.	Пародонтиту		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_90

Высота потолка в стоматологическом кабинета должна быть не менее (м):			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3м		100
B.	4м		0
C.	5м		0
D.	2м		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_91

ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ ЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	PHP		100
B.	KПУ		0
C.	CPITN		0
D.	PMA		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_92

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛОССОВ - УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО НАЛЕТА С:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	апроксимальных поверхностей		100
B.	вестибулярных поверхностей		0
C.	оральных поверхностей		0
D.	жевательных поверхностей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_93

ДЛЯ ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ К СМЕНЕ ПРИКУСА ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наличие трем и диастем		100
B.	множественный фиссурно-бугорковый контакт		0
C.	вертикальная резцовая окклюзия		0
D.	перекрытие в области фронтальных зубов на 1/3		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_94

ВЕСТИБУЛЯРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗУБОВ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ранней потери временных или постоянных зубов		100
B.	вредных привычек		0
C.	кариозного разрушения коронок зубов		0
D.	недостатка места в зубном ряду		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_95

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗУБОВ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	неправильным положением зачатков зубов		100
B.	вредными привычками		0
C.	кариозным разрушением коронок зубов		0
D.	величиной зубов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_96

НЕПРАВИЛЬНОЕ МЕЗИО-ДИСТАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ранней потерей второго временного моляра		100
B.	стираемостью		0
C.	снижением окклюзионной высоты		0
D.	нарушением жевания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_97

ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ОККЛЮЗИИ В НОРМЕ ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	множественный фиссурно-бугорковый контакт		100
B.	наличие трем и диастем		0
C.	перекрытие в области фронтальных зубов больше чем на 1/3		0
D.	форма зубных дуг полукруглая		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_98

К МОМЕНТУ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В НОРМЕ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ЗАНИМАЕТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕРХНЕЙ ПОЛОЖЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	дистальное		100
B.	мезиальное		0
C.	нейтральное		0
D.	прогеническое		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Тест Гигиенист стоматологический Вопрос_99

УКАЖИТЕ В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПРОРЕЗЫВАЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	6-8 месяцев		100
B.	20-30 месяцев		0
C.	5-6 лет		0
D.	12-16 месяцев		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

top/По умолчанию для Остеопластические материалы в хирургической стоматологии (зачёт)_1/Тема 13. Фельдшер

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_1

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВАМИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глюкокортикостероиды ингаляционные		100
B.	симпатомиметики короткого действия		0
C.	пролонгированные симпатомиметики		0
D.	антигистаминные препараты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_10

ПРИ УТОПЛЕНИИ В МОРСКОЙ ВОДЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гиперволемии		100
B.	гипернатриемии		0
C.	гиперкальциемии		0
D.	гиперхлоремии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_100

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	морфин		100
B.	трамадол		0
C.	анальгин		0
D.	кеторолак		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_101

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМОВ СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИИ С ЧАСТОТОЙ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 140 УДАРОВ В МИНУТУ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	метопролол		100
B.	новокаинамид		0
C.	амиодарон		0
D.	магния сульфат		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_102

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	зубец Р отсутствует, комплекс QRS уширен		100
B.	положительный зубец Р, комплекс QRS уширен		0
C.	отрицательный зубец Р, комплекс QRS уширен		0
D.	зубец Р отсутствует, комплекс QRS обычной формы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_103

ЭКГ-ПРИЗНАКОМ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	удлинение интервала PQ		100
B.	отсутствие зубца Р		0
C.	регистрация зубца Р после комплекса QRS		0
D.	удлинение интервала QT		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_104

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ, НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	моксонидин		100
B.	каптоприл		0
C.	эналаприлат		0
D.	метопролол		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_105

БОЛЬНОЙ С ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В СТАЦИОНАР НА НОСИЛКАХ В ПОЛОЖЕНИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в положении полусидя		100
B.	на боку		0
C.	горизонтально на спине		0
D.	в положении Тренделенбурга		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_106

РЖАВЫЙ ХАРАКТЕР МОКРОТЫ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	долевой (крупозной) пневмонии		100
B.	тромбоэмболии ветвей легочной артерии		0
C.	приступа бронхиальной астмы		0
D.	обострения хронической обструктивной болезни легких		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_107

БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, УСИЛИВАЮЩАЯСЯ ПРИ КАШЛЕ, И ШУМ ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сухого плеврита		100
B.	острого бронхита		0
C.	бронхиальной астмы		0
D.	экссудативного плеврита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_108

ПРЕПАРАТ НЕ ВХОДЯЩИЙ В ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	морфин		100
B.	метамизол натрия		0
C.	трамадол		0
D.	парацетамол		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_109

ПРИ СИЛЬНОЙ БОЛИ (3 СТУПЕНЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ) У БОЛЬНОГО С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВВЕДЕНИЕ МОРФИНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бригадой СМП препаратом, входящим в оснащение медицинского ящика		100
B.	родственниками больного после получения анальгетика в поликлинике		0
C.	медицинской сестрой из поликлиники		0
D.	сотрудником хосписа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_11

РАЗВИТИЕ ШОКА ПРИ КЛАПАННОМ НАПРЯЖЕННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ СО СМЕЩЕНИЕМ СРЕДОСТЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	снижением венозного притока крови к сердцу		100
B.	снижением сократительной способности миокарда		0
C.	препятствием кровотоку в большом круге кровообращения		0
D.	генерализованной вазодилатацией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_110

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПО ДАННЫМ ГЛЮКОМЕТРА (ГЛЮКОТЕСТ) ПРИ СОДЕРЖАНИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ УЖЕ МЕНЬШЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	3,9ммоль/литр		100
B.	8,2 ммоль/литр		0
C.	5,5 ммоль/литр		0
D.	2,6 ммоль/литр		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_111

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ КЕТОАЦИНОЗЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИЙ НА ФОНЕ УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT ОПТИМАЛЬНО ВВЕДЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	калия и магния аспарагината		100
B.	новокаиномида		0
C.	амиодарона		0
D.	верапамила		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_112

ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ДЫХАНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	частое и глубокое		100
B.	не изменяется		0
C.	редкое с длительными периодами остановки		0
D.	частое и поверхностное		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_113

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	моксонидин		100
B.	адельфан		0
C.	гипотиазид		0
D.	клофелин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_114

ОСЛАБЛЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА НАДО ПРОВОДИТЬ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	с периодичностью каждые 1,5 часа летом и полчаса зимой		100
B.	с периодичностью 3 часа летом и 1 час зимой		0
C.	с предварительным в/в введением этамзилата		0
D.	ослабление жгута не проводится		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_115

ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ МОГУТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ВСЕМ, КРОМЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	повреждения сердца, диафрагмы		100
B.	повреждения кожи		0
C.	повреждения сосудисто-нервного пучка		0
D.	повреждения плевры		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_116

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ В ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ФИКСАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	рука должна быть согнута в локтевом суставе под острым углом с помещением валика в подмышечную впадину		100
B.	рука должна выпрямляться в локтевом суставе и фиксироваться к туловищу		0
C.	плечо должно быть отведено на 90° вбок с фиксацией шиной		0
D.	транспортная иммобилизация не проводится		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_117

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И ПАЛЬЦЕВ КИСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	шина располагается от концов пальцев до локтя		100
B.	транспортная иммобилизация не проводится		0
C.	шина располагается от концов пальцев до дистальной трети предплечья		0
D.	шина фиксирует плечевой, локтевой и лучезапястный суставы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_118

ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА ПРИ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фиксирует тазобедренный, коленный и голеностопный суставы		100
B.	фиксирует костные отломки в месте перелома		0
C.	фиксирует коленный и тазобедренный суставы		0
D.	располагается от середины голени до подмышечной впадины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_119

ПРИ ЗАКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА КРОВОПОТЕРЯ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	до 1,5 л		100
B.	до 0,5 л		0
C.	до 1 л		0
D.	до 2 л		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_12

РАЦИОНАЛЬНЫМ ДОГОСПИТАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ИНФЕКЦИОННО- ТОКСИЧЕСКОГО (СЕПТИЧЕСКОГО) ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глюкокортикоидов и вазопрессоров (норадреналина или допамина) на фоне инфузионной терапии кристаллоидами, ингаляция кислорода		100
B.	глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии коллоидными растворами, ингаляция кислорода, при неэффективности введение вазопрессоров (норадреналин или допамин), ингаляция кислорода		0
C.	бактериостатических антибиотиков, глюкокортикоидов и антигистаминных препаратов		0
D.	вазопрессоров (норадреналина или допамин)		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_120

ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ ФИКСИРУЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	конечность от средней трети бедра до пальцев стопы		100
B.	тазобедренный, коленный и голеностопный суставы		0
C.	коленный и голеностопный суставы		0
D.	транспортная иммобилизация не требуется		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_121

ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	более 3 л		100
B.	до 1 л		0
C.	1,5-2 л		0
D.	кровопотеря незначительная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_122

ДЛЯ ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНОЧНИКА В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ БОЛЕЗНЕННОСТЬ НЕХАРАКТЕРНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	при сдавливании крыльев таза		100
B.	при надавливании на остистый отросток соответствующего позвонка		0
C.	при движении позвоночника вокруг оси		0
D.	при нагрузке на позвоночник по оси		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_123

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЯВЛЯЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	повреждение шейного отдела спинного мозга		100
B.	нарушение зрения вследствие нарушения кровотока по позвоночным артериям		0
C.	головокружения и головные боли		0
D.	рвота		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_124

ПОСТРАДАВШЕМУ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ ИЛИ НЫРЯНИЯ В ВОДУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью шины-воротника		100
B.	при отсутствии дыхания выполнить тройной прием Сафара		0
C.	при нарушениях дыхания произвести интубацию трахеи		0
D.	начать инфузионную терапию		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_125

ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГЕМАТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	анизокория		100
B.	прогрессирующая головная боль		0
C.	кома		0
D.	нарушения дыхания		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_126

НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С ТРАВМОЙ, НЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ШОКОМ, ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обезболивание, иммобилизация и транспортировка в стационар		100
B.	быстрая транспортировка в стационар		0
C.	иммобилизация и транспортировка в стационар		0
D.	проведение инфузионной терапии, обезболивания, транспортная иммобилизация и транспортировка в стационар		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_127

УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	транексамовая кислота		100
B.	дигоксин		0
C.	фуросемид		0
D.	алтеплаза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_128

КАКОЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНСУЛЬТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	урапидил		100
B.	клонидин		0
C.	нифедипин		0
D.	фуросемид		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_129

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ МОЗГОВЫХ СОСУДОВ ИЛИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОСТАВЛЯЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	170 мм рт.ст.		100
B.	130 мм рт.ст.		0
C.	150 мм рт.ст.		0
D.	200 мм рт.ст.		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_13

ПОСЛЕ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ ИЛИ УСТАНОВКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДУХОВОДНОГО УСТРОЙСТВА, РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ИВЛ ПАЦИЕНТУ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ИВЛ/ВВЛ после интубации трахеи или установки ларингеальной трубки проводится на всех этапах оказания скорой медицинской помощи независимо от выраженности нарушений дыхания		100
B.	только при тяжелых нарушениях дыхания (снижение сатурации ниже 80%) до коррекции нарушений на месте вызова		0
C.	только до доставки в санитарный автомобиль независимо от выраженности дыхательных нарушений		0
D.	ИВЛ/ ВВЛ при сохраненных самостоятельных попытках дыхания не проводится		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_130

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ КОТОРОГО ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	200 мм рт.ст.		100
B.	150 мм рт.ст.		0
C.	170 мм рт.ст.		0
D.	220 мм рт.ст.		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_131

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА И ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	срочную госпитализацию в хирургический стационар на фоне поддерживающей инфузионной терапии, обезболивание короткодействующими анальгетиками (фентанил) при сильном болевом синдроме		100
B.	госпитализацию в хирургический стационар после проведения массивной инфузионной терапии		0
C.	срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных лечебных мероприятий		0
D.	начало инфузионной терапии, вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_132

ОТКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	свистящее дыхание из раны грудной клетки с выделением пузырьков воздуха, смешанного с кровью, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и ослабленное дыхание при аускультации, одышка		100
B.	наличие раны, аускультативно - дыхание везикулярное с обеих сторон, одышка		0
C.	наличие раны, на пораженной стороне притупление перкуторного звука и ослабленное дыхание при аускультации, одышка		0
D.	отсутствие раны, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и ослабленное дыхание при аускультации, крепитация ребер при дыхании и пальпации, одышка, подкожная эмфизема		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_133

К РАННИМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наложение окклюзионной повязки		100
B.	плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-ключичной линии		0
C.	плевральная пункция на стороне повреждения в II межреберье по парастеральной линии		0
D.	срочная госпитализация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_134

ИНТЕНСИВНАЯ ПУЛЬСИРУЮЩАЯ БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	расслаивающей аневризмы грудного отдела аорты		100
B.	острого коронарного синдрома		0
C.	тромбоэмболии легочной артерии		0
D.	острого перикардита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_135

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШАЯ ИНТЕНСИВНАЯ БОЛЬ В ПРАВОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИВОТА БЕЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТРАВМЫ И ПОЯВЛЕНИЕ МОЧИ, ОКРАШЕННОЙ КРОВЬЮ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мочекаменной болезни с приступом почечной колики		100
B.	острого деструктивного аппендицита		0
C.	острого нарушения мезентериального кровообращения		0
D.	правосторонней нарушенной трубной внематочной беременности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_136

ДЛЯ ТРАВМЫ ПОЧЕК НЕХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	анурия, олигурия		100
B.	боль в поясничной области		0
C.	припухлость поясничной области		0
D.	гематурия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_137

ЯВЛЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гриппа		100
B.	скарлатины		0
C.	агранулоцитоза		0
D.	инфекционного мононуклеоза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_138

К ОСТРЫМ КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сальмонеллез		100
B.	вирусный гепатит в		0
C.	ботулизм		0
D.	бруцеллез		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_139

К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СТОЛБНЯКА ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	тоническое напряжение мышц и частые клонические судороги		100
B.	офтальмоплегический синдром		0
C.	дисфагический синдром		0
D.	генерализованная лимфаденопатия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_14

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	некроз кожи и расположенных под ней тканей		100
B.	отслойка эпидермиса с образованием пузырей		0
C.	омертвление поверхностных слоев кожи с сохранением волосяных луковиц, потовых и сальных желез		0
D.	некроз всех слоев дермы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_140

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕБУЕТ СУММАРНОГО ВВЕДЕНИЯ ВОДЫ В ОБЪЕМЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	10-15 л		100
B.	2-5 л		0
C.	6-9 л		0
D.	16-20 л		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_141

ЗРИТЕЛЬНЫЕ И СЛУХОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ПОТЛИВОСТЬ, ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ, В СОЧЕТАНИИ С ДИСПЕПТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДИПЛОПИЕЙ И МИДРИАЗОМ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	галлюциногенными грибами		100
B.	кокаином		0
C.	опиатами		0
D.	бензодиазепинами		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_142

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ РОТОГЛОТКИ, ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА СООТВЕТСТВУЕТ ОЖОГУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	30% поверхности тела		100
B.	10% поверхности тела		0
C.	20% поверхности тела		0
D.	40% поверхности тела		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_143

ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	холодная вода		100
B.	вазелиновое масло		0
C.	раствор бикарбоната натрия		0
D.	слабый раствор перманганата калия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_144

В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ацизол		100
B.	анексат		0
C.	атропин		0
D.	галантамин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_145

ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ ГЛАУКОМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	после внутривенного введения анальгетиков и мочегонных препаратов срочно госпитализировать больного в офтальмологическое отделение стационара		100
B.	закапать в глаз раствор пилокарпина, ввести анальгетики и мочегонные препараты, срочно госпитализировать больного в офтальмологическое отделение стационара		0
C.	госпитализировать больного в офтальмологическое отделение стационара без дополнительных лечебных мероприятий		0
D.	закапать в глаз раствор пилокарпина, дать рекомендации обратиться к окулисту в поликлинику по месту жительства		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_146

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КРОВОПОТЕРЯ В РОДАХ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	0,5% массы тела		100
B.	5% массы тела		0
C.	3% массы тела		0
D.	1% массы тела		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_147

ПРИ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ У ПАЦИЕНТА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наличие самостоятельного дыхания		100
B.	реакцию зрачков на свет		0
C.	пульс на сонных артериях		0
D.	электрическую активность сердца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_148

ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бронхоспазма		100
B.	неполной обструкции дыхательных путей инородным телом		0
C.	аллергического отека верхних дыхательных путей		0
D.	острой сердечной недостаточности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_149

РАЗВИТИЕ ШОКА ПРИ МАССИВНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ОБУСЛОВЛЕНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	препятствием кровотоку в малом круге кровообращения		100
B.	снижением сократительной способности миокарда		0
C.	снижением венозного притока крови к сердцу		0
D.	генерализованной вазодилатацией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_15

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СИСТОЛУ ЖЕЛУДОЧКОВ НА ЭКГ ОТРАЖАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	интервал QT		100
B.	зубец P		0
C.	зубец R		0
D.	комплекс QRS		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_150

ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первичное снижение сосудистого тонуса		100
B.	снижение сократительной способности миокарда		0
C.	препятствие выбросу крови в аорту		0
D.	первичное уменьшение объема циркулирующей крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_151

ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВНУТРИМЫШЕЧНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	адреналин		100
B.	хлоропирамин		0
C.	фамотидин		0
D.	глюкокортикоидные препараты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_152

ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ БОЛЬНОГО ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	удушье		100
B.	боль в грудной клетке		0
C.	кровохарканье		0
D.	кашель с гнойной мокротой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_153

ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВОДИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	мероприятия по устранению нарушений дыхания		100
B.	удаление инородных тел из раны		0
C.	обезболивание наркотиками		0
D.	дегидратация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_154

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ АНТИГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОШОКОВОГО КОСТЮМА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	равномерная циркулярная компрессия нижней половины тела с увеличением притока крови к вышележащим органам		100
B.	компрессия в области таза и живота с депонированием крови в венозном русле нижних конечностей		0
C.	компрессия области надпочечников с увеличением выброса катехоламинов		0
D.	создание равномерного разрежения в верхней половине тела с увеличением притока крови к ней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_155

ПЕРЕЧИСЛИТЕ СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ СТАТИКИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	проба Ромберга		100
B.	пальце-носовая проба		0
C.	проба Барре		0
D.	пяточно-коленная проба		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_156

УКАЖИТЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	диазепам		100
B.	дроперидол		0
C.	метамизол натрия		0
D.	лидокаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_157

ОТСУТСТВИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТУПОСТИ ПРИ ПЕРКУССИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки		100
B.	травмы печени		0
C.	острого холецистита		0
D.	экссудат		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_158

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	боль в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, тошнота, рвота, повышение температуры		100
B.	боль в эпигастральной области с иррадиацией в левое подреберье, поясницу, рвота «желчью»		0
C.	боль в эпигастральной области с последующим перемещением в правую подвздошную область, тошнота, однократная рвота		0
D.	боль в правой половине живота и поясничной области справа, болезненность при поколачивании в правой поясничной области		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_159

УЩЕМЛЕННАЯ ГРЫЖА ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наличие грыжевого выпячивания, его невраивимость, боль, отсутствие кашлевого толчка		100
B.	наличие грыжевого выпячивания, боль, положительный кашлевой толчок		0
C.	появление грыжевого выпячивания при кашле, возможность вправления		0
D.	наличие грыжевого выпячивания, его невраивимость, отсутствие боли		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_16

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗА КЛОПИДОГРЕЛЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	600 мг		100
B.	75 мг		0
C.	150 мг		0
D.	300 мг		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_160

ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНОМ ВПРАВЛЕНИИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	госпитализация в хирургический стационар		100
B.	при наличии боли - спазмолитики, обезбоживание, госпитализация в хирургический стационар		0
C.	при наличии боли - спазмолитики, обезбоживание, «актив» на бригаду СМП через 2 часа		0
D.	при отсутствии боли - передать «актив» в поликлинику		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_161

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ СТОЛБНЯКОМ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	контактный		100
B.	аспирационный		0
C.	фекально-оральный		0
D.	парентеральный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_162

ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО БОТУЛИЗМОМ ОТМЕЧАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	офтальмоплегический синдром		100
B.	геморрагическая сыпь		0
C.	повышение температуры тела до 38-40 градусов		0
D.	тризм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_163

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сильная головная боль и светобоязнь		100
B.	быстрая потеря сознания		0
C.	гепатолиенальный синдром		0
D.	геморрагическая «звездчатая» сыпь		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_164

ПРИСТУП МОРГАНЬИ-ЭДАМСА-СТОКСА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полной атриовентрикулярной блокады		100
B.	тромбоэмболии легочной артерии		0
C.	тромбоза общей сонной артерии		0
D.	желудочно-кишечного кровотечения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_165

ТАКТИКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ БРАДИАРИТМИИ С ЧСС МЕНЕЕ В МИНУТУ, СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ И ОТСУТСТВИИ ПРИСТУПОВ МЭС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРИМЕНЕНИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	атропина		100
B.	эуфиллина		0
C.	преднизолона		0
D.	эпинефрина		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_166

ПРИСТУП УДУШЬЯ И ОБИЛЬНАЯ ПЕНИСТАЯ РОЗОВАЯ МОКРОТА У БОЛЬНОГО НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отека легких		100
B.	пневмонии		0
C.	легочного кровотечения		0
D.	тромбоэмболии легочной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_167

НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глюкокортикоидных препаратов		100
B.	панангина		0
C.	кальция хлорида		0
D.	эпинефрина		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_168

ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗАПАХ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ацетона		100
B.	отсутствует		0
C.	миндаля		0
D.	алкоголя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_169

СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДРОЖАНИЕ ВО II МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ АУСКУЛЬТАТИВНО ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	стенозе устья аорты		100
B.	недостаточности трехстворчатого клапана		0
C.	митральном стенозе		0
D.	недостаточности клапана аорты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_17

ПОЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБЦА Q НА ЭКГ В ОТВЕДЕНИЯХ I, AVL, V4-V6 ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	боковой локализации		100
B.	задненижней локализации		0
C.	передней локализации		0
D.	передне-перегородочной локализации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_170

ПРИСТУПЫ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ И ОБМОРОКИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	стеноза устья аорты		100
B.	недостаточности трехстворчатого клапана		0
C.	стеноза правого атриовентрикулярного отверстия		0
D.	недостаточности клапана аорты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_171

ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровь алого цвета, бьет струей		100
B.	кровь вытекает медленно, алого цвета		0
C.	кровь бьет струей, темного цвета		0
D.	кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_172

ДЛЯ УШИБА МЯГКИХ ТКАНЕЙ НЕХАРАКТЕРНО деформация кости, повреждение кожного покрова с активным			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровотечением		100
B.	нарушение или ограничение функции конечности		0
C.	локальная боль		0
D.	гематома		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_173

ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМА КЛЮЧИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	подвешивание верхней конечности на косынке		100
B.	працевидная повязка		0
C.	повязка Дезо		0
D.	приведение выпрямленной конечности к туловищу с фиксацией бинтом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_174

ДЛЯ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРА ХАРАКТЕРНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	симптом «прилипшей пятки»		100
B.	удлинение поврежденной ноги		0
C.	ротация стопы кнутри		0
D.	отсутствие пульсации бедренной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_175

ПРИ НАХОЖДЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО В АВАРИИ В САЛОНЕ АВТОТРАНСПОРТА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью шины-воротника		100
B.	начать инфузионную терапию		0
C.	обезболить пострадавшего		0
D.	извлечь пострадавшего из поврежденного автомобиля для возможности диагностики повреждений и их адекватной коррекции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_176

ПЕРЕЛОМ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	истечением спинномозговой жидкости с примесью крови из носа		100
B.	энофтальмом		0
C.	тахикардией		0
D.	отсутствием неврологической симптоматики		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_177

ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБУСЛОВЛЕНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	аспирационно-обтурационным синдромом, нарастающим отеком ствола головного мозга		100
B.	бронхоспазмом		0
C.	респираторным дистресс-синдромом взрослых		0
D.	нарушением нервно-мышечной передачи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_178

ПРИ ПРИЗНАКАХ НАРАСТАНИЯ СТВОЛОВОЙ СИМПТОМАТИКИ С НАРУШЕНИЕМ ВИТАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОКАЗАНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	интубация трахеи и проведение ИВЛ в режиме гипервентиляции		100
B.	люмбальная пункция		0
C.	дренирование желудочков головного мозга		0
D.	введение мочегонных препаратов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_179

ИЗОЛИРОВАННАЯ ТРАВМА – ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	скелетная травма в пределах одного анатомо-функционального сегмента		100
B.	повреждение одного органа и скелетная травма в пределах близлежащего анатомо-функционального сегмента		0
C.	только скелетная травма, не обязательно в пределах одного анатомо-функционального сегмента		0
D.	повреждение одного органа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_18

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСОВ, ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фибрилляция желудочков		100
B.	отек легких		0
C.	разрыв миокарда с тампонадой сердца		0
D.	полная атриовентрикулярная блокада		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_180

СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА – ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	одновременное повреждение внутренних органов в двух или более полостях		100
B.	повреждение одного органа или скелетная травма одного сегмента		0
C.	повреждение нескольких костей в разных анатомо-функциональных сегментах		0
D.	повреждение нескольких органов в пределах одной полости		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_181

МНОЖЕСТВЕННАЯ ТРАВМА – ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	повреждение нескольких внутренних органов в пределах одной полости		100
B.	только скелетная травма в нескольких анатомо-функциональных сегментах		0
C.	скелетная травма одного сегмента с повреждением сосудов и нервов		0
D.	повреждение органов в нескольких полостях или два и более скелетных перелома		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_182

КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ретроградная амнезия		100
B.	гиподинамия		0
C.	нарушение ритма дыхания		0
D.	афазии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_183

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	пароксизмы интенсивной боли, провоцирующиеся легким прикосновением к лицу		100
B.	постепенно нарастающей по интенсивности боли в области глаза, челюсти, зубов		0
C.	постоянные ноющие боли, захватывающие половину лица		0
D.	длительные боли в области орбиты, угла глаза, сопровождающиеся слезо- и слюнотечением		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_184

К ОЧАГОВЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	парезы		100
B.	ригидность мышц затылка		0
C.	головокружение		0
D.	светобоязнь		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_185

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ БОЛЬНОГО И ОКРУЖАЮЩИХ ЯВЛЯЮТСЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	слуховые императивные		100
B.	фотопсии		0
C.	тактильные		0
D.	обонятельные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_186

ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ АРТЕРИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	позвоночная		100
B.	затылочная		0
C.	базилярная		0
D.	наружная сонная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_187

ПЕРФОРАЦИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СИМПТОМАМИ, КРОМЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	симптома Мейо-Робсона		100
B.	внезапного возникновения болей		0
C.	симптома Щеткина-Блюмберга		0
D.	доскообразного живота		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_188

БОЛЬ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	эпигастральной области с последующим перемещением в правую подвздошную область		100
B.	правом подреберье с последующим перемещением в правую подвздошную область		0
C.	верхней половине живота с иррадиацией в спину		0
D.	правой подвздошной области с иррадиацией в пах, правое яичко		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_189

РАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ ФЕЛЬДШЕРСКОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	незамедлительная самостоятельная госпитализация		100
B.	незамедлительный вызов специализированной реанимационной бригады скорой медицинской помощи		0
C.	незамедлительный вызов врачебной бригады скорой медицинской помощи		0
D.	консультация со старшим врачом подстанции или ответственным врачом смены для решения вопроса о вызове врачебной бригады скорой медицинской помощи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_19

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ ЭКГ ОТВЕДЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	V3R-V4R		100
B.	II, III, aVF		0
C.	V1-V3		0
D.	V7-V9		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_190

ДЛЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО ТРОМБОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отсутствие болей в животе		100
B.	в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания		0
C.	интенсивные постоянные боли в животе		0
D.	примесь крови в каловых массах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_191

ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА ПОРАЖЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	выраженный отек		100
B.	гиперестезия кожи		0
C.	резкое похолодание дистальных участков конечности		0
D.	снижение пульсации на дистальных артериях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_192

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	невозможность даже частичного опорожнения увеличенного мочевого пузыря, часто сопровождающаяся мучительными позывами к мочеиспусканию		100
B.	болезненное, частое мочеиспускание маленькими порциями		0
C.	невозможность пальпаторно и перкуторно определить границу мочевого пузыря		0
D.	отсутствие постоянного поступления мочи при катетеризации мочевого пузыря		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_193

УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОЙ СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ДОСТАТОЧНО ПРОВЕДЕНИЯ ОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первой		100
B.	четвертой		0
C.	второй		0
D.	третьей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_194

ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	пятна Бельского-Филатова-Коплика		100
B.	пятнисто-папулезная сыпь		0
C.	светобоязнь		0
D.	полиаденопатия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_195

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровотечение из уха		100
B.	потеря сознания		0
C.	головокружение		0
D.	тошнота, рвота		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_196

АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА – ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	разрыв яичника		100
B.	перекрут кисты яичника		0
C.	остро возникшее нарушение кровоснабжения яичника		0
D.	острое воспаление яичника		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_197

ПРИЧИНЫ ОСТРОГО ЖИВОТА ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	перекрут ножки опухоли яичника		100
B.	внематочная беременность		0
C.	апоплексия яичника		0
D.	острый сальпингоофорит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_198

УКАЖИТЕ СИМПТОМЫ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	боли внизу живота		100
B.	подтекание околоплодных вод		0
C.	кровяные выделения из половых путей		0
D.	повышение температуры тела		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_199

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	определение признаков продолжающегося кровотечения		100
B.	аускультацию		0
C.	оценку фотореакции зрачка		0
D.	измерение артериального давления		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_2

НАИБОЛЕЕ КОРОТКОДЕЙСТВУЮЩИМ АНАЛЬГЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	фентанил		100
B.	кеторолак		0
C.	морфин		0
D.	трамадол		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_20

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПСИХОМОТОРНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	морфин		100
B.	кетамин		0
C.	дроперидол		0
D.	диазепам		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_200

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОТРАВЛЕНИЯ КЛОФЕЛИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	брадикардия		100
B.	гипергидроз		0
C.	возбуждение		0
D.	артериальная гипертензия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_21

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ВЕРАПАМИЛА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кальция хлорида		100
B.	атропина		0
C.	налоксона		0
D.	унитиола		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_22

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ НА ЭКГ РЕГИСТРИРУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	корытообразная депрессия сегмента ST		100
B.	горизонтальное снижение сегмента ST более чем на 1 мм от изолинии		0
C.	подъем сегмента ST более чем на 1 мм от изолинии		0
D.	сегмент ST на изолинии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_23

БОЛЮСНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ТРИФОСАДЕНИНА ПОКАЗАНО ПРИ ПАРОКСИЗМЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	эктопической тахикардии с QRS $\leq$ 0,12 сек		100
B.	фибрилляции предсердий		0
C.	трепетания предсердий		0
D.	эктопической тахикардии с QRS $\geq$ 0,12 сек		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_24

СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА АУСКУЛЬТАТИВНО ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточности митрального клапана		100
B.	аортальном стенозе		0
C.	митральном стенозе		0
D.	недостаточности клапана аорты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_25

ПУЛЬСАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточности митрального клапана		100
B.	аортальном стенозе		0
C.	митральном стенозе		0
D.	недостаточности клапана аорты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_26

КРЕПИТАЦИЯ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в начальной стадии долевой (крупозной) пневмонии		100
B.	при остром бронхите		0
C.	при приступе бронхиальной астмы		0
D.	при экссудативном плеврите		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_27

ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ЛЕГКИХ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сухие свистящие хрипы		100
B.	влажные крупнопузырчатые хрипы		0
C.	влажные мелкопузырчатые хрипы		0
D.	крепитация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_28

ПРОВЕДЕНИЕ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ БУДЕСОНИДОМ ПОКАЗАНО ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бронхиальной астме		100
B.	кардиогенном отеке легких		0
C.	тромбоэмболии легочной артерии		0
D.	пневмонии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_29

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ВЫЗЫВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сгущение мокроты с затруднением ее эвакуации		100
B.	тахикардию и мышечную дрожь		0
C.	усиление кашлевого рефлекса		0
D.	резкое угнетение дыхания центрального генеза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_3

В КАЧЕСТВЕ АНАЛЬГЕТИКА ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ КРУПНЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ С ЯВЛЕНИЯМИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА, ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА РАНЕЕ ВВЕДЕННОГО ФЕНТАНИЛА, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кетамин		100
B.	дроперидол		0
C.	диазепам		0
D.	закись азота		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_30

ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭКССУДАТИВНОГО ПЛЕВРИТА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	резкое ослабление дыхания на стороне поражения		100
B.	крупнопузырчатые влажные хрипы		0
C.	шум трения плевры		0
D.	крепитация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_31

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно		100
B.	кровь алого цвета, бьет струей		0
C.	кровь вытекает медленно, алого цвета		0
D.	кровь бьет струей, темно-вишневого цвета		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_32

ПРИ РАНЕНИИ ВЕНЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	давящая повязка на место повреждения		100
B.	повязка выше места повреждения		0
C.	повязка ниже места повреждения		0
D.	жгут выше места повреждения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_33

К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМОВ ОТНОСЯТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	гематома в месте перелома, отек мягких тканей;		100
B.	патологическая подвижность, определяющаяся вне зоны сустава.		0
C.	крепитация костных отломков;		0
D.	деформация по оси конечности		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_34

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕ, КРОМЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	усадить человека или помочь ему встать		100
B.	остановить кровотечение		0
C.	обработать кожу вокруг раны антисептическим средством		0
D.	наложить шину, стараясь не затронуть место перелома		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_35

БЕССПОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	выстояние костных отломков из раны		100
B.	целостность мягких тканей области перелома		0
C.	нарушение функции		0
D.	отек мягких тканей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_36

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОВОДИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	транспортная иммобилизация на шее в положении «лягушки»		100
B.	обязательное проведение оксигенотерапии вне зависимости от уровня сатурации		0
C.	обязательное обезболивание при подозрении на травму внутренних органов		0
D.	обязательное введение противостолбнячной сыворотки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_37

ХЛЫСТОВОЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВОЗНИКАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	при резком внезапном изменении скорости автомобиля		100
B.	при падении тяжести на голову		0
C.	при падении с высоты на ноги		0
D.	при прямом ударе по позвоночнику		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_38

БОЛЬНОЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПЕРЕЛОМ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА ДОЛЖЕН ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	на спине с наложенной шиной-воротником		100
B.	в сидячем положении		0
C.	в положении на боку		0
D.	на спине с запрокинутой головой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_39

ДЛЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ПЕРЕЛОМА РЕБЕР НЕ ХАРАКТЕРНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кровохаркание, подкожная эмфизема		100
B.	боль в области грудной клетки		0
C.	локальная болезненность при пальпации ребра		0
D.	нарушение дыхания за счет уменьшения экскурсии грудной клетки на стороне повреждения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_4

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА 6% НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 10 МКГ/КГ/МИН И БОЛЕЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	апоплексия яичника при гипотонии		100
B.	острый инфаркт миокарда правого желудочка при гипотонии		0
C.	тяжелая закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга		0
D.	анафилактический шок при гипотонии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_40

ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОКАЗАНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	придать пострадавшему полусидячее положение, обезболить		100
B.	обязательное наложение тугой фиксирующей повязки		0
C.	проведение оксигенотерапии вне зависимости от уровня сатурации O ₂		0
D.	обязательное введение противостолбнячной сыворотки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_41

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР У ПОСТРАДАВШЕГО В КОМЕ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	костная крепитация, деформация грудной клетки		100
B.	нарастающая подкожная эмфизема		0
C.	тахикардия, бледность кожных покровов		0
D.	локальная боль, увеличивающаяся при осевой нагрузке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_42

ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ГРУДИНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	придать полусидячее положение, обезболить		100
B.	обязательно наложить тугую фиксирующую повязку		0
C.	проводить оксигенотерапию вне зависимости от уровня сатурации O ₂		0
D.	обязательно ввести противостолбнячную сыворотку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_43

ДЛЯ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕХАРАКТЕРНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	очаговая симптоматика (гемипарезы, гемипарезии, поражение черепномозговых нервов)		100
B.	эпизод потери сознания		0
C.	ретроградная амнезия		0
D.	головная боль, тошнота, рвота		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_44

ДЛЯ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	наложение зажима на сосуд в ране		100
B.	давящая повязка		0
C.	биологическая тампонада		0
D.	внутривенное введение викасола		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_45

ПРИ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ КОМЫ ГЛАЗГО НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уровень артериального давления пациента, способность пациента к самостоятельному дыханию		100
B.	способность пациента к речи		0
C.	способность пациента к открыванию глаз		0
D.	двигательные реакции пациента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_46

ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА С РАЗВИТИЕМ СПИНАЛЬНОГО ШОКА НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	введение мочегонных препаратов, проведение люмбальной пункции		100
B.	введение кортикостероидных гормонов		0
C.	проведение инфузионной терапии в сочетании с вазопрессорами		0
D.	транспортировку на щите		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_47

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ, ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ЛИЦА – ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	комбинированная травма		100
B.	изолированная осложненная травма		0
C.	множественная травма		0
D.	сочетанная травма		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_48

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОШОКОВОГО КОСТЮМА ПОКАЗАНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	при падении с высоты, двухстороннем открытом переломе бедер, подозрении на повреждение селезенки		100
B.	при повешении		0
C.	при падении с высоты, множественных двухсторонних переломах ребер, травматической тампонаде сердца, закрытом переломе бедра		0
D.	при остром инфаркте миокарда, кардиогенном шоке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_49

НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫМ НЕОБХОДИМЫМ ОБЪЕМОМ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	в/в инфузионная терапия, поддержание дыхания, проведение обезболивания, транспортной иммобилизации и госпитализация		100
B.	иммобилизация переломов и транспортировка в стационар		0
C.	блокада мест переломов, иммобилизация и транспортировка в стационар		0
D.	быстрая транспортировка в стационар		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_5

ФИКСАЦИЯ ФАКТА ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИЗНАКОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	отсутствие сознания, отсутствие эффективного самостоятельного дыхания		100
B.	отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет		0
C.	отсутствие сознания, отсутствие самостоятельных дыхательных движений, максимальное расширение зрачков		0
D.	отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие электрической активности сердца		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_50

ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА – ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	травма, полученная при температуре ниже нуля, действующей в течение от десятков минут до суток		100
B.	травма, полученная результате прямого контакта с крайне холодными веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот.		0
C.	локальное поражение тканей организма человека в результате воздействия низких температур внешней среды.		0
D.	патологическое состояние человека при воздействии низких температур среды, при котором температура внутренних органов опускается ниже +35*С.		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_51

ОЧАГОВЫЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ МЕНИНГИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	поражении вещества мозга и присоединении энцефалита		100
B.	развитии менингита на фоне ВИЧ- инфекции		0
C.	вторичном характере менингита		0
D.	осложнении инсульта менингитом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_52

ВЫБЕРИТЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	сглаженность лобных и носогубных складок		100
B.	дисфагия		0
C.	затруднение высывывания языка		0
D.	анизокория		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_53

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА НА ЭТАПЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИМЕНЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	диазепам		100
B.	кеторолак		0
C.	кофеин		0
D.	лидокаин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_54

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ БЕЗ ЗАКУПОРКИ АРТЕРИИ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	недостаточного притока крови		100
B.	повышения осмолярности крови		0
C.	повышения внутричерепного давления		0
D.	понижение внутричерепного давления		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_55

СОДЕРЖАЩИЙ МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК ГЕЛЬ (КАТЕДЖЕЛЬ) ПЕРЕД КАТЕТЕРИЗАЦИЕЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	применяется путем нанесения на уретральный катетер		100
B.	не применяется у женщин		0
C.	инстиллируется в мочеиспускательный канал, после чего уретральный катетер вводится через 7-10 минут		0
D.	инстиллируется в мочеиспускательный канал, после чего сразу вводится уретральный катетер		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_56

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	потрясающий озноб		100
B.	стойкая фебрильная температура		0
C.	острая задержка мочеиспускания		0
D.	частое болезненное мочеиспускание		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_57

БАКТЕРИЕМИЧЕСКИЙ ШОК, ОСЛОЖНЯЮЩИЙ ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ, ПРОЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	выраженной интоксикацией		100
B.	острой задержкой мочи		0
C.	резким снижением температуры тела до субфебрильных цифр		0
D.	артериальной гипертензией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_58

ОБРАБОТКА РОТОГЛОТКИ, НОСОВОЙ ПОЛОСТИ И ГЛАЗ РАСТВОРОМ БОРНОЙ КИСЛОТЫ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ ЭКСТРЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МЕДРАБОТНИКА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	контагиозными вирусными геморрагическими лихорадками		100
B.	чумой		0
C.	холерой		0
D.	туляремией		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_59

ПОЛИМОРФНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ветряной оспы		100
B.	кори		0
C.	краснухи		0
D.	скарлатины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_6

МЕРОПРИЯТИЯ БАЗОВОЙ СЛР ПРИ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ РАЗВИВШЕЙСЯ ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СМП ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	только компрессии грудной клетки, ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом ИВЛ, использование наружного дефибриллятора в автоматическом режиме без самостоятельной оценки вида электрической активности сердца		100
B.	только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 10 в минуту ручным аппаратом ИВЛ		0
C.	только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом ИВЛ		0
D.	только компрессии грудной клетки, масочную ИВЛ в режиме 30:2 ручным аппаратом ИВЛ, оценку электрической активности сердца каждые 2 минуты с помощью ручного дефибриллятора, проведение дефибрилляции при выявлении показаний		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_60

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СКАРЛАТИНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	воспаление миндалин (ангина), мелкоточечная ярко-красная сыпь на коже лица, шеи и верхней части туловища с постепенным распространением, носогубный треугольник свободен от элементов сыпи и бледен		100
B.	кашель, насморк, сыпь пятнисто-папулёзная, появляется поэтапно, распространяется сверху вниз: сначала на лице и голове, затем — на верхней половине туловища и руках, затем — спускается ниже и на ноги		0
C.	кашель, насморк, мелкоточечная сыпь располагается на разгибательных поверхностях рук, на спине, в поясничной области, на боковых поверхностях ног и ягодицах, ладони и подошвы стоп свободны от сыпи		0
D.	насморк, покраснение горла, небольшие красноватые или розовые элементы сыпи с неровными краями по всему телу и слизистым, которые перерождаются в мелкие пузырьки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_61

К КАРАНТИННЫМ (ОСОБО ОПАСНЫМ) ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	лихорадка Эбола		100
B.	ВИЧ-инфекция		0
C.	вирусный гепатит С		0
D.	столбняк		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_62

К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПРОТЕКАЮЩИХ С ЯВЛЕНИЯМИ НЕЙРОТОКСИКОЗА, ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	клещевой энцефалит		100
B.	сальмонеллез		0
C.	бруцеллез		0
D.	рожа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_63

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	обильная рвота и водянистая диарея, не сопровождающиеся болью в животе		100
B.	резкий подъем температуры до высоких цифр		0
C.	выраженный озноб, ломота в теле		0
D.	сильная схваткообразная боль в животе		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_64

ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ХОЛЕРЫ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ, ПРИМЕНЯЮТСЯ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	полиионных кристаллоидных растворов		100
B.	0,9% раствора натрия хлорида		0
C.	5% раствора глюкозы		0
D.	Полиглюкина		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_65

АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ ПРИ ДИЗЕНТЕРИИ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	внизу живота и левой подвздошной области		100
B.	в эпигастральной области		0
C.	в околопупочной области		0
D.	в подвздошной области справа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_66

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ МАЛЯРИИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	чередование приступов лихорадки и апирексии		100
B.	слюнотечение		0
C.	сохранение нормальных размеров печени и селезенки		0
D.	боль в животе, диарея		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_67

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗВЕЗДЧАТОЙ ФОРМЫ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ НА НОГАХ И ЯГОДИЦАХ, СКЛОННЫЕ К СЛИЯНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕКРОЗОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	менингококцемии		100
B.	брюшного тифа		0
C.	сепсиса		0
D.	геморрагического васкулита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_68

ЭТАПНОСТЬ ВЫСЫПАНИЯ СЫПИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	кори		100
B.	болезни лайма		0
C.	менингококкцемии		0
D.	скарлатины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_69

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО МАСТОИДИТА, ОТЛИЧАЮЩИМ ЕГО ОТ ОСТРОГО ОТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	болезненность при надавливании на сосцевидный отросток		100
B.	отсутствие внешних изменений кожи заушной области		0
C.	боль в ухе «стреляющего» характера		0
D.	болезненность при надавливании на козелок ушной раковины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_7

НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ДО ПОЛНОГО НЕОБРАТИМОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	индекс массы тела больного		100
B.	температура окружающей среды		0
C.	общее состояние организма до наступления остановки кровообращения		0
D.	влияние экзогенных веществ, введенных в организм до остановки кровообращения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_70

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ НАЛИЧИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В НАРУЖНОМ СЛУХОВОМ ПРОХОДЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	госпитализацию в оториноларингологическое отделение		100
B.	удаление инородного тела пинцетом		0
C.	промывание слухового прохода холодной водой с помощью шприца Жане		0
D.	промывание слухового прохода теплой водой с помощью шприца Жане		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_71

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	односторонний отек и гиперемия слизистой оболочки с развитием асимметрии зева		100
B.	исчезновение боли в горле после нескольких глотательных движений		0
C.	уменьшение боли в горле при широком открывании рта		0
D.	болезненность при пальпации шейных и подчелюстных лимфоузлов без их увеличения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_72

РАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ ВЫРАЖЕННОМ ЗАТРУДНЕНИИ ДЫХАНИЯ, РАЗВИВАЮЩЕМСЯ НА ФОНЕ ФЛЕГМОНЫ ДНА ПОЛОСТИ РТА, НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	выполнение коникотомии, госпитализация в реанимационное отделение		100
B.	срочная госпитализация в реанимационное отделение без дополнительных лечебных мероприятий		0
C.	ингаляция кислорода через лицевую маску, срочная госпитализация в реанимационное отделение		0
D.	применение ларингеальной трубки, госпитализация в реанимационное отделение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_73

ДЛЯ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	рвота не превышает 5 раз в сутки; общее состояние не страдает; потеря массы не превышает 2—3 кг, частота пульса не более 80 уд/мин, анализы мочи и крови в норме		100
B.	рвота от 6 до 10 раз в сутки; общее состояние не страдает; потеря массы не превышает 2—3 кг, частота пульса не более 80 уд/мин, анализы мочи и крови в норме		0
C.	рвота от 6 до 10 раз в сутки, беспокоят слабость, головокружение; потеря массы тела более 2 - 3 кг, пульс учащён до 90—100 уд/мин, АД несколько снижено. В анализах мочи — положительная реакция на ацетон		0
D.	рвота не превышает 10 раз в сутки; общее состояние не страдает; потеря массы не превышает 5 кг, частота пульса не более 100 уд/мин, в анализах мочи — положительная реакция на ацетон		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_74

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У РОЖЕНИЦЫ ПОТУГ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖЕН			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	оценить акушерскую ситуацию и, при наличии показаний, прекратить транспортировку и оказать акушерское пособие в салоне санитарного транспорта		100
B.	немедленно транспортировать роженицу в ближайший стационар		0
C.	продолжить транспортировку роженицы в акушерский стационар попытаться медикаментозно замедлить родовую деятельность и вызвать «на себя» акушерско-гинекологическую бригаду		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_75

ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	необходимо внутривенно ввести магния сульфат		100
B.	дополнительных лечебных мероприятий не требуется		0
C.	необходимо внутривенно ввести лазикс		0
D.	достаточно ограничиться внутривенным введением магния сульфата		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_76

ДЛЯ НАРУШЕНИЯ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ РАЗРЫВА ТРУБЫ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	боли внизу живота тянущего характера, чаще на стороне поражения		100
B.	приступ острой боли внизу живота с иррадиацией в прямую кишку, внутреннюю поверхность бедра		0
C.	симптомы «острого живота» в сочетании с признаками острой кровопотери		0
D.	положительный френикус симптом		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_77

В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ВВОДНОЙ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ ИЛИ ВВЕДЕНИЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДУХОВОДНОГО УСТРОЙСТВА КЕТАМИН ПРИМЕНЯЕТСЯ В ДОЗЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	2 мг/кг		100
B.	0,5 мг/кг		0
C.	1 мг/кг		0
D.	5 мг/кг		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_78

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ДИАЗЕПАМА ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КЕТАМИНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	непроизвольную мышечную активность		100
B.	тахикардию и повышение артериального давления		0
C.	урежение ритма дыхания		0
D.	гиперсаливацию		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_79

УСПЕХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН ПРИ ПЕРВИЧНОЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	крупноволновой фибрилляции желудочков		100
B.	асистолии		0
C.	мелковолновой фибрилляции желудочков		0
D.	электромеханической диссоциации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_8

СУММАРНАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	не ограничена		100
B.	составляет 1 мл 0,1 % раствора		0
C.	составляет 3 мл 0,1% раствора		0
D.	составляет 5 мл 0,1% раствора		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_80

РАННИМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	положительный симптом Белоглазова		100
B.	отсутствие сознания		0
C.	трупное окоченение		0
D.	асистолия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_81

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИОННОГО ПОСОБИЯ ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ ДВУМЯ РЕАНИМАТОРАМИ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕСПИРАТОРОМ ЧЕРЕЗ ИНТУБАЦИОННУЮ ТРУБКУ РАВНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	10 в минуту		100
B.	2 в минуту		0
C.	4 в минуту		0
D.	16 в минуту		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_82

О ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ПАЦИЕНТА ВОВРЕМЯ СЛР НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	шум при аускультации под мечевидным отростком		100
B.	значение напряжения углекислого газа в конце выдоха выше 10 мм. рт. ст.		0
C.	наличие экскурсии грудной клетки		0
D.	запотевание трубки во время фазы выдоха		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_83

КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЛР (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОМПРЕССИЙ) У ВЗРОСЛЫХ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ЧАСТОТОЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	100-120 в минуту		100
B.	40-50 в минуту		0
C.	60-80 в минуту		0
D.	130-140 в минуту		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_84

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО - ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	показан при отравлении трициклическими антидепрессантами		100
B.	применяется всегда сразу после интубации трахеи при остановке кровообращения на фоне гипоксии		0
C.	вводится после 30 минут реанимационных мероприятий на фоне стойкой асистолии		0
D.	не применяется		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_85

ЕСЛИ ОСТАНОВКА КРОВООБРАЩЕНИЯ РАЗВИЛАСЬ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПРИ ПЕРВИЧНОМ МОНИТОРИНГЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЕФИБРИЛЯТОРОМ ВЫЯВЛЯЕТСЯ КРУПНОВОЛНОВАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ, НЕОБХОДИМО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	провести электрическую дефибрилляцию бифазным импульсом разрядом 150 Дж и продолжить компрессии грудной клетки и ИВЛ		100
B.	ввести адреналин в дозе 1 мг, сразу после обеспечения устойчивого сосудистого доступа		0
C.	нанести прекардиальный удар после чего начать компрессии грудной клетки		0
D.	применить «трехразрядную» стратегию дефибрилляции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_86

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЗАЩИТЫ ИХ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ларингеальная трубка		100
B.	орофарингеальный воздуховод		0
C.	выполнение тройного приема Сафара		0
D.	желудочный зонд		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_87

ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ, НАРЯДУ С ВЫСОКОЙ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА, У БОЛЬНОГО ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИЗНАКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	бледные, сухие кожные покровы с «мраморным» сосудистым рисунком, коматозное состояние		100
B.	тахикардия, гиперэмированные влажные кожные покровы, горячие на ощупь		0
C.	брадикардия, влажные кожные покровы нормальной окраски, горячие на ощупь		0
D.	специфических клинических проявлений данной стадии воздействия высокой температуры нет		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_88

СТРИДОРНОЕ ДЫХАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	затруднением дыхания в фазы вдоха и выдоха		100
B.	затруднением дыхания только в фазу вдоха		0
C.	затруднением дыхания только в фазу выдоха		0
D.	частым дыханием с периодами апноэ		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_89

РАЗВИТИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ УКУСА ОСЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ НОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТРЕБУЕТ ВВЕДЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	адреналина		100
B.	супрастина		0
C.	кордиамина		0
D.	глюкокортикоидных препаратов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_9

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДЕФИБРИЛЛЯЦИЮ БИФАЗНЫМ ИМПУЛЬСОМ У ВЗРОСЛОГО НАЧИНАЮТ С РАЗРЯДА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	150 Дж		100
B.	360 Дж		0
C.	300 Дж		0
D.	200 Дж		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_90

ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов		100
B.	только антигистаминных препаратов		0
C.	только глюкокортикоидных препаратов		0
D.	адреналина, глюкокортикоидных и антигистаминных препаратов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_91

ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ 20-25% ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	уменьшается пульсовое артериальное давление		100
B.	изменения гемодинамики отсутствуют		0
C.	пульс учащается на 100%		0
D.	снижается диастолическое артериальное давление		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_92

ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕМ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА УЖЕ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	30%		100
B.	до 10%		0
C.	15-20%		0
D.	40%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_93

ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	первичное уменьшение объема циркулирующей крови		100
B.	снижение сократительной способности миокарда		0
C.	первичное снижение сосудистого тонуса		0
D.	болевого синдром		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_94

ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ КРОВОПОТЕРИ (БОЛЕЕ 2-Х ЛИТРО) И СИСТОЛИЧЕСКОМ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ НИЖЕ 60 ММ.РТ.СТ. СООТНОШЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ И КРИСТАЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ ВВОДИМЫХ БОЛЬНОМУ ДОЛЖНО БЫТЬ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	1:1		100
B.	1:2		0
C.	1:3		0
D.	2:1		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_95

ПЛОЩАДЬ ОЖОГА ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА ВЗРОСЛОГО СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	18%		100
B.	9%		0
C.	12%		0
D.	25%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_96

ПЛОЩАДЬ ОЖОГА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО СОСТАВЛЯЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	18%		100
B.	9%		0
C.	12%		0
D.	25%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_97

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СИНУСОВОМ РИТМЕ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА ЭКГ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	60: R-R		100
B.	600: R-R		0
C.	R-R: 60		0
D.	60: P-P		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_98

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	изосорбида динитрат		100
B.	анальгин		0
C.	трамадол		0
D.	клопидогрель		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН - ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА Вопрос_99

ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	ангинозная		100
B.	абдоминальная		0
C.	аритмическая		0
D.	астматическая		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			