

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Защита психического здоровья

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета

31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01 Лечебное дело

Рассмотрен на заседании кафедры Психиатрии и наркологии ИКМ

от «11» декабря 2024 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой

Психиатрии и наркологии
ИКМ

(подпись)

М.А.Кинкулькина

(фамилия, инициалы)

Европейская декларация по охране психического здоровья (Хельсинки, 2005) призывает к: А. повышению финансирования психиатрических больниц и амбулаторий В. борьбе со стигматизацией, дискриминацией и социальной изоляцией С. разработке лекарств для лечения психических болезней и расстройств поведения D. смягчению юридической ответственности за преступления, совершенные психически больными

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: B

Европейская декларация по охране психического здоровья (Хельсинки, 2005) призывает к: А. повышению финансирования психиатрических больниц и амбулаторий В. эффективной защите общества от опасного поведения психически больных С. разработке лекарств для лечения психических болезней и расстройств поведения D. использованию для помощи больным услуг и вмешательств комплексного характера

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: D

Европейская декларация по охране психического здоровья (Хельсинки, 2005) призывает к: А. повышению финансирования психиатрических больниц и амбулаторий В. эффективной защите общества от опасного поведения психически больных С. интеграции в общество лиц, переживших серьезные психические проблемы D. смягчению юридической ответственности за преступления, совершенные психически больными

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Европейская декларация по охране психического здоровья (Хельсинки, 2005) призывает к: А. профилактике проблем психического здоровья В. эффективной защите общества от опасного поведения психически больных С. разработке лекарств для лечения психических болезней и расстройств поведения D. смягчению юридической ответственности за преступления, совершенные психически больными

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Европейская декларация по охране психического здоровья (Хельсинки, 2005) призывает к: А. борьбе со стигматизацией, дискриминацией и социальной изоляцией В. эффективной защите общества от опасного поведения психически больных С. разработке лекарств для лечения психических болезней и расстройств поведения D. смягчению юридической ответственности за преступления, совершенные психически больными

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Понятие психического здоровья предполагает отсутствие: А. социальной или поведенческой дисфункции В. поведения, опасного для себя самого С. поведения, опасного для окружающих D. поведения, нарушающего общественные и социокультуральные нормы

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Понятие психического здоровья предполагает отсутствие: А. симптомов психического расстройства В. социальной или поведенческой дисфункции С. поведения, опасного для окружающих D. поведения, нарушающего общественные и социокультуральные нормы

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: B

Понятие психического здоровья предполагает отсутствие: А. симптомов психического расстройства В. поведения, опасного для себя самого С. социальной или поведенческой дисфункции D. поведения, нарушающего общественные и социокультуральные нормы

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: C

Понятие психического здоровья предполагает отсутствие: А. симптомов психического расстройства В. поведения, опасного для себя самого С. поведения, опасного для окружающих D. социальной или поведенческой дисфункции

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: D

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек: А. никогда не нарушает общественные нормы и правила В. ведет здоровый образ жизни и беспокоится о своем будущем С. ставит перед собой высокие цели и постоянно самосовершенствуется D. реализует свои способности и может противостоять обычным жизненным стрессам

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: D

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек: А. может противостоять обычным жизненным стрессам В. ведет здоровый образ жизни и беспокоится о своем будущем С. ставит перед собой высокие цели и постоянно самосовершенствуется D. старается избегать проблем в общении с близкими и всеми окружающими

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: A

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек: А. никогда не нарушает общественные нормы и правила В. ведет здоровый образ жизни и беспокоится о своем будущем С. может продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество D. старается избегать проблем в общении с близкими и всеми окружающими

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: C

По мнению ВОЗ (2012), на долю психических расстройств приходится около _____ глобального бремени болезней: А. 1% В. 4% С. 7% D. 12%

- A) A
- B) B
- C) C

D) D

ANSWER: D

По мнению ВОЗ (2012), на долю психических расстройств приходится около _____ глобального бремени болезней: А. 12% В. 22% С. 32% D. 42%

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

По мнению ВОЗ (2012), на долю психических расстройств приходится около _____ глобального бремени болезней: А. 2% В. 7% С. 12% D. 17%

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Косвенные издержки, связанные с психическими расстройствами, в странах с развитой рыночной экономикой: А. ниже прямых в 8-13 раз В. ниже прямых в 2-6 раз С. превышают прямые в 2-6 раз D. превышают прямые в 8-13 раз

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Прямые издержки, связанные с психическими расстройствами, в странах с развитой рыночной экономикой: А. ниже косвенных в 8-13 раз В. ниже косвенных в 2-6 раз С. превышают косвенные в 2-6 раз D. превышают косвенные в 8-13 раз

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: B

Риск соматических расстройств у психически больных: А. выше, чем у психически здоровых В. ниже, чем у психически здоровых С. такой же, как у психически здоровых D. такой же, как у членов их семей

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Люди с хроническими соматическими нарушениями: А. более других людей подвержены развитию психических расстройств В. менее других людей подвержены развитию психических расстройств С. подвержены развитию психических расстройств так же, как другие люди D. всегда демонстрируют признаки того или иного психического расстройства

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Больше всего возрастных кризов приходится на: А. детство и подростковый период В. юность и молодость С. период зрелости D. пожилой и старческий возраст

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Меньше всего возрастных кризов приходится на: А. детство и подростковый период В. юность и молодость С. период зрелости D. пожилой и старческий возраст

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Т.Parsons (1958) под психическим здоровьем понимал способность человека:А. понимать последствия своих действийВ. критично относиться к своим ошибкам и заблуждениямС. полноценно функционировать в основных социальных роляхD. воспринимать окружающий мир во всей его полноте и сложности

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Т.Parsons (1958) под психическим здоровьем понимал способность человека:А. вступать в сотрудничество и партнерство с другими людьмиВ. не только воспринимать, но и понимать происходящееС. критично относиться к своим ошибкам и заблуждениямD. полноценно функционировать в основных социальных ролях

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: D

Впервые понятие «стресс» было введено:А. Зигмундом ФрейдомВ. Ричардом ЛазарусомС. Уолтером КэннономD. Гансом Селье

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: C

Впервые понятие «дистресс» было введено:А. Зигмундом ФрейдомВ. Ричардом ЛазарусомС. Уолтером КэннономD. Гансом Селье

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: D

Впервые понятие «психологическая защита» было введено:А. Зигмундом ФрейдомВ. Ричардом ЛазарусомС. Уолтером КэннономD. Гансом Селье

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

Способы совладания со стрессом были подробно изучены:А. Зигмундом ФрейдомВ. Ричардом ЛазарусомС. Уолтером КэннономD. Гансом Селье

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: B

К примитивным психологическим защитам относят:А. юморВ. регрессиюС. гиперкомпенсациюD. рационализацию

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: B

К примитивным психологическим защитам относят:А. избеганиеВ. альтруизмС. проекциюD. рационализацию

A) A

B) B

C) C

D) D

ANSWER: A

К примитивным психологическим защита́м относят: А. сублимацию В. альтруизм С. конверсию D. идентификацию

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: D

К примитивным психологическим защита́м относят: А. юмор В. альтруизм С. обесценивание D. отреагирование

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: D

К зрелым психологическим защита́м относят: А. юмор В. отрицание С. избегание D. идеализацию

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: A

К зрелым психологическим защита́м относят: А. регрессию В. отрицание С. альтруизм D. идентификацию

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: C

К зрелым психологическим защита́м относят: А. регрессию В. отрицание С. вытеснение D. сублимацию

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: D

К зрелым психологическим защита́м относят: А. соматизацию В. гиперкомпенсацию С. сублимацию D. идеализацию

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: C

Для сохранения психического здоровья рекомендуется: А. поменьше волноваться и избегать стрессов В. использовать активные стратегии преодоления С. активно использовать психологическую защиту D. в случае стресса принимать успокаивающие средства

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: B

Для сохранения психического здоровья рекомендуется: А. избегать стрессов В. поменьше думать о стрессе С. активно использовать психологическую защиту D. использовать активные стратегии преодоления

- A) А
- B) В
- C) С
- D) D

ANSWER: D

Для сохранения психического здоровья рекомендуется: А. использовать активные стратегии преодоления В. поменьше волноваться и не думать о стрессе С. активно

использовать психологическую защитуD. в случае стресса принимать успокаивающие средства

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: A

Демонстративные личности очень часто используют психологическую защиту в форме:A. вытесненияB. рационализацииC. проекцииD. альтруизма

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: A

Застревающие личности очень часто используют психологическую защиту в форме:A. вытесненияB. отрицанияC. проекцииD. альтруизма

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: C

Педантичные личности очень часто используют психологическую защиту в форме:A. регрессииB. рационализацииC. проекцииD. расщепления

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: B

Гипертимные личности очень часто используют психологическую защиту в форме:A. регрессииB. идентификацииC. соматизацииD. отрицания

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: D

Гипотимные личности очень часто используют психологическую защиту в форме:A. гиперкомпенсацииB. обесцениванияC. отрицанияD. проекции

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: B

К активным стратегиям преодоления относят:A. психологическую защитуB. дистанцированиеC. конфронтациюD. избегание

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: C

К активным стратегиям преодоления относят:A. психологическую защитуB. планированиеC. самоконтрольD. избегание

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: B

К активным стратегиям преодоления относят:A. поиск социальной поддержкиB. дистанцированиеC. самоконтрольD. избегание

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: A

К пассивным стратегиям преодоления относят: А. избегание В. конфронтацию С. поиск социальной поддержки D. положительное переосмысление

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: A

К пассивным стратегиям преодоления относят: А. планирование В. самоконтроль С. поиск социальной поддержки D. положительное переосмысление

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: B

К пассивным стратегиям преодоления относят: А. планирование В. конфронтацию С. психологическую защиту D. положительное переосмысление

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

ANSWER: C

Период раннего детства охватывает период жизни до: * 3 лет * 5 лет * 7 лет * 9 лет

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Возраст биологический – это: * продолжительность периода от момента рождения до настоящего времени * уровень морфологического и физиологического развития организма * индивидуальный уровень развития душевных и социальных свойств * соответствие интеллекта определенной возрастной стандартной группе

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Возраст хронологический – это: * продолжительность периода от момента рождения до настоящего времени * уровень морфологического и физиологического развития организма * индивидуальный уровень развития душевных и социальных свойств * соответствие интеллекта определенной возрастной стандартной группе

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Возраст психический – это: * продолжительность периода от момента рождения до настоящего времени * уровень морфологического и физиологического развития организма * индивидуальный уровень развития душевных и социальных свойств * соответствие интеллекта определенной возрастной стандартной группе

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Возрастные периоды развития ребенка по классификации З.Фрейда – это: *
периоды, посвященные решению важных экзистенциальных задач * стадии раз-
вития мышления и интеллекта * ключевые фазы развития структур мозга * этапы
формирования детской сексуальности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Возрастные периоды развития ребенка по классификации Ж.Пиаже – это: *
периоды, посвященные решению важных экзистенциальных задач * стадии раз-
вития мышления и интеллекта * ключевые фазы развития структур мозга * этапы
формирования детской сексуальности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Возрастные периоды развития ребенка по классификации Э.Эриксона – это: *
периоды, посвященные решению важных экзистенциальных задач * стадии раз-
вития мышления и интеллекта * ключевые фазы развития структур мозга * этапы
формирования детской сексуальности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Употребление алкоголя, курение, пробы наркотиков в группе сверстников-под-
ростков: * ведет к формированию стойкого мозгового дефекта * повышает ве-
роятность возникновения в будущем шизофрении в 30 раз * является след-
ствием педагогических просчетов родителей * нередко прекращается после
завершения пубертатного возраста

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Грубые проявления кризиса подросткового возраста необходимо дифференцировать
с дебютом: * олигофрении * нарколепсии * шизофрении * эпилепсии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Климактерический кризис бывает часто ассоциирован с: * болезнью Альцгеймера *
параноидной шизофренией * конверсионной истерией * депрессивным рас-
стройством

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Для оказания психологической помощи подростку лучше привлекать: * его
родителей и близких родственников * полицейских, специалистов по работе с
подростками * руководство школы, соучеников и родительские комитеты * взрос-
лых, имеющих неформальный авторитет в подростковой среде

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Все люди старше 60 лет: * испытывают стойкое снижение настроения и страх приближения смерти * отмечают болезненное снижение объема активной и пассивной памяти * должны внимательно относиться к своему здоровью * обеспокоены снижением сексуальных функций

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Эндогенные психические заболевания: * выявляют упущения в семейном и физическом воспитании * являются дисгармоничным проявлением тяжелых возрастных кризов * ломают сложившуюся систему адаптации и спонтанно прогрессируют * можно рассматривать, как стремление к самостоятельности и отделение от родителей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Кризисы первой половины жизни: * часто проявляются депрессией и психосоматическими расстройствами * являются следствием упущений в семейном и физическом воспитании * ломают сложившуюся систему адаптации и спонтанно прогрессируют * можно рассматривать, как стремление к самостоятельности и отделение от родителей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

С точки зрения Ж.Пиаже, способность к абстрактному мышлению ребенок приобретает в возрасте * до 2 лет * от 3 до 6 лет * от 7 до 10 лет * в 12 лет и старше

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

На фоне кризиса 3 лет рекомендуется: * строгое, ограничительное, консервативное воспитание * поощрение самостоятельности и познавательного интереса * обсуждение семейных вопросов в форме общей дискуссии * отказ от всех видов наказаний и ограничений

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

В период кризиса 7 лет ребенок обычно: * тестирует границы власти над родителями * утрачивает наивность, стремится «быть старше», подражая взрослым * демонстрирует протестное поведение. побеги из дома, прогулы учебы * демонстрирует «отказ» от достижений, независимо от объективных оценок

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Во время пубертатного кризиса подросток обычно: * тестирует границы власти над родителями * утрачивает наивность, стремится «быть старше», подражая взрослым * демонстрирует протестное поведение. побеги из дома, прогулы учебы * демонстрирует «отказ» от достижений, независимо от объективных оценок

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

В период кризиса среднего возраста человек часто: * испытывает чувство опустошения и загнанности * проявляет наивность, стремится «быть младше», подражая детям * демонстрирует протестное поведение. побеги из дома, прогулы учебы * употребляет алкоголь и психоактивные вещества, склонен к промискуитету

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Задачи психокоррекции и психопрофилактики в пожилом возрасте включают: * повышение самооценки и профилактику депрессии * помощь в определении для себя, что есть «добро» и «зло» * обучение способности распознавать свои эмоции * совет резко изменить круг общения, освоить новые виды деятельности

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Ежегодно в мире 800 тысяч человек: * получают лечение по поводу суицидальных мыслей * сообщают по телефону доверия, что думают о суициде * совершают попытку суицида * кончают жизнь самоубийством

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

79% самоубийств в мире приходится на страны: * с низким и средним уровнем дохода * с высоким уровнем дохода * азиатского региона * северных регионов

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

З.Фрейд утверждал, что суицид происходит под влиянием: * инстинкта смерти * помрачения сознания * комплекса всемогущества * нарушения социальных связей

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Согласно исследованиям А.Г. Амбрумовой, в структуре суицидентов здоровые люди составляют: * 60% * 45% * 30% * 15%

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

В концепции суицида «Диатез-стресс» к факторам диатеза НЕ ОТНОСЯТ: * отягощенную наследственность * наличие острой психотравмирующей ситуации * наличие или отсутствие религиозных убеждений * употребление алкоголя и других психоактивных веществ

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

К факторам, увеличивающим риск смерти от суицида относят: * мужской пол
* возраст 35-40 лет * высокий уровень доходов * проживание в многодетной семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

К факторам, увеличивающим риск смерти от суицида относят: * женский пол
* возраст 45-50 лет * злоупотребление алкоголем * проживание в сельской местности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Список детерминант суицидального поведения I и II ранга НЕ ВКЛЮЧАЕТ: * соматические и неврологические заболевания * сверхсильный стресс * личностные девиации * зависимость от алкоголя

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Среди факторов, являющихся непосредственным поводом для совершения суицидальных действий, денежные потери и разорение составляют примерно: * 41% * 19% * 6% * 3%

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Среди факторов, являющихся непосредственным поводом для совершения суицидальных действий, личностно-семейные конфликты составляют примерно: * 41% * 19% * 6% * 3%

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Лица с суицидальными тенденциями чаще всего обращаются к: * психотерапевту * врачу-наркологу * врачу-психиатру * врачу общей практики

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Серьезным препятствием к эффективному предотвращению суицидов является * недостаточное количество врачей-психиатров * низкая квалификация врачей-психиатров * предубеждение в отношении психиатрических служб * удаленность психиатрических служб от места проживания

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Серьезным препятствием к эффективному предотвращению суицидов является * недостаточное количество врачей в стране * низкая осведомленность врачей общей практики * нежелание пациентов обращаться к врачам общей практики * удаленность медицинских служб от места проживания пациента

- A) 1

- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

К эффективным способам профилактики суицидального поведения относят * внедрение продуктов на основе йодированной соли * генетическое консультирование молодоженов и беременных * формирование мотивации на ведение здорового образа жизни * представление случаев суицида в средствах массовой информации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

К эффективным способам профилактики суицидального поведения относят * обогащение продуктов питания витаминами группы В * генетическое консультирование молодоженов и беременных * представление случаев суицида в средствах массовой информации * активная пропаганда телефонов служб экстренной психологической помощи

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

К эффективным способам профилактики суицидального поведения относят * снижение в рационе человека доли белков и животных жиров * повышение суицидальной настороженности у врачей общей практики * расширение сети психиатрических стационаров и амбулаторных служб * представление случаев суицида в средствах массовой информации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Наиболее верной тактикой предотвращения суицидов является: * широкое информирование школьников и студентов * использование средств массовой информации и Интернета * дополнительная специальная подготовка врачей-психиатров * прицельная профилактическая работа в группах повышенного риска

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Интерактивный аспект общения предполагает: * эмоциональную поддержку собеседника * взаимодействие в совместной деятельности * восприятие и понимание собеседника * обмен информацией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Перцептивный аспект общения предполагает: * эмоциональную поддержку собеседника * взаимодействие в совместной деятельности * восприятие и понимание собеседника * обмен информацией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Коммуникативный аспект общения предполагает: * эмоциональную поддержку собеседника * взаимодействие в совместной деятельности * восприятие и понимание собеседника * обмен информацией

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Вербальная коммуникация предполагает: * субъективность интерпретации * использование устного или письменного контакта * модуляцию информации с помощью тона речи * активное использование позы, мимики и жестов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Невербальная коммуникация предполагает: * субъективность интерпретации * использование устного или письменного контакта * полностью контролируемую передачу информации * строгое следование правилам

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Чрезвычайно высокая вербальная активность: * позволяет передать больше информации в единицу времени * характерна для успешных лидеров * обычно сочетается с умением слышать и понимать собеседника * часто вызывает проблемы в общении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Среди причин конфликтов грубость и бестактность относят к: * информационным факторам * ценностным факторам * поведенческим факторам * структурным факторам

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Среди причин конфликтов противоположность принципов, руководящих поведением, относят к: * информационным факторам * ценностным факторам * поведенческим факторам * структурным факторам

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Среди причин конфликтов объективные обстоятельства, трудно поддающиеся контролю, относят к: * информационным факторам * ценностным факторам * поведенческим факторам * структурным факторам

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Деструктивные функции конфликта включают: * функцию разрядки и «выхлопного клапана» * функцию стимулятора социальных изменений * верховенство значение победы над решением проблемы * способствование переоценке прежних ценностей и норм

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Основными причинами конфликтов в медицине являются: * незэтичные или нацеленные на выгоду поступки пациента * неудовлетворенные потребности пациента и врача * объективные факторы, не зависящие от пациента и врача * правила и регламенты, ограничивающие врача

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Основными причинами конфликтов в медицине являются: * эмоциональные, не основанные на логике, высказывания пациента * объективные факторы, не зависящие от пациента и врача * неудовлетворенные потребности пациента и врача * плохие бытовые условия в больнице

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Деструктивные функции конфликта включают: * функцию разрядки и «выхлопного клапана» * функцию стимулятора и «движущей силы» социальных изменений * способствование переоценке прежних ценностей и норм * потенцирование насильственных методов решения проблем

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

К конфликтогенам относят: * честность и искренность * снисходительное отношение * партнёрское отношение * принципиальность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

К конфликтогенам относят: * регрессионное поведение * партнёрское отношение * честность и искренность * склонность к компромиссу

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

В случае конфликта лучше всего: * заручиться поддержкой других врачей и начальства * предъявить документы, подтверждающие вашу точку зрения * указать собеседнику на ошибки в его логике * разрешить проблему на месте

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

В случае конфликта лучше всего: * проявить принципиальность и настойчивость * сослаться на регламенты и юридические документы * подтвердить свою компетентность * разрешить проблему на месте

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Среди примеров рискованного поведения переживание рассматривают как: * эмоциональную незрелость * вызов обществу * скрытый суицид * беспечность

- A) 1
- B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Среди примеров рискованного поведения чрезмерные нагрузки на работе рассматривают как: * неспособности оценивать последствия своих поступков * завышенную самооценку * скрытый суицид * упрямство

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

В случае скрытого суицида люди обычно: * лишены страха смерти * отрицают наличие летальных намерений * характеризуются смелостью и уверенностью в себе * не способны спокойно обсуждать тему смерти и суицида

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

У потерпевших от преступлений риск стать повторными жертвами преступников: * меньше, чем у тех, кто не имеет такого опыта * примерно такой же, как у всех остальных * в несколько раз выше, чем у остальных * уменьшается по мере взросления

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Жертвы мошенников наиболее часто: * обвиняют себя в неразумном поведении * учат других, как защититься от мошенников * обвиняют власти в отсутствии защиты и поддержки * возмущаются коварством и хитростью преступников

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

В случае демонстративной (шантажной) суицидальной попытки: * риск смерти минимален * высока вероятность повторного суицида * лучше всего игнорировать действия субъекта * следует дать совет «подумать о тех, кому намного хуже, чем тебе»

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Среди смертей от передозировки наркотиков суицидом является примерно каждая: * десятая * шестая * четвертая * вторая

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Рискованное поведение у взрослых обычно встречается при расстройствах личности: * шизоидного типа * истерического типа * параноидного типа * диссоциального типа

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Диссоциальные психопаты обычно: * характеризуются низкой самооценкой * отличаются хитростью и изворотливостью * не способны извлекать опыт из своих ошибок * склонны к религиозному и философскому фанатизму

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Рискованные поступки на фоне пубертатного криза часто: * индуцируются группой сверстников * свидетельствуют о психическом нездоровье * провоцируются родителями и учителями * повторяются во взрослой жизни пациента

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Рискованное поведение в подростковом возрасте сохраняется после взросления: * примерно у половины пациентов * примерно у каждого четвертого * примерно у каждого десятого * менее, чем у 5% пациентов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Считается, что статус типичной депрессии: * часто проявляется рискованным поведением * полностью эквивалентен состояниям с рискованным поведением * сочетается с рискованным поведением в трети случаев * прямо противоположен состояниям с рискованным поведением

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Привлечь к психотерапии диссоциального психопата с рискованным поведением обычно удастся: * с помощью родственников * пообещав ему конкретную выгоду * подчеркнув трагические последствия его прошлых поступков * сославшись на моральные и религиозные ценности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Склонность человека быть жертвой обстоятельств и преступлений чаще, чем другие люди, называют: * делинквентностью * диссоциальностью * виктимностью * эмотивностью

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Социальная виктимность – это: * стойкая личностная черта * стиль поведения в определенный период жизни * набор убеждений и предубеждений, основанный на опыте * комплекс производственных, бытовых, семейных характеристик

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Наличие у человека хронического психического заболевания: * указывает на крайне высокий риск совершения преступления * резко снижает риск совершения

преступления * существенно увеличивает виктимность индивида * существенно снижает виктимность индивида

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Терпимость человека: * не влияет на виктимность * повышает виктимность * понижает виктимность * может и повышать, и понижать виктимность

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Чаще всего винят себя в том, что они способствовали преступлению, жертвы: * причинения вреда здоровью * изнасилования * мошенничества * грабежа

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Возрастной период от 20 до 30 лет: * связывают с повышенной виктимностью * связывают с пониженной виктимностью * характеризуется низкой частотой диссоциального расстройства * характеризуется высокой частотой диссоциального расстройства

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

К виктимным социальным статусам относят: * сторожа * библиотекаря * студента * преподавателя

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Поведение, отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, принятых в обществе называют: * виктимным * девиантным * аддиктивным * установочным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

По прогнозам средняя продолжительность жизни в 2050 году составит: * 64 года * 71 год * 76 лет * 83 года

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Существующая тенденция в изменении структуры семьи заключается в: * уменьшении количества членов семьи в каждом поколении * том, что пожилое население становится все более мужским * том, что состав семей в каждом поколении становится более однородным * уменьшении числа поколений в семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Существующая тенденция в изменении структуры семьи заключается в: * увеличении количества членов семьи в каждом поколении * том, что пожилое население становится все более женским * том, что состав семей в каждом поколении становится более однородным * уменьшении числа поколений в семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Существующая тенденция в изменении структуры семьи заключается в: * увеличении количества членов семьи в каждом поколении * том, что пожилое население становится все более мужским * том, что состав семей в каждом поколении становится более однородным * увеличении числа поколений в семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Существующая тенденция в изменении структуры семьи заключается в: * увеличении количества членов семьи в каждом поколении * том, что пожилое население становится все более мужским * том, что в одном поколении сочетаются семьи разного состава * уменьшении числа поколений в семье

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

В 2000 году доля бессемейных лиц составила: * 15% * 20% * 25% * 30%

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Эмоциональная поддержка, полученная от родителей в детстве, позволяет прогнозировать: * наличие прочной и благополучной семьи * меньшую частоту депрессивных симптомов * меньшую вероятность шизофрении и эпилепсии * успешный карьерный рост и стабильное материальное положение

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Существующая тенденция в изменении структуры семьи заключается в: * увеличении количества членов семьи в каждом поколении * том, что пожилое население становится все более мужским * том, что состав семей в каждом поколении становится более однородным * отказе от поддержки старшего поколения

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

О самом высоком уровне удовлетворенности жизнью сообщают пожилые люди, которые: * оказывали меньшую поддержку своим взрослым детям по сравнению с полученной поддержкой * ставили степень своей поддержки взрослым детям в зависимость от их заботы и поддержки * отказывались от поддержки взрослыми детьми и сами не оказывали детям никакой поддержки * оказывали больше поддержки своим взрослым детям и получали меньшую поддержку взамен

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Наибольшей амбивалентностью отличаются связи между: * супругами * родителями и детьми * внуками, бабушками и дедушками * друзьями, не связанными интимными отношениями

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Высокая амбивалентность в отношениях между родителями и детьми: * не влияет на здоровье и благополучие родителей * не влияет на здоровье и благополучие детей * ухудшает здоровье и благополучие родителей * улучшает здоровье и благополучие детей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Высокая амбивалентность в отношениях между родителями и детьми: * не влияет на здоровье и благополучие родителей * не влияет на здоровье и благополучие детей * улучшает здоровье и благополучие родителей * ухудшает здоровье и благополучие детей

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Оформление брака с любимым человеком связано: * со стрессом и ухудшением здоровья в первый год * с улучшением отношений с родителями в первый год * с карьерным ростом и повышением уровня образования * с повышением риска возникновения приступа шизофрении

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Если дети, добиваются большого успеха, то их родители чаще сообщают: * о том, что они чувствуют себя постаревшими и отставшими от жизни * об их неблагодарности за проявленную заботу * об усилении зависти и неудовлетворенности * об улучшении своего самочувствия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Амбивалентность в отношениях между родителями и детьми самая высокая в: * детском возрасте (от 0 до 12 лет) * подростковом возрасте (от 13 до 17 лет) * раннем взрослом возрасте (от 18 до 25 лет) * молодости (от 26 до 29 лет)

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Амбивалентные отношения с родителями, сложившиеся в подростковом возрасте обычно: * приводят к формированию неустойчивой психопатии * усиливаются и обостряются в дальнейшем * ослабляются по мере взросления * сохраняются до конца жизни

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Уменьшению амбивалентности в отношениях с родителями в раннем взрослом возрасте может способствовать: * совместное участие в профессиональной деятельности и бизнесе * большая автономия родителей, наличие у них иных связей * успешная учеба и начало собственной карьеры у детей * оформление детьми брака

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Более высока вероятность депрессии у лиц, которые испытывают: * сильную амбивалентность по отношению к отцу * обиду, так как были воспитаны матерью без отца * недостаток поддержки и ласки со стороны матери * раздражение от вмешательства матери в их жизнь

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Воспитание, при котором члены семьи применяют несовместимые воспитательные подходы и предъявляют противоположные требования, называется: * доминирующая гиперпротекция * потворствующая гиперпротекция * условия повышенной моральной ответственности * противоречивое воспитание

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: D

Воспитание, при котором бесконтрольность и вседозволенность в отношении родителей к ребенку сочетается с отсутствием критики к его поведению, называется: * доминирующая гиперпротекция * потворствующая гиперпротекция * условия повышенной моральной ответственности * противоречивое воспитание

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B

Воспитание, при котором чрезмерная опека родителей, мелочный контроль за каждым шагом, временами достигает постыдной для ребенка слежки, называется:

* доминирующая гиперпротекция * условия жестких взаимоотношений

* условия повышенной моральной ответственности * противоречивое

воспитание

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: A

Воспитание, при котором родители питают большие надежды в отношении будущего своего ребенка, мечтают, что он воплотит в жизнь их собственные несбывшиеся мечты, заставляют его чувствовать, что от него ждут очень многого, называется: * потворствующая гиперпротекция * потворствующая гиперпротекция * условия повышенной моральной ответственности * противоречивое воспитание

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: C

Большой объем информации (алгоритмической и фактической), хранящийся в памяти врача вероятнее всего: * повышает скорость и продуктивность работы с пациентами * даёт возможность проводить диагностику редких заболеваний *

определяет авторитет врача среди пациентов и коллег * способствует
успешной карьере и материальному благополучию

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

С точки зрения пациентов, главной чертой «хорошего врача» является: * спо-
собность к эмпатии * экстравертная позиция * выраженная конформность
* внутренний локус контроля

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

С точки зрения пациентов, «идеальный терапевт» – это: * начитанный мужчина
средних лет * решительный молодой мужчина * красивая молодая женщина *
вежливая женщина средних лет

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

С точки зрения пациентов, «идеальный хирург» – это: * внимательный муж-
чина средних лет * решительный молодой мужчина * активная молодая жен-
щина * сильная женщина средних лет

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Способность глубоко понять и вчувствоваться в проблемы собеседника, сопере-
живать ему и разделять его проблемы называют: * эмпатией * гедонизмом *
сенестопатией * нарциссизмом

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Директивный стиль общения: * способствует терапевтическому сотрудничеству
* характерен для врачей, способных к эмпатии * помогает взаимодействию
с коллегами * нередко нравится больным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Недирективный стиль общения: * способствует эмоциональному дистанцированию*
характерен для врачей, способных к эмпатии * мешает взаимодействию с кол-
легами * всегда нравится больным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Низкая способность к эмпатии характерна личностям: * интровертированным *
гипертимным * педантичным * гипотимным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Низкая способность к эмпатии характерна личностям: * гипертимным * гипотимным * застревающим * педантичным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Высокая способность к эмпатии характерна личностям: * интровертированным * застревающим * педантичным * возбудимым

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Высокая способность к эмпатии характерна личностям: * застревающим * гипертимным * возбудимым * интровертированным

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Специфический метод профилактики и лечения эмоционального выгорания у практикующих врачей – это: * аутотренинг по Шульцу * эриксоновский гипноз * балинтовские группы * психодрама Морено

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Синдром эмоционального выгорания чрезвычайно характерен для: * помогающих профессий * инженеров и строителей * работников сельского хозяйства * экономистов и банковских служащих

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Наиболее эффективной тактикой предотвращения синдрома эмоционального выгорания у сотрудников является: * снижение нагрузки, возможность отдыха и релаксации на работе * обеспечение самосовершенствования и профессионального роста * стиль руководства, когда похвалы и награды даются всем поровну * тщательный профессиональный отбор лиц, способных к сопереживанию

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Считается, что синдром эмоционального выгорания у врачей – это: * признак недостаточной компетентности * хроническое психическое заболевание * неадаптивная психологическая защита * результат неправильного выбора профессии

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Опытный врач заканчивает беседу с больным через 1 минуту, так как диагноз ясен ему после нескольких фраз, произнесенных пациентом. Это, вероятнее всего, является признаком: * преобладания 2-й сигнальной системы * развитой способности к эмпатии * эмоционального выгорания * высокой компетентности

- A) 1

- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

От эмоционального выгорания больше защищен врач, который: * отказывается от бесполезных видов деятельности * признаёт и компенсирует свою некомпетентность * ограничивает свои интересы только работой * постоянно использует психологическую защиту

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Если пациент упрекает врача «вам никогда меня не понять», правильнее всего: * найти аргументы и доказать пациенту обратное * прекратить помощь, так как она не может быть эффективной * согласиться с пациентом и попросить его рассказать о себе подробнее * привести примеры из своей жизни, соответствующие проблемам пациента

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Эффективное использование эмпатии врачом предполагает: * умение «вживаться» в ощущения и чувства пациента * искренность и умение «быть вместе» с пациентом * способность «переносить на себя боль» пациента * сильные чувства «любви и жалости» к пациенту

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

В случае эмоционального выгорания хорошо помогают: * различные методики физической и психической релаксации * встречи с коллегами для обсуждения общих проблем * физические упражнения и небольшие дозы алкоголя * безопасные транквилизаторы и антидепрессанты

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Личности интровертированного типа: * успешны в карьере, часто занимают руководящие должности * плохо распознают невербальные сообщения собеседника * хорошо справляются с обязанностями семейного врача * считаются непригодными к врачебной деятельности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Личности застревающего типа: * успешны в карьере, часто занимают руководящие должности * плохо распознают невербальные сообщения собеседника * предпочитают свободный недирективный стиль общения * считаются непригодными к врачебной деятельности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Личности гипотимного типа: * успешны в карьере, часто занимают руководящие должности * плохо распознают невербальные сообщения собеседника * хорошо

справляются с обязанностями семейного врача * считаются непригодными к врачебной деятельности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Личности педантичного типа: * успешны в карьере, часто занимают руководящие должности * плохо распознают невербальные сообщения собеседника * хорошо справляются с обязанностями семейного врача * считаются непригодными к врачебной деятельности

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Важнейшим критерием диагностики алкоголизма является: * наличие во внутренних органах органических изменений, вызванных алкоголем * изменение активности расщепляющих алкоголь ферментов * патологическое влечение к спиртному * ежедневное употребление спиртного

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Состояние человека, характеризующееся патологической привязанностью к определённой деятельности или химическому веществу называется: * аддикция * аггравация * абалиенация * антиципация

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Патологическое стремление совершать ненужные покупки также называется: * фаббинг * гемблинг * айдомания * ониомания

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Важнейшая цель психотерапии болезней зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) – это: * сформировать у больного чувство отвращения к ПАВ * обеспечить больного достоверной информацией о вреде ПАВ * научить пациента удерживать дозы ПАВ в безопасных пределах * привести пациента к осознанию наличия проблемы зависимости

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Электронные сигареты: * стандартизованы по количеству никотина * достоверно более безопасны, чем обычные сигареты * не используются в лечении никотиновой зависимости * помогают бросить курить при надлежащем использовании

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Пациенты психиатрических больниц: * в большинстве своем не курят * курят существенно меньше, чем все остальные * курят настолько же часто, как все остальные * курят существенно больше, чем все остальные

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: D

Среди заядлых курильщиков бросить курить с одной попытки и без лечения удастся: * примерно 30% * примерно 20% * примерно 10% * меньше 1%

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Среди заядлых курильщиков бросить курить хотели бы около: * 90% * 70% * 50% * 30%

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

На III стадии алкоголизма толерантность к алкоголю: * нарастает * снижается * достигает максимума * остается стабильно высокой

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Плато толерантности к алкоголю нередко отмечается на всем протяжении: * I стадии алкоголизма * II стадии алкоголизма * III стадии алкоголизма * алкогольного делирия

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Важным признаком наличия зависимости от психоактивного вещества (ПАВ) является: * поиск информации о действии ПАВ и способах его изготовления * продолжение приема ПАВ, несмотря на имеющиеся негативные последствия * поведение, направленное на приобретение и последующую перепродажу ПАВ * употребление ПАВ в составе компании сверстников или участников субкультуры

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

В случае срыва (рецидива) у пациентов с зависимостью от ПАВ одной из целей мотивационного интервью является: * «наказание» за счет усиления чувства стыда и вины * уменьшение негативных эмоциональных последствий срыва * принятие на себя ответственности за негативные последствия срыва * определение лиц и обстоятельств, повинных в возникновении срыва

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Положительным предиктором успешного отказа от курения считают: * мужской пол * возраст 20-30 лет * меланхолический темперамент * экстравертная жизненная позиция

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

Положительным предиктором успешного отказа от курения считают: * женский пол * возраст старше 30 лет * меланхолический темперамент * экстравертная жизненная позиция

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Положительным предиктором успешного отказа от курения считают: * женский пол * возраст 20-30 лет * стеничный темперамент * экстравертная жизненная позиция

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Большинство специалистов из разных стран согласны с тем, что болезни зависимости от ПАВ имеют ряд сходных признаков в механизмах развития и клинических симптомах с: * булимией * гемблингом * трихотилломанией * сексуальными аддикциями

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

Компьютерные игры: * одинаковы по степени аддиктогенности (наркогенности) * применяются как методы реабилитации при ряде заболеваний ЦНС * вызывают зависимость без формирования абстинентного синдрома * в отличие от ПАВ не провоцируют соматовегетативных симптомов

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: B

В процессе когнитивно-бихевиоральной терапии игровой зависимости проводится: * исправление логических искажений, касающихся азартной игры * эмоциональное раскрепощение и освобождение от чувства вины * анализ скрытых от сознания детских патологических комплексов * формирование новых и подкрепление имеющихся психологических защит

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: A

В процессе когнитивно-бихевиоральной терапии игровой зависимости проводится: * эмоциональное раскрепощение и освобождение от чувства вины * анализ скрытых от сознания детских патологических комплексов * обучение социальным навыкам (коммуникации) и управлению эмоциями * формирование новых и подкрепление имеющихся психологических защит

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

Большой объем общения в интернете у подростков: * нарушает коммуникацию вне Сети * является признаком «бегства от реальности» * в большинстве случаев имеет благоприятную динамику * негативно отражается на объективной социальной адаптации

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

ANSWER: C

В дошкольном возрасте компьютерные игры и общение с гаджетами: *
успешно заменяют методы традиционной педагогики * могут играть положи-
тельную развивающую роль * ведут к задержке в развитии речи и интеллекта
* мешают формированию социальных навыков

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

ANSWER: B