

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт психологии и социальной работы
Кафедра педагогики и медицинской психологии

**Методические материалы по дисциплине:
Клиническая психология в геронтологии и гериатрии**

основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа специалитета

КОД Наименование ОП: 37.05.01 Клиническая психология

Итоговое тестирование (ЦТ) по курсу «Нейропсихология»

Раздел I

Основы геронтологии и гериатрии

1. *Геронтология – это:*
 - а. наука о смерти
 - б. наука о закономерностях старения живых организмов**
 - в. наука о здоровой женщине
 - г. наука о живых организмах
2. *Гериатрия – это:*
 - а. наука о лечении травмами
 - б. наука о старческих болезнях и их лечении**
 - в. наука о психических заболеваниях
 - г. наука о заболеваниях, вызванных медицинскими работниками.
3. *Старость – это:*
 - а. следствие вредных привычек
 - б. патологический процесс
 - в. закономерный процесс возрастных изменений
 - г. закономерно наступающий заключительный этап жизнедеятельности человека**
4. *Долгожители – это люди:*
 - а. моложе 100 лет
 - б. старше 80 лет
 - в. старше 75 лет
 - г. старше 90 лет**
5. *Какой возрастной промежуток называют пожилым возрастом:*
 - а. старше 90 лет
 - б. 60-74 лет**
 - в. 45-60 лет
 - г. 50-90 лет
6. *Какой возрастной промежуток называют старческим возрастом:*
 - а. 75-90 лет**
 - б. 60-75 лет
 - в. 45-60 лет
 - г. 60-80 лет
7. *Какая потребность в старости ведущая:*
 - а. лечение
 - б. работа
 - в. отдых
 - г. общение, передача поколенного опыта**
8. *Причиной старения является:*
 - а. влияние болезней, вредные привычки
 - б. влияние внешней среды

- в. генетически заложенная программа
 - г. **все перечисленное**
9. *Геронтофобия – это:*
- а. **боязнь старости**
 - б. враждебное отношение пожилых людей к окружающим
 - в. благотворительность
 - г. почитание старости
10. *Старение – это:*
- а. **разрушительный процесс, неизбежно развивающийся с возрастом**
 - б. заключительный этап
 - в. физиологический процесс
 - г. естественный процесс
11. *Витаукт – это:*
- а. процесс старения
 - б. уменьшение продолжительности жизни
 - в. **процесс, стабилизирующий жизнедеятельность организма, повышающий его надежность**
 - г. процесс возрастных изменений
12. *Клиническая психология в геронтологии и гериатрии изучает:*
- а. положение пожилых людей в семье и обществе
 - б. влияние социально-экономических факторов на качество жизни пожилых
 - в. **возрастные изменения психики человека**
 - г. влияние фактора старения населения на развитие страны
13. *Что не входит в основные разделы геронтологии:*
- а. гериатрия
 - б. биология старения
 - в. социальная геронтология
 - г. **физиология возраста**
14. *Какой теории старения нет:*
- а. теория изнашивания
 - б. **химическая теория**
 - в. математическая теория
 - г. теория интоксикации
15. *Какой механизмы лежит в основе процесса старения*
- а. **нейрогуморальный**
 - б. гормональный
 - в. рефлекторный
 - г. функциональный
16. *Танатология – это наука:*
- а. о жизни
 - б. **о смерти**
 - в. о психике человека
 - г. о болезнях человека

17. *Какую форму имеет деменция в пожилом возрасте:*
- а. **первичная**
 - б. псевдодеменция
 - в. третичная
 - г. органическая
18. *Деонтология- это:*
- а. способность человека реагировать на внешние и внутренние раздражители
 - б. **наука, изучающая этические принципы поведения специалиста при выполнении своих профессиональных обязанностей**
 - в. индивидуальная история личности
 - г. состояние организма человека
19. *Какой из разделов не включает в себя геронтология:*
- а. биологическая геронтология
 - б. гериатрия
 - в. **микробиология**
 - г. клиническая геронтология
20. *Кто провел в 1938 г. научную конференцию, посвященную проблемам старения и долголетия*
- а. Гален
 - б. Бэкон
 - в. Боткин
 - г. **Богомольцев**
21. *Какой из перечисленных механизмов старения является неверным:*
- а. молекулярный
 - б. нейрогуморальный
 - в. **органный**
 - г. клеточный
22. *Демографическое старение – это:*
- а. уменьшение доли пожилых и старых людей в общей численности населения
 - б. **увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения**
 - в. отсутствие прироста населения
 - г. соотношение между числом молодых людей и лиц старше 60 лет
23. *Какого типа социальной адаптации к старости не существует:*
- а. физиологическая
 - б. социально-экономическая
 - в. социально-психологическая
 - г. **гериатрическая**
24. *Что не является ресоциализацией:*
- а. возвращение престарелых в общество
 - б. возобновление социальных контактов престарелого человека
 - в. духовная поддержка престарелых
 - г. **процесс приспособления психики человека к стрессовым воздействиям**
25. *Основная задача современной геронтологии:*
- а. лечение старческих болезней

- б. профилактика стрессов
 - в. определение биологического возраста
 - г. **борьба с преждевременным старением, сохранение здоровья и долголетия**
26. *Геронтология изучает:*
- а. индивидуальное развитие человека
 - б. здоровый образ жизни
 - в. **явления старения организма**
 - г. заболевания старческого возраста
27. *Гериатрия изучает:*
- а. индивидуальное развитие человека
 - б. здоровый образ жизни
 - в. явления старения организма
 - г. **заболевания старческого возраста**
28. *Основоположник научной геронтологии:*
- а. Фишер
 - б. Павлов
 - в. **Мечников**
 - г. Аристотель
29. *Форма злокачественного старения, возникающая в возрасте 4-7 лет*
- а. синдром Дауна
 - б. **синдром Вернера**
 - в. прогерия
 - г. витаукт
30. *Предмет изучения клинической психологии в геронтологии и гериатрии:*
- а. изменение образа жизни и адаптация к новым условиям
 - б. поддержание приемлемого материального условия жизни
 - в. **психические изменения пожилого человека**
 - г. получение качественной медицинской помощи и социальной поддержки
31. *Какого вида старения нет:*
- а. **эмоциональное**
 - б. физиологическое
 - в. преждевременное
 - г. замедленное
32. *Автор адаптационно-регуляторной теории старения:*
- а. И.И. Мечников
 - б. И.П. Павлов
 - в. **В.В. Фролькис**
 - г. Д. Хорман
33. *Какая теория не является социальной теорией старения.*
- а. **теория изнашивания**
 - б. теория разъединения, освобождения
 - в. теория активности
 - г. теория возрастной стратификации

34. *Какое основное новообразование старости?*
- а. хитрость
 - б. мудрость**
 - в. депрессия
 - г. болезнь
 - д. деменция
35. *В промежуток с 30 до 70 лет мозг уменьшается в размере*
- а. на 3 %
 - б. на 5 %**
 - в. на 7 %
 - г. на 10 %
 - д. на 15 %
36. *Какой вид старости характеризуется самоощущением пожилого человека своего места в социальной структуре*
- а. Психологическая старость
 - б. Хронологическая старость
 - в. Физиологическая старость
 - г. Социальная старость**
37. *Эйджизмом называется*
- а. Дискриминация людей по возрасту**
 - б. Дискриминация по половому признаку
 - в. Дискриминация по любому признаку
 - г. Возрастная стратификация
38. *Как называется социальная теория старения, предложенная психологами Коллинзом и Генри в 1961 г.*
- а. Теория субкультуры
 - б. Теория разъединения и освобождения
 - в. Теория активности**
 - г. Теория возрастной стратификации
39. *Кем определяется социальная старость*
- а. Обществом**
 - б. Самим человеком
 - в. Государством
 - г. Показателями здоровья
40. *Особое почитание стариков, предоставление им исключительных привилегий называется*
- а. Геронтофилития**
 - б. Геронтофилия
 - в. Геронтофобия
 - г. Геронтократия
41. *Совокупность факторов, замедляющих процесс старения называется*
- а. Гетеротопность
 - б. Гетерохронность**

- в. **Геропротекция**
- г. Гетерокинетичность

42. *На каком уровне происходят изменения организма в процессе старения*

- а. **На биологическом, социальном и психологическом уровнях**
- б. Только на биологическом
- в. Только на социальном и психологическом
- г. Только на биологическом и социальном

43. *Преждевременное старение организма человека имеет название*

- а. **Прогерия**
- б. Геропротекция
- в. Эйджизм
- г. Геронтофобия

44. *Что является геронтологическим стереотипом?*

- а. **Геронтофобия**
- б. Гетерохронность
- в. Гендер
- г. Гомофобность

45. *Что является геронтологическим стереотипом?*

- а. Гомофобность
- б. **Геронтофилия**
- в. Гетеротопность
- г. Гетеросексуальность

46. *Что является геронтологическим стереотипом?*

- а. Гетерокатефтенность
- б. Хромосомность
- в. **Геронтотимия**
- г. Гетерокинетичность

47. *Власть людей пожилого возраста имеет название*

- а. Геронтофилия
- б. **Геронтократия**
- в. Гетерокатефтенность
- г. Геронтофобия

48. *Какой вид старения определяется по состоянию здоровья и совокупности соматических отклонений организма*

- а. **Физиологическая**
- б. Хронологическая
- в. Психологическая
- г. Социальная

49. *Какой вид старения определяется как Момент в жизни человека, когда он сам начинает осознавать себя старым*

- а. Физиологическая
- б. Хронологическая
- в. **Психологическая**
- г. Социальная

50. *Какая характеристика подходит для социального вида старения*

- а. Определяется по количеству прожитых лет
- б. **Ее наступление регулируется не только демографическим старением, но и множеством факторов общественной жизни**
- в. Момент в жизни человека, когда он сам начинает осознавать себя старым
- г. Определяется по состоянию здоровья и совокупности соматических отклонений организма

51. *Разноплановость возрастных изменений, связанных с подавлением одних и активизацией других жизненных процессов в стареющем организме имеет название*

- а. Гетеротопность
- б. Гетерохронность
- в. Гетерокинетичность
- г. **Гетерокатефтенность**

52. *Неодинаковое проявление процесса старения в разных структурах одного и того же органа имеет название*

- а. **Гетеротопность**
- б. Гетерохронность
- в. Гетерокинетичность
- г. Гетерокатефтенность

53. *Различные во времени сроки наступления старения отдельных органов и тканей имеет название*

- а. Гетеротопность
- б. **Гетерохронность**
- в. Гетерокинетичность
- г. Гетерокатефтенность

54. *Что такое гетерокинетичность*

- а. Разноплановость возрастных изменений, связанных с подавлением одних и активизацией других жизненных процессов в стареющем организме
- б. Неодинаковое проявление процесса старения в разных структурах одного и того же органа
- в. **Неодинаковая скорость развития возрастных изменений**
- г. Различные во времени сроки наступления старения отдельных органов и тканей

55. *Факторы, влияющие на субъективный возраст:*

- а. принудительное увольнение с работы
- б. физическая и умственная деградация
- в. свертывание социальных контактов
- г. болезнь или смерть супруга (супруги)
- д. **все факторы подходят**
- е. ни один фактор не подходит

56. К психологическим вариантам старения относятся:
- а. регрессия;
 - б. бегство;
 - в. добровольная изоляция;
 - г. **стремление вызвать к себе интерес окружающих;**
 - д. попытка включиться в жизнь общества.

57. Удельный вес пожилых лиц в России составляет:
- а. 10%
 - б. 15 %
 - в. **20 %**
 - г. 25%

58. Основные факторы долголетия:
- а. генетический
 - б. трудовая активность;
 - в. экологический образ жизни
 - г. наличие геронтологической службы.
 - д. **все ответы подходят**
 - е. нет правильного ответа

Раздел II.

Психофизиологические особенности и социальные аспекты старения

1. Возвращение к прошлым формам поведения – это:
 - а. **регрессия**
 - б. бегство
 - в. витаукт
 - г. адаптация
2. Какой психический процесс раскрывает отношения и связи между предметами и явлениями:
 - а. восприятие
 - б. ощущение
 - в. память
 - г. **мышление**
3. Какое расстройство мышления проявляется в старости:
 - а. **резонерство**
 - б. иллюзия
 - в. аоразия
 - г. амнезия
4. Какое расстройство памяти проявляется в старости:
 - а. абулия
 - б. **конфабуляция**
 - в. деменция
 - г. аффект
5. Какое расстройство интеллекта проявляется в старости:
 - а. афазия
 - б. **деменция**

- в. элюция
- г. депрессия

6. *Какие основные симптомы всех форм расстройств сознания пожилых и старых людей:*

- а. дезориентировка во времени и обстановке**
- б. беспомощность
- в. преобладание отрицательных эмоций
- г. недостаточность интеллекта

7. *Какое расстройство ощущений проявляется в старости:*

- а. амнезия
- б. бред
- в. галлюцинации
- г. иллюзии**

8. *Какое расстройство восприятия проявляется в старости:*

- а. афазия
- б. бред
- в. галлюцинации**
- г. иллюзии

9. *Назовите определение депрессии:*

- а. бурная, сильная эмоция
- б. повышенная активность
- в. подавленное настроение, беспокойство, апатия**
- г. забывание названий

10. *Какое второе названия имеет деменция:*

- а. безумие
- б. слабоумие**
- в. абулия
- г. гипобулия

11. *Ревитализация - это:*

- а. угасание жизнедеятельности организма
- б. укрепление, повышение жизненных сил старого человека**
- в. расстройство здоровья пожилого человека
- г. психическое состояние больного

12. *Конфабуляция - это:*

- а. преобладание отрицательных эмоций
- б. полное отсутствие желаний
- в. замещение провалов в памяти вымыслами**
- г. повышение активности

13. *Резонерство - это:*

- а. неспособность произносить слова
- б. способность понимать речь окружающих
- в. склонность к бесплодным рассуждениям**
- г. ошибочно обоснованное суждение

14. Олигофрения - это:

- а. приобретенная слабость интеллекта
- б. врожденная недостаточность интеллекта**
- в. понижение волевой активности
- г. отсутствие побуждений

15. Какие основные методики для исследования памяти в пожилом возрасте

- а. запоминание и воспроизведение слов
- б. опосредованное запоминание слов
- в. запоминание двигательных серий
- г. запоминание зрительных образов
- д. все подходят**

16. Особенности проведения нейропсихологического исследования с пожилыми людьми связано с

- а. трудностью налаживания контакта
- б. замедленной реакцией, утомляемостью, снижением когнитивных функций**
- в. наличием аффектов
- г. скрытностью, повышенной тревожностью
- д. никаких особенностей нет

17. Что не являются основными характеристиками познавательной деятельности при старении

- а. снижение объема обрабатываемой информации
- б. снижение скорости переработки информации
- в. никаких изменений нет**
- г. снижение потенциала оперативной памяти
- д. дефицит продуктивности (использование неправильных стратегий кодирования)

18. Какие психологические задачи не входят в адаптацию человека к старению (выделить все подходящие варианты)

- а. приспособиться к ухудшению здоровья и снижению физической силы;
- б. приспособиться к последствиям выхода на пенсию и снижению доходов;
- в. совладать с жизненными утратами, например, смертью супруга или членов семьи;
- г. снять эмоциональное напряжение**
- д. приспособиться к условиям жизни, отличным от тех, к которым привык раньше;
- е. приспособиться к «удовольствиям старения», например увеличению количества свободного времени или возможности больше общаться с внуками.
- ж. отыгрывать переживания**

19. Чем характеризуется патологическое старение

- а. необратимыми количественными мозговыми изменениями
- б. более ранним развитием возрастных изменений или большей их выраженностью в тот или иной период жизни человека.**
- в. определенным темпом и последовательностью возрастных изменений, соответствующих биологическим, адаптационно-регуляторным возможностям человеческой популяции.
- г. сильными эмоциональными реакциями и агрессией

д. ригидными и паранойяльными реакциями

20. *Какие параметры входят при оценке когнитивных функций у пожилых людей*

Только нейропсихологические тесты

Нейропсихологические тесты и наблюдение за человеком

Нейропсихологические тесты, наблюдение за человеком и его жалобы

Нейропсихологические тесты, наблюдение за человеком и его жалобы

Только жалобы человека

21. *При патологическом старении есть ли возможности компенсации*

а. Нет

б. Только на определенных этапах течения деменции

в. Да, при условии взаимоотношений с окружающими

г. Да, если нерезко выражено слабоумие, деменция определенного типа, есть взаимоотношения с окружающей средой, премоурбидные свойства интеллекта

22. *Какой тип благополучного старения существует по И.С Кон.*

а. ригидный тип старения

б. стойкий тип старения

в. «женский» тип старения

г. нейтральный тип старения

23. *Какие бывают стратегии адаптации к старости*

а. сохранение гармонии, равновесия

б. сохранение себя как личности; сохранение себя как индивида

в. избегание общества, негативизм

г. конфликтность, раздражительность

24. *Наиболее часто встречающимися темами в психологической работе с пожилыми людьми являются*

а. снятие аффектов

б. депрессивные состояния

в. энурез

г. профориентация

25. *Система мероприятий, направленных на приспособление гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде жизнедеятельности*

а. Социальная реабилитация

б. Социальное обслуживание

в. Социальная интеграция

г. Социальная адаптация

26. *Какое заболевание не относится к пресенильному психозу*

а. Болезнь Альцгеймера

б. Синдром Дауна

в. Болезнь Гентингтона

г. Болезнь Крейтцфельда-Якоба

27. *Что такое пресенильный психоз*

- а. нарушения психической деятельности, возникающие в возрасте 45-60 лет, сопровождающиеся грубыми расстройствами восприятия реального мира и изменениями поведения.**
- б. нарушения психической деятельности, возникающие в детском возрасте, имеющих генетические причины
- в. нарушения работы сосудов, питающих головной мозг
- г. нарушение психической деятельности, в результате действий психотропных средств

28. *Приобретенные знания и опыт в течение жизни называют*

- а. подвижный интеллект
- б. кристаллизованный интеллект**
- в. социальный интеллект
- г. эмоциональный интеллект

29. *Биологически детерминированные, независимые от опыта когнитивные функции имеют название*

- а. подвижный интеллект**
- б. кристаллизованный интеллект
- в. социальный интеллект
- г. эмоциональный интеллект

30. *Классическая «модель стареющего интеллекта» включает в себя*

- а. Нет никаких изменений в интеллекте
- б. Ухудшаются показатели как «подвижного интеллекта», так и «кристаллизованного интеллекта»
- в. ухудшение показателей «подвижного интеллекта» при почти полной сохранности «кристаллизованного интеллекта».**
- г. ухудшение показателей «кристаллизованного интеллекта» при почти полной сохранности «подвижного интеллекта»

31. *Какие структурные изменения в ЦНС происходят при старении*

- а. увеличение количества нейронов
- б. снижение общей массы головного мозга;**
- в. дегенерация аксонов и дендритов**
- г. уменьшение желудочков головного мозга

32. *Какие физиологические изменения сопровождают старость*

- а. ухудшение кровоснабжения головного мозга;**
- б. улучшение зрения
- в. повышение обмена веществ
- г. замедление нервной передачи**

33. *В общем изменения в сенсорных системах имеет характер*

- а. гомеостаза
- б. равновесия
- в. ухудшения**
- г. улучшения

34. Какой тип памяти подвержен при старении наиболее сильным изменениям

- а. долговременная
- б. процедурная
- в. семантическая
- г. **оперативная**

35. Какая сторона речи подвержена изменениям при старении

- сенсорная**
- моторная
- функциональная
- декодирование

36. При старении активное внимание

- а. не меняется
- б. улучшается
- в. **ухудшается**
- г. **повышается чувствительность к шуму**

37. При старении разделенное внимание

- а. значительно ухудшается**
- б. ухудшается не значительно
- в. не меняется
- г. улучшается

38. Главные особенности течения заболеваний у пожилых людей

- а. сокращение количества болезней
- б. **полиморбидность, хроническое нетипичное течение болезней**
- в. преобладание острых форм заболеваний
- г. преобладание внешних этиологических факторов
- д. преобладание инфекционных болезней

39. Геропротекция не включает в себя:

- а. достаточную физическую активность
- б. снижение пищевого энергопоступления
- в. сохранение постоянной массы тела
- г. **увеличение массы тела**
- д. применение антиоксидантов

40. Причинами объективных диагностических трудностей в гериатрии могут быть:

- а. Особенности психики больного
- б. Особенности соматического состояния больного
- в. Отказ больного от проведения обследования
- г. **Все вышеперечисленное**

41. Индивидуальные факторы долгожительства включают в себя:

- а. генетические**
- б. профессиональными
- в. социальные
- г. экологические

42. Особенностью патологии в пожилом и старческом возрасте является

- а. полиморбидность**
- б. лекарственный патоморфоз

- в. множественность жалоб и яркость клинической картины
- г. хронический течение**
- д. все перечисленное
- е. ничего из перечисленного

43. *Отрицательные типы, по И. Кону, возрастного развития в старости включают следующие моменты:*

- а. агрессия и недовольство
- б. избегание контактов
- в. ощущение неудачи
- г. одиночество
- д. все из перечисленного**
- е. ничего из перечисленного

44. *Сколько психологически благополучных типов старости выделял И.С. Кон*

- а. 2 типа
- б. 3 типа
- в. 4 типа**
- г. 5 типов

45. *Какой тип старения не выделял Ф.Гизе*

- а. старик-негативист
- б. старик-больной тип.**
- в. старик-экстравертированный тип
- г. старик-интровертированный тип
- д. угасающий тип**

46. *Сбор, систематизация и документирование всей относящейся к клиенту информации, называется*

- а. анкетирование
- б. тестирование
- в. анамнез**
- г. диспансеризация
- д. инвентаризация

47. *К первичным деменциям у пожилых людей относятся:*

- а. болезнь Альцгеймера**
- б. болезнь Пика**
- в. синдром Шерешевского - Тернера
- г. синдром Хаузера
- д. болезнь Тея - Сакса

48. *Какие есть виды реабилитации пожилых людей в социальной геронтологии*

- а. профессионально-трудовая**
- б. социальная**
- в. медицинская
- г. психологическая.**
- д. физиологическая
- е. постоперационная
- ж. посттравматическая

49. *Реабилитация пожилых лиц — это комплекс мер, направленных:*

- а. на повышение жизнедеятельности
- б. на уменьшение смертности
- в. на восстановление поврежденных органов и систем.
- г. все перечисленное**
- д. ничего из перечисленного

50. *Какой формы деменции не существует*

- а. Нейро-дегенеративная
- б. Сосудистая
- в. Посткоитальная**
- г. Смешенная
- д. Инфекционная

51. *Что такое фиксационная амнезия*

- а. невозможность вспомнить события прошлого
- б. невозможность запоминать имена
- в. невозможность запоминать новые знания**
- г. отсутствие функции запоминания так таковой

52. *При патологическом старении интеллект распадается по принципу*

- а. От простого к сложному
- б. От сложного к простому**
- в. От абстрактного к конкретному
- г. От образного к предметному

53. *Какая задача стоит перед психотерапевтическими методами работы с пожилыми людьми*

- а. Раскрытие внутреннего потенциала
- б. Мотивирование жизненной активности**
- в. Решение финансовых проблем
- г. Снятие зажимов

54. *Какую форму психологической работы с пожилыми людьми не используют*

- а. Психологические консультации
- б. Психотерапия
- в. Игровая терапия**
- г. Тренинги
- д. Нейрокоррекция
- е. Диагностика

55. *Описание клиентом последовательно, или только значимых позитивных событий в его жизни, создание книги воспоминаний или семейного альбома – это*

- а. Биографический метод**
- б. Мемуаротерапия
- в. Арт-терапия
- г. Кинотерапия
- д. Музыкотерапия

56. *Лечение творчеством, основано на мобилизации творческого потенциала клиента несет название*

- а. Биографический метод
- б. Мемуаротерапия
- в. Арт-терапия**
- г. Кинотерапия
- д. Музыкотерапия

57. *Разновидность психотерапии, позволяющая клиенту на примере просмотренного материала раскрыть свой внутренний мир относится к*

- а. Биографический метод
- б. Мемуаротерапия
- в. Арт-терапия
- г. Кинотерапия**
- д. Музыкотерапия

Вопросы-2022

58. Симптомом задней корковой деменции НЕ является:

- а. Нарушение памяти
- б. Развитие речевых нарушений
- с. Изменения личности и расстройства поведения**
- д. Агнозии

59. Основным отличием деменции от умеренных когнитивных нарушений является:

- а. Когнитивные нарушения заметны для третьих лиц
- б. Нарушение памяти
- с. Нарушение повседневного функционирования**
- д. Нарушения могут иметь различный нейропсихологический профиль

60. Межполушарная асимметрия с возрастом:

- а. Снижается**
- б. Увеличивается
- с. Не изменяется
- д. Исчезает

61. Пресбиопия – это

- а. ухудшение способности четко фокусироваться на близких объектах**
- б. изменение в восприятии цвета
- с. снижение порога восприятия
- д. уменьшение степени расширения зрачка

62. По краткой шкале оценки психического статуса (MMSE) деменция диагностируется, если испытуемый набирает бал:

- а. 25
- б. 24**
- с. 26
- д. 23

63. Теория антагонистической плеiotропии Дж. Уильямса постулирует:

- а. Старение связано с накоплением мутаций, которые убивают организм
- б. Старение связано с генетически запрограммированной гибелью клеток
- с. Старение связано с экспрессией генов, которые были не активны в молодости

d. В организме есть гены, которые отказывают противоположное действие в молодом и пожилом возрасте

64. Согласно закону Рибо, разрушение памяти имеет определенную последовательность:

- a. Сначала становятся недоступными воспоминания о давних событиях
- b. Сначала становятся недоступными воспоминания о недавних событиях**
- c. Сначала становятся недоступными автобиографические воспоминания
- d. Сначала становятся недоступными воспоминания детского возраста

65. В каких отделах мозга наблюдается минимальное снижение количества нейронов, вызванное старением:

- a. Префронтальная кора
- b. Гиппокамп
- c. Продолговатый мозг**
- d. Конечный мозг

66. Вызванное старением снижение синтеза дофамина наблюдается в:

- a. Полосатом теле**
- b. Височной области
- c. Префронтальной коре
- d. Ядре шва