

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

**Институт клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского
Онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии ИКМ**

Методические материалы по дисциплине:
Пластическая реконструктивная хирургия и микрохирургия
основная профессиональная образовательная программа высшего
профессионального образования-
программа специалитета 31.05.01 Лечебное дело

(Какой вид пластической операции направлен на коррекцию формы и размера носа?

= Ринопластика;

- * Фейслифтинг;
- * Блефаропластика;
- * Ментопластика;)

(Что является основной целью платизмопластики?

= Подтяжка и укрепление нижней трети лица и шеи;

- * Коррекция формы ушных раковин;
- * Устранение морщин на лбу;
- * Увеличение объема губ;)

(Какой этап реабилитации после пластики лица начинается на 3-4 день после операции?

= Ранний этап с применением микротоковой терапии;

- * Поздний этап с RF-лифтингом;
- * Подготовительный этап с анализами крови;
- * Этап формирования рубцов через 3 месяца;)

(Какой метод диагностики обязателен перед пластической операцией на лице?

= Общий анализ крови и мочи;

- * Магнитно-резонансная томография головного мозга;
- * Гастроскопия;
- * УЗИ органов малого таза;)

(Что относится к эндоскопическим методам в пластической хирургии лица?

= Лобно-височный лифтинг;

- * Липосакция подбородка;
- * Открытая ринопластика;
- * Круговая подтяжка шеи;)

(Какой вид пластики исправляет дефекты ушных раковин?

= Отопластика;

- * Хейлопластика;
- * Цервикопластика;
- * Брахиопластика;)

(Что является ключевым показанием для фронтлифтинга?

= Коррекция морщин на лбу и провисание верхнего века;

- * Устранение двойного подбородка;
- * Увеличение скул;
- * Изменение формы губ;)

(Какой аппарат используется на позднем этапе реабилитации после лифтинга?

= RF-лифтинг Inmode Morpheus 8;

- * Лазерная эпиляция;
- * Ультразвуковой скальпель;
- * Рентген-аппарат;)

(Что включает подготовка к пластической операции на лице?

= Консультацию анестезиолога и флюорографию;

* Кардиостимуляцию;

* Химиотерапию;

* Гистологическое исследование кожи;)

(Какой вид пластики направлен на коррекциюптоза век?

= Блефаропластика;

* Риноластика;

* Ментопластика;

* Лабиопластика;)

(Что характерно для височного лифтинга?

= Устранение провисания кожи в височной области;

* Коррекция формы ноздрей;

* Увеличение объема щёк;

* Удаление жировых отложений на шее;)

(Какой метод применяют для ускорения рассасывания гематом после риноластики?

= Фотоомоложение Lutessa;

* Криотерапия;

* Электрокоагуляция;

* Вакуумный массаж;)

(Что является субъективным показанием к пластике лица?

= Личное недовольство внешностью;

* Наличие перелома носа;

* Ожоговые рубцы;

* Врожденная деформация ушей;)

(Какой вид лифтинга выполняется с минимальными разрезами?

= Эндоскопический лифтинг бровей;

* Классический фейслифтинг;

* Открытая платизмоластика;

* Радикальная подтяжка шеи;)

(Что используют для профилактики рубцов после риноластики?

= Плазмотерапию;

* Антибиотики широкого спектра;

* Гормональные мази;

* Ультрафиолетовое облучение;)

(Какой анализ обязателен перед операцией на лице?

= Тест на свертываемость крови;

* Анализ на аллергены пыльцы;

* Исследование кала на паразитов;

* Тест на толерантность к глюкозе;)

(Что корректирует ментопластика?

= Форму и размер подбородка;

- * Разрез глаз;
- * Контур губ;
- * Угол наклона носа;)

(Какой этап реабилитации включает фотодинамическую терапию?

- = Ранний этап (3-4 день);
- * Через 6 месяцев после операции;
- * Непосредственно перед операцией;
- * В день снятия швов;)

(Что НЕ относится к методам реконструктивной пластики лица?

- = Увеличение губ филлерами;
- * Восстановление после ожогов;
- * Коррекция врожденных дефектов;
- * Устранение последствий травм;)

(Какой вид анестезии преимущественно используют при фейслифтинге?

- = кЭТН;
- * Местная анестезия;
- * Эпидуральная анестезия;
- * Седация;)

(Что позволяет исправить кантопексия?

- = Положение угла глаза;
- * Форму мочки уха;
- * Асимметрию ноздрей;
- * Изгиб брови;)

(Какой метод применяют для коррекции параличей лицевого нерва?

- = Статическую коррекцию мягких тканей;
- * Лазерную шлифовку;
- * Липофилинг скул;
- * Радиоволновую подтяжку;)

(Что является противопоказанием к пластике лица?

- = Острые инфекционные заболевания;
- * Морщины в межбровье;
- * Асимметрия ушных раковин;
- * Желание изменить форму носа;)

(Какой срок необходим для полного заживления швов после блефаропластики?

- = 7-10 дней;
- * 2-3 дня;
- * 3-4 недели;
- * 6 месяцев;)

(Что НЕ входит в задачи пластической хирургии лица?

- = Лечение системных заболеваний;
- * Коррекция возрастных изменений;
- * Устранение последствий травм;

* Исправление врожденных дефектов;)

(Какой метод используют для улучшения контура скул?

= Малярпластика;

* Отопластика;

* Цервикопластика;

* Брахиопластика;)

(Что характерно для круговой подтяжки лица?

= Коррекция всех возрастных изменений;

* Только верхняя треть лица;

* Исключительно липосакция шеи;

* Без воздействия на мышцы;)

(Какой анализ проводят для определения резус-фактора перед операцией?

= Исследование крови;

* Анализ мочи;

* Биопсия кожи;

* УЗИ сосудов;)

(Что используют для улучшения лимфодренажа в ранней реабилитации?

= Микротоковую терапию;

* Лазерную эпиляцию;

* Химический пилинг;

* Кардиотренировки;)

(Какой вид пластики устраняет «мешки» под глазами?

= Блефаропластика нижних век;

* Ринопластика;

* Фронтлифтинг;

* Хейлопластика;)

(Что включает послеоперационный уход за швами?

= Стерильные повязки и антисептики;

* Массаж глубоких тканей;

* Соляные ванны;

* УФ-облучение открытых ран;)