

Оториноларингология (Зачет) ЛД4 /а

top/Обновление /Заболевания носа и околоносовых пазух 19-20

Заболевания носа и ОНП Вопрос_1

| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОГО СИНУСИТА СОСТАВЛЯЕТ _____ НЕДЕЛЬ | | МС | |
|---|----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | менее 12 | | 100 |
| B. | более 12 | | 0 |
| C. | менее 4 | | 0 |
| D. | менее 8 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_10

| ОСЛОЖНЕНИЕМ ФУРУНКУЛА НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тромбоз кавернозного синуса | | 100 |
| B. | тромбоз сигмовидного синуса | | 0 |
| C. | абсцесс перегородки носа | | 0 |
| D. | тромбоз поперечного синуса | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_100

| ПОД КАРБУНКУЛОМ НОСА ПОНИМАЮТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сливное воспаление нескольких волосяных фолликулов | | 100 |
| B. | сливное воспаление одного волосяного фолликулов | | 0 |
| C. | развитие гематомы перегородки носа | | 0 |
| D. | формирование абсцесса перегородки носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_101

| ПРИ I СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ КОЖИ НОСА | | | МС |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | происходит резкое побледнение кожи | | 100 |
| B. | образуются пузыри и струпы | | 0 |
| C. | формируется некроз кожи | | 0 |
| D. | характерна мумификация тканей | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_102

| ПРИ II СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ КОЖИ НОСА | | | МС |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | образуются пузыри и струпы | | 100 |
| B. | происходит резкое побледнение кожи | | 0 |
| C. | формируется некроз кожи | | 0 |
| D. | характерна мумификация тканей | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_103

| ПРИ III СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ КОЖИ НОСА | | | МС |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | формируется некроз кожи | | 100 |
| B. | образуются пузыри и струпы | | 0 |
| C. | происходит резкое побледнение кожи | | 0 |
| D. | характерна эритема | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_104

| К ГЛАВНОМУ ПРИНЦИПУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ КОЖИ НОСА ОТНОСИТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | постепенное отогревание тканей | | 100 |
| B. | физиолечение | | 0 |
| C. | применение деконгестантов | | 0 |
| D. | УВЧ-терапия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_105

| ОБРАЗОВАНИЕ ПУЗЫРЕЙ И СТРУПОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОБМОРОЖЕНИЯ КОЖИ НОСА ____ СТЕПЕНИ | | | MC |
|---|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | II | | 100 |
| B. | I | | 0 |
| C. | III | | 0 |
| D. | IV | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_106

| В ЛЕЧЕНИИ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА ПРИМЕНЯЮТ | | | МС |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | интраназальные глюкокортикостероиды | | 100 |
| B. | назальные деконгестанты | | 0 |
| C. | витамины группы В | | 0 |
| D. | системные антибиотики | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_107

| ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭКЗЕМЫ ВХОДА В НОС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кортикостероидные мази | | 100 |
| B. | топические кортикостероиды | | 0 |
| C. | назальные деконгестанты | | 0 |
| D. | муколитики | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_108

| ПОДУШКООБРАЗНОЕ ЯРКО-КРАСНОЕ УТОЛЩЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гематомы перегородки | | 100 |
| B. | ринофимы | | 0 |
| C. | фурункула преддверия носа | | 0 |
| D. | сикоза входа в нос | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_109

| ХОЛОДОВОЙ РИНИТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ _____РИНИТОВ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рефлекторных | | 100 |
| B. | атрофических | | 0 |
| C. | аллергических | | 0 |
| D. | специфических | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_11

| СИМПТОМОМ ГЕМАТОМЫ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | отечность передних отделов перегородки носа | | 100 |
| B. | наличие корок | | 0 |
| C. | гнойные выделения из носа | | 0 |
| D. | нарушение обоняния | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_110

| ВАЗОМОТОРНЫЙ РИНИТ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | медикаментозный, гормональный, рефлексный | | 100 |
| B. | вирусный, бактериальный | | 0 |
| C. | специфический, неспецифический | | 0 |
| D. | круглогодичный, сезонный | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_111

| ОЗЕНА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ _____РИНИТОВ | | | МС |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | атрофических | | 100 |
| B. | вазомоторный | | 0 |
| C. | рефлекторных | | 0 |
| D. | психогенных | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_112

| ПОД МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ БОЛЬНОМУ РАЗДРАЖАЮЩИХ ДОЗ АЛЛЕРГЕНА ПОНИМАЮТ | | | MC |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аллерген-специфическую иммунотерапию | | 100 |
| B. | пробу Воячека | | 0 |
| C. | прик-тест | | 0 |
| D. | риноцитогамму | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_113

| АСИТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ | | | МС |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аллергическом рините | | 100 |
| B. | озене | | 0 |
| C. | фурункуле носа | | 0 |
| D. | синехиях полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_114

| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ СОСТАВЛЯЕТ ОТ | | | МС |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 12 недель и более | | 100 |
| B. | 4 до 10 недель | | 0 |
| C. | 2 до 8 недель | | 0 |
| D. | 5 до 11 недель | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_115

| СИНУС-КАТЕТЕР ЯМИК ИСПОЛЬЗУТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | синуситов | | 100 |
| B. | абсцесса перегородки носа | | 0 |
| C. | гематомы перегородки носа | | 0 |
| D. | аденоидита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_116

| ПОД АЭРОСИНУСИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | околоносовых пазух, возникающее при резких перепадах барометрического давления окружающего воздуха | | 100 |
| B. | среднего уха, возникающее при резких перепадах барометрического давления окружающего воздуха | | 0 |
| C. | среднего уха, возникающее после острого риносинусита | | 0 |
| D. | околоносовых пазух, возникающее при атрезии хоан | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_117

| ПОД СИНЕХИЯМИ ПОЛОСТИ НОСА ПОНИМАЮТ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | соединительнотканые или костные сращения | | 100 |
| B. | дефекты слизистой оболочки нижних носовых раковин | | 0 |
| C. | искривления четырехугольного хряща | | 0 |
| D. | рубцы в области колюмеллы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_118

| ПРИЧИНОЙ СИНЕХИЙ ПОЛОСТИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ В АНАМНЕЗЕ | | МС | |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | септопластики | | 100 |
| B. | синусита | | 0 |
| C. | вазомоторного ринита | | 0 |
| D. | атрофического ринита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_119

| ЛАЗЕРНАЯ СЕПТОХОНДРОКОРРЕКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | искривлении хрящевой части перегородки носа | | 100 |
| B. | искривлении костной части перегородки носа | | 0 |
| C. | закрытии перфорации перегородки носа | | 0 |
| D. | вскрытии гематомы перегородки носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_12

| ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО СФЕНОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | стекание гноя по задней стенке глотки | | 100 |
| B. | боль в области лба | | 0 |
| C. | тиннитус | | 0 |
| D. | головокружение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_120

| В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ФУРУНКУЛА НОСА ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | местное снижение устойчивости кожи и всего организма к инфекции | | 100 |
| B. | воспаление слизистой оболочки полости носа | | 0 |
| C. | наличие атрофического процесса в полости носа | | 0 |
| D. | климатический фактор | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_121

| ВОЗНИКНОВЕНИЮ ФУРУНКУЛА НОСА СПОСОБСТВУЕТ НАЛИЧИЕ | | | МС |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сахарного диабета | | 100 |
| B. | искривления перегородки носа | | 0 |
| C. | врожденных аномалий носа | | 0 |
| D. | сердечнососудистой патологии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_122

| ВОЗНИКНОВЕНИЮ ФУРУНКУЛА НОСА СПОСОБСТВУЕТ | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гиповитаминоз | | 100 |
| B. | хронический тонзиллит | | 0 |
| C. | пиелонефрит | | 0 |
| D. | гастрит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_123

| ЧАЩЕ ФУРУНКУЛ НОСА ВОЗНИКАЕТ У БОЛЬНЫХ С | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нарушением обмена веществ | | 100 |
| B. | патологией нервной системы | | 0 |
| C. | врожденной аномалией носа | | 0 |
| D. | гипертонической болезнью | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_124

| ФУРУНКУЛ НОСА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРВЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ | | | МС |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сахарного диабета | | 100 |
| B. | рака гортани | | 0 |
| C. | язвы желудка | | 0 |
| D. | гломерулонефрита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_125

| ОСТРЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ ВОЛОСЯНОГО Фолликула полости носа является | | | MC |
|---|----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | фурункул | | 100 |
| B. | ринофима | | 0 |
| C. | озена | | 0 |
| D. | синехия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_126

| ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ФУРУНКУЛА НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | стафилококк | | 100 |
| B. | вульгарный протей | | 0 |
| C. | вирус герпеса | | 0 |
| D. | аллергия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_127

| ПОД ФУРУНКУЛОМ НОСА ПОНИМАЮТ | | | МС |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | острое воспаление волосяной сумки | | 100 |
| B. | хроническое воспаление сальной железы | | 0 |
| C. | острое воспаление подслизистой железы | | 0 |
| D. | острое воспаление слизистой оболочки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_128

| В ПАТОГЕНЕЗЕ ФУРУНКУЛА НОСА ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ | | | МС |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тромбоз мелких кровеносных сосудов | | 100 |
| B. | снижение проницаемости сосудов | | 0 |
| C. | экссудация | | 0 |
| D. | увеличение проницаемости сосудов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_129

| НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ГНОЙНИКА В ПРЕДДВЕРИИ НОСА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ФУРУНКУЛА НОСА В СТАДИИ | | | МС |
|--|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | абсцедирования | | 100 |
| B. | инфильтрации | | 0 |
| C. | разрешения | | 0 |
| D. | вскрытия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_13

| НАЛИЧИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЯЕМОГО В ВЕРХНЕМ НОСОВОМ ХОДЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сфеноидита | | 100 |
| B. | верхнечелюстного синусита | | 0 |
| C. | фронтита | | 0 |
| D. | абцесса перегородки носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_130

| ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФУРУНКУЛОВ НЕ ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ НОСА, НО И НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ ТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ | | | MC |
|--|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | фурункулез | | 100 |
| B. | карбункулез | | 0 |
| C. | сикоз | | 0 |
| D. | фолликулит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_131

| СЛИЯНИЕ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ФУРУНКУЛОВ НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | карбункул | | 100 |
| B. | фурункулез | | 0 |
| C. | сикоз | | 0 |
| D. | остиофолликулит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_132

| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ФУРУНКУЛА НОСА ПРОВОДИТСЯ С | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рожистым воспалением | | 100 |
| B. | ринофимой | | 0 |
| C. | гематомой перегородки носа | | 0 |
| D. | склеромой | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_133

| ПРИЗНАКОМ ТРОМБОФЛЕБИТА КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА ПРИ ФУРУНКУЛЕ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | озноб | | 100 |
| B. | болезненность угловой вены | | 0 |
| C. | увеличение инфильтрации | | 0 |
| D. | усиление болей в носу | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_134

| ОСЛОЖНЕНИЕМ ФУРУНКУЛА НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тромбоз кавернозного синуса | | 100 |
| B. | озена | | 0 |
| C. | ринофима | | 0 |
| D. | искривление перегородки носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_135

| ПРИ ФУРУНКУЛЕ НОСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИССЛЕДОВАТЬ УРОВЕНЬ_____В КРОВИ | | | MC |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | глюкозы | | 100 |
| B. | гормонов | | 0 |
| C. | ферментов печени | | 0 |
| D. | антител | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_136

| У БОЛЬНЫХ С ФУРУНКУЛОМ НОСА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО | | | МС |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | исследовать кровь и мочу на сахар | | 100 |
| B. | исследовать кал на яйца глист | | 0 |
| C. | провести R- графию околоносовых пазух | | 0 |
| D. | контролировать артериальное давление | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_137

| ПРИ ФУРУНКУЛЕ НОСА В СТАДИИ ИНФИЛЬТРАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антибактериальную терапию | | 100 |
| B. | хирургическое лечение | | 0 |
| C. | акупунктуру | | 0 |
| D. | витаминотерапию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_138

| ПРИ НАЛИЧИИ ФУРУНКУЛА НОСА ПРОВОДИТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие фурункула в стадии абсцедирования | | 100 |
| B. | консервативное лечение у всех больных | | 0 |
| C. | вскрытие фурункула в стадии инфильтрации | | 0 |
| D. | физиолечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_139

| ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФУРУНКУЛА НОСА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антибиотики пенициллинового ряда | | 100 |
| B. | мометазон | | 0 |
| C. | супрастин | | 0 |
| D. | нафтизин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_14

| ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПУНКЦИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ ОСТРОМ БАКТЕРИАЛЬНОМ СИНУСИТЕ СЧИТАЕТСЯ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | проникновение иглы в глазницу, мягкие ткани щеки, крылонебную ямку | | 100 |
| B. | перфорация перегородки носа | | 0 |
| C. | повреждение лицевого нерва | | 0 |
| D. | повреждение тройничного нерва | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_140

| ВСКРЫТИЕ ФУРУНКУЛА НОСА ПРОВОДИТСЯ В СТАДИИ | | | МС |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | абсцедирования | | 100 |
| B. | инфильтрации | | 0 |
| C. | разрешения | | 0 |
| D. | расплавления инфильтрата | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_141

| ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ФУРУНКУЛА НОСА В СТАДИИ ИНФИЛЬТРАЦИИ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антибактериальная терапия | | 100 |
| B. | вскрытие | | 0 |
| C. | выдавливание | | 0 |
| D. | витаминотерапия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_142

| ВСКРЫТИЕ ФУРУНКУЛА НОСА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ | | | МС |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | инфильтрации | | 100 |
| B. | абсцедировании | | 0 |
| C. | абсцедировании и тромбозе вен лица | | 0 |
| D. | карбункуле | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_143

| ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФУРУНКУЛА НОСА В СТАДИИ АБСЦЕДИРОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие и антибактериальную терапию | | 100 |
| B. | мазевые аппликации и антибактериальную терапию | | 0 |
| C. | выдавливание | | 0 |
| D. | иммунотерапию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_144

| ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ФУРУНКУЛА НОСА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОВЯЗКИ С | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гипертоническим раствором хлорида натрия | | 100 |
| B. | изотоническим раствором хлорида натрия | | 0 |
| C. | 70 % спиртом | | 0 |
| D. | полуспиртовым раствором | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_145

| РАЗЛИТОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КОЖИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ ОРГАНИЗМА ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ, КАК | | | MC |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рожа | | 100 |
| B. | сикоз | | 0 |
| C. | фурункул носа | | 0 |
| D. | экзема | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_146

| ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | стрептококк | | 100 |
| B. | стафилококк | | 0 |
| C. | вирус герпеса | | 0 |
| D. | грибок | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_147

| НЕОБОСНОВАННЫМ В ЛЕЧЕНИИ РОЖИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | противогрибковых препаратов | | 100 |
| B. | противовоспалительных препаратов | | 0 |
| C. | антибактериальных препаратов | | 0 |
| D. | витаминотерапии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_148

| В ЛЕЧЕНИИ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ НОСА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ | | | MC |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антибактериальных препаратов | | 100 |
| B. | антигистаминных препаратов | | 0 |
| C. | противовирусных препаратов | | 0 |
| D. | витаминов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_149

| СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ ДЕФОРМАЦИИ НАРУЖНОГО НОСА | | | MC |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сифилис | | 100 |
| B. | рожа | | 0 |
| C. | болезнь Рандю–Ослера-Вебера | | 0 |
| D. | аллергия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_15

| ПРИЗНАКОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОМУ ЭОЗИНОФИЛЬНОМУ РИНИТУ ЯВЛЯЮТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пароксизмы чихания, профузные водянистые выделения из носа | | 100 |
| B. | присутствие специфических Ig E в сыворотке крови, чихание | | 0 |
| C. | сезонность клинических проявлений, слезотечение | | 0 |
| D. | положительные кожные пробы с аллергенами | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_150

| ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСКРИВЛЕНИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нарушение носового дыхания | | 100 |
| B. | гипертрофия слизистой оболочки носовых раковин | | 0 |
| C. | наличие искривления перегородки носа без нарушения носового дыхания | | 0 |
| D. | перцептивное нарушение обоняния | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_151

| ПРИ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ УДАЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | четырёхугольный хрящ | | 100 |
| B. | треугольный хрящ | | 0 |
| C. | носовая кость | | 0 |
| D. | хрящ крыла носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_152

| ПРИ СЕПТОПЛАСТИКЕ РАЗРЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | дугообразный с переходом на дно полости носа | | 100 |
| B. | крестовидный | | 0 |
| C. | прямой | | 0 |
| D. | зигзагообразный | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_153

| ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЕБНЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕДЕНИЕ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | крисотомии | | 100 |
| B. | септопластики | | 0 |
| C. | подслизистой резекции 4х угольного хряща | | 0 |
| D. | лазерной септохондрокоррекции | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_154

| СИНЕХИИ ПОЛОСТИ НОСА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | соединительнотканые перемычки между перегородкой и латеральной стенкой носа | | 100 |
| B. | атрофированные участки слизистой оболочки полости носа | | 0 |
| C. | костные перемычки в верхних отделах полости носа | | 0 |
| D. | полипозные образования полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_155

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМАТОМЫ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | травма носа | | 100 |
| B. | инфекционное заболевание | | 0 |
| C. | вирусное заболевание | | 0 |
| D. | вазотомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_156

| ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГЕМАТОМЫ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | затрудненное носовое дыхание | | 100 |
| B. | носовое кровотечение | | 0 |
| C. | отсутствие обоняния | | 0 |
| D. | деформация наружного носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_157

| ГЕМАТОМА ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ДИАГНОСТИРУЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ | | | МС |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | передней риноскопии | | 100 |
| B. | бактериологического исследования | | 0 |
| C. | пальпации наружного носа | | 0 |
| D. | рентгенографии околоносовых пазух | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_158

| ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАТОМЫ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПРИМЕНЯЮТ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие и дренирование | | 100 |
| B. | анемизацию слизистой оболочки полости носа | | 0 |
| C. | гемостатическую терапию | | 0 |
| D. | физиотерапию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_159

| АБСЦЕСС ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ОТ ГЕМАТОМЫ ОТЛИЧАЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | наличием гноя при пункции или вскрытии | | 100 |
| B. | повышение температуры тела | | 0 |
| C. | нарушение носового дыхания | | 0 |
| D. | ощущением заложенности носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_16

| РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ПОЛИСИНУСИТА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ | | | МС |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вирусно-бактериального воспаления | | 100 |
| B. | одонтогенного воспаления | | 0 |
| C. | полипозного процесса | | 0 |
| D. | грибкового воспаления | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_160

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АБСЦЕССА ПЕРЕГОРОДКИ НОСА НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ | | | MC |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | передней риноскопии | | 100 |
| B. | рентгенографии околоносовых пазух | | 0 |
| C. | задней риноскопии | | 0 |
| D. | риноманометрии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_161

| АБСЦЕСС ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ | | | МС |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гематомы перегородки носа | | 100 |
| B. | кровоточащего полипа перегородки носа | | 0 |
| C. | аденоидита | | 0 |
| D. | острого верхнечелюстного синусита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_162

| ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие и дренирование | | 100 |
| B. | пункция | | 0 |
| C. | передняя тампонада полости носа | | 0 |
| D. | физиолечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_163

| ПЕРФОРАЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | третичном сифилисе | | 100 |
| B. | первичном сифилисе | | 0 |
| C. | остром гнойном верхнечелюстном синусите | | 0 |
| D. | аллергическом рините | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_164

| К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | оперативное вмешательство на перегородке носа | | 100 |
| B. | оперативное вмешательство на нижних носовых раковинах | | 0 |
| C. | передняя тампонада полости носа | | 0 |
| D. | пункция верхнечелюстной пазухи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_165

| ТАМПОНАДА ПОСЛЕ РЕПОЗИЦИИ КОСТЕЙ НОСА ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | фиксации костных отломков | | 100 |
| B. | профилактики гематомы орбиты | | 0 |
| C. | профилактики гематосинуса | | 0 |
| D. | уменьшения реактивных явлений наружного носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_166

| ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НОСА С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ | | | МС |
|--|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пальцевое вправление | | 100 |
| B. | ринопластика | | 0 |
| C. | редрессация перегородки носа | | 0 |
| D. | инструментальное вправление | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_167

| ПРИ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЕ НОСА ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ | | | МС |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | противостолбнячной сыворотки | | 100 |
| B. | антибиотиков | | 0 |
| C. | антигистаминных препаратов | | 0 |
| D. | анальгетиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_168

| ВИДЫ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | закрытый и открытый | | 100 |
| B. | внутренний и наружный | | 0 |
| C. | немедленный и замедленный | | 0 |
| D. | передний и задний | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_169

| ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМOM НОСА ДИАГНОСТИРУЕТСЯ СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, НЕОБХОДИМО | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | отсрочить репозицию на 1 и более суток | | 100 |
| B. | произвести люмбальную пункцию | | 0 |
| C. | немедленно выполнить репозицию костей носа | | 0 |
| D. | произвести трепанацию черепа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_17

| В ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО РИНИТА ВЫДЕЛЯЮТ СТАДИЮ | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сухого раздражения | | 100 |
| B. | сукровичных выделений | | 0 |
| C. | латентных изменений | | 0 |
| D. | геморрагических корок | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_170

| ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ НОСА И ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НАЧИНАЕТСЯ С | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | противошоковой терапии | | 100 |
| B. | динамического наблюдения | | 0 |
| C. | люмбальной пункции | | 0 |
| D. | немедленного вправления костных отломков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_171

| СНИЖЕНИЕ ОБОНЯНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гипосмия | | 100 |
| B. | аносмия | | 0 |
| C. | гиперосмия | | 0 |
| D. | какосмия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_172

| ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ОБОНЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ | | | МС |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аносмию | | 100 |
| B. | какосмию | | 0 |
| C. | гиперосмию | | 0 |
| D. | озену | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_173

| ИЗВРАЩЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДУРНОГО ЗАПАХА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ | | | МС |
|---|-----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | какосмии | | 100 |
| B. | аносмии | | 0 |
| C. | гипосмии | | 0 |
| D. | нормосмии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_174

| ПЕРЕДНИЕ КОНЦЫ НОСОВЫХ РАКОВИН НАПОМИНАЮТ ПО ВИДУ «МАЛИНУ» ПРИ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | папилломатозной (ограниченной) форме хронического гипертрофического ринита | | 100 |
| B. | кавернозной (диффузной) форме хронического гипертрофического ринита | | 0 |
| C. | костной форме хронического гипертрофического ринита | | 0 |
| D. | атрофическом рините | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_175

| ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДНИХ КОНЦОВ НИЖНИХ РАКОВИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИИ | | | MC |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слуховой трубы | | 100 |
| B. | барабанной перепонки | | 0 |
| C. | кортиева органа | | 0 |
| D. | носового клапана | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_176

| ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДНИХ КОНЦОВ НИЖНИХ РАКОВИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИИ | | | MC |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слуховой трубы | | 100 |
| B. | молоточка | | 0 |
| C. | наружного слухового прохода | | 0 |
| D. | преддверия носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_177

| РАЗВИТИЕ ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПРОИСХОДИТ В | | | MC |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кавернозной ткани | | 100 |
| B. | соединительной ткани | | 0 |
| C. | дыхательном эпителии | | 0 |
| D. | костной ткани | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_178

| ОСНОВНЫЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | метаплазии цилиндрического эпителия в плоский, истончении многорядного цилиндрического эпителия | | 100 |
| B. | метаплазии мерцательного эпителия в бокаловидные клетки | | 0 |
| C. | гипертрофии соединительной ткани отдельных участков слизистой оболочки раковины | | 0 |
| D. | метаплазии плоского эпителия в бокаловидные клетки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_179

| ПРИ АТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ НЕДОСТАТОК | | | МС |
|--|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | железа | | 100 |
| B. | магния | | 0 |
| C. | натрия | | 0 |
| D. | калия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_18

| МЕСТНЫЕ ДЕКОНГЕСТАНТЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ | | | МС |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | глаукоме | | 100 |
| B. | аденоидах | | 0 |
| C. | остром рините | | 0 |
| D. | циррозе печени | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_180

| В РАЗВИТИИ ВТОРИЧНОГО АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА ИСКЛЮЧАЕТСЯ РОЛЬ | | | MC |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | грязной воды | | 100 |
| B. | загазованности атмосферы | | 0 |
| C. | избыточного употребление алкоголя | | 0 |
| D. | курения | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_181

| ПЕРЕДНИЙ СУХОЙ РИНИТ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ _____ РИНИТА | | | МС |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | атрофического | | 100 |
| B. | вазомоторного | | 0 |
| C. | гипертрофического | | 0 |
| D. | аллергического | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_182

| В КАЧЕСТВЕ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА ИСПОЛЬЗУЮТ | | | MC |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | витамины А и Е | | 100 |
| B. | интраназальные глюкокортикостероиды | | 0 |
| C. | препараты висмута | | 0 |
| D. | раствор протаргола | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_183

| ПЕРВИЧНЫЙ АТРОФИЧЕСКИЙ РИНИТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ | | | МС |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | железодефицитной анемии | | 100 |
| B. | B12 дефицитной анемии | | 0 |
| C. | апластической анемии | | 0 |
| D. | гемобластозов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_184

| НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | попеременная заложенность носа | | 100 |
| B. | слизисто-гнойные выделения из носа | | 0 |
| C. | сухость в носу | | 0 |
| D. | головная боль | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_185

| ДЛЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА ХАРАКТЕРНО ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ НОСА СЕКРЕТА | | | МС |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слизистого | | 100 |
| B. | геморрагического | | 0 |
| C. | гнойного | | 0 |
| D. | серозного | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_186

| ДЛЯ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ЭОЗИНОФИЛЬНОГО РИНИТА ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ В КРОВИ | | | MC |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эозинофилов | | 100 |
| B. | нейтрофилов | | 0 |
| C. | базофилов | | 0 |
| D. | моноцитов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_187

| НАИМЕНЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | боль в горле | | 100 |
| B. | выделения из носа | | 0 |
| C. | нарушение обоняния | | 0 |
| D. | заложенность носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_188

| ПРИСТУПООБРАЗНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОСА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ | | | МС |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вазомоторного ринита | | 100 |
| B. | гипертрофического | | 0 |
| C. | катарального ринита | | 0 |
| D. | атрофического ринита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_189

| ОТЕК НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕН | | | MC |
|---|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | на всем протяжении | | 100 |
| B. | в задних отделах | | 0 |
| C. | в средних отделах | | 0 |
| D. | в передних отделах | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_19

| СИМПТОМАМИ ОСТРОГО СИНУСИТА ЯВЛЯЮТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | выделения из носа, головная боль | | 100 |
| B. | носовое кровотечение, слезотечение | | 0 |
| C. | положительные кожные пробы с аллергенами | | 0 |
| D. | сезонность клинических проявлений, слезотечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_190

| НАИМЕНЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | носовое кровотечение | | 100 |
| B. | нарушение обоняния | | 0 |
| C. | наличие слизистых выделений | | 0 |
| D. | нарушение носового дыхания | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_191

| ОЗЕНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | разновидность атрофического ринита | | 100 |
| B. | разновидность гипертрофического ринита | | 0 |
| C. | вариант аллергического ринита | | 0 |
| D. | вариант вазомоторного ринита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_192

| ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЗЕНОЙ В ПОЛОСТИ НОСА НАБЛЮДАЮТСЯ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | обильные зловонные корки в полости носа | | 100 |
| B. | пятна Воячека на слизистой | | 0 |
| C. | мягкие узелки желтого цвета с фестончатыми краями на слизистой | | 0 |
| D. | полипозные разрастания | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_193

| МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТА, ОСНОВАННЫЙ НА ТРАНСИЛЛЮМИНАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | диафаноскопия | | 100 |
| B. | компьютерная томография носа и околоносовых пазух | | 0 |
| C. | конусно-лучевая томография околоносовых пазух | | 0 |
| D. | эндоскопия полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_194

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФРОНТИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рентгенография околоносовых пазух в прямой и боковой проекциях | | 100 |
| B. | рентгенография височной кости по Майеру | | 0 |
| C. | рентгенография височной кости по Шюллеру | | 0 |
| D. | цитологическое исследование | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_195

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭТМОИДИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рентгенография околоносовых пазух | | 100 |
| B. | пункция верхнечелюстной пазухи | | 0 |
| C. | риноманометрия | | 0 |
| D. | ольфактрометрия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_196

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СФЕНОИДИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компьютерная томография околоносовых пазух | | 100 |
| B. | магниторезонансная томография головного мозга | | 0 |
| C. | диафаноскопия | | 0 |
| D. | лазерная доплеровская флоуметрия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_197

| ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛИПОВ ПОЛОСТИ НОСА ПРОВОДИТСЯ | | | МС |
|---|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | передняя риноскопия | | 100 |
| B. | спирография | | 0 |
| C. | реовазография | | 0 |
| D. | диафаноскопия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_198

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНУСИТА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компьютерная томография околоносовых пазух | | 100 |
| B. | сцинтиграфия | | 0 |
| C. | риноманометрия | | 0 |
| D. | ольфактрометрия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_199

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | риногенный | | 100 |
| B. | гематогенный | | 0 |
| C. | лимфогенный | | 0 |
| D. | тубарный | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_2

| ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАММЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ПРАВОЙ ЛОБНОЙ ПАЗУХЕ ПЕРВИЧНЫЙ ПЛАН ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | анемизацию слизистой оболочки носа, антибиотикотерапию | | 100 |
| B. | симптоматическую терапию | | 0 |
| C. | трепанопункцию лобной пазухи | | 0 |
| D. | анемизацию слизистой оболочки носа, дегидратацию, противовирусную терапию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_20

| В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА ПРИМЕНЯЮТ | | | МС |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | топические деконгестанты | | 100 |
| B. | антиоксиданты | | 0 |
| C. | поливитамины | | 0 |
| D. | антикоагулянты | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_200

| САМОЙ БОЛЬШОЙ ПО ОБЪЕМУ ОКОЛОНОСОВОЙ ПАЗУХОЙ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхнечелюстная | | 100 |
| B. | клиновидная | | 0 |
| C. | лобная | | 0 |
| D. | решетчатая | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_201

| ПРИЧИНОЙ ОДОНТОГЕННОГО СИНУСИТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ПАТОЛОГИЯ ____ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | | | MC |
|--|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 4,5,6 | | 100 |
| B. | 2,3 | | 0 |
| C. | 7 | | 0 |
| D. | 8 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_202

| ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФРОНТИТА ИСПОЛЬЗУЮТ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | трепанопункцию | | 100 |
| B. | пункцию лобной пазухи через медиальную стенку | | 0 |
| C. | санацию пазухи через заднюю стенку | | 0 |
| D. | пункцию пазухи иглой Куликовского | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_203

| НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ ПРИ ОПЕРАЦИИ НА КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эндоскопический | | 100 |
| B. | по Денкеру | | 0 |
| C. | по Колдуэлл-Люку | | 0 |
| D. | по Иванову | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_204

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ОСТРОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гнойное отделяемое в среднем носовом ходе | | 100 |
| B. | боль в затылочной области | | 0 |
| C. | заложенность в ухе | | 0 |
| D. | чихание | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_205

| ДВИЖЕНИЯ ИГЛЫ КУЛИКОВСКОГО ПРИ ПУНКЦИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ | | | MC |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | в направлении наружного угла глаза | | 100 |
| B. | вниз | | 0 |
| C. | вверх | | 0 |
| D. | перпендикулярно полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_206

| НЕ ХАРАКТЕРНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ СИНУСИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | папилломатозная | | 100 |
| B. | экссудативная | | 0 |
| C. | пристеночно-гиперпластическая | | 0 |
| D. | полипозная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_207

| ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ | | | МС |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | деконгенсанты | | 100 |
| B. | гипотензивные препараты | | 0 |
| C. | антигипоксанты | | 0 |
| D. | антксиолитики | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_208

| К ОБЩИМ ПРЕДПОСЫЛКАМ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО СИНУСИТА ОТНОСИТСЯ | | | МС |
|--|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | состояние иммунитета | | 100 |
| B. | правильное питание | | 0 |
| C. | теплое время года | | 0 |
| D. | 8 часовой сон | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_209

| К МЕСТНЫМ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ СИНУСИТА ОТНОСИТСЯ | | | MC |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | искривление перегородки носа | | 100 |
| B. | горбинка наружного носа | | 0 |
| C. | широкое устье слуховой трубы | | 0 |
| D. | гипертрофия небных миндалин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_21

| САМЫМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ СФЕНОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | | | МС |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | МСКТ | | 100 |
| B. | МРТ | | 0 |
| C. | УЗИ | | 0 |
| D. | Рентгенография | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_210

| ПУНКЦИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ _____ НОСОВОЙ ХОД | | | МС |
|---|---------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нижний | | 100 |
| B. | средний | | 0 |
| C. | верхний | | 0 |
| D. | общий | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_211

| СТЕКАНИЕ ГНОЯ ИЗ ВЕРХНЕГО НОСОВОГО ХОДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сфеноидита | | 100 |
| B. | верхнечелюстного синусита | | 0 |
| C. | вазомоторного ринита | | 0 |
| D. | фронтита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_212

| ГИПЕРЕМИЯ И ОТЕК В ОБЛАСТИ ЩЕКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхнечелюстного синусита | | 100 |
| B. | фронтита | | 0 |
| C. | этмоидита | | 0 |
| D. | сфеноидита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_213

| ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА СЕРОЙ, ВЯЗКОЙ СЛИЗИ С ТОЧЕЧНЫМИ ЧЕРНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ СИНУСИТА | | | MC |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | грибкового | | 100 |
| B. | бактериального | | 0 |
| C. | вирусного | | 0 |
| D. | аллергического | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_214

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СФЕНОИДИТА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компьютерная томография околоносовых пазух | | 100 |
| B. | диафаноскопия | | 0 |
| C. | передняя риноскопия | | 0 |
| D. | задняя риноскопия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_215

| ПРИ ПУНКЦИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | флегмона орбиты | | 100 |
| B. | синустромбоз | | 0 |
| C. | арахноидит | | 0 |
| D. | флегмона шеи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_216

| ПОД ГЕМИСИНУСИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ | | | МС |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | всех пазух с одной стороны | | 100 |
| B. | всех околоносовых пазух | | 0 |
| C. | верхнечелюстной и решетчатой пазухи | | 0 |
| D. | лобной и клиновидной пазухи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_217

| ВОСПАЛЕНИЕ ВСЕХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПРОИСХОДИТ ПРИ | | | МС |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пансинусите | | 100 |
| B. | фронтите | | 0 |
| C. | гемисинусите | | 0 |
| D. | сфеноидите | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_218

| ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГНОЙНОГО ЭТМОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | бактериальная флора | | 100 |
| B. | гастроэзофагальный рефлюкс | | 0 |
| C. | повышенное АЛТ | | 0 |
| D. | палочка Волковича - Фриша | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_219

| ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГНОЙНОГО СФЕНОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | бактериальная флора | | 100 |
| B. | гастрит | | 0 |
| C. | повышенный Ig E | | 0 |
| D. | повышенное АСТ | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_22

| ОКРУГЛАЯ ТЕНЬ В ПРОЕКЦИИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕННОЙ ТОМОГРАФИИ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кисте лобной пазухи | | 100 |
| B. | хроническом верхнечелюстном синусите | | 0 |
| C. | кисте клиновидной пазухи | | 0 |
| D. | злокачественном новообразовании правой лобной пазухи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_220

| МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пункция верхнечелюстной пазухи | | 100 |
| B. | трепанопункция лобной пазухи | | 0 |
| C. | эндоскопическая этмоидотомия | | 0 |
| D. | применение гемостатиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_23

| МУКОЦЕЛЕ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | МС |
|--|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | экзофтальмом | | 100 |
| B. | нарушением обоняния | | 0 |
| C. | приступами чихания | | 0 |
| D. | гнойными выделениями из носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_24

| ПРИЧИНОЙ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ГНОЙНЫХ СИНУСИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ | | МС | |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | блокада остиомеатального комплекса | | 100 |
| B. | атрофический ринит | | 0 |
| C. | гипертрофия глоточной миндалины | | 0 |
| D. | озена | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_25

| ПРИ ГНОЙНОМ СФЕНОИДИТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ МОЖНО УВИДЕТЬ В _____ НОСОВОМ ХОДЕ | | | МС |
|---|---------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхнем | | 100 |
| B. | общем | | 0 |
| C. | нижнем | | 0 |
| D. | среднем | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_26

| СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ МЕЖДУ ЛИСТКАМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | абсцесса перегородки носа | | 100 |
| B. | гематомы перегородки носа | | 0 |
| C. | фурункула кончика носа | | 0 |
| D. | закрытого перелома костей носа без смещения | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания носа и ОНП Вопрос_27

| ПОЛОСКА ГНОЯ В СРЕДНЕМ НОСОВМ ХОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | МС |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гнойного верхнечелюстного синусита | | 100 |
| B. | абсцесса перегородки носа | | 0 |
| C. | острого ринита | | 0 |
| D. | полипозного риносинусита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

top/Обновление 2022-2023/Заболевания гортани

Заболевания гортани Вопрос_1

| НЕОБХОДИМЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СТАДИИ СТЕНОЗА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | трахеостомия | | 100 |
| B. | бужирование подскладкового пространства | | 0 |
| C. | ларинготрахеопластика | | 0 |
| D. | аритенохордэктомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_10

| ОХРИПЛОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕННЫМ СИМПТОМОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | | MC |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гортани | | 100 |
| B. | небных миндалин | | 0 |
| C. | глотки | | 0 |
| D. | трубных валиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_11

| ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ИНВАЗИВНОГО РОСТА ОПУХОЛИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компьютерная томография гортани | | 100 |
| B. | непрямая ларингоскопия | | 0 |
| C. | акустический анализ голоса | | 0 |
| D. | ультразвуковое исследование гортани | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_12

| ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ПОДВИЖНОСТИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДКОВ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эндоскопическое исследование гортани | | 100 |
| B. | компьютерная томография гортани | | 0 |
| C. | ультразвуковое исследование гортани | | 0 |
| D. | рентгенография гортани | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_13

| К ОБЛИГАТНОМУ ПРЕДРАКОВОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ ГОРТАНИ ОТНОСИТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | лейкоплакия голосовой складки | | 100 |
| B. | гранулема голосовой складки | | 0 |
| C. | рубец голосовой складки | | 0 |
| D. | эпидермоидная киста голосовой складки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_14

| ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ РЕФЛЕКТОРНОМ КАШЛЕ ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спазмирование голосовых складок в фазе вдоха | | 100 |
| B. | неполное смыкание голосовых складок при фонации | | 0 |
| C. | голосовую щель в форме «песочных часов» | | 0 |
| D. | асимметрию в подвижности голосовых складок | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_15

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ФОРМИРОВАНИЯ РУБЦОВ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | травма голосового отдела гортани, в том числе хирургическая | | 100 |
| B. | острый герпетический ларингит | | 0 |
| C. | гипотиреоидное состояние | | 0 |
| D. | парез возвратного гортанного нерва | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_16

| РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЛАРИНГОСКОПИЕЙ И ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЛАРИНГОСТРОБОСКОПИЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ | | | MC |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | импульсного света | | 100 |
| B. | звука | | 0 |
| C. | вибрации | | 0 |
| D. | нагревания | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_17

| МЫШЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В НАТЯЖЕНИИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК ЯВЛЯЮТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | щиточерпаловидная и перстнещитовидная | | 100 |
| B. | двубрюшная и грудино-щитовидная | | 0 |
| C. | лопаточно-подъязычная и межчерпаловидная | | 0 |
| D. | латеральная перстнечерпаловидная и задняя перстнечерпаловидная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_18

| ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО ЛАРИНГИТА ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эндоларингеальное вливание глюкокортикостероидов | | 100 |
| B. | ингаляционную терапию с лидазой | | 0 |
| C. | системную антибактериальную терапию | | 0 |
| D. | использование антигистаминных препаратов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_19

| ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО ЛАРИНГИТА ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | ингаляционную терапию с глюкокортикостероидами | | 100 |
| B. | ингаляционную терапию с амфотерицином В | | 0 |
| C. | системную антибактериальную терапию | | 0 |
| D. | санационную бронхоскопию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_2

| ОХРИПЛОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕННЫМ СИМПТОМОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | | MC |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | голосовых складок | | 100 |
| B. | небных миндалин | | 0 |
| C. | надгортанника | | 0 |
| D. | трубных валиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_20

| ОСТРЫЙ ПОДСКЛАДКОВЫЙ ЛАРИНГИТ (ЛОЖНЫЙ КРУП) НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ У | | | МС |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | детей 2-5 лет | | 100 |
| B. | курильщиков с длительным стажем | | 0 |
| C. | лиц старше 70 лет | | 0 |
| D. | лиц голосо-речевых профессий | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_21

| К ЭТИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОДСКЛАДКОВОГО ЛАРИНГИТА (ЛОЖНОГО КРУПА) ОТНОСЯТ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | острое респираторное заболевание, вызванное вирусами парагриппа | | 100 |
| B. | активацию герпес-вирусной инфекции | | 0 |
| C. | чрезмерную голосовую нагрузку | | 0 |
| D. | курение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_22

| ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОСТРОГО ПОДСКЛАДКОВОГО ЛАРИНГИТА (ЛОЖНОГО КРУПА) ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | отеке слизистой оболочки подскладкового отдела гортани | | 100 |
| B. | обструкции подскладкового пространства вязким слизистым отделяемым | | 0 |
| C. | асептическом некрозе перстневидного хряща | | 0 |
| D. | обструкции подскладкового пространства плотным фибриновым налётом | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_23

| ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПОДСКЛАДКОВОГО ЛАРИНГИТА (ЛОЖНОГО КРУПА) ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | ингаляционную терапию с глюкокортикостероидами | | 100 |
| B. | ингаляционную терапию с лидазой | | 0 |
| C. | системную антибактериальную терапию | | 0 |
| D. | прием антигистаминных препаратов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_24

| ПРИ ОСТРОМ ЭПИГЛОТИТТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ | | | МС |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | надгортанника | | 100 |
| B. | подскладкового пространства | | 0 |
| C. | грушевидных синусов | | 0 |
| D. | межчерпаловидной области | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_25

| ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОСТРОГО ЭПИГЛОТТИТА ЯВЛЯЕТСЯ ИНФЕКЦИЯ | | | MC |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | бактериальная | | 100 |
| B. | аденовирусная | | 0 |
| C. | герпес вирусная | | 0 |
| D. | грибковая | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_26

| ЛЕЧЕНИЕ АБСЦЕДИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ ОСТРОГО ЭПИГЛОТИТТА ВКЛЮЧАЕТ | | | МС |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие абсцесса | | 100 |
| B. | ингаляционную терапию с лидазой | | 0 |
| C. | ингаляционную терапию с муколитиками | | 0 |
| D. | прием антигистаминных препаратов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_27

| ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНОГО ЛАРИНГИТА РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | курение | | 100 |
| B. | мужской пол | | 0 |
| C. | детский возраст | | 0 |
| D. | прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_28

| ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНОГО ЛАРИНГИТА РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | скоплении экссудата и отеке поверхностного слоя собственной пластинки голосовой складки | | 100 |
| B. | скоплении экссудата и отеке слизистой оболочки подскладкового отдела гортани | | 0 |
| C. | формировании полипов межчерпаловидной области | | 0 |
| D. | геморрагической имбибиции голосовой мышцы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_29

| СИМПТОМОМ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНОГО ЛАРИНГИТА РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | охриплость | | 100 |
| B. | дисфагия | | 0 |
| C. | боль в горле при глотании | | 0 |
| D. | постназальный затек | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_3

| КОГОРТОЙ ПАЦИЕНТОВ С НАИБОЛЬШИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ ЯВЛЯЮТСЯ | | | МС |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | курильщики | | 100 |
| B. | учителя | | 0 |
| C. | певцы | | 0 |
| D. | альпинисты | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_30

| ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНОГО ЛАРИНГИТА РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эндоскопическое исследование гортани | | 100 |
| B. | рентгенография гортани | | 0 |
| C. | компьютерная томография гортани | | 0 |
| D. | оценка функции внешнего дыхания | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_31

| ЛЕЧЕНИЕ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНОГО ЛАРИНГИТА РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | субэпителиальное удаление экссудата из поверхностного слоя собственной пластинки голосовой складки | | 100 |
| B. | ингаляционную терапию с лидазой | | 0 |
| C. | аритенохордэктомию | | 0 |
| D. | медиализацию голосовых складок | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_32

| ПОКАЗАНИЕМ К КОНИКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | асфиксия за счёт обструкции гортани выше подскладкового отдела | | 100 |
| B. | рубцовый стеноз подскладкового отдела гортани в стадии субкомпенсации | | 0 |
| C. | отечно-полипозный ларингит Рейнке-Гайека | | 0 |
| D. | паралитический стеноз гортани в стадии субкомпенсации | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_33

| МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПАРЕЗА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | медиализационная тиропластика | | 100 |
| B. | латерализация голосовой складки на стороне поражения | | 0 |
| C. | аритенохордэктомия на стороне поражения | | 0 |
| D. | ингаляционная терапия с глюкокортикостероидами | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Заболевания гортани Вопрос_34

| МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО ПАРЕЗА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аритенохордэктомия | | 100 |
| B. | медиализационная тиропластика | | 0 |
| C. | системная антибактериальная терапия | | 0 |
| D. | инъекционная медиализация голосовых складок | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_35

| СИМПТОМОМ ДВУСТОРОННЕГО ПАРАЛИЧА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | парамедианное положение обеих голосовых складок | | 100 |
| B. | широкая голосовая щель | | 0 |
| C. | боль в горле при глотании | | 0 |
| D. | полная афония | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_4

| ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вирус папилломы человека | | 100 |
| B. | аденовирус | | 0 |
| C. | риновирус | | 0 |
| D. | цитомегаловирус | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_5

| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ ОПУХОЛЕВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | плоскоклеточный рак | | 100 |
| B. | хондрома гортани | | 0 |
| C. | певческие узелки | | 0 |
| D. | отёк Рейнке | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_6

| ПРИ ОСТРОМ КАТАРАЛЬНОМ ЛАРИНГИТЕ ГИПЕРЕМИЯ И ОТЕК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В | | | МС |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | голосовом отделе гортани | | 100 |
| B. | пищеводе | | 0 |
| C. | носоглотке | | 0 |
| D. | миндаликовых нишах | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_7

| ПРИЧИНОЙ ПАРАЛИЧА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | повреждение возвратного нерва | | 100 |
| B. | активация папиллома-вирусной инфекции | | 0 |
| C. | длительный стаж курения | | 0 |
| D. | паратонзиллярный абсцесс | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_8

| В РАСШИРЕНИИ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ УЧАСТВУЕТ _____ МЫШЦА | | | MC |
|---|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 1 | | 100 |
| B. | 2 | | 0 |
| C. | 3 | | 0 |
| D. | 4 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Заболевания гортани Вопрос_9

| ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ | | | МС |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | возвратного гортанного нерва | | 100 |
| B. | тройничного нерва | | 0 |
| C. | диафрагмального нерва | | 0 |
| D. | нерва барабанной струны | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

top/Обновление 2022-2023/Неотложка

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_1

| СОЧЕТАННЫЙ ПЕРЕЛОМ НАРУЖНОГО НОСА С ПЕРЕЛОМОМ СТЕНОК ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ МОЖЕТ ОСЛОЖНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ | | | MC |
|---|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гемосинуса | | 100 |
| B. | острого наружного отита | | 0 |
| C. | абсцесса височной доли мозга | | 0 |
| D. | медиастинита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_10

| ВСКРЫТИЕ ФУРУНКУЛА НОСА ПРОИЗВОДЯТ НА СТАДИИ | | | МС |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | абсцедирования | | 100 |
| B. | инфильтрации | | 0 |
| C. | разрешения | | 0 |
| D. | стихания | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_11

| УДАЛЕНИЕ ОКРУГЛЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА ПРОВОДЯТ | | | МС |
|--|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тупым крючком | | 100 |
| B. | пинцетом | | 0 |
| C. | щипцами Блексли | | 0 |
| D. | зажимом Гартмана | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_12

| ОСЛОЖНЕНИЕМ ЗАДНЕЙ ТАМПОНАДЫ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сепсис | | 100 |
| B. | острый гастрит | | 0 |
| C. | острый панкреатит | | 0 |
| D. | перфорация барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_13

| ПРИ ОБРАЗОВАНИИ СПОНТАННОЙ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА С КРОВОТЕЧЕНИЕМ МОЖНО ПОДОЗРЕВАТЬ | | | MC |
|--|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гранулематоз Вегенера | | 100 |
| B. | вазомоторный ринит | | 0 |
| C. | юношескую ангиофибромю | | 0 |
| D. | сифилис | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_14

| ПРИ КОНТАКТНОМ ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ИЗ ПОЛОСТИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ВОЗНИКАЕТ | | | MC |
|--|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | остеомиелит | | 100 |
| B. | тромбофлебит | | 0 |
| C. | менингит | | 0 |
| D. | субдуральный абсцесс | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_15

| ПУТЕМ НЕ ПРОИСХОДИТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | | | MC |
|--|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | воздушно-капельным | | 100 |
| B. | контактным | | 0 |
| C. | гематогенным | | 0 |
| D. | лимфогенным | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_16

| ПРОЯВЛЕНИЕМ ТРОМБОФЛЕБИТА ПЕЩЕРИСТОГО СИНУСА МОЖЕТ БЫТЬ | | | МС |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | экзофтальм | | 100 |
| B. | слизистое отделяемое из полости носа | | 0 |
| C. | снижение слуха на стороне поражения | | 0 |
| D. | дисфагия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_17

| ПРИ КРОВОТОЧИВОСТИ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТОНЗИЛЛЯРНОЙ НИШИ КРОВОТЕЧЕНИЕ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК | | | MC |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | паренхиматозное | | 100 |
| B. | артериальное | | 0 |
| C. | венозное | | 0 |
| D. | контактное | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_18

| РАННИМ ВТОРИЧНЫМ ГЛОТОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ _____ ПРОВЕДЕНИЯ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ | | | MC |
|--|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | в 1-е часы после | | 100 |
| B. | до | | 0 |
| C. | во время | | 0 |
| D. | на 7-е сутки после | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_19

| ОСЛОЖНЕНИЕМ АБСЦЕССОНЗИЛЛЭКТОМИИ МОЖЕТ БЫТЬ | | | МС |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | подкожная эмфизема | | 100 |
| B. | острый риносинусит | | 0 |
| C. | ангина Людвига | | 0 |
| D. | носовое кровотечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_2

| ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | репозиция костных отломков | | 100 |
| B. | септопластика | | 0 |
| C. | задняя тампонада полости носа | | 0 |
| D. | FESS-хирургия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_20

| ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие и дренирование | | 100 |
| B. | акупунктура и рефлексотерапия | | 0 |
| C. | частичное вылуцивание миндаины | | 0 |
| D. | динамическое наблюдение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_21

| РЕТРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ АБСЦЕСС ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ У | | | МС |
|---|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | детей первых лет жизни | | 100 |
| B. | подростков | | 0 |
| C. | взрослых | | 0 |
| D. | пожилых | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_22

| СИМПТОМОМ АБСЦЕССА МОЗЖЕЧКА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спонтанный нистагм | | 100 |
| B. | эйфория | | 0 |
| C. | боль в затылке | | 0 |
| D. | светобоязнь | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_23

| ТРАХЕОТОМИЯ ПОКАЗАНА ПРИ НАЛИЧИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ФИКСИРОВАННОГО В | | | MC |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | подскладочном пространстве | | 100 |
| B. | главном бронхе | | 0 |
| C. | сегментарном бронхе | | 0 |
| D. | небной миндалине | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_24

| ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПИЩЕВОДА ПРИМЕНЯЮТ | | | MC |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рентгенологические методы | | 100 |
| B. | магнитно-резонансную томографию | | 0 |
| C. | аускультацию | | 0 |
| D. | ультразвуковое исследование | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_25

| НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ ГЛОТКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | прижатию общей сонной артерии к позвоночнику ниже места ранения | | 100 |
| B. | наложению жгута на общую сонную артерию выше места ранения | | 0 |
| C. | мониторированию сердечного ритма | | 0 |
| D. | проведении передней тампонады полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_26

| ЧАСТЫМИ ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ | | | МС |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | рыбьи кости | | 100 |
| B. | монеты | | 0 |
| C. | пуговицы | | 0 |
| D. | прищепки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_27

| ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ВНЕДРИВШЕГОСЯ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ГЛОТКИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | воспаление | | 100 |
| B. | нарушение речеобразования | | 0 |
| C. | инспираторную одышку | | 0 |
| D. | обильную ликворею | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_28

| ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ПИЩЕВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | скопление слюны в грушевидных синусах | | 100 |
| B. | приступ удушья | | 0 |
| C. | боль при глотании | | 0 |
| D. | отхождение гнойного отделяемого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_29

| ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ТРАХЕОТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | длительная интубация трахеи | | 100 |
| B. | паратонзиллярный абсцесс | | 0 |
| C. | перелом носа | | 0 |
| D. | носовое кровотечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_3

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСТОЧНИКОМ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | зона Киссельбаха | | 100 |
| B. | передний конец нижней носовой раковины | | 0 |
| C. | зона хоаны | | 0 |
| D. | дно полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_30

| У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫПОЛНЯЮТ _____ ТРАХЕОТОМИЮ | | | МС |
|---|----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нижнюю | | 100 |
| B. | среднюю | | 0 |
| C. | верхнюю | | 0 |
| D. | переднюю | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_31

| ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРАХЕОСТОМИИ МОЖЕТ БЫТЬ | | | МС |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эмфизема подкожной жировой клетчатки | | 100 |
| B. | ларингофарингеальный рефлюкс | | 0 |
| C. | декомпенсация хронического тонзиллита | | 0 |
| D. | носовое кровотечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_32

| В ДИАГНОСТИКУ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ ВХОДИТ ПРОВЕДЕНИЕ | | | MC |
|---|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | фибробронхоскопии | | 100 |
| B. | эзофагоскопии | | 0 |
| C. | перкуссии | | 0 |
| D. | задней риноскопии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_33

| БОЛЬШИНСТВО ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ПИЩЕВОДА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ В _____ СУЖЕНИИ | | | МС |
|---|-----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | первом | | 100 |
| B. | втором | | 0 |
| C. | третьем | | 0 |
| D. | четвертом | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_34

| ПРИ ПЕРФОРАЦИИ ПИЩЕВОДА ИНОРОДНЫМИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ | | | MC |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | назогастральный зонд | | 100 |
| B. | трахеостомическую трубку | | 0 |
| C. | центральный катетер | | 0 |
| D. | мочевой катетер | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_35

| ПРИ ПЕРФОРАЦИИ ПИЩЕВОДА ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ | | | МС |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | медиастинит | | 100 |
| B. | инфаркт миокарда | | 0 |
| C. | острый дуоденит | | 0 |
| D. | пневмония | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_36

| У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА СИНДРОМ ЛАРИНГОТРАХЕИТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН | | | MC |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | острого стеноза гортани | | 100 |
| B. | образования полипов гортани | | 0 |
| C. | скопления слюны в грушевидных синусах | | 0 |
| D. | гипертрофии ткани носовых раковин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_37

| ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | перелом щитовидного хряща | | 100 |
| B. | гематома в области передней комиссуры | | 0 |
| C. | отечность тканей | | 0 |
| D. | скопление вязкой слизи на голосовых складках | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_38

| ПЕРЕЛОМ ХРЯЩЕЙ ГОРТАНИ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | появлением подкожной эмфиземы | | 100 |
| B. | увеличением тембрального диапазона | | 0 |
| C. | скоплением слизистого отделяемого в подскладочном пространстве | | 0 |
| D. | болью при глотании | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_39

| ХАРАКТЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЭМФИЗЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тень, расслаивающая мягкие ткани шеи | | 100 |
| B. | округлая тень в области голосовых складок | | 0 |
| C. | участок оссификации хрящей | | 0 |
| D. | наличие рентгенконтрастного объекта в просвете трахеи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_4

| РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ | | | МС |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | элеватора Волкова | | 100 |
| B. | зажима Гартмана | | 0 |
| C. | иглы Куликовского | | 0 |
| D. | элеватора Леклюза | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_40

| ПРИ ОТРЫВЕ ГОРТАНИ ОТ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ И НАДГОРТАННИКА ПРОИСХОДИТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | опущение гортани | | 100 |
| B. | смещение гортани кзади | | 0 |
| C. | подъем гортани выше уровня подъязычной кости | | 0 |
| D. | опущение подъязычной кости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_41

| ПРИЗНАКОМ ОТКРЫТОГО РАНЕНИЯ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | выделение пенистой крови и слизи через рану | | 100 |
| B. | онемение участков вокруг раны | | 0 |
| C. | цианоз вокруг раны | | 0 |
| D. | выделение сукровичного отделяемого через рот | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_42

| В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗАННОЙ РАНЫ ГОРТАНИ С ЗАПРОКИНУТОЙ ГОЛОВОЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | минимальная травматизация сосудисто-нервного пучка | | 100 |
| B. | двустороннее пересечение сосудисто-нервных пучков | | 0 |
| C. | смещение тканей с дальнейшим нарушением проводимости раневого канала | | 0 |
| D. | травматизация подъязычной кости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_43

| КОЛОТЫЕ РАНЫ, ЧАЩЕ ЧЕМ РЕЗАНЫЕ, ОСЛОЖНЯЮТСЯ | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | развитием подкожной эмфиземы | | 100 |
| B. | развитием реактивного отека | | 0 |
| C. | опущением гортани | | 0 |
| D. | развитием гемодинамического шока | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_44

| ПРИ ЗАКРЫТОМ ПОДКОЖНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ГОРТАНИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | перевод закрытого повреждения в открытое | | 100 |
| B. | наложение жгута на область ниже уровня повреждения | | 0 |
| C. | тампонаду просвета гортани | | 0 |
| D. | коникотомию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_5

| ОБШИРНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА И НАРУЖНОГО НОСА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ | | | MC |
|--|--------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | осколочном ранении | | 100 |
| B. | прямом ударе | | 0 |
| C. | боковом ударе | | 0 |
| D. | колотом ранении | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_6

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ СОПРОВОЖДАЮТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сильным кровотечением | | 100 |
| B. | тошнотой | | 0 |
| C. | ригидностью затылочных мышц | | 0 |
| D. | симптомами повышения внутричерепного давления | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_7

| ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СОЧЕТАННЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ НОСА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компьютерную томографию носа и околоносовых пазух | | 100 |
| B. | магнитно-резонансную томографию головы | | 0 |
| C. | ультразвуковое исследование околоносовых пазух | | 0 |
| D. | риноманометрию | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_8

| РАНЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | жевательного аппарата | | 100 |
| B. | слухового анализатора | | 0 |
| C. | вестибулярного аппарата | | 0 |
| D. | обонятельного анализатора | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

НЕОТЛОЖКА 88 ЧАСТЬ 2 Вопрос_9

| ЧАЩЕ ВСЕГО ФУРУНКУЛЫ НОСА ВОЗНИКАЮТ У ЛИЦ | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | больных сахарным диабетом | | 100 |
| B. | страдающих мочекаменной болезнью | | 0 |
| C. | перенесших инфаркт миокарда | | 0 |
| D. | с вирусным гепатитом В | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_45

| ПРИ ОТРЫВАХ ГОРТАНИ МЕТОДОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | наложение анастомоза конец в конец | | 100 |
| B. | наложение анастомоза конец в бок | | 0 |
| C. | подшиванием трахеи к пищеводу ниже места отрыва | | 0 |
| D. | консервативная терапия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_46

| ДЛЯ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | участков сухого некроза | | 100 |
| B. | цианоза слизистой оболочки | | 0 |
| C. | застоя слюны в области грушевидных синусов | | 0 |
| D. | стекания слизи по задней стенке глотки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_47

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | приступы кашля | | 100 |
| B. | приступы чихания | | 0 |
| C. | ощущение стекания слизи по задней стенке глотки | | 0 |
| D. | отхождение казеозного отделяемого из полости рта | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_48

| ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЙ ОБРАТНОМУ ДВИЖЕНИЮ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | клапанный механизм бронхов | | 100 |
| B. | наличие подвижного надгортанника | | 0 |
| C. | разница диаметров трахеи и пищевода | | 0 |
| D. | отсутствие хрящевого каркаса между пищеводом и трахеей | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_49

| СПАЗМ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | баллотированию инородного тела | | 100 |
| B. | укорочению правого бронха | | 0 |
| C. | внедрению инородного тела в слизистую оболочку | | 0 |
| D. | сглаживанию района бифуркации трахеи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_50

| ФЛЕГМОНА ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ | | | MC |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нагноившихся лимфатических узлов | | 100 |
| B. | паратонзиллярного абсцесса | | 0 |
| C. | заглоточного абсцесса | | 0 |
| D. | воспаления сумки Торнвальда | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_51

| ФЛЕГМОНА ПОДБОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ | | | MC |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | одонтогенной флоры | | 100 |
| B. | Treponema pallidum | | 0 |
| C. | сочетания нескольких типов вирусов | | 0 |
| D. | сочетания Leptospira и Borrelia | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_52

| В ДИАГНОСТИКЕ ГЛУБОКИХ ФЛЕГМОН ШЕИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | магнитно-резонансная томография шеи | | 100 |
| B. | флюорография легких | | 0 |
| C. | рентгенография поднижнечелюстных узлов | | 0 |
| D. | компьютерная томография носа и околоносовых пазух | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_53

| ПРИ АБСЦЕДИРОВАНИИ ШЕЙНОЙ ЧАСТИ ПИЩЕВОДА НА ФОНЕ ВНУТРЕННИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СТЕНКИ ПИЩЕВОДА ПРОИСХОДИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЦЕССА В | | | MC |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | заднее средостение | | 100 |
| B. | переднее средостение | | 0 |
| C. | поднижнечелюстной треугольник | | 0 |
| D. | затылочное пространство | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_54

| ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ МАСТОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | нависание задневерхней стенки наружного слухового прохода | | 100 |
| B. | конусовидная инфильтрация кожи наружного слухового прохода | | 0 |
| C. | втяжение барабанной перепонки в полость среднего уха | | 0 |
| D. | образование ретракционного кармана барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_55

| ДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ПРИ ИНТАКТНОЙ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКЕ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНО ПРОВОДИТЬ | | | MC |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | методом вымывания | | 100 |
| B. | пинцетом | | 0 |
| C. | щипцами Блексли | | 0 |
| D. | зажимом Гартмана | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_56

| УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕРФОРАЦИИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ СТОИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ | | | MC |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тупым крючком | | 100 |
| B. | методом вымывания | | 0 |
| C. | пинцетом | | 0 |
| D. | щипцами Блексли | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_57

| ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ЖИВОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА НЕОБХОДИМО | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | закапать растительное масло или этиловый спирт | | 100 |
| B. | закапать раствор аммиака | | 0 |
| C. | провести транстимпанальное нагнетание в полость среднего уха | | 0 |
| D. | провести анемизацию полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_58

| ГЛУБОКИЕ РАНЕНИЯ УХА ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮТСЯ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | переломом основания черепа | | 100 |
| B. | переломом лобной кости | | 0 |
| C. | повреждением тканей наружного носа | | 0 |
| D. | эмфиземой подкожной жировой клетчатки шеи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_59

| ПРОНИКНОВЕНИЕ ОТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ В СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИВОДИТ К | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | развитию разлитого гнойного менингита | | 100 |
| B. | образованию субдурального абсцесса | | 100 |
| C. | образованию интрадурального абсцесса развитию синус-флебита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_60

| ПРИ РАЗЛИТОМ ГНОЙНОМ МЕНИНГИТЕ БОЛЬНЫЕ ПРИНИМАЮТ ВЫНУЖДЕННУЮ ПОЗУ, ПРИ ЭТОМ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | лежат на боку, согнув ноги и запрокинув голову | | 100 |
| B. | лежат на спине, упираясь затылком и пятками | | 0 |
| C. | сидят, опираясь руками о край кровати | | 0 |
| D. | лежат на животе, вытянув руки вдоль тела | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_61

| СИМПТОМАМИ АБСЦЕДИРОВАНИЯ ЛОБНОЙ ДОЛИ МОЗГА МОГУТ ВЫСТУПАТЬ: | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | неадекватность поведения, эйфория, амнестическая афазия | | 100 |
| B. | брадикардия, атаксические нарушения на стороне поражения | | 0 |
| C. | тошнота, рвота, атаксические нарушения на стороне, противоположной стороне поражения | | 0 |
| D. | головная боль, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и Брудзинского | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_62

| ПРИ АБСЦЕССЕ МОЗЖЕЧКА МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | снижение тонуса мышц на стороне поражения | | 100 |
| B. | повышение чувствительности на стороне, противоположной стороне поражения | | 0 |
| C. | неадекватность критического отношения к своему состоянию | | 0 |
| D. | нарушение и выпадение полей зрения | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_63

| ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ АБСЦЕССЕ МОЗЖЕЧКА ЯВЛЯЕТСЯ | | MC | |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | адиадохокинез на стороне поражения | | 100 |
| B. | снижение слуха на высоких частотах | | 0 |
| C. | амнестическая афазия | | 0 |
| D. | заложенность носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_64

| ДЛЯ АБСЦЕССА МОЗГА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | брадикардии, не соответствующей температуре тела | | 100 |
| B. | тахикардии, соответствующей температуре тела | | 0 |
| C. | возбужденного состояния больного | | 0 |
| D. | быстрой и изменчивой симптоматики | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_65

| ДЛЯ КАРТИНЫ ГНОЙНОГО ЛАБИРИНТИТА ХАРАКТЕРНО | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | резкое снижения слуха, вплоть до глухоты | | 100 |
| B. | улучшение слуха в шумной обстановке | | 0 |
| C. | ухудшение восприятия звуков на высоких частотах эпизодический ушной шум | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_66

| ТРОМБОФЛЕБИТ СИГМОВИДНОГО СИНУСА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН С НАЛИЧИЕМ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | холестеатомы | | 100 |
| B. | очагов тимпаносклероза | | 0 |
| C. | юношеской ангиофибромы | | 0 |
| D. | инородного тела наружного слухового прохода | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_67

| НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ОТОГЕННОГО СЕПСИСА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гектическая температура с быстрым повышением и потрясающим ознобом | | 100 |
| B. | повышение аппетита в утренние часы | | 0 |
| C. | субфебрильная температура с местными реактивными | | 0 |
| D. | явлениями в полости носа | | 0 |
| E. | сглаживание опознавательных знаков барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_68

| ПРИ ОТОГЕННОМ СЕПСИСЕ ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ УХУДШАЕТСЯ ПОСЛЕ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | образования метастатических гнойников | | 100 |
| B. | перфорации барабанной перепонки | | 0 |
| C. | появления реактивных явлений в полости носа и ротоглотки | | 0 |
| D. | появления симптомов стеноза гортани | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_69

| ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ ХАРАКТЕРНО | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | наличие болезненности при пальпации вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы | | 100 |
| B. | увеличение поднижнечелюстных и подбородочных лимфатических узлов | | 0 |
| C. | субфебрильное повышение температуры в течение не менее 3 дней | | 0 |
| D. | повышение внутричерепного давления в вечерние часы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_70

| ОДНИМ ИЗ СИМПТОМОВ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ПОДСКЛАДОЧНОГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ МОЖЕТ БЫТЬ | | | MC |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | стеноз гортани | | 100 |
| B. | кровотечение из носоглотки | | 0 |
| C. | дисфагия | | 0 |
| D. | гнусавость | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_71

| УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ПИЩЕВОДА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В УСЛОВИЯХ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | ЛОР-стационара | | 100 |
| B. | амбулаторного кабинета специалиста | | 0 |
| C. | амбулаторного кабинета врача общей практики | | 0 |
| D. | на дому | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_72

| ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПИЩЕВОДА ПОКАЗАНО | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | экстренная госпитализация в стационар | | 100 |
| B. | динамическое наблюдение в амбулаторных условиях в течение 3 дней | | 0 |
| C. | антибиотикотерапия в течение 3 дней | | 0 |
| D. | голод в течение 3 дней | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_73

| САМЫМ ЧАСТЫМ МЕХАНИЗМОМ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | внезапная аспирация, возникающая при разговоре во время жевания | | 100 |
| B. | проведение медицинских манипуляций | | 0 |
| C. | попадание частичек удаленной ткани во время проведения тонзиллэктомии | | 0 |
| D. | введение жидких лекарственных препаратов в полость носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_74

| ПРИ РАНЕНИЯХ ГЛОТКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ УДУШЬЕМ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | трахеотомию | | 100 |
| B. | наложения жгута на магистральные сосуды | | 0 |
| C. | глухую тампонаду раны | | 0 |
| D. | ингаляцию глюкокортикостероидами | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_75

| ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ВИДЕ БАТАРЕЙКИ РАЗВИВАЕТСЯ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | химический ожог тканей в месте стояния инородного тела | | 100 |
| B. | застой слизи вокруг инородного тела | | 0 |
| C. | кровотечение | | 0 |
| D. | аллергическая реакция в тканях вокруг инородного тела | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_76

| ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ БОЛЬНЫХ С ОЖОГОМ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | боль при глотании | | 100 |
| B. | головокружение | | 0 |
| C. | чувство инородного тела в районе носоглотки | | 0 |
| D. | чувство стекания слизи по задней стенке глотки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_77

| ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ | | | MC |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | строго сидя | | 100 |
| B. | лежа на боку | | 0 |
| C. | строго лежа на спине | | 0 |
| D. | лежа на животе | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_78

| АРАХНОИДИТ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спонтанным нистагмом во время приступа | | 100 |
| B. | парезом лицевого нерва | | 0 |
| C. | нарушением обоняния | | 0 |
| D. | выпадением полей зрения | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_79

| ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СРЕДНЕЙ ТРАХЕОТОМИИ ПРОВОДИТСЯ РАССЕЧЕНИЕ | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | III и IV полуколец трахеи | | 100 |
| B. | II и III полуколец трахеи | | 0 |
| C. | IV и V полуколец трахеи | | 0 |
| D. | V и VI полуколец трахеи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_80

| НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЮТ ИЗ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слизистой оболочки передних отделов перегородки носа | | 100 |
| B. | дна полости носа | | 0 |
| C. | заднего конца нижней носовой раковины | | 0 |
| D. | переднего конца верхней носовой раковины | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_81

| ДЛЯ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ НОСА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ | | | MC |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гемостатическую губку | | 100 |
| B. | ЯМИК-катетер | | 0 |
| C. | катетер Фолея | | 0 |
| D. | внутривенное введение дексаметазона | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_82

| ПЕРЕДНЯЯ ТАМПОНАДА ПОЛОСТИ НОСА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА | | | MC |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пальцевыми эластичными тампонами | | 100 |
| B. | марлевой салфеткой | | 0 |
| C. | катетером Фолея | | 0 |
| D. | ватой | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_83

| ПЕРЕДНЯЯ ТАМПОНАДА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ ДО _____ СУТОК | | | МС |
|---|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 2 | | 100 |
| B. | 5 | | 0 |
| C. | 7 | | 0 |
| D. | 10 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_84

| СИНУСТРОМБОЗ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | фурункула носа | | 100 |
| B. | паратонзиллярного абсцесса | | 0 |
| C. | острого стеноза гортани | | 0 |
| D. | инородного тела наружного слухового прохода | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_85

| ОТЛИЧИЕМ СИНУСТРОМБОЗОМ ОТ ФЛЕГМОНЫ ГЛАЗНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | отсутствие боли при надавливании на глазное яблоко | | 100 |
| B. | снижение подвижности глазного яблока | | 0 |
| C. | расходящееся косоглазие | | 0 |
| D. | сходящееся косоглазие | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_86

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ _____ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА | | | МС |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | химические | | 100 |
| B. | термические | | 0 |
| C. | лучевые | | 0 |
| D. | физические | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_87

| К ЯТРОГЕННЫМ ОЖОГАМ ПИЩЕВОДА ОТНОСЯТСЯ _____ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| ПОВРЕЖДЕНИЯ | | | |
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | лучевые | | 100 |
| B. | термические | | 0 |
| C. | электрические | | 0 |
| D. | радиоволновые | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Неотложная помощь 88 вопросов 2 часть Вопрос_88

| ПРИ ОЖОГАХ КИСЛОТАМИ ОБРАЗУЕТСЯ | | | МС |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | коагуляционный некроз | | 100 |
| B. | коликвационный некроз | | 0 |
| C. | казеозный некроз | | 0 |
| D. | фибриновый налет | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

top/Обновление 2022-2023/Заболевания уха

V// question: 56 name:заболевания уха Вопрос_56 ::заболевания уха ...

| V// question: 56 name:заболевания уха Вопрос_56 ::заболевания уха Вопрос_56::[html] СИМПТОМОКОМПЛЕКС ГРАДЕНИГО ХАРАКТЕРЕН ПРИ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | петрозите | | 100 |
| B. | зигоматиците | | 0 |
| C. | мастоидите | | 0 |
| D. | сквамите | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_1

| АНОТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ УШНОЙ РАКОВИНЫ | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | полным отсутствием | | 100 |
| B. | частичным отсутствием | | 0 |
| C. | увеличением | | 0 |
| D. | «оттопыренностью» | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_10

| УШНАЯ СЕРА ПРОДУЦИРУЕТСЯ _____ ЖЕЛЕЗАМИ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | церуменозными | | 100 |
| B. | потовыми | | 0 |
| C. | сальными | | 0 |
| D. | слюнными | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_11

| СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОБТУРАЦИИ СЛУХОВОГО ПРОХОДА СЕРНОЙ ПРОБКой, ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | внезапное снижение слуха | | 100 |
| B. | прогрессирующее снижение слуха | | 0 |
| C. | шум в ухе | | 0 |
| D. | флюктуирующее снижение слуха | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_12

| УДАЛЕНИЕ ГОРОХА ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спиртовых капель | | 100 |
| B. | масляных капель | | 0 |
| C. | физиологического раствора | | 0 |
| D. | растворов антисептиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_13

| УДАЛЕНИЕ ЖИВОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ЗАКАПЫВАНИЯ | | | MC |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | масляных капель | | 100 |
| B. | спиртовых капель | | 0 |
| C. | физиологического раствора | | 0 |
| D. | растворов антисептиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_14

| ПРИ ПЕРИХОНДРИТЕ УШНОЙ РАКОВИНЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОТСУТСТВУЕТ В ОБЛАСТИ | | | МС |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мочки | | 100 |
| B. | козелка | | 0 |
| C. | завитка | | 0 |
| D. | треугольной ямки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_15

| ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ УШНОЙ РАКОВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | стрептококк | | 100 |
| B. | пневмококк | | 0 |
| C. | синегнойная палочка | | 0 |
| D. | гемофильная палочка | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_16

| ЗУД В УХЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ | | | МС |
|--|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | экземе | | 100 |
| B. | роже | | 0 |
| C. | перихондрите | | 0 |
| D. | экзостозах | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_17

| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ | | | MC |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сахарного диабета | | 100 |
| B. | гипертонической болезни | | 0 |
| C. | бронхиальной астмы | | 0 |
| D. | рефлюкс-эзофагита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_18

| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ У | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пожилых людей | | 100 |
| B. | новорожденных | | 0 |
| C. | подростков | | 0 |
| D. | лиц среднего возраста | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_19

| ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | секвестрацией костных отделов наружного слухового прохода | | 100 |
| B. | наличием конусовидного возвышения с нагноившейся верхушкой в перепончато-хрящевой части наружного слухового прохода | | 0 |
| C. | разлитым диффузным воспалением кожи наружного слухового прохода | | 0 |
| D. | гиперемией ушной раковины | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_2

| МИКРООТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ УШНОЙ РАКОВИНЫ | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | частичным отсутствием | | 100 |
| B. | полным отсутствием | | 0 |
| C. | увеличением у | | 0 |
| D. | «оттопыренностью» | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_20

| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НАРУЖНОГО ОТИТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | иссечении некротизированных тканей и удалении гнойников | | 100 |
| B. | реконструкции звукопроводящей цепи | | 0 |
| C. | облитерации мастоидальной части полости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_21

| ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРИ ОТОМИКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | грибок | | 100 |
| B. | бактерии | | 0 |
| C. | простейшие | | 0 |
| D. | вирусы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_22

| ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТОМИКОЗА ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ _____ ПРЕПАРАТОВ | | | MC |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | противогрибковых | | 100 |
| B. | противовоспалительных | | 0 |
| C. | обезболивающих | | 0 |
| D. | ноотропных | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_23

| ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | барабанной полости, слуховой трубе и клетках сосцевидного отростка | | 100 |
| B. | барабанной полости | | 0 |
| C. | клетках сосцевидного отростка и антруме | | 0 |
| D. | слуховой трубе | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_24

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тубарный | | 100 |
| B. | лимфогенный | | 0 |
| C. | гематогенный | | 0 |
| D. | контактный | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_25

| ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ | | | MC |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слуховую трубу | | 100 |
| B. | барабанную перепонку | | 0 |
| C. | кровеносные сосуды | | 0 |
| D. | лимфатическим сосуды | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_26

| ГЕМАТОГЕННЫЙ ПУТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО УХА ВОЗМОЖЕН ПРИ | | | MC |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | скарлатине | | 100 |
| B. | отомикозе | | 0 |
| C. | отосклерозе | | 0 |
| D. | склероме | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_27

| АНАТОМИЧЕСКОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ К РАЗВИТИЮ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | короткая и широкая слуховая труба | | 100 |
| B. | длинная и узкая слуховая труба | | 0 |
| C. | наличие в сосцевидном отростке только антрума | | 0 |
| D. | положение барабанной перепонки под углом 300 по отношению к нижней стенке слухового прохода | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_28

| ДЛЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА БОЛЬ В УХЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | до перфорации | | 100 |
| B. | после самопроизвольной перфорации | | 0 |
| C. | после парацентеза барабанной перепонки | | 0 |
| D. | после прекращения гноеотечения | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_29

| ГНОЕТЕЧЕНИЕ ИЗ УХА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ _____ | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА | | | |
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | перфоративной | | 100 |
| B. | доперфоративной | | 0 |
| C. | репаративной | | 0 |
| D. | катаральной | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_3

| ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПРЕАУРИКУЛЯРНОЙ ФИСТУЛЫ ВКЛЮЧАЕТ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | иссечение фистульного хода | | 100 |
| B. | ушивание фистульного хода | | 0 |
| C. | антибиотикотерапию | | 0 |
| D. | пластическую операцию на ушной раковине | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_30

| ДЛЯ ГРИППОЗНОГО ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЮТСЯ _____ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ | | | MC |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кровянистые пузыри | | 100 |
| B. | гиперемия по ходу рукоятки молоточка | | 0 |
| C. | интенсивная гиперемия | | 0 |
| D. | наличие нескольких перфораций | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_31

| ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЮТСЯ _____ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ | | | МС |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | наличие нескольких перфораций | | 100 |
| B. | гиперемия по ходу рукоятки молоточка | | 0 |
| C. | интенсивная гиперемия | | 0 |
| D. | кровоянистые пузыри | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_32

| ДИФТЕРИТИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ ОТИТ МОЖЕТ БЫТЬ ДИАГНОСТИРОВАН ТОЛЬКО ПРИ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | микробиологическом исследовании отделяемого | | 100 |
| B. | отомикроскопии | | 0 |
| C. | компьютерной томографии височных костей | | 0 |
| D. | тимпанометрии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_33

| ОСНОВНЫМИ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ЯВЛЯЮТСЯ | | | MC |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антибактериальные | | 100 |
| B. | обезболивающие | | 0 |
| C. | жаропонижающие | | 0 |
| D. | гипосенсибилизирующие | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_34

| АУДИОМЕТРИЯ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАРУШЕНИИ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | звукопроведения | | 100 |
| B. | звуковосприятия | | 0 |
| C. | вентиляционной функции слуховой трубы | | 0 |
| D. | наличии экссудата в барабанной полости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_35

| ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ГНОЙНОГО СОДЕРЖИМОГО ИЗ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ В ПЕРВОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ВЫПОЛНЯЮТ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | парацентез барабанной перепонки | | 100 |
| B. | введение турунды в наружный слуховой проход | | 0 |
| C. | согревающий компресс на область сосцевидного отростка | | 0 |
| D. | продувание слуховых труб по Политцеру | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_36

| ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ГНОЙНОГО СОДЕРЖИМОГО ИЗ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ В ДОПЕРФОРАТИВНОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ВЫПОЛНЯЮТ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | парацентез барабанной перепонки | | 100 |
| B. | введение турунды в наружный слуховой проход | | 0 |
| C. | согревающий компресс на область сосцевидного отростка | | 0 |
| D. | продувание слуховых труб по Политцеру | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_37

| ВО ВТОРОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ | | | MC |
|--|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спирт | | 100 |
| B. | дексаметазон | | 0 |
| C. | рифампицин | | 0 |
| D. | ципрофлоксацин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_38

| В ПЕРФОРАТИВНОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ | | | MC |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спирт | | 100 |
| B. | дексаметазон | | 0 |
| C. | рифампицин | | 0 |
| D. | ципрофлоксацин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_39

| В ПЕРФОРАТИВНОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ | | | МС |
|---|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | неомицин | | 100 |
| B. | дексаметазон | | 0 |
| C. | рифампицин | | 0 |
| D. | ципрофлоксацин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_4

| АТРЕЗИЯ СЛУХОВОГО ПРОХОДА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | травмы слухового прохода | | 100 |
| B. | незаращения первой жаберной щели | | 0 |
| C. | нерациональной антибиотикотерапии | | 0 |
| D. | слабости иммунных защитных реакций организма | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_40

| ВО ВТОРОЙ СТАДИИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ | | | MC |
|--|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | неомицин | | 100 |
| B. | дексаметазон | | 0 |
| C. | рифампицин | | 0 |
| D. | ципрофлоксацин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_41

| МЕНИНГИЗМ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | раздражением мозговых оболочек | | 100 |
| B. | воспалением структуры перепончатого лабиринта | | 0 |
| C. | воспалением мозговых оболочек | | 0 |
| D. | раздражением структуры перепончатого лабиринта | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_42

| РАЗРУШЕНИЕ КОСТНЫХ СТРУКТУР В СОСЦЕВИДНОМ ОТРОСТКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | MC |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мастоидита | | 100 |
| B. | зигматицита O | | 0 |
| C. | петрозита | | 0 |
| D. | сквамита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_43

| МАСТОИДИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕМ КОСТНЫХ СТРУКТУР В | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сосцевидном отростке | | 100 |
| B. | скуловом отростке | | 0 |
| C. | чешуе височной кости | | 0 |
| D. | верхушке пирамиды височной кости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_44

| ЗИГОМАТИЦИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕМ КОСТНЫХ СТРУКТУР В | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | скуловом отростке | | 100 |
| B. | сосцевидном отростке | | 0 |
| C. | чешуе височной кости | | 0 |
| D. | верхушке пирамиды височной кости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_45

| СКВАМИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕМ КОСТНЫХ СТРУКТУР В | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | чешуе височной кости | | 100 |
| B. | скуловом отростке | | 0 |
| C. | сосцевидном отростке | | 0 |
| D. | верхушке пирамиды височной кости | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_46

| ПЕТРОЗИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕМ КОСТНЫХ СТРУКТУР В | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхушке пирамиды височной кости | | 100 |
| B. | скуловом отростке | | 0 |
| C. | чешуе височной кости | | 0 |
| D. | сосцевидном отростке | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_47

| РАЗРУШЕНИЕ КОСТНЫХ СТРУКТУР В ВЕРХУШКЕ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | петрозита | | 100 |
| B. | зигоматицита | | 0 |
| C. | мастоидита | | 0 |
| D. | сквамита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_48

| РАЗРУШЕНИЕ КОСТНЫХ СТРУКТУР В СКУЛОВОМ ОТРОСТКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | зигоматицита | | 100 |
| B. | петрозита | | 0 |
| C. | мастоидита | | 0 |
| D. | сквамита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_49

| РАЗРУШЕНИЕ КОСТНЫХ СТРУКТУР В ЧЕШУЕ ВИСОЧНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ | | | MC |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сквамита | | 100 |
| B. | петрозита | | 0 |
| C. | мастоидита | | 0 |
| D. | зигоматицита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_5

| ПОД ОТОГЕМАТОМОЙ ПОНИМАЮТ СКОПЛЕНИЕ КРОВИ МЕЖДУ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кожей и надхрящницей ушной раковины | | 100 |
| B. | слизистой оболочкой и хрящом перегородки носа | | 0 |
| C. | слоями барабанной перепонки | | 0 |
| D. | слоями голосовой складки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_50

| РАЗРУШЕНИЕ КОСТНЫХ СТЕНОК ПЕЩЕРЫ У ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антрит | | 100 |
| B. | петрозит | | 0 |
| C. | мастоидит | | 0 |
| D. | зигоматицит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_51

| ПРИ МАСТОИДИТЕ У ВЗРОСЛЫХ ПОКАЗАНА | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мастоидотомия | | 100 |
| B. | тимпанопластика | | 0 |
| C. | аттикотомия | | 0 |
| D. | антротомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_52

| ПРИ АНТРИТЕ У ДЕТЕЙ ПОКАЗАНА | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | антротомия | | 100 |
| B. | тимпанопластика | | 0 |
| C. | аттикотомия | | 0 |
| D. | мастоидотомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_53

| СКОПЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ВЯЗКОГО, ГУСТОГО СЕКРЕТА В СРЕДНЕМ УХЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ | | | MC |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | экссудативного среднего отита | | 100 |
| B. | эпитимпанита | | 0 |
| C. | мастоидита | | 0 |
| D. | евстахиита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_54

| ЛИКВИДАЦИЯ НЕКРОТИЗИРОВАННОЙ КОСТИ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мастоидотомии | | 100 |
| B. | тимпанопластике | | 0 |
| C. | аттикотомии | | 0 |
| D. | петрозэктомии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_55

| СИМПТОМОКОМПЛЕКС ГРАДЕНИГО ХАРАКТЕРЕН ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ГНОЙНОГО ПРОЦЕССА НА | | | MC |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхушку пирамиды височной кости | | 100 |
| B. | скуловой отросток | | 0 |
| C. | чешую височной кости | | 0 |
| D. | сосцевидный отросток | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_57

| ПАРЕЗ ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА, БОЛИ ПО ХОДУ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА И ТУГОУХОСТЬ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ | | | MC |
|---|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | петрозита | | 100 |
| B. | зигматицита | | 0 |
| C. | мастоидита | | 0 |
| D. | сквамита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_58

| ПАРЕЗ ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА, БОЛИ ПО ХОДУ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА И ТУГОУХОСТЬ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ | | | MC |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | верхушки пирамиды височной кости | | 100 |
| B. | скулового отростка | | 0 |
| C. | чешуи височной кости | | 0 |
| D. | сосцевидного отростка | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_59

| ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СРЕДНЕМ УХЕ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДАХ ДАВЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аэроотит | | 100 |
| B. | мастоидит | | 0 |
| C. | отосклероз | | 0 |
| D. | мезотимпанит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_6

| ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТОГЕМАТОМЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В | | | МС |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | широком вскрытии и опорожнении | | 100 |
| B. | пунктировании | | 0 |
| C. | тугом тампонировании | | 0 |
| D. | проведении физиотерапии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_60

| СТОЙКАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мезотимпанита | | 100 |
| B. | мастоидита | | 0 |
| C. | отосклероза | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_61

| ДЛЯ МЕЗОТИМПАНИТА ХАРАКТЕРНА | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | перфорация барабанной перепонки в натянутой части | | 100 |
| B. | перфорация барабанной перепонки в ненапрянутой части | | 0 |
| C. | краевая перфорация барабанной перепонки | | 0 |
| D. | сохраненная целостность барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_62

| ДЛЯ ЭПИТИМПАНИТА ХАРАКТЕРНА | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части | | 100 |
| B. | перфорация барабанной перепонки в натянутой части | | 0 |
| C. | центральная перфорация барабанной перепонки | | 0 |
| D. | сохраненная целостность барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_63

| КРАЕВАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эпитимпанита | | 100 |
| B. | мезотимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_64

| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | MC |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мезотимпанита | | 100 |
| B. | эпитимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_65

| ПЕРФОРАЦИЯ В НЕНАТЯНУТОЙ ЧАСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | MC |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эпитимпанита | | 100 |
| B. | мезотимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_66

| ПЕРФОРАЦИЯ В НАТЯНУТОЙ ЧАСТИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | MC |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мезотимпанита | | 100 |
| B. | эпитимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_67

| ПЕРФОРАЦИЯ В PARS TENSA ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | мезотимпанита | | 100 |
| B. | эпитимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_68

| ПЕРФОРАЦИЯ В PARS FLACCIDA ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | МС |
|---|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эпитимпанита | | 100 |
| B. | мезотимпанита | | 0 |
| C. | мирингита | | 0 |
| D. | аэроотита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_69

| ДЛЯ МЕЗОТИМПАНИТА ТИПИЧНО ПОРАЖЕНИЕ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слизистой оболочки всех отделов среднего уха | | 100 |
| B. | костных структур всех отделов среднего уха | | 0 |
| C. | костных структур сосцевидного отростка | | 0 |
| D. | слизистой оболочки слуховой трубы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_7

| ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ ОБМОРОЖЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | бледностью, белизной и отечностью кожи | | 100 |
| B. | образованием пузырей | | 0 |
| C. | образованием язв | | 0 |
| D. | некрозом тканей вплоть до хряща | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_70

| ДЛЯ ЭПИТИМПАНИТА ТИПИЧНО ПОРАЖЕНИЕ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | костных структур всех отделов среднего уха | | 100 |
| B. | слизистой оболочки всех отделов среднего уха | | 0 |
| C. | костных структур только сосцевидного отростка | | 0 |
| D. | слизистой оболочки только слуховой трубы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_71

| САНИРУЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ЭПИТИМПАНИТЕ НАЗВАЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | общеполостная операция на ухе | | 100 |
| B. | стапедопластика | | 0 |
| C. | тимпанопластика | | 0 |
| D. | парацентез барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_72

| СЛУХОУЛУЧШАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ МЕЗОТИМПАНИТЕ НАЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тимпанопластика | | 100 |
| B. | стапедопластика | | 0 |
| C. | общеполостная операция на ухе | | 0 |
| D. | парацентез барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_73

| ТИМПАНОПЛАСТИКА 1-ГО ТИПА ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАЗРУШЕНИЕ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | барабанной перепонки | | 100 |
| B. | барабанной перепонки и молоточка | | 0 |
| C. | барабанной перепонки, молоточка и наковальни | | 0 |
| D. | всей звукопроводящей системы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_74

| ТИМПАНОПЛАСТИКА 2-ГО ТИПА ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАЗРУШЕНИЕ | | | МС |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | барабанной перепонки и молоточка | | 100 |
| B. | барабанной перепонки | | 0 |
| C. | барабанной перепонки, молоточка и наковальни | | 0 |
| D. | всей звукопроводящей системы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_75

| ТИМПАНОПЛАСТИКА 3-ГО ТИПА ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАЗРУШЕНИЕ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | барабанной перепонки, молоточка и наковальни | | 100 |
| B. | барабанной перепонки и молоточка | | 0 |
| C. | барабанной перепонки | | 0 |
| D. | всей звукопроводящей системы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_76

| ТИМПАНОПЛАСТИКА 4-ГО ТИПА ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАЗРУШЕНИЕ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | всей звукопроводящей системы с сохранением подвижного основания стремени | | 100 |
| B. | барабанной перепонки и молоточка | | 0 |
| C. | барабанной перепонки, молоточка и наковальни | | 0 |
| D. | барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_77

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА, ПРИ РАЗРУШЕНИИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ И СОХРАННОЙ ЦЕПИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК ПРОВОДИТСЯ ТИМПАНОПЛАСТИКА _____ ТИПА | | | MC |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | первого | | 100 |
| B. | второго | | 0 |
| C. | третьего | | 0 |
| D. | четвертого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

заболевания уха Вопрос_78

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА, ПРИ РАЗРУШЕНИИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ И МОЛОТОЧКА ПРОВОДИТСЯ ТИМПАНОПЛАСТИКА _____ ТИПА | | | MC |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | второго | | 100 |
| B. | первого | | 0 |
| C. | третьего | | 0 |
| D. | четвертого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_79

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА, ПРИ РАЗРУШЕНИИ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ, МОЛОТОЧКА И НАКОВАЛЬНИ ПРОВОДИТСЯ ТИМПАНОПЛАСТИКА _____ ТИПА | | | MC |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | третьего | | 100 |
| B. | второго | | 0 |
| C. | первого | | 0 |
| D. | четвертого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_8

| ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ОБМОРОЖЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | образованием пузырей | | 100 |
| B. | бледностью, белизной и отечностью кожи | | 0 |
| C. | образованием язв | | 0 |
| D. | некрозом тканей вплоть до хряща | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_80

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА, ПРИ РАЗРУШЕНИИ ВСЕЙ ЗВУКОПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ С СОХРАНЕНИЕМ ПОДВИЖНОГО ОСНОВАНИЯ СТРЕМЕНИ ПРОВОДИТСЯ ТИМПАНОПЛАСТИКА _____ ТИПА | | | MC |
|--|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | четвертого | | 100 |
| B. | второго | | 0 |
| C. | третьего | | 0 |
| D. | первого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_81

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ Х.ВУЛЬШТЕЙНА, ЭКРАНИРОВАНИЕ НИШИ ОКНА УЛИТКИ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ _____ ТИПА | | | МС |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | четвертого | | 100 |
| B. | второго | | 0 |
| C. | третьего | | 0 |
| D. | первого | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_82

| ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ _____ СЛУХОВАЯ ТРУБА | | | МС |
|---|-----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | проходимая | | 100 |
| B. | стенозированная | | 0 |
| C. | непроходимая | | 0 |
| D. | зияющая | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_84

| ОССИКУЛОПЛАСТИКА ПОДРАЗУМЕВАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ | | | МС |
|---|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | цепи слуховых косточек | | 100 |
| B. | слуховой трубы | | 0 |
| C. | барабанной перепонки | | 0 |
| D. | слухового прохода | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_85

| КАНАЛОПЛАСТИКА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПЛАСТИКУ | | | МС |
|---|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | слухового прохода | | 100 |
| B. | слуховой трубы | | 0 |
| C. | цепи слуховых косточек | | 0 |
| D. | барабанной перепонки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_86

| ОПУХОЛЕПОДОБНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВИСОЧНОЙ КОСТИ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЭПИДЕРМИСА, СКОПЛЕНИЯ КЕРАТИНА, КРИСТАЛЛОВ ХОЛЕСТЕРИНА, ОКРУЖЕННОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ КАПСУЛОЙ НАЗЫВАЕТСЯ | | | MC |
|--|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | холестеатома | | 100 |
| B. | шваннома | | 0 |
| C. | гранулема | | 0 |
| D. | полип | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

заболевания уха Вопрос_87

| «ЖЕМЧУЖНОЙ ОПУХОЛЬЮ» КРУВЕЛЬЕ (1836) НАЗВАЛ | | | МС |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | холестеатому | | 100 |
| B. | шванному | | 0 |
| C. | гранулему | | 0 |
| D. | полип | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_88

| ВРАСТАНИЕ ЭПИДЕРМИСА ЧЕРЕЗ КРАЕВУЮ ПЕРФОРАЦИЮ ПРОИСХОДИТ ПРИ | | | МС |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | эпитимпаните | | 100 |
| B. | мезотимпаните | | 0 |
| C. | экссудативном среднем отите | | 0 |
| D. | отосклерозе | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

заболевания уха Вопрос_9

| ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ОБМОРОЖЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | МС |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | образованием язв, некрозом тканей вплоть до хряща | | 100 |
| B. | образованием пузырей | | 0 |
| C. | бледностью, белизной и отечностью кожи | | 0 |
| D. | гиперемией и отечностью кожи | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

top/Обновление 2022-2023/Глотка

В// question: 32 name:ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_32 ::ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 ...

| В// question: 32 name:ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_32 ::ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_32::[html] ПРИЗНАКОМ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | MC | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | паратонзиллярный абсцесс в анамнезе | | 100 |
| B. | ангина один раз в год | | 0 |
| C. | наличие казеозных «пробок» | | 0 |
| D. | гиперемия слизистой оболочки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

В// question: 33 name:ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_33 ::ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 ...

| В// question: 33 name:ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_33 ::ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_33::[html] МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В НОСОГЛОТКЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | задняя риноскопия | | 100 |
| B. | ректороманоскопия | | 0 |
| C. | отоскопия | | 0 |
| D. | эзофагогастроскопия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Вопрос_1

| АНГИНА СИМАНОВСКОГО-ВЕНСАНА ВЫЗЫВАЕТСЯ | | | МС |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | спирохетой и фузобактерией | | 100 |
| B. | коринебактерией дифтерии | | 0 |
| C. | вирусом герпеса | | 0 |
| D. | грибковым поражением миндалин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_10

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПЕРИОДЕ ПРИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кровотечение | | 100 |
| B. | тризм жевательных мышц | | 0 |
| C. | парез гортани | | 0 |
| D. | перелом нижней челюсти | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_11

| ТОНЗИЛЛОТОМИЯ – ЭТО ОПЕРАЦИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | частичное иссечение увеличенных небных миндалин | | 100 |
| B. | полное удаление носоглоточной миндалины | | 0 |
| C. | частичное удаление язычной миндалины | | 0 |
| D. | полное удаление небных миндалин | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_12

| СУМКА ТОРНВАЛЬДЬТА НАХОДИТСЯВ | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | носоглотке | | 100 |
| B. | ротоглотке | | 0 |
| C. | гортаноглотке | | 0 |
| D. | задних отделах полости рта | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_13

| ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К | | | MC |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | грибковому поражению глотки | | 100 |
| B. | хроническому тонзиллиту | | 0 |
| C. | скарлатинозной ангине | | 0 |
| D. | моноцитарной ангине | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_14

| АНГИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕБОЛЬШИХ ПУЗЫРЬКОВ, КОТОРЫЕ, ЛОПАЯСЬ, ОСТАВЛЯЮТ ДЕФЕКТЫ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ВЫСТИЛКИ | | | MC |
|--|----------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | герпетическая | | 100 |
| B. | моноцитарная | | 0 |
| C. | лакунарная | | 0 |
| D. | сифилитическая | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_15

| НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | МС | |
|--|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | флегмонозная | | 100 |
| B. | фолликулярная | | 0 |
| C. | лакунарная | | 0 |
| D. | катаральная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_16

| ОБЫЧНО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАТАРАЛЬНОЙ АНГИНЫ СОСТАВЛЯЕТ _____ ДНЕЙ | | | MC |
|--|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 3-5 | | 100 |
| B. | 1-7 | | 0 |
| C. | 6-7 | | 0 |
| D. | 5-10 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Вопрос_17

| ДЛЯ АНГИНЫ ПРИ СКАРЛАТИНЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ | | | MC |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | малинового языка | | 100 |
| B. | налетов грязно-серого цвета на миндалине, кровоточащие при их снятии | | 0 |
| C. | мелко-точечной сыпи на коже | | 0 |
| D. | язв на миндалинах | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Вопрос_18

| ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЩЕК И ВОСПАЛЕНИЕ НЁБНЫХ МИНДАЛИН ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ | | | МС |
|--|-------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кори | | 100 |
| B. | скарлатины | | 0 |
| C. | туберкулеза | | 0 |
| D. | сифилиса | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Вопрос_19

| АДЕНОИДИТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВОСПАЛЕНИЕ МИНДАЛИНЫ | | | MC |
|--|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | носоглоточной | | 100 |
| B. | небной | | 0 |
| C. | трубной | | 0 |
| D. | язычной | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Вопрос_2

| ВИРУСНОЕ ПОРАЖЕНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ | | | МС |
|--|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | инфекционном мононуклеозе | | 100 |
| B. | скарлатине | | 0 |
| C. | дифтерии | | 0 |
| D. | банальной ангине | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_20

| АДЕНОИДЫ 3 СТЕПЕНИ | | | МС |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | полностью obtурируют просвет хоан | | 100 |
| B. | блокируют хоаны на 1/3 | | 0 |
| C. | прикрывают хоаны на 1/2 | | 0 |
| D. | obtурируют хоаны на 2/3 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_22

| К ПРОЯВЛЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ОТНОСИТСЯ ПРИЗНАК | | МС | |
|---|----------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | изе | | 100 |
| B. | Иванова | | 0 |
| C. | Филатова | | 0 |
| D. | Пирогова | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_25

| ПО КЛАССИФИКАЦИИ И.Б. СОЛДАТОВА К ХРОНИЧЕСКОМУ ТОНЗИЛЛИТУ ОТНОСИТСЯ _____ФОРМА | | | МС |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | декомпенсированная | | 100 |
| B. | ранняя | | 0 |
| C. | токсико-аллергическая | | 0 |
| D. | отсроченная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Вопрос_26

| ПРОСТОЙ ФОРМЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПО КЛАССИФИКАЦИИ Б.С. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО- В.Т. ПАЛЬЧУНА СООТВЕТСТВУЕТ _____ | | | MC |
|--|--------------------|-------------------------|--------|
| ФОРМА ПО КЛАССИФИКАЦИИ И.Б. СОЛДАТОВА | | | |
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | компенсированная | | 100 |
| B. | декомпенсированная | | 0 |
| C. | поздняя | | 0 |
| D. | отсроченная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_27

| АДЕНОТОМИЮ ВЫПОЛНЯЮТ | | | МС |
|---|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аденотомом Бекмана | | 100 |
| B. | ножом Тобольда | | 0 |
| C. | ножом Беланжера | | 0 |
| D. | серповидным скальпелем | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_28

| К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, СОПРЯЖЕННЫМ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ ОТНОСЯТ | | | MC |
|---|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гломерулонефрит | | 100 |
| B. | подагру | | 0 |
| C. | желчекаменнуюболезнь | | 0 |
| D. | муковисцидоз | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_29

| ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКОЙ ПРИ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОМ АБСЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | МС | |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Случайный порядок ответов: | | Да | |
| Нумеровать варианты ответов? | | а | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие абсцесса | | 100 |
| B. | промывание лакун миндалин | | 0 |
| C. | системная антибиотикотерапия | | 0 |
| D. | полоскание горла растворами антисептиков | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_3

| МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ИНТОКСИКАЦИИ И БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ | | | МС |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | паратонзиллярноабсцессе | | 100 |
| B. | хроническом тонзиллите | | 0 |
| C. | катаральной ангине | | 0 |
| D. | хроническом фарингите | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_30

| ФАРИНГОМИКОЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | грибковое поражение глотки | | 100 |
| B. | поражение глотки простейшими микроорганизмами | | 0 |
| C. | воспаление слизистой оболочки гортани | | 0 |
| D. | вирусное поражение глотки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_31

| ДЛЯ РЕТРОФАРИНГЕАЛЬНОГО АБСЦЕССА ХАРАКТЕРНО | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | скопление гноя в заглочном пространстве | | 100 |
| B. | обязательное поражение хрящей гортани | | 0 |
| C. | гноетечение из носа | | 0 |
| D. | кровотечение | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_32

| ТРИЗМ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ | | | МС |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | паратонзиллярноабсцессе | | 100 |
| B. | остром ларингите | | 0 |
| C. | простой форме хронического тонзиллита | | 0 |
| D. | аденоидите | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_33

| ПРИ АБСЦЕССТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ПРОВОДЯТ | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | удаление небных миндалин и вскрытие паратонзиллярного абсцесса | | 100 |
| B. | удаление небных миндалин и аденотомию | | 0 |
| C. | аденотомию и шунтирование барабанной полости | | 0 |
| D. | удаление небных миндалин и резекцию язычка мягкого неба | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_34

| ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ФАРИНГИТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ | | | МС |
|---|------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вирусы | | 100 |
| B. | бактерии | | 0 |
| C. | грибы | | 0 |
| D. | простейшие | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_35

| МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОКОВОЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | испарение боковых валиков лучом лазера | | 100 |
| B. | промывание полости носа солевыми растворами | | 0 |
| C. | гимнастика для слуховых труб | | 0 |
| D. | щелочные ингаляции | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_36

| ПАЦИЕНТА С ЛАКУНАРНОЙ АНГИНОЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В _____ ОТДЕЛЕНИЕ | | | МС |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | инфекционное | | 100 |
| B. | оториноларингологическое | | 0 |
| C. | терапевтическое | | 0 |
| D. | хирургическое | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_37

| ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФАРИНГИТЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В | | | МС |
|--|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | глотке | | 100 |
| B. | гортани | | 0 |
| C. | полости рта | | 0 |
| D. | полости носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_38

| АНГИНА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ | | | MC |
|--|------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вирусом Эпштейна-Барра | | 100 |
| B. | гемолитическим стрептококком | | 0 |
| C. | Aspergilla niger | | 0 |
| D. | щечной спирохетой | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_4

| ФОЛЛИКУЛЯРНУЮ АНГИНУ ВЫЗЫВАЕТ | | | МС |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | β- гемолитический стрептококк | | 100 |
| B. | золотистый стафилококк | | 0 |
| C. | трепонема паллидум | | 0 |
| D. | вирус герпеса | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_5

| ПРИ СКАРЛАТИНЕ ПОРАЖЕНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ВЫЗЫВАЕТСЯ | | | MC |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гемолитическим стрептококк группыА | | 100 |
| B. | Вирусом Эпштейн-Барра | | 0 |
| C. | вирусом герпеса | | 0 |
| D. | грибком рода Кандида | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

Вопрос_6

| СИНОНИМОМ АНГИНЫ СИМАНОВСКОГО-ВЕНСАНА ЯВЛЯЕТСЯ _____АНГИНА | | | МС |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | язвенно-пленчатая | | 100 |
| B. | сифилитическая | | 0 |
| C. | грибковая | | 0 |
| D. | лакунарная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

Вопрос_7

| К АНГИНЕ, ВЫЗЫВАЕМОЙ ВИРУСАМИ ОТНОСИТСЯ | | | МС |
|--|---------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | катаральная | | 100 |
| B. | фолликулярная | | 0 |
| C. | лакунарная | | 0 |
| D. | фибринозная | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_8

| НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ ГРУППОЙ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ | | | MC |
|--|--------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | пенициллины | | 100 |
| B. | тетрациклины | | 0 |
| C. | фторхинолоны | | 0 |
| D. | меропенемы | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

Вопрос_9

| ПОЯВЛЕНИЕ ТВЕРДОГО ШАНКРА НА НЕБНОЙ МИНДАЛИНЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОЯВЛЕНИЯМ _____ СИФИЛИСА | | | MC |
|--|------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | первичного | | 100 |
| B. | вторичного | | 0 |
| C. | третичного | | 0 |
| D. | инкубационного периода | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_1

| К ПЕРВИЧНЫМ ОТНОСИТСЯ _____АНГИНА | | | МС |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | лакунарная | | 100 |
| B. | Симановского-Плаута-Винсана | | 0 |
| C. | агранулоцитарная | | 0 |
| D. | корева | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_10

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ: | | | MC |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | передне- верхний | | 100 |
| B. | боковой | | 0 |
| C. | передне- нижний | | 0 |
| D. | задний | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_11

| ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ АНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гемолитический стрептококк | | 100 |
| B. | стафилококковая флора | | 0 |
| C. | синегнойная палочка | | 0 |
| D. | вирусная флора | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_12

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кровотечение | | 100 |
| B. | паратонзиллярный абсцесс | | 0 |
| C. | парез мягкого неба | | 0 |
| D. | сепсис | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i> | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_13

| ПАРАТОНИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС НА ФОНЕ АНГИНЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ НА _____ СУТКИ | | | MC |
|---|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | 3-5 | | 100 |
| B. | 7 | | 0 |
| C. | 20 | | 0 |
| D. | 1-2 | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_14

| ТАКТИКОЙ ВРАЧА ПРИ ПАРАТОНЗИЛЯРНОМ АБСЦЕССЕ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | срочная госпитализация | | 100 |
| B. | наблюдение на дому | | 0 |
| C. | назначение консервативного лечения без антибиотиков | | 0 |
| D. | назначение противовирусных препаратов | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_15

| БОЛЬНОМУ С АНГИНОЙ ПОКАЗАНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В | | | МС |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | инфекционную больницу | | 100 |
| B. | ЛОР от ЛОР -отделение | | 0 |
| C. | хирургическое отделение | | 0 |
| D. | терапевтический стационар | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_16

| ПРИЗНАКОМ ГИЗЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гиперемия передних дужек | | 100 |
| B. | утолщение краев передней и задней дужек | | 0 |
| C. | отечность небных дужек | | 0 |
| D. | отечность, гиперемия и утолщение небных дужек | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_17

| ПРИ УДАЛЕНИИ АДЕНОИДОВ ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кривошея | | 100 |
| B. | открытая гнусавость | | 0 |
| C. | закрытая гнусавость | | 0 |
| D. | травма четырехугольного хряща перегородки носа | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_18

| ПРИЗНАКОМ ЗАКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | отечность небных дужек | | 100 |
| B. | гиперемия передних дужек | | 0 |
| C. | казеозные пробки в лакунах миндалин | | 0 |
| D. | утолщение краев передней и задней дужек | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_19

| ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛОТКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ | | | MC |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | плоскими язвами на слизистой оболочке | | 100 |
| B. | гиперемией слизистой оболочки | | 0 |
| C. | гнойным налетом на лакунах миндалин | | 0 |
| D. | отсутствием выраженной симптоматики | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_2

| МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|---|---------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | вскрытие абсцесса | | 100 |
| B. | физиотерапия | | 0 |
| C. | лечебная гимнастика | | 0 |
| D. | витаминотерапия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_20

| ПРИ ГИПЕРТРОФИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПОКАЗАНА | | | МС |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | тонзиллотомия | | 100 |
| B. | тонзиллэктомия | | 0 |
| C. | криодеструкция миндалин | | 0 |
| D. | абсцесстонзиллэктомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_21

| ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЁБНЫХ МИНДАЛИН ПОКРЫТА | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | плотной фиброзной соединительной тканью | | 100 |
| B. | секреторным эпителием | | 0 |
| C. | жировой тканью | | 0 |
| D. | плоским эпителием | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_22

| ШКАЛА МАК- АЙЗЕКА ОСНОВАНА НА | | | МС |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | клинических симптомах | | 100 |
| B. | лабораторных показателей крови | | 0 |
| C. | бактериограмме из лакун миндалин | | 0 |
| D. | рентгенологических методах обследования | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_23

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|--|----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | высокочувствительным | | 100 |
| B. | недостоверным | | 0 |
| C. | низкочувствительным | | 0 |
| D. | срочным | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_24

| ОРГАНосохраняющей операцией при хроническом тонзиллите является | | | MC |
|---|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | интралакунарное воздействие лучом высокоэнергетического лазера | | 100 |
| B. | тонзиллэктомия | | 0 |
| C. | аденотомия | | 0 |
| D. | абсцесстонзиллэктомия | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_25

| Инструмент для проведения аденотомии называется | | | МС |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | аденотом Бекмана | | 100 |
| B. | щипцы Гартмана | | 0 |
| C. | круротомические ножницы по Fisch | | 0 |
| D. | ножницы Купера | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_26

| ПРИЧИНОЙ ЧАСТЫХ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ У МУЖЧИН ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | юношеская ангиофиброма носоглотки | | 100 |
| B. | вазомоторный ринит | | 0 |
| C. | аденоидные вегетации | | 0 |
| D. | рецидивирующий синусит | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_27

| СИМПТОМОМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ | | | MC |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | дисфагия | | 100 |
| B. | боль в эпигастральной области | | 0 |
| C. | отсутствие боли при глотании | | 0 |
| D. | отсутствие жалоб | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_28

| СИМПТОМОМ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ | | | МС |
|--|--|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | кровотечение из носа | | 100 |
| B. | отсутствие жалоб на затруднение носового дыхания | | 0 |
| C. | слизисто-гнойное отделяемое в полости носа | | 0 |
| D. | деформация лица | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_29

| ВТОРИЧНЫЕ АНГИНЫ ВОЗМОЖНЫ ПРИ | | | МС |
|---|-------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | агранулоцитозе | | 100 |
| B. | гемофилии | | 0 |
| C. | железодефицитной анемии | | 0 |
| D. | ДВС - синдроме | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_3

| К МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ОТНОСИТСЯ | | | MC |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | гиперемия передних небных дужек | | 100 |
| B. | гиперемия задней стенки глотки | | 0 |
| C. | гиперсаливация | | 0 |
| D. | гипертрофия боковых валиков глотки | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_30

| ЗАГЛОТОЧНЫЙ АБСЦЕСС НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ | | | МС |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | до одного года | | 100 |
| B. | от одного года до 10 лет | | 0 |
| C. | 40 – 50 лет | | 0 |
| D. | старше 70-лет | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_31

| ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ | | | MC |
|--|---|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | сопряженных заболеваний с хроническим тонзиллитом | | 100 |
| B. | частых простудных заболеваний | | 0 |
| C. | ангин менее 1 раза в год | | 0 |
| D. | вируса герпеса | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_34

| ПРИ НАЛИЧИИ ЭМФИЗЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ГЛОТКИ ПОКАЗАНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ : | | | MC |
|---|--------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | суток | | 100 |
| B. | недели | | 0 |
| C. | месяца | | 0 |
| D. | года | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| <i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i> | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_35

| «СИНДРОМ НАВЯЗЧИВОГО СОСТОЯНИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ | | | МС |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | психоэмоциональное состояние | | 100 |
| B. | наличие инородного тела пищевода | | 0 |
| C. | аллергическое состояние | | 0 |
| D. | воспалительный процесс в пищеводе | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_4

| ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ | | | MC |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | селективную эмболизацию сосудов | | 100 |
| B. | заднюю тампонаду носа | | 0 |
| C. | переднюю тампонаду носа | | 0 |
| D. | перевязку наружной сонной артерии | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_5

| ТРИАДА ПРИЗНАКОВ ГИЗЕ,ЗАКА,ПРЕОБРАЖЕННОГО ХАРАКТЕРНА ДЛЯ | | | МС |
|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | хронического тонзиллита | | 100 |
| B. | заглоточного абсцесса | | 0 |
| C. | паратонзиллярного абсцесса | | 0 |
| D. | паратонзиллита | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_6

| НАЛЕТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПРИ | | | МС |
|--|---------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | дифтерии | | 100 |
| B. | лакунарной ангине | | 0 |
| C. | фолликулярной ангине | | 0 |
| D. | паратонзиллярном абсцессе | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_7

| ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ ЯВЛЯЮТСЯ | | | МС |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | хронический тонзиллит | | 100 |
| B. | хронический фарингит | | 0 |
| C. | гипертрофия миндалин | | 0 |
| D. | аденоидные вегетации | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_8

| ЛАКУНАРНУЮ АНГИНУ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С | | | МС |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | дифтерией | | 100 |
| B. | ангиной Симановского-Плаута-Венсана | | 0 |
| C. | острым фарингитом | | 0 |
| D. | туберкулезом | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

ГЛОТКА 35 ЧАСТЬ 1 Вопрос_9

| ЮНОШЕСКАЯ АНГИФИБРОМА– ЭТО ОПУХОЛЬ | | | МС |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| Балл по умолчанию: | | | 1 |
| Случайный порядок ответов: | | | Да |
| Нумеровать варианты ответов? | | | а |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | | 33.3 |
| ID-номер: | | | |
| # | Ответы | Отзыв | Оценка |
| A. | основания черепа | | 100 |
| B. | полости носа | | 0 |
| C. | среднего уха | | 0 |
| D. | гортани | | 0 |
| Общий отзыв к вопросу: | | | |
| Для любого правильного ответа: | | Ваш ответ верный. | |
| Для любого неправильного ответа: | | Ваш ответ неправильный. | |
| Подсказка 1: | | | |
| Показать количество правильных ответов (Подсказка 1): | | Нет | |
| Удалить некорректные ответы (Подсказка 1): | | Нет | |
| Теги: | | | |
| Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА) | | | |

Вопрос_21

| НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ | | SA | |
|---|--|-------|--------|
| Балл по умолчанию: | | 1 | |
| Чувствительность к регистру: | | Нет | |
| Штраф за каждую неправильную попытку: | | 33.3 | |
| ID-номер: | | | |
| | Ответы | Отзыв | Оценка |
| | <p>#x43F;#x435;#x440;#x435;#x434;#x43D;#x435;- #x432;#x435;#x440;#x445;#x43D;#x44F;#x44F; </p> | | 100 |
| | <p>#x437;#x430;#x434;#x43D;#x44F;#x44F; </p> | | 100 |
| | <p>#x43D;#x438;#x436;#x43D;#x44F;#x44F; </p> | | 100 |
| | <p>#x431;#x43E;#x43A;#x43E;#x432;#x430;#x44F; </p> | | 100 |
| | Общий отзыв к вопросу: | | |
| | Подсказка 1: | | |
| | Теги: | | |
| <i>Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут использоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыва.</i> | | | |