

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

**Институт Фармации им.
А.П. Нелюбина
Кафедра фармакологии**

Методические материалы по дисциплине:

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Молекулярные основы фармакологии
основная профессиональная Высшее образование - магистратура - программа
магистратуры
06.00.00 Биологические науки
06.04.01 Биология
Инновационные лекарственные средства**

ОФ МОДЛС Вопрос_1

ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ХАРАКТЕРНО:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Лекарственные вещества попадают в общий кровоток, минуя печень		100
B.	На всасывание действующих веществ, влияют процессы пищеварения		0
C.	Всасывание действующих веществ зависит от pH среды ЖКТ		0
D.	Всасывание действующих веществ зависит от моторики ЖКТ		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_10

МОЛЕКУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Создают депо препарата в крови		100
B.	Фармакологически активны		0
C.	Выводятся почками		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_11

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДИССОЦИАЦИИ МОЛЕКУЛ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ЕГО ВСАСЫВАНИЕ ИЗ ЖКТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Уменьшается		100
B.	Увеличивается		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_12

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ В ОРГАНИЗМ ПЛОДА ПЕРЕХОДИТ ЧЕРЕЗ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Плацентарный барьер		100
B.	Гематоэнцефалический барьер		0
C.	Гематоофтальмический		0
D.	Тестикулярный барьер		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОФ МОДЛС Вопрос_13

ГИДРОФИЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Межклеточной жидкости		100
B.	Легкие		0
C.	Жировых депо		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_14

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ (МЕТАБОЛИЗМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Более гидрофильные		100
B.	Лучше реабсорбируются в почечных канальцах		0
C.	Более липофильные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_15

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ (МЕТАБОЛИЗМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОБЫЧНО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Как правило менее активные		100
B.	Лучше реабсорбируются в почечных канальцах		0
C.	Более липофильные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_16

СКОРОСТЬ БИОТРАНСФОРМАЦИИ БОЛЬШИНСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Индукции микросомальных ферментов печени		100
B.	Ингибиции микросомальных ферментов печени		0
C.	Связывании лекарственных веществ с белками плазмы крови		0
D.	Нарушении функции печени и почек		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_17

УДАРНАЯ ДОЗА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Быстро создает высокую концентрацию ЛВ в крови		100
B.	Превышает максимальную терапевтическую дозу		0
C.	Поддерживает терапевтическую концентрацию ЛВ в крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОФ МОДЛС Вопрос_18

ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЕЦЕПТОРЫ, ФЕРМЕНТЫ И ДР.) НАЗЫВАЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Прямой функциональный антагонизм		100
B.	Фармакокинетический антагонизм		0
C.	Косвенный функциональный антагонизм		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_2

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО ПОПАДАЕТ В КРОВЬ, МИНУЯ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Сублингвально		100
B.	Перорально		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_3

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО ПОПАДАЕТ В КРОВЬ, МИНУЯ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Внутримышечно		100
B.	Перорально		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_4

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО ПОПАДАЕТ В КРОВЬ, МИНУЯ ПЕЧЕНЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ректально		100
B.	Перорально		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_5

В ПОНЯТИЕ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» НЕ ВХОДИТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Взаимодействие с «мишенями» в организме.		100
B.	Распределение лекарственных веществ в организме.		0
C.	Всасывание лекарственных веществ.		0
D.	Фармакологические эффекты. Д) Метаболизм. Е) Выведение.		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_6

КАКОЙ МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЗАТРАТОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Пиноцитоз		100
B.	Ультрафильтрация		0
C.	Пассивная диффузия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_7

КАКОЙ МЕХАНИЗМ ВСАСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЗАТРАТОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Активный транспорт		100
B.	Ультрафильтрация		0
C.	Пассивная диффузия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_8

МОЛЕКУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Фармакологически неактивны		100
B.	Фармакологически активны		0
C.	Выводятся почками		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ОФ МОДЛС Вопрос_9

МОЛЕКУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Не выводятся почками		100
B.	Фармакологически активны		0
C.	Выводятся почками		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_1

МОЖЕТ СНИЖАТЬ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Индукция ферментов печени.		100
B.	Нарушение функции почек		0
C.	Абсолютная передозировка		0
D.	Нарушение функции печени		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_10

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, БЛОКИРУЮЩЕЕ (СНИЖАЮЩЕЕ) ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА, НАЗЫВАЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Антидот		100
B.	Корректор		0
C.	Блокатор		0
D.	Ингибитор		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_2

ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ДИГИТОКСИНА РАЗВИВАЕТСЯ ЭФФЕКТ, ПРИВОДЯЩИЙ К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Материальная кумуляция		100
B.	Лекарственная зависимость		0
C.	Тахифилаксия;		0
D.	Функциональная кумуляция		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_3

К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Эмбриотоксичность		100
B.	Нефротоксичность		0
C.	Ульцерогенность		0
D.	Лекарственная зависимость		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

2 Вопрос_4

ПРОДУКТЫ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Могут быть более токсичными		100
B.	Всегда менее токсичны		0
C.	Преимущественно менее токсичные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_5

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИЗУЧЕНИЯ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Определение LD50		100
B.	Выявление механизмов токсического действия ЛС		0
C.	Определение скорости наступления фармакологических эффектов		0
D.	Выявление токсического влияния на органы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_6

ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА ВОЗНИКАЕТ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, СВЯЗАННЫЙ С:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Гипогликемией		100
B.	Анафилаксией		0
C.	Липодистрофией		0
D.	Гепатотоксичностью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_7

ГЕПАТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПАРАЦЕТАМОЛА СВЯЗАНО С:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Образованием токсического метаболита при биотрансформации парацетамола		100
B.	Взаимодействием працетамола с компонентами пищи		0
C.	Связыванием парацетамола с белками крови		0
D.	Ингибированием парацетамолом циклооксигеназы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

2 Вопрос_8

ЛЕТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ БОЛЬШИХ ДОЗ АТРОПИНА СВЯЗАНО С ЕГО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Блокадой М-холинорецепторов		100
B.	Разрушением мембран эритроцитов		0
C.	Активацией экстрапирамидных процессов в ЦНС		0
D.	Ингибированием ферментов цикла Кребса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

2 Вопрос_9

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ БЕСКОНТРОЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ ВОЗМОЖНА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА ОТ МАССИРОВАННОГО ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, КОТОРОЕ ОБУСЛОВЛЕНО:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ульцерогенным действием диклофенака		100
B.	Антикоагулянтным действием диклофенака		0
C.	Антиагрегантным действием диклофенака		0
D.	Повышением артериального давления под действием диклофенака.		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

\$cat1\$/top/МОДЛС/Эфферент

Эфф Вопрос_1

ЭФФЕКТ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПАРАСИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Сужение зрачков		100
B.	Увеличение силы и частоты сердечных сокращений		0
C.	Повышение АД		0
D.	Повышение тонуса скелетных мышц		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_10

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	При возбуждении β 2-адренорецепторов бронхов их тонус снижается		100
B.	Медиатор норадреналин разрушается ферментами MAO и АХЭ		0
C.	Передатчиком возбуждения в холинергических синапсах является медиатор норадреналин		0
D.	M-холинорецепторы локализованы в вегетативных ганглиях и скелетных мышцах		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Эфф Вопрос_2

В ОКОНЧАНИЯХ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ НЕРВОВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ МЕДИАТОР			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ацетилхолин		100
B.	Адреналин		0
C.	Норадреналин		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_3

КАКИЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА ВЫДЕЛЯЮТ МЕДИАТОР НОРАДРЕНАЛИН?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Постганглионарные симпатические		100
B.	Преганглионарные парасимпатические		0
C.	Преганглионарные симпатические		0
D.	Постганглионарные парасимпатические		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_4

МЕДИАТОР АЦЕТИЛХОЛИН РАЗРУШАЕТСЯ ФЕРМЕНТАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ацетилхолинэстеразой		100
B.	МАО		0
C.	КОМТ		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_5

ТИПЫ АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	α - и β -		100
B.	- М- и Н-		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_6

ЛОКАЛИЗАЦИЯ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Клетки исполнительных органов в области окончаний постганглионарных парасимпатических нервов		100
B.	Симпатические ганглии		0
C.	Парасимпатические ганглии		0
D.	Скелетные мышцы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Эфф Вопрос_7

В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ЛОКАЛИЗОВАНЫ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Н-холинорецепторы		100
B.	β -Адренорецепторы		0
C.	α -Адренорецепторы		0
D.	М-холинорецепторы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Эфф Вопрос_8

КАКИЕ ЭФФЕКТЫ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ СЕРДЦА?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Увеличение числа и силы сердечных сокращений		100
B.	Увеличение числа и снижение силы сердечных сокращений		0
C.	Снижение числа и увеличение силы сердечных сокращений		0
D.	Снижение числа и силы сердечных сокращений		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Эфф Вопрос_9

ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ КРУГОВОЙ МЫШЦЫ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ РАЗВИВАЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Миоз		100
B.	Мидриаз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС биологи Вопрос_1

АНТИПСИХОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТИПИЧНЫХ АНТИПСИХОТИКОВ СВЯЗАНО С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Блокадой D2-дофаминовых рецепторов в головном мозге		100
B.	Оптимизацией серотонинергической передачи в ЦНС		0
C.	Повышение чувствительности D2-дофаминовых рецепторов в головном мозге		0
D.	Блокадой серотониновых рецепторов в головном мозге		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС биологи Вопрос_10

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Преобладают процессы возбуждения над процессами торможения в ЦНС		100
B.	Ослабляется норадренергическая передача в ЦНС		0
C.	Облегчаются тормозные процессы в ЦНС		0
D.	Угнетаются психические функции ЦНС		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС биологи Вопрос_2

ВСЛЕДСТВИЕ БЛОКАДЫ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ В ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМЕ ТИПИЧНЫЕ АНТИПСИХОТИКИ ВЫЗЫВАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Лекарственный паркинсонизм		100
B.	Седацию		0
C.	Снижение артериального давления		0
D.	Психомоторное возбуждение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС биологии Вопрос_3

АНТИДЕПРЕСАНТЫ – ИНГИБИТОРЫ МАО НЕ СЛЕДУЕТ СОЧЕТАТЬ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ТИРАМИН ПОТОМУ, ЧТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Повышается содержание моноаминов в крови, что приводит к гипертоническому кризу		100
B.	Искажается вкус пищевых продуктов		0
C.	Развивается болезненное пристрастие к вредным пищевым продуктам		0
D.	Снижается антидепрессивное действие ингибиторов МАО		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС биологи Вопрос_4

БЛОКАДА H1-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЦНС АНТИПСИХОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ВЫЗЫВАЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Седативный эффект		100
B.	Антиаллергический эффект		0
C.	Психостимулирующий эффект		0
D.	Повышение артериального давления		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС биологи Вопрос_5

АНКСИОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЗОДИАЗЕПИНОВ ОБУСЛОВЛЕНО:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Усилением ГАМК-ергической передачи		100
B.	Ослаблением адренергической передачи		0
C.	Ослаблением гитаминаергической передачи		0
D.	Усиление холинергической передачи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС биологии Вопрос_6

НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Не оказывают выраженного психостимулирующего или седативного действия		100
B.	Устраняют положительную симптоматику психозов		0
C.	Оказывают антидепрессивное действие		0
D.	Проявляют психостимулирующее действие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС биологии Вопрос_7

АДАПТОГЕНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Повышают неспецифическую адаптацию организма		100
B.	Оказывают психостимулирующий эффект		0
C.	Являются допингом в спорте		0
D.	Вызывают снотворный эффект		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС биологи Вопрос_8

АТИПИЧНЫЕ АНТИПСИХОТИКИ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТИПИЧНЫХ, ТАК КАК			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Не вызывают лекарственный паркинсонизм		100
B.	Превосходят их по антипсихотическому действию		0
C.	Проявляют свой эффект гораздо быстрее		0
D.	Отличаются более сильным седативным эффектом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС биологи Вопрос_9

В ОСНОВЕ АНТИДЕПРЕССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИДЕПРЕСАНТОВ ЛЕЖИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Усиление нейромедиаторного действия моноаминов (главным образом серотонина и норадреналина) в головном мозге		100
B.	Усиление гистаминергической передачи в головном мозге		0
C.	Ослабление тормозных ГАМК-ергических процессов в головном мозге		0
D.	Специфическое ослабление холинергических процессов в головном мозге		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_1

АНТИПСИХОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТИПИЧНЫХ АНТИПСИХОТИКОВ СВЯЗАНО С			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Блокадой D2-дофаминовых рецепторов в головном мозге		100
B.	Оптимизацией серотонинергической передачи в ЦНС		0
C.	Повышение чувствительности D2-дофаминовых рецепторов в головном мозге		0
D.	Блокадой серотониновых рецепторов в головном мозге		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_10

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Преобладают процессы возбуждения над процессами торможения в ЦНС		100
B.	Ослабляется норадренергическая передача в ЦНС		0
C.	Облегчаются тормозные процессы в ЦНС		0
D.	Угнетаются психические функции ЦНС		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_11

АНТИПСИХОТИКИ КОМБИНИРУЮТ С НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ДЛЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Нейролептаналгезии.		100
B.	Снижения отрицательного побочного действия наркотических анальгетиков		0
C.	Усиления антипсихотического действия антипсихотиков		0
D.	Лечения опиатной наркомании.		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_12

С АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНО ИНГИБИРУЮЩИМ ОБРАТНЫЙ ЗАХВАТ СЕРОТОНИНА ОТНОСИТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Флуоксетин		100
B.	Имипрамин		0
C.	Мапротилин		0
D.	Ниаламид		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_13

В ОСНОВЕ МЕТОДА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЛЕЖИТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Способность фармакологических агентов обнаруживать интероцептивные свойства		100
B.	Индивидуальные особенности запаха различных фармакологических агентов		0
C.	Специфические пути введения фармакологических агентов		0
D.	Способность экспериментальных животных запоминать внешний вид, запах и вкус фармакологических агентов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_14

ГЛИЦИН – ЭТО АМИНОКИСЛОТНЫЙ НЕЙРОМЕДИАТОР, ТОРМОЗЯЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ВОЗБУЖДЕНИЯ В ПОСТСИНАПТИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЯХ В СПИННОМ МОЗГЕ. ИЗВЕСТНО, ЧТО СТРИХНИН ОБЛЕГЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ НА УРОВНЕ СПИННОГО МОЗГА И РЕАЛИЗУЕТ ЭТО ДЕЙСТВИЕ ПУТЁМ ВЛИЯНИЯ НА ГЛИЦИНЕРГИЧЕСКУЮ ПЕРЕДАЧУ. КАКИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭТО ВОЗДЕЙСТВИЕ.			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Стрихнин блокирует постсинаптические глициновые рецепторы		100
B.	Стрихнин стимулирует выделение глицина в синаптическую щель		0
C.	Стрихнин препятствует обратному захвату глицина		0
D.	Стрихнин стимулирует синтез глицина		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_15

ЕСЛИ ПСИХОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ИЗУЧАЕМОГО ВЕЩЕСТВА ПОЛНОСТЬЮ УТРАЧИВАЕТСЯ НА ФОНЕ ФЛУМАЗЕНИЛА, ТО ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО ВЕЩЕСТВА СВЯЗАНО С ВЛИЯНИЕМ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Бензодиазепиновые рецепторы.		100
B.	Адренергические рецепторы.		0
C.	Глициновые рецепторы.		0
D.	Холинергические рецепторы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_2

ВСЛЕДСТВИЕ БЛОКАДЫ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ В ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМЕ ТИПИЧНЫЕ АНТИПСИХОТИКИ ВЫЗЫВАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Лекарственный паркинсонизм		100
B.	Седацию		0
C.	Снижение артериального давления		0
D.	Психомоторное возбуждение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_3

АНТИДЕПРЕСАНТЫ – ИНГИБИТОРЫ МАО НЕ СЛЕДУЕТ СОЧЕТАТЬ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ТИРАМИН ПОТОМУ, ЧТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Повышается содержание моноаминов в крови, что приводит к гипертоническому кризу		100
B.	Искажается вкус пищевых продуктов		0
C.	Развивается болезненное пристрастие к вредным пищевым продуктам		0
D.	Снижается антидепрессивное действие ингибиторов МАО		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_4

БЛОКАДА Н1-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЦНС АНТИПСИХОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ВЫЗЫВАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Седативный эффект		100
B.	Антиаллергический эффект		0
C.	Психостимулирующий эффект		0
D.	Повышение артериального давления		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_5

АНКСИОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЗОДИАЗЕПИНОВ ОБУСЛОВЛЕНО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Усилением ГАМК-ергической передачи		100
B.	Ослаблением адренергической передачи		0
C.	Ослаблением гитаминаергической передачи		0
D.	Усиление холинергической передачи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_6

НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Не оказывают выраженного психостимулирующего или седативного действия		100
B.	Устраняют положительную симптоматику психозов		0
C.	Оказывают антидепрессивное действие		0
D.	Проявляют психостимулирующее действие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_7

АДАПТОГЕНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Повышают неспецифическую адаптацию организма		100
B.	Оказывают психостимулирующий эффект		0
C.	Являются допингом в спорте		0
D.	Вызывают снотворный эффект		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_8

АТИПИЧНЫЕ АНТИПСИХОТИКИ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТИПИЧНЫХ, ТАК КАК:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Не вызывают лекарственный паркинсонизм		100
B.	Превосходят их по антипсихотическому действию		0
C.	Проявляют свой эффект гораздо быстрее		0
D.	Отличаются более сильным седативным эффектом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

ЦНС МОДЛС Вопрос_9

В ОСНОВЕ АНТИДЕПРЕССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИДЕПРЕСАНТОВ ЛЕЖИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Усиление нейромедиаторного действия моноаминов (главным образом серотонина и норадреналина) в головном мозге		100
B.	Усиление гистаминергической передачи в головном мозге		0
C.	Ослабление тормозных ГАМК-ергических процессов в головном мозге		0
D.	Специфическое ослабление холинергических процессов в головном мозге		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МОДЛС Вопрос_1

Для исследования тяжести печёночных поражений используется БРОМСУЛЬФАЛЕИНОВАЯ ПРОБ. ОНА ОЦЕНИВАЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Экскреторную функцию печени		100
B.	Соотношение энергетических субстратов в гепатоцитах		0
C.	Интенсивность печёночного воспаления		0
D.	Индукцию ферментов печени		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_10

ТОКТОВАЯ (ЛИПОЕВАЯ) КИСЛОТА РЕАЛИЗУЕТ СВОЁ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУТЁМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ингибирования перекисного окисления липидов (ПОЛ)		100
B.	Улучшения регионального кровотока		0
C.	Ускорения репарации мембран гепатоцитов		0
D.	Улучшения иннервации ЖКТ		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_2

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЯДА ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Печёночные ферменты		100
B.	Ферменты воспаления		0
C.	Ферменты гепатодепрессии		0
D.	Энзимная шестёрка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		
	Для любого неправильного ответа:		
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_3

В ОСНОВЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ускорение процессов репарации мембран гепатоцитов		100
B.	Их антиоксидантное действие		0
C.	Способность связывать гепатотоксины		0
D.	Ускорение регенерации печёночной паренхимы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_4

В ОСНОВЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ЛЕЖИТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Их антиоксидантное действие		100
B.	Способность ускорять процессы репарации мембран гепатоцитов		0
C.	Спазмолитическое действие в отношении сфинктера Одди		0
D.	M-холиномиметическое действие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_5

ДЛЯ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ ПЕЧЕНИ ИНАКТИВИРОВАТЬ КСЕНОБИОТИКИ (АНТИТОКСИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ) ПРОВОДЯТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Барбитуровую пробу		100
B.	Бромсульфалеиновую пробу		0
C.	Общий анализ крови		0
D.	Гистологическое изучение печёночной ткани		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_6

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ МОДЕЛЬНЫЙ ГЕПАТОТОКСИН D-ГАЛАКТОЗАМИН, ТАК КАК ВЫЗВАННЫЕ ИМ ПЕЧЁНОЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СХОДНЫ С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Вирусными гепатитами		100
B.	Рак печени		0
C.	Жировой гепатоз		0
D.	Гепатотоксическое действие алкоголя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_7

НИЗКАЯ ГЕПАТОКСИЧНОСТИ ПАРАЦЕТАМОЛА ПРИ ЕГО ПРИЁМЕ ДЕТЬМИ СВЯЗАНА С			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Отсутствием у детей зависимой от цитохрома Р-450 монооксигеназной системы		100
B.	Особенностями детского питания		0
C.	Высокой скоростью процессов выведения у детей		0
D.	Большой концентрацией белка в крови детей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_8

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ВЕЩЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Биофлавоноиды		100
B.	Полисахариды		0
C.	Тритерпены		0
D.	Тетрациклины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

МОДЛС Вопрос_9

ЖЕЛЧЕГОННЫЕ ЛС СПОСОБНЫ ЗАЩИЩАТЬ ПЕЧЕНЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ гепатотоксинов. ЭТО СВЯЗАНО С:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
Идентификационный номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
A.	Ускорением выведения агрессивных агентов с желчью		100
B.	Усилением перистальтики ЖКТ		0
C.	Ускорением ферментативных процессов в ЖКТ		0
D.	Ускорением регенерации повреждённой ткани печени		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:			
Для любого неправильного ответа:			
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Принята на заседании кафедры Фармакологии ИФ

От 28.01.2025, протокол №6

Заведующий кафедрой

Фармакологии ИФ им. А.П
Нелюбина

(подпись)

Смолярчук Е.А.

(фамилия, инициалы)

Одобрена Центральным методическим советом

от 31.01.2025, протокол № 2