Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Кафедра Челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии им. Е. В. Боровского

Фонд оценочных средств по дисциплине:

Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта

2026

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/По умолчанию для Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта (Зачет) //a
$CATEGORY: $course$/top/По умолчанию для Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта (Зачет) //a

// question: 5725580 name: ____ оказывает большее влияние на успех /неудачу имплантации.
::____ оказывает большее влияние на успех /неудачу имплантации.::[html]____ оказывает большее влияние на успех /неудачу имплантации.{
	~травматичное удаление зуба
	~периодонтит
	=пародонтит
	~костная пластика
}

// question: 6669262 name: ____ привело к ограничению использования керамики
::____ привело к ограничению использования керамики::[html]____ привело к ограничению использования керамики{
	~цвет
	~толщина
	=хрупкость
	~все ответы верные
}

// question: 5725681 name: ____ привело к ограничению использования керамики
::____ привело к ограничению использования керамики::[html]____ привело к ограничению использования керамики{
	~цвет
	~толщина
	=хрупкость
	~все ответы верные
}

// question: 6669263 name: ____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном ...
::____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном ...::[html]____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном металлическом состоянии, что приводит к получению сплава с высокой прочностью и пластичностью.{
	~на основе железа, хрома и никеля
	~на основе кобальта, хрома и никеля
	=на основе титана
	~другие
}

// question: 5725680 name: ____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном ...
::____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном ...::[html]____ сплав чаще всего используется в кованом и термообработанном металлическом состоянии, что приводит к получению сплава с высокой прочностью и пластичностью.{
	~на основе железа, хрома и никеля
	~на основе кобальта, хрома и никеля
	=на основе титана
	~другие
}

// question: 6669264 name: ____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий:
::____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий\:::[html]____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий\:{
	~холодный
	=сухое тепло
	~стерилизация ультрафиолетовыми лучами
}

// question: 5725682 name: ____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий:

::____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий\:::[html]____ стерилизация рекомендуется для большинства керамических изделий\:{
~холодный
=сухое тепло
~стерилизация ультрафиолетовыми лучами
}

// question: 5724898 name: “Биологическое пространство” -
::“Биологическое пространство” -::[html]“Биологическое пространство” -{
=Расстояние между костной тканью у шейки имплантата до зоны соединения имплантат/абатмент
~Расстояние от шейки имплантата до экватора искусственной коронки.
~Расстояние от зоны соединения имплантат/абатмент до жевательной поверхности искусственной коронки
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 6669265 name: “Биологическое пространство” -
::“Биологическое пространство” -::[html]“Биологическое пространство” -{
=Расстояние между костной тканью у шейки имплантата до зоны соединения имплантат/абатмент
~Расстояние от шейки имплантата до экватора искусственной коронки.
~Расстояние от зоны соединения имплантат/абатмент до жевательной поверхности искусственной коронки
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 13184602 name: «Биологическая ширина» это –
::«Биологическая ширина» это –::[html]«Биологическая ширина» это –{
=комплекс десневых тканей вокруг зуба, которые располагаются над альвеолярной костью.
~оединительная ткань, расположенная в периодонтальной щели.

~Комплекс тканей окружающих зуб и удерживающих его в альвеоле.

~Соединительная ткань, расположенная в горизонтальном направлении и соединяющая между собой соседние зубы.

}

// question: 5724841 name: «Биологическая ширина» это –

::«Биологическая ширина» это –::[html]«Биологическая ширина» это –{

=комплекс десневых тканей вокруг зуба, которые располагаются над альвеолярной костью.

~оединительная ткань, расположенная в периодонтальной щели.

~Комплекс тканей окружающих зуб и удерживающих его в альвеоле.

~Соединительная ткань, расположенная в горизонтальном направлении и соединяющая между собой соседние зубы.

}

// question: 6669266 name: «Биологическая ширина» это –

::«Биологическая ширина» это –::[html]«Биологическая ширина» это –{

=комплекс десневых тканей вокруг зуба, которые располагаются над альвеолярной костью.

~оединительная ткань, расположенная в периодонтальной щели.

~Комплекс тканей окружающих зуб и удерживающих его в альвеоле.

~Соединительная ткань, расположенная в горизонтальном направлении и соединяющая между собой соседние зубы.

}

// question: 5725338 name: «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

::«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ{

~ультразвуковая остеометрия

=биоэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA.

~рентгенологическое исследование

~компьютерная томография

}

// question: 6669267 name: «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
::«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ::[html]«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ{
	~ультразвуковая остеометрия
	=биоэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA.
	~рентгенологическое исследование
	~компьютерная томография
}

// question: 5725006 name: «Крадущееся замещение» трансплантата - это:
::«Крадущееся замещение» трансплантата - это\:::[html]«Крадущееся замещение» трансплантата - это\:{
	=Постепенная резорбция трансплантата, с постепенным замещением его регенератом со стороны воспринимающего ложа
	~Непосредственное срастание трансплантата с воспринимающим ложем, с формированием остеоидной мозоли, в последующем трансформирующейся в органотипичный регенерат
	~Срастание трансплантата с воспринимающим ложем, с формированием хрящевой мозоли, в последующем замещающимся костной тканью
	~Формирование периостальной мозоли по краям трансплантата, в последующем замещающуюся на эндостальную, с образованием органотипичного регенерата
}

// question: 6669268 name: «Крадущееся замещение» трансплантата - это:
::«Крадущееся замещение» трансплантата - это\:::[html]«Крадущееся замещение» трансплантата - это\:{
	=Постепенная резорбция трансплантата, с постепенным замещением его регенератом со стороны воспринимающего ложа

~Непосредственное срастание трансплантата с воспринимающим ложем, с формированием остеоидной мозоли, в последующем трансформирующейся в органотипичный регенерат

~Срастание трансплантата с воспринимающим ложем, с формированием хрящевой мозоли, в последующем замещающимся костной тканью

~Формирование периостальной мозоли по краям трансплантата, в последующем замещающуюся на эндостальную, с образованием органотипичного регенерата

}

// question: 5725858 name: 1 область по Люнду:

::1 область по Люнду\:::[html]1 область по Люнду\:{

=Область сагиттального нёбного шва

~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона

~Задняя треть твёрдого нёба

~Передняя часть твёрдого неба

}

// question: 6669269 name: 1 область по Люнду:

::1 область по Люнду\:::[html]1 область по Люнду\:{

=Область сагиттального нёбного шва

~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона

~Задняя треть твёрдого нёба

~Передняя часть твёрдого неба

}

// question: 5725185 name: 1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...

::1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...::[html]1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{

~да, рационально;

=нет, не рационально;

~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;

}

// question: 5725194 name: 1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...
::1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...::[html]1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669270 name: 1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...
::1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...::[html]1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669271 name: 1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...
::1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...::[html]1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725181 name: 1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...

::1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение ...::[html]1.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 1.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669272 name: 1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны:
::1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны\:::[html]1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны\:{
~ССТ
=СДТ
~Апикально смещенный лоскут
}

// question: 5725938 name: 1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны:
::1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны\:::[html]1«Золотой стандарт» для увеличения зоны кератинизированной десны\:{
~ССТ
=СДТ
~Апикально смещенный лоскут
}

// question: 5726041 name: 101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
~передний отдел верхней и нижней челюсти

~только альвеолярный отросток
~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 6669273 name: 101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]101. Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
~передний отдел верхней и нижней челюсти
~только альвеолярный отросток
~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 5724957 name: 11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает:
::11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает\:::[html]11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции
~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669274 name: 11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает:
::11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает\:::[html]11. Имплантация трикальцийфосфата вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции
~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 5726055 name: 115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться:
::115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:::[html]115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:{
	~только в молочном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	~в молочном и сменном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	=при полной адентии и выраженной атрофии костной ткани
	~возможно использование в любом случае при включенных дефектах от 3-х зубов
}

// question: 6669275 name: 115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться:
::115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:::[html]115. Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:{
	~только в молочном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	~в молочном и сменном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	=при полной адентии и выраженной атрофии костной ткани
	~возможно использование в любом случае при включенных дефектах от 3-х зубов
}

// question: 6669276 name: 121. Отличия ССТ от СДТ
::121. Отличия ССТ от СДТ::[html]121. Отличия ССТ от СДТ{
	~Большая травматичность
	~Менее комфортная манипуляция для пациента
	=Все ответы верны
}

// question: 5725937 name: 121. Отличия ССТ от СДТ
::121. Отличия ССТ от СДТ::[html]121. Отличия ССТ от СДТ{
	~Большая травматичность
	~Менее комфортная манипуляция для пациента

=Все ответы верны
}

// question: 5725459 name: 14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark ::[html]14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark {
~одноэтапная
=двухэтапная
~многоэтапная
~всегда одномоментная и одноэтапная
}

// question: 6669277 name: 14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark::[html]14. Классическая скуловая имплантация по Brånemark{
~одноэтапная
=двухэтапная
~многоэтапная
~всегда одномоментная и одноэтапная
}

// question: 5725329 name: 1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~хронические заболевания в стадии декомпенсации
~нарушения коагуляции и гемостаза
~ВИЧ и любая другая серопозитивная инфекция
=все ответы верны
}

// question: 6669278 name: 1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

::1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]1К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~хронические заболевания в стадии декомпенсации
	~нарушения коагуляции и гемостаза
	~ВИЧ и любая другая серопозитивная инфекция
	=все ответы верны
}

// question: 5725859 name: 2 область по Люнду:
::2 область по Люнду\:::[html]2 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	=Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	~Задняя треть твёрдого нёба
	~Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 6669279 name: 2 область по Люнду:
::2 область по Люнду\:::[html]2 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	=Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	~Задняя треть твёрдого нёба
	~Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 5725193 name: 2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...
::2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...::[html]2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном синусите. Рационально ли удаление 2.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 6669280 name: 2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...
::2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...::[html]2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном синусите. Рационально ли удаление 2.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 6669281 name: 2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...
::2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...::[html]2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном синусите. Рационально ли удаление 2.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725176 name: 2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...
::2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном ...::[html]2.6 зуб является причинным при остром гнойном одонтогенном верхнечелюстном синусите. Рационально ли удаление 2.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725186 name: 2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...

::2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...::[html]2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725195 name: 2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...
::2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...::[html]2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669282 name: 2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...
::2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...::[html]2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669283 name: 2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...
::2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...::[html]2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;

=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725182 name: 2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...
::2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение ...::[html]2.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 2.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725717 name: 24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается
::24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается::[html]24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается{
~10-13,3 % случаев;
~29,5-45 % случаев;
~5-7 % случаев;
=7,5-29,4 % случаев.
}

// question: 6669284 name: 24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается
::24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается::[html]24 Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается{
~10-13,3 % случаев;
~29,5-45 % случаев;
~5-7 % случаев;
=7,5-29,4 % случаев.
}

// question: 5725224 name: 2Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в...
::2Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в...::[html]2Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в каждый последующий год после первого года функционирования является\: {
	~1,5 мм
	~2,2 мм
	~0,2 мм
	=0,02 мм
}

// question: 5725860 name: 3 область по Люнду:
::3 область по Люнду\:::[html]3 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	=Задняя треть твёрдого нёба
	~Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 6669286 name: 3 область по Люнду:
::3 область по Люнду\:::[html]3 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	=Задняя треть твёрдого нёба
	~Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 5725190 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;

~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 5725192 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184644 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184645 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184646 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184647 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184648 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184649 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669287 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 6669288 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725173 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...

::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725175 name: 3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]3.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 3.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725187 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725196 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...

::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184650 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184651 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184652 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;

=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184653 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184654 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669289 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669290 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725183 name: 3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...
::3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение ...::[html]3.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 3.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184655 name: 4 область по Люнду:
::4 область по Люнду\:::[html]4 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	~Задняя треть твёрдого нёба
	=Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 13184656 name: 4 область по Люнду:
::4 область по Люнду\:::[html]4 область по Люнду\:{
	~Область сагиттального нёбного шва
	~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
	~Задняя треть твёрдого нёба

=Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 5725861 name: 4 область по Люнду:
::4 область по Люнду\:::[html]4 область по Люнду\:{
~Область сагиттального нёбного шва
~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
~Задняя треть твёрдого нёба
=Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 6669291 name: 4 область по Люнду:
::4 область по Люнду\:::[html]4 область по Люнду\:{
~Область сагиттального нёбного шва
~Альвеолярный отросток и прилегающая к нему зона
~Задняя треть твёрдого нёба
=Передняя часть твёрдого неба
}

// question: 13184657 name: 4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...
::4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184658 name: 4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...
::4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения

пульповой камеры. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669292 name: 4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...
::4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725180 name: 4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...
::4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб имеет скол дентина без вовлечения пульповой камеры. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184659 name: 4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...
::4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...::[html]4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня

десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184660 name: 4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...
::4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...::[html]4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669293 name: 4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...
::4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...::[html]4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725178 name: 4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...
::4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6...::[html]4.6 зуб имеет скол значительно ниже уровня

десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184661 name: 4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...
::4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...::[html]4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184662 name: 4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...
::4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...::[html]4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669294 name: 4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...
::4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...::[html]4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;

~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725179 name: 4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...
::4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение ...::[html]4.6 зуб имеет скол эмали. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184663 name: 4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....
::4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....::[html]4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184664 name: 4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....
::4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....::[html]4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;

}

// question: 6669295 name: 4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....
::4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....::[html]4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725177 name: 4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....
::4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4....::[html]4.6 зуб имеет трещину, уходящую ниже уровня десны. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725191 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184665 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184666 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184667 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184668 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...

::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669296 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 6669297 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725174 name: 4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...
::4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне дна полости рта. ...::[html]4.6 зуб является причинным при одонтогенной флегмоне

дна полости рта. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725189 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184669 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;
	~нет, не рационально;
	~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184670 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	=да, рационально;

~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;
}

// question: 13184671 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184672 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669298 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
=да, рационально;
~нет, не рационально;
~рационально провести одномоментную имплантацию;

}

// question: 6669299 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725172 name: 4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...
::4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли ...::[html]4.6 зуб является причинным при остром гнойном периостите. Рационально ли удаление 4.6 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725184 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725188 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 5725197 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184673 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
	~да, рационально;
	=нет, не рационально;
	~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184674 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...

::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184675 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184676 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184677 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
~да, рационально;

=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669300 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение одномоментной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 6669301 name: 4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...
::4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение ...::[html]4.8 зуб имеет трещину корня. Рационально ли удаление 4.8 зуба и проведение отсроченной имплантации?{
~да, рационально;
=нет, не рационально;
~рационально при отсутствии у пациента сопутствующих заболеваний;
}

// question: 13184678 name: 60. Стадия формирования новой кости начинается уже в:
::60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:::[html]60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:{
~третий день после извлечения
~первая неделя после извлечения
=третья неделя после извлечения
~через 5 месяцев после извлечения
}

// question: 13184679 name: 60. Стадия формирования новой кости начинается уже в:
::60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:::[html]60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:{
	~третий день после извлечения
	~первая неделя после извлечения
	~третья неделя после извлечения
	~через 5 месяцев после извлечения
}

// question: 5725630 name: 60. Стадия формирования новой кости начинается уже в:
::60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:::[html]60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:{
	~третий день после извлечения
	~первая неделя после извлечения
	=третья неделя после извлечения
	~через 5 месяцев после извлечения
}

// question: 6669302 name: 60. Стадия формирования новой кости начинается уже в:
::60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:::[html]60. Стадия формирования новой кости начинается уже в\:{
	~третий день после извлечения
	~первая неделя после извлечения
	~третья неделя после извлечения
	=через 5 месяцев после извлечения
}

// question: 13184680 name: 61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает:
::61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:::[html]61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:{
	=2-3 месяца
	~2-3 недели

~ничего из перечисленного
~6-8 месяцев
}

// question: 13184681 name: 61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает:
::61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:::[html]61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:{
~2-3 месяца
~2-3 недели
~ничего из перечисленного
~6-8 месяцев
}

// question: 5725631 name: 61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает:
::61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:::[html]61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:{
=2-3 месяца
~2-3 недели
~ничего из перечисленного
~6-8 месяцев
}

// question: 6669303 name: 61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает:
::61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:::[html]61. Полный процесс заживления здоровой лунки занимает\:{
~2-3 месяца
~2-3 недели
~ничего из перечисленного
=6-8 месяцев
}

// question: 13184682 name: 62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для ...

::62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для ...::[html]62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для пересадки верхнечелюстной пазухи?{
	=задние небные склоны остаточного альвеолярного отростка
	~бугристость верхней челюсти
	~область щечной полки
	~твердый небо
}

// question: 5725632 name: 62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для ...
::62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для ...::[html]62. Какой из этих ориентиров выступает в качестве донорского участка для пересадки верхнечелюстной пазухи?{
	=задние небные склоны остаточного альвеолярного отростка
	~бугристость верхней челюсти
	~область щечной полки
	~твердый небо
}

// question: 13184683 name: 63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...
::63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...::[html]63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного трансплантата является\:{
	~область щечной полки
	=косая линия
	~альвеолярный гребень
	~гребень подвздошной кости
}

// question: 13184684 name: 63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...
::63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...::[html]63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного трансплантата является\:{
	~область щечной полки

=косая линия
~альвеолярный гребень
~гребень подвздошной кости
}

// question: 5725633 name: 63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...
::63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...::[html]63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного трансплантата является\:{
~область щечной полки
=косая линия
~альвеолярный гребень
~гребень подвздошной кости
}

// question: 6669304 name: 63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...
::63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного ...::[html]63. Наиболее распространенным местом для сбора внутриротового костного трансплантата является\:{
~область щечной полки
=косая линия
~альвеолярный гребень
~гребень подвздошной кости
}

// question: 13184685 name: 64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...
::64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...::[html]64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного извлечения, может быть вовлечен\:{
~ретроградная инфекция
~рак
~периимплантит
~ничего из перечисленного

}

// question: 13184686 name: 64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...
::64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...::[html]64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного извлечения, может быть вовлечен\:{
	~ретроградная инфекция
	~рак
	=периимплантит
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725634 name: 64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...
::64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...::[html]64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного извлечения, может быть вовлечен\:{
	~ретроградная инфекция
	~рак
	~периимплантит
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6669305 name: 64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...
::64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного ...::[html]64. Имплантат, помещенный в инфицированное место непосредственного извлечения, может быть вовлечен\:{
	~ретроградная инфекция
	~рак
	=периимплантит
	~ничего из перечисленного
}

// question: 13184687 name: 65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...
::65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...::[html]65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов, диаметр имплантата должен быть\:{
	=3,0 мм
	~5мм
	~4,0 мм
	~ничего из перечисленного
}

// question: 13184688 name: 65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...
::65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...::[html]65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов, диаметр имплантата должен быть\:{
	=3,0 мм
	~5мм
	~4,0 мм
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725635 name: 65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...
::65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...::[html]65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов, диаметр имплантата должен быть\:{
	~3,0 мм
	~5мм
	=4,0 мм
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6669306 name: 65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...
::65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов,...::[html]65. Когда 2 имплантата используются для замены 2 соседних центральных резцов, диаметр имплантата должен быть\:{
	=3,0 мм
	~5мм
	~4,0 мм
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725011 name: 65. Остеокласты являются производными
::65. Остеокласты являются производными::[html]65. Остеокласты являются производными{
	~Остеобластов
	~Остеокластов
	=Моноцитов
	~Гранулоцитов
}

// question: 13184689 name: 65. Остеокласты являются производными
::65. Остеокласты являются производными::[html]65. Остеокласты являются производными{
	~Остеобластов
	~Остеокластов
	=Моноцитов
	~Гранулоцитов
}

// question: 13184690 name: 65. Остеокласты являются производными
::65. Остеокласты являются производными::[html]65. Остеокласты являются производными{
	~Остеобластов
	~Остеокластов
	=Моноцитов

~Гранулоцитов
}

// question: 6669307 name: 65. Остеокласты являются производными
::65. Остеокласты являются производными::[html]65. Остеокласты являются производными{
~Остеобластов
~Остеокластов
=Моноцитов
~Гранулоцитов
}

// question: 5725267 name: 72. Биосовместимость - это
::72. Биосовместимость - это::[html]72. Биосовместимость - это{
~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм;
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды.
}

// question: 13184691 name: 72. Биосовместимость - это
::72. Биосовместимость - это::[html]72. Биосовместимость - это{
~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм;
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды.
}

// question: 13184692 name: 72. Биосовместимость - это
::72. Биосовместимость - это::[html]72. Биосовместимость - это{
	~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
	=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм;
	~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
	~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды.
}

// question: 6669308 name: 72. Биосовместимость - это
::72. Биосовместимость - это::[html]72. Биосовместимость - это{
	~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
	=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм;
	~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
	~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды.
}

// question: 13184693 name: 75. Биологическая зона по Kois:
::75. Биологическая зона по Kois\:::[html]75. Биологическая зона по Kois\:{
	=сочетание соединительнотканного прикрепления, прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
	~сочетание прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
	~сочетание соединительнотканного прикрепления и десневой бороздки апикальнее края коронки
	~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 13184694 name: 75. Биологическая зона по Kois:
::75. Биологическая зона по Kois\:::[html]75. Биологическая зона по Kois\:{
=сочетание соединительнотканного прикрепления, прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание соединительнотканного прикрепления и десневой бороздки апикальнее края коронки
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 5724896 name: 75. Биологическая зона по Kois:
::75. Биологическая зона по Kois\:::[html]75. Биологическая зона по Kois\:{
=сочетание соединительнотканного прикрепления, прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание соединительнотканного прикрепления и десневой бороздки апикальнее края коронки
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 6669309 name: 75. Биологическая зона по Kois:
::75. Биологическая зона по Kois\:::[html]75. Биологическая зона по Kois\:{
=сочетание соединительнотканного прикрепления, прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание прикрепленного эпителия и десневой бороздки, апикальнее края коронки
~сочетание соединительнотканного прикрепления и десневой бороздки апикальнее края коронки
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 13184695 name: 7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...
::7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...::[html]7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин резистентными бактериями, которые был синтезирован антибиотик?{
	~амоксициллин
	=цефалоспорин
	~аугментин
	~клиндамицин
}

// question: 13184696 name: 7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...
::7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...::[html]7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин резистентными бактериями, которые был синтезирован антибиотик?{
	~амоксициллин
	=цефалоспорин
	~аугментин
	~клиндамицин
}

// question: 5725642 name: 7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...
::7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...::[html]7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин резистентными бактериями, которые был синтезирован антибиотик?{
	~амоксициллин
	=цефалоспорин
	~аугментин
	~клиндамицин
}

// question: 6669310 name: 7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...
::7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин ...::[html]7Для противодействия активности бета-лактамазы, разрушающей пенициллин резистентными бактериями, которые был синтезирован антибиотик?{
	~амоксициллин
	=цефалоспорин
	~аугментин
	~клиндамицин
}

// question: 13184697 name: 91. Структура кости 2-го класса - это:
::91. Структура кости 2-го класса - это\:::[html]91. Структура кости 2-го класса - это\:{
	=равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее аннулированное пространство с меньшей однородностью
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	~большое узкое заполненное пространство
}

// question: 13184698 name: 91. Структура кости 2-го класса - это:
::91. Структура кости 2-го класса - это\:::[html]91. Структура кости 2-го класса - это\:{
	=равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее аннулированное пространство с меньшей однородностью
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	~большое узкое заполненное пространство
}

// question: 5725661 name: 91. Структура кости 2-го класса - это:
::91. Структура кости 2-го класса - это\:::[html]91. Структура кости 2-го класса - это\:{
	=равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее аннулированное пространство с меньшей однородностью
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	~большое узкое заполненное пространство
}

// question: 6669311 name: 91. Структура кости 2-го класса - это:
::91. Структура кости 2-го класса - это\:::[html]91. Структура кости 2-го класса - это\:{
	~равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее аннулированное пространство с меньшей однородностью
	=равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	~большое узкое заполненное пространство
}

// question: 6669312 name: 95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок
::95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок::[html]95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок{
	~Костного морфогенетического протеина 1
	=Костного морфогенетического протеина 2
	~Костного морфогенетического протеина 3
	~Костного морфогенетического протеина 4
}

// question: 5725041 name: 95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок

::95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок::[html]95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок{
~Костного морфогенетического протеина 1
=Костного морфогенетического протеина 2
~Костного морфогенетического протеина 3
~Костного морфогенетического протеина 4
}

// question: 13184699 name: 95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок
::95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок::[html]95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок{
~Костного морфогенетического протеина 1
=Костного морфогенетического протеина 2
~Костного морфогенетического протеина 3
~Костного морфогенетического протеина 4
}

// question: 13184700 name: 95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок
::95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок::[html]95. В настоящее время, к клиническому применению разрешен рекомбинантный белок{
~Костного морфогенетического протеина 1
=Костного морфогенетического протеина 2
~Костного морфогенетического протеина 3
~Костного морфогенетического протеина 4
}

// question: 6669313 name: 98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...
::98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...::[html]98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=протяженность дефекта зубного ряда;

~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
~состояние прикуса.
}

// question: 5725293 name: 98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...
::98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...::[html]98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=протяженность дефекта зубного ряда;
~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
~состояние прикуса.
}

// question: 13184701 name: 98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...
::98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...::[html]98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=протяженность дефекта зубного ряда;
~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
~состояние прикуса.
}

// question: 13184702 name: 98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...
::98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации ...::[html]98. Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=протяженность дефекта зубного ряда;
~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
~состояние прикуса.
}

// question: 6669314 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~вид скуловых имплантатов
	~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 6669315 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~вид скуловых имплантатов
	~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 6669316 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 6669317 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 5725971 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{

~компрессионные имплантаты
=латерально-пластинчатые базальные импланты
~вид скуловых имплантатов
~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 5725474 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
~компрессионные имплантаты
=латерально-пластинчатые базальные импланты
~вид скуловых имплантатов
~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 5726030 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
~компрессионные имплантаты
~вид скуловых имплантатов
=латерально-пластинчатые базальные импланты
~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 5725534 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
~компрессионные имплантаты
~вид скуловых имплантатов
=латерально-пластинчатые базальные импланты
~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 13184703 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
~компрессионные имплантаты
=латерально-пластинчатые базальные импланты
~вид скуловых имплантатов
~цилиндрические классические имплантаты

}

// question: 13184704 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~вид скуловых имплантатов
	~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 13184705 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 13184706 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 13184707 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~вид скуловых имплантатов
	~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 13184708 name: BOI – это:

::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~вид скуловых имплантатов
	~цилиндрические классические имплантаты
}

// question: 13184709 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 13184710 name: BOI – это:
::BOI – это\:::[html]BOI – это\:{
	~компрессионные имплантаты
	~вид скуловых имплантатов
	=латерально-пластинчатые базальные импланты
	~скуловые имплантаты российского производства
}

// question: 5724928 name: Сулькулярный эпителий:
::Сулькулярный эпителий\:::[html]Сулькулярный эпителий\:{
	=Ороговевающий;
	~Неороговевающий;
	~Смешанный;
	~Все варианты ответов верны
}

// question: 6669318 name: Сулькулярный эпителий:
::Сулькулярный эпителий\:::[html]Сулькулярный эпителий\:{
	~Ороговевающий;
	=Неороговевающий;
	~Смешанный;

~Все варианты ответов верны
}

// question: 13184711 name: Сулькулярный эпителий:
::Сулькулярный эпителий\:::[html]Сулькулярный эпителий\:{
~Ороговевающий;
=Неороговевающий;
~Смешанный;
~Все варианты ответов верны
}

// question: 13184712 name: Сулькулярный эпителий:
::Сулькулярный эпителий\:::[html]Сулькулярный эпителий\:{
~Ороговевающий;
=Неороговевающий;
~Смешанный;
~Все варианты ответов верны
}

// question: 6669319 name: D1 - это:
::D1 - это\:::[html]D1 - это\:{
=плотный кортикальный
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 13184713 name: D1 - это:
::D1 - это\:::[html]D1 - это\:{
=плотный кортикальный
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

```
// question: 13184714  name: D1 - это:
::D1 - это\:::[html]D1 - это\:{
        =плотный кортикальный
        ~пористая кортикальная и грубая трабекула
        ~пористая кортикальная и тонкая трабекула
        ~тонкая трабекула
}


// question: 5725668  name: D1 - это:
::D1 - это\:::[html]D1 - это\:{
        ~плотный кортикальный
        ~пористая кортикальная и грубая трабекула
        ~пористая кортикальная и тонкая трабекула
        ~тонкая трабекула
}


// question: 6669320  name: D2 - это:
::D2 - это\:::[html]D2 - это\:{
        ~плотный кортикальный
        =пористая кортикальная и грубая трабекула
        ~пористая кортикальная и тонкая трабекула
        ~тонкая трабекула
}


// question: 13184715  name: D2 - это:
::D2 - это\:::[html]D2 - это\:{
        ~плотный кортикальный
        =пористая кортикальная и грубая трабекула
        ~пористая кортикальная и тонкая трабекула
        ~тонкая трабекула
}


// question: 13184716  name: D2 - это:
::D2 - это\:::[html]D2 - это\:{
        ~плотный кортикальный
        =пористая кортикальная и грубая трабекула
```

~пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 5725669 name: D2 - это:
::D2 - это\:::[html]D2 - это\:{
~плотный кортикальный
=пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 6669321 name: D3 - это:
::D3 - это\:::[html]D3 - это\:{
~плотный кортикальный
~пористая кортикальная и грубая трабекула
=пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 13184717 name: D3 - это:
::D3 - это\:::[html]D3 - это\:{
~плотный кортикальный
~пористая кортикальная и грубая трабекула
=пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 13184718 name: D3 - это:
::D3 - это\:::[html]D3 - это\:{
~плотный кортикальный
~пористая кортикальная и грубая трабекула
=пористая кортикальная и тонкая трабекула
~тонкая трабекула
}

// question: 5725670 name: D3 - это:
::D3 - это\:::[html]D3 - это\:{
	~плотный кортикальный
	~пористая кортикальная и грубая трабекула
	=пористая кортикальная и тонкая трабекула
	~тонкая трабекула
}

// question: 6669322 name: D3 очень распространен в :
::D3 очень распространен в \:::[html]D3 очень распространен в \:{
	=верхняя челюсть
	~передняя область верхней челюсти
	~задняя область верхней челюсти
	~только в верхней челюсти
}

// question: 13184719 name: D3 очень распространен в :
::D3 очень распространен в \:::[html]D3 очень распространен в \:{
	=верхняя челюсть
	~передняя область верхней челюсти
	~задняя область верхней челюсти
	~только в верхней челюсти
}

// question: 13184720 name: D3 очень распространен в :
::D3 очень распространен в \:::[html]D3 очень распространен в \:{
	=верхняя челюсть
	~передняя область верхней челюсти
	~задняя область верхней челюсти
	~только в верхней челюсти
}

// question: 5725673 name: D3 очень распространен в :
::D3 очень распространен в \:::[html]D3 очень распространен в \:{
	=верхняя челюсть

~передняя область верхней челюсти
~задняя область верхней челюсти
~только в верхней челюсти
}

// question: 6669323 name: D4 - это:
::D4 - это\:::[html]D4 - это\:{
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
=тонкая трабекула
~пористый кортикальный
}

// question: 13184721 name: D4 - это:
::D4 - это\:::[html]D4 - это\:{
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
=тонкая трабекула
~пористый кортикальный
}

// question: 13184722 name: D4 - это:
::D4 - это\:::[html]D4 - это\:{
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
=тонкая трабекула
~пористый кортикальный
}

// question: 5725671 name: D4 - это:
::D4 - это\:::[html]D4 - это\:{
~пористая кортикальная и грубая трабекула
~пористая кортикальная и тонкая трабекула
=тонкая трабекула
~пористый кортикальный
}

// question: 6669324 name: PRP-сгусток содержит:
::PRP-сгусток содержит\:::[html]PRP-сгусток содержит\:{
	=Неспецифические факторы роста
	~Костные морфогенетические протеины
	~Малодифференцированные клетки-предшественники скелетогенной ткани
	~Гидроксиапатит
}

// question: 5724988 name: PRP-сгусток содержит:
::PRP-сгусток содержит\:::[html]PRP-сгусток содержит\:{
	=Неспецифические факторы роста
	~Костные морфогенетические протеины
	~Малодифференцированные клетки-предшественники скелетогенной ткани
	~Гидроксиапатит
}

// question: 13184723 name: PRP-сгусток содержит:
::PRP-сгусток содержит\:::[html]PRP-сгусток содержит\:{
	=Неспецифические факторы роста
	~Костные морфогенетические протеины
	~Малодифференцированные клетки-предшественники скелетогенной ткани
	~Гидроксиапатит
}

// question: 13184724 name: PRP-сгусток содержит:
::PRP-сгусток содержит\:::[html]PRP-сгусток содержит\:{
	=Неспецифические факторы роста
	~Костные морфогенетические протеины
	~Малодифференцированные клетки-предшественники скелетогенной ткани
	~Гидроксиапатит
}

// question: 5725445 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 6669325 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 6669326 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат российского производства
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
	~цилиндрический имплантат
	~конусовидный имплантат
}

// question: 6669327 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 5725995 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{

~субпериостальный имплантат российского производства
=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
~цилиндрический имплантат
~конусовидный имплантат
}

// question: 5725499 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
~субпериостальный имплантат российского производства
=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
~цилиндрический имплантат
~конусовидный имплантат
}

// question: 13184725 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
~субпериостальный имплантат
~скуловой имплантат компании Osstem
~пластиночный имплантат
=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 13184726 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
~субпериостальный имплантат
~скуловой имплантат компании Osstem
~пластиночный имплантат
=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 13184727 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
~субпериостальный имплантат российского производства
=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
~цилиндрический имплантат
~конусовидный имплантат

}

// question: 13184728 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 13184729 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат российского производства
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
	~цилиндрический имплантат
	~конусовидный имплантат
}

// question: 13184730 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат российского производства
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
	~цилиндрический имплантат
	~конусовидный имплантат
}

// question: 13184731 name: Zygoma (ЗигомА. – это
::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 5725942 name: Zygoma (ЗигомА. – это

::Zygoma (ЗигомА. – это::[html]Zygoma (ЗигомА. – это{
	~субпериостальный имплантат
	~скуловой имплантат компании Osstem
	~пластиночный имплантат
	=скуловой имплантат компании Nobel Biocare
}

// question: 6669328 name: АБАТМЕНТ - ЭТО
::АБАТМЕНТ - ЭТО::[html]АБАТМЕНТ - ЭТО{
	=супраструктура
	~переходный модуль
	~аналог имплантата
	~фиксирующий винт
}

// question: 5724832 name: АБАТМЕНТ - ЭТО
::АБАТМЕНТ - ЭТО::[html]АБАТМЕНТ - ЭТО{
	=супраструктура
	~переходный модуль
	~аналог имплантата
	~фиксирующий винт
}

// question: 13184732 name: АБАТМЕНТ - ЭТО
::АБАТМЕНТ - ЭТО::[html]АБАТМЕНТ - ЭТО{
	=супраструктура
	~переходный модуль
	~аналог имплантата
	~фиксирующий винт
}

// question: 13184733 name: АБАТМЕНТ - ЭТО
::АБАТМЕНТ - ЭТО::[html]АБАТМЕНТ - ЭТО{
	=супраструктура
	~переходный модуль
	~аналог имплантата

~фиксирующий винт
}

// question: 6669329 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
=супраструктура
~аналог имплантата
~слепочный трансфер
~фиксирующий винт
}

// question: 6669330 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
=супраструктура
~аналог имплантата
~формирователь десны
~фиксирующий винт
}

// question: 5725226 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
=супраструктура
~аналог имплантата
~слепочный трансфер
~фиксирующий винт
}

// question: 5725239 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
=супраструктура
~аналог имплантата
~формирователь десны
~фиксирующий винт
}

// question: 13184734 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
	=супраструктура
	~аналог имплантата
	~слепочный трансфер
	~фиксирующий винт
}

// question: 13184735 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
	=супраструктура
	~аналог имплантата
	~формирователь десны
	~фиксирующий винт
}

// question: 13184736 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
	=супраструктура
	~аналог имплантата
	~слепочный трансфер
	~фиксирующий винт
}

// question: 13184737 name: Абатмент – это:
::Абатмент – это\:::[html]Абатмент – это\:{
	=супраструктура
	~аналог имплантата
	~формирователь десны
	~фиксирующий винт
}

// question: 6669331 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
	~zygomatic anatomy-guided apparatus

~zygomatic atrophied-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided approach
=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 6669332 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура
ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic abfraction-guided apparatus
=zygomatic anatomy-guided approach
~zygomatic atrophied-guided approach
~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 5726002 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура
ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic anatomy-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided approach
=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 5725506 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура
ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic anatomy-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided approach
=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 5726062 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура
ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic abfraction-guided apparatus

=zygomatic anatomy-guided approach
~zygomatic atrophied-guided approach
~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 5725566 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic abfraction-guided apparatus
=zygomatic anatomy-guided approach
~zygomatic atrophied-guided approach
~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 13184738 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic anatomy-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided apparatus
~zygomatic atrophied-guided approach
=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 13184739 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
~zygomatic abfraction-guided apparatus
=zygomatic anatomy-guided approach
~zygomatic atrophied-guided approach
~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 13184740 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:

::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
	~zygomatic anatomy-guided apparatus
	~zygomatic atrophied-guided apparatus
	~zygomatic atrophied-guided approach
	=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 13184741 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
	~zygomatic anatomy-guided apparatus
	~zygomatic atrophied-guided apparatus
	~zygomatic atrophied-guided approach
	=zygomatic anatomy-guided approach
}

// question: 13184742 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
	~zygomatic abfraction-guided apparatus
	=zygomatic anatomy-guided approach
	~zygomatic atrophied-guided approach
	~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 13184743 name: Аббревиатура ZAGA расшифровывается как:
::Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:::[html]Аббревиатура ZAGA расшифровывается как\:{
	~zygomatic abfraction-guided apparatus
	=zygomatic anatomy-guided approach
	~zygomatic atrophied-guided approach
	~zygomatic atrophied-guided apparatus
}

// question: 5724944 name: Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов:
::Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:::[html]Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:{
	~бруксизм
	~злокачественные опухоли
	~заболевание костной системы, поражающие их регенерационную способность
	~хронические заболевания (туберкулез, ревматизм, сахарный диабет)
	=Все варианты верны
	~Все варианты, кроме D
}

// question: 6669333 name: Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов:
::Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:::[html]Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:{
	~бруксизм
	~злокачественные опухоли
	~заболевание костной системы, поражающие их регенерационную способность
	~хронические заболевания (туберкулез, ревматизм, сахарный диабет)
	=Все варианты верны
	~Все варианты, кроме D
}

// question: 13184744 name: Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов:
::Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:::[html]Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:{
	~бруксизм

~злокачественные опухоли
~заболевание костной системы, поражающие их регенерационную способность
~хронические заболевания (туберкулез, ревматизм, сахарный диабет)
=Все варианты верны
~Все варианты, кроме D
}

// question: 13184745 name: Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов:
::Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:::[html]Абсолютные противопоказания к использованию имплантатов\:{
~бруксизм
~злокачественные опухоли
~заболевание костной системы, поражающие их регенерационную способность
~хронические заболевания (туберкулез, ревматизм, сахарный диабет)
=Все варианты верны
~Все варианты, кроме D
}

// question: 6669334 name: Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является:
::Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:{
~атрофическая верхняя челюсть
=текущая инфекция
~заболевания пародонта
~тонкая десна
}

// question: 5725598 name: Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является:

::Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:{
	~атрофическая верхняя челюсть
	=текущая инфекция
	~заболевания пародонта
	~тонкая десна
}

// question: 13184746 name: Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является:
::Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:{
	~атрофическая верхняя челюсть
	=текущая инфекция
	~заболевания пародонта
	~тонкая десна
}

// question: 13184747 name: Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является:
::Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к имплантационному лечению является\:{
	~атрофическая верхняя челюсть
	=текущая инфекция
	~заболевания пародонта
	~тонкая десна
}

// question: 6669335 name: Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...
::Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...::[html]Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных костных трансплантатов в челюстно-лицевой области является\:{

=Выраженные атеросклеротические изменения сосудов
~Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
~Сведения о лучевой терапии челюстно-лицевой области в анмнезе
~Вирусоносительство
}

// question: 5725064 name: Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...
::Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...::[html]Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных костных трансплантатов в челюстно-лицевой области является\:{
=Выраженные атеросклеротические изменения сосудов
~Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
~Сведения о лучевой терапии челюстно-лицевой области в анмнезе
~Вирусоносительство
}

// question: 13184748 name: Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...
::Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...::[html]Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных костных трансплантатов в челюстно-лицевой области является\:{
=Выраженные атеросклеротические изменения сосудов
~Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
~Сведения о лучевой терапии челюстно-лицевой области в анмнезе
~Вирусоносительство
}

// question: 13184749 name: Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...
::Абсолютным противопоказанием к свободной пересадке реваскуляризированных ...::[html]Абсолютным противопоказанием к

свободной пересадке реваскуляризированных костных трансплантатов в челюстно-лицевой области является\:{
=Выраженные атеросклеротические изменения сосудов
~Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
~Сведения о лучевой терапии челюстно-лицевой области в анмнезе
~Вирусоносительство
}

// question: 5725453 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит
~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

// question: 6669336 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит
~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

// question: 13184750 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит

~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

// question: 13184751 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит
~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

// question: 13184752 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит
~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

// question: 5725950 name: Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Абсолютным противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
=Острый синусит
~Хронический синусит
~курение
~занятие спортом
}

```
// question: 6669337  name: Аллергенами могут быть:
::Аллергенами могут быть\:::[html]Аллергенами могут быть\:{
        ~сыворотки животных;
        ~гормоны;
        ~яды пчел, ос;
        =все вышеперечисленное
}


// question: 5725412  name: Аллергенами могут быть:
::Аллергенами могут быть\:::[html]Аллергенами могут быть\:{
        ~сыворотки животных;
        ~гормоны;
        ~яды пчел, ос;
        =все вышеперечисленное
}


// question: 13184753  name: Аллергенами могут быть:
::Аллергенами могут быть\:::[html]Аллергенами могут быть\:{
        ~сыворотки животных;
        ~гормоны;
        ~яды пчел, ос;
        =все вышеперечисленное
}


// question: 13184754  name: Аллергенами могут быть:
::Аллергенами могут быть\:::[html]Аллергенами могут быть\:{
        ~сыворотки животных;
        ~гормоны;
        ~яды пчел, ос;
        =все вышеперечисленное
}


// question: 6669338  name: Аллергенами могут быть:;
::Аллергенами могут быть\:;::[html]Аллергенами могут быть\:;{
```

~ферментные препараты;
~латекс;
~антибиотики.
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725413 name: Аллергенами могут быть:;
::Аллергенами могут быть\:;::[html]Аллергенами могут быть\:;{
~ферментные препараты;
~латекс;
~антибиотики.
=все вышеперечисленное
}

// question: 13184755 name: Аллергенами могут быть:;
::Аллергенами могут быть\:;::[html]Аллергенами могут быть\:;{
~ферментные препараты;
~латекс;
~антибиотики.
=все вышеперечисленное
}

// question: 13184756 name: Аллергенами могут быть:;
::Аллергенами могут быть\:;::[html]Аллергенами могут быть\:;{
~ферментные препараты;
~латекс;
~антибиотики.
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669339 name: Аллергенами называются:
::Аллергенами называются\:::[html]Аллергенами называются\:{
=антигены, вызывающие реакции гиперчувствительности.
~антигены, не вызывающие реакции гиперчувствительности
~любые антигены
}

// question: 5725425 name: Аллергенами называются:
::Аллергенами называются\:::[html]Аллергенами называются\:{
	=антигены, вызывающие реакции гиперчувствительности.
	~антигены, не вызывающие реакции гиперчувствительности
	~любые антигены
}

// question: 13184757 name: Аллергенами называются:
::Аллергенами называются\:::[html]Аллергенами называются\:{
	=антигены, вызывающие реакции гиперчувствительности.
	~антигены, не вызывающие реакции гиперчувствительности
	~любые антигены
}

// question: 13184758 name: Аллергенами называются:
::Аллергенами называются\:::[html]Аллергенами называются\:{
	=антигены, вызывающие реакции гиперчувствительности.
	~антигены, не вызывающие реакции гиперчувствительности
	~любые антигены
}

// question: 6669340 name: Аллергические реакции всегда являются:
::Аллергические реакции всегда являются\:::[html]Аллергические реакции всегда являются\:{
	~восстанавливающими
	~повреждающими
	=предупреждающими
}

// question: 5725424 name: Аллергические реакции всегда являются:
::Аллергические реакции всегда являются\:::[html]Аллергические реакции всегда являются\:{
	~восстанавливающими
	~повреждающими

=предупреждающими
}

// question: 13184759 name: Аллергические реакции всегда являются:
::Аллергические реакции всегда являются\:::[html]Аллергические реакции всегда являются\:{
~восстанавливающими
~повреждающими
=предупреждающими
}

// question: 13184760 name: Аллергические реакции всегда являются:
::Аллергические реакции всегда являются\:::[html]Аллергические реакции всегда являются\:{
~восстанавливающими
~повреждающими
=предупреждающими
}

// question: 6669341 name: Аллергическое заболевание характеризуется:
::Аллергическое заболевание характеризуется\:::[html]Аллергическое заболевание характеризуется\:{
=развитием интенсивного воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов
~отсутствием развития воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов
~развитием интенсивного воспалительного процесса в результате отсутствия действия иммунных механизмов
}

// question: 5725423 name: Аллергическое заболевание характеризуется:
::Аллергическое заболевание характеризуется\:::[html]Аллергическое заболевание характеризуется\:{

=развитием интенсивного воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~отсутствием развития воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~развитием интенсивного воспалительного процесса в результате отсутствия действия иммунных механизмов

}

// question: 13184761 name: Аллергическое заболевание характеризуется:

::Аллергическое заболевание характеризуется\:::[html]Аллергическое заболевание характеризуется\:{

=развитием интенсивного воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~отсутствием развития воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~развитием интенсивного воспалительного процесса в результате отсутствия действия иммунных механизмов

}

// question: 13184762 name: Аллергическое заболевание характеризуется:

::Аллергическое заболевание характеризуется\:::[html]Аллергическое заболевание характеризуется\:{

=развитием интенсивного воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~отсутствием развития воспалительного процесса в результате действия иммунных механизмов

~развитием интенсивного воспалительного процесса в результате отсутствия действия иммунных механизмов

}

// question: 6669342 name: Аллергия является:

::Аллергия является\:::[html]Аллергия является\:{

=одной из форм иммунного ответа и ха- рактеризуется высокой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме иммуноглобулинов или CD4 Т- лимфоцитов воспаления.

~одной из форм реакций неспецифической резистентности и характеризуется отсутствием специфичности с развитием десенсибилизации

~одной из форм иммунного ответа и ха- рактеризуется низкой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме В-лимфоцитов.

}

// question: 5725420 name: Аллергия является:

::Аллергия является\:::[html]Аллергия является\:{

=одной из форм иммунного ответа и ха- рактеризуется высокой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме иммуноглобулинов или CD4 Т- лимфоцитов воспаления.

~одной из форм реакций неспецифической резистентности и характеризуется отсутствием специфичности с развитием десенсибилизации

~одной из форм иммунного ответа и ха- рактеризуется низкой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме В-лимфоцитов.

}

// question: 13184763 name: Аллергия является:

::Аллергия является\:::[html]Аллергия является\:{

=одной из форм иммунного ответа и характеризуется высокой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме иммуноглобулинов или CD4 Т- лимфоцитов воспаления.

~одной из форм реакций неспецифической резистентности и характеризуется отсутствием специфичности с развитием десенсибилизации

~одной из форм иммунного ответа и характеризуется низкой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме В-лимфоцитов.

}

// question: 13184764 name: Аллергия является:

::Аллергия является\:::[html]Аллергия является\:{

=одной из форм иммунного ответа и характеризуется высокой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме иммуноглобулинов или CD4 Т- лимфоцитов воспаления.

~одной из форм реакций неспецифической резистентности и характеризуется отсутствием специфичности с развитием десенсибилизации

~одной из форм иммунного ответа и характеризуется низкой специфичностью с развитием сенсибилизации и накоплением в организме В-лимфоцитов.

}

// question: 13184768 name: Аллогенный материал – это:

::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{

=специально обработанная трупная кость

~материал синтетического происхождения

~материал животного происхождения

~субстрат для изготовления имплантатов

}

// question: 6669343 name: Аллогенный материал – это:

::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{

=специально обработанная трупная кость

~остеопластический материал синтетического происхождения

~материал животного происхождения

~субстрат для изготовления имплантатов

}

// question: 6669344 name: Аллогенный материал – это:

::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{

=специально обработанная трупная кость

~материал синтетического происхождения

~материал животного происхождения

~субстрат для изготовления имплантатов

}

// question: 5725229 name: Аллогенный материал – это:

::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{
=специально обработанная трупная кость
~остеопластический материал синтетического происхождения
~материал животного происхождения
~субстрат для изготовления имплантатов
}

// question: 5725242 name: Аллогенный материал – это:
::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{
=специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения
~материал животного происхождения
~субстрат для изготовления имплантатов
}

// question: 13184765 name: Аллогенный материал – это:
::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{
=специально обработанная трупная кость
~остеопластический материал синтетического происхождения
~материал животного происхождения
~субстрат для изготовления имплантатов
}

// question: 13184766 name: Аллогенный материал – это:
::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{
=специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения
~материал животного происхождения
~субстрат для изготовления имплантатов
}

// question: 13184767 name: Аллогенный материал – это:
::Аллогенный материал – это\:::[html]Аллогенный материал – это\:{
=специально обработанная трупная кость
~остеопластический материал синтетического происхождения
~материал животного происхождения

~субстрат для изготовления имплантатов
}

// question: 13184769 name: Аллогенный хрящ оптимально использовать для
::Аллогенный хрящ оптимально использовать для::[html]Аллогенный хрящ оптимально использовать для{
~Полостных костных дефектов
~Сегментарных костных дефектов
=Контурной пластике костей
~Все перечисленное
}

// question: 13184770 name: Аллогенный хрящ оптимально использовать для
::Аллогенный хрящ оптимально использовать для::[html]Аллогенный хрящ оптимально использовать для{
~Полостных костных дефектов
~Сегментарных костных дефектов
=Контурной пластике костей
~Все перечисленное
}

// question: 6669345 name: Аллогенный хрящ оптимально использовать для
::Аллогенный хрящ оптимально использовать для::[html]Аллогенный хрящ оптимально использовать для{
~Полостных костных дефектов
~Сегментарных костных дефектов
=Контурной пластике костей
~Все перечисленное
}

// question: 5725070 name: Аллогенный хрящ оптимально использовать для

::Аллогенный хрящ оптимально использовать для::[html]Аллогенный хрящ оптимально использовать для{
	~Полостных костных дефектов
	~Сегментарных костных дефектов
	=Контурной пластике костей
	~Все перечисленное
}

// question: 13184771 name: Аллогенным материалом является
::Аллогенным материалом является::[html]Аллогенным материалом является{
	~Кость, взятая у самого пациента
	=Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	~Кость, взятая у животного
}

// question: 13184772 name: Аллогенным материалом является
::Аллогенным материалом является::[html]Аллогенным материалом является{
	~Кость, взятая у самого пациента
	=Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	~Кость, взятая у животного
}

// question: 6669346 name: Аллогенным материалом является
::Аллогенным материалом является::[html]Аллогенным материалом является{
	~Кость, взятая у самого пациента
	=Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	~Кость, взятая у животного
}

// question: 5724969 name: Аллогенным материалом является

::Аллогенным материалом является::[html]Аллогенным материалом является{
	~Кость, взятая у самого пациента
	=Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	~Кость, взятая у животного
}

// question: 13184773 name: Аллокость в клинической практике может применяться в виде:
::Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное
}

// question: 13184774 name: Аллокость в клинической практике может применяться в виде:
::Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное
}

// question: 6669347 name: Аллокость в клинической практике может применяться в виде:
::Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков

~Гранул
=Верно все перечисленное
}

// question: 5725016 name: Аллокость в клинической практике может применяться в виде:
::Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Аллокость в клинической практике может применяться в виде\:{
~Блоков
~Мини-блоков
~Гранул
=Верно все перечисленное
}

// question: 13184775 name: Аллотрансплантат - это материал взятый
::Аллотрансплантат - это материал взятый::[html]Аллотрансплантат - это материал взятый{
~у пациента
~у животного
=у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 13184776 name: Аллотрансплантат - это материал взятый
::Аллотрансплантат - это материал взятый::[html]Аллотрансплантат - это материал взятый{
~у пациента
~у животного
=у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 5725704 name: Аллотрансплантат - это материал взятый
::Аллотрансплантат - это материал взятый::[html]Аллотрансплантат - это материал взятый{

~у пациента
~у животного
=у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 6669348 name: Аллотрансплантат - это материал взятый
::Аллотрансплантат - это материал взятый::[html]Аллотрансплантат - это материал взятый{
~у пациента
~у животного
=у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 13184777 name: Аллотрансплантат:
::Аллотрансплантат\:::[html]Аллотрансплантат\:{
=костная трансплантированная ткань того же вида, что и реципиент, но другого генотипа
~изготовлены из неорганической части кости животных, отличных от человека
~исключительно синтетический, биосовместимый продукт, разработанный для широкого спектра показаний
~пересадка органа, ткани или клеток особи другого вида.
}

// question: 13184778 name: Аллотрансплантат:
::Аллотрансплантат\:::[html]Аллотрансплантат\:{
=костная трансплантированная ткань того же вида, что и реципиент, но другого генотипа
~изготовлены из неорганической части кости животных, отличных от человека
~исключительно синтетический, биосовместимый продукт, разработанный для широкого спектра показаний
~пересадка органа, ткани или клеток особи другого вида.
}

// question: 6669349 name: Аллотрансплантат:
::Аллотрансплантат\:::[html]Аллотрансплантат\:{
	=костная трансплантированная ткань того же вида, что и реципиент, но другого генотипа
	~изготовлены из неорганической части кости животных, отличных от человека
	~исключительно синтетический, биосовместимый продукт, разработанный для широкого спектра показаний
	~пересадка органа, ткани или клеток особи другого вида.
}

// question: 5725586 name: Аллотрансплантат:
::Аллотрансплантат\:::[html]Аллотрансплантат\:{
	=костная трансплантированная ткань того же вида, что и реципиент, но другого генотипа
	~изготовлены из неорганической части кости животных, отличных от человека
	~исключительно синтетический, биосовместимый продукт, разработанный для широкого спектра показаний
	~пересадка органа, ткани или клеток особи другого вида.
}

// question: 13184779 name: Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~верхнечелюстная пазуха и клыковая ямка
	~резцовый сосочек, губная и щечная уздечки
	~клыковая ямка и резцовое отверстие
	=оба A и C
}

// question: 13184780 name: Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...

::Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~верхнечелюстная пазуха и клыковая ямка
	~резцовый сосочек, губная и щечная уздечки
	~клыковая ямка и резцовое отверстие
	=оба A и C
}

// question: 6669350 name: Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~верхнечелюстная пазуха и клыковая ямка
	~резцовый сосочек, губная и щечная уздечки
	~клыковая ямка и резцовое отверстие
	=оба A и C
}

// question: 5725605 name: Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры верхней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~верхнечелюстная пазуха и клыковая ямка
	~резцовый сосочек, губная и щечная уздечки
	~клыковая ямка и резцовое отверстие
	=оба A и C
}

// question: 13184781 name: Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...

::Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~нижнечелюстной канал и подчелюстная ямка
	~ментальное отверстие и язычный наклон альвеолярного отростка
	~ментальное отверстие и область ретромолярной подушечки
	=оба A и B
}

// question: 13184782 name: Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~нижнечелюстной канал и подчелюстная ямка
	~ментальное отверстие и язычный наклон альвеолярного отростка
	~ментальное отверстие и область ретромолярной подушечки
	=оба A и B
}

// question: 6669351 name: Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~нижнечелюстной канал и подчелюстная ямка
	~ментальное отверстие и язычный наклон альвеолярного отростка
	~ментальное отверстие и область ретромолярной подушечки
	=оба A и B
}

// question: 5725606 name: Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...
::Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию ...::[html]Анатомические структуры нижней челюсти, имеющие отношение к планированию лечения пациента с имплантатом\:{
	~нижнечелюстной канал и подчелюстная ямка
	~ментальное отверстие и язычный наклон альвеолярного отростка
	~ментальное отверстие и область ретромолярной подушечки
	=оба А и В
}

// question: 13184783 name: Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:
::Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:::[html]Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:{
	~I и II
	=II и III
	~I и III
	~II и IV
	~I и IV
}

// question: 13184784 name: Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:
::Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:::[html]Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:{
	~I и II
	=II и III
	~I и III
	~II и IV
	~I и IV
}

// question: 6669352 name: Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:
::Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:::[html]Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:{
	~I и II
	=II и III
	~I и III
	~II и IV
	~I и IV
}

// question: 5725805 name: Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:
::Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:::[html]Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва\:{
	~I и II
	=II и III
	~I и III
	~II и IV
	~I и IV
}

// question: 13184785 name: Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:
::Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:::[html]Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:{
	~сложных эфиров
	=амидов
	~щелочей
	~спиртов
	~кислот
}

// question: 13184786 name: Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:
::Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:::[html]Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:{
	~сложных эфиров
	=амидов
	~щелочей
	~спиртов
	~кислот
}

// question: 6669353 name: Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:
::Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:::[html]Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:{
	~сложных эфиров
	=амидов
	~щелочей
	~спиртов
	~кислот
}

// question: 5725799 name: Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:
::Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:::[html]Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе\:{
	~сложных эфиров
	=амидов
	~щелочей
	~спиртов
	~кислот
}

// question: 13184787 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
	=только слизистый
	~слизисто-надкостнечный
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184788 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	=только слизистый
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184789 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~свободный кожный лоскут
	~мышечный
	=только слизистый
}

// question: 13184790 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~свободный кожный лоскут
	=только слизистый

~костный
}

// question: 5726108 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
=только слизистый
~слизисто-надкостнечный
~мышечный
~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 5726109 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
~сосудистый
=только слизистый
~мышечный
~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 5726110 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
~сосудистый
~свободный кожный лоскут
~мышечный
=только слизистый
}

// question: 5726111 name: Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну:

::Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенногый лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~свободный кожный лоскут
	=только слизистый
	~костный
}

// question: 13184791 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	=только слизистый
	~слизисто-надкостнечный
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184792 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	=только слизистый
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184793 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~свободный кожный лоскут
	~мышечный
	=только слизистый
}

// question: 13184794 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~свободный кожный лоскут
	=только слизистый
	~костный
}

// question: 6669354 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~только слизистый
	~слизисто-надкостнечный
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 6669355 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый
	~только слизистый
	~мышечный
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 6669356 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
	~сосудистый

~свободный кожный лоскут
~мышечный
=только слизистый
}

// question: 6669357 name: Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну:
::Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:::[html]Апикально-смещенный лоскут по Казанджяну\:{
~сосудистый
~свободный кожный лоскут
~только слизистый
~костный
}

// question: 13184795 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта{
~сосудистый
~с подкожно-жировой клетчаткой
~мышечный
=слизистый
}

// question: 13184796 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта{
~сосудистый
~с подкожно-жировой клетчаткой
~мышечный
=слизистый
}

// question: 6669358 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта{
	~сосудистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
	~мышечный
	=слизистый
}

// question: 5726190 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта{
	~сосудистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
	~мышечный
	=слизистый
}

// question: 13184797 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта:
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:{
	~полнослойный
	~слизисто-надкостнечный
	=только слизистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184798 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта:

::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:{
	~полнослойный
	~слизисто-надкостнечный
	=только слизистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 6669359 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта:
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:{
	~полнослойный
	~слизисто-надкостнечный
	~только слизистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 5726189 name: Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта:
::Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:::[html]Апикально-смещенный лоскут при пластики преддверия полости рта\:{
	~полнослойный
	~слизисто-надкостнечный
	~только слизистый
	~с подкожно-жировой клетчаткой
}

// question: 13184799 name: Апикальное смещение лоскута необходимо для:
::Апикальное смещение лоскута необходимо для\:::[html]Апикальное смещение лоскута необходимо для\:{
	=Увеличения высоты преддверия
	~Не проводится при пластике мягких тканей

}

// question: 13184800 name: Апикальное смещение лоскута необходимо для:
::Апикальное смещение лоскута необходимо для\:::[html]Апикальное смещение лоскута необходимо для\:{
	=Увеличения высоты преддверия
	~Не проводится при пластике мягких тканей
}

// question: 6669360 name: Апикальное смещение лоскута необходимо для:
::Апикальное смещение лоскута необходимо для\:::[html]Апикальное смещение лоскута необходимо для\:{
	=Увеличения высоты преддверия
	~Не проводится при пластике мягких тканей
}

// question: 5725824 name: Апикальное смещение лоскута необходимо для:
::Апикальное смещение лоскута необходимо для\:::[html]Апикальное смещение лоскута необходимо для\:{
	=Увеличения высоты преддверия
	~Не проводится при пластике мягких тканей
}

// question: 13184801 name: Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке:
::Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:::[html]Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:{
	=СДТ
	~ССТ
}

// question: 13184802 name: Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке:
::Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:::[html]Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:{
	=СДТ
	~ССТ
}

// question: 6669361 name: Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке:
::Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:::[html]Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:{
	=СДТ
	~ССТ
}

// question: 5725823 name: Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке:
::Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:::[html]Апикальное смещение лоскута проводят при пересадке\:{
	=СДТ
	~ССТ
}

// question: 13184803 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
	=2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184804 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
	=2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6669362 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
	=2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 5725309 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
	=2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184805 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...

::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
~2\:1;
=1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184806 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
~2\:1;
=1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 6669363 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
~2\:1;
=1\: 1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 5725310 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому{
~2\:1;

=1\: 1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184807 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому{
~2\:1;
~1\:1;
=1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184808 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому{
~2\:1;
~1\:1;
=1\:3;
~1\:4.
}

// question: 6669364 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому{
~2\:1;
~1\:1;
=1\:3;
~1\:4.
}

// question: 5725311 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) губчатому{
	~2\:1;
	~1\:1;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184809 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	=1\:4.
}

// question: 13184810 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	=1\:4.
}

// question: 6669365 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...

::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	=1\:4.
}

// question: 5725312 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	=1\:4.
}

// question: 13184811 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	=2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184812 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	=2\:1;

~1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 6669366 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
=2\:1;
~1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 5725122 name: Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при I классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
=2\:1;
~1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184813 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
~2\:1;
=1\:1;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184814 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	=1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6669367 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	=1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 5725123 name: Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при II классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	=1\:1;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184815 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...

::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 13184816 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6669368 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 5725124 name: Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при III классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;

~1\:1;
=1\:3;
~1\:4.
}

// question: 13184817 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
~2\:1;
~1\:1;
~1\:3;
=1\:4.
}

// question: 13184818 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
~2\:1;
~1\:1;
~1\:3;
=1\:4.
}

// question: 6669369 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
~2\:1;
~1\:1;
~1\:3;
=1\:4.
}

// question: 5725125 name: Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...
::Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет ...::[html]Архитектоника костной ткани при IV классе (Zarb и Lekholm) составляет (соотношение компактного слоя к губчатому){
	~2\:1;
	~1\:1;
	~1\:3;
	=1\:4.
}

// question: 13184819 name: Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...
::Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...::[html]Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать следующие материалы\:{
	~Гидроксиапаптит
	=Полилактид-полигликолид
	~Коллаген
	~Лейкосапфир
}

// question: 13184820 name: Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...
::Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...::[html]Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать следующие материалы\:{
	~Гидроксиапаптит
	=Полилактид-полигликолид
	~Коллаген
	~Лейкосапфир
}

// question: 6669370 name: Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...

::Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...::[html]Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать следующие материалы\:{
	~Гидроксиапаптит
	=Полилактид-полигликолид
	~Коллаген
	~Лейкосапфир
}

// question: 5725023 name: Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...
::Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать ...::[html]Асептический ацидоз в месте имплантации в костную ткань могут вызывать следующие материалы\:{
	~Гидроксиапаптит
	=Полилактид-полигликолид
	~Коллаген
	~Лейкосапфир
}

// question: 13184821 name: Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют:
::Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:::[html]Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:{
	=в иглодержателе
	~в зажиме
	~рукой
	~пинцетом
}

// question: 13184822 name: Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют:
::Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:::[html]Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:{
	=в иглодержателе

~в зажиме
~рукой
~пинцетом
}

// question: 6669371 name: Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют:
::Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:::[html]Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:{
=в иглодержателе
~в зажиме
~рукой
~пинцетом
}

// question: 5725265 name: Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют:
::Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:::[html]Атравматичную иглу при наложении шва фиксируют\:{
=в иглодержателе
~в зажиме
~рукой
~пинцетом
}

// question: 13184823 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
~Коллагена
~Полилактидов
~Полигликолидов
=Политетрафторэтилена
}

// question: 13184824 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Кортикальной кости
}

// question: 13184825 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Политетрафторэтилена
}

// question: 13184826 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Кортикальной кости
}

// question: 6669372 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:

::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Политетрафторэтилена
}

// question: 6669373 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Кортикальной кости
}

// question: 5725037 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена
	~Полилактидов
	~Полигликолидов
	=Политетрафторэтилена
}

// question: 5725038 name: Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из:
::Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:::[html]Аугментационные мембраны направленной регенерации тканей изготавливают из\:{
	~Коллагена

~Полилактидов
~Полигликолидов
=Кортикальной кости
}

// question: 5724968 name: Аутопластическим материалом является:
::Аутопластическим материалом является\:::[html]Аутопластическим материалом является\:{
=Кость, взятая у самого пациента
~Кость, взятая у другого человека
~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
~Кость, взятая у животного
}

// question: 13184827 name: Аутопластическим материалом является:
::Аутопластическим материалом является\:::[html]Аутопластическим материалом является\:{
=Кость, взятая у самого пациента
~Кость, взятая у другого человека
~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
~Кость, взятая у животного
}

// question: 13184828 name: Аутопластическим материалом является:
::Аутопластическим материалом является\:::[html]Аутопластическим материалом является\:{
=Кость, взятая у самого пациента
~Кость, взятая у другого человека
~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
~Кость, взятая у животного
}

// question: 6669374 name: Аутопластическим материалом является:
::Аутопластическим материалом является\:::[html]Аутопластическим материалом является\:{
=Кость, взятая у самого пациента

~Кость, взятая у другого человека
~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
~Кость, взятая у животного
}

// question: 5725703 name: Аутотрансплантат - это материал взятый
::Аутотрансплантат - это материал взятый::[html]Аутотрансплантат - это материал взятый{
=у пациента
~у животного
~у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 13184829 name: Аутотрансплантат - это материал взятый
::Аутотрансплантат - это материал взятый::[html]Аутотрансплантат - это материал взятый{
=у пациента
~у животного
~у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 13184830 name: Аутотрансплантат - это материал взятый
::Аутотрансплантат - это материал взятый::[html]Аутотрансплантат - это материал взятый{
=у пациента
~у животного
~у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 6669375 name: Аутотрансплантат - это материал взятый
::Аутотрансплантат - это материал взятый::[html]Аутотрансплантат - это материал взятый{
=у пациента

~у животного
~у другого индивида
~у однояйцевого близнеца
}

// question: 5725699 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
~из ключицы
~из костей стопы
~из бедренной кости
=из гребешка подвздошной кости
}

// question: 5725700 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
=из ребра
~из ключицы
~из костей стопы
~из бедренной кости
}

// question: 13184831 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
~из ключицы
~из костей стопы
~из бедренной кости
=из гребешка подвздошной кости
}

// question: 13184832 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
	=из ребра
	~из ключицы
	~из костей стопы
	~из бедренной кости
}

// question: 6669376 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
	~из ключицы
	~из костей стопы
	~из бедренной кости
	=из гребешка подвздошной кости
}

// question: 13184833 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
	~из ключицы
	~из костей стопы
	~из бедренной кости
	=из гребешка подвздошной кости
}

// question: 6669377 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут

::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
	=из ребра
	~из ключицы
	~из костей стопы
	~из бедренной кости
}

// question: 13184834 name: Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут
::Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут::[html]Аутотрансплантат для проведения костной пластики челюстей берут{
	=из ребра
	~из ключицы
	~из костей стопы
	~из бедренной кости
}

// question: 6669378 name: Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...
::Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...::[html]Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет взаимодействовать с тканями воспринимающего ложа по типу{
	~Первичного костного сращения
	~Задержанного первичного костного сращения
	~Вторичного костного сращения
	=Крадущегося замещения
}

// question: 13184835 name: Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...
::Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...::[html]Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви

нижней челюсти будет взаимодействовать с тканями воспринимающего ложа по типу{
~Первичного костного сращения
~Задержанного первичного костного сращения
~Вторичного костного сращения
=Крадущегося замещения
}

// question: 5724995 name: Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...
::Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...::[html]Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет взаимодействовать с тканями воспринимающего ложа по типу{
~Первичного костного сращения
~Задержанного первичного костного сращения
~Вторичного костного сращения
=Крадущегося замещения
}

// question: 13184836 name: Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...
::Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет ...::[html]Аутотрансплантат, взятый из передних отделов ветви нижней челюсти будет взаимодействовать с тканями воспринимающего ложа по типу{
~Первичного костного сращения
~Задержанного первичного костного сращения
~Вторичного костного сращения
=Крадущегося замещения
}

// question: 5725961 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях

~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 5725464 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 6669379 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 5726020 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений

=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 6669380 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 13184837 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 6669381 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 13184838 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 6669382 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 13184839 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 13184840 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:

::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 13184841 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аутокости
}

// question: 13184842 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
	~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
	~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
	~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
	=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 13184843 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{

~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 13184844 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 5725524 name: Базальная и скуловая имплантация позволяют:
::Базальная и скуловая имплантация позволяют\:::[html]Базальная и скуловая имплантация позволяют\:{
~при синус-лифтинге применять только ксенографт без аллографта
~легко удалить имплантаты в случае возникших осложнений
~протезировать беззубые челюсти практически без риска осложнений
=избежать костной пластики в некоторых клинических случаях
}

// question: 5725969 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{

~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 5725472 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 6669383 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 6669384 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
	~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
	~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
	=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
	~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 5726028 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
	~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
	~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
	=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
	~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184845 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
	~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
	~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик

=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184846 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184847 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методике
~ангажированности производителей костного материала, заинтересованных в проведении костных пластик
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184848 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:

::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184849 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 13184850 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
~невозможности изготовления индивидуального протеза

}

// question: 5725532 name: Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за:
::Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:::[html]Базальная имплантация имеет относительно низкую популярность из-за\:{
	~плохой осведомленности специалистов в безопасности и легкости применения этой методики
	~возможности решить практически все случаи с помощью съемных протезов с силиконовой подкладкой
	=очень высокой травматичности при удалении таких имплантатов ввиду несостоятельности (развитие воспаления и тд)
	~невозможности изготовления индивидуального протеза
}

// question: 5725964 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 5725467 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 5726023 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 6669385 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 6669386 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184851 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184852 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184853 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184854 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики костными блоками
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии
	=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184855 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
	~нецелесообразности проведения костной пластики
	~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
	~полной адентии

=утрате одиночных зубов
}

// question: 5725527 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
~нецелесообразности проведения костной пластики
~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
~полной адентии
=утрате одиночных зубов
}

// question: 13184856 name: Базальная имплантация не показана при:
::Базальная имплантация не показана при\:::[html]Базальная имплантация не показана при\:{
~нецелесообразности проведения костной пластики
~выраженной пневматизации верхнечелюстной пазухи
~полной адентии
=утрате одиночных зубов
}

// question: 5725989 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 5725493 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;

~эндооссально-субпериостальной
}

// question: 6669387 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;
~эндооссально-субпериостальной
}

// question: 6669388 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;
~эндооссально-субпериостальной
}

// question: 13184857 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;
~эндооссально-субпериостальной
}

// question: 13184858 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;

~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 13184859 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~субпериостальной;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 13184860 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 13184861 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 13184862 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;

~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 5726049 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 5725553 name: Базальная имплантация относится к :
::Базальная имплантация относится к \:::[html]Базальная имплантация относится к \:{
~эндодонто-эндооссальной;
=эндооссальной;
~скуловой;
~эндооссально-субпериостальой
}

// question: 5725963 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 5725466 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов

=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 5726022 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа
}

// question: 6669389 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 6669390 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа
}

// question: 5725526 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа
}

// question: 13184863 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 13184864 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 13184865 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)

~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа
}

// question: 13184866 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
~кости основания черепа
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого черепа
}

// question: 13184867 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа
}

// question: 13184868 name: Базальная кость – это:
::Базальная кость – это\:::[html]Базальная кость – это\:{
=отделы костной ткани с компактной структурой, которые не подвержены резорбции (атрофии)
~кость, которая питается от пародонта зубов и относительно быстро резорбируется после удаления зубов
~кости основания черепа
~все кости тела, не относящиеся к костям лицевого и мозгового черепа

}

// question: 6669391 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются{
	=биосовместимостью;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации.
}

// question: 5725275 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются{
	=биосовместимостью;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации.
}

// question: 13184869 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются{
	=биосовместимостью;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации.
}

// question: 13184870 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются{
	=биосовместимостью;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации.
}

// question: 6669392 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются:
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:{
	~биосовместимостью
	~остеоиндуктивными свойствами
	~остеокондуктивными свойствами
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 13184871 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются:
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:{
	=биосовместимостью
	~остеоиндуктивными свойствами
	~остеокондуктивными свойствами
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации
	~Все вышеперечисленное

}

// question: 13184872 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются:
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:{
	=биосовместимостью
	~остеоиндуктивными свойствами
	~остеокондуктивными свойствами
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации
	~Все вышеперечисленное
}

// question: 5724855 name: Биоактивные имплантационные материалы характеризуются:
::Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:::[html]Биоактивные имплантационные материалы характеризуются\:{
	~биосовместимостью
	~остеоиндуктивными свойствами
	~остеокондуктивными свойствами
	~вступают в метаболизм с костной тканью и подвергаются частичной или полной деградации
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669393 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью.

}

// question: 6669394 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью;
	=Все ответы верны
	~Все ответы не верны
}

// question: 5725273 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью.
}

// question: 13184873 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью.
	=Все ответы верны
}

// question: 13184874 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью;
	=Все ответы верны
	~Все ответы не верны
}

// question: 13184875 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью.
	=Все ответы верны
}

// question: 13184876 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают
::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью;
	=Все ответы верны
	~Все ответы не верны
}

// question: 5725140 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают

::Биоинертные имплантационные материалы обладают::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают{
	~биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~способностью к прочному сращению с костной тканью;
	=Все ответы верны
	~Все ответы не верны
}

// question: 6669395 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают:
::Биоинертные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают\:{
	~биосовместимостью
	~остеокондуктивными свойствами
	~остеоиндуктивными свойствами
	~способностью к прочному сращению с костной тканью
	=остеокондуктивными свойствами и биосовместимостью и способностью к прочному сращению с костной тканью
}

// question: 13184877 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают:
::Биоинертные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают\:{
	~биосовместимостью
	~остеокондуктивными свойствами
	~остеоиндуктивными свойствами
	~способностью к прочному сращению с костной тканью
	=остеокондуктивными свойствами и биосовместимостью и способностью к прочному сращению с костной тканью
}

// question: 13184878 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают:
::Биоинертные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают\:{
	~биосовместимостью
	~остеокондуктивными свойствами
	~остеоиндуктивными свойствами
	~способностью к прочному сращению с костной тканью
	=остеокондуктивными свойствами и биосовместимостью и способностью к прочному сращению с костной тканью
}

// question: 5724853 name: Биоинертные имплантационные материалы обладают:
::Биоинертные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биоинертные имплантационные материалы обладают\:{
	~биосовместимостью
	~остеокондуктивными свойствами
	~остеоиндуктивными свойствами
	~способностью к прочному сращению с костной тканью
	=остеокондуктивными свойствами и биосовместимостью и способностью к прочному сращению с костной тканью
}

// question: 6669396 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~кровь;
	~моча;
}

// question: 6669397 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~моча;
	=цервикальный секрет;
}

// question: 6669398 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~грудное молоко.
	~моча;
}

// question: 6669399 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~кровь;
	~цервикальный секрет;
	~грудное молоко.
	=все вышеперечисленное
}

// question: 13184879 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...

::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	=кровь;
	~моча;
}

// question: 13184880 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~моча;
	=цервикальный секрет;
}

// question: 13184881 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	=грудное молоко.
	~моча;
}

// question: 13184882 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~кровь;

~цервикальный секрет;
~грудное молоко.
=все вышеперечисленное
}

// question: 13184883 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
~слюна;
~слезная жидкость;
=кровь;
~моча;
}

// question: 13184884 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
~слюна;
~слезная жидкость;
~моча;
=цервикальный секрет;
}

// question: 13184885 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
~слюна;
~слезная жидкость;
=грудное молоко.
~моча;
}

// question: 13184886 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~кровь;
	~цервикальный секрет;
	~грудное молоко.
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725402 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	=кровь;
	~моча;
}

// question: 5725403 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~моча;
	=цервикальный секрет;
}

// question: 5725404 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...

::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~слюна;
	~слезная жидкость;
	~грудное молоко.
	~моча;
}

// question: 5725405 name: Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...
::Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая ...::[html]Биологическими субстратами, в которых содержится эпидемически значимая концентрация ВИЧ, являются\:{
	~кровь;
	~цервикальный секрет;
	~грудное молоко.
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6669400 name: Биосовместимость - это
::Биосовместимость - это::[html]Биосовместимость - это{
	~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
	=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм, не изменяться при воздействии окружающей среды;
	~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
}

// question: 13184887 name: Биосовместимость - это
::Биосовместимость - это::[html]Биосовместимость - это{
	~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;

=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм, не изменяться при воздействии окружающей среды;
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
}

// question: 13184888 name: Биосовместимость - это
::Биосовместимость - это::[html]Биосовместимость - это{
~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм, не изменяться при воздействии окружающей среды;
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
}

// question: 5725134 name: Биосовместимость - это
::Биосовместимость - это::[html]Биосовместимость - это{
~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом;
=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм, не изменяться при воздействии окружающей среды;
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды;
}

// question: 6669401 name: Биосовместимость - это:
::Биосовместимость - это\:::[html]Биосовместимость - это\:{
~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом
~способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм
~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды

~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм и способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

}

// question: 13184889 name: Биосовместимость - это:

::Биосовместимость - это\:::[html]Биосовместимость - это\:{

~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом

~способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм

~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды

~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм и способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

}

// question: 13184890 name: Биосовместимость - это:

::Биосовместимость - это\:::[html]Биосовместимость - это\:{

~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом

~способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм

~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды

~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм и способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды

}

// question: 5724847 name: Биосовместимость - это:
::Биосовместимость - это\:::[html]Биосовместимость - это\:{
	~способность имплантата активно взаимодействовать с организмом
	~способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм
	~способность имплантата изменяться под воздействием окружающей среды
	~способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды
	=способность имплантата не оказывать неблагоприятного воздействия на организм и способность имплантата не подвергаться взаимодействию окружающей среды
}

// question: 5725268 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
	=биотолерантные;
	~биоинертные;
	~биоактивные;
	~биоагрессивные;
}

// question: 6669402 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
	=биотолерантные;
	~биоинертные;
	~биоактивные;
	~биоагрессивные;
}

// question: 6669403 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
	~биотолерантные

~биоинертные
~биоактивные
~биоагрессивные
=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 6669404 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные;
~биоинертные;
~биоактивные;
=все ответы верны;
}

// question: 13184891 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные;
~биоинертные;
~биоактивные;
~биоагрессивные;
=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 13184892 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные;
~биоинертные;
~биоактивные;
~биоагрессивные;
=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 13184893 name: Биосовместимые материалы различают:

::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные
~биоинертные
~биоактивные
~биоагрессивные
=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 13184894 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные;
~биоинертные;
~биоактивные;
=все ответы верны;
}

// question: 13184895 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные
~биоинертные
~биоактивные
~биоагрессивные
=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 13184896 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
~биотолерантные;
~биоинертные;
~биоактивные;
=все ответы верны;
}

// question: 5724848 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
	~биотолерантные
	~биоинертные
	~биоактивные
	~биоагрессивные
	=биотолерантные и биоинертные и биоактивные
}

// question: 5725135 name: Биосовместимые материалы различают:
::Биосовместимые материалы различают\:::[html]Биосовместимые материалы различают\:{
	~биотолерантные;
	~биоинертные;
	~биоактивные;
	=все ответы верны;
}

// question: 5724987 name: Биостекло является:
::Биостекло является\:::[html]Биостекло является\:{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6669405 name: Биостекло является:
::Биостекло является\:::[html]Биостекло является\:{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 13184897 name: Биостекло является:
::Биостекло является\:::[html]Биостекло является\:{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 13184898 name: Биостекло является:
::Биостекло является\:::[html]Биостекло является\:{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6669406 name: Биотип десны - это:
::Биотип десны - это\:::[html]Биотип десны - это\:{
	=Прикрепленная десна
	~Альвеолярная кость
	~Ткани пародонта
	~Ткани периодонта
}

// question: 13184899 name: Биотип десны - это:
::Биотип десны - это\:::[html]Биотип десны - это\:{
	=Прикрепленная десна
	~Альвеолярная кость
	~Ткани пародонта
	~Ткани периодонта
}

// question: 13184900 name: Биотип десны - это:
::Биотип десны - это\:::[html]Биотип десны - это\:{
	=Прикрепленная десна
	~Альвеолярная кость

~Ткани пародонта
~Ткани периодонта
}

// question: 5724888 name: Биотип десны - это:
::Биотип десны - это\:::[html]Биотип десны - это\:{
=Прикрепленная десна
~Альвеолярная кость
~Ткани пародонта
~Ткани периодонта
}

// question: 5725271 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
=биосовместимостью;
~остеокондуктивными свойствами;
~остеоиндуктивными свойствами;
~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула;
}

// question: 6669407 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
=биосовместимостью;
~остеокондуктивными свойствами;
~остеоиндуктивными свойствами;
~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула;
}

// question: 6669408 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
}

// question: 13184901 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула;
}

// question: 13184902 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
	~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула;
}

// question: 13184903 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают

::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
}

// question: 13184904 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
}

// question: 5725138 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают{
	=биосовместимостью;
	~остеокондуктивными свойствами;
	~остеоиндуктивными свойствами;
}

// question: 6669409 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают:
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:{
	~биосовместимостью
	~остеокондуктивными свойства
	~остеоиндуктивными свойствами

~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
=биосовместимостью в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
}

// question: 13184905 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают:
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:{
~биосовместимостью
~остеокондуктивными свойства
~остеоиндуктивными свойствами
~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
=биосовместимостью в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
}

// question: 13184906 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают:
::Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:{
~биосовместимостью
~остеокондуктивными свойства
~остеоиндуктивными свойствами
~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
=биосовместимостью в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
}

// question: 5724851 name: Биотолерантные имплантационные материалы обладают:

::Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:::[html]Биотолерантные имплантационные материалы обладают\:{
~биосовместимостью
~остеокондуктивными свойства
~остеоиндуктивными свойствами
~в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
=биосовместимостью в результате их внедрения в костной ткани вокруг их образуется фиброзная капсула
}

// question: 5725231 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
=гладкая
~шероховатая
~пористая
~пористая с уступом
}

// question: 5725246 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
=гладкая
~шероховатая
~пористая
~пористая с уступом
~Любая
}

// question: 6669410 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:

::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
	=гладкая
	~шероховатая
	~пористая
	~пористая с уступом
}

// question: 6669411 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
	=гладкая
	~шероховатая
	~пористая
	~пористая с уступом
	~Любая
}

// question: 13184907 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
	=гладкая
	~шероховатая
	~пористая
	~пористая с уступом
}

// question: 13184908 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{

=гладкая
~шероховатая
~пористая
~пористая с уступом
~Любая
}

// question: 13184909 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
=гладкая
~шероховатая
~пористая
~пористая с уступом
}

// question: 13184910 name: Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является:
::Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:::[html]Благоприятной поверхностью имплантата в области десны является\:{
=гладкая
~шероховатая
~пористая
~пористая с уступом
~Любая
}

// question: 5725952 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark

=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 5725455 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 5726011 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 5725515 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:

::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 6669412 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 6669413 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи

}

// question: 6669414 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 6669415 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 13184911 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark

=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 13184912 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 13184913 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 13184914 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:

::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 13184915 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи
}

// question: 13184916 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи

}

// question: 13184917 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 13184918 name: Более длинное костное ложе имплантата формируется при:
::Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:::[html]Более длинное костное ложе имплантата формируется при\:{
~Классической установке скулового имплантата по методике Brånemark
~При установке цилиндрического имплантата в области верхнечелюстной пазухи с остеотомной методикой Summers
~При установке классического конусного имплантата в расщепленный гребень
=При экстрасинусной методике установки скулового имплантата
}

// question: 5725210 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{

~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725766 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано пра-вильное мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669416 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669417 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...

::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669418 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~Противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184919 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.

}

// question: 13184920 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
	~противопоказаний для операции нет;
	~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
	=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184921 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
	~противопоказаний для операции нет;
	~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
	=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184922 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{

~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184923 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~Противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184924 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...
::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~Противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725148 name: Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...

::Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с ...::[html]Больная, находящаяся на третьем месяце беременности, обратилась к врачу с просьбой проведения дентальной имплантации. Какое должно быть высказано правильное мнение врача по этому поводу?{
~Противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725208 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669419 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведе-нии зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725764 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669420 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6669421 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.

}

// question: 13184925 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
	~противопоказаний для операции нет;
	=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184926 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
	~противопоказаний для операции нет;
	=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184927 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
	~противопоказаний для операции нет;
	=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184928 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184929 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 13184930 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...
::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{
~противопоказаний для операции нет;

=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.

}

// question: 5725150 name: Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...

::Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении ...::[html]Больной болен тяжелой формой сахарного диабета, но настаивает на проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача на пожелания больного?{

~противопоказаний для операции нет;

=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.

}

// question: 6669422 name: Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...

::Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...::[html]Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{

~противопоказаний к операции нет;

=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;

}

// question: 13184931 name: Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...

::Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...::[html]Больной принимает бисфосфонаты, но он

настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 13184932 name: Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...
::Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...::[html]Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725169 name: Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...
::Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной...::[html]Больной принимает бисфосфонаты, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725201 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...

::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725759 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...
::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6669423 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...
::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669424 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...

::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 13184933 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...
::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184934 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...
::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 13184935 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...

::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184936 name: Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...
::Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического ...::[html]Больному предлагается проведение имплантации с помощью цилиндрического керамического имплантата. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 5725199 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725478 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...

::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725757 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 5726034 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~скуловая;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725538 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~скуловая;

=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669425 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669426 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669427 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6669428 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~скуловая;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669429 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~скуловая;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184937 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184938 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...

::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184939 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 13184940 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~скуловая;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184941 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~скуловая;

=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184942 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184943 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184944 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
=эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 13184945 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~скуловая;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 13184946 name: Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...
::Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта ...::[html]Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта имплантация?{
	~скуловая;
	=эндооссальная;
	~субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725743 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на
::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
	~10-14 сутки;
	=21-28 сутки;
	~5-7 сутки;
	~60-90 сутки
}

// question: 6669430 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на

::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
~10-14 сутки;
=21-28 сутки;
~5-7 сутки;
~60-90 сутки
}

// question: 13184947 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на
::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
~10-14 сутки;
=21-28 сутки;
~5-7 сутки;
~60-90 сутки
}

// question: 13184948 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на
::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
~10-14 сутки;
=21-28 сутки;
~5-7 сутки;
~60-90 сутки
}

// question: 13184949 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на
::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
~10-14 сутки;
=21-28 сутки;
~5-7 сутки;
~60-90 сутки.
}

// question: 5725435 name: В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на
::В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на::[html]В альвеоле остеоидная ткань формируется обычно на{
	~10-14 сутки;
	=21-28 сутки;
	~5-7 сутки;
	~60-90 сутки.
}

// question: 5725807 name: В зону иннервации ментального нерва входят:
::В зону иннервации ментального нерва входят\:::[html]В зону иннервации ментального нерва входят\:{
	~моляры
	~альвеолярный отросток в области моляров
	=подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
	~костная ткань ветви нижней челюсти
	~верхняя губа
}

// question: 6669431 name: В зону иннервации ментального нерва входят:
::В зону иннервации ментального нерва входят\:::[html]В зону иннервации ментального нерва входят\:{
	~моляры
	~альвеолярный отросток в области моляров
	=подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
	~костная ткань ветви нижней челюсти
	~верхняя губа
}

// question: 13184950 name: В зону иннервации ментального нерва входят:

::В зону иннервации ментального нерва входят\:::[html]В зону иннервации ментального нерва входят\:{
	~моляры
	~альвеолярный отросток в области моляров
	=подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
	~костная ткань ветви нижней челюсти
	~верхняя губа
}

// question: 13184951 name: В зону иннервации ментального нерва входят:
::В зону иннервации ментального нерва входят\:::[html]В зону иннервации ментального нерва входят\:{
	~моляры
	~альвеолярный отросток в области моляров
	=подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
	~костная ткань ветви нижней челюсти
	~верхняя губа
}

// question: 6669432 name: В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:
::В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:::[html]В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:{
	~зубы верхней челюсти
	=зубы нижней челюсти
	~передние 2/3 языка
	~небо
	~слизистая щеки
}

// question: 5725817 name: В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:
::В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:::[html]В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:{
	~зубы верхней челюсти
	=зубы нижней челюсти

~передние 2/3 языка
~небо
~слизистая щеки
}

// question: 13184952 name: В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:
::В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:::[html]В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:{
~зубы верхней челюсти
=зубы нижней челюсти
~передние 2/3 языка
~небо
~слизистая щеки
}

// question: 13184953 name: В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:
::В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:::[html]В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят\:{
~зубы верхней челюсти
=зубы нижней челюсти
~передние 2/3 языка
~небо
~слизистая щеки
}

// question: 5725816 name: В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...
::В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...::[html]В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы\:{
=фронтальные верхней челюсти
~фронтальные нижней челюсти,
~жевательные верхней челюсти
~жевательные нижней челюсти
~премоляры нижней челюсти

}

// question: 6669433 name: В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...
::В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...::[html]В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы\:{
	=фронтальные верхней челюсти
	~фронтальные нижней челюсти,
	~жевательные верхней челюсти
	~жевательные нижней челюсти
	~премоляры нижней челюсти
}

// question: 13184954 name: В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...
::В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...::[html]В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы\:{
	=фронтальные верхней челюсти
	~фронтальные нижней челюсти,
	~жевательные верхней челюсти
	~жевательные нижней челюсти
	~премоляры нижней челюсти
}

// question: 13184955 name: В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...
::В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва ...::[html]В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы\:{
	=фронтальные верхней челюсти
	~фронтальные нижней челюсти,
	~жевательные верхней челюсти
	~жевательные нижней челюсти
	~премоляры нижней челюсти
}

// question: 5725812 name: В зону иннервации язычного нерва входит:
::В зону иннервации язычного нерва входит\:::[html]В зону иннервации язычного нерва входит\:{
	~задняя треть языка
	=передние 2/3 языка
	~слизистая оболочка глотки
	~слизистая оболочка переходной складки
	~кончик языка
}

// question: 6669434 name: В зону иннервации язычного нерва входит:
::В зону иннервации язычного нерва входит\:::[html]В зону иннервации язычного нерва входит\:{
	~задняя треть языка
	=передние 2/3 языка
	~слизистая оболочка глотки
	~слизистая оболочка переходной складки
	~кончик языка
}

// question: 13184956 name: В зону иннервации язычного нерва входит:
::В зону иннервации язычного нерва входит\:::[html]В зону иннервации язычного нерва входит\:{
	~задняя треть языка
	=передние 2/3 языка
	~слизистая оболочка глотки
	~слизистая оболочка переходной складки
	~кончик языка
}

// question: 13184957 name: В зону иннервации язычного нерва входит:
::В зону иннервации язычного нерва входит\:::[html]В зону иннервации язычного нерва входит\:{

~задняя треть языка
=передние 2/3 языка
~слизистая оболочка глотки
~слизистая оболочка переходной складки
~кончик языка
}

// question: 6669435 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
=фиброциты
~эпителиоциты
~остеоциты
}

// question: 6669436 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
~остеокласты
=фиброциты
~остеоциты
}

// question: 5726136 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
~фиброциты
~эпителиоциты

~остеоциты
}

// question: 5726137 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
~остеокласты
=фиброциты
~остеоциты
}

// question: 13184958 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
=фиброциты
~эпителиоциты
~остеоциты
}

// question: 13184959 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
~эритроциты
~остеокласты
=фиброциты
~остеоциты
}

// question: 13184960 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
	~эритроциты
	=фиброциты
	~эпителиоциты
	~остеоциты
}

// question: 13184961 name: В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты:
::В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:::[html]В какие клетки в матриксе мукографта трансформируются фибробласты\:{
	~эритроциты
	~остеокласты
	=фиброциты
	~остеоциты
}

// question: 6669437 name: В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты:
::В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:::[html]В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:{
	=поверхностный
	~средний
	~глубокий
	~мышечный
}

// question: 5726138 name: В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты:
::В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:::[html]В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:{
	~поверхностный

~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 13184962 name: В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты:
::В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:::[html]В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:{
=поверхностный
~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 13184963 name: В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты:
::В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:::[html]В какой слой мукографта мигрируют эпителиоциты\:{
=поверхностный
~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 6669438 name: В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды:
::В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:::[html]В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:{
=поверхностный
~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 5726140 name: В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды:
::В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:::[html]В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:{
	~поверхностный
	~средний
	~глубокий
	~мышечный
}

// question: 13184964 name: В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды:
::В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:::[html]В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:{
	=поверхностный
	~средний
	~глубокий
	~мышечный
}

// question: 13184965 name: В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды:
::В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:::[html]В какой слой мукографта начинают прорастать сосуды\:{
	=поверхностный
	~средний
	~глубокий
	~мышечный
}

// question: 6669439 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	=язычно
	~медиально

~дистально
~лингвально
}

// question: 6669440 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
=язычно
~лингвально
}

// question: 6669441 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
~латерально
=язычно
}

// question: 6669442 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно
~медиально
~латерально
~апикально
}

// question: 6669443 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	=язычно
	~медиально
	~апикально
	~латерально
}

// question: 5726092 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	~язычно
	~медиально
	~дистально
	~лингвально
}

// question: 5726093 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	~апроксимально
	~медиально
	=язычно
	~лингвально
}

// question: 5726094 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...

::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
~латерально
=язычно
}

// question: 5726095 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
~медиально
~латерально
~апикально
}

// question: 5726096 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно
~медиально
~апикально
~латерально
}

// question: 13184966 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно

~медиально
~дистально
~лингвально
}

// question: 13184967 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
=язычно
~лингвально
}

// question: 13184968 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
~латерально
=язычно
}

// question: 13184969 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно
~медиально
~латерально
~апикально
}

// question: 13184970 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	=язычно
	~медиально
	~апикально
	~латерально
}

// question: 13184971 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	=язычно
	~медиально
	~дистально
	~лингвально
}

// question: 13184972 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	~апроксимально
	~медиально
	=язычно
	~лингвально
}

// question: 13184973 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...

::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~апроксимально
~медиально
~латерально
=язычно
}

// question: 13184974 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно
~медиально
~латерально
~апикально
}

// question: 13184975 name: В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть лоскут при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=язычно
~медиально
~апикально
~латерально
}

// question: 6669444 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно

~медиально
=апикально
~латерально
}

// question: 6669445 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=апикально
~медиально
~сагитально
~латерально
}

// question: 6669446 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
~медиально
~сагитально
=апикально
}

// question: 6669447 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
=апикально
~сагитально
~не передвигать
}

// question: 5726097 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	~язычно
	~медиально
	=апикально
	~латерально
}

// question: 5726098 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	=апикально
	~медиально
	~сагитально
	~латерально
}

// question: 5726099 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
	~язычно
	~медиально
	~сагитально
	=апикально
}

// question: 5726100 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...

::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
~апикально
~сагитально
~не передвигать
}

// question: 13184976 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
~медиально
=апикально
~латерально
}

// question: 13184977 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
=апикально
~медиально
~сагитально
~латерально
}

// question: 13184978 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно

~медиально
~сагитально
=апикально
}

// question: 13184979 name: В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...
::В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении ...::[html]В каком направлении необходимо сдвинуть мышцы при проведении вестибулопластики по Казанджяну\:{
~язычно
=апикально
~сагитально
~не передвигать
}

// question: 6669448 name: В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты:
::В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты\:::[html]В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты\:{
=поверхностный
~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 5726139 name: В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты:
::В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты\:::[html]В каком слое мукографта фибробласты трансформируются в фиброциты\:{
~поверхностный
~средний
~глубокий
~мышечный
}

// question: 5725221 name: В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...
::В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...::[html]В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с окружающей костью?{
	~в любом случае;
	=при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
	~если между имплантатом и кортикальной костью име-ется щель.
}

// question: 5725776 name: В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...
::В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...::[html]В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с окружающей костью?{
	~в любом случае;
	=при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
	~если между имплантатом и кортикальной костью име-ется щель.
}

// question: 6669449 name: В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...
::В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с ...::[html]В каком случае наблюдается остеоидный тип сращения дентального имплантата с окружающей костью?{
	~в любом случае;
	=при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
	~если между имплантатом и кортикальной костью имеется щель.
}

// question: 5725222 name: В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...

::В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...::[html]В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного имплантата с окружающей костью?{
~в любом случае;
~при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
=если между имплантатом и кортикальной костью име-ется щель.
}

// question: 5725777 name: В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...
::В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...::[html]В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного имплантата с окружающей костью?{
~в любом случае;
~при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
=если между имплантатом и кортикальной костью име-ется щель.
}

// question: 6669450 name: В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...
::В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного ...::[html]В каком случае наблюдается фиброзно-остеоидный тип сращения зубного имплантата с окружающей костью?{
~в любом случае;
~при плотном контакте имплантата с кортикальной ко-стью;
=если между имплантатом и кортикальной костью име-ется щель.
}

// question: 5725448 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
~вестибулярно

=небно
~строго по центру альвеолярного отростка
~открывается в пазухе
}

// question: 5726004 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
~в области скуловой кости
~на уровне удаленных третьих моляров
~всегда строго по центру альвеолярного отростка
=небно
}

// question: 5725508 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
~в области скуловой кости
~на уровне удаленных третьих моляров
~всегда строго по центру альвеолярного отростка
=небно
}

// question: 5726064 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
~на поверхность кожи
=небно
~всегда строго по центру альвеолярного отростка
~на уровне удаленных третьих моляров
}

// question: 5725568 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~на поверхность кожи
	=небно
	~всегда строго по центру альвеолярного отростка
	~на уровне удаленных третьих моляров
}

// question: 5725945 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~вестибулярно
	=небно
	~строго по центру альвеолярного отростка
	~открывается в пазухе
}

// question: 6669451 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~вестибулярно
	=небно
	~строго по центру альвеолярного отростка
	~открывается в пазухе
}

// question: 6669452 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~в области скуловой кости
	~на уровне удаленных третьих моляров
	~всегда строго по центру альвеолярного отростка
	=небно
}

// question: 6669453 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~в области скуловой кости
	~на уровне удаленных третьих моляров
	~всегда строго по центру альвеолярного отростка
	=небно
}

// question: 6669454 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~на поверхность кожи
	=небно
	~всегда строго по центру альвеолярного отростка
	~на уровне удаленных третьих моляров
}

// question: 6669455 name: В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...
::В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark ...::[html]В классическом варианте установки скулового имплантата по методике Brånemark шахта имплантата выходит\:{
	~вестибулярно
	=небно
	~строго по центру альвеолярного отростка
	~открывается в пазухе
}

// question: 6669456 name: В костной ткани содержится преимущественно коллаген
::В костной ткани содержится преимущественно коллаген::[html]В костной ткани содержится преимущественно коллаген{
	=I типа;
	~II типа;
	~III типа;
	~VI типа.
}

// question: 5725436 name: В костной ткани содержится преимущественно коллаген
::В костной ткани содержится преимущественно коллаген::[html]В костной ткани содержится преимущественно коллаген{
	=I типа;
	~II типа;
	~III типа;
	~VI типа.
}

// question: 5725447 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики

Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~полностью удаляется кюретажной ложной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726003 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
	~отслаивается с проведением открытого синус-лифтинга
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725507 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
	~отслаивается с проведением открытого синус-лифтинга
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726063 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики

Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
	~остается интактной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
}

// question: 5725567 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
	~остается интактной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
}

// question: 6669457 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~полностью удаляется кюретажной ложной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669458 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark

при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
~отслаивается с проведением открытого синус-лифтинга
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669459 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
~отслаивается с проведением открытого синус-лифтинга
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669460 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
~остается интактной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
}

// question: 6669461 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark

при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с проведением закрытого синус-лифтинга
~остается интактной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
}

// question: 6669462 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~не отслаивается
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725944 name: В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...
::В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых ...::[html]В модифицированном варианте методики Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~не отслаивается
=отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725029 name: В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал поверхностно ...
::В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал поверхностно ...::[html]В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал

поверхностно деминерализованного костного матрикса проявляется при степени деминерализации аллогенного имплантата{
	~15%
	~30%
	=60%
	~98%
}

// question: 6669463 name: В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал поверхностно ...
::В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал поверхностно ...::[html]В наибольшей степени остеоиндуктивный потенциал поверхностно деминерализованного костного матрикса проявляется при степени деминерализации аллогенного имплантата{
	~15%
	~30%
	=60%
	~98%
}

// question: 6669464 name: В основе проведения апикального смещения лоскута лежит:
::В основе проведения апикального смещения лоскута лежит\:::[html]В основе проведения апикального смещения лоскута лежит\:{
	~Иссечение части десны для уменьшения глубины кармана
	=Рассечение десневой ткани параллельно поверхности кости
	~Рассечение коронок моляров нижней челюсти
	~Увеличение участка фуркации
}

// question: 5725896 name: В основе проведения апикального смещения лоскута лежит:
::В основе проведения апикального смещения лоскута лежит\:::[html]В основе проведения апикального смещения лоскута лежит\:{
	~Иссечение части десны для уменьшения глубины кармана
	=Рассечение десневой ткани параллельно поверхности кости
	~Рассечение коронок моляров нижней челюсти

~Увеличение участка фуркации
}

// question: 6669465 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:
::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
=фибробасты
~остеокласты
~остеоциты
~эритроциты
}

// question: 6669466 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:
::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
~эритроциты
~остеокласты
~остеоциты
=эпителиоциты
}

// question: 6669467 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:
::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
~эритроциты
~остеокласты
=эпителиоциты
~остеоциты
}

// question: 5726133 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:

::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
	~фибробасты
	~остеокласты
	~остеоциты
	~эритроциты
}

// question: 5726134 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:
::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
	~эритроциты
	~остеокласты
	~остеоциты
	=эпителиоциты
}

// question: 5726135 name: В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта:
::В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:::[html]В основном какие клетки мигрируют в матрицу мукографта\:{
	~эритроциты
	~остеокласты
	=эпителиоциты
	~остеоциты
}

// question: 5725446 name: В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...
::В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...::[html]В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~полностью удаляется кюретажной ложной

~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669468 name: В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...
::В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...::[html]В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669469 name: В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...
::В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...::[html]В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725943 name: В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...
::В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых ...::[html]В первоначальном варианте по методике Brånemark при установке скуловых имплантатов слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки

}

// question: 6669470 name: В результате аллергических реакций происходит:
::В результате аллергических реакций происходит\:::[html]В результате аллергических реакций происходит\:{
	~понижение чувствительности к аллергену
	=повышение чувствительности к аллергену
	~повышение чувствительности к антигену
}

// question: 5725421 name: В результате аллергических реакций происходит:
::В результате аллергических реакций происходит\:::[html]В результате аллергических реакций происходит\:{
	~понижение чувствительности к аллергену
	=повышение чувствительности к аллергену
	~повышение чувствительности к антигену
}

// question: 5725213 name: В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...
::В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...::[html]В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с прогрессирующим поражением тканей пародонта, но она настаивает на проведение у нее дентальной имплантации. Какое должно быть мнение у врача по этому поводу?{
	~противопоказаний к операции нет;
	=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725769 name: В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...

::В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...::[html]В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с прогрессирующим поражением тканей пародонта, но она настаивает на проведение у нее дентальной имплантации. Какое должно быть мнение у врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6669471 name: В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...
::В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...::[html]В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с прогрессирующим поражением тканей пародонта, но она настаивает на проведение у нее дентальной имплантации. Какое должно быть мнение у врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6669472 name: В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...
::В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с ...::[html]В результате обследования у больной выявлено идиопатическое заболевание с прогрессирующим поражением тканей пародонта, но она настаивает на проведение у нее дентальной имплантации. Какое должно быть мнение у врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;

}

// question: 6669473 name: В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки ...
::В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки ...::[html]В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки имплантата в область нижнего резца, какая артерия, по вашему мнению, повреждена\:{
	~субментальный
	=подъязычная
	~нижняя губная
	~сонная
}

// question: 5725687 name: В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки ...
::В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки ...::[html]В случаях сильного кровотечения и языковой гематомы во время установки имплантата в область нижнего резца, какая артерия, по вашему мнению, повреждена\:{
	~субментальный
	~подъязычная
	=нижняя губная
	~сонная
}

// question: 6669474 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
	~прочность
	~мягкость
	=твёрдость
	~подвижность
}

// question: 6669475 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
	~чувствительность
	~мягкость
	=прочность
	~подвижность
}

// question: 6669476 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
	=эластичность
	~мягкость
	~твёрдость
	~подвижность
}

// question: 6669477 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
	~чувствительность
	~мягкость
	=эластичность
	~подвижность
}

// question: 5726124 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
	=прочность
	~мягкость
	~твёрдость

~подвижность
}

// question: 5726125 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
~чувствительность
~мягкость
=прочность
~подвижность
}

// question: 5726126 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
=эластичность
~мягкость
~твёрдость
~подвижность
}

// question: 5726127 name: В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает:
::В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:::[html]В соединительной ткани организма коллаген обеспечивает\:{
~чувствительность
~мягкость
=эластичность
~подвижность
}

// question: 6669478 name: В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации

::В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации::[html]В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации{
=До часа
~1.5 часа
~2.5 часа
~5 часов
}

// question: 5725931 name: В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации
::В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации ::[html]В среднем, сколько времени занимает операция по пластике десны при имплантации {
=До часа
~1.5 часа
~2.5 часа
~5 часов
}

// question: 5724825 name: В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ
::В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ::[html]В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ{
~образование первичного матрикса на поверхности имплантата
~дифференциация костеобразующих клеток из предшественников, осуществляющаяся на поверхности «прекостного» матрикса при регулирующем воздействии факторов роста, поступающих из резорбирующегося матрикса материнской кости
=построением юной трабекулярной костной ткани в участках активной остеокластической резорбции недифференцированного костного вещества
~замещение незрелых костных структур более зрелыми и адаптация к условиям нагрузок
}

// question: 6669479 name: В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ
::В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ::[html]В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ{
~образование первичного матрикса на поверхности имплантата
~дифференциация костеобразующих клеток из предшественников, осуществляющаяся на поверхности «прекостного» матрикса при регулирующем воздействии факторов роста, поступающих из резорбирующегося матрикса материнской кости
=построением юной трабекулярной костной ткани в участках активной остеокластической резорбции недифференцированного костного вещества
~замещение незрелых костных структур более зрелыми и адаптация к условиям нагрузок
}

// question: 6669480 name: В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ
::В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ::[html]В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ{
~образование первичного матрикса на поверхности имплантата
~дифференциация костеобразующих клеток из предшественников, осу ществляющаяся на поверхности «прекостного» матрикса при регулирующем воздействии факторов роста, поступающих из резорбирующегося матрикса материнской кости
=построением юной трабекулярной костной ткани в участках активной остеокластической резорбции недифференцированного костного вещества
~замещение незрелых костных структур более зрелыми и адаптация к условиям нагрузок
}

// question: 5725434 name: В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ
::В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ::[html]В ФАЗЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТИ ПРОИСХОДИТ{
~образование первичного матрикса на поверхности имплантата

~дифференциация костеобразующих клеток из предшественников, осу ществляющаяся на поверхности «прекостного» матрикса при регулирующем воздействии факторов роста, поступающих из резорбирующегося матрикса материнской кости

=построением юной трабекулярной костной ткани в участках активной остеокластической резорбции недифференцированного костного вещества

~замещение незрелых костных структур более зрелыми и адаптация к условиям нагрузок

}

// question: 5725282 name: В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?
::В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?::[html]В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?{

~внедрение нескольких имплантатов одного типа в челюстную кость у одного пациента;

=внедрение дентальных имплантатов различных типов в челюстную кость у одного пациента в зависимости от анатомических условий и клинической ситуации.

}

// question: 6669481 name: В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?
::В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?::[html]В чем заключается суть «мультимодальной» концепции дентальной имплантации?{

~внедрение нескольких имплантатов одного типа в челюстную кость у одного пациента;

=внедрение дентальных имплантатов различных типов в челюстную кость у одного пациента в зависимости от анатомических условий и клинической ситуации.

}

// question: 6669482 name: Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, ...

::Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, ...::[html]Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, который составляет более половины высоты имплантата\:{
~расположите мягкие ткани апикально, трансплантируйте аутогенную кость
=остеопластика
~преобразуется в вертикальный дефект путем выравнивания кости
~никакой вариант лечения не подходит
}

// question: 5725625 name: Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, ...
::Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, ...::[html]Варианты лечения, доступные для лечения горизонтального костного дефекта, который составляет более половины высоты имплантата\:{
~расположите мягкие ткани апикально, трансплантируйте аутогенную кость
~остеопластика
~преобразуется в вертикальный дефект путем выравнивания кости
~никакой вариант лечения не подходит
}

// question: 6669483 name: Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если ...
::Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если ...::[html]Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если он перекрывает надкостничное ложе мезиальнее, дистальнее и апикальнее обнаженной поверхности корня минимум на{
~10mm
~6mm
=3mm
~15mm
}

// question: 5725901 name: Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если ...
::Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если ...::[html]Вероятность приживления свободного десневого трансплантата повышается, если он перекрывает надкостничное ложе мезиальнее, дистальнее и апикальнее обнаженной поверхности корня минимум на{
	~10mm
	~6mm
	=3mm
	~15mm
}

// question: 5725581 name: Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной ...
::Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной ...::[html]Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной установки имплантата.{
	~0,2
	~0,4
	=0,5
	~0,6
}

// question: 6669484 name: Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной ...
::Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной ...::[html]Вертикальная потеря костной ткани должна быть менее __ мм для успешной установки имплантата.{
	=0,2
	~0,4
	~0,5
	~0,6
}

// question: 6669485 name: Верхнечелюстная пазуха открывается в:
::Верхнечелюстная пазуха открывается в\:::[html]Верхнечелюстная пазуха открывается в\:{
	~боковая стенка
	~высший носовой ход
	=средний носовой ход
	~нижний носовой ход
}

// question: 5725620 name: Верхнечелюстная пазуха открывается в:
::Верхнечелюстная пазуха открывается в\:::[html]Верхнечелюстная пазуха открывается в\:{
	~боковая стенка
	~высший носовой ход
	~средний носовой ход
	~нижний носовой ход
}

// question: 6669486 name: Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___
::Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___::[html]Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___{
	~овальный
	~спинозум
	=округлый
	~магнум
}

// question: 5725618 name: Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___
::Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___::[html]Верхнечелюстной нерв выходит из средней черепной ямки, проходя через форму ___{
	~овальный
	~спинозум
	=округлый

~магнум
}

// question: 5725795 name: Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:
::Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:::[html]Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:{
~I
=II
~III
~IV
~V
}

// question: 6669487 name: Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:
::Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:::[html]Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:{
~I
=II
~III
~IV
~V
}

// question: 5725783 name: Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:
::Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта\:::[html]Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта\:{
~подкожная
~интубационная
=интралигаментарная
~эпидуральная
~внутривенная

}

// question: 6669488 name: Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:
::Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта\:::[html]Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта\:{
	~подкожная
	~интубационная
	=интралигаментарная
	~эпидуральная
	~внутривенная
}

// question: 5725782 name: Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:
::Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах\:::[html]Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах\:{
	~интубационная
	=проводниковая
	~эпидуральная
	~внутривенная
	~масочная
}

// question: 6669489 name: Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:
::Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах\:::[html]Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах\:{
	~интубационная
	=проводниковая
	~эпидуральная
	~внутривенная
	~масочная
}

// question: 6669490 name: Виды биотипов десны:
::Виды биотипов десны\:::[html]Виды биотипов десны\:{
	=Тонкий
	~Смешанный
	~Прикрепленный
	~Свободный
}

// question: 6669491 name: Виды биотипов десны:
::Виды биотипов десны\:::[html]Виды биотипов десны\:{
	~Истонченный
	~Смешанный
	~Прикрепленный
	=Толстый
}

// question: 5724889 name: Виды биотипов десны:
::Виды биотипов десны\:::[html]Виды биотипов десны\:{
	=Тонкий
	~Смешанный
	~Прикрепленный
	~Свободный
}

// question: 5724890 name: Виды биотипов десны:
::Виды биотипов десны\:::[html]Виды биотипов десны\:{
	~Истонченный
	~Смешанный
	~Прикрепленный
	=Толстый
}

// question: 5725281 name: Виды дентальной имплантации

::Виды дентальной имплантации::[html]Виды дентальной имплантации{
	=внутрикостная (эндооссальная);
	~поднадкостничная (субпериостальная);
	~эндодонтическая;
	~эндодонто-эндооссальная.
}

// question: 6669492 name: Виды дентальной имплантации
::Виды дентальной имплантации::[html]Виды дентальной имплантации{
	=внутрикостная (эндооссальная);
	~поднадкостничная (субпериостальная);
	~эндодонтическая;
	~эндодонто-эндооссальная.
}

// question: 6669493 name: Виды дентальной имплантации:
::Виды дентальной имплантации\:::[html]Виды дентальной имплантации\:{
	~внутрикостная (эндооссальная)
	~поднадкостничная (субпериостальная)
	~эндодонтическая
	~эндодонто-эндооссальная
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5724862 name: Виды дентальной имплантации:
::Виды дентальной имплантации\:::[html]Виды дентальной имплантации\:{
	~внутрикостная (эндооссальная)
	~поднадкостничная (субпериостальная)
	~эндодонтическая
	~эндодонто-эндооссальная
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669494 name: Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в
::Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в::[html]Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в{
	~75 Нм;
	=40 Нм;
	~95 Нм;
	~60 Нм.
}

// question: 5725164 name: Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в
::Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в::[html]Винт при фиксации головки импланта затягиваются силой в{
	~75 Нм;
	=40 Нм;
	~95 Нм;
	~60 Нм.
}

// question: 6669495 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:
::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
	~макрофагам;
	~нейронам
	~Т-лимфоцитам;
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6669496 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:
::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
	~В-лимфоцитам
	~нейронам

~Т-лимфоцитам;
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669497 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:
::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
~В-лимфоцитам
~нейронам
~макрофагам;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725398 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:
::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
~макрофагам;
~нейронам
~Т-лимфоцитам;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725399 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:
::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
~В-лимфоцитам
~нейронам
~Т-лимфоцитам;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725400 name: ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам:

::ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:::[html]ВИЧ обладает тропизмом к следующим клеткам\:{
	~В-лимфоцитам
	~нейронам
	~макрофагам;
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725450 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726006 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725510 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов

~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726066 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
~отслаивается методом закрытого синус-лифтинга
}

// question: 5725570 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
~отслаивается методом закрытого синус-лифтинга
}

// question: 6669498 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669499 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669500 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669501 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается методом закрытого синус-лифтинга
}

// question: 6669502 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...

::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается методом закрытого синус-лифтинга
}

// question: 6669503 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	=не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725947 name: Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...
::Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана ...::[html]Внесинусная методика (Extrasinus techniquE. подразумевает, что мембрана верхнечелюстной пазухи\:{
	~не отслаивается, доступ только в субантральное пространство
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~не отслаивается, доступ в пазуху не проводится
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6669504 name: Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, ...
::Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, ...::[html]Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, может возникнуть дизестезия, поскольку\:{
	~отслоение мышц при поднятии лоскута

~повреждение резцового нерва
~образование гематомы после операции
=образование отека после операции
}

// question: 5725689 name: Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, ...
::Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, ...::[html]Во время процедуры аутогенной костной пластики, взятой из области симфиза, может возникнуть дизестезия, поскольку\:{
~отслоение мышц при поднятии лоскута
~повреждение резцового нерва
~образование гематомы после операции
=образование отека после операции
}

// question: 5725206 name: Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?
::Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?::[html]Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?{
~в один этап;
= в два этапа;
~как в один, так и в два этапа.
}

// question: 5725780 name: Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?
::Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?::[html]Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?{
~в один этап;
=в два этапа;
~как в один, так и в два этапа.
}

// question: 6669505 name: Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?
::Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?::[html]Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?{
	~в один этап;
	=в два этапа;
	~как в один, так и в два этапа.
}

// question: 6669506 name: Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?
::Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?::[html]Во сколько этапов выполняется субпериостальная имплантации?{
	~в один этап;
	=в два этапа;
	~как в один, так и в два этапа.
}

// question: 5725218 name: Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?
::Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?::[html]Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?{
	~да;
	= нет.
}

// question: 5725781 name: Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?
::Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?::[html]Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?{
	~да;
	=нет.
}

// question: 6669507 name: Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?
::Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?::[html]Во фронтальном отделе челюсти используются ли пластиночные имплантаты?{
	~да;
	=нет.
}

// question: 5725052 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней челюсти, в случае, если расстояние кости от гребня до канала нижнего альвеолярного нерва составляет 8 мм?{
	~Да
	=Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 5725053 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней челюсти, в случае, если расстояние кости от гребня до канала нижнего альвеолярного нерва составляет 11 мм?{
	=Да
	~Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 6669508 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата

в альвеолярную часть нижней челюсти, в случае, если расстояние кости от гребня до канала нижнего альвеолярного нерва составляет 8 мм?{
	~Да
	=Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 6669509 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярную часть нижней челюсти, в случае, если расстояние кости от гребня до канала нижнего альвеолярного нерва составляет 11 мм?{
	=Да
	~Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 5725050 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае, если его высота от гребня до дна верхнечелюстного синуса составляет 8 мм?{
	~Да
	=Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 5725051 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае, если его высота от гребня до дна верхнечелюстного синуса составляет 11 мм?{
	=Да
	~Только после проведения костнопластических операций

~Противопоказана
}

// question: 5725054 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае если его ширина в вестибуло-оральном направлении составляет 5 мм?{
~Да
=Только после проведения костнопластических операций
~Противопоказана
}

// question: 5725055 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае если его ширина в вестибуло-оральном направлении составляет 7 мм?{
=Да
~Только после проведения костнопластических операций
~Противопоказана
}

// question: 6669510 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае, если его высота от гребня до дна верхнечелюстного синуса составляет 8 мм?{
~Да
=Только после проведения костнопластических операций
~Противопоказана
}

// question: 6669511 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае, если его высота от гребня до дна верхнечелюстного синуса составляет 11 мм?{
	=Да
	~Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 6669512 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае если его ширина в вестибуло-оральном направлении составляет 5 мм?{
	~Да
	=Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 6669513 name: Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...
::Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в ...::[html]Возможна ли установка дентального имплантата в альвеолярный отросток, в случае если его ширина в вестибуло-оральном направлении составляет 7 мм?{
	=Да
	~Только после проведения костнопластических операций
	~Противопоказана
}

// question: 5724986 name: Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании:

::Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании\:::[html]Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании\:{
	~Аутопластики
	=Аллопластики
	~Имплантации полимерных материалов
	~Имплантации кальцийфосфатной керамики
}

// question: 6669514 name: Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании:
::Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании\:::[html]Возможность заражения прионным заболеванием существует при использовании\:{
	~Аутопластики
	=Аллопластики
	~Имплантации полимерных материалов
	~Имплантации кальцийфосфатной керамики
}

// question: 6669566 name: Возможным осложнением скуловой имплантации является:
::Возможным осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Возможным осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus
	~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 5724859 name: Волокна входящие в состав «биологической ширины»:
::Волокна входящие в состав «биологической ширины»\:::[html]Волокна входящие в состав «биологической ширины»\:{

~Межкорневые волокна
~Циркулярные волокна
~Трансептальные волокна
=Шарпеевы волокна
}

// question: 6669515 name: Волокна входящие в состав «биологической ширины»:
::Волокна входящие в состав «биологической ширины»\:::[html]Волокна входящие в состав «биологической ширины»\:{
~Межкорневые волокна
~Циркулярные волокна
~Трансептальные волокна
=Шарпеевы волокна
}

// question: 6669516 name: Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, ...
::Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, ...::[html]Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, диагностируются как{
~периимплантный гингивит
~периимплантит
=периимплантный мукозит
~Периимплантоз
}

// question: 5725693 name: Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, ...
::Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, ...::[html]Воспалительные изменения в мягких тканях, окружающих имплантат, диагностируются как{
~периимплантный гингивит
~периимплантит
=периимплантный мукозит
~Периимплантоз

}

// question: 5725953 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~55
	~135
	~35
}

// question: 5725456 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~55
	~135
	~35
}

// question: 5726012 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~57
	~130
	~30
}

// question: 5725516 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~57
	~130
	~30
}

// question: 6669517 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~55
	~135
	~35
}

// question: 6669518 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
	=45
	~55
	~135
	~35
}

// question: 6669519 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...

::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
=45
~57
~130
~30
}

// question: 6669520 name: Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...
::Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на ...::[html]Впервые выпущенный скуловой имплантат компании Nobel был с рассчитан на постановку с углом ангуляции\:{
=45
~57
~130
~30
}

// question: 5724843 name: Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -
::Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -::[html]Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -{
=Gargiulo
~Koris
~Maynard
~Wilson
}

// question: 6669521 name: Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -
::Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -::[html]Впервые установил гистологическое строение «биологической ширины» -{
=Gargiulo

~Koris
~Maynard
~Wilson
}

// question: 5725202 name: Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры...
::Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры...::[html]Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры имплантата расположенного в кости, т.е. суммарная длина внутрикорневой и внутрикостной его частей, должны быть\:{
~меньше, чем внекостная часть зуба;
~равны с внекостной частью зуба;
=больше, чем внекостная часть зуба.
}

// question: 6669522 name: Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры...
::Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры...::[html]Врач, изготавливая эндодонто-эдооссальный имплантат должен знать, что размеры имплантата расположенного в кости, т.е. суммарная длина внутрикорневой и внутрикостной его частей, должны быть\:{
~меньше, чем внекостная часть зуба;
~равны с внекостной частью зуба;
=больше, чем внекостная часть зуба.
}

// question: 5725779 name: Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что ...
::Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что ...::[html]Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что размеры имплантата расположенного в кости, т.е. суммарная длина внутрикорневой и внутрикостной его частей, должны быть\:{
~меньше, чем внекостная часть зуба;

~равны с вне костной частью зуба;
=больше, чем внекостная часть зуба.
}

// question: 6669523 name: Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что ...
::Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что ...::[html]Врач, изготавливая эндодонто-эндооссальный имплантат должен знать, что размеры имплантата расположенного в кости, т.е. суммарная длина внутрикорневой и внутрикостной его частей, должны быть\:{
~меньше, чем внекостная часть зуба;
~равны с вне костной частью зуба;
=больше, чем внекостная часть зуба.
}

// question: 5725590 name: Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования ...
::Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования ...::[html]Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования костей, за исключением\:{
~механические факторы
~эндокринные факторы
~паракринные факторы
~аутокринные факторы
}

// question: 6669524 name: Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования ...
::Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования ...::[html]Все нижеперечисленное является контролирующими факторами для моделирования костей, за исключением\:{
=механические факторы
~эндокринные факторы
~паракринные факторы

~аутокринные факторы
}

// question: 5725318 name: Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят:
::Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят\:::[html]Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят\:{
=через 3-4 месяца
~через неделю после снятия швов
~после проведения противовоспалительной терапии
~через 6 лет после проведенной имплантации
}

// question: 6669525 name: Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят:
::Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят\:::[html]Вскрытие погруженных имплантатов на нижней челюсти обычно проводят\:{
=через 3-4 месяца
~через неделю после снятия швов
~после проведения противовоспалительной терапии
~через 6 лет после проведенной имплантации
}

// question: 6669526 name: Вторичная костная пластика после основной операции проводится
::Вторичная костная пластика после основной операции проводится::[html]Вторичная костная пластика после основной операции проводится{
~через 10 дней
~через 1-2 месяца
~через 3-4 месяца
=через 6-8 месяцев
~через 1-А. 5 года
}

// question: 5725695 name: Вторичная костная пластика после основной операции проводится
::Вторичная костная пластика после основной операции проводится::[html]Вторичная костная пластика после основной операции проводится{
	~через 10 дней
	~через 1-2 месяца
	~через 3-4 месяца
	=через 6-8 месяцев
	~через 1-А. 5 года
}

// question: 6669527 name: Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая :
::Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая \:::[html]Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая \:{
	~1* размер компактной кости
	~2*у компактной кости
	~3*у компактной кости
	=размер компактной кости
}

// question: 5725679 name: Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая :
::Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая \:::[html]Вторичные фазы обеспечивают прочность, которая \:{
	~1* размер компактной кости
	~2*у компактной кости
	~3*у компактной кости
	=размер компактной кости
}

// question: 5725391 name: Вторичными иммунодефицитами являются:
::Вторичными иммунодефицитами являются\:::[html]Вторичными иммунодефицитами являются\:{

~наследственные заболевания, вызванные наличием дефектных генов
=нарушение иммунного статуса в результате соматических и других болезней и под воздействием факторов внешней среды
~реализация состояния сенсибилизации в клиническую форму аллергического заболевания
~все вышеперечисленное
}

// question: 6669528 name: Вторичными иммунодефицитами являются:
::Вторичными иммунодефицитами являются\:::[html]Вторичными иммунодефицитами являются\:{
~наследственные заболевания, вызванные наличием дефектных генов
=нарушение иммунного статуса в результате соматических и других болезней и под воздействием факторов внешней среды
~реализация состояния сенсибилизации в клиническую форму аллергического заболевания
~все вышеперечисленное
}

// question: 5725227 name: Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании:
::Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\: ::[html]Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\: {
~количества отсутствующих зубов
~вида имплантатов
=имеющегося уровня костной ткани
~желания врача и пациента
}

// question: 6669529 name: Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании:
::Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\: ::[html]Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\: {

~количества отсутствующих зубов
~вида имплантатов
=имеющегося уровня костной ткани
~желания врача и пациента
}

// question: 5725240 name: Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании:
::Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\:::[html]Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\:{
~длительного ношения съемного протеза
~размера имплантатов
=имеющегося уровня костной ткани
~желания врача и пациента
}

// question: 6669530 name: Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании:
::Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\:::[html]Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании\:{
~длительного ношения съемного протеза
~размера имплантатов
=имеющегося уровня костной ткани
~желания врача и пациента
}

// question: 5725297 name: Выбор типа имплантатов производится на основе
::Выбор типа имплантатов производится на основе::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе{
~прикуса;
=объема и архитектоники костной ткани;
~формы адентии;
~конструкции протеза.
}

// question: 5725112 name: Выбор типа имплантатов производится на основе
::Выбор типа имплантатов производится на основе::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе{
	~объема и архитектонии костной ткани;
	~формы адентии;
	~конструкции протеза.
	=Все ответы верны
}

// question: 6669531 name: Выбор типа имплантатов производится на основе
::Выбор типа имплантатов производится на основе::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе{
	~прикуса;
	=объема и архитектоники костной ткани;
	~формы адентии;
	~конструкции протеза.
}

// question: 6669532 name: Выбор типа имплантатов производится на основе
::Выбор типа имплантатов производится на основе::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе{
	~объема и архитектонии костной ткани;
	~формы адентии;
	~конструкции протеза.
	=Все ответы верны
}

// question: 5724865 name: Выбор типа имплантатов производится на основе:
::Выбор типа имплантатов производится на основе\:::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе\:{
	~прикуса

~объема и архитектонии костной ткани
~формы адентии
~конструкции протеза
=конструкции протеза, формы адентии и объема и архитектонии костной ткани
}

// question: 6669533 name: Выбор типа имплантатов производится на основе:
::Выбор типа имплантатов производится на основе\:::[html]Выбор типа имплантатов производится на основе\:{
~прикуса
~объема и архитектонии костной ткани
~формы адентии
~конструкции протеза
=конструкции протеза, формы адентии и объема и архитектонии костной ткани
}

// question: 5725877 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
~Начальная фаза
~Реваскуляризация
~Созревание
=Все ответы верны
}

// question: 5725878 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
~Начальная фаза
~Реваскуляризация
=Все ответы верны
}

// question: 5725879 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Начальная фаза
	~Созревание
	=Все ответы верны
}

// question: 5725880 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Реваскуляризация
	~Созревание
	=Все ответы верны
}

// question: 6669534 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Начальная фаза
	~Реваскуляризация
	~Созревание
	=Все ответы верны
}

// question: 6669535 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Начальная фаза
	~Реваскуляризация
	=Все ответы верны

}

// question: 6669536 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Начальная фаза
	~Созревание
	=Все ответы верны
}

// question: 6669537 name: Выделяют следующией фазы заживления раны:
::Выделяют следующией фазы заживления раны\:::[html]Выделяют следующией фазы заживления раны\:{
	~Реваскуляризация
	~Созревание
	=Все ответы верны
}

// question: 5725814 name: Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:
::Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии\:::[html]Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии\:{
	=торусальной
	~туберальной
	~ментальной
	~инфраорбитальной
	~палатинальной
}

// question: 6669538 name: Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:

::Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии\:::[html]Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии\:{
	=торусальной
	~туберальной
	~ментальной
	~инфраорбитальной
	~палатинальной
}

// question: 5724894 name: Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
	~В 13% случаев
	~В 78% случаев
	~В 85% случаев
	=В 2 % случаев
}

// question: 6669539 name: Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Высокое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
	~В 13% случаев
	~В 78% случаев
	~В 85% случаев
	=В 2 % случаев
}

// question: 5724882 name: Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:
::Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{

~3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
~Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
=Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 6669540 name: Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:
::Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Высокое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{
~3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
~Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
=Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 5725291 name: Выявление местных противопоказаний проводится на основании
::Выявление местных противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление местных противопоказаний проводится на основании{
=осмотра;
~сбора анамнеза;
~ рентгенологических данных;
~ пальпации.
}

// question: 6669541 name: Выявление местных противопоказаний проводится на основании
::Выявление местных противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление местных противопоказаний проводится на основании{
=осмотра;
~сбора анамнеза;

~рентгенологических данных;
~пальпации.
}

// question: 5725106 name: Выявление местных противопоказаний проводится на основании
::Выявление местных противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление местных противопоказаний проводится на основании{
~осмотра;
~сбора анамнеза;;
~рентгенологических данных;
~пальпации.
=Все ответы верны
}

// question: 6669542 name: Выявление местных противопоказаний проводится на основании
::Выявление местных противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление местных противопоказаний проводится на основании{
~осмотра;
~сбора анамнеза;;
~рентгенологических данных;
~пальпации.
=Все ответы верны
}

// question: 5725290 name: Выявление общих противопоказаний проводится на основании
::Выявление общих противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление общих противопоказаний проводится на основании{
~осмотра;
~пальпации;
~перкуссии;
=сбора анамнеза.

}

// question: 5725105 name: Выявление общих противопоказаний проводится на основании
::Выявление общих противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление общих противопоказаний проводится на основании{
	~осмотра;
	~пальпации;
	~перкуссии;
	=сбора анамнеза
}

// question: 6669543 name: Выявление общих противопоказаний проводится на основании
::Выявление общих противопоказаний проводится на основании::[html]Выявление общих противопоказаний проводится на основании{
	~осмотра;
	~пальпации;
	~перкуссии;
	=сбора анамнеза
}

// question: 5725744 name: Где находятся неспецифические факторы роста?
::Где находятся неспецифические факторы роста?::[html]Где находятся неспецифические факторы роста?{
	=в α-гранулах;
	~в β-гранулах;
	~в лизосомах;
	~в митохондриях
}

// question: 6669544 name: Где находятся неспецифические факторы роста?

::Где находятся неспецифические факторы роста?::[html]Где находятся неспецифические факторы роста?{
	=в α-гранулах;
	~в β-гранулах;
	~в лизосомах;
	~в митохондриях
}

// question: 5725437 name: Где находятся неспецифические факторы роста?
::Где находятся неспецифические факторы роста?::[html]Где находятся неспецифические факторы роста?{
	=в α-гранулах;
	~в β-гранулах;
	~в лизосомах;
	~в митохондриях.
}

// question: 6669545 name: Где располагается сулькулярный эпителий:
::Где располагается сулькулярный эпителий\:::[html]Где располагается сулькулярный эпителий\:{
	=На дне десневой борозды;
	~Выстилает пародонтальную щель;
	~Покрывает зону прикрепленной десны;
	~Нет правильного ответа
}

// question: 5724927 name: Где располагается сулькулярный эпителий:
::Где располагается сулькулярный эпителий\:::[html]Где располагается сулькулярный эпителий\:{
	=На дне десневой борозды;
	~Выстилает пародонтальную щель;
	~Покрывает зону прикрепленной десны;
	~Нет правильного ответа
}

// question: 5725063 name: Гетеротопический трансплантат:
::Гетеротопический трансплантат\:::[html]Гетеротопический трансплантат\:{
	~Трансплантат, который помещают на место такого же отсутствующего или удаленного органа или ткани
	=Трансплантат, который помещают на несвойственное ему место
	~Трансплантат, который пересаживают от другого человека
	~Трансплантат, который перемещают от генетически полностью или в большей степени идентичного донора
}

// question: 6669546 name: Гетеротопический трансплантат:
::Гетеротопический трансплантат\:::[html]Гетеротопический трансплантат\:{
	~Трансплантат, который помещают на место такого же отсутствующего или удаленного органа или ткани
	=Трансплантат, который помещают на несвойственное ему место
	~Трансплантат, который пересаживают от другого человека
	~Трансплантат, который перемещают от генетически полностью или в большей степени идентичного донора
}

// question: 5725013 name: Гидроксиапаптит является:
::Гидроксиапаптит является\:::[html]Гидроксиапаптит является\:{
	=Основой неорганического матрикса костной ткани
	~Основным структурным белком костной ткани
	~Растворимым сигнальным фактором
	~Фактором стабилизирующим мембраны остеобластов
}

// question: 6669547 name: Гидроксиапаптит является:
::Гидроксиапаптит является\:::[html]Гидроксиапаптит является\:{
	=Основой неорганического матрикса костной ткани
	~Основным структурным белком костной ткани
	~Растворимым сигнальным фактором
	~Фактором стабилизирующим мембраны остеобластов
}

// question: 5725582 name: Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с:
::Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с\:::[html]Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с\:{
	=удовлетворительное состояние здоровья
	~подорванное здоровье
	~местное воспаление десен
	~дезинтеграция имплантата
}

// question: 6669548 name: Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с:
::Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с\:::[html]Гингивопластика может быть использована для лечения имплантатов с\:{
	~удовлетворительное состояние здоровья
	~подорванное здоровье
	=местное воспаление десен
	~дезинтеграция имплантата
}

// question: 5725367 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К{
	=к эндемическому кретинизму
	~болезни Иценко–Кушинга
	~несахарному диабету
	~болезни Аддисона
}

// question: 6669549 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К

::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К{
=к эндемическому кретинизму
~болезни Иценко–Кушинга
~несахарному диабету
~болезни Аддисона
}

// question: 5725368 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
=спорадическому кретинизму
~болезни Иценко–Кушинга
~несахарному диабету
~акромегалии
}

// question: 5725369 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
~болезни Иценко–Кушинга
~несахарному диабету
~болезни Аддисона
=микседеме
}

// question: 5725370 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
~к эндемическому кретинизму
~спорадическому кретинизму
~микседеме
=все ответы верны
}

// question: 6669550 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
	=спорадическому кретинизму
	~болезни Иценко–Кушинга
	~несахарному диабету
	~акромегалии
}

// question: 6669551 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
	~болезни Иценко–Кушинга
	~несахарному диабету
	~болезни Аддисона
	=микседеме
}

// question: 6669552 name: ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К:
::ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:::[html]ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К\:{
	~к эндемическому кретинизму
	~спорадическому кретинизму
	~микседеме
	=все ответы верны
}

// question: 5725622 name: Главная артерия, питающая нижнюю челюсть
::Главная артерия, питающая нижнюю челюсть::[html]Главная артерия, питающая нижнюю челюсть{
	~яремная артерия

=нижнеальвеолярная артерия
~тройничная артерия
~лицевая артерия
}

// question: 6669553 name: Главная артерия, питающая нижнюю челюсть
::Главная артерия, питающая нижнюю челюсть::[html]Главная артерия, питающая нижнюю челюсть{
~яремная артерия
=нижнеальвеолярная артерия
~тройничная артерия
~лицевая артерия
}

// question: 5725974 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
~более быструю остеоинтеграцию
~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
~более выструю скорость введения при установке
}

// question: 5725477 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
~более быструю остеоинтеграцию
~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
~более выструю скорость введения при установке
}

// question: 5726033 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
	=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
	~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
	~более быструю остеоинтеграцию
	~более быструю скорость введения при установке
}

// question: 5725537 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
	=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
	~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
	~более быструю остеоинтеграцию
	~более быструю скорость введения при установке
}

// question: 6669554 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
	~более быструю остеоинтеграцию
	~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
	=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
	~более выструю скорость введения при установке
}

// question: 6669555 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:

::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
	~более быструю остеоинтеграцию
	~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
	=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
	~более выструю скорость введения при установке
}

// question: 6669556 name: Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает:
::Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:::[html]Гладкая поверхность имплантата BCS обеспечивает\:{
	=меньший риск развития периимлантита за счет меньшей адгезии микробной бляшки
	~более долгую, но глубокую остеоинтеграцию
	~более быструю остеоинтеграцию
	~более быструю скорость введения при установке
}

// question: 5725005 name: Гликозаминогликаны - это:
::Гликозаминогликаны - это\:::[html]Гликозаминогликаны - это\:{
	=Белки
	~Алюмоксидная керамика
	~Углеродная керамика
	~Кальцийфосфатная керамика
}

// question: 6669557 name: Гликозаминогликаны - это:
::Гликозаминогликаны - это\:::[html]Гликозаминогликаны - это\:{
	=Белки
	~Алюмоксидная керамика
	~Углеродная керамика
	~Кальцийфосфатная керамика
}

// question: 5724901 name: Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны :
::Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны
\:::[html]Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны \:{
	~0,69 мм
	=1,0 -1,3 мм
	~Более 1,5 мм
	~Менее 0,5 мм
}

// question: 6669558 name: Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны :
::Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны
\:::[html]Глубина зубодесневой борозды при толстом биотипе десны \:{
	~0,69 мм
	=1,0 -1,3 мм
	~Более 1,5 мм
	~Менее 0,5 мм
}

// question: 5724902 name: Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны :
::Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны
\:::[html]Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны \:{
	=0,69 мм
	~1,0 -1,3 мм
	~Более 1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 6669559 name: Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны :
::Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны
\:::[html]Глубина зубодесневой борозды при тонком биотипе десны \:{
	=0,69 мм
	~1,0 -1,3 мм
	~Более 1,5 мм

~2,0 мм
}

// question: 5725258 name: Глубина костного ложа должна:
::Глубина костного ложа должна\:::[html]Глубина костного ложа должна\:{
~быть короче длины имплантата
=быть равной длине имплантата
~быть сформирована в два уровня
~обязательно заканчиваться на уровне апекса соседнего зуба
}

// question: 6669560 name: Глубина костного ложа должна:
::Глубина костного ложа должна\:::[html]Глубина костного ложа должна\:{
~быть короче длины имплантата
=быть равной длине имплантата
~быть сформирована в два уровня
~обязательно заканчиваться на уровне апекса соседнего зуба
}

// question: 5725045 name: Глубокое замораживание применяется:
::Глубокое замораживание применяется\:::[html]Глубокое замораживание применяется\:{
~Для получения «холодной керамики» гидроксиапатита
=Как способ консервации аллогенной кости
~В процессе полимеризации политетрафторэтиена
~Верно все перечисленное
}

// question: 6669561 name: Глубокое замораживание применяется:
::Глубокое замораживание применяется\:::[html]Глубокое замораживание применяется\:{
~Для получения «холодной керамики» гидроксиапатита
=Как способ консервации аллогенной кости
~В процессе полимеризации политетрафторэтиена

~Верно все перечисленное
}

// question: 5725452 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
~Аутографт
~ксенографт
~ксенографт+аутографт
=графт не используется
}

// question: 5726008 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
~аутографт
~аллографт
~ксенографт+аутографт
=графт не используется
}

// question: 5725512 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
~аутографт
~аллографт
~ксенографт+аутографт
=графт не используется
}

// question: 6669562 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
	~Аутографт
	~ксенографт
	~ксенографт+аутографт
	=графт не используется
}

// question: 6669563 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
	~аутографт
	~аллографт
	~ксенографт+аутографт
	=графт не используется
}

// question: 6669564 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:
::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
	~Аутографт
	~ксенографт
	~ксенографт+аутографт
	=графт не используется
}

// question: 5725949 name: Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами:

::Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:::[html]Графт, используемый для синус-лифтинга при работе со скуловыми имплантатами\:{
	~Аутографт
	~ксенографт
	~ксенографт+аутографт
	=графт не используется
}

// question: 5725986 name: Грозным осложнением скуловой имплантации является:
::Грозным осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Грозным осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus
	~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 5725490 name: Грозным осложнением скуловой имплантации является:
::Грозным осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Грозным осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus
	~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 5726046 name: Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является:

::Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus
	~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 5725550 name: Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является:
::Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Грозным реально возможным осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus
	~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 5725624 name: Двухэтапная имплантация позволяет:
::Двухэтапная имплантация позволяет\:::[html]Двухэтапная имплантация позволяет\:{
	~косвенная оценка состояния костей
	=прямая оценка состояния твердых и мягких тканей
	~ничего из перечисленного
	~немедленное протезирование
}

// question: 6669567 name: Двухэтапная имплантация позволяет:
::Двухэтапная имплантация позволяет\:::[html]Двухэтапная имплантация позволяет\:{
	~косвенная оценка состояния костей
	=прямая оценка состояния твердых и мягких тканей
	~ничего из перечисленного

~немедленное протезирование
}

// question: 6669568 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
~Установку формирователя десны в день операции
~Ушивание раны наглухо
~Установку винта-заглушки в день операции
=В и С верно
}

// question: 6669569 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
~Установку формирователя десны в день операции
~Установку импланта сразу после удаления зуба
=Установку винта-заглушки в день операции
}

// question: 6669570 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
~Установку формирователя десны в день операции
~Установку импланта сразу после удаления зуба
~Установку временной коронки в день операции
=Правильного ответа нет
}

// question: 5725095 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	~Установку формирователя десны в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	~Установку винта-заглушки в день операции
	=В и С верно
}

// question: 5725096 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	~Установку формирователя десны в день операции
	~Установку импланта сразу после удаления зуба
	=Установку винта-заглушки в день операции
}

// question: 5725097 name: Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Двухэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	~Установку формирователя десны в день операции
	~Установку импланта сразу после удаления зуба
	~Установку временной коронки в день операции
	=Правильного ответа нет
}

// question: 6669571 name: Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...
::Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...::[html]Двухэтапные цилиндрические и винтовые

имплантаты диаметром 4,0 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4,8 мм;
~5,0 мм;
~5,5 мм;
=6,0 мм.
}

// question: 5725301 name: Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...
::Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...::[html]Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4,8 мм;
~5,0 мм;
~5,5 мм;
=6,0 мм.
}

// question: 5725116 name: Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...
::Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...::[html]Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4,8 мм;
~5,0 мм;
~5,5 мм;
=6,0 мм.
}

// question: 5724868 name: Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...
::Двухэтапные цилиндрические и винтовые имплантаты диаметром 4,0 мм можно ...::[html]Двухэтапные цилиндрические и винтовые

имплантаты диаметром 4,0 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка\:{
	~4,5 мм
	~5,0 мм
	~5,5 мм
	=6,0 мм
}

// question: 6669572 name: Дентальные имплантаты после установки должны быть:
::Дентальные имплантаты после установки должны быть\:::[html]Дентальные имплантаты после установки должны быть\:{
	~наклонены
	~Хирургический шаблон должен четко передавать запланированную позицию имплантатов
	=ширину альвеолярного подвижны 1-2 степени
	~неподвижны
	~зафиксированы винтами
}

// question: 5725256 name: Дентальные имплантаты после установки должны быть:
::Дентальные имплантаты после установки должны быть\:::[html]Дентальные имплантаты после установки должны быть\:{
	~наклонены
	~Хирургический шаблон должен четко передавать запланированную позицию имплантатов
	=ширину альвеолярного подвижны 1-2 степени
	~неподвижны
	~зафиксированы винтами
}

// question: 6669573 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
	~изделие из биологического материала;

=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени;
~изделие из небиологического материала на короткий срок;
~изделие из биологического материала на длительный срок.
}

// question: 5725285 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
~изделие из биологического материала;
=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени;
~изделие из небиологического материала на короткий срок;
~изделие из биологического материала на длительный срок.
}

// question: 6669574 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
~изделие из биологического материала
=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени
~изделие из небиологического материала на короткий срок
~изделие из биологического материала на длительный срок
}

// question: 6669575 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
~изделие из биологического материала;
=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени;
~изделие из небиологического материала на короткий срок;
~изделие из биологического материала на длительный срок.
}

// question: 5724845 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
	~изделие из биологического материала
	=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени
	~изделие из небиологического материала на короткий срок
	~изделие из биологического материала на длительный срок
}

// question: 5725131 name: Дентальный имплантат - это
::Дентальный имплантат - это::[html]Дентальный имплантат - это{
	~изделие из биологического материала;
	=изделие из небиологического материала, который вводится в организм для выполнения каких-либо функций в течение длительного времени;
	~изделие из небиологического материала на короткий срок;
	~изделие из биологического материала на длительный срок.
}

// question: 6669576 name: Десна:
::Десна\:::[html]Десна\:{
	=Имеет прикрепление и кератинизацию
	~Окружает зуб и соединяет его с внутренней стенкой альвеолярной кости
	~Закрепляет зуб в костной ткани челюсти, удерживая его в нужном положении при осуществлении процесса жевания
}

// question: 5725897 name: Десна:
::Десна\:::[html]Десна\:{
	=Имеет прикрепление и кератинизацию
	~Окружает зуб и соединяет его с внутренней стенкой альвеолярной кости
	~Закрепляет зуб в костной ткани челюсти, удерживая его в нужном положении при осуществлении процесса жевания

}

// question: 6669577 name: Дефекты развития скелета (дисплазии):
::Дефекты развития скелета (дисплазии)\:::[html]Дефекты развития скелета (дисплазии)\:{
	~несовершенный остеогенез, энхондроматоз, остеопетрозы;
	~остеопороз, рахит и остеомаляция;
	~опухоли, опухолеподобные поражения и кисты;
	=остеодистрофия, болезнь Педжета;
}

// question: 5725350 name: Дефекты развития скелета (дисплазии):
::Дефекты развития скелета (дисплазии)\:::[html]Дефекты развития скелета (дисплазии)\:{
	= несовершенный остеогенез, энхондроматоз, остеопетрозы;
	~ остеопороз, рахит и остеомаляция;
	~опухоли, опухолеподобные поражения и кисты;
	~ остеодистрофия, болезнь Педжета;
}

// question: 6669578 name: Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие:
::Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие\:::[html]Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие\:{
	~Длительного отсутствия зуба
	~Ношение Мэриленд-протеза
	~Тонкого биотипа слизистой
	=Все ответы верны
}

// question: 5725862 name: Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие:
::Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие\:::[html]Дефицит объема мягких тканей возникает как следствие\:{

~Длительного отсутствия зуба
~Ношение Мэриленд-протеза
~Тонкого биотипа слизистой
=Все ответы верны
}

// question: 6669579 name: ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ...
::ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ...::[html]ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ ПРОВОДЯТ\:{
=1 раз в 6 месяцев
~1 раз в 4 месяца
~1 раз в 2 года
~1 раз в 2 месяца
}

// question: 5724873 name: ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ...
::ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ...::[html]ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИСКУССТВЕННЫМИ КОРОНКАМИ С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ ПРОВОДЯТ\:{
=1 раз в 6 месяцев
~1 раз в 4 месяца
~1 раз в 2 года
~1 раз в 2 месяца
}

// question: 6669580 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{

=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций
~остеоинтеграция длится в несколько раз дольше, чем у классических иимплантатов
~классические цилиндрические имплантаты дешевле даже с учетом костно-пластических операций
}

// question: 6669581 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций
~остеоинтеграция длится в несколько раз дольше, чем у классических иимплантатов
~классические цилиндрические имплантаты дешевле даже с учетом костно-пластических операций
}

// question: 6669582 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций с использованием внеротовых трансплантатов
~невозможна непосредственная нагрузка
~их установка не выгодна владельцам клиник
}

// question: 6669583 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:

::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций с использованием внеротовых трансплантатов
~невозможна непосредственная нагрузка
~их установка не выгодна владельцам клиник
}

// question: 5725972 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций
~остеоинтеграция длится в несколько раз дольше, чем у классических иимплантатов
~классические цилиндрические имплантаты дешевле даже с учетом костно-пластических операций
}

// question: 5725475 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
=установка таких имплантатов очень травматична
~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций
~остеоинтеграция длится в несколько раз дольше, чем у классических иимплантатов
~классические цилиндрические имплантаты дешевле даже с учетом костно-пластических операций
}

// question: 5726031 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
	=установка таких имплантатов очень травматична
	~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций с использованием внеротовых трансплантатов
	~невозможна непосредственная нагрузка
	~их установка не выгодна владельцам клиник
}

// question: 5725535 name: Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк:
::Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:::[html]Дисковые базальные имплантаты в настоящее время редко используются, тк\:{
	=установка таких имплантатов очень травматична
	~требуется проведение сопутствующих костно-пластических операций с использованием внеротовых трансплантатов
	~невозможна непосредственная нагрузка
	~их установка не выгодна владельцам клиник
}

// question: 5725968 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~фронтальные
	~медиальные
	=латеральные
	~дистальные
}

// question: 6669584 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~фронтальные
	~медиальные
	=латеральные
	~дистальные
}

// question: 6669585 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~фронтальные
	~медиальные
	=латеральные
	~дистальные
}

// question: 6669586 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~полуаксиальные
	~медиальные
	~дистальные
	=латеральные
}

// question: 6669587 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:

::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~полуаксиальные
	~медиальные
	~дистальные
	=латеральные
}

// question: 5725471 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~фронтальные
	~медиальные
	=латеральные
	~дистальные
}

// question: 5726027 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~полуаксиальные
	~медиальные
	~дистальные
	=латеральные
}

// question: 5725531 name: Дисковые базальные имплантаты так же называются:
::Дисковые базальные имплантаты так же называются\:::[html]Дисковые базальные имплантаты так же называются\:{
	~полуаксиальные

~медиальные
~дистальные
=латеральные
}

// question: 6669588 name: Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее...
::Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее...::[html]Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее подвергался лучевой терапии челюстно-лицевой области, в связи с онкологическим заболеванием, предпочтительным методом является\:{
=Свободный микрососудистый лоскут из малоберцовой кости
~Свободный неваскуляризованный лоскут из гребня подвздошной кости
~Поверхностно деминерализованный аллогенный костный матрикс
~Фигурный блок термически обработанного гидроксиапатита
}

// question: 5725056 name: Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее...
::Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее...::[html]Для возмещения сегментарного дефекта нижней челюсти у пациента, который ранее подвергался лучевой терапии челюстно-лицевой области, в связи с онкологическим заболеванием, предпочтительным методом является\:{
=Свободный микрососудистый лоскут из малоберцовой кости
~Свободный неваскуляризованный лоскут из гребня подвздошной кости
~Поверхностно деминерализованный аллогенный костный матрикс
~Фигурный блок термически обработанного гидроксиапатита
}

// question: 6669589 name: Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения:

::Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения\:::[html]Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения\:{
	~не развиваются на фоне ранее нормально функционирующей иммунной системы
	=являются зоной риска развития хронических инфекционных заболеваний
	~характеризуются устойчивым снижением показателей резистентности
	~наблюдаются при терминальной стадии СПИД
}

// question: 5725392 name: Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения:
::Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения\:::[html]Для вторичных иммунодефицитов справедливы следующие положения\:{
	~не развиваются на фоне ранее нормально функционирующей иммунной системы
	=являются зоной риска развития хронических инфекционных заболеваний
	~характеризуются устойчивым снижением показателей резистентности
	~наблюдаются при терминальной стадии СПИД
}

// question: 6669590 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
	=снижение основного обмена
	~потливость
	~тахикардия
	~артериальная гипертензия
}

// question: 6669591 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
	~потливость
	=ожирение
	~тахикардия
	~артериальная гипертензия
}

// question: 6669592 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
	~тахикардия
	=гиперхолестеринемия
	~потливость
	~артериальная гипертензия
}

// question: 6669593 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
	~потливость
	~тахикардия
	=сухость кожи
	~артериальная гипертензия
}

// question: 6669594 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:

::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
~гиперхолестеринемия
~ожирение
~снижение основного обмена
=все ответы верны
}

// question: 5725371 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
=снижение основного обмена
~потливость
~тахикардия
~артериальная гипертензия
}

// question: 5725372 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
~потливость
=ожирение
~тахикардия
~артериальная гипертензия
}

// question: 5725373 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
~тахикардия

=гиперхолестеринемия
~потливость
~артериальная гипертензия
}

// question: 5725374 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
~потливость
~тахикардия
=сухость кожи
~артериальная гипертензия
}

// question: 5725375 name: ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО:
::ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:::[html]ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ ХАРАКТЕРНО\:{
~гиперхолестеринемия
~ожирение
~снижение основного обмена
=все ответы верны
}

// question: 6669595 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ
::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
~МРТ
=ОПТГ
~Прицельный снимок
~УЗИ

}

// question: 6669596 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~МРТ
	=МСКТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 6669597 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~МРТ
	=КЛКТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 6669598 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~ОПТГ
	~КЛКТ
	~МСКТ
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725430 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~МРТ
	=ОПТГ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 5725431 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~МРТ
	=МСКТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 5725432 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~МРТ
	=КЛКТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 5725433 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАНИЕ{
	~ОПТГ
	~КЛКТ
	~МСКТ
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6669599 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	=Компьютерная томография
	~МРТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 5725429 name: ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ::ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ::[html]ДЛЯ ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НЕОБХОДИМЫ ИССЛЕДОВАНИЕ{
	=Компьютерная томография
	~МРТ
	~Прицельный снимок
	~УЗИ
}

// question: 6669600 name: Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков:
::Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков\:::[html]Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков\:{
	~2-х этапной техникой базисным и корригирующим слоем
	~гипсом с индивидуальной жесткой ложкой
	=индивидуальной жесткой ложкой силиконовой массой открытым или закрытым способом
	~альгинатной слепочной массой стандартной жесткой ложкой
}

// question: 5725248 name: Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков:
::Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков\:::[html]Для изготовления зубного протеза на имплантатах практикуется снятие оттисков\:{
	~2-х этапной техникой базисным и корригирующим слоем
	~гипсом с индивидуальной жесткой ложкой
	=индивидуальной жесткой ложкой силиконовой массой открытым или закрытым способом
	~альгинатной слепочной массой стандартной жесткой ложкой
}

// question: 5724942 name: Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией ...
::Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией ...::[html]Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией применяется\:{
	~стандартный абатмент
	~угловой абатмент
	=индивидуальный абатмент
}

// question: 6669601 name: Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией ...

::Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией ...::[html]Для изготовления несъемной ортопедической конструкции с винтовой фиксацией применяется\:{
~стандартный абатмент
~угловой абатмент
=индивидуальный абатмент
}

// question: 6669602 name: Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного ...
::Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного ...::[html]Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного сустава используется{
~Гидроксиапатит
~Аллогенный хрящ
~Алюмоксидная керамика
=Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса
}

// question: 5725044 name: Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного ...
::Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного ...::[html]Для изготовления эндопротеза суставной впадины височно-нижнечелюстного сустава используется{
~Гидроксиапатит
~Аллогенный хрящ
~Алюмоксидная керамика
=Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса
}

// question: 6669603 name: Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть:
::Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть\:::[html]Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть\:{
=Не более чем в три раза больше ширины ножки
~Не более чем в четыре раза больше ширины ножки

~Не более чем в пять раз больше ширины ножки
}

// question: 5725863 name: Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть:
::Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть\:::[html]Для лучшего питания лоскута на ножке длина должна быть\:{
=Не более чем в три раза больше ширины ножки
~Не более чем в четыре раза больше ширины ножки
~Не более чем в пять раз больше ширины ножки
}

// question: 6669604 name: Для наложения шва необходимы инструменты:
::Для наложения шва необходимы инструменты\:::[html]Для наложения шва необходимы инструменты\:{
=игла с лигатурой, иглодержатель, пинцет, ножницы
~игла с лигатурой, иглодержатель
~иглодержатель, пинцет, ножницы
~пинцет, ножницы
}

// question: 5725266 name: Для наложения шва необходимы инструменты:
::Для наложения шва необходимы инструменты\:::[html]Для наложения шва необходимы инструменты\:{
=игла с лигатурой, иглодержатель, пинцет, ножницы
~игла с лигатурой, иглодержатель
~иглодержатель, пинцет, ножницы
~пинцет, ножницы
}

// question: 6669605 name: ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ
::ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ{

~компрессионные переломы позвоночника
=перелом дистального отдела лучевой кости (перелом Коллиса)
~переломы ребер
~перелом проксимального отдела бедренной кости (перелом Шейки бедра)
}

// question: 5725337 name: ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ ::ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА I ТИПА ХАРАКТЕРНЫ{
~компрессионные переломы позвоночника
=перелом дистального отдела лучевой кости (перелом Коллиса)
~переломы ребер
~перелом проксимального отдела бедренной кости (перелом Шейки бедра)
}

// question: 6669606 name: ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ ::ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ{
=компрессионные переломы позвоночника и шейки бедра
~перелом дистального отдела лучевой кости (перелом Коллиса)
~переломы ребер
~перелом большеберцовой кости
}

// question: 5725341 name: ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ ::ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ::[html]ДЛЯ ОСТЕОПОРОЗА II ТИПА ХАРАКТЕРНЫ{
=компрессионные переломы позвоночника и шейки бедра
~перелом дистального отдела лучевой кости (перелом Коллиса)
~переломы ребер
~перелом большеберцовой кости
}

// question: 5724939 name: Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы:
::Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:::[html]Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:{
	~ортопантомограмма
	~снятие диагностических оттисков
	~определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
	~определение десневого индекса
	=определение десневого индекса и определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
}

// question: 6669607 name: Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы:
::Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:::[html]Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:{
	~ортопантомограмма
	~снятие диагностических оттисков
	~определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
	~определение десневого индекса
	=определение десневого индекса и определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
}

// question: 6669608 name: Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы:
::Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:::[html]Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:{
	~зондирование
	~определение десневого индекса
	~определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
	~осмотр
	=Все ответы верные
}

// question: 5724876 name: Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы:
::Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:::[html]Для оценки состояния десны вокруг имплантата применяются следующие способы\:{
	~зондирование
	~определение десневого индекса
	~определение индекса кровоточивости межзубных сосочков
	~осмотр
	=Все ответы верные
}

// question: 5724964 name: Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного...
::Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного гребня в вестибуло-оральном направлении должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~4 мм
	=6 мм
	~8 мм
	~10 мм
}

// question: 6669609 name: Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного...
::Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальная ширина кости альвеолярного гребня в вестибуло-оральном направлении должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~4 мм
	=6 мм
	~8 мм
	~10 мм
}

// question: 5724965 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями соседних зубов должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~4 мм
	~6 мм
	=8 мм
	~10 мм
}

// question: 6669610 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние между корнями соседних зубов должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~4 мм
	~6 мм
	=8 мм
	~10 мм
}

// question: 5724962 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от альвеолярного гребня до дна верхнечелюстной пазухи должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~15 мм
	=10 мм
	~8 мм
	~5 мм
}

// question: 5724963 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от альвеолярного гребня до канала нижнего альвеолярного нерва должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~15 мм
	=10 мм
	~8 мм
	~5 мм
}

// question: 6669611 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от альвеолярного гребня до дна верхнечелюстной пазухи должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~15 мм
	=10 мм
	~8 мм
	~5 мм
}

// question: 6669612 name: Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...
::Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от ...::[html]Для постановки дентального имплантата, минимальное расстояние от альвеолярного гребня до канала нижнего альвеолярного нерва должно составлять (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~15 мм
	=10 мм
	~8 мм
	~5 мм
}

// question: 6669613 name: Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы ...
::Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы ...::[html]Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы спасения», надо придать следующее положение ног\:{
	~Положение ног неважно
	=Одна нога сгибается в коленном и тазобедренном суставах, другая укладывается под нее в вытянутом положении
	~Обе ноги сгибаются в коленном и тазобедренном суставах
	~Нет верного ответа
}

// question: 5725085 name: Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы ...
::Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы ...::[html]Для придания пострадавшему с сочетанной черепно-лицевой травмой «позы спасения», надо придать следующее положение ног\:{
	~Положение ног неважно
	=Одна нога сгибается в коленном и тазобедренном суставах, другая укладывается под нее в вытянутом положении
	~Обе ноги сгибаются в коленном и тазобедренном суставах
	~Нет верного ответа
}

// question: 6669614 name: Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы:
::Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы\:::[html]Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы\:{
	~лоскут должен перекрывать реципиентную зону
	~лоскут должен плотно адаптироваться к поверхности принимающего ложа
	~лоскут должен соответствовать по форме и строению области трансплантации

=Все ответы верны
}

// question: 5725911 name: Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы:
::Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы\:::[html]Для приживления аутотрансплантата следует соблюсти следующие факторы\:{
~лоскут должен перекрывать реципиентную зону
~лоскут должен плотно адаптироваться к поверхности принимающего ложа
~лоскут должен соответствовать по форме и строению области трансплантации
=Все ответы верны
}

// question: 6669615 name: Для реакций гиперчувствительности II типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности II типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности II типа характерно\:{
=вырабатываются антитела к компонентам клеточных мембран клеток организма;
~обусловлены патогенным действием циркулирующих иммунных комплексов;
~являются Ig E-зависимыми;
~являются проявлением ГЗТ.
}

// question: 5725417 name: Для реакций гиперчувствительности II типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности II типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности II типа характерно\:{
=вырабатываются антитела к компонентам клеточных мембран клеток организма;
~обусловлены патогенным действием циркулирующих иммунных комплексов;
~являются Ig E-зависимыми;

~являются проявлением ГЗТ.
}

// question: 6669616 name: Для реакций гиперчувствительности III типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности III типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности III типа характерно\:{
~эти реакции являются проявлением ГНТ;
~реакции возникают, когда в организме образуются иммунные комплексы (ИК);
~приводят к развитию аллергического воспаления, кровоизлияниям и некрозу;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725418 name: Для реакций гиперчувствительности III типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности III типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности III типа характерно\:{
~эти реакции являются проявлением ГНТ;
~реакции возникают, когда в организме образуются иммунные комплексы (ИК);
~приводят к развитию аллергического воспаления, кровоизлияниям и некрозу;
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669617 name: Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно\:{
~это клеточно-опосредованные реакции;
~взаимодействие осуществляется между антигеном и сенсибилизированными иммунокомпетентными клетками;
~используется для аллергодиагностики инфекционных заболеваний;

=все вышеперечисленное
}

// question: 5725419 name: Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно:
::Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно\:::[html]Для реакций гиперчувствительности IV- го типа характерно\:{
~это клеточно-опосредованные реакции;
~взаимодействие осуществляется между антигеном и сенсибилизированными иммунокомпетентными клетками;
~используется для аллергодиагностики инфекционных заболеваний;
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669618 name: Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны ...
::Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны ...::[html]Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны следующие признаки\:{
~A. это Т-зависимые аллергии;
~б) обусловлены присутствием в организме Т- лимфоцитов;
~в) патологический процесс развивается через 24–48 ч после повторного попадания аллергена;
=D. все вышеперечисленное
}

// question: 5725416 name: Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны ...
::Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны ...::[html]Для реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) характерны следующие признаки\:{
~A. это Т-зависимые аллергии;
~б) обусловлены присутствием в организме Т- лимфоцитов;
~в) патологический процесс развивается через 24–48 ч после повторного попадания аллергена;

=D. все вышеперечисленное
}

// question: 6669619 name: Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...
::Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...::[html]Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы следующие положения\:{
~их развитие обусловлено выработкой антител разных классов;
~это В-зависимые аллергии;
~патологический процесс проявляется через 20–30 мин после повторной встречи с аллергеном.
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669620 name: Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...
::Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...::[html]Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы следующие положения\:{
~это Т-зависимые аллергии;
=их развитие обусловлено выработкой антител разных классов;
~патологический процесс развивается через 24–48 ч после повторного попадания аллергена;
~обусловлены присутствием в организме Т- лимфоцитов;
}

// question: 5725414 name: Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...
::Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...::[html]Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы следующие положения\:{
~их развитие обусловлено выработкой антител разных классов;
~это В-зависимые аллергии;
~патологический процесс проявляется через 20–30 мин после повторной встречи с аллергеном.
=все вышеперечисленное

}

// question: 5725415 name: Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...
::Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы ...::[html]Для реакций гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ) справедливы следующие положения\:{
	~это Т-зависимые аллергии;
	=их развитие обусловлено выработкой антител разных классов;
	~патологический процесс развивается через 24–48 ч после повторного попадания аллергена;
	~обусловлены присутствием в организме Т- лимфоцитов;
}

// question: 6669621 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Возраст начала заболевания старше 35 лет
	~Начало заболевания постепенное
	~Течение стабильное
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669622 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Возраст начала заболевания старше 35 лет
	~Масса тела нормальная или повышенная
	~Клиническая симптоматика стертая
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669623 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО

::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Масса тела нормальная или повышенная
	~Клиническая симптоматика стертая
	~Течение стабильное
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725383 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Возраст начала заболевания старше 35 лет
	~Начало заболевания постепенное
	~Течение стабильное
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725384 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Возраст начала заболевания старше 35 лет
	~Масса тела нормальная или повышенная
	~Клиническая симптоматика стертая
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725385 name: ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО
::ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО::[html]ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ХАРАКТЕРНО{
	~Масса тела нормальная или повышенная
	~Клиническая симптоматика стертая
	~Течение стабильное
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669624 name: Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов,...
::Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов,...::[html]Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов, в процессе заготовки аллогенного частично деминерализованного костного матрикса, принципиальное значение имеет\:{
	~Время забора материала с момента смерти донора
	~Возраст донора
	~Объемная масса костной ткани донора
	=Все перечисленное
}

// question: 5725028 name: Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов,...
::Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов,...::[html]Для сохранения биохимической активности костных морфогенентических протеинов, в процессе заготовки аллогенного частично деминерализованного костного матрикса, принципиальное значение имеет\:{
	~Время забора материала с момента смерти донора
	~Возраст донора
	~Объемная масса костной ткани донора
	=Все перечисленное
}

// question: 6669625 name: Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани...
::Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани...::[html]Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани в остеобласты необходимо\:{
	~Достаточное обеспечение кислородом
	~Белковые сигнальные факторы
	~Кристаллы гидроксиапатита
	=Все перечисленное

}

// question: 5725026 name: Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани...
::Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани...::[html]Для трансформации малодифференцированных стволовых клеток скелетогенной ткани в остеобласты необходимо\:{
	~Достаточное обеспечение кислородом
	~Белковые сигнальные факторы
	~Кристаллы гидроксиапатита
	=Все перечисленное
}

// question: 6669626 name: Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия:
::Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия\:::[html]Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия\:{
	~Стабильная фиксация пересаженного материала
	~Плотный контакт пересаженного материала с краями воспринимающего ложа
	~Подавление воспалительной реакции
	=Все перечисленное
}

// question: 5725027 name: Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия:
::Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия\:::[html]Для успеха костной пластики необходимы следующие клинические условия\:{
	~Стабильная фиксация пересаженного материала
	~Плотный контакт пересаженного материала с краями воспринимающего ложа
	~Подавление воспалительной реакции
	=Все перечисленное
}

// question: 6669627 name: Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть:
::Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть\:::[html]Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть\:{
	=не менее 1,5-2 мм запаса кости
	~не менее 0,5 мм запаса кости
	~много подвижной слизистой
	~много неподвижной слизистой
}

// question: 5725261 name: Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть:
::Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть\:::[html]Для успешной имплантации с каждой стороны от имплантата должно быть\:{
	=не менее 1,5-2 мм запаса кости
	~не менее 0,5 мм запаса кости
	~много подвижной слизистой
	~много неподвижной слизистой
}

// question: 6669628 name: Для устранения рецессии десны принято применять:
::Для устранения рецессии десны принято применять\:::[html]Для устранения рецессии десны принято применять\:{
	=ССТ
	~СДТ
}

// question: 5725891 name: Для устранения рецессии десны принято применять:
::Для устранения рецессии десны принято применять\:::[html]Для устранения рецессии десны принято применять\:{
	=ССТ

~СДТ
}

// question: 6669629 name: Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из ...
::Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из ...::[html]Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из политетрафторэтилена производится для{
=Повышения ее механической прочности
~Повышения биологической совместимости
~Придания остеокондуктивного эффекта
~Верно все перечисленное
}

// question: 5725036 name: Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из ...
::Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из ...::[html]Добавление титанового каркаса в мембрану направленной регенерации тканей из политетрафторэтилена производится для{
=Повышения ее механической прочности
~Повышения биологической совместимости
~Придания остеокондуктивного эффекта
~Верно все перечисленное
}

// question: 6669630 name: Доля собственной пластинки в трансплантате:
::Доля собственной пластинки в трансплантате\:::[html]Доля собственной пластинки в трансплантате\:{
=65.2%
~35.5%
~60%
}

// question: 5725940 name: Доля собственной пластинки в трансплантате:
::Доля собственной пластинки в трансплантате\:::[html]Доля собственной пластинки в трансплантате\:{
	=65.2%
	~35.5%
	~60%
}

// question: 6669631 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	~Передний отдел неба
	~Задний отдел неба
	~Бугор верхней челюсти
	=Все ответы верны
}

// question: 6669632 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Передний отдел неба
	~Щека
	~Все ответы верны
}

// question: 6669633 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Задний отдел неба
	~Щека
	~Все ответы верны
}

// question: 6669634 name: Донорские зоны для забора ССТ:

::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Бугор верхней челюсти
	~Щека
	~Все ответы верны
}

// question: 5725852 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	~Передний отдел неба
	~Задний отдел неба
	~Бугор верхней челюсти
	=Все ответы верны
}

// question: 5725853 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Передний отдел неба
	~Щека
	~Все ответы верны
}

// question: 5725854 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Задний отдел неба
	~Щека
	~Все ответы верны
}

// question: 5725855 name: Донорские зоны для забора ССТ:
::Донорские зоны для забора ССТ\:::[html]Донорские зоны для забора ССТ\:{
	=Бугор верхней челюсти

~Щека
~Все ответы верны
}

// question: 6669635 name: Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является:
::Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является\:::[html]Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является\:{
~Передний отдел неба
~Задний отдел неба
~Бугор верхней челюсти
=Все ответы верны
}

// question: 5725892 name: Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является:
::Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является\:::[html]Донорскими участками для забора свободного аутотрансплантата является\:{
~Передний отдел неба
~Задний отдел неба
~Бугор верхней челюсти
=Все ответы верны
}

// question: 5725237 name: Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...
::Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...::[html]Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в каждый последующий год после первого года функци- онирования является\:{
~1 мм
~2,2 мм
~1,2 мм
=0,02 мм
}

// question: 6669636 name: Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...
::Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...::[html]Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в каждый последующий год после первого года функци- онирования является\:{
	~1 мм
	~2,2 мм
	~1,2 мм
	=0,02 мм
}

// question: 6669285 name: Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...
::Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в ...::[html]Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата в каждый последующий год после первого года функционирования является\:{
	~1,5 мм
	~2,2 мм
	~0,2 мм
	=0,02 мм
}

// question: 6669637 name: ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В ...
::ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В ...::[html]ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	=0,2мм
	~0,5мм
	~1 мм
	~3мм
}

// question: 5724830 name: ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В ...
::ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В ...::[html]ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ВИНТОВОГО ИМПЛАНТАТА В КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	=0,2мм
	~0,5мм
	~1 мм
	~3мм
}

// question: 6669638 name: Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной...
::Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной...::[html]Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при имплантации на верхней челюсти
	~Да, при имплантации на нижней челюсти
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 5725084 name: Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной...
::Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной...::[html]Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при имплантации на верхней челюсти
	~Да, при имплантации на нижней челюсти
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 6669639 name: Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании ...
::Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании ...::[html]Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при одномоментной имплантации
	~Да, при отсроченной имплантации
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 5725083 name: Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании ...
::Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании ...::[html]Достаточно ли внутриротовой дентальной рентгенограммы при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при одномоментной имплантации
	~Да, при отсроченной имплантации
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 6669640 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?
::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при одномоментной имплантации
	~Да, при отсроченной имплантации
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 6669641 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?

::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при имплантации на верхней челюсти
	~Да, при имплантации на нижней челюсти
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 6669642 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?
::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
	=Не достаточно
	~Да, при одномоментной имплантации
	~Да, при проведении операции пациентам младше 30 лет
	~Нет правильного ответа
}

// question: 5725078 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?
::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при одномоментной имплантации
	~Да, при отсроченной имплантации
	~Да, при полной адентии
	=Нет правильного ответа
}

// question: 5725081 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?
::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
	~Да, при имплантации на верхней челюсти

~Да, при имплантации на нижней челюсти
~Да, при полной адентии
=Нет правильного ответа
}

// question: 5725082 name: Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?
::Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?::[html]Достаточно ли ОПТГ исследования при планировании дентальной имплантации?{
=Не достаточно
~Да, при одномоментной имплантации
~Да, при проведении операции пациентам младше 30 лет
~Нет правильного ответа
}

// question: 5725198 name: Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...
::Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...::[html]Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет собой штифт с разными элементами для его фиксации, то как называется эта имплантация?{
~эндодонто-эндооссальная;
~эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725756 name: Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...
::Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...::[html]Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет собой штифт с разными элементами для его фиксации, то как называется эта имплантация?{
=эндодонто-эндооссальная;
~эндооссальная;
~субпериостальная;

~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6669643 name: Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...
::Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...::[html]Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет собой штифт с разными элементами для его фиксации, то как называется эта имплантация?{
=эндодонто-эндооссальная;
~эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6669644 name: Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...
::Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет ...::[html]Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет собой штифт с разными элементами для его фиксации, то как называется эта имплантация?{
=эндодонто-эндооссальная;
~эндооссальная;
~субпериостальная;
~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6669645 name: Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется ...
::Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется ...::[html]Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется проведение хирургической санации верхнечелюстного синуса, следует предпочесть следующую оперативную технику\:{
~Гайморотомию по Колдуэлл-Люку
~Гайморотомию по Denker
=FESS-хирургию

~Не имеет значения
}

// question: 5725040 name: Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется ...
::Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется ...::[html]Если перед проведением операции синус-лифтинга, пациенту планируется проведение хирургической санации верхнечелюстного синуса, следует предпочесть следующую оперативную технику\:{
~Гайморотомию по Колдуэлл-Люку
~Гайморотомию по Denker
=FESS-хирургию
~Не имеет значения
}

// question: 5725223 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель, то чем ее следует заполнить?{
~йодоформным тампоном;
~антибиотиком;
=остеотропными материалами (кергап или др.);
~ничем заполнять не следует.
}

// question: 6669646 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель, то чем ее следует заполнить?{
~йодоформным тампоном;
~антибиотиком;
=остеотропными материалами (кергап или др.);

~ничем заполнять не следует.
}

// question: 6669647 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель, то чем ее следует заполнить?{
~йодоформным тампоном;
~антибиотиком;
=остеотропными материалами (кергап или др.);
~ничем заполнять не следует.
}

// question: 6669648 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель более 3 мм, то чем ее следует заполнить?{
~йодоформным тампоном;
~антибиотиком;
=остеотропными материалами (кергап или др.);
~ничем заполнять не следует.
}

// question: 5725778 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель, то чем ее следует заполнить?{
~йодоформным тампоном;
~антибиотиком;
=остеотропными материалами (кергап или др.);
~ничем заполнять не следует.

}

// question: 5725143 name: Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...
::Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется ...::[html]Если при образовании костного ложа между ее стенкой и имплантатом имеется щель более 3 мм, то чем ее следует заполнить?{
	~йодоформным тампоном;
	~антибиотиком;
	=остеотропными материалами (кергап или др.);
	~ничем заполнять не следует.
}

// question: 5725844 name: Жевательная слизистая твердого неба имеет:
::Жевательная слизистая твердого неба имеет\:::[html]Жевательная слизистая твердого неба имеет\:{
	=3 слоя
	~4 слоя
	~2 слоя
}

// question: 6669650 name: Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь ...
::Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь ...::[html]Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь в определенных участках слизистой оболочки полости рта, которые соответствуют следующим критериям\:{
	~возможность обеспечения оптимального размера трансплантата
	~приемлемая послеоперационная болезненность
	~отсутствие серьезных рисков для здоровья
	=Все ответы верны
}

// question: 5725912 name: Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь ...
::Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь ...::[html]Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата (ССТ) можно лишь в определенных участках слизистой оболочки полости рта, которые соответствуют следующим критериям\:{
	~возможность обеспечения оптимального размера трансплантата
	~ приемлемая послеоперационная болезненность
	~отсутствие серьезных рисков для здоровья
	=Все ответы верны
}

// question: 6669651 name: Забор трансплантата для СДТ проводят:
::Забор трансплантата для СДТ проводят\:::[html]Забор трансплантата для СДТ проводят\:{
	=С неба
	~С преддверия
	~Не проводят
}

// question: 5725818 name: Забор трансплантата для СДТ проводят:
::Забор трансплантата для СДТ проводят\:::[html]Забор трансплантата для СДТ проводят\:{
	=С неба
	~С преддверия
	~Не проводят
}

// question: 6669652 name: Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:
::Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:::[html]Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:{
	~мандибулярной

~ментальной
~инфраорбитальной
=туберальной
~торусапьной
}

// question: 5725810 name: Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:
::Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:::[html]Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:{
~мандибулярной
~ментальной
~инфраорбитальной
=туберальной
~торусапьной
}

// question: 6669653 name: Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ...
::Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ...::[html]Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ответвлением{
~верхнечелюстной артерии
=глазная артерия
~нижнечелюстная артерия
~нижняя альвеолярная артерия
}

// question: 5725623 name: Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ...
::Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ...::[html]Задняя верхняя альвеолярная артерия и инфраорбитальная артерия являются ответвлением{
=верхнечелюстной артерии
~глазная артерия
~нижнечелюстная артерия

~нижняя альвеолярная артерия
}

// question: 6669654 name: Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи ...
::Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи ...::[html]Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи составляет не менее\:{
~2 мм
~3 мм
=1124 мм
~5 мм
}

// question: 5724911 name: Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи ...
::Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи ...::[html]Закрытый синус-лифтинг показан, если высота альвеолярной кости до дна пазухи составляет не менее\:{
~2 мм
~3 мм
=1124 мм
~5 мм
}

// question: 5725264 name: Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило:
::Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило\:::[html]Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило\:{
=влажная и имеет равномерную бледно-розовую окраску
~гиперемированная
~резко болезненная при пальпации
~имеет участки гиперкератоза
}

// question: 6669655 name: Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило:
::Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило\:::[html]Здоровая слизистая оболочка альвеолярного отростка, как правило\:{
	=влажная и имеет равномерную бледно-розовую окраску
	~гиперемированная
	~резко болезненная при пальпации
	~имеет участки гиперкератоза
}

// question: 6669656 name: Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:
::Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва\:::[html]Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва\:{
	~кожа и слизистая щеки
	~альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
	~альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
	=бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
	~слизистая неба
}

// question: 5725813 name: Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:
::Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва\:::[html]Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва\:{
	~кожа и слизистая щеки
	~альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
	~альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
	=бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
	~слизистая неба
}

// question: 6669657 name: Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного

::Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного::[html]Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного{
	~премоляры нижней челюсти
	~моляры верхней челюсти
	~моляры нижней челюсти
	=премоляры верхней челюсти
	~резцы верхней челюсти
}

// question: 5725815 name: Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного
::Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного::[html]Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного{
	~премоляры нижней челюсти
	~моляры верхней челюсти
	~моляры нижней челюсти
	=премоляры верхней челюсти
	~резцы верхней челюсти
}

// question: 6669658 name: Зоны выбора для взятия СКТ являются:
::Зоны выбора для взятия СКТ являются\:::[html]Зоны выбора для взятия СКТ являются\:{
	=зона твердого нёба – от клыка до второго моляра
	~зона твердого нёба – от резцов до клыка
	~Все ответы верны
}

// question: 5725913 name: Зоны выбора для взятия СКТ являются:
::Зоны выбора для взятия СКТ являются\:::[html]Зоны выбора для взятия СКТ являются\:{
	=зона твердого нёба – от клыка до второго моляра
	~зона твердого нёба – от резцов до клыка
	~Все ответы верны
}

// question: 6669659 name: Зоны выбора для ССТ являются:
::Зоны выбора для ССТ являются\:::[html]Зоны выбора для ССТ являются\:{
	=область бугра верхней челюсти
	~зона твердого нёба – от резцов до клыка
	~Все ответы верны
}

// question: 5725914 name: Зоны выбора для ССТ являются:
::Зоны выбора для ССТ являются\:::[html]Зоны выбора для ССТ являются\:{
	=область бугра верхней челюсти
	~зона твердого нёба – от резцов до клыка
	~Все ответы верны
}

// question: 5725260 name: Зубная имплантация показана пациентам, у которых:
::Зубная имплантация показана пациентам, у которых\:::[html]Зубная имплантация показана пациентам, у которых\:{
	=сложные анатомические условия в полости рта, которые затрудняют фиксацию традиционных съемных протезов
	~выраженная атрофия кости челюсти, обусловленная эндокринным заболеванием
	~выявлено нарушение кровоснабжения тканей ЧЛО
	~установлены болезни системы крови
}

// question: 6669660 name: Зубная имплантация показана пациентам, у которых:
::Зубная имплантация показана пациентам, у которых\:::[html]Зубная имплантация показана пациентам, у которых\:{
	=сложные анатомические условия в полости рта, которые затрудняют фиксацию традиционных съемных протезов

~выраженная атрофия кости челюсти, обусловленная эндокринным заболеванием
~выявлено нарушение кровоснабжения тканей ЧЛО
~установлены болезни системы крови
}

// question: 6669661 name: Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от:
::Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от\:::[html]Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от\:{
~длина имплантата
~конструкция винта
=мезиодистальный размер отсутствующих зубов
~вертикальный размер кости
}

// question: 5725638 name: Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от:
::Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от\:::[html]Идеальный диаметр однозубого имплантата зависит от\:{
~длина имплантата
~конструкция винта
=мезиодистальный размер отсутствующих зубов
~вертикальный размер кости
}

// question: 6669662 name: Идеальный размер имплантата из соседнего зуба составляет:
::Идеальный размер имплантата из соседнего зуба составляет\:::[html]Идеальный размер имплантата из соседнего зуба составляет\:{
~от 2 до 5 мм
=от 1,5 до 2 мм
~от 2 до 3 мм
~от 3 до 3,5 мм
}

// question: 5725640 name: Идеальный размер имплантата из соседнего зуба составляет:
::Идеальный размер имплантата из соседнего зуба составляет\:::[html]Идеальное расстояние между имплантатом и соседним зубом составляет\:{
	~от 2 до 5 мм
	=от 1,5 до 2 мм
	~от 2 до 3 мм
	~от 3 до 3,5 мм
}

// question: 6669663 name: Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является:
::Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является\:::[html]Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является\:{
	~отрицательный баланс кальция
	~нулевой баланс кальция
	=нейтральное состояние баланса кальция с положительным балансом кальция, когда это необходимо.
	~нейтральное состояние баланса кальция с отрицательным балансом кальция, когда это необходимо.
}

// question: 5725591 name: Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является:
::Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является\:::[html]Идеальным метаболическим состоянием для поддержания скелетной массы является\:{
	~отрицательный баланс кальция
	~нулевой баланс кальция
	=нейтральное состояние баланса кальция с положительным балансом кальция, когда это необходимо.
	~нейтральное состояние баланса кальция с отрицательным балансом кальция, когда это необходимо.
}

// question: 6669664 name: Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через:
::Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через\:::[html]Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через\:{
	~овальное отверстие в подвисочную ямку
	=круглое отверстие в крылонебную ямку
	~foramen infraorbitale в fossa canina
	~верхнеглазничную щель в глазницу
	~ментальное отверстие
}

// question: 5725797 name: Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через:
::Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через\:::[html]Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через\:{
	~овальное отверстие в подвисочную ямку
	=круглое отверстие в крылонебную ямку
	~foramen infraorbitale в fossa canina
	~верхнеглазничную щель в глазницу
	~ментальное отверстие
}

// question: 6669665 name: Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:
::Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через\:::[html]Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через\:{
	=овальное отверстие
	~круглое отверстие
	~подглазничное отверстие
	~верхнеглазничную щель
	~нижнечелюстной канал
}

// question: 5725798 name: Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

::Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через\:::[html]Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через\:{
	=овальное отверстие
	~круглое отверстие
	~подглазничное отверстие
	~верхнеглазничную щель
	~нижнечелюстной канал
}

// question: 6669666 name: Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба:
::Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба\:::[html]Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба\:{
	=передняя нижняя челюсть
	~передняя верхняя челюсть
	~задняя нижняя челюсть
	~задняя верхняя челюсть
}

// question: 5725659 name: Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба:
::Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба\:::[html]Изменение плотности костной ткани больше после потери зуба\:{
	~передняя нижняя челюсть
	~передняя верхняя челюсть
	~задняя нижняя челюсть
	~задняя верхняя челюсть
}

// question: 5725243 name: Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата:
::Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата\:::[html]Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата\:{
	~имеется

~отсутствует
~не изучено
=только у титановых имплантатов
}

// question: 6669667 name: Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата:
::Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата\:::[html]Имеется ли адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата\:{
~имеется
~отсутствует
~не изучено
=только у титановых имплантатов
}

// question: 6669668 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной{
~не менее 0,5 мм;
=не менее 1,0 мм;
~более 1,0 мм.
}

// question: 5725298 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной{
~не менее 0,5 мм;
=не менее 1,0 мм;
~более 1,0 мм.
}

// question: 6669669 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной{
	~не менее 0,5 мм;
	~не менее 1,0 мм;
	=более 1,0 мм
}

// question: 5725114 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной{
	~не менее 0,5 мм;
	~не менее 1,0 мм;
	=более 1,0 мм
}

// question: 6669670 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной:
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной\:::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной\:{
	~не менее 0,5 мм
	~не менее 1,0 мм
	~более 1,0 мм
	=не менее 1,0 мм и более 1,0 мм
	~Все варианты верны
}

// question: 5724867 name: Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной:
::Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной\:::[html]Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной\:{

~не менее 0,5 мм
~не менее 1,0 мм
~более 1,0 мм
=не менее 1,0 мм и более 1,0 мм
~Все варианты верны
}

// question: 6669671 name: Имплантат с конической резьбой имеет
::Имплантат с конической резьбой имеет::[html]Имплантат с
конической резьбой имеет{
~меньше витков
~глубокая резьба
~больше витков
=оба a и b
}

// question: 5725684 name: Имплантат с конической резьбой имеет
::Имплантат с конической резьбой имеет::[html]Имплантат с
конической резьбой имеет{
~меньше витков
~глубокая резьба
~больше витков
=оба a и b
}

// question: 5724956 name: Имплантация «естественного»
гидроксиапатита вызывает:
::Имплантация «естественного» гидроксиапатита
вызывает\:::[html]Имплантация «естественного» гидроксиапатита
вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции
~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669672 name: Имплантация «естественного» гидроксиапатита вызывает:
::Имплантация «естественного» гидроксиапатита вызывает\:::[html]Имплантация «естественного» гидроксиапатита вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 5724958 name: Имплантация биостекла вызывает:
::Имплантация биостекла вызывает\:::[html]Имплантация биостекла вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669673 name: Имплантация биостекла вызывает:
::Имплантация биостекла вызывает\:::[html]Имплантация биостекла вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 5724955 name: Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает:
::Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает\:::[html]Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза

~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669674 name: Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает:
::Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает\:::[html]Имплантация синтетического термически обработанного гидроксиапатита вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции
~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669675 name: Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием ...
::Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием ...::[html]Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием коллагеновый матрицы\:{
=иглодержатель Гегара
~иглодержатель Кастровьехо
~пинцет хирургический
~узкий распатор
}

// question: 5726181 name: Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием ...
::Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием ...::[html]Инструмент не используемый для проведения вестибулопластики с использованием коллагеновый матрицы\:{
=иглодержатель Гегара
~иглодержатель Кастровьехо
~пинцет хирургический
~узкий распатор
}

// question: 5724961 name: Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает:
::Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает\:::[html]Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669676 name: Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает:
::Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает\:::[html]Использование аллогенного имплантата замороженной кости вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 5724960 name: Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает:
::Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает\:::[html]Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669677 name: Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает:

::Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает\:::[html]Использование аллогенного имплантата неорганической кости вызывает\:{
	=Эффект остеостимуляции
	~Эффект остеоиндукции
	~Эффект остеобластического остеогенеза
	~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669678 name: Использование дополнительных имплантатов вызывает:
::Использование дополнительных имплантатов вызывает\:::[html]Использование дополнительных имплантатов вызывает\:{
	~Увеличение стоимости
	~Резорбция кости
	=Снизить постоперационные риски имплантации для дальнейшего протезирования
	~Меньше движений
}

// question: 5725579 name: Использование дополнительных имплантатов вызывает:
::Использование дополнительных имплантатов вызывает\:::[html]Использование дополнительных имплантатов вызывает\:{
	~Увеличение стоимости
	~Резорбция кости
	~Снизить риски имплантации и протезирования
	~Меньше движений
}

// question: 5725019 name: Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено
::Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено::[html]Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено{

=Высокоорганизованной пористой структурой
~Способностью вызывать остеоиндуктивный эффект
~Высокой проницаемостью для растворимых сигнальных факторов
~Все перечисленное
}

// question: 6669679 name: Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено
::Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено::[html]Использование кораллов для целей внутрикостной имплантации обусловлено{
=Высокоорганизованной пористой структурой
~Способностью вызывать остеоиндуктивный эффект
~Высокой проницаемостью для растворимых сигнальных факторов
~Все перечисленное
}

// question: 5724959 name: Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает:
::Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает\:::[html]Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции
~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669680 name: Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает:
::Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает\:::[html]Использование ксеногенного имплантата неорганической кости вызывает\:{
=Эффект остеостимуляции
~Эффект остеоиндукции

~Эффект остеобластического остеогенеза
~Эффект эктопического остеогенеза
}

// question: 6669681 name: Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования
::Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования::[html]Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования{
~рубца
~флегмоны
=несимметричного слизисто-десневого соединения
~симметричного слизисто-десневого соединения
}

// question: 5725902 name: Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования
::Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования::[html]Использование СДТ невозможно в эстетически значимой зоне из-за формирования{
~рубца
~флегмоны
=несимметричного слизисто-десневого соединения
~симметричного слизисто-десневого соединения
}

// question: 5725330 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~полная адентия
~атрофия альвеолярного отростка
=хронические заболевания в стадии декомпенсации
~включенные дефекты зубных рядов
}

// question: 5725331 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~включенные дефекты зубных рядов
	=ВИЧ и любая другая серопозитивная инфекция
	~концевые дефекты зубных рядов
	~атрофия альвеолярного отростка
}

// question: 5725332 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	=нарушения коагуляции и гемостаза
	~концевые дефекты зубных рядов
	~полная адентия
	~одиночные дефекты
}

// question: 5725333 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	=психические заболевания
	~одиночные дефекты
	~атрофия альвеолярного отростка
	~полная адентия
}

// question: 6669686 name: К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~атрофия альвеолярного отростка
	~курения

~вирусные инфекции
=заболевания иммунной, центральной нервной системы
}

// question: 5725328 name: К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~атрофия альвеолярного отростка
~курения
~вирусные инфекции
=заболевания иммунной, центральной нервной системы
}

// question: 5725276 name: К биоактивным материалам относятся
::К биоактивным материалам относятся::[html]К биоактивным материалам относятся{
~титан и его сплавы;
=гидроксиапатит;
~трикальцийфосфат;
~рассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669687 name: К биоактивным материалам относятся
::К биоактивным материалам относятся::[html]К биоактивным материалам относятся{
~титан и его сплавы;
=гидроксиапатит;
~трикальцийфосфат;
~рассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669688 name: К биоактивным материалам относятся:
::К биоактивным материалам относятся\:::[html]К биоактивным материалам относятся\:{

~титан и его сплавы
~гидроксиапатит
~трикальцийфосфат
~рассасывающиеся барьерные мембраны
=гидроксиапатит и трикальцийфосфат, а так же рассасывающиеся барьерные мембраны
}

// question: 5724856 name: К биоактивным материалам относятся:
::К биоактивным материалам относятся\:::[html]К биоактивным материалам относятся\:{
~титан и его сплавы
~гидроксиапатит
~трикальцийфосфат
~рассасывающиеся барьерные мембраны
=гидроксиапатит и трикальцийфосфат, а так же рассасывающиеся барьерные мембраны
}

// question: 5724854 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
~титан и его сплавы
~цирконий
~КХС (кобальто-хромовые сплавы)
~рассасывающиеся барьерные мембраны
=титан и его сплавы и цирконий
}

// question: 5725274 name: К биоинертным материалам относятся
::К биоинертным материалам относятся::[html]К биоинертным материалам относятся{
=титан и его сплавы;
~цирконий и его сплавы;
~КХС;
~рассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669690 name: К биоинертным материалам относятся
::К биоинертным материалам относятся::[html]К биоинертным материалам относятся{
	=титан и его сплавы;
	~цирконий и его сплавы;
	~КХС;
	~рассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669691 name: К биоинертным материалам относятся
::К биоинертным материалам относятся::[html]К биоинертным материалам относятся{
	=цирконий и его сплавы;
	~КХС;
	~рассасывающиеся барьерные мембраны. способностью к прочному сращению с костной тканью.
}

// question: 5725141 name: К биоинертным материалам относятся
::К биоинертным материалам относятся::[html]К биоинертным материалам относятся{
	=цирконий и его сплавы;
	~КХС;
	~рассасывающиеся барьерные мембраны. способностью к прочному сращению с костной тканью.
}

// question: 5725234 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
	~нержавеющая сталь
	~серебряно-палладиевые сплавы
	=титан, цирконий
	~гидроксиапатит
}

// question: 6669689 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
	~титан и его сплавы
	~цирконий
	~КХС (кобальто-хромовые сплавы)
	~рассасывающиеся барьерные мембраны
	=титан и его сплавы и цирконий
}

// question: 6669692 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
	~нержавеющая сталь
	~серебряно-палладиевые сплавы
	=титан, цирконий
	~гидроксиапатит
}

// question: 6669693 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
	~нержавеющая сталь
	~серебряно-палладиевые сплавы
	=титан, цирконий
	~медицинская пластмасса
}

// question: 6669694 name: К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ:
::К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:::[html]К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:{
	~нержавеющая сталь
	~хромокобальтовые сплавы
	=титан, цирконий

~гидроксиапатит
}

// question: 5725319 name: К биоинертным материалам относятся:
::К биоинертным материалам относятся\:::[html]К биоинертным материалам относятся\:{
~нержавеющая сталь
~серебряно-палладиевые сплавы
=титан, цирконий
~медицинская пластмасса
}

// question: 5724822 name: К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ:
::К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:::[html]К БИОИНЕРТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:{
~нержавеющая сталь
~хромокобальтовые сплавы
=титан, цирконий
~гидроксиапатит
}

// question: 6669695 name: К биотолерантным материалам не относятся
::К биотолерантным материалам не относятся::[html]К биотолерантным материалам не относятся{
=титан и его сплавы;
~серебряно-палладиевый сплав;
~КХС (кобальто-хромовые сплавы);
~нерассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 5725139 name: К биотолерантным материалам не относятся
::К биотолерантным материалам не относятся::[html]К биотолерантным материалам не относятся{

=титан и его сплавы;
~серебряно-палладиевый сплав;
~КХС (кобальто-хромовые сплавы);
~нерассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 5725272 name: К биотолерантным материалам относятся
::К биотолерантным материалам относятся::[html]К биотолерантным материалам относятся{
~титан и его сплавы;
=серебряно-палладиевый сплав;
~КХС (кобальто-хромовые сплавы);
~нерассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669696 name: К биотолерантным материалам относятся
::К биотолерантным материалам относятся::[html]К биотолерантным материалам относятся{
~титан и его сплавы;
=серебряно-палладиевый сплав;
~КХС (кобальто-хромовые сплавы);
~нерассасывающиеся барьерные мембраны.
}

// question: 6669697 name: К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ:
::К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:::[html]К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:{
=нержавеющая сталь
~титан и различные его сплавы
~цирконий
~вольфрам
}

// question: 6669698 name: К биотолерантным материалам относятся:

::К биотолерантным материалам относятся\:::[html]К биотолерантным материалам относятся\:{
~титан и его сплавы
~серебряно-палладиевый сплав
~КХС (кобальто-хромовые сплавы)
~нерассасывающиеся барьерные мембраны
=серебряно-палладиевый сплав, КХС и нерассасывающиеся барьерные мембраны
}

// question: 5724823 name: К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ:
::К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:::[html]К БИОТОЛЕРАНТНЫМ МАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТСЯ\:{
=нержавеющая сталь
~титан и различные его сплавы
~цирконий
~вольфрам
}

// question: 5724852 name: К биотолерантным материалам относятся:
::К биотолерантным материалам относятся\:::[html]К биотолерантным материалам относятся\:{
~титан и его сплавы
~серебряно-палладиевый сплав
~КХС (кобальто-хромовые сплавы)
~нерассасывающиеся барьерные мембраны
=серебряно-палладиевый сплав, КХС и нерассасывающиеся барьерные мембраны
}

// question: 5725214 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. При осмотре и беседе установлено, что у пациента низкая гигиеническая культура и

выражено нежелание к поддержанию гигиены полости рта. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения этой операции?{
~ противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725217 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной импланта-ции. При обследовании у него выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 5725215 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании выяснено, что у больного в зоне предполагаемой импланта-ции имеется одонтогенная киста. Больному предложено и он согласился, чтобы ему провели цистэктомию с заполнением костного дефекта остеотропным препаратом. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения больному зубной имплантации в настоящий момент?{
~противопоказаний для проведения операции нет;

~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;

=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.

}

// question: 5725216 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...

::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{

~противопоказаний для проведения операции нет;

~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;

=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.

}

// question: 5725770 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...

::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При осмотре и беседе установлено, что у пациента низкая гигиеническая культура и выражено нежелание к поддержанию гигиены полости рта. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения этой операции?{

~противопоказаний к операции нет;

=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;

}

// question: 5725771 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании выяснено, что у больного в зоне предполагаемой имплантации имеется одонтогенная киста. Больному предложено и он согласился, чтобы ему провели цистэктомию с заполнением костного дефекта остеотропным препаратом. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения больному зубной имплантации в настоящий момент?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 5725772 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 5725773 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании у него

выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669699 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При осмотре и беседе установлено, что у пациента низкая гигиеническая культура и выражено нежелание к поддержанию гигиены полости рта. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения этой операции?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6669700 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании у него выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;

=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669701 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании выяснено, что у больного в зоне предполагаемой имплантации имеется одонтогенная киста. Больному предложено и он согласился, чтобы ему провели цистэктомию с заполнением костного дефекта остеотропным препаратом. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения больному зубной имплантации в настоящий момент?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669702 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669703 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При осмотре и беседе установлено, что у пациента низкая гигиеническая культура и выражено нежелание к поддержанию гигиены полости рта. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения этой операции?{
	~противопоказаний к операции нет;
	=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6669704 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании выяснено, что у больного в зоне предполагаемой имплантации имеется одонтогенная киста. Больному предложено и он согласился, чтобы ему провели цистэктомию с заполнением костного дефекта остеотропным препаратом. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения больному зубной имплантации в настоящий момент?{
	~противопоказаний для проведения операции нет;
	~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
	=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669705 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании

установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669706 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании у него выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669707 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании у него выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;

=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669708 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 5725145 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...
::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании у него выявлено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта. Больной высказал желание и пообещал устранить этот недостаток. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в настоящее время?{
~противопоказаний для проведения операции нет;
~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 5725146 name: К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...

::К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. ...::[html]К врачу обратился больной с просьбой проведения ему дентальной имплантации. При обследовании установлено, что у него имеется хронический гипертрофический тонзиллит. Какое должно быть мнение врача по поводу проведения операции в данное время?{
	~противопоказаний для проведения операции нет;
	~имеются абсолютные местные противопоказания к проведению операции;
	=имеются относительные местные противопоказания к проведению операции.
}

// question: 6669709 name: К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ
::К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ::[html]К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ{
	=стероидный
	~сенильный
	~менопаузальный
	~все вышеперечисленное
}

// question: 5725335 name: К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ
::К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ::[html]К ВТОРИЧНЫМ ВАРИАНТАМ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСИТСЯ{
	=стероидный
	~сенильный
	~менопаузальный
	~все вышеперечисленное
}

// question: 5725833 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
	~Слизистая губ

~Слизистая щек
=Все ответы верны
}

// question: 5725834 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
~Слизистая преддверия
~Слизистая мягкого неба
=Все ответы верны
}

// question: 5725835 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
~Слизистая губ
~Слизистая мягкого неба
=Все ответы верны
}

// question: 5725836 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
~Слизистая щек
~Слизистая мягкого неба
=Все ответы верны
}

// question: 6669710 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
~Слизистая губ
~Слизистая щек
=Все ответы верны
}

// question: 6669711 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
	~Слизистая преддверия
	~Слизистая мягкого неба
	=Все ответы верны
}

// question: 6669712 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
	~Слизистая губ
	~Слизистая мягкого неба
	=Все ответы верны
}

// question: 6669713 name: К выстилающему типу слизистой относят:
::К выстилающему типу слизистой относят\:::[html]К выстилающему типу слизистой относят\:{
	~Слизистая щек
	~Слизистая мягкого неба
	=Все ответы верны
}

// question: 5725837 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	~Слизистую десны
	~Слизистую твердого неба
	=Все ответы верны
}

// question: 5725838 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{

=Слизистую десны
~Слизистую щеки
~Все ответы верны
}

// question: 5725839 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
=Слизистую десны
~Слизистую преддверия
~Все ответы верны
}

// question: 5725840 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
=Слизистую твердого неба
~Слизистую щеки
~Все ответы верны
}

// question: 5725841 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
=Слизистую твердого неба
~Слизистую щеки
~Все ответы верны
}

// question: 5725842 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
=Слизистую десны
~Слизистую мягкого неба
~Все ответы верны
}

// question: 6669714 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	~Слизистую десны
	~Слизистую твердого неба
	=Все ответы верны
}

// question: 5725843 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую твердого неба
	~Слизистую мягкого неба
	~Все ответы верны
}

// question: 6669715 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую десны
	~Слизистую щеки
	~Все ответы верны
}

// question: 6669716 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую десны
	~Слизистую преддверия
	~Все ответы верны
}

// question: 6669717 name: К жевательному типу слизистой относят:

::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую твердого неба
	~Слизистую щеки
	~Все ответы верны
}

// question: 6669718 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую твердого неба
	~Слизистую щеки
	~Все ответы верны
}

// question: 6669719 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую десны
	~Слизистую мягкого неба
	~Все ответы верны
}

// question: 6669720 name: К жевательному типу слизистой относят:
::К жевательному типу слизистой относят\:::[html]К жевательному типу слизистой относят\:{
	=Слизистую твердого неба
	~Слизистую мягкого неба
	~Все ответы верны
}

// question: 5725327 name: К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ...
::К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ...::[html]К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ

КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ{
	~психические заболевания, неврозы
	~заболевания гипофиза
	=онкологические заболевания
	~патология надпочечников
}

// question: 6669721 name: К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ...
::К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ...::[html]К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ{
	~психические заболевания, неврозы
	~заболевания гипофиза
	~онкологические заболевания
	~патология надпочечников
}

// question: 6669722 name: К иммунодепрессивным вирусам относятся:
::К иммунодепрессивным вирусам относятся\:::[html]К иммунодепрессивным вирусам относятся\:{
	~герпес-вирус
	~цитомегаловирус
	~герпес-вирус
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725396 name: К иммунодепрессивным вирусам относятся:
::К иммунодепрессивным вирусам относятся\:::[html]К иммунодепрессивным вирусам относятся\:{
	~герпес-вирус
	~цитомегаловирус
	~герпес-вирус

=все вышеперечисленное
}

// question: 6669723 name: К медиаторам аллергической реакции относятся:
::К медиаторам аллергической реакции относятся\:::[html]К медиаторам аллергической реакции относятся\:{
=гистамин
~окситоцин
~карбоксипептидаза
~амилаза
}

// question: 6669724 name: К медиаторам аллергической реакции относятся:
::К медиаторам аллергической реакции относятся\:::[html]К медиаторам аллергической реакции относятся\:{
~трансфераза
=гепарин
~карбоксипептидаза
~амилаза
}

// question: 5725426 name: К медиаторам аллергической реакции относятся:
::К медиаторам аллергической реакции относятся\:::[html]К медиаторам аллергической реакции относятся\:{
=гистамин
~окситоцин
~карбоксипептидаза
~амилаза
}

// question: 5725427 name: К медиаторам аллергической реакции относятся:

::К медиаторам аллергической реакции относятся\:::[html]К медиаторам аллергической реакции относятся\:{
	~трансфераза
	=гепарин
	~карбоксипептидаза
	~амилаза
}

// question: 5725253 name: К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится:
::К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится\:::[html]К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится\:{
	=генерализованный пародонтит
	~полная адентия
	~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса
	~отсутствие одного зуба
}

// question: 6669725 name: К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится:
::К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится\:::[html]К местному противопоказанию для проведения дентальной имплантации относится\:{
	=генерализованный пародонтит
	~полная адентия
	~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса
	~отсутствие одного зуба
}

// question: 6669726 name: К местным противопоказаниям к операции имплантации относится:
::К местным противопоказаниям к операции имплантации относится\:::[html]К местным противопоказаниям к операции имплантации относится\:{

=плохую гигиену полости рта;
~психические заболевания;
~эндокардит в анамнезе;
~прием цитостатиков.
}

// question: 5725153 name: К местным противопоказаниям к операции имплантации относится:
::К местным противопоказаниям к операции имплантации относится\:::[html]К местным противопоказаниям к операции имплантации относится\:{
=плохую гигиену полости рта;
~психические заболевания;
~эндокардит в анамнезе;
~прием цитостатиков.
}

// question: 5725230 name: К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят:
::К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:::[html]К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:{
=плохую гигиену полости рта
~психические заболевания
~эндокардит в анамнезе
~прием цитостатиков
}

// question: 5725252 name: К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят:
::К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:::[html]К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:{
=плохую гигиену полости рта
~психические заболевания
~эндокардит в анамнезе
~наличие всех зубов

}

// question: 6669727 name: К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят:
::К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:::[html]К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:{
	=плохую гигиену полости рта
	~психические заболевания
	~эндокардит в анамнезе
	~прием цитостатиков
}

// question: 6669728 name: К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят:
::К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:::[html]К местным противопоказаниям операции дентальной имплантации относят\:{
	=плохую гигиену полости рта
	~психические заболевания
	~эндокардит в анамнезе
	~наличие всех зубов
}

// question: 5725326 name: К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ
::К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ::[html]К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ{
	=плохую гигиену полости рта;
	~психические заболевания;
	~эндокардит в анамнезе;
	~прием цитостатиков.
}

// question: 6669729 name: К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ
::К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ::[html]К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ{
	=плохую гигиену полости рта;
	~психические заболевания;
	~эндокардит в анамнезе;
	~прием цитостатиков.
}

// question: 6669730 name: К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся:
::К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся\:::[html]К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся\:{
	~КТ
	~ОПТГ
	~Оценка состояния слизистой полости рта
	=Все ответы верны
}

// question: 5725898 name: К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся:
::К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся\:::[html]К методам диагностики перед дентальной имплантацией относятся\:{
	~КТ
	~ОПТГ
	~Оценка состояния слизистой полости рта
	=Все ответы верны
}

// question: 6669731 name: К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ...
::К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ...::[html]К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ

ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ОТНОСЯТ\:{
=воспалительные осложнения
~остеомиелит челюсти
~аллергическую реакцию
~гальванизм
}

// question: 5724872 name: К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ...
::К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ...::[html]К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА ОТНОСЯТ\:{
=воспалительные осложнения
~остеомиелит челюсти
~аллергическую реакцию
~гальванизм
}

// question: 6669732 name: К общим противопоказаниям к операции имплантации относится:
::К общим противопоказаниям к операции имплантации относится\:::[html]К общим противопоказаниям к операции имплантации относится\:{
=любые противопоказания к местной анестезии;
~болевой синдром в челюстно-лицевой области неясного генеза;
~недостаточное наличие костной ткани;
~не поддающийся лечению генерализованный маргинальный гингивит.
}

// question: 5725152 name: К общим противопоказаниям к операции имплантации относится:
::К общим противопоказаниям к операции имплантации относится\:::[html]К общим противопоказаниям к операции имплантации относится\:{

=любые противопоказания к местной анестезии;
~болевой синдром в челюстно-лицевой области неясного генеза;
~недостаточное наличие костной ткани;
~не поддающийся лечению генерализованный маргинальный гингивит.
}

// question: 5725320 name: К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ
::К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ::[html]К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ{
=любые противопоказания к местной анестезии;
~болевой синдром в челюстно-лицевой области неясного генеза;
~недостаточное наличие костной ткани;
~не поддающийся лечению генерализованный маргинальный гингивит.
}

// question: 6669733 name: К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ
::К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ::[html]К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТ{
=любые противопоказания к местной анестезии;
~болевой синдром в челюстно-лицевой области неясного генеза;
~недостаточное наличие костной ткани;
~не поддающийся лечению генерализованный маргинальный гингивит.
}

// question: 5725058 name: К основным видами консервации костной ткани НЕ относится:
::К основным видами консервации костной ткани НЕ относится\:::[html]К основным видами консервации костной ткани НЕ относится\:{
~Глубокое замораживание с последующей лиофилизацией

~Глубокое замораживание с последующим хранением при низких температурах
~Консервация в формалине
=Консервация в кислороде под большим давлением
}

// question: 6669734 name: К основным видами консервации костной ткани НЕ относится:
::К основным видами консервации костной ткани НЕ относится\:::[html]К основным видами консервации костной ткани НЕ относится\:{
~Глубокое замораживание с последующей лиофилизацией
~Глубокое замораживание с последующим хранением при низких температурах
~Консервация в формалине
=Консервация в кислороде под большим давлением
}

// question: 6669735 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
~повышение основного обмена
~повышение температуры тела
~усиление катаболизма белков
=все ответы верны
}

// question: 6669736 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
~похудение
~повышение температуры тела
~усиление катаболизма белков
=все ответы верны
}

// question: 6669737 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
	~похудение
	~повышение температуры тела
	~гипергликемию
	=все ответы верны
}

// question: 5725364 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
	~повышение основного обмена
	~повышение температуры тела
	~усиление катаболизма белков
	=все ответы верны
}

// question: 5725365 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
	~похудение
	~повышение температуры тела
	~усиление катаболизма белков
	=все ответы верны
}

// question: 5725366 name: К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ:
::К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:::[html]К ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПЕРТИРЕОЗА ОТНОСЯТ\:{
	~похудение

~повышение температуры тела
~гипергликемию
=все ответы верны
}

// question: 6669738 name: К основным симптомам при синдоме Шегрена относятся:
::К основным симптомам при синдоме Шегрена относятся\:::[html]К основным симптомам при синдоме Шегрена относятся\:{
~воспаление мозга
~артриты
~кератоконьюктивиты
}

// question: 5725411 name: К основным симтомам при синдоме Шегрена относятся:
::К основным симтомам при синдоме Шегрена относятся\:::[html]К основным симтомам при синдоме Шегрена относятся\:{
~воспаление мозга
~артриты
~кератоконьюктивиты
}

// question: 5724829 name: К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ:
::К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ\:::[html]К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ\:{
=травма нижнего луночкового нерва при формировании ложа для имплантата
~несвоевременное установление формирователя десны
~раннее проведение ортопедического этапа
~переимплантит
}

// question: 6669739 name: К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ:
::К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ\:::[html]К ПАРЕСТЕЗИИ НИЖНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ\:{
	=травма нижнего луночкового нерва при формировании ложа для имплантата
	~несвоевременное установление формирователя десны
	~раннее проведение ортопедического этапа
	~переимплантит
}

// question: 5725755 name: К положительным результатам костной пластики относится:
::К положительным результатам костной пластики относится\:::[html]К положительным результатам костной пластики относится\:{
	~Формирование новой костной структуры
	~Стабильная в отдаленные сроки и достаточная для последующей установки дентальных имплантатов костная структура
	~Наличие замкнутой кортикальной пластинки в области проведенной костной пластики
	=Все из вышеперечисленного
	~Ничего из перечисленного
}

// question: 6669740 name: К положительным результатам костной пластики относится:
::К положительным результатам костной пластики относится\:::[html]К положительным результатам костной пластики относится\:{
	~Формирование новой костной структуры
	~Стабильная в отдаленные сроки и достаточная для последующей установки дентальных имплантатов костная структура
	~Наличие замкнутой кортикальной пластинки в области проведенной костной пластики
	=Все из вышеперечисленного
	~Ничего из перечисленного
}

// question: 5725349 name: К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ{
	~фториды
	=эстрогены
	~анаболические стероиды
	~андрогены
}

// question: 6669741 name: К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕПАРАТАМ, ТОРМОЗЯЩИМ РЕЗОРБЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТСЯ{
	~фториды
	=эстрогены
	~анаболические стероиды
	~андрогены
}

// question: 5725348 name: К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ
::К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ{
	=соматотропный гормон
	~кальцитонин
	~бисфосфонаты
	~все вышеперечисленное
}

// question: 6669742 name: К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ

::К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ::[html]К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ, ОТНОСЯТСЯ{
=соматотропный гормон
~кальцитонин
~бисфосфонаты
~все вышеперечисленное
}

// question: 5725401 name: К причинам вторичных иммунодефицитов относятся: - облучение и химиотерапия
::К причинам вторичных иммунодефицитов относятся\: - облучение и химиотерапия::[html]К причинам вторичных иммунодефицитов относятся\: - облучение и химиотерапия{
~верно только первое
~верно только второе
=оба варианта верны
~оба варианта не верны
}

// question: 6669743 name: К причинам вторичных иммунодефицитов относятся: - облучение и химиотерапия
::К причинам вторичных иммунодефицитов относятся\: - облучение и химиотерапия::[html]К причинам вторичных иммунодефицитов относятся\: - облучение и химиотерапия{
~верно только первое
~верно только второе
~оба варианта верны
=оба варианта не верны
}

// question: 6669682 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~полная адентия
~атрофия альвеолярного отростка

=хронические заболевания в стадии декомпенсации
~включенные дефекты зубных рядов
}

// question: 6669683 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~включенные дефекты зубных рядов
=ВИЧ и любая другая серопозитивная инфекция
~концевые дефекты зубных рядов
~атрофия альвеолярного отростка
}

// question: 6669684 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
=нарушения коагуляции и гемостаза
~концевые дефекты зубных рядов
~полная адентия
~одиночные дефекты
}

// question: 6669685 name: К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
=психические заболевания
~одиночные дефекты
~атрофия альвеолярного отростка
~полная адентия
}

// question: 5725845 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:

::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	~Эпителиальный
	~Субэпителиальный
	~Подслизистый
	=Все ответы верны
}

// question: 5725846 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Эпителиальный
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 5725847 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Субэпителиальный
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 5725848 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Подслизистый
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 6669744 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	~Эпителиальный
	~Субэпителиальный
	~Подслизистый
	=Все ответы верны
}

// question: 6669745 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Эпителиальный
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 6669746 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Субэпителиальный
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 6669747 name: К слоям жевательной слизистой твердого неба относят:
::К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:::[html]К слоям жевательной слизистой твердого неба относят\:{
	=Подслизистый
	~Железистый
	~Все ответы верны
}

// question: 6669748 name: К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие:
::К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие\:::[html]К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие\:{
	~пневмоцистная пневмония
	~токсоплазмоз
	~саркома Капоши
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725409 name: К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие:
::К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие\:::[html]К СПИД-индикаторным заболеваниям относятся следующие\:{
	~пневмоцистная пневмония
	~токсоплазмоз
	~саркома Капоши
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725825 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
	~Пластика лоскутом на питающей ножке
	~Пластика с использованием СДТ
	~Пластика с использованием ССТ
	=Все ответы верны
}

// question: 5725826 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{

=Пластика лоскутом на питающей ножке
~Пластика свободным лоскутом с щеки
~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 5725827 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
=Пластика с использованием СДТ
~Пластика свободным лоскутом с щеки
~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 5725828 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
=Пластика с использованием ССТ
~Пластика свободным лоскутом с щеки
~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 6669749 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
~Пластика лоскутом на питающей ножке
~Пластика с использованием СДТ
~Пластика с использованием ССТ
=Все ответы верны
}

// question: 6669750 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
	=Пластика лоскутом на питающей ножке
	~Пластика свободным лоскутом с щеки
	~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 6669751 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
	=Пластика с использованием СДТ
	~Пластика свободным лоскутом с щеки
	~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 6669752 name: К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят:
::К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:::[html]К способам пластики мягких тканей в области дентальных имплантатов относят\:{
	=Пластика с использованием ССТ
	~Пластика свободным лоскутом с щеки
	~Пластика свободным лоскутом из подъязычной области
}

// question: 6669753 name: К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие:
::К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие\:::[html]К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие\:{
	~голодание
	~диабет

~авитаминозы
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725395 name: К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие:
::К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие\:::[html]К факторам, вызывающим обратимые иммунодефициты, относятся следующие\:{
~голодание
~диабет
~авитаминозы
=все вышеперечисленное
}

// question: 6669754 name: К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся:
::К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся\:::[html]К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся\:{
~НПВП
=кодеин
~глюкокортикоиды
~нет
}

// question: 5725646 name: К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся:
::К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся\:::[html]К числу следующих опиоидных анальгетиков относятся\:{
~НПВП
=кодеин
~глюкокортикоиды
~нет
}

// question: 6669755 name: Кажущаяся плотность кости равна__:

::Кажущаяся плотность кости равна__\:::[html]Кажущаяся плотность кости равна__\:{
	~прямо пропорционально модулю упругости
	=обратно пропорционально модулю упругости
	~удвоить эластичный модуль
	~равный модулю упругости
}

// question: 5725674 name: Кажущаяся плотность кости равна__:
::Кажущаяся плотность кости равна__\:::[html]Кажущаяся плотность кости равна__\:{
	~прямо пропорционально модулю упругости
	=обратно пропорционально модулю упругости
	~удвоить эластичный модуль
	~равный модулю упругости
}

// question: 6669756 name: Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?
::Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?::[html]Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?{
	~амоксициллин и цефалоспорин
	=амоксициллин и клавулановая кислота
	~амоксициллин и эритромицин
	~амоксициллин и клиндамицин
}

// question: 5725643 name: Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?
::Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?::[html]Какая комбинация антибиотиков была синтезирована с образованием аугментина?{
	~амоксициллин и цефалоспорин
	=амоксициллин и клавулановая кислота
	~амоксициллин и эритромицин
	~амоксициллин и клиндамицин

}

// question: 6669757 name: Какая кость самая крепкая и глубокая
::Какая кость самая крепкая и глубокая::[html]Какая кость самая крепкая и глубокая{
	~D2
	=D1
	~D3
	~D4
}

// question: 5725685 name: Какая кость самая крепкая и глубокая
::Какая кость самая крепкая и глубокая::[html]Какая кость самая крепкая и глубокая{
	~D2
	=D1
	~D3
	~D4
}

// question: 5726068 name: Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...
::Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...::[html]Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря формированию прикрепленной но не кератинизированной десны\:{
	~свободная пересадка кератинизированной слизистой
	~туннельная методика вестибулопластики
	~лоскутная операция
	=вестибулопластика методом апикально-смещенного лоскута
}

// question: 6669758 name: Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...
::Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...::[html]Какая методика позволяет увеличить глубину

преддверия полости рта благодаря формированию прикрепленной но не кератинизированной десны\:{
~свободная пересадка кератинизированной слизистой
~туннельная методика вестибулопластики
~лоскутная операция
=вестибулопластика методом апикально-смещенного лоскута
}

// question: 6669759 name: Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...
::Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...::[html]Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря формированию прикрепленной но не кератинизированной десны\:{
~свободная пересадка кератинизированной слизистой
~забор соединительно-тканого лоскута с неба
=вестибулопластика методом апикально-смещенного лоскута
~лоскутная операция
}

// question: 5726161 name: Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...
::Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря ...::[html]Какая методика позволяет увеличить глубину преддверия полости рта благодаря формированию прикрепленной но не кератинизированной десны\:{
~свободная пересадка кератинизированной слизистой
~забор соединительно-тканого лоскута с неба
=вестибулопластика методом апикально-смещенного лоскута
~лоскутная операция
}

// question: 5725232 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{

=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5725247 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669760 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669761 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты

}

// question: 5725975 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5725979 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~внутрикостные пластиночные
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5725479 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5725483 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~внутрикостные пластиночные
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5726035 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	~скуловые
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	=внутрикостные винтовые имплантаты
}

// question: 5726039 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~скуловые
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5725539 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:

::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	~скуловые
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	=внутрикостные винтовые имплантаты
}

// question: 5725543 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~скуловые
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669762 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669763 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты

~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669764 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~базальные имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669765 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
=внутрикостные винтовые имплантаты
~внутрикостные пластиночные
~внутрислизистые имплантаты
~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669766 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
~скуловые
~внутрикостные пластиночные
~базальные имплантаты
=внутрикостные винтовые имплантаты
}

// question: 6669767 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~скуловые
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 6669768 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	~скуловые
	~внутрикостные пластиночные
	~базальные имплантаты
	=внутрикостные винтовые имплантаты
}

// question: 6669769 name: Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются:
::Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:::[html]Какие из имплантатов на сегодняшний день широко используются\:{
	=внутрикостные винтовые имплантаты
	~скуловые
	~внутрислизистые имплантаты
	~субпериостальные имплантаты
}

// question: 5726067 name: Какие изменения в происходят с мягкими тканями при утрате зубов:

::Какие изменения в происходят с мягкими тканями при утрате зубов\:::[html]Какие изменения в происходят с мягкими тканями при утрате зубов\:{
	~гипертрофия слизистой
	=уменьшением зоны кератизированной прикрепленной десны
	~увеличением зоны кератизированной прикрепленной десны
	~малигнизация
}

// question: 6669770 name: Какие изменения происходят с мягкими тканями при утрате зубов:
::Какие изменения происходят с мягкими тканями при утрате зубов\:::[html]Какие изменения происходят с мягкими тканями при утрате зубов\:{
	~гипертрофия слизистой
	=уменьшением зоны кератизированной прикрепленной десны
	~увеличением зоны кератизированной прикрепленной десны
	~малигнизация
}

// question: 5725711 name: Какие методы остеосинтеза обеспечивают стабильность жесткость фиксации ...
::Какие методы остеосинтеза обеспечивают стабильность жесткость фиксации ...::[html]Какие методы остеосинтеза обеспечивают стабильность жесткость фиксации костного трансплантата с фрагментами нижней челюсти?{
	~костный проволочный шов;
	~остеосинтез спицей Киршнера;
	=остеосинтез КДА Чудакова;
	~остеосинтез системой мини-пластин.
}

// question: 6669771 name: Какие методы остеосинтеза обеспечивают стабильность жесткость фиксации ...
::Какие методы остеосинтеза обеспечивают стабильность жесткость фиксации ...::[html]Какие методы остеосинтеза обеспечивают

стабильность жесткость фиксации костного трансплантата с фрагментами нижней челюсти?{
~костный проволочный шов;
~остеосинтез спицей Киршнера;
=остеосинтез КДА Чудакова;
~остеосинтез системой мини-пластин.
}

// question: 5725710 name: Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения ...
::Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения ...::[html]Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения приживления костного трансплантата?{
~восстановить иннервацию;
=создать достаточный окружающий тканевой массив из мягких тканей;
~обеспечить стабильную жесткую фиксацию фрагментов кости и трансплантата;
~разобщение полости рта с ложем трансплантата.
}

// question: 6669772 name: Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения ...
::Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения ...::[html]Какие оптимальные условия необходимо создать в ране для обеспечения приживления костного трансплантата?{
~восстановить иннервацию;
=создать достаточный окружающий тканевой массив из мягких тканей;
~обеспечить стабильную жесткую фиксацию фрагментов кости и трансплантата;
~разобщение полости рта с ложем трансплантата.
}

// question: 5725981 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	~только альвеолярный отросток
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 5725485 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	~только альвеолярный отросток
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 5725545 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	~только альвеолярный отросток
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 6669773 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	~только альвеолярный отросток
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 6669774 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	~только альвеолярный отросток
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 6669775 name: Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации:
::Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:::[html]Какие отделы челюстей пригодны для внутрикостной имплантации\:{
	=все отделы челюстей, в которых можно разместить имплантат без риска повреждения определенных анатомических структур
	~передний отдел верхней и нижней челюсти
	~только альвеолярный отросток
	~только дистальные отделы верхней и нижней челюсти
}

// question: 5725313 name: Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса ...
::Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса ...::[html]Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса архитектоники костной ткани?{
	=пластиночные;
	~одноэтапные винтовые;
	~двухэтапные винтовые и цилиндрические;
	~комбинированные.
}

// question: 6669776 name: Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса ...
::Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса ...::[html]Какие типы имплантатов целесообразно применять при III и IV класса архитектоники костной ткани?{
	=пластиночные;
	~одноэтапные винтовые;
	~двухэтапные винтовые и цилиндрические;
	~комбинированные.
}

// question: 5725709 name: Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении ...
::Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении ...::[html]Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении дефекта нижней челюсти после половинной резекции ее с экзартикуляцией?{
	~аутотрансплантату из гребня подвздошной кости;
	=аллогенному ортотопическому трансплантату;
	~аллогенному трансплантату из гребня подвздошной кости;
	~аутотрансплантату из ребра.
}

// question: 6669777 name: Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении ...

::Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении ...::[html]Каким видам костных трансплантатов отдадите предпочтение при замещении дефекта нижней челюсти после половинной резекции ее с экзартикуляцией?{
~аутотрансплантату из гребня подвздошной кости;
=аллогенному ортотопическому трансплантату;
~аллогенному трансплантату из гребня подвздошной кости;
~аутотрансплантату из ребра.
}

// question: 6669778 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725438 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который выполняет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725713 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...

::Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725741 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 6669779 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 6669780 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...

::Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, который осуществляет роль проводника для прорастания кровеносных сосудов?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725440 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого происходит фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные под воздействием специфических субстанций?{
~остеобластический остеогенез;
=остеоиндукция;
~остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725714 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого под воздействием специфических субстанций наблюдается фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные клетки?{
~остеобластический остеогенез;
=остеоиндукция;
~остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 5725715 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого, происходит воздействие теми или иными факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
	~остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	=остеостимуляция.
}

// question: 5725742 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого под воздействием специфических субстанций наблюдается фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные клетки?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция
}

// question: 5725745 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого, происходит воздействие теми или иным факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
	~остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	=остеокондукция;
	~остеостимуляция.

}

// question: 6669781 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого происходит фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные под воздействием специфических субстанций?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669782 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого под воздействием специфических субстанций наблюдается фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные клетки?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669783 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого, происходит воздействие теми или иными факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
	~остеобластический остеогенез;

~остеоиндукция;
~остеокондукция;
=остеостимуляция.
}

// question: 6669784 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого под воздействием специфических субстанций наблюдается фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток в костные клетки?{
~остеобластический остеогенез;
=остеоиндукция;
~остеокондукция;
~остеостимуляция
}

// question: 6669785 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого, происходит воздействие теми или иным факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
~остеобластический остеогенез;
~остеоиндукция;
=остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 6669786 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого происходит воздействие теми

или иными факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
	~остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	=остеостимуляция.
}

// question: 5725439 name: Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...
::Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании ...::[html]Каким свойством обладает остеопластический материал, при использовании которого происходит воздействие теми или иными факторами, способствующими усилению уже протекающих процессов остеогенеза?{
	~остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	=остеостимуляция.
}

// question: 5725441 name: Каким свойством обладают костнозамещающие материалы, содержащие в своем ...
::Каким свойством обладают костнозамещающие материалы, содержащие в своем ...::[html]Каким свойством обладают костнозамещающие материалы, содержащие в своем составе коллаген?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669787 name: Каким свойством обладают костнозамещающие материалы, содержащие в своем ...
::Каким свойством обладают костнозамещающие материалы, содержащие в своем ...::[html]Каким свойством обладают

костнозамещающие материалы, содержащие в своем составе коллаген?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 5725245 name: Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации:
::Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации\:::[html]Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации\:{
	~ежемесячно
	~1 раз в пять лет
	=2 раза в год
	~5 раз в год
}

// question: 6669788 name: Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации:
::Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации\:::[html]Какова периодичность контрольных осмотров в отдаленные сроки после имплантации\:{
	~ежемесячно
	~1 раз в пять лет
	=2 раза в год
	~5 раз в год
}

// question: 5726086 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~фиксация слизистого лоскута к надкостнице

~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
=установка имплантата
}

// question: 5726087 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
=установка имплантата
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~Пересадка костной ткани
}

// question: 5726088 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~ушивание
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~Пересадка костной ткани
}

// question: 6669789 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении

=установка имплантата
}

// question: 6669790 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
=установка имплантата
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~Пересадка костной ткани
}

// question: 6669791 name: Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 4 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~ушивание
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~Пересадка костной ткани
}

// question: 5726083 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~установка имплантата
}

// question: 5726084 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~установка формирователя
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 5726085 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~установка формирователя
	~Пересадка костной ткани
}

// question: 6669792 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~установка имплантата
}

// question: 6669793 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~фиксация слизистого лоскута к надкостнице
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~установка формирователя
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 6669794 name: Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 5 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~установка формирователя
	~Пересадка костной ткани
}

// question: 5726089 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~Пересадка костной ткани
}

// question: 5726090 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:

::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~пересадка костной ткани
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
}

// question: 5726091 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~пересадка костной ткани
}

// question: 6669795 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~Пересадка костной ткани
}

// question: 6669796 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата

~пересадка костной ткани
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
}

// question: 6669797 name: Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой 6 этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
=фиксация слизистого лоскута к надкостнице
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~пересадка костной ткани
}

// question: 6669798 name: Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии:
::Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии\:::[html]Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии\:{
=Пластика лоскутом на питающей ножке
~ССТ
~СДТ
}

// question: 5725939 name: Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии:
::Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии\:::[html]Какой вид пластики мягких тканей пришел в стоматологию из общей хирургии\:{
=Пластика лоскутом на питающей ножке
~ССТ
~СДТ
}

// question: 5726077 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 5726078 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 5726079 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
}

// question: 5726166 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:

::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~установка имплантата
}

// question: 6669799 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 6669800 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 6669801 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата

~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
}

// question: 6669802 name: Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой второй этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
=отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
~установка имплантата
}

// question: 5725390 name: Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к ...
::Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к ...::[html]Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к глюкозе\: гликемия натощак - 5,8 ммоль/л, через 2 часа - 7,5 ммоль/л?{
~Сахарный диабет
~Нарушенная толерантность к глюкозе
=Нарушенная гликемия натощак
~Здоров
}

// question: 6669803 name: Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к ...
::Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к ...::[html]Какой диагноз можно поставить обследуемому с пробой на толерантность к глюкозе\: гликемия натощак - 5,8 ммоль/л, через 2 часа - 7,5 ммоль/л?{
~Сахарный диабет
~Нарушенная толерантность к глюкозе
=Нарушенная гликемия натощак

~Здоров
}

// question: 5725220 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...
::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом-антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 5725775 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...
::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом-антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 6669804 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...
::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом-антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 6669805 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...

::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом-антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 5725144 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом ...
::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 6669806 name: Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом ...
::Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом ...::[html]Какой должен быть промежуток между опорной частью имплантата и зубом антагонистом?{
~промежутка может и не быть;
~не более 1 мм;
=не менее 3 мм.
}

// question: 5725644 name: Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, ...
::Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, ...::[html]Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, используемым в стоматологии\:{
~амоксициллин
=эритромицин
~клиндамицин

~доксициклин
}

// question: 6669807 name: Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, ...
::Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, ...::[html]Какой из перечисленных ниже макролидов является наиболее распространенным, используемым в стоматологии\:{
~амоксициллин
=эритромицин
~клиндамицин
~доксициклин
}

// question: 5724937 name: Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с ...
::Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с ...::[html]Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с опорой на имплантаты?{
~гипс
=поливинилсилоксановые, полиэфирные материалы
~альгинатные материалы
~термопластическая масса
}

// question: 6669808 name: Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с ...
::Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с ...::[html]Какой оттискной массой пользуются при снятии оттисков при протезировании с опорой на имплантаты?{
~гипс
=поливинилсилоксановые, полиэфирные материалы
~альгинатные материалы
~термопластическая масса
}

// question: 5725716 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 5725746 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669809 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669810 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
	~остеобластический остеогенез;
	=остеоиндукция;

~остеокондукция;
~остеостимуляция.
}

// question: 6669811 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
~остеоиндукция;
~остеокондукция;
~остеостимуляция;
=Все варианты ответов верны;
}

// question: 5724919 name: Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?
::Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой процесс характерен для аллотрансплантатов?{
~остеоиндукция;
~остеокондукция;
~остеостимуляция;
=Все варианты ответов верны;
}

// question: 5725919 name: Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?
::Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?::[html]Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?{
~Послойный
=Расщепленный
}

// question: 6669812 name: Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?

::Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?::[html]Какой тип лоскута используется на реципиентном участке СДТ?{
	~Послойный
	=Расщепленный
}

// question: 5725849 name: Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба:
::Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба\:::[html]Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба\:{
	=Ороговевающий
	~Ацинарный
	~Неороговевающий
}

// question: 6669813 name: Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба:
::Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба\:::[html]Какой тип эпителия имеет жевательная слизистая твердого неба\:{
	=Ороговевающий
	~Ацинарный
	~Неороговевающий
}

// question: 5726080 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	=отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами

}

// question: 5726081 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
}

// question: 5726082 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
}

// question: 5726167 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 6669814 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
}

// question: 6669815 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
}

// question: 6669816 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
}

// question: 6669817 name: Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Какой третий этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
	~проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 5725442 name: Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?
::Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?{
	=остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 6669818 name: Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?
::Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?::[html]Какой эффект не характерен для аллотрансплантатов?{
	=остеобластический остеогенез;
	~остеоиндукция;
	~остеокондукция;
	~остеостимуляция.
}

// question: 5725015 name: Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде:

::Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное
}

// question: 6669819 name: Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде:
::Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Кальцийфосфатная керамика в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное
}

// question: 5725664 name: Качество 1 навязывается из:
::Качество 1 навязывается из\:::[html]Качество 1 навязывается из\:{
	=однородная компактная кость
	~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
	~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
	~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой трабекулярной костью
}

// question: 6669820 name: Качество 1 навязывается из:
::Качество 1 навязывается из\:::[html]Качество 1 навязывается из\:{
	=однородная компактная кость
	~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
	~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью

~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой трабекулярной костью
}

// question: 5725665 name: Качество 2 - это:
::Качество 2 - это\:::[html]Качество 2 - это\:{
~однородная компактная кость
=компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 6669821 name: Качество 2 - это:
::Качество 2 - это\:::[html]Качество 2 - это\:{
~однородная компактная кость
=компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 5725666 name: Качество 3 - это :
::Качество 3 - это \:::[html]Качество 3 - это \:{
~однородная компактная кость
~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
=тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 6669822 name: Качество 3 - это :
::Качество 3 - это \:::[html]Качество 3 - это \:{

~однородная компактная кость
~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
=тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 5725667 name: Качество 4 - это:
::Качество 4 - это\:::[html]Качество 4 - это\:{
~однородная компактная кость
~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
=тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 6669823 name: Качество 4 - это:
::Качество 4 - это\:::[html]Качество 4 - это\:{
~однородная компактная кость
~компактная кость, окруженная плотной трабекулярной костью
~тонкий слой кортикальной кости, окруженный плотной трабекулярной костью
=тонкий слой кортикальной кости, окруженный низкой плотной трабекулярной костью
}

// question: 6669824 name: Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба
::Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба::[html]Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба{
=Nabers
~Sullivan
~Atkins
~Jones

}

// question: 5725928 name: Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба
::Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба::[html]Кем была предложена методика использования СДТ, полученного из твердого неба{
	=Nabers
	~Sullivan
	~Atkins
	~Jones
}

// question: 6669825 name: Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ
::Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ::[html]Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ{
	=A. Edel
	~B. Langer
	~L.Calagna
	~J.Edward
}

// question: 5725932 name: Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ
::Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ::[html]Кем первым была описана процедура взятия и пересадки ССТ{
	=A. Edel
	~B. Langer
	~L.Calagna
	~J.Edward
}

// question: 6669826 name: Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет:
::Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет\:::[html]Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет\:{
	=4 области
	~3 области
	~2 области
}

// question: 5725857 name: Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет:
::Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет\:::[html]Классификация податливости слизистой по Люнду выделяет\:{
	=4 области
	~3 области
	~2 области
}

// question: 6669827 name: Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::Классическая скуловая имплантация по Brånemark::[html]Классическая скуловая имплантация по Brånemark{
	~одноэтапная
	=двухэтапная
	~многоэтапная
	~всегда одномоментная и одноэтапная
}

// question: 5725956 name: Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::Классическая скуловая имплантация по Brånemark ::[html]Классическая скуловая имплантация по Brånemark {
	~одноэтапная
	=двухэтапная
	~многоэтапная

~всегда одномоментная и одноэтапная
}

// question: 6669828 name: Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::Классическая скуловая имплантация по Brånemark::[html]Классическая скуловая имплантация по Brånemark{
~одноэтапная
~всегда одномоментная и одноэтапная
~должна проводиться одноэтапно с костной пластикой внеротовым костным аутотрансплантатом
=двухэтапная
}

// question: 5726015 name: Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::Классическая скуловая имплантация по Brånemark ::[html]Классическая скуловая имплантация по Brånemark {
~одноэтапная
~всегда одномоментная и одноэтапная
~должна проводиться одноэтапно с костной пластикой внеротовым костным аутотрансплантатом
=двухэтапная
}

// question: 5725519 name: Классическая скуловая имплантация по Brånemark
::Классическая скуловая имплантация по Brånemark ::[html]Классическая скуловая имплантация по Brånemark {
~одноэтапная
~всегда одномоментная и одноэтапная
~должна проводиться одноэтапно с костной пластикой внеротовым костным аутотрансплантатом
=двухэтапная
}

// question: 6669829 name: Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:
::Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания\:::[html]Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания\:{
	=аллергические реакции на анестетики
	~множественный кариес зубов
	~высокая температура
	~подвижность зубов
	~повышенное АД
}

// question: 5725784 name: Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:
::Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания\:::[html]Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания\:{
	=аллергические реакции на анестетики
	~множественный кариес зубов
	~высокая температура
	~подвижность зубов
	~повышенное АД
}

// question: 6669830 name: Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ
::Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ::[html]Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ{
	~1980
	~1990
	=1974
	~1989
}

// question: 5725933 name: Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ

::Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ ::[html]Когда была описана процедура взятия и пересадки ССТ {
	~1980
	~1990
	=1974
	~1989
}

// question: 6669831 name: Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута
::Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута::[html]Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута{
	~1957
	=1954
	~1967
	~1960
}

// question: 5725926 name: Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута
::Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута ::[html]Когда была произведена первая операция апикально смещенного лоскута {
	~1957
	=1954
	~1967
	~1960
}

// question: 6669832 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
	~1,2,3
	~1
	~2

=1,3
}

// question: 6669833 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
=3
~1,2,3
=1,3
~2
}

// question: 6669834 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
=1,3
~1,2,3
~1,2
~2
}

// question: 6669835 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
~1
=1,3
~1,2
~2
}

// question: 5726143 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:

::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
	~1,2,3
	~1
	~2
	=1,3
}

// question: 5726144 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
	~3
	~1,2,3
	=1,3
	~2
}

// question: 5726145 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
	=1,3
	~1,2,3
	~1,2
	~2
}

// question: 5726146 name: Коллаген какого типа входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа входит в состав мукографта\:{
	~1
	=1,3
	~1,2
	~2
}

// question: 6669836 name: Коллаген какого типа не входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:{
	~1
	~3
	~1,2
	=2
}

// question: 6669837 name: Коллаген какого типа не входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:{
	~1
	~3
	=2
	~1,3
}

// question: 5726147 name: Коллаген какого типа не входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:{
	~1
	~3
	~1,2
	=2
}

// question: 5726148 name: Коллаген какого типа не входит в состав мукографта:
::Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:::[html]Коллаген какого типа не входит в состав мукографта\:{
	~1

~3
~2
~1,3
}

// question: 5725957 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что:
::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 6669838 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что:
::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 6669839 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что:
::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 6669840 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что:

::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
	=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
	~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
	~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
	~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 6669841 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что: ::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
	=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
	~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
	~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
	~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 5725460 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что: ::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
	~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
	~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
	=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
	~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 5726016 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что: ::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
	=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
	~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
	~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
	~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату

}

// question: 5725520 name: Концепция all-on-4 подразумевает, что:
::Концепция all-on-4 подразумевает, что\:::[html]Концепция all-on-4 подразумевает, что\:{
	=на верхней/нижней челюсти будет установлено 4 имплантата
	~в каждом сегменте челюсти будет установлено по 4 имплантата
	~на нижней и верхней челюсти будет установлено по 2 имплантата
	~в каждом сегменте будет установлено по 1 имплантату
}

// question: 5725959 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
	~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
	=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
	~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
	~изготовление съемного протеза с опорой на 3 телескопические коронки
}

// question: 6669842 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
	~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
	=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
	~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
	~изготовление съемного протеза с опорой на 3 телескопические коронки
}

// question: 6669843 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
	~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
	=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
	~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
	~изготовление съемного протеза с опорой на 3 телескопические коронки
}

// question: 6669844 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
	~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
	~подразумевает изготовление съемного протеза с опорой на 3 имплантата
	~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
	=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
}

// question: 6669845 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
	~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
	~подразумевает изготовление съемного протеза с опорой на 3 имплантата
	~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти

=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
}

// question: 5725462 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
~изготовление съемного протеза с опорой на 3 телескопические коронки
}

// question: 5726018 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
~подразумевает изготовление съемного протеза с опорой на 3 имплантата
~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
}

// question: 5725522 name: Концепция Thefoil (all-on-3):
::Концепция Thefoil (all-on-3)\:::[html]Концепция Thefoil (all-on-3)\:{
~такой концепции не существует, минимально возможное число имплантатов для протезирования условно-съемными конструкциями при полной адентии – 4шт
~подразумевает изготовление съемного протеза с опорой на 3 имплантата

~это установка 3 имплантатов в каждом сегменте беззубой челюсти
=это способ постоянного несъемного протезирования всех зубов на 3 имплантах
}

// question: 6669846 name: Костная пластика альвеолярной кости связана:
::Костная пластика альвеолярной кости связана\:::[html]Костная пластика альвеолярной кости связана\:{
~С высоким риском инфицирования
~С воздействием слюны, содержащей протеолитические ферменты
~С высокой нагрузкой, под воздействием жевательных движений
=Верно все перечисленное
}

// question: 5724982 name: Костная пластика альвеолярной кости связана:
::Костная пластика альвеолярной кости связана\:::[html]Костная пластика альвеолярной кости связана\:{
~С высоким риском инфицирования
~С воздействием слюны, содержащей протеолитические ферменты
~С высокой нагрузкой, под воздействием жевательных движений
=Верно все перечисленное
}

// question: 6669847 name: Костные морфогенетические протеины являются:
::Костные морфогенетические протеины являются\:::[html]Костные морфогенетические протеины являются\:{
~Основой неорганического матрикса костной ткани
~Основным структурным белком костной ткани
=Растворимым сигнальным фактором
~Фактором стабилизирующим мембраны остеобластов
}

// question: 5725014 name: Костные морфогенетические протеины являются:
::Костные морфогенетические протеины являются\:::[html]Костные морфогенетические протеины являются\:{
	~Основой неорганического матрикса костной ткани
	~Основным структурным белком костной ткани
	=Растворимым сигнальным фактором
	~Фактором стабилизирующим мембраны остеобластов
}

// question: 5725701 name: Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления ...
::Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления ...::[html]Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является{
	~объем опухоли
	=отсутствие рецидива
	~вид первичной опухоли
	~характер метастазирования
}

// question: 6669848 name: Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления ...
::Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления ...::[html]Критерием для проведения вторичной костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является{
	~объем опухоли
	=отсутствие рецидива
	~вид первичной опухоли
	~характер метастазирования
}

// question: 6669849 name: Критерии выбора трансплантата:

::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
~Минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~Достижение максимального первичного питания трансплантата
~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
~Доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669850 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
~Минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~Достижение максимального первичного питания трансплантата
=Все ответы верны
}

// question: 6669851 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
~Доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669852 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
~Достижение максимального первичного питания трансплантата
~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
=Все ответы верны
}

// question: 5725864 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
	~Минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
	~Достижение максимального первичного питания трансплантата
	~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
	~Доскональное знание техники проводимой операции
	=Все ответы верны
}

// question: 5725865 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
	~Минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
	~Достижение максимального первичного питания трансплантата
	=Все ответы верны
}

// question: 5725866 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
	~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
	~Доскональное знание техники проводимой операции
	=Все ответы верны
}

// question: 5725867 name: Критерии выбора трансплантата:
::Критерии выбора трансплантата\:::[html]Критерии выбора трансплантата\:{
	~Достижение максимального первичного питания трансплантата

~Максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
=Все ответы верны
}

// question: 6669853 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669854 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669855 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для

достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669856 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 6669857 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
=Все ответы верны
}

// question: 5725904 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
	~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
	~достижение максимального первичного питания трансплантата
	~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
	~доскональное знание техники проводимой операции
	=Все ответы верны
}

// question: 5725905 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
	~достижение максимального первичного питания трансплантата
	~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
	~доскональное знание техники проводимой операции
	=Все ответы верны
}

// question: 5725906 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
	~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
	~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной

~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 5725907 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~доскональное знание техники проводимой операции
=Все ответы верны
}

// question: 5725908 name: Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...
::Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного ...::[html]Критериями выбора трансплантата для достижения максимально эффективного результата пластической хирургии полости рта следует считать\:{
~минимальная инвазивность манипуляции, минимизация операционного поля
~достижение максимального первичного питания трансплантата
~максимально соответствие донорской области по цвету и структуре с рецепиентной зоной
=Все ответы верны
}

// question: 6669858 name: Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?
::Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?::[html]Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?{
~Кровеносные сосуды
=Костный мозг

~Надкостница
~Лимфатический
}

// question: 5725575 name: Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?
::Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?::[html]Кровоснабжение для кости D1 осуществляется из?{
~Кровеносные сосуды
=Костный мозг
~Надкостница
~Лимфатический
}

// question: 6669859 name: Кровоснабжение неба происходит:
::Кровоснабжение неба происходит\:::[html]Кровоснабжение неба происходит\:{
=Большой небной артерией
~Нижнечелюстной артерией
~Подглазничной артерией
}

// question: 5725851 name: Кровоснабжение неба происходит:
::Кровоснабжение неба происходит\:::[html]Кровоснабжение неба происходит\:{
=Большой небной артерией
~Нижнечелюстной артерией
~Подглазничной артерией
}

// question: 6669860 name: Ксеногенный остеопластический материал – это:
::Ксеногенный остеопластический материал – это\:::[html]Ксеногенный остеопластический материал – это\:{
~специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения

=материал животного происхождения
~вещество для изготовления дентальных имплантатов
}

// question: 6669861 name: Ксеногенный остеопластический материал – это:
::Ксеногенный остеопластический материал – это\:::[html]Ксеногенный остеопластический материал – это\:{
~специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения
=материал животного происхождения
~вещество для изготовления дентальных имплантатов
}

// question: 5725235 name: Ксеногенный остеопластический материал – это:
::Ксеногенный остеопластический материал – это\:::[html]Ксеногенный остеопластический материал – это\:{
~специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения
=материал животного происхождения
~вещество для изготовления дентальных имплантатов
}

// question: 5725257 name: Ксеногенный остеопластический материал – это:
::Ксеногенный остеопластический материал – это\:::[html]Ксеногенный остеопластический материал – это\:{
~специально обработанная трупная кость
~материал синтетического происхождения
=материал животного происхождения
~вещество для изготовления дентальных имплантатов
}

// question: 6669862 name: Ксеногенным материалом является:

::Ксеногенным материалом является\:::[html]Ксеногенным материалом является\:{
	~Кость, взятая у самого пациента
	~Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	=Кость, взятая у животного
}

// question: 5724967 name: Ксеногенным материалом является:
::Ксеногенным материалом является\:::[html]Ксеногенным материалом является\:{
	~Кость, взятая у самого пациента
	~Кость, взятая у другого человека
	~Кость, взятая у однояйцевого близнеца пациента
	=Кость, взятая у животного
}

// question: 6669863 name: Ксенокость в клинической практике может применяться в виде:
::Ксенокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Ксенокость в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное
}

// question: 5725017 name: Ксенокость в клинической практике может применяться в виде:
::Ксенокость в клинической практике может применяться в виде\:::[html]Ксенокость в клинической практике может применяться в виде\:{
	~Блоков
	~Мини-блоков
	~Гранул
	=Верно все перечисленное

}

// question: 5725705 name: Ксенотрансплантат - это материал взятый
::Ксенотрансплантат - это материал взятый::[html]Ксенотрансплантат - это материал взятый{
	~у пациента
	=у животного
	~у другого индивида
	~у однояйцевого близнеца
}

// question: 6669864 name: Ксенотрансплантат - это материал взятый
::Ксенотрансплантат - это материал взятый::[html]Ксенотрансплантат - это материал взятый{
	~у пациента
	=у животного
	~у другого индивида
	~у однояйцевого близнеца
}

// question: 6669865 name: Кто был автором операции апикально смещенный лоскут?
::Кто был автором операции апикально смещенный лоскут?::[html]Кто был автором операции апикально смещенный лоскут?{
	=C. Nabers
	~A. Ariundo
	~H. Tyrrel
	~N. Friedman
}

// question: 5725925 name: Кто был автором операции апикально смещенный лоскут?
::Кто был автором операции апикально смещенный лоскут? ::[html]Кто был автором операции апикально смещенный лоскут? {
	=C. Nabers
	~A. Ariundo

~H. Tyrrel
~N. Friedman
}

// question: 5724934 name: Кто является основателем пластиночных имплантатов?
::Кто является основателем пластиночных имплантатов?::[html]Кто является основателем пластиночных имплантатов?{
~Бранкмарк
~Вебер
~Суров
=Линков
}

// question: 6669866 name: Кто является основателем пластиночных имплантатов?
::Кто является основателем пластиночных имплантатов?::[html]Кто является основателем пластиночных имплантатов?{
~Бранкмарк
=Вебер
~Суров
~Линков
}

// question: 6669867 name: Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому ...
::Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому ...::[html]Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому что\:{
~курение, как известно, приводит к остеопорозу
=плохая способность к заживлению
~инфекция, вызванная нарушением функции органа
~все вышеперечисленное
}

// question: 5725603 name: Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому ...
::Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому ...::[html]Курение и употребление табака могут привести к отторжению имплантата, потому что\:{
	~курение, как известно, приводит к остеопорозу
	=плохая способность к заживлению
	~инфекция, вызванная нарушением функции органа
	~все вышеперечисленное
}

// question: 5724975 name: Лейкосапфир является:
::Лейкосапфир является\:::[html]Лейкосапфир является\:{
	~Полимером
	=Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	~Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6669868 name: Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной ...
::Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной ...::[html]Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной имплантации является\:{
	~предпочтительней других
	~менее эффективным
	~травматичным
	=допустимым
}

// question: 5725254 name: Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной ...
::Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной ...::[html]Линейный разрез слизистой оболочки и надкостницы при дентальной имплантации является\:{
	~предпочтительней других
	~менее эффективным

~травматичным
=допустимым
}

// question: 6669869 name: Лиофилизация костного имплантата - это:
::Лиофилизация костного имплантата - это\:::[html]Лиофилизация костного имплантата - это\:{
~Глубокое замораживание кости
=Замораживание кости с олследующим высушиванием в условиях вакуумирования
~Последовательная депротеинизация и делипидизация кости в растворах органических растворителей
~Выдерживание кости в слабых растворах кислот
}

// question: 5725002 name: Лиофилизация костного имплантата - это:
::Лиофилизация костного имплантата - это\:::[html]Лиофилизация костного имплантата - это\:{
~Глубокое замораживание кости
=Замораживание кости с олследующим высушиванием в условиях вакуумирования
~Последовательная депротеинизация и делипидизация кости в растворах органических растворителей
~Выдерживание кости в слабых растворах кислот
}

// question: 5725702 name: Лиофилизация костных трансплантатов
::Лиофилизация костных трансплантатов::[html]Лиофилизация костных трансплантатов{
~стерилизует
~увеличивает прочность
~увеличивает сроки хранения
=снижает антигенные свойства
~усиливает остеоиндуктивные свойства
}

// question: 6669870 name: Лиофилизация костных трансплантатов
::Лиофилизация костных трансплантатов::[html]Лиофилизация костных трансплантатов{
	~стерилизует
	~увеличивает прочность
	~увеличивает сроки хранения
	=снижает антигенные свойства
	~усиливает остеоиндуктивные свойства
}

// question: 6669871 name: Лиофилизация является этапом изготовления
::Лиофилизация является этапом изготовления::[html]Лиофилизация является этапом изготовления{
	~Замороженного костного аллогенного имплантата
	~Формалинизированного костного аллогенного имплантата
	=Поверхностно деминерализованного костного аллогенного имплантата
	~Аллогенного имплантата неорганической кости
}

// question: 5725031 name: Лиофилизация является этапом изготовления
::Лиофилизация является этапом изготовления::[html]Лиофилизация является этапом изготовления{
	~Замороженного костного аллогенного имплантата
	~Формалинизированного костного аллогенного имплантата
	=Поверхностно деминерализованного костного аллогенного имплантата
	~Аллогенного имплантата неорганической кости
}

// question: 6669872 name: Лопастные имплантаты первого поколения, как считалось, образуют связочное ...
::Лопастные имплантаты первого поколения, как считалось, образуют связочное ...::[html]Лопастные имплантаты первого поколения, как

считалось, образуют связочное прикрепление к кости, которое считалось\:{
	~периодонт
	=периодонтальное коллагеновое волокно
	~псевдопериодонт
	~мышечные волокна
}

// question: 5725587 name: Лопастные имплантаты первого поколения, как считалось, образуют связочное ...
::Лопастные имплантаты первого поколения, как считалось, образуют связочное ...::[html]Лопастные имплантаты первого поколения, как считалось, образуют связочное прикрепление к кости, которое считалось\:{
	~периодонт
	=периодонтальное коллагеновое волокно
	~псевдопериодонт
	~мышечные волокна
}

// question: 6669873 name: Максимальное среднее значение биологической ширины:
::Максимальное среднее значение биологической ширины\:::[html]Максимальное среднее значение биологической ширины\:{
	~0,75 мм
	=4,3 мм
	~1,5 мм
	~2,3 мм
}

// question: 5724887 name: Максимальное среднее значение биологической ширины:
::Максимальное среднее значение биологической ширины\:::[html]Максимальное среднее значение биологической ширины\:{
	~0,75 мм

=4,3 мм
~1,5 мм
~2,3 мм
}

// question: 6669874 name: МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
::МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ{
~пиридинолин и деоксипиридинолин мочи
~остеокальцин и тартрат-резистентная кислая фосфатаза
=щелочная фосфатаза и остеокальцин
~соотношение оксипролин/креатинин в утренней моче
}

// question: 5725343 name: МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
::МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]МАРКЕРАМИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ{
~пиридинолин и деоксипиридинолин мочи
~остеокальцин и тартрат-резистентная кислая фосфатаза
=щелочная фосфатаза и остеокальцин
~соотношение оксипролин/креатинин в утренней моче
}

// question: 6669875 name: МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
::МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ{
=пиридинолин и деоксипиридинолин мочи
~остеокальцин и тартрат-резистентная кислая фосфатаз
~щелочная фосфатаза и остеокальцин
~соотношение оксипролин/креатинин в утренней моче
}

// question: 5725339 name: МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
::МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ::[html]МАРКЕРАМИ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ{
	=пиридинолин и деоксипиридинолин мочи
	~остеокальцин и тартрат-резистентная кислая фосфатаз
	~щелочная фосфатаза и остеокальцин
	~соотношение оксипролин/креатинин в утренней моче
}

// question: 6669876 name: Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью:
::Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью\:::[html]Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью\:{
	~удобства врача
	~обеспечения надежного сцепления инструмента с костью
	~определения глубины
	=не проводится вообще
}

// question: 5725259 name: Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью:
::Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью\:::[html]Маркировка кортикальной пластинки проводится с целью\:{
	~удобства врача
	~обеспечения надежного сцепления инструмента с костью
	~определения глубины
	=не проводится вообще
}

// question: 6669877 name: Материал, изготовленный из кости быка является:
::Материал, изготовленный из кости быка является\:::[html]Материал, изготовленный из кости быка является\:{
	~Аутогенным

~Аллогенным
=Ксеногенным
~Синтетическим
}

// question: 5724984 name: Материал, изготовленный из кости быка является:
::Материал, изготовленный из кости быка является\:::[html]Материал, изготовленный из кости быка является\:{
~Аутогенным
~Аллогенным
=Ксеногенным
~Синтетическим
}

// question: 6669878 name: Материалом алюмоксидной керамики является:
::Материалом алюмоксидной керамики является\:::[html]Материалом алюмоксидной керамики является\:{
~Гидроксиапатит
=Лейкосапфир
~Полиметилметакрилат
~Биостекло
}

// question: 5725001 name: Материалом алюмоксидной керамики является:
::Материалом алюмоксидной керамики является\:::[html]Материалом алюмоксидной керамики является\:{
~Гидроксиапатит
=Лейкосапфир
~Полиметилметакрилат
~Биостекло
}

// question: 6669879 name: Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет:
::Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет\:::[html]Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет\:{
	~тип имплантата
	=идеальный диаметр имплантата
	~конструкция винта
	~длина имплантата
}

// question: 5725641 name: Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет:
::Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет\:::[html]Мезиодистальный размер отсутствующего зуба определяет\:{
	~тип имплантата
	=идеальный диаметр имплантата
	~конструкция винта
	~длина имплантата
}

// question: 6669880 name: Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает:
::Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает\:::[html]Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает\:{
	~Высокая устойчивость к инфекции
	~Механическая прочность, позволяющая использовать их в качестве аугментационных
	=Высокая биосовместимость
	~Все перечисленное
}

// question: 5725008 name: Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает:

::Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает\:::[html]Мембраны направленной регенерации тканей из коллагена отличает\:{
~Высокая устойчивость к инфекции
~Механическая прочность, позволяющая использовать их в качестве аугментационных
=Высокая биосовместимость
~Все перечисленное
}

// question: 6669881 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне
~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности
=Все ответы верны
}

// question: 6669882 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне
=Все ответы верны
}

// question: 6669883 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
	~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
	~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности
	=Все ответы верны
}

// question: 6669884 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
	~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне
	~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности
	=Все ответы верны
}

// question: 5725873 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
	~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
	~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне
	~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности

=Все ответы верны
}

// question: 5725874 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне
=Все ответы верны
}

// question: 5725875 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
~Забираемый трансплантат должен иметь размер, соответствующий принимающему ложу
~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности
=Все ответы верны
}

// question: 5725876 name: Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой:
::Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:::[html]Менеджмент донорской ткани подразумевает под собой\:{
~Должен иметь консистенцию и поверхность для равномерной адаптации к рецепиентной зоне

~Толщина трансплантата должна быть адекватной для достижения нужной величины аугментации и выживания в аваскуляризованной поверхности

=Все ответы верны

}

// question: 6669885 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:

::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{

=упорно протекающие и не поддающиеся лечению заболевания СОПР (кандидоз, лейкоплакия, хронический рецидивирующий адэтозный стоматит и др.);

~недостаточный объем костной ткани для достижения надежной первичной фиксации имплантата в связи с выраженной атрофией альвеоларной части челюсти в области верхнечелюстной пазухи, полости носа, нижнечелюстного канала;

~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса;

~множественный кариеС.

}

// question: 6669886 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:

::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{

=заболевания ВНЧС;

~деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния менее 5 мм;

~деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния более 5 мм;

~наличие кист и ретенированных зубов в зоне предполагаемой имплантации.

}

// question: 5725288 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:
::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{
=упорно протекающие и не поддающиеся лечению заболевания СОПР (кандидоз, лейкоплакия, хронический рецидивирующий адэтозный стоматит и др.);
~недостаточный объем костной ткани для достижения надежной первичной фиксации имплантата в связи с выраженной атрофией альвеолярной части челюсти в области верхнечелюстной пазухи, полости носа, нижнечелюстного канала;
~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса;
~множественный карие С.
}

// question: 5725289 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:
::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{
=заболевания ВНЧС;
~деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния менее 5 мм;
~деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния более 5 мм;
~наличие кист и ретенированных зубов в зоне предполагаемой имплантации.
}

// question: 6669887 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:
::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{

~упорно протекающие и не поддающиеся лечению заболевани СОПР (кандидоз, лейкоплакия, хронический рецидивирующий адэтозный стоматит и др.);

=недостаточный объем костной ткани для достижения надежной первичной фиксации имплантата в связи с выраженной атрофией альвеоларной части челюсти в области верхнечелюстной пазухи, полости носа, нижнечелюстного канала;

~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса;

}

// question: 6669888 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:

::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{

~заболевания ВНЧС;

=деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния менее 5 мм;

~наличие кист и ретенированных зубов в зоне предполагаемой имплантации.

}

// question: 5725103 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:

::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{

~упорно протекающие и не поддающиеся лечению заболевани СОПР (кандидоз, лейкоплакия, хронический рецидивирующий адэтозный стоматит и др.);

=недостаточный объем костной ткани для достижения надежной первичной фиксации имплантата в связи с выраженной атрофией альвеоларной части челюсти в области верхнечелюстной пазухи, полости носа, нижнечелюстного канала;

~патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты прикуса;

}

// question: 5725104 name: Местные противопоказания к дентальной имплантации:
::Местные противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Местные противопоказания к дентальной имплантации\:{
	~заболевания ВНЧС;
	=деформации челюстей, в т.ч. зубоальвеолярное удлинение с уменьшением межальвеолярного расстояния менее 5 мм;
	~наличие кист и ретенированных зубов в зоне предполагаемой имплантации.
}

// question: 6669889 name: Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:
::Местным осложнением при проводниковом обезболивании является\:::[html]Местным осложнением при проводниковом обезболивании является\:{
	=гематома
	~коллапс
	~обморок
	~анафилактический шок
	~отек Квинке
}

// question: 5725804 name: Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:
::Местным осложнением при проводниковом обезболивании является\:::[html]Местным осложнением при проводниковом обезболивании является\:{
	=гематома
	~коллапс
	~обморок
	~анафилактический шок
	~отек Квинке
}

// question: 6669890 name: Метаболические заболевания костей:
::Метаболические заболевания костей\:::[html]Метаболические заболевания костей\:{
	~несовершенный остеогенез, энхондроматоз, остеопетрозы;
	=рахит и остеомаляция, паратиреоидная остеодистрофия;
	~опухоли, опухолеподобные поражения и кисты;
	~остеодистрофия, болезнь Педжета;
}

// question: 5725351 name: Метаболические заболевания костей:
::Метаболические заболевания костей\:::[html]Метаболические заболевания костей\:{
	~ несовершенный остеогенез, энхондроматоз, остеопетрозы;
	= рахит и остеомаляция, паратиреоидная остеодистрофия;
	~опухоли, опухолеподобные поражения и кисты;
	~ остеодистрофия, болезнь Педжета;
}

// question: 5725204 name: Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для:
::Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:::[html]Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:{
	= одностадийной имплантации;
	~двухстадийной имплантации;
	~как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 5725761 name: Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для:
::Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:::[html]Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:{
	=одностадийной имплантации;
	~двухстадийной имплантации;
	~как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.

}

// question: 6669891 name: Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для:
::Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:::[html]Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:{
	=одностадийной имплантации;
	~двухстадийной имплантации;
	~как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 6669892 name: Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для:
::Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:::[html]Металлические пластиночные эндооссальные имплантаты чаще используются для\:{
	=одностадийной имплантации;
	~двухстадийной имплантации;
	~как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 5724948 name: Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль ...
::Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль ...::[html]Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль каркаса, по которому идет формирование регенерата называется\:{
	~Остеостимуляция
	~Остеоиндукция
	=Остеокондукция
	~Остеоптимизация
}

// question: 6669893 name: Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль ...

::Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль ...::[html]Метод костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль каркаса, по которому идет формирование регенерата называется\:{
~Остеостимуляция
~Остеоиндукция
=Остеокондукция
~Остеоптимизация
}

// question: 5724949 name: Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического ...
::Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического ...::[html]Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического материала, создаются оптимальные условия для регенерации, называется\:{
=Остеостимуляция
~Остеоиндукция
~Остеокондукция
~Остеоптимизация
}

// question: 6669894 name: Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического ...
::Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического ...::[html]Метод костной пластики, при котором, благодаря пересадке остеопластического материала, создаются оптимальные условия для регенерации, называется\:{
=Остеостимуляция
~Остеоиндукция
~Остеокондукция
~Остеоптимизация
}

// question: 5724947 name: Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки ...

::Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки ...::[html]Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани и способствующий их трансформации в остеобласты, называется\:{
	~Остеостимуляция
	=Остеоиндукция
	~Остеокондукция
	~Остеоптимизация
}

// question: 6669895 name: Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки ...
::Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки ...::[html]Метод, воздействующий на малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани и способствующий их трансформации в остеобласты, называется\:{
	~Остеостимуляция
	=Остеоиндукция
	~Остеокондукция
	~Остеоптимизация
}

// question: 6669896 name: Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации
::Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации::[html]Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации{
	=ортопантомография;
	~прицельная R-графия;
	~электроодонтодиагностика;
	~компьютерная томография.
}

// question: 5725292 name: Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации

::Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации::[html]Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации{
	=ортопантомография;
	~прицельная R-графия;
	~электроодонтодиагностика;
	~компьютерная томография.
}

// question: 6669897 name: Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации
::Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации::[html]Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации{
	~ортопантомография;
	~прицельная R-графия;
	~электроодонтодиагностика;
	=компьютерная томография.
}

// question: 5725107 name: Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации
::Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации::[html]Методы, используемые для обследования пациента на предмет возможной имплантации{
	~ортопантомография;
	~прицельная R-графия;
	~электроодонтодиагностика;
	=компьютерная томография.
}

// question: 6669898 name: Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки ...
::Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки ...::[html]Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки относительно альвеолярного гребня\:{
	~1,5 мм

=2,5 мм
~3,5 мм
~Менее 1 мм
}

// question: 5724897 name: Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки ...
::Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки ...::[html]Минимально допустимое апикальное положение края искусственной коронки относительно альвеолярного гребня\:{
~1,5 мм
=2,5 мм
~3,5 мм
~Менее 1 мм
}

// question: 5725990 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
~3
~6
~8
=4
}

// question: 5725494 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
~3
~6
~8
=4
}

// question: 6669899 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~6
	~8
	=4
}

// question: 6669900 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~6
	~8
	=4
}

// question: 6669901 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~5
	~7
	=4
}

// question: 6669902 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...

::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~5
	~7
	=4
}

// question: 5726050 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~5
	~7
	=4
}

// question: 5725554 name: Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...
::Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на ...::[html]Минимальное количество имплантатов для изготовления несъемной конструкции на верхней челюсти\:{
	~3
	~5
	~7
	=4
}

// question: 6669903 name: Минимальное расстояние между дентальными имплантатами:
::Минимальное расстояние между дентальными имплантатами\:::[html]Минимальное расстояние между дентальными имплантатами\:{
	~1 мм

~2 мм
=3 мм
~4 мм
}

// question: 5725594 name: Минимальное расстояние между дентальными имплантатами:
::Минимальное расстояние между дентальными имплантатами\:::[html]Минимальное расстояние между дентальными имплантатами\:{
~1 мм
~2 мм
=3 мм
~4 мм
}

// question: 6669904 name: Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по...
::Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по...::[html]Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по Maynard и Wilson\:{
=0,5 мм
~1,0 мм
~1,5 мм
~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 5724895 name: Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по...
::Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по...::[html]Минимальное расстояние от искусственной коронки до прикрепленного эпителия по Maynard и Wilson\:{
=0,5 мм
~1,0 мм
~1,5 мм

~Нет правильного варианта ответа
}

// question: 6669905 name: Минимальное среднее значение биологической ширины:
::Минимальное среднее значение биологической ширины\:::[html]Минимальное среднее значение биологической ширины\:{
=0,75 мм
~4,5 мм
~1,5 мм
~2,3 мм
}

// question: 5724886 name: Минимальное среднее значение биологической ширины:
::Минимальное среднее значение биологической ширины\:::[html]Минимальное среднее значение биологической ширины\:{
=0,75 мм
~4,5 мм
~1,5 мм
~2,3 мм
}

// question: 5725225 name: Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...
::Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...::[html]Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при постановке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти является\: {
~0,5 мм
~1 мм
~10 мм
=2 мм
}

// question: 5725238 name: Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...
::Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...::[html]Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при постановке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти является\: {
	~0,5 мм
	~4 мм
	~6 мм
	=2 мм
}

// question: 6669906 name: Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...
::Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...::[html]Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при постановке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти является\: {
	~0,5 мм
	~1 мм
	~10 мм
	=2 мм
}

// question: 6669907 name: Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...
::Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при ...::[html]Минимальным безопасным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при постановке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти является\: {
	~0,5 мм
	~4 мм
	~6 мм
	=2 мм
}

// question: 6669908 name: МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ...
::МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ...::[html]МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В БОКОВЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	~0,5мм
	~1 мм
	=2 мм
	~4 мм
}

// question: 5724831 name: МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ...
::МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ...::[html]МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ ДО СТЕНКИ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В БОКОВЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ\:{
	~0,5мм
	~1 мм
	=2 мм
	~4 мм
}

// question: 6669909 name: Модифицированный лоскут Видмана:
::Модифицированный лоскут Видмана\:::[html]Модифицированный лоскут Видмана\:{
	~Приводит к уменьшению глубины кармана
	=Способствует визуализации патологического кармана и возможности его обработки
}

// question: 5725895 name: Модифицированный лоскут Видмана:
::Модифицированный лоскут Видмана\:::[html]Модифицированный лоскут Видмана\:{

~Приводит к уменьшению глубины кармана
=Способствует визуализации патологического кармана и возможности его обработки
}

// question: 6669910 name: Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это:
::Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это\:::[html]Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это\:{
~угол наклона леватора
=поднимающий верхнюю губу
~букцинатор
~менталис
}

// question: 5725619 name: Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это:
::Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это\:::[html]Мышца, которая редко беспокоит хирурга-имплантолога, - это\:{
~угол наклона леватора
=поднимающий верхнюю губу
~букцинатор
~менталис
}

// question: 6669911 name: На какой срок устанавливается формирователь десны:
::На какой срок устанавливается формирователь десны\:::[html]На какой срок устанавливается формирователь десны\:{
~7 дней
=14 дней
~30 дней
~45 дней
}

// question: 5724875 name: На какой срок устанавливается формирователь десны:
::На какой срок устанавливается формирователь десны\:::[html]На какой срок устанавливается формирователь десны\:{
	~7 дней
	=14 дней
	~30 дней
	~45 дней
}

// question: 6669912 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	~слизистая щеки
	~слизистая переходной складки
	~слизистая неба
	=слизистая ретромолярной области
}

// question: 6669913 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	~слизистая губы
	~слизистая переходной складки
	~слизистая неба
	=слизистая ретромолярной области
}

// question: 6669914 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...

::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	~крыло - челюстная складка
	~слизистая переходной складки
	~слизистая губы
	=слизистая ретромолярной области
}

// question: 6669915 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	~крыло - челюстная складка
	~слизистая переходной складки
	~слизистая щеки
	=слизистая ретромолярной области
}

// question: 5726112 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	=слизистая щеки
	~слизистая переходной складки
	~слизистая неба
	~слизистая ретромолярной области
}

// question: 5726113 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
	~слизистая губы

~слизистая переходной складки
~слизистая неба
~слизистая ретромолярной области
}

// question: 5726114 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
~крыло - челюстная складка
~слизистая переходной складки
~слизистая губы
=слизистая ретромолярной области
}

// question: 5726115 name: На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...
::На каком уровне делается разрез слизистой при формировании ...::[html]На каком уровне делается разрез слизистой при формировании апикально-смещенного лоскута по Казанджяну\:{
~крыло - челюстная складка
~слизистая переходной складки
=слизистая щеки
~слизистая ретромолярной области
}

// question: 5725219 name: На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...
::На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...::[html]На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной внутрикостной пластинки металлического пластиночного имплантата по отношению к гребню альвеолярного отростка челюсти?{
~находится должен на одном уровне с краем гребня;
~не более чем на 1 мм;
=не менее чем на 2-3 мм.

}

// question: 5725774 name: На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...
::На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...::[html]На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной внутри-костной пластинки металлического пластиночного имплантата по отношению к гребню альвеолярного отростка челюсти?{
	~находится должен на одном уровне с краем гребня;
	~не более чем на 1 мм;
	=не менее чем на 2-3 мм.
}

// question: 6669916 name: На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...
::На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...::[html]На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной внутрикостной пластинки металлического пластиночного имплантата по отношению к гребню альвеолярного отростка челюсти?{
	~находится должен на одном уровне с краем гребня;
	~не более чем на 1 мм;
	=не менее чем на 2-3 мм.
}

// question: 6669917 name: На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...
::На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной ...::[html]На какую глубину должна погружаться верхняя часть горизонтальной внутри-костной пластинки металлического пластиночного имплантата по отношению к гребню альвеолярного отростка челюсти?{
	~находится должен на одном уровне с краем гребня;
	~не более чем на 1 мм;
	=не менее чем на 2-3 мм.
}

// question: 5725747 name: Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается
::Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается::[html]Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается{
	~10-13,3 % случаев;
	~29,5-45 % случаев;
	~5-7 % случаев;
	=7,5-29,4 % случаев.
}

// question: 6669918 name: Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается
::Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается::[html]Нагноение аутокости в послеоперационном периоде наблюдается{
	~10-13,3 % случаев;
	~29,5-45 % случаев;
	~5-7 % случаев;
	=7,5-29,4 % случаев.
}

// question: 6669919 name: Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, ...
::Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, ...::[html]Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, наблюдается в\:{
	~10-13,3% случаев
	~29,5-45% случаев
	~5-7% случаев
	=7,5-29,4% случаев
}

// question: 5724910 name: Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, ...

::Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, ...::[html]Нагноение аутокости в послеоперационном периоде, по данным литературы, наблюдается в\:{
~10-13,3% случаев
~29,5-45% случаев
~5-7% случаев
=7,5-29,4% случаев
}

// question: 5724933 name: Назовите возможное осложнение при имплантации:
::Назовите возможное осложнение при имплантации\:::[html]Назовите возможное осложнение при имплантации\:{
~развитие контрактуры челюстей
~аурикулотемпоральный синдром
~С. гиперсаливация
=отторжение имплантата
}

// question: 6669920 name: Назовите возможное осложнение при имплантации:
::Назовите возможное осложнение при имплантации\:::[html]Назовите возможное осложнение при имплантации\:{
~развитие контрактуры челюстей
~аурикулотемпоральный синдром
~С. гиперсаливация
=отторжение имплантата
}

// question: 6669921 name: Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата
::Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата::[html]Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата{
~периимплантит
=деформация под нагрузками
~Протез без пассивной подгонки

~производственные дефекты
}

// question: 5725694 name: Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата
::Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата::[html]Наиболее вероятный фактор перелома зубного имплантата{
~периимплантит
=деформация под нагрузками
~Протез без пассивной подгонки
~производственные дефекты
}

// question: 5725020 name: Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает
::Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает::[html]Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает{
~Термически обработанный гидроксиапатит
=Трикальцийфосфат
~Полиэтилен ультравысокого молекулрного веса
~Политетрафторэтилен
}

// question: 6669922 name: Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает
::Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает::[html]Наиболее высокой скоростью резорбции после имплантации в костную ткань обладает{
~Термически обработанный гидроксиапатит
=Трикальцийфосфат
~Полиэтилен ультравысокого молекулрного веса
~Политетрафторэтилен
}

// question: 6669923 name: Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного ...
::Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного ...::[html]Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного трансплантата\:{
	~Большеберцовая кость
	~Локтевая кость
	=Подбородок или ветвь нижней челюсти
	~Плечевая кость
}

// question: 5725057 name: Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного ...
::Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного ...::[html]Наиболее оптимальная донорская зона для забора свободного костного трансплантата\:{
	~Большеберцовая кость
	~Локтевая кость
	=Подбородок или ветвь нижней челюсти
	~Плечевая кость
}

// question: 6669924 name: Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область:
::Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область\:::[html]Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область\:{
	=Неба
	~Преддверия
	~Щеки
}

// question: 5725819 name: Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область:
::Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область\:::[html]Наиболее оптимальным донорским участком для трансплантации СДТ является область\:{

=Неба
~Преддверия
~Щеки
}

// question: 5724945 name: Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при ...
::Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при ...::[html]Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при проведении пластики десны\:{
=Твердое небо
~Подъязычная область
~Слизистая оболочка переходной складки во фронтальном отделе нижней челюсти
~Все варианты верны
}

// question: 6669925 name: Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при ...
::Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при ...::[html]Наиболее перспективная донорская зона для забора аутотрансплантата при проведении пластики десны\:{
=Твердое небо
~Подъязычная область
~Слизистая оболочка переходной складки во фронтальном отделе нижней челюсти
~Все варианты верны
}

// question: 6669926 name: Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после ...
::Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после ...::[html]Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после дентальной имплантации\:{
=непрерывный
~узловой
~обвивной

~внутрислизистый
}

// question: 5725317 name: Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после ...
::Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после ...::[html]Наиболее распространенный шов при закрытии операционной раны после дентальной имплантации\:{
=непрерывный
~узловой
~обвивной
~внутрислизистый
}

// question: 6669927 name: Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является:
::Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является\:::[html]Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является\:{
~ослабление опорного винта
~ослабление протеза
~перелом имплантата
=периимплантит
}

// question: 5725637 name: Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является:
::Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является\:::[html]Наиболее распространенным осложнением при имплантации одного зуба является\:{
~ослабление опорного винта
~ослабление протеза
~перелом имплантата
=периимплантит
}

// question: 5725250 name: Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти ...
::Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти ...::[html]Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти локализуется в области\:{
	~46-36 зубов
	~48-38 зубов
	=33-43 зубов
	~только в пределах жевательной группы зубов
}

// question: 6669928 name: Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти ...
::Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти ...::[html]Наиболее тонкая часть наружной кортикальной пластинки на нижней челюсти локализуется в области\:{
	~46-36 зубов
	~48-38 зубов
	=33-43 зубов
	~только в пределах жевательной группы зубов
}

// question: 5724971 name: Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, ...
::Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, ...::[html]Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, взятом из\:{
	=Гребня подвздошной кости
	~Аутотранспланата, взятого со свода черепа
	~Аутотрансплантата, взятого из ветви нижней челюсти
	~Аутотрансплантата, взятого из ребра
}

// question: 6669929 name: Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, ...

::Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, ...::[html]Наибольшее количество губчатого вещества содержится в аутотрансплантате, взятом из\:{
=Гребня подвздошной кости
~Аутотранспланата, взятого со свода черепа
~Аутотрансплантата, взятого из ветви нижней челюсти
~Аутотрансплантата, взятого из ребра
}

// question: 5725004 name: Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает:
::Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает\:::[html]Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает\:{
=Аутокость
~Аллокость
~Ксенокость
~Гидроксиапатит
}

// question: 6669931 name: Наибольшей механической прочностью обладает
::Наибольшей механической прочностью обладает::[html]Наибольшей механической прочностью обладает{
~«Холодная керамика» нанокристаллического гидроксиапатита
~«Холодная керамика» макрокристаллического гидроксиапатита
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 8000С
=Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 12000С
}

// question: 6669932 name: Наибольшей механической прочностью обладает
::Наибольшей механической прочностью обладает::[html]Наибольшей механической прочностью обладает{
~Аутотрансплантат из гребня подвдошной кости

=Аутотрансплантат из ребра
~Поверхностно деминерализованный аллогенный костный матрикс
~Коллаген I типа
}

// question: 5725043 name: Наибольшей механической прочностью обладает
::Наибольшей механической прочностью обладает::[html]Наибольшей механической прочностью обладает{
~«Холодная керамика» нанокристаллического гидроксиапатита
~«Холодная керамика» макрокристаллического гидроксиапатита
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 8000С
=Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 12000С
}

// question: 5725046 name: Наибольшей механической прочностью обладает
::Наибольшей механической прочностью обладает::[html]Наибольшей механической прочностью обладает{
~Аутотрансплантат из гребня подвздошной кости
=Аутотрансплантат из ребра
~Поверхностно деминерализованный аллогенный костный матрикс
~Коллаген I типа
}

// question: 6669930 name: Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает:
::Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает\:::[html]Наибольшей устойчивостью к инфицированию обладает\:{
=Аутокость
~Аллокость
~Ксенокость

~Гидроксиапатит
}

// question: 5724992 name: Найдите ошибку: PRP-сгусток содержит
::Найдите ошибку\: PRP-сгусток содержит::[html]Найдите ошибку\: PRP-сгусток содержит{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
=Костный морфогенетический протеин 2
~Эпидермальный фактор роста
}

// question: 6669933 name: Найдите ошибку: PRP-сгусток содержит
::Найдите ошибку\: PRP-сгусток содержит::[html]Найдите ошибку\: PRP-сгусток содержит{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
~Костный морфогенетический протеин 2
=Эпидермальный фактор роста
}

// question: 5725007 name: Найдите ошибку: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве ...
::Найдите ошибку\: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве ...::[html]Найдите ошибку\: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве донорской зоны\:{
~Подвздошную кость
=Большеберцовую кость
~Ребро
~Свод черепа
}

// question: 6669934 name: Найдите ошибку: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве ...

::Найдите ошибку\: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве ...::[html]Найдите ошибку\: Для забора костного аутотрансплантата используют в качестве донорской зоны\:{
~Подвздошную кость
=Большеберцовую кость
~Ребро
~Свод черепа
}

// question: 5724983 name: Найдите ошибку: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата ...
::Найдите ошибку\: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата ...::[html]Найдите ошибку\: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата противопоказан в случае, если донор\:{
~Является вирусоносителем
~Умер, в результате онкологического заболевания
~Умер, в результате инфекционного заболевания
=Погиб, в результате случайной травмы
}

// question: 6669935 name: Найдите ошибку: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата ...
::Найдите ошибку\: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата ...::[html]Найдите ошибку\: Забор кости для изготовления аллогенного имплантата противопоказан в случае, если донор\:{
~Является вирусоносителем
~Умер, в результате онкологического заболевания
~Умер, в результате инфекционного заболевания
=Погиб, в результате случайной травмы
}

// question: 5725012 name: Найдите ошибку: Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани ...
::Найдите ошибку\: Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани ...::[html]Найдите ошибку\: Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани могут непосредственно трансформироваться в\:{

~Остеобласты
=Остеокласты
~Хондробласты
}

// question: 6669936 name: Найдите ошибку:
Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани ...
::Найдите ошибку\: Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани ...::[html]Найдите ошибку\:
Малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани могут непосредственно трансформироваться в\:{
~Остеобласты
=Остеокласты
~Хондробласты
}

// question: 5724952 name: Найдите ошибку: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при:
::Найдите ошибку\: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:::[html]Найдите ошибку\: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:{
=Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата
~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
~Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 6669937 name: Найдите ошибку: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при:
::Найдите ошибку\: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:::[html]Найдите ошибку\: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:{
=Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости

~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата
~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
~Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 5725035 name: Найдите ошибку: Этот материал может использоваться в клинической практике в ...
::Найдите ошибку\: Этот материал может использоваться в клинической практике в ...::[html]Найдите ошибку\: Этот материал может использоваться в клинической практике в виде крошки{
~Аутокость
~Аллокость
~Гидроксиапатит
=Политетрафторэтилен
}

// question: 6669938 name: Найдите ошибку: Этот материал может использоваться в клинической практике в ...
::Найдите ошибку\: Этот материал может использоваться в клинической практике в ...::[html]Найдите ошибку\: Этот материал может использоваться в клинической практике в виде крошки{
~Аутокость
~Аллокость
~Гидроксиапатит
=Политетрафторэтилен
}

// question: 6669939 name: Наличие фиброзной ткани приводит
::Наличие фиброзной ткани приводит::[html]Наличие фиброзной ткани приводит{
=снижение долгосрочной выживаемости имплантата корневой формы
~увеличить долгосрочную выживаемость имплантата корневой формы

~ничего из перечисленного
~считается физиологическим состоянием
}

// question: 5725691 name: Наличие фиброзной ткани приводит
::Наличие фиброзной ткани приводит::[html]Наличие фиброзной ткани приводит{
=снижение долгосрочной выживаемости имплантата корневой формы
~увеличить долгосрочную выживаемость имплантата корневой формы
~ничего из перечисленного
~считается физиологическим состоянием
}

// question: 5725802 name: Направление иглы при блокаде большого небного нерва:
::Направление иглы при блокаде большого небного нерва\:::[html]Направление иглы при блокаде большого небного нерва\:{
~кверху, кзади, кнутри
=кверху, кзади, кнаружи
~книзу, кзади, кнутри
~книзу, кзади, кнаружи
~кверху, вперед, кнутри
}

// question: 6669940 name: Направление иглы при блокаде большого небного нерва:
::Направление иглы при блокаде большого небного нерва\:::[html]Направление иглы при блокаде большого небного нерва\:{
~кверху, кзади, кнутри
=кверху, кзади, кнаружи
~книзу, кзади, кнутри
~книзу, кзади, кнаружи
~кверху, вперед, кнутри

}

// question: 5725803 name: Направление иглы при блокаде носо-небного нерва:
::Направление иглы при блокаде носо-небного нерва\:::[html]Направление иглы при блокаде носо-небного нерва\:{
	~кверху, кнутри
	=кверху, кзади
	~книзу, кнутри
	~книзу, кзади
	~книзу, кнаружи
}

// question: 6669941 name: Направление иглы при блокаде носо-небного нерва:
::Направление иглы при блокаде носо-небного нерва\:::[html]Направление иглы при блокаде носо-небного нерва\:{
	~кверху, кнутри
	=кверху, кзади
	~книзу, кнутри
	~книзу, кзади
	~книзу, кнаружи
}

// question: 5725800 name: Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии:
::Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии\:::[html]Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии\:{
	~кверху, кзади, кнутри
	=кверху, кзади, кнаружи
	~книзу, кзади, кнутри
	~книзу, кзади, кнаружи
	~кверху, вперед, наружу
}

// question: 6669942 name: Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии:
::Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии\:::[html]Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии\:{
	~кверху, кзади, кнутри
	=кверху, кзади, кнаружи
	~книзу, кзади, кнутри
	~книзу, кзади, кнаружи
	~кверху, вперед, наружу
}

// question: 5725801 name: Направление иглы при проведении туберальной анестезии:
::Направление иглы при проведении туберальной анестезии\:::[html]Направление иглы при проведении туберальной анестезии\:{
	=кверху, кзади, кнутри
	~кверху, кзади, кнаружи
	~книзу, кзади, кнутри
	~книзу, кзади, кнаружи
	~кверху, вперед, кнутри
}

// question: 6669943 name: Направление иглы при проведении туберальной анестезии:
::Направление иглы при проведении туберальной анестезии\:::[html]Направление иглы при проведении туберальной анестезии\:{
	=кверху, кзади, кнутри
	~кверху, кзади, кнаружи
	~книзу, кзади, кнутри
	~книзу, кзади, кнаружи
	~кверху, вперед, кнутри
}

// question: 5725236 name: Направленная тканевая регенерация – это:

::Направленная тканевая регенерация – это\:::[html]Направленная тканевая регенерация – это\:{
~создание оптимальных условий для роста и созревания органотипичной костной ткани в области костных дефектов с применением мембранной техники
~комбинирование остеоиндуктивных и остокондуктивных материалов с це- лью оптимизации репаративных процессов в области костных дефектов
~использование титановой сетки для избирательного прорастания костной ткани в полость дефекта
=изоляция дефекта от окружающих его структур бедной тромбоцитарной плазмой
}

// question: 6669944 name: Направленная тканевая регенерация – это:
::Направленная тканевая регенерация – это\:::[html]Направленная тканевая регенерация – это\:{
~создание оптимальных условий для роста и созревания органотипичной костной ткани в области костных дефектов с применением мембранной техники
~комбинирование остеоиндуктивных и остокондуктивных материалов с це- лью оптимизации репаративных процессов в области костных дефектов
~использование титановой сетки для избирательного прорастания костной ткани в полость дефекта
=изоляция дефекта от окружающих его структур бедной тромбоцитарной плазмой
}

// question: 6669945 name: Начальная фаза заживления раны в среднем длится:
::Начальная фаза заживления раны в среднем длится\:::[html]Начальная фаза заживления раны в среднем длится\:{
=с 1 по 3 день
~с 1 по 7 день
~с 1 по 5 день
}

// question: 5725882 name: Начальная фаза заживления раны в среднем длится:
::Начальная фаза заживления раны в среднем длится\:::[html]Начальная фаза заживления раны в среднем длится\:{
	=с 1 по 3 день
	~с 1 по 7 день
	~с 1 по 5 день
}

// question: 6669946 name: Не применяется в эстетически значимой зоне:
::Не применяется в эстетически значимой зоне\:::[html]Не применяется в эстетически значимой зоне\:{
	~ССТ
	=СДТ
}

// question: 5725916 name: Не применяется в эстетически значимой зоне:
::Не применяется в эстетически значимой зоне\:::[html]Не применяется в эстетически значимой зоне\:{
	~ССТ
	=СДТ
}

// question: 6669947 name: Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала:
::Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~остается открытая рана, которая долго и болезненно заживает
	~высокий риск присоединения инфекции
	~неконтролируемое рубцевание
	=не нужно оплачивать коллагеновую матрицу
}

// question: 5726168 name: Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала:
::Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Не является недостатком при вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~остается открытая рана, которая долго и болезненно заживает
	~высокий риск присоединения инфекции
	~неконтролируемое рубцевание
	=не нужно оплачивать коллагеновую матрицу
}

// question: 6669948 name: Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью:
::Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью\:::[html]Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью\:{
	~вызвать кровотечение из здоровой кости и поместить направленную регенерацию ткани в мембрану
	~костный трансплантат с последующим размещением мембраны направленной регенерации кости
	~вызвать кровотечение из здоровой кости и поместить направленную регенерацию кости мембрану
	=только костная пластика
}

// question: 5725608 name: Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью:
::Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью\:::[html]Небольшие дефекты расхождения костей могут быть исправлены с помощью\:{
	~вызвать кровотечение из здоровой кости и поместить направленную регенерацию ткани в мембрану
	~костный трансплантат с последующим размещением мембраны направленной регенерации кости
	~вызвать кровотечение из здоровой кости и поместить направленную регенерацию кости мембрану
	=только костная пластика

}

// question: 6669949 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	=остается открытая рана, которая долго и болезненно заживает
	~высокий риск кровотечений
	~высокий риск озлакачествления
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 6669950 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~высокий риск кровотечений
	=неконтролируемое рубцевание
	~высокий риск озлакачествления
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 6669951 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	=высокий риск кровотечений
	~высокий риск озлакачествления
	~высокий риск инфицирования
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 6669952 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~более длительные сроки заживления послеоперационной раны
	~высокий риск озлакачествления
	=высокий риск кровотечений
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 5726169 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	=остается открытая рана, которая долго и болезненно заживает
	~высокий риск кровотечений
	~высокий риск озлакачествления
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 5726170 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~высокий риск кровотечений
	=неконтролируемое рубцевание
	~высокий риск озлакачествления
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 5726171 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:

::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~высокий риск кровотечений
	~высокий риск озлакачествления
	=высокий риск инфицирования
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 5726191 name: Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики без использования биоматериала\:{
	~более длительные сроки заживления послеоперационной раны
	~высокий риск озлакачествления
	~высокий риск кровотечений
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 6669953 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~высокий риск кровотечений
	~высокий риск озлакачествления
	=высокий риск инфицирования
	~повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 6669954 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~владение микрохирургический техникой

~высокий риск озлакачествления
=высокий риск инфицирования
~высокий риск кровотечений
}

// question: 6669955 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
~высокий риск озлакачествления
~возрастание сложности оперативного вмешательства
=высокий риск инфицирования
~высокий риск кровотечений
}

// question: 5726172 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
~высокий риск кровотечений
~высокий риск озлакачествления
~высокий риск инфицирования
=повышение цены за оперативное вмешательство
}

// question: 5726173 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
=владение микрохирургический техникой
~высокий риск озлакачествления
~высокий риск инфицирования
~высокий риск кровотечений
}

// question: 5726174 name: Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Недостатки вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~высокий риск озлакачествления
	=возрастание сложности оперативного вмешательства
	~высокий риск инфицирования
	~высокий риск кровотечений
}

// question: 6669956 name: Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является:
::Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является\:::[html]Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является\:{
	~Травматичность
	~Непредсказуемость прогноза
	=Все ответы верны
}

// question: 5725890 name: Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является:
::Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является\:::[html]Недостатком техники аугментации свободными трансплантатами является\:{
	~Травматичность
	~Непредсказуемость прогноза
	=Все ответы верны
}

// question: 6669957 name: Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов

::Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов::[html]Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов{
=Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
~Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Увеличение времени проводимой операции
}

// question: 5725067 name: Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов
::Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов::[html]Недостаток использования ксеногенных остеопластических материалов{
=Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
~Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Увеличение времени проводимой операции
}

// question: 6669958 name: Недостаток использования синтетических остеопластических материалов:
::Недостаток использования синтетических остеопластических материалов\:::[html]Недостаток использования синтетических остеопластических материалов\:{
~Антигенность
=Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
~Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Увеличение времени проводимой операции
}

// question: 5725066 name: Недостаток использования синтетических остеопластических материалов:
::Недостаток использования синтетических остеопластических материалов\:::[html]Недостаток использования синтетических остеопластических материалов\:{

~Антигенность
=Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
~Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Увеличение времени проводимой операции
}

// question: 6669959 name: Недостаток кости D4, за исключением:
::Недостаток кости D4, за исключением\:::[html]Недостаток кости D4, за исключением\:{
~Имплантат всегда следует закрывать винтом-заглушкой
=Одномоментная имплантация не рекомендуется
~Увеличенная ширина и длина имплантата
~необходимость установки дополнительного имплантата
}

// question: 5725577 name: Недостаток кости D4, за исключением:
::Недостаток кости D4, за исключением\:::[html]Недостаток кости D4, за исключением\:{
~Имплантат всегда следует закрывать винтом-заглушкой
=Одномоментная имплантация не рекомендуется
~Увеличенная ширина и длина имплантата
~необходимость установки дополнительного имплантата
}

// question: 6669960 name: Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной...
::Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной...::[html]Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной имплантации?{
~Является на нижней челюсти
~Является на верхней челюсти
=Не является
}

// question: 5725076 name: Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной...
::Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной...::[html]Недостаток костной ткани по ширине является противопоказанием для отсроченной имплантации?{
	~Является на нижней челюсти
	~Является на верхней челюсти
	=Не является
}

// question: 6669961 name: Незначительная потеря костной массы составляет :
::Незначительная потеря костной массы составляет \:::[html]Незначительная потеря костной массы составляет \:{
	~меньше в нижней челюсти по сравнению с верхней челюстью
	~меньше в верхней челюсти по сравнению с нижней
	~равный в обоих
	=отличается у разных индивидуумов
}

// question: 5725654 name: Незначительная потеря костной массы составляет :
::Незначительная потеря костной массы составляет \:::[html]Незначительная потеря костной массы составляет \:{
	~меньше в нижней челюсти по сравнению с верхней челюстью
	~меньше в верхней челюсти по сравнению с нижней
	~равный в обоих
	=отличается у разных индивидуумов
}

// question: 6669962 name: Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются:
::Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются\:::[html]Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются\:{
	=ацетаминофен
	~гидрокодон

~глюкокортикоиды
~кодеин
}

// question: 5725647 name: Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются:
::Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются\:::[html]Неопиоидными анальгетиками, используемыми в стоматологии, являются\:{
=ацетаминофен
~гидрокодон
~глюкокортикоиды
~кодеин
}

// question: 6669963 name: Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана
::Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана::[html]Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана{
~при наличии периапикального воспалительного процесса;
~при недостаточном объеме костной ткани;
~при недостаточном объеме мягких тканей для закрытия имплантата;
=при достаточном объеме костных и мягких тканей и отсутствии периапикального воспалительного процесса.
}

// question: 5725127 name: Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана
::Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана::[html]Непосредственная имплантация в лунку удаленного зуба показана{
~при наличии периапикального воспалительного процесса;
~при недостаточном объеме костной ткани;
~при недостаточном объеме мягких тканей для закрытия имплантата;

=при достаточном объеме костных и мягких тканей и отсутствии периапикального воспалительного процесса.
}

// question: 5725009 name: Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из:
::Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из\:::[html]Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из\:{
~Коллагена
~Полилактида
~Полигликолида
=Политетрафторэтилена
}

// question: 6669964 name: Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из:
::Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из\:::[html]Нерезорбируемые мембраны направленной регенерации тканей изготавливаются из\:{
~Коллагена
~Полилактида
~Полигликолида
=Политетрафторэтилена
}

// question: 6669965 name: Нижнечелюстной нерв проходит через
::Нижнечелюстной нерв проходит через::[html]Нижнечелюстной нерв проходит через{
=овальное отверстие
~остистое отверстие
~круглое отверстие
~большое отверстие
}

// question: 5725621 name: Нижнечелюстной нерв проходит через

::Нижнечелюстной нерв проходит через::[html]Нижнечелюстной нерв проходит через{
	~овальное отверстие
	~остистое отверстие
	~круглое отверстие
	~большое отверстие
}

// question: 5725809 name: Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:
::Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии\:::[html]Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии\:{
	=мандибулярной
	~ментальной
	~инфраорбитальной
	~туберальной
	~палатинальной
}

// question: 6669966 name: Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:
::Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии\:::[html]Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии\:{
	=мандибулярной
	~ментальной
	~инфраорбитальной
	~туберальной
	~палатинальной
}

// question: 5725806 name: Нижний луночковый нерв иннервирует:
::Нижний луночковый нерв иннервирует\:::[html]Нижний луночковый нерв иннервирует\:{
	~зубы верхней челюсти
	=зубы нижней челюсти
	~подъязычную область
	~2/3 языка

~слизистую щеки
}

// question: 6669967 name: Нижний луночковый нерв иннервирует:
::Нижний луночковый нерв иннервирует\:::[html]Нижний луночковый нерв иннервирует\:{
~зубы верхней челюсти
=зубы нижней челюсти
~подъязычную область
~2/3 языка
~слизистую щеки
}

// question: 5725796 name: Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:
::Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:::[html]Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:{
~I
~II
=III
~IV
~V
}

// question: 6669968 name: Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:
::Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:::[html]Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва\:{
~I
~II
=III
~IV
~V
}

// question: 5725251 name: Нижняя челюсть может выполнять движения:
::Нижняя челюсть может выполнять движения\:::[html]Нижняя челюсть может выполнять движения\:{
	~саггитальные и трансверзальные
	~саггитальные и вертикальные
	~саггитальные, вертикальные, горизонтальные
	=саггитальные, вертикальные, трансверзальные
}

// question: 6669969 name: Нижняя челюсть может выполнять движения:
::Нижняя челюсть может выполнять движения\:::[html]Нижняя челюсть может выполнять движения\:{
	~саггитальные и трансверзальные
	~саггитальные и вертикальные
	~саггитальные, вертикальные, горизонтальные
	=саггитальные, вертикальные, трансверзальные
}

// question: 6669970 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
	=Холестеринемии менее 4,8 ммоль/л
	~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
	~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
	~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л
}

// question: 6669971 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{

=Гликированном гемоглобине менее 6,5 %
~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л
}

// question: 6669972 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
=Гликемии натощак менее 5,5 ммоль/л
~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л
}

// question: 6669973 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
~Холестеринемии менее 4,8 ммоль/л
~Гликированном гемоглобине менее 6,5 %
~Гликемии натощак менее 5,5 ммоль/л
=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725386 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
=Холестеринемии менее 4,8 ммоль/л
~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л

}

// question: 5725387 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
	=Гликированном гемоглобине менее 6,5 %
	~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
	~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
	~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л
}

// question: 5725388 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
	~Гликированном гемоглобин более 6,5 %
	~Холестеринемии менее 6,0 ммоль/л
	=Гликемии натощак менее 5,5 ммоль/л
	~Гликемии натощак менее 6,0 ммоль/л
}

// question: 5725389 name: Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при:
::Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:::[html]Низкий риск сосудистых осложнений при СД 2 типа отмечается при\:{
	~Холестеринемии менее 4,8 ммоль/л
	~Гликированном гемоглобине менее 6,5 %
	~Гликемии натощак менее 5,5 ммоль/л
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6669974 name: Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
	=В 13% случаев
	~В 78% случаев
	~В 85% случаев
	~В 5% случаев
}

// question: 5724892 name: Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Низкое положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
	=В 13% случаев
	~В 78% случаев
	~В 85% случаев
	~В 5% случаев
}

// question: 6669975 name: Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:
::Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{
	~3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
	=Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
	~Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 5724881 name: Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:

::Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Низкое расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{
~3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
=Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
~Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 6669976 name: Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
~В 13% случаев
~В 78% случаев
~В 85% случаев
~В 5% случаев
}

// question: 5724893 name: Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем:
::Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:::[html]Нормальное положение альвеолярного гребня наблюдается в среднем\:{
~В 13% случаев
~В 78% случаев
=В 85% случаев
~В 5% случаев
}

// question: 6669977 name: Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:
::Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{

=3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
~Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
~Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 5724880 name: Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны:
::Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:::[html]Нормальное расположение альвеолярного костного гребня относительно тканей десны\:{
=3 мм с вестибулярной стороны, 4 мм с проксимальной стороны
~Более 3 мм с вестибулярной стороны, более 4 мм с проксимальной стороны
~Менее 3 мм с вестибулярной стороны, менее 4 мм с проксимальной стороны
}

// question: 6669978 name: НПВП уменьшают воспаление за счет:
::НПВП уменьшают воспаление за счет\:::[html]НПВП уменьшают воспаление за счет\:{
=ингибирование синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты
~путем изменения реакции соединительной ткани на повреждение
~вызывающий лизис путем связывания с мембраной бактериальной клетки
~ингибирование синтеза арахидоновой кислоты
}

// question: 5725645 name: НПВП уменьшают воспаление за счет:
::НПВП уменьшают воспаление за счет\:::[html]НПВП уменьшают воспаление за счет\:{
~ингибирование синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты

~путем изменения реакции соединительной ткани на повреждение
~вызывающий лизис путем связывания с мембраной бактериальной клетки
~ингибирование синтеза арахидоновой кислоты
}

// question: 6669979 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
=заполнение альвеолярного дефекта
~заполнение бифуркации зубов
~заполнение многостеночных дефектов
~после резекции верхушки корня
}

// question: 6669980 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
=заполнение экстракционных дефектов
~после резекции верхушки корня
~заполнение многостеночных дефектов
~заполнение бифуркации зубов
}

// question: 6669981 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
~заполнение бифуркации зубов
~после резекции верхушки корня
~заполнение многостеночных дефектов

=субантральная аугментация
}

// question: 5724907 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
=заполнение альвеолярного дефекта
~заполнение бифуркации зубов
~заполнение многостеночных дефектов
~после резекции верхушки корня
}

// question: 5724908 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
=заполнение экстракционных дефектов
~после резекции верхушки корня
~заполнение многостеночных дефектов
~заполнение бифуркации зубов
}

// question: 5724909 name: Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...
::Область применения аллопластических остеопластических материалов в ...::[html]Область применения аллопластических остеопластических материалов в имплантологии\:{
~заполнение бифуркации зубов
~после резекции верхушки корня
~заполнение многостеночных дефектов
=субантральная аугментация
}

// question: 5724998 name: Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует:
::Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует\:::[html]Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует\:{
	~Остеоиндукции
	~Остеокондукции
	=Остеоинтеграции
	~Все перечисленное
}

// question: 6669982 name: Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует:
::Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует\:::[html]Обработка поверхности дентального имплантата методом RBM способствует\:{
	~Остеоиндукции
	~Остеокондукции
	=Остеоинтеграции
	~Все перечисленное
}

// question: 5725024 name: Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала ...
::Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала ...::[html]Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала характерно для{
	~Ксенокости
	~Гидроксиапатита
	~Трикальцийфосфата
	=Полиэтилена ультравысокого молекулярного веса
}

// question: 6669983 name: Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала ...

::Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала ...::[html]Образование фиброзной капсулы по периферии имплантированного материала характерно для{
~Ксенокости
~Гидроксиапатита
~Трикальцийфосфата
=Полиэтилена ультравысокого молекулярного веса
}

// question: 5725287 name: Общие противопоказания к дентальной имплантации:
::Общие противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Общие противопоказания к дентальной имплантации\:{
=хронические соматические заболевания в стадии субкомпенсаци, приводящие к иммунодефициту (туберкулез, сахарный диабет, гломерулонефрит, токсический зоб и др)
~системные заболевания костной и кроветворной систем;
~бруксизм, курение;
~психические заболевания, нарушения интеллекта.
}

// question: 6669984 name: Общие противопоказания к дентальной имплантации:
::Общие противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Общие противопоказания к дентальной имплантации\:{
=хронические соматические заболевания в стадии субкомпенсаци, приводящие к иммунодефициту (туберкулез, сахарный диабет, гломерулонефрит, токсический зоб и др)
~системные заболевания костной и кроветворной систем;
~бруксизм, курение;
~психические заболевания, нарушения интеллекта.
}

// question: 6669985 name: Общие противопоказания к дентальной имплантации:
::Общие противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Общие противопоказания к дентальной имплантации\:{

~хронические соматические заболевания в стадии субкомпенсаци, приводящие к иммунодефициту (туберкулез, сахарный диабет, гломерулонефрит, токсический зоб и др);
~системные заболевания костной и кроветворной систем;
~Злокачественные новообразования ЧЛО.
=Все вышеперечисленное.
}

// question: 5725102 name: Общие противопоказания к дентальной имплантации:
::Общие противопоказания к дентальной имплантации\:::[html]Общие противопоказания к дентальной имплантации\:{
~хронические соматические заболевания в стадии субкомпенсаци, приводящие к иммунодефициту (туберкулез, сахарный диабет, гломерулонефрит, токсический зоб и др);
~системные заболевания костной и кроветворной систем;
~Злокачественные новообразования ЧЛО.
=Все вышеперечисленное.
}

// question: 5725294 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=состояние СОПР;
~состояние ВНЧС;
~состояние оставшихся зубов;
~межальвеолярная высота в области дефекта з/ряда.
}

// question: 6669986 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
=состояние СОПР;

~состояние ВНЧС;
~состояние оставшихся зубов;
~межальвеолярная высота в области дефекта з/ряда.
}

// question: 6669987 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
~протяженность дефекта зубного ряда;
~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
=Все ответы верны
}

// question: 6669988 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
~состояние СОПР;
~состояние ВНЧС;
~состояние оставшихся зубов;
~межальвеолярная высота в области дефекта з/ряда.
=Все ответы верны
}

// question: 5725108 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
~протяженность дефекта зубного ряда;
~высота альвеолярного отростка;
~ширина альвеолярного отростка;
~Все ответы верны

}

// question: 5725109 name: Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются:
::Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:::[html]Объектами обследования в полости рта на предмет возможной имплантации являются\:{
	~состояние СОПР;
	~состояние ВНЧС;
	~состояние оставшихся зубов;
	~межальвеолярная высота в области дефекта з/ряда.
	=Все ответы верны
}

// question: 6669989 name: Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при ...
::Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при ...::[html]Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при препарировании воспринимающего ложа во время операции дентальной имплантации\:{
	=обязательно
	~раствор может быть нестирильным
	~необходима только дезинфекция раствора
	~в зависимости от наличия сопутствующей патологии у пациента
}

// question: 5724874 name: Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при ...
::Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при ...::[html]Обязательно ли использование стерильного охлаждающего раствора при препарировании воспринимающего ложа во время операции дентальной имплантации\:{
	=обязательно
	~раствор может быть нестирильным
	~необходима только дезинфекция раствора
	~в зависимости от наличия сопутствующей патологии у пациента
}

// question: 5725249 name: Одной из особенностей верхней челюсти является наличие:
::Одной из особенностей верхней челюсти является наличие\:::[html]Одной из особенностей верхней челюсти является наличие\:{
	=пазухи
	~десны
	~альвеол
	~слюнных желез
}

// question: 6669990 name: Одной из особенностей верхней челюсти является наличие:
::Одной из особенностей верхней челюсти является наличие\:::[html]Одной из особенностей верхней челюсти является наличие\:{
	=пазухи
	~десны
	~альвеол
	~слюнных желез
}

// question: 6669991 name: Одномоментная имплантация подразумевает:
::Одномоментная имплантация подразумевает\:::[html]Одномоментная имплантация подразумевает\:{
	~Установку формирователя десны в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	=Установку импланта сразу после удаления зуба
}

// question: 6669992 name: Одномоментная имплантация подразумевает:

::Одномоментная имплантация подразумевает\:::[html]Одномоментная имплантация подразумевает\:{
	~Установку винта-заглушки в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	=Установку импланта сразу после удаления зуба
	~Правильного ответа нет
}

// question: 5725098 name: Одномоментная имплантация подразумевает:
::Одномоментная имплантация подразумевает\:::[html]Одномоментная имплантация подразумевает\:{
	~Установку формирователя десны в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	=Установку импланта сразу после удаления зуба
}

// question: 5725099 name: Одномоментная имплантация подразумевает:
::Одномоментная имплантация подразумевает\:::[html]Одномоментная имплантация подразумевает\:{
	~Установку винта-заглушки в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	=Установку импланта сразу после удаления зуба
	~Правильного ответа нет
}

// question: 5724840 name: ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА:
::ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА\:::[html]ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА\:{
	=имплантат устанавливают сразу же после удаления зуба
	~устанавливают имплантат и сразу изготавливают протез

~имплантат устанавливают так, чтобы его корональная часть выступала на десной
~устанавливают разборнные имплантаты
}

// question: 6669993 name: ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА:
::ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА\:::[html]ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭТО КОГДА\:{
=имплантат устанавливают сразу же после удаления зуба
~устанавливают имплантат и сразу изготавливают протез
~имплантат устанавливают так, чтобы его корональная часть выступала на десной
~устанавливают разборнные имплантаты
}

// question: 5725092 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
=Установку формирователя десны в день операции
~Ушивание раны наглухо
~Установку импланта сразу после удаления зуба
}

// question: 5725093 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
~Установку винта-заглушки в день операции
~Ушивание раны наглухо
~Установку импланта сразу после удаления зуба
=Правильного ответа нет
}

// question: 5725094 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	=Установку формирователя десны в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	~Установку винта-заглушки в день операции
}

// question: 6669994 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	=Установку формирователя десны в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	~Установку импланта сразу после удаления зуба
}

// question: 6669995 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{
	~Установку винта-заглушки в день операции
	~Ушивание раны наглухо
	~Установку импланта сразу после удаления зуба
	=Правильного ответа нет
}

// question: 6669996 name: Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает:
::Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:::[html]Одноэтапная отсроченная дентальная имплантация подразумевает\:{

=Установку формирователя десны в день операции
~Ушивание раны наглухо
~Установку винта-заглушки в день операции
}

// question: 5725300 name: Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...
::Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...::[html]Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4 мм;
=4,5 мм;
~5 мм;
~более 5 мм.
}

// question: 6669997 name: Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...
::Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...::[html]Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4 мм;
=4,5 мм;
~5 мм;
~более 5 мм.
}

// question: 6669998 name: Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...
::Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...::[html]Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4 мм;
~4,5 мм;

~5 мм;
=более 5 мм
}

// question: 5725115 name: Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...
::Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине...::[html]Одноэтапные винтовые имплантаты диаметром 3 мм можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~4 мм;
~4,5 мм;
~5 мм;
=более 5 мм
}

// question: 5725443 name: Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит ...
::Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит ...::[html]Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит через{
~3 месяца;
~4 месяца;
~5 месяцев;
=6 месяцев.
}

// question: 6669999 name: Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит ...
::Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит ...::[html]Окончательное формирование зрелой костной ткани в области дефекта происходит через{
~3 месяца;
~4 месяца;
~5 месяцев;
=6 месяцев.
}

// question: 5725060 name: Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена:
::Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена\:::[html]Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена\:{
	~V типа
	~XI типа
	~XII типа
	=I типа
}

// question: 6670000 name: Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена:
::Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена\:::[html]Органическое вещество костей состоит в основном из коллагена\:{
	~V типа
	~XI типа
	~XII типа
	=I типа
}

// question: 5724935 name: Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует:
::Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует\:::[html]Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует\:{
	~8-10 имплантатов
	~8 имплантатов
	=4 имплантата
}

// question: 6670001 name: Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует:

::Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует\:::[html]Ортопедическая балочная несъемная конструкция шинирует\:{
	~8-10 имплантатов
	~8 имплантатов
	=4 имплантата
}

// question: 5725062 name: Ортотопический трансплантат - это:
::Ортотопический трансплантат - это\:::[html]Ортотопический трансплантат - это\:{
	=Трансплантат, который помещают на место такого же отсутствующего или удаленного органа или ткани
	~Трансплантат, который помещают на несвойственное ему место
	~Трансплантат, который пересаживают от другого человека
	~Трансплантат, который перемещают от генетически полностью или в большей степени идентичного донора
}

// question: 6670002 name: Ортотопический трансплантат - это:
::Ортотопический трансплантат - это\:::[html]Ортотопический трансплантат - это\:{
	=Трансплантат, который помещают на место такого же отсутствующего или удаленного органа или ткани
	~Трансплантат, который помещают на несвойственное ему место
	~Трансплантат, который пересаживают от другого человека
	~Трансплантат, который перемещают от генетически полностью или в большей степени идентичного донора
}

// question: 6669565 name: Осложнением скуловой имплантации является:
::Осложнением скуловой имплантации является\:::[html]Осложнением скуловой имплантации является\:{
	=установка имплантата в полость глазницы
	~установка имплантата в субантральное пространство
	~установка имплантата в полость processus mastoideus

~перелом шиловидного отростка при формировании ложа имплантата
}

// question: 6670003 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
~Дестабилизация трансплантата
~Инфекция и некроз трансплантата
~Некроз тканей на донорском участке
~Кровотечение
=Верно все
}

// question: 6670004 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
~Инфекция и некроз трансплантата
~Некроз тканей на донорском участке
~Кровотечение
=Верно все
}

// question: 6670005 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
~Дестабилизация трансплантата
~Некроз тканей на донорском участке
~Кровотечение
=Верно все
}

// question: 6670006 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Кровотечение
	=Верно все
}

// question: 6670007 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Некроз тканей на донорском участке
	=Верно все
}

// question: 5725920 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Некроз тканей на донорском участке
	~Кровотечение
	=Верно все
}

// question: 5725921 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Некроз тканей на донорском участке
	~Кровотечение
	=Верно все
}

// question: 5725922 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Некроз тканей на донорском участке
	~Кровотечение
	=Верно все
}

// question: 5725923 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:
::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Кровотечение
	=Верно все
}

// question: 5725924 name: Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов:

::Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:::[html]Осложнения, связанные с пластикой мягких тканей в области дентальных имплантов\:{
	~Дестабилизация трансплантата
	~Инфекция и некроз трансплантата
	~Некроз тканей на донорском участке
	=Верно все
}

// question: 5725286 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
	=биосовместимость имплантационных материалов;
	~биоинертность имплантационных материалов;
	~биоактивность имплантационных материалов;
	~биотолерантность имплантационных материалов;
}

// question: 5724844 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
	=биосовместимость имплантационных материалов
	~биотолерантность имплантационных материалов
	~биоинертность имплантационных материалов
	~биоактивность имплантационных материалов
}

// question: 6670008 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
	=биосовместимость имплантационных материалов;
	~биоинертность имплантационных материалов;
	~биоактивность имплантационных материалов;
	~биотолерантность имплантационных материалов;
}

// question: 6670009 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
	=биосовместимость имплантационных материалов

~биотолерантность имплантационных материалов
~биоинертность имплантационных материалов
~биоактивность имплантационных материалов
}

// question: 6670010 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
=биосовместимость имплантационных материалов;
~биоинертность имплантационных материалов;
~биоактивность имплантационных материалов;
~биотолерантность имплантационных материалов;
}

// question: 5725132 name: Основа имплантологии -
::Основа имплантологии -::[html]Основа имплантологии -{
=биосовместимость имплантационных материалов;
~биоинертность имплантационных материалов;
~биоактивность имплантационных материалов;
~биотолерантность имплантационных материалов;
}

// question: 5724941 name: Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах:
::Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах\:::[html]Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах\:{
~использование благородных металлических сплавов
~протез должен передавать нагрузку на имплантат по его вертикальной оси
~протез должен передавать нагрузку на имплантат по его горизонтальной оси
~использование разнородных металлических сплавов
=A,B
}

// question: 6670011 name: Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах:
::Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах\:::[html]Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантатах\:{
	~использование благородных металлических сплавов
	~протез должен передавать нагрузку на имплантат по его вертикальной оси
	~протез должен передавать нагрузку на имплантат по его горизонтальной оси
	~использование разнородных металлических сплавов
	=A,B
}

// question: 6670012 name: Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах:
::Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах\:::[html]Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах\:{
	=протез должен передавать нагрузку по вертикальной оси имплантата;
	~протез должен передавать нагрузку по горизонтальной оси имплантата;
	~протез должен передавать нагрузку на имплантат во всех направлениях.
}

// question: 5725158 name: Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах:
::Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах\:::[html]Основное требование, предъявляемое к изготовлению протеза на имплантах\:{
	=протез должен передавать нагрузку по вертикальной оси имплантата;
	~протез должен передавать нагрузку по горизонтальной оси имплантата;
	~протез должен передавать нагрузку на имплантат во всех направлениях.

}

// question: 5726119 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	~кальций
	=коллаген
}

// question: 5726120 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	~коллаген
	~фтор
}

// question: 5726121 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~годроксиапатит
	~коллаген
	~кальций
	~фтор
}

// question: 5726122 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	~кальций
	=фибриллярный белок
}

// question: 5726123 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	=фибриллярный белок
	~фтор
}

// question: 6670013 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	~кальций
	=коллаген
}

// question: 6670014 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой

::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	=коллаген
	~фтор
}

// question: 6670015 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~годроксиапатит
	=коллаген
	~кальций
	~фтор
}

// question: 6670016 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	~гидроксиапатит
	~кальций
	=фибриллярный белок
}

// question: 6670017 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин

~гидроксиапатит
=фибриллярный белок
~фтор
}

// question: 6670018 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
~годроксиапатит
=коллаген 1 и 3 типа
~кальций
~фтор
}

// question: 6670019 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
~формалин
=фибриллярный белок
~фолликулярный белок
~фтор
}

// question: 5726187 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
~годроксиапатит
~коллаген 1 и 3 типа
~кальций
~фтор
}

// question: 5726188 name: Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой
::Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой::[html]Основной компонент входящий в состав матриксов для восстановления слизистой{
	~формалин
	=фибриллярный белок
	~фолликулярный белок
	~фтор
}

// question: 5725073 name: Основной материал, используемый при производстве имплантов?
::Основной материал, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной материал, используемый при производстве имплантов?{
	~Циркон
	~Титан
	=Все упомянутые
}

// question: 6670020 name: Основной материал, используемый при производстве имплантов?
::Основной материал, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной материал, используемый при производстве имплантов?{
	~Циркон
	~Титан
	=Все упомянутые
}

// question: 5725072 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?

::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Кобальт-Хром-Молибден
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 5725086 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Железо
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 5725087 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Медь
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 5725088 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Цинк
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 6670021 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Кобальт-Хром-Молибден
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 6670022 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Железо
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 6670023 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{
	~Медь
	=Титан
	~Все упомянутые сплавы
}

// question: 6670024 name: Основной металл, используемый при производстве имплантов?
::Основной металл, используемый при производстве имплантов?::[html]Основной металл, используемый при производстве имплантов?{

~Цинк
=Титан
~Все упомянутые сплавы
}

// question: 5725065 name: Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов:
::Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов\:::[html]Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов\:{
=Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Антигенность
~Возможность переноса инфекционного агента
~Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
}

// question: 6670025 name: Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов:
::Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов\:::[html]Основной недостаток использования костных аутотрансплантатов\:{
=Дополнительная травматизация в донорской зоне
~Антигенность
~Возможность переноса инфекционного агента
~Выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата
}

// question: 5725059 name: Основной неколлагеновый белок костной ткани:
::Основной неколлагеновый белок костной ткани\:::[html]Основной неколлагеновый белок костной ткани\:{
=Остеокальцин
~Остеопонтин
~BMP-1
~BMP-2

}

// question: 6670026 name: Основной неколлагеновый белок костной ткани:
::Основной неколлагеновый белок костной ткани\:::[html]Основной неколлагеновый белок костной ткани\:{
	=Остеокальцин
	~Остеопонтин
	~BMP-1
	~BMP-2
}

// question: 6670027 name: Основной причиной отказа имплантата является
::Основной причиной отказа имплантата является::[html]Основной причиной отказа имплантата является{
	~чрезмерный нагрев кости
	~соударение с мягкими тканями
	~ничего из перечисленного
	=инфекция
}

// question: 5725686 name: Основной причиной отказа имплантата является
::Основной причиной отказа имплантата является::[html]Основной причиной отказа имплантата является{
	~чрезмерный нагрев кости
	~соударение с мягкими тканями
	~ничего из перечисленного
	=инфекция
}

// question: 5725295 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:

::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
=определение рационального способа протезирования;
~оптимальное количество имплантатов;
~определение типов имплантатов;
~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
}

// question: 6670028 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:
::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
=определение рационального способа протезирования;
~оптимальное количество имплантатов;
~определение типов имплантатов;
~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
}

// question: 5725110 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:
::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
~определение рационального способа протезирования;
~оптимальное количество имплантатов;
~определение типов имплантатов;
~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
=Все ответы верны
}

// question: 5724863 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:

::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
	~определение рационального способа протезирования
	~оптимальное количество имплантатов
	~определение типов имплантатов
	~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 6670029 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:
::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
	~определение рационального способа протезирования;
	~оптимальное количество имплантатов;
	~определение типов имплантатов;
	~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
	=Все ответы верны
}

// question: 6670030 name: Основные задачи планирования дентальной имплантации:
::Основные задачи планирования дентальной имплантации\:::[html]Основные задачи планирования дентальной имплантации\:{
	~определение рационального способа протезирования
	~оптимальное количество имплантатов
	~определение типов имплантатов
	~определение методики имплантации (одноэтапная или двухэтапная).
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725856 name: Основные факторы приживления трансплантатов:
::Основные факторы приживления трансплантатов\:::[html]Основные факторы приживления трансплантатов\:{
	~Плотная фиксация трансплантата
	~Соответствие размера трансплантата и реципиентного ложа
	=Все ответы верны
}

// question: 6670031 name: Основные факторы приживления трансплантатов:
::Основные факторы приживления трансплантатов\:::[html]Основные факторы приживления трансплантатов\:{
	~Плотная фиксация трансплантата
	~Соответствие размера трансплантата и реципиентного ложа
	=Все ответы верны
}

// question: 5725077 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
	~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
	=КЛКТ
	~ОПТГ
	~Все ответы верные
}

// question: 5725079 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
	~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
	=КЛКТ
	~МРТ

~Все ответы верные
}

// question: 5725080 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
=КЛКТ
~ТРГ
~Все ответы верные
}

// question: 6670032 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
=КЛКТ
~ОПТГ
~Все ответы верные
}

// question: 6670033 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
=КЛКТ
~МРТ
~Все ответы верные
}

// question: 6670034 name: Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является:
::Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:::[html]Основным видом диагностики при подготовке к дентальной имплантации является\:{
	~Внутриротовая дентальная рентгенограмма
	=КЛКТ
	~ТРГ
	~Все ответы верные
}

// question: 5725393 name: Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения:
::Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:::[html]Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:{
	~нарушения в иммунной системе носят устойчивый характер
	~нарушения в иммунной системе носят и количественный и качественный характер
	~нарушения в иммунной системе носят только качественный характер
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725394 name: Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения:
::Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:::[html]Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:{
	~нарушения в иммунной системе носят неустойчивый характер
	~нарушения в иммунной системе носят количественный характер
	~нарушения в иммунной системе носят только качественный характер
	~все вышеперечисленное
}

// question: 6670035 name: Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения:
::Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:::[html]Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:{
	~нарушения в иммунной системе носят устойчивый характер
	~нарушения в иммунной системе носят и количественный и качественный характер
	~нарушения в иммунной системе носят только качественный характер
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6670036 name: Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения:
::Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:::[html]Особенностями вторичных иммунодефицитов являются следующие нарушения\:{
	~нарушения в иммунной системе носят неустойчивый характер
	~нарушения в иммунной системе носят количественный характер
	=нарушения в иммунной системе носят только качественный характер
	~все вышеперечисленное
}

// question: 5725612 name: Остеиндукция - это:
::Остеиндукция - это\:::[html]Остеиндукция - это\:{
	~формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного трансплантата
	~формирование кости путем моделирования остеопрофилактики из дефекта
	~формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного трансплантата
	=формирование кости путем имитации остеопрогенераторов из трансплантата
}

// question: 6670037 name: Остеиндукция - это:
::Остеиндукция - это\:::[html]Остеиндукция - это\:{
~формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного трансплантата
~формирование кости путем моделирования остеопрофилактики из дефекта
~формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного трансплантата
=формирование кости путем имитации остеопрогенераторов из трансплантата
}

// question: 5724950 name: Остеобластический остеогенез – это:
::Остеобластический остеогенез – это\:::[html]Остеобластический остеогенез – это\:{
~Воздействие на малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани, способствующее их трансформации в остеобласты
~Создание оптимальных условий для процесса костной регенерации, благодаря пересадке остеопластического материала
~Вид костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль каркаса, по которому идет формирование регенерата
=Вид костной пластики, при котором пересаженный материал выступает самостоятельным источником костного роста
}

// question: 6670038 name: Остеобластический остеогенез – это:
::Остеобластический остеогенез – это\:::[html]Остеобластический остеогенез – это\:{
~Воздействие на малодифференцированные стволовые клетки скелетогенной ткани, способствующее их трансформации в остеобласты
~Создание оптимальных условий для процесса костной регенерации, благодаря пересадке остеопластического материала
~Вид костной пластики, при котором пересаженный материал выполняет роль каркаса, по которому идет формирование регенерата
=Вид костной пластики, при котором пересаженный материал выступает самостоятельным источником костного роста

}

// question: 5724951 name: Остеобластический остеогенез происходит при:
::Остеобластический остеогенез происходит при\:::[html]Остеобластический остеогенез происходит при\:{
	~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
	~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата
	~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
	=Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 6670039 name: Остеобластический остеогенез происходит при:
::Остеобластический остеогенез происходит при\:::[html]Остеобластический остеогенез происходит при\:{
	~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
	~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата
	~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
	=Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 5725585 name: Остеогенез:
::Остеогенез\:::[html]Остеогенез\:{
	~рост кости из жизнеспособных клеток, перенесенных внутри трансплантата
	~рост кости путем прикрепления к окружающей кости
	=формирование новой кости из клеток-предшественников, полученных из примитивных мезенхимальных клеток, под влиянием индуцирующих агентов, исходящих из костного матрикса

~привлечение незрелых клеток и стимуляция развития этих клеток в преостеобласты
}

// question: 6670040 name: Остеогенез:
::Остеогенез\:::[html]Остеогенез\:{
~рост кости из жизнеспособных клеток, перенесенных внутри трансплантата
~рост кости путем прикрепления к окружающей кости
=формирование новой кости из клеток-предшественников, полученных из примитивных мезенхимальных клеток, под влиянием индуцирующих агентов, исходящих из костного матрикса
~привлечение незрелых клеток и стимуляция развития этих клеток в преостеобласты
}

// question: 5724976 name: Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата,...
::Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата,...::[html]Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата, обработанная{
~SLA-методом
~RBM- методом
~Пористым кальцийфосфатным покрытием
=Все ответы неверны
}

// question: 6670041 name: Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата,...
::Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата,...::[html]Остеоиндуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата, обработанная{
~SLA-методом
~RBM- методом
~Пористым кальцийфосфатным покрытием
=Все ответы неверны
}

// question: 5725269 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются{
	~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	=способностью стимулировать остеогенез;
	~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 5725136 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются{
	~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	=способностью стимулировать остеогенез;
	~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 6670042 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются{
	~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
	=способностью стимулировать остеогенез;

~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 6670043 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
=способностью стимулировать остеогенез;
~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 5724849 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются:
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются\:::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются\:{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью стимулировать остеогенез
~способностью не влиять на остеогенез
}

// question: 6670044 name: Остеоиндуктивные материалы характеризуются:
::Остеоиндуктивные материалы характеризуются\:::[html]Остеоиндуктивные материалы характеризуются\:{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности

=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью стимулировать остеогенез
~способностью не влиять на остеогенез
}

// question: 5724953 name: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при:
::Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:::[html]Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:{
~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
~Пересадке формалинизированного аллогенного костного имплантата
~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
=Пересадке частично деминерализованного аллогенного костного имплантата
}

// question: 6670045 name: Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при:
::Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:::[html]Остеоиндуктивный эффект будет наблюдаться при\:{
~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
~Пересадке формалинизированного аллогенного костного имплантата
~Пересадке ксеногенного имплантата неорганической кости
=Пересадке частично деминерализованного аллогенного костного имплантата
}

// question: 5724954 name: Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при:
::Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при\:::[html]Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при\:{
=Имплантации гидроксиапатита
~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата

~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
~Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 6670046 name: Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при:
::Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при\:::[html]Остеоиндуктивный эффект не будет наблюдаться при\:{
=Имплантации гидроксиапатита
~Пересадке частично деминерализованного аллогенного имплантата
~Пересадке ксеногенного костного имплантата, являющегося носителем рекомбинатного костного морфогенетического протеина
~Пересадке фрагмента малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 5725000 name: Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала:
::Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:::[html]Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:{
~Менее 5 мкм
~От 5 до 75 мкм
~От 75 до 300 мкм
=Диаметр пор не имеет значения
}

// question: 6670047 name: Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала:
::Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:::[html]Остеоиндуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:{
~Менее 5 мкм
~От 5 до 75 мкм

~От 75 до 300 мкм
=Диаметр пор не имеет значения
}

// question: 5724993 name: Остеоиндуктивным действием обладает:
::Остеоиндуктивным действием обладает\:::[html]Остеоиндуктивным действием обладает\:{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
=Костный морфогенетический протеин 2
~Эпидермальный фактор роста
}

// question: 6670048 name: Остеоиндуктивным действием обладает:
::Остеоиндуктивным действием обладает\:::[html]Остеоиндуктивным действием обладает\:{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
=Костный морфогенетический протеин 2
~Эпидермальный фактор роста
}

// question: 6670049 name: Остеоиндукция - это:
::Остеоиндукция - это\:::[html]Остеоиндукция - это\:{
~воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
~пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;
~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
=фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;
~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным

характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей
}

// question: 5724912 name: Остеоиндукция - это:
::Остеоиндукция - это\:::[html]Остеоиндукция - это\:{
	~воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
	~пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;
	~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
	=фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;
	~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей
}

// question: 5725978 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{
	=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
	~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
	~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
	~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 5725482 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{

=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата

~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы

~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата

~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба

}

// question: 5725233 name: Остеоинтеграция – это:

::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{

=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференци- рованной живой костью и поверхностью имплантата

~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброз- ной капсулы

~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата

~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба

}

// question: 5726038 name: Остеоинтеграция – это:

::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{

~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата

~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы

=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата

~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба

}

// question: 5725542 name: Остеоинтеграция – это:

::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{

~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 6670050 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{
=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 6670051 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{
=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 6670052 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{

=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброз- ной капсулы
~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 6670053 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{
~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 6670054 name: Остеоинтеграция – это:
::Остеоинтеграция – это\:::[html]Остеоинтеграция – это\:{
~процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата
~реакция организма на внедрение инородного тела с образованием фиброзной капсулы
=прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцированной живой костью и поверхностью имплантата
~уменьшение объема костной ткани после удаления зуба
}

// question: 5725142 name: Остеоинтеграция — это
::Остеоинтеграция — это::[html]Остеоинтеграция — это{

~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы);
=непосредственный контакт и функциональная связь между имплантом и костной тканью;
~в его основе лежит дистантный остеогенез;
}

// question: 6670055 name: Остеоинтеграция — это
::Остеоинтеграция — это::[html]Остеоинтеграция — это{
~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы);
=непосредственный контакт и функциональная связь между имплантом и костной тканью;
~в его основе лежит дистантный остеогенез;
}

// question: 5724857 name: Остеоинтеграция — это процессс:
::Остеоинтеграция — это процессс\:::[html]Остеоинтеграция — это процессс\:{
~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы)
~непосредственный контакт имплантат с костной тканью
~в его основе лежит дистантный остеогенез
~в его основе лежит контактный остеогенез
=в его основе лежит контактный остеогенез и непосредственный контакт имплантат с костной тканью
}

// question: 6670056 name: Остеоинтеграция — это процессс:
::Остеоинтеграция — это процессс\:::[html]Остеоинтеграция — это процессс\:{
~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы)
~непосредственный контакт имплантат с костной тканью
~в его основе лежит дистантный остеогенез
~в его основе лежит контактный остеогенез

=в его основе лежит контактный остеогенез и непосредственный контакт имплантат с костной тканью
}

// question: 5725277 name: Остеоинтеграция —это
::Остеоинтеграция —это::[html]Остеоинтеграция —это{
~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы);
=непосредственный контакт имплантат с костной тканью
~в его основе лежит дистантный остеогенез;
~в его основе лежит контактный остеогенез.
}

// question: 6670057 name: Остеоинтеграция —это
::Остеоинтеграция —это::[html]Остеоинтеграция —это{
~опосредственный контакт имплантат с костной тканью (наличие фиброзной капсулы);
=непосредственный контакт имплантат с костной тканью
~в его основе лежит дистантный остеогенез;
~в его основе лежит контактный остеогенез.
}

// question: 5725346 name: ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО
::ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО::[html]ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО{
~витамин К-зависимый неколлагеновый белок, входящий в состав зубной и костной ткани
~синтезируется остеобластами
~помогает в дифференциальной диагностике заболеваний, обусловленных дефицитом гормона роста, гипер- и гипотиреоидизмом, хроническими заболеваниями почек
=отражает скорость остеообразования
}

// question: 6670058 name: ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО
::ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО::[html]ОСТЕОКАЛЬЦИН – ЭТО{

~витамин К-зависимый неколлагеновый белок, входящий в состав зубной и костной ткани
~синтезируется остеобластами
~помогает в дифференциальной диагностике заболеваний, обусловленных дефицитом гормона роста, гипер- и гипотиреоидизмом, хроническими заболеваниями почек
=отражает скорость остеообразования
}

// question: 5724977 name: Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального ...
::Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального ...::[html]Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата, обработанная{
~SLA-методом
~RBM- методом
=Пористым кальцийфосфатным покрытием
~Все ответы неверны
}

// question: 6670059 name: Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального ...
::Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального ...::[html]Остеокондуктивное действие может оказывать поверхность дентального имплантата, обработанная{
~SLA-методом
~RBM- методом
=Пористым кальцийфосфатным покрытием
~Все ответы неверны
}

// question: 5725270 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются
::Остеокондуктивные материалы характеризуются::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются{

~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
~способностью стимулировать остеогенез;
~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 5725137 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются
::Остеокондуктивные материалы характеризуются::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
~способностью стимулировать остеогенез;
}

// question: 6670060 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются
::Остеокондуктивные материалы характеризуются::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
~способностью стимулировать остеогенез;
~способностью не влиять на остеогенез.
}

// question: 6670061 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются

::Остеокондуктивные материалы характеризуются::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности;
~способностью стимулировать остеогенез;
}

// question: 5724850 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются:
::Остеокондуктивные материалы характеризуются\:::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются\:{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью стимулировать остеогенез
~способностью не влиять на остеогенез
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности и способностью не влиять на остеогенез
}

// question: 6670062 name: Остеокондуктивные материалы характеризуются:
::Остеокондуктивные материалы характеризуются\:::[html]Остеокондуктивные материалы характеризуются\:{
~способностью не обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности
~способностью стимулировать остеогенез
~способностью не влиять на остеогенез
=способностью обеспечивать адгезию белков и клеток костной ткани на своей поверхности и способностью не влиять на остеогенез

}

// question: 5724997 name: Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала:
::Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:::[html]Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:{
	~Менее 5 мкм
	~От 5 до 75 мкм
	=От 75 до 300 мкм
	~Диаметр пор не имеет значения
}

// question: 6670063 name: Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала:
::Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:::[html]Остеокондуктивный эффект проявляется при диаметре пор материала\:{
	~Менее 5 мкм
	~От 5 до 75 мкм
	=От 75 до 300 мкм
	~Диаметр пор не имеет значения
}

// question: 6670064 name: Остеокондукция - это:
::Остеокондукция - это\:::[html]Остеокондукция - это\:{
	~воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
	=пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;
	~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
	~фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;

~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей.
}

// question: 5724913 name: Остеокондукция - это:
::Остеокондукция - это\:::[html]Остеокондукция - это\:{
~воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
=пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;
~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
~фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;
~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей.
}

// question: 5725352 name: ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО
::ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО::[html]ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО{
~снижение общего объема костной ткани. Различают первичный и вторичный остеопороз.
=это патология скелета, при которой происходит неадекватная минерализация органического костного матрикса, при сохраняющейся в норме скелетной массе и объеме кости
~заболевание связанное с нарушением усвоения глюкозы
~проявление заболеваний коры надпочечников вызваны чрезмерной выработкой кортизола
}

// question: 6670065 name: ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО

::ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО::[html]ОСТЕОМАЛЯЦИЯ ЭТО{
~снижение общего объема костной ткани. Различают первичный и вторичный остеопороз.
=это патология скелета, при которой происходит неадекватная минерализация органического костного матрикса, при сохраняющейся в норме скелетной массе и объеме кости
~заболевание связанное с нарушением усвоения глюкозы
~проявление заболеваний коры надпочечников вызваны чрезмерной выработкой кортизола
}

// question: 5725340 name: ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО
::ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО{
~остеопороз с низким костным метаболизмом
~остеопороз с нормальным костным метаболизмом
=остеопороз с высоким костным метаболизмом
~все вышеперечисленное
}

// question: 6670066 name: ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО
::ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ I ТИПА – ЭТО{
~остеопороз с низким костным метаболизмом
~остеопороз с нормальным костным метаболизмом
=остеопороз с высоким костным метаболизмом
~все вышеперечисленное
}

// question: 5725344 name: ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО
::ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО{
=остеопороз с низким костным метаболизмом
~остеопороз с нормальным костным метаболизмом
~остеопороз с высоким костным метаболизмом
~нет верного ответа
}

// question: 6670067 name: ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО

::ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ II ТИПА – ЭТО{
=остеопороз с низким костным метаболизмом
~остеопороз с нормальным костным метаболизмом
~остеопороз с высоким костным метаболизмом
~нет верного ответа
}

// question: 5725334 name: ОСТЕОПОРОЗ ЭТО
::ОСТЕОПОРОЗ ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ ЭТО{
=заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся снижением минерализации костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся повышением массы костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся повышением минерализации костной ткани
}

// question: 6670068 name: ОСТЕОПОРОЗ ЭТО
::ОСТЕОПОРОЗ ЭТО::[html]ОСТЕОПОРОЗ ЭТО{
=заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся снижением минерализации костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся повышением массы костной ткани
~заболевание скелета, характеризующееся повышением минерализации костной ткани
}

// question: 6670069 name: Остеорадионекроз - это:
::Остеорадионекроз - это\:::[html]Остеорадионекроз - это\:{
=обнажение и инфицирование кости после расхождения мягких тканей
~обнажение и инфицирование кости без некроза ткани
~образование множества небольших каверн внутри кости

~ничего из перечисленного
}

// question: 5725600 name: Остеорадионекроз - это:
::Остеорадионекроз - это\:::[html]Остеорадионекроз - это\:{
=обнажение и инфицирование кости после расхождения мягких тканей
~обнажение и инфицирование кости без некроза ткани
~образование множества небольших каверн внутри кости
~ничего из перечисленного
}

// question: 5724914 name: Остеостимуляция - это:
::Остеостимуляция - это\:::[html]Остеостимуляция - это\:{
=воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
~пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;
~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
~фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;
~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей.
}

// question: 6670070 name: Остеостимуляция - это:
::Остеостимуляция - это\:::[html]Остеостимуляция - это\:{
=воздействие факторами роста для усиления уже протекающих процессов остеогенеза;
~пересадка биологического или синтетического материала – проводника для прорастания кровеносных сосудов и активация собственных детерминированных остеогенных клеток;

~трансплантация детерминированных остеогенных продромальных клеток;
~фенотипическое преобразование неспецифических малодифференцированных клеток под воздействием специфических субстанций;
~формирование в области дефекта специализированной ткани, неотличимой по своим морфологическим, прочностным и иным характеристикам от соответствующей специализированной ткани окружающих неповреждённых областей.
}

// question: 5725010 name: Остеоциты являются производными
::Остеоциты являются производными::[html]Остеоциты являются производными{
=Остеобластов
~Остеокластов
~Моноцитов
~Гранулоцитов
}

// question: 6670071 name: Остеоциты являются производными
::Остеоциты являются производными::[html]Остеоциты являются производными{
=Остеобластов
~Остеокластов
~Моноцитов
~Гранулоцитов
}

// question: 5725628 name: Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при:
::Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при\:::[html]Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при\:{
~неудаче в течение 5-10 лет
~неудачи между I и II этапами операции
=неудачи после 10 лет

~неудачи во время операции
}

// question: 6670072 name: Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при:
::Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при\:::[html]Отдаленная дезинтеграция имплантата характеризуется при\:{
~неудаче в течение 5-10 лет
~неудачи между I и II этапами операции
~неудачи после 10 лет
~неудачи во время операции
}

// question: 5725988 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
~развитие профузных кровотечений
~развитие абсцессов щечной области
~расхождение швов
}

// question: 5725492 name: отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
~развитие профузных кровотечений
~развитие абсцессов щечной области
~расхождение швов
}

// question: 5726048 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~желание пациента изготовить несъемную конструкцию
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 5725552 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~желание пациента изготовить несъемную конструкцию
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 6670073 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~развитие профузных кровотечений
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 6670074 name: отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~развитие профузных кровотечений
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 6670075 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~желание пациента изготовить несъемную конструкцию
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 6670076 name: Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...
::Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на ...::[html]Отдаленным осложнением при изготовлении съемного протеза с опорой на шаровидные аттачмены является\:{
	=стирание шаровидных головок и неадекватная фиксация протеза
	~желание пациента изготовить несъемную конструкцию
	~развитие абсцессов щечной области
	~расхождение швов
}

// question: 5725934 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	=Меньшая травматичность
	~Большая травматичность
}

// question: 5725935 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	=Более комфортная манипуляция для пациента
	~Менее комфортная манипуляция для пациента
}

// question: 5725936 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	~Меньшая травматичность
	~Более комфортная манипуляция для пациента
	=Все ответы верны
}

// question: 6670077 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	=Меньшая травматичность
	~Большая травматичность
}

// question: 6670078 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	=Более комфортная манипуляция для пациента
	~Менее комфортная манипуляция для пациента
}

// question: 6670079 name: Отличия ССТ от СДТ
::Отличия ССТ от СДТ::[html]Отличия ССТ от СДТ{
	~Меньшая травматичность
	~Более комфортная манипуляция для пациента

=Все ответы верны
}

// question: 6670080 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:
::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~Сразу после удаления зуба
~После эпителизации лунки
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 6670081 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:
::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~На следующий день после удаления зуба
~После эпителизации лунки
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 6670082 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:
::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~Сразу после удаления зуба
~После формирования кровяного сгустка
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 5725089 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:

::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~Сразу после удаления зуба
~После эпителизации лунки
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 5725090 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:
::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~На следующий день после удаления зуба
~После эпителизации лунки
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 5725091 name: Отсроченная дентальная имплантация проводится:
::Отсроченная дентальная имплантация проводится\:::[html]Отсроченная дентальная имплантация проводится\:{
~Сразу после удаления зуба
~После формирования кровяного сгустка
=После формирования костной ткани на месте удаленного зуба
}

// question: 6670083 name: Отсроченная имплантация проводится в сроки:
::Отсроченная имплантация проводится в сроки\:::[html]Отсроченная имплантация проводится в сроки\:{
~1-2 нед.;
=1,5 мес.-1 год;
~2-3 года;
~1-2 дня.
}

// question: 5725155 name: Отсроченная имплантация проводится в сроки:
::Отсроченная имплантация проводится в сроки\:::[html]Отсроченная имплантация проводится в сроки\:{
	~1-2 нед.;
	=1,5 мес.-1 год;
	~2-3 года;
	~1-2 дня.
}

// question: 6670084 name: Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции:
::Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции\:::[html]Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции\:{
	~всегда свидетельствует об отсутствии инфекции;
	=закономерно для серонегативного периода инфекции;
	~не наблюдается при терминальной стадии СПИД.
}

// question: 5725397 name: Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции:
::Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции\:::[html]Отсутствие антител к возбудителю ВИЧ-инфекции\:{
	~всегда свидетельствует об отсутствии инфекции;
	=закономерно для серонегативного периода инфекции;
	~не наблюдается при терминальной стадии СПИД.
}

// question: 6670085 name: Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о:
::Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о\:::[html]Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о\:{
	=оптимальное состояние здоровья
	~удовлетворительное состояние здоровья

~подорванное здоровье
~варианты B и C
}

// question: 5725583 name: Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о:
::Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о\:::[html]Отсутствие отека слизистой в области имплантата свидетельствует о\:{
=оптимальное состояние здоровья
~удовлетворительное состояние здоровья
~подорванное здоровье
~варианты B и C
}

// question: 6670086 name: Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в...
::Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в...::[html]Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в дистальный отдел челюсти\:{
~область заднего небного уплотнения
~бугристость верхней челюсти
~подъязычная кость
=нижний альвеолярный нерв
}

// question: 5725604 name: Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в...
::Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в...::[html]Очень важно оценить эту анатомическую структуру перед установкой имплантата в дистальный отдел челюсти\:{
~область заднего небного уплотнения
~бугристость верхней челюсти
~подъязычная кость
=нижний альвеолярный нерв
}

// question: 6670087 name: Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном ...
::Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном ...::[html]Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном пространстве\:{
	~D1
	~D3
	~D4
	=D2
}

// question: 5725672 name: Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном ...
::Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном ...::[html]Очень мягкая кость будет в сложном минеральном и большом межтрабекулярном пространстве\:{
	~D1
	~D3
	=D4
	~D5
}

// question: 6670088 name: ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ...
::ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ...::[html]ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ПРЕМОЛЯРОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ\:{
	=о перфорации верхнечелюстной пазухи
	~о переломе бора
	~о повреждении щечно-мезиального корня большого коренного зуба
	~о повреждении корня клыка
}

// question: 5724827 name: ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ...
::ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ...::[html]ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛИВАНИЯ» СВЕРЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОЖА ИМПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ПРЕМОЛЯРОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ\:{
	=о перфорации верхнечелюстной пазухи
	~о переломе бора
	~о повреждении щечно-мезиального корня большого коренного зуба
	~о повреждении корня клыка
}

// question: 6670089 name: Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед ...
::Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед ...::[html]Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед имплантационным лечением, - это\:{
	=сосание большого пальца
	~высовывание языка
	~бруксизм
	~прикусывание губ/ щек
}

// question: 5725601 name: Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед ...
::Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед ...::[html]Парафункциональная привычка, которая должна быть тщательно оценена перед имплантационным лечением, - это\:{
	~сосание большого пальца
	~высовывание языка
	=бруксизм
	~прикусывание губ/ щек
}

// question: 6670090 name: Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и ...
::Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и ...::[html]Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и свойства СРС. Это может привести к изменению физико-химических свойств материала.{
	~оба являются ложными
	~первое верно
	~второе верно
	=и то, и другое верно
}

// question: 5725683 name: Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и ...
::Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и ...::[html]Паровая автоклавирование может значительно изменить основную структуру и свойства СРС. Это может привести к изменению физико-химических свойств материала.{
	~оба являются ложными
	~первое верно
	~второе верно
	=и то, и другое верно
}

// question: 6670091 name: ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН
::ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН::[html]ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН{
	=все ответы верны
	~С относительной недостаточностью инсулина
	~С развитием инсулинорезистентности
	~С секрецией биологически малоактивного инсулина
}

// question: 5725377 name: ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН

::ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН::[html]ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА НЕ СВЯЗАН{
	=все ответы верны
	~С относительной недостаточностью инсулина
	~С развитием инсулинорезистентности
	~С секрецией биологически малоактивного инсулина
}

// question: 6670092 name: ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН:
::ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН\:::[html]ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН\:{
	~С абсолютной недостаточностью инсулина
	=С относительной недостаточностью инсулина
	~С развитием инсулинорезистентности
	~С секрецией биологически малоактивного инсулина
}

// question: 5725376 name: ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН:
::ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН\:::[html]ПАТОГЕНЕЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СВЯЗАН\:{
	~С абсолютной недостаточностью инсулина
	=С относительной недостаточностью инсулина
	~С развитием инсулинорезистентности
	~С секрецией биологически малоактивного инсулина
}

// question: 6670093 name: Пептид Р-15 является частью молекулы
::Пептид Р-15 является частью молекулы::[html]Пептид Р-15 является частью молекулы{
	=Коллагена
	~Костных морфогенетических протеинов
	~Гидроксиапатита
	~Биостекол
}

// question: 5724994 name: Пептид Р-15 является частью молекулы
::Пептид Р-15 является частью молекулы::[html]Пептид Р-15 является частью молекулы{
	=Коллагена
	~Костных морфогенетических протеинов
	~Гидроксиапатита
	~Биостекол
}

// question: 6670094 name: Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью ...
::Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью ...::[html]Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью происходит из-за \:{
	~неэффективность или неопытность оператора
	~патология костей
	=чрезмерное нагревание во время остеотомии и давление на границе имплантат-кость
	~воспаление
}

// question: 5725648 name: Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью ...
::Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью ...::[html]Первичная неспособность имплантата первоначально интегрироваться с костью происходит из-за \:{
	~неэффективность или неопытность оператора
	~патология костей
	~чрезмерное нагревание во время остеотомии и давление на границе имплантат-кость
	~воспаление
}

// question: 6670095 name: Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем ...
::Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем ...::[html]Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем возможно при использовании{
	=Свободного микрососудистого костного аутотрансплантата
	~Свободного неваскуляризованного костного аутотрансплантата
	~Частично деминерализованного аллогенного костного имплантата
	~Замороженного аллогенного костного имплантата
}

// question: 5724996 name: Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем ...
::Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем ...::[html]Первичное костное сращение пересаженного материала с воспринимающим ложем возможно при использовании{
	=Свободного микрососудистого костного аутотрансплантата
	~Свободного неваскуляризованного костного аутотрансплантата
	~Частично деминерализованного аллогенного костного имплантата
	~Замороженного аллогенного костного имплантата
}

// question: 6670096 name: Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации:
::Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации\:::[html]Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации\:{
	~окклюзионные рентгенограммы
	~латеральный цефалометрический
	~панорамная рентгенограмма
	=КТ
}

// question: 5725615 name: Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации:
::Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации\:::[html]Первичные показания для определения оценки процедуры до имплантации\:{
	~окклюзионные рентгенограммы
	~латеральный цефалометрический
	~панорамная рентгенограмма
	=КТ
}

// question: 6670097 name: Первое сверло, которое входит в кость, называется:
::Первое сверло, которое входит в кость, называется\:::[html]Первое сверло, которое входит в кость, называется\:{
	~спиральное сверло
	~проникающая фреза
	=пилотная фреза
	~цилиндрическое сверло
}

// question: 5725656 name: Первое сверло, которое входит в кость, называется:
::Первое сверло, которое входит в кость, называется\:::[html]Первое сверло, которое входит в кость, называется\:{
	~спиральное сверло
	~проникающая фреза
	=пилотная фреза
	~цилиндрическое сверло
}

// question: 6670098 name: Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:
::Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:::[html]Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:{
	~мандибулярной

~торусальной
=инфраорбитальной
~туберальной
~по Гоу-Гейтсу
}

// question: 5725811 name: Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:
::Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:::[html]Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией\:{
~мандибулярной
~торусальной
=инфраорбитальной
~туберальной
~по Гоу-Гейтсу
}

// question: 6670099 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется{
~аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;
=имплантация;
~ксенотрансплантация.
}

// question: 5725718 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется{
~аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;
=имплантация;

~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670100 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется:
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется\:::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется\:{
~аллотрансплантация;
~ксенотрансплантация;
~аутотрансплантация;
=имплантация;
}

// question: 5724920 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется:
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется\:::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материала называется\:{
~аллотрансплантация;
~ксенотрансплантация;
~аутотрансплантация;
=имплантация;
}

// question: 6670101 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается{
~аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;
=имплантация;
~ксенотрансплантация.
}

// question: 5725748 name: Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается
::Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается::[html]Пересадка в костную рану искусственного синтетического материалназывается{
	~аллотрансплантация;
	~аутотрансплантация;
	=имплантация;
	~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670102 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется
::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется{
	~аллотрансплантация;
	=аутотрансплантация;
	~имплантация;
	~ксенотрансплантация.
}

// question: 5725719 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется
::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется{
	~аллотрансплантация;
	=аутотрансплантация;
	~имплантация;
	~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670103 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется

::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется{
	~аллотрансплантация;
	=аутотрансплантация;
	~имплантация;
	~ксенотрансплантация.
}

// question: 5725749 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется
::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется{
	~аллотрансплантация;
	=аутотрансплантация;
	~имплантация;
	~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670104 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется:
::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется\:::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется\:{
	~аллотрансплантация;
	~ксенотрансплантация;
	=аутотрансплантация;
	~имплантация;
}

// question: 5724921 name: Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется:
::Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется\:::[html]Пересадка собственной ткани человека с одного участка на другой называется\:{
	~аллотрансплантация;

~ксенотрансплантация;
=аутотрансплантация;
~имплантация;
}

// question: 5725444 name: Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой...
::Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой...::[html]Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой одного и того же человека, называется{
~аллотрансплантация;
=аутотрансплантация;.
~имплантация;
~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670105 name: Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой...
::Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой...::[html]Пересадка собственной ткани, взятой с одного участка и пересаженной на другой одного и того же человека, называется{
=аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;.
~имплантация;
~ксенотрансплантация.
}

// question: 5725720 name: Пересадка тканей от человека к человеку называется
::Пересадка тканей от человека к человеку называется::[html]Пересадка тканей от человека к человеку называется{
=аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;
~имплантация;

~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670106 name: Пересадка тканей от человека к человеку называется
::Пересадка тканей от человека к человеку называется::[html]Пересадка тканей от человека к человеку называется{
=аллотрансплантация;
~аутотрансплантация;
~имплантация;
~ксенотрансплантация.
}

// question: 6670107 name: Пересадка тканей от человека к человеку называется:
::Пересадка тканей от человека к человеку называется\:::[html]Пересадка тканей от человека к человеку называется\:{
=аллотрансплантация;
~ксенотрансплантация;
~аутотрансплантация;
~имплантация;
}

// question: 5724922 name: Пересадка тканей от человека к человеку называется:
::Пересадка тканей от человека к человеку называется\:::[html]Пересадка тканей от человека к человеку называется\:{
=аллотрансплантация;
~ксенотрансплантация;
~аутотрансплантация;
~имплантация;
}

// question: 5725721 name: Пересадка ткани от животного человеку называется
::Пересадка ткани от животного человеку называется::[html]Пересадка ткани от животного человеку называется{
	~аллотрансплантация;
	~аутотрансплантация;
	~имплантация;
	=ксенотрансплантация.
}

// question: 6670108 name: Пересадка ткани от животного человеку называется
::Пересадка ткани от животного человеку называется::[html]Пересадка ткани от животного человеку называется{
	~аллотрансплантация;
	~аутотрансплантация;
	~имплантация;
	=ксенотрансплантация.
}

// question: 6670109 name: Пересадка ткани от животного человеку называется:
::Пересадка ткани от животного человеку называется\:::[html]Пересадка ткани от животного человеку называется\:{
	~аллотрансплантация;
	=ксенотрансплантация;
	~аутотрансплантация;
	~имплантация;
}

// question: 5724923 name: Пересадка ткани от животного человеку называется:
::Пересадка ткани от животного человеку называется\:::[html]Пересадка ткани от животного человеку называется\:{
	~аллотрансплантация;

=ксенотрансплантация;
~аутотрансплантация;
~имплантация;
}

// question: 5725708 name: Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении ...
::Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении ...::[html]Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении посттравматического дефекта нижнечелюстной кости\:{
~диастаз между костными фрагментами до 1,5 см;
=диастаз между костными фрагментами более 1,5 см.
}

// question: 6670110 name: Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении ...
::Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении ...::[html]Перечислите показания для применения костных трансплантатов при возмещении посттравматического дефекта нижнечелюстной кости\:{
~диастаз между костными фрагментами до 1,5 см;
=диастаз между костными фрагментами более 1,5 см.
}

// question: 6670111 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
~Увеличения ширины кератинизированной десны
~Увеличения объема мягких тканей
=Оба ответа верны
}

// question: 6670112 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
	=Увеличения ширины кератинизированной десны
	~Не проводится
}

// question: 6670113 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
	=Увеличения объема мягких тканей
	~Не проводится
}

// question: 5725820 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
	~Увеличения ширины кератинизированной десны
	~Увеличения объема мягких тканей
	=Оба ответа верны
}

// question: 5725821 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
	=Увеличения ширины кератинизированной десны
	~Не проводится
}

// question: 5725822 name: Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью:
::Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:::[html]Пластика мягких тканей в области дентальных имплантатов проводится с целью\:{
	=Увеличения объема мягких тканей
	~Не проводится
}

// question: 6670114 name: Пластика мягких тканей показана в следующих случаях:
::Пластика мягких тканей показана в следующих случаях\:::[html]Пластика мягких тканей показана в следующих случаях\:{
	~При установке дентального имплантата
	~При рецессии десны
	~При недостатке кератинизированной десны
	=Все ответы верны
}

// question: 5725888 name: Пластика мягких тканей показана в следующих случаях:
::Пластика мягких тканей показана в следующих случаях\:::[html]Пластика мягких тканей показана в следующих случаях\:{
	~При установке дентального имплантата
	~При рецессии десны
	~При недостатке кератинизированной десны
	=Все ответы верны
}

// question: 6670115 name: Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка
::Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка::[html]Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка{

~менее 3 мм;
=более 3 мм;
~4,0 мм;
~5 мм.
}

// question: 5725299 name: Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка
::Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка::[html]Пластиночные имплантаты можно использовать при толщине альвеолярного отростка{
~менее 3 мм;
=более 3 мм;
~4,0 мм;
~5 мм.
}

// question: 6670116 name: Плотность костной ткани качество кости часто зависит от:
::Плотность костной ткани качество кости часто зависит от\:::[html]Плотность костной ткани качество кости часто зависит от\:{
~ширина альвеолярной дуги
~высота альвеолярной дуги
~качества альвеолярной дуги
=возраста
}

// question: 5725658 name: Плотность костной ткани качество кости часто зависит от:
::Плотность костной ткани качество кости часто зависит от\:::[html]Плотность костной ткани качество кости часто зависит от\:{
~ширина альвеолярной дуги
~высота альвеолярной дуги
~качества альвеолярной дуги
=возраста
}

// question: 6670117 name: Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью :
::Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью \:::[html]Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью \:{
	~Периапикальная рентгенограмма
	~Боковое цефалометрическое изображение
	=Компьютерная томография
	~ОПГ
}

// question: 5725571 name: Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью :
::Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью \:::[html]Плотность костной ткани НАИБОЛЕЕ точно определяется перед операцией с помощью \:{
	~Периапикальная рентгенограмма
	~Боковое цефалометрическое изображение
	=Компьютерная томография
	~ОПГ
}

// question: 6670118 name: По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута:
::По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:::[html]По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:{
	=по Казанджану
	~по Ковтуновичу
	~по Лимбергу
	~По Паоло Казентини
}

// question: 6670119 name: По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута:

::По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:::[html]По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:{
	~по Ковтуновичу
	=по Казанджану
	~по Лимбергу
	~По Паоло Казентини
}

// question: 5726070 name: По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута:
::По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:::[html]По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:{
	=по Казанджану
	~по Ковтуновичу
	~по Лимбергу
	~По Паоло Казентини
}

// question: 5726164 name: По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута:
::По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:::[html]По какому автору выполняется методика апикально-смещенного лоскута\:{
	~по Ковтуновичу
	~по Казанджану
	~по Лимбергу
	~По Паоло Казентини
}

// question: 6670120 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{

~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
=не отслаивается
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6670121 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
=не отслаивается
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6670122 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом и аллографтом в соотношении 70/30
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6670123 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается

~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом и аллографтом в соотношении 70/30
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726005 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
=не отслаивается
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725509 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
=не отслаивается
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5726065 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов

~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом и аллографтом в соотношении 70/30
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725569 name: По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи:
::По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:::[html]По методике sinus slot слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~отслаивается с заполнением субантрального пространства аутографтом и аллографтом в соотношении 70/30
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725449 name: По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...
::По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...::[html]По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6670124 name: По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...
::По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...::[html]По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
=не отслаивается
~отслаивается частично в области установленных имплантатов
~полностью удаляется кюретажной ложной
~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки

}

// question: 6670125 name: По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...
::По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...::[html]По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~полностью удаляется кюретажной ложной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 5725946 name: По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...
::По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка ...::[html]По методике sinus slot, предложенной Stella and Warner, слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи\:{
	=не отслаивается
	~отслаивается частично в области установленных имплантатов
	~полностью удаляется кюретажной ложной
	~отслаивается полностью вплоть до верхней стенки
}

// question: 6670126 name: По методике применения имплантации различают
::По методике применения имплантации различают::[html]По методике применения имплантации различают{
	=одноэтапные;
	~двухэтапные;
	~разборные;
	~неразборные.
}

// question: 5725280 name: По методике применения имплантации различают

::По методике применения имплантации различают::[html]По методике применения имплантации различают{
=одноэтапные;
~двухэтапные;
~разборные;
~неразборные.
}

// question: 6670127 name: По методике применения имплантации различают:
::По методике применения имплантации различают\:::[html]По методике применения имплантации различают\:{
~одноэтапные
~двухэтапные
~разборные
~неразборные
~Все вышеперечисленное
=одноэтапные и двухэтапные
~разборные и неразборные
}

// question: 5724861 name: По методике применения имплантации различают:
::По методике применения имплантации различают\:::[html]По методике применения имплантации различают\:{
~одноэтапные
~двухэтапные
~разборные
~неразборные
~Все вышеперечисленное
=одноэтапные и двухэтапные
~разборные и неразборные
}

// question: 6670128 name: По строению конструкцию имплантатов различают

::По строению конструкцию имплантатов различают::[html]По строению конструкцию имплантатов различают{
	~одноэтапные;
	=двухэтапные;
	~разборные;
	~неразборные.
}

// question: 5725279 name: По строению конструкцию имплантатов различают
::По строению конструкцию имплантатов различают::[html]По строению конструкцию имплантатов различают{
	~одноэтапные;
	=двухэтапные;
	~разборные;
	~неразборные.
}

// question: 6670129 name: По строению конструкцию имплантатов различают:
::По строению конструкцию имплантатов различают\:::[html]По строению конструкцию имплантатов различают\:{
	~одноэтапные
	~двухэтапные
	~разборные
	~неразборные
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5724860 name: По строению конструкцию имплантатов различают:
::По строению конструкцию имплантатов различают\:::[html]По строению конструкцию имплантатов различают\:{
	~одноэтапные
	~двухэтапные
	~разборные
	~неразборные

=Все вышеперечисленное
}

// question: 6670130 name: Поверхность предлагается в мягкой кости:
::Поверхность предлагается в мягкой кости\:::[html]Поверхность предлагается в мягкой кости\:{
~гладкий
~грубый
=ничего из перечисленного
~оба А и В
}

// question: 5725675 name: Поверхность предлагается в мягкой кости:
::Поверхность предлагается в мягкой кости\:::[html]Поверхность предлагается в мягкой кости\:{
~гладкий
~грубый
~ничего из перечисленного
~оба А и В
}

// question: 6670131 name: ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС
::ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС::[html]ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС{
~внедрения костного отломка в мягкие ткани
~репаративного остеогенеза
~образования хрящевой ткани между поверхностью имплантата и костью
=структурного и функционального соединения костной ткани челюсти с поверхностью несущего нагрузку имплантата.
}

// question: 5724824 name: ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС

::ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС::[html]ПОД ОСТЕОИНТЕГРАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПРОЦЕСС{
~внедрения костного отломка в мягкие ткани
~репаративного остеогенеза
~образования хрящевой ткани между поверхностью имплантата и костью
=структурного и функционального соединения костной ткани челюсти с поверхностью несущего нагрузку имплантата.
}

// question: 6670132 name: Подбородочный нерв блокируется при анестезии:
::Подбородочный нерв блокируется при анестезии\:::[html]Подбородочный нерв блокируется при анестезии\:{
=мандибулярной и ментальной
~резцовой и инфраорбитальной
~резцовой и туберальной
~туберальной и палатинальной
~инфраорбитальной и палатинальной
}

// question: 5725808 name: Подбородочный нерв блокируется при анестезии:
::Подбородочный нерв блокируется при анестезии\:::[html]Подбородочный нерв блокируется при анестезии\:{
=мандибулярной и ментальной
~резцовой и инфраорбитальной
~резцовой и туберальной
~туберальной и палатинальной
~инфраорбитальной и палатинальной
}

// question: 6670133 name: Подвижность имплантата видна при:
::Подвижность имплантата видна при\:::[html]Подвижность имплантата видна при\:{
=дезинтеграции имплантата
~подорванное здоровье

~варианты А и В
~удовлетворительное состояние здоровья
}

// question: 5725584 name: Подвижность имплантата видна при:
::Подвижность имплантата видна при\:::[html]Подвижность имплантата видна при\:{
=дезинтеграции имплантата
~подорванное здоровье
~Дезинтеграциях имплантата и подорванное здоровье
~удовлетворительное состояние здоровья
}

// question: 6670134 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
~Обеспечить жесткую стабилизацию графта
~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
~Получить гемостаз
=Все ответы верны
}

// question: 6670135 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
~Обеспечить жесткую стабилизацию графта
=Все ответы верны
}

// question: 6670136 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:

::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
~Получить гемостаз
=Все ответы верны
}

// question: 6670137 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
~Получить гемостаз
=Все ответы верны
}

// question: 6670138 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Обеспечить жесткую стабилизацию графта
~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
=Все ответы верны
}

// question: 5725868 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
~Обеспечить жесткую стабилизацию графта
~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
~Получить гемостаз
=Все ответы верны

}

// question: 5725869 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
	~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
	~Обеспечить жесткую стабилизацию графта
	=Все ответы верны
}

// question: 5725870 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
	~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
	~Получить гемостаз
	=Все ответы верны
}

// question: 5725871 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
	~Обеспечить адекватную васкуляризацию для поддержки графта
	~Получить гемостаз
	=Все ответы верны
}

// question: 5725872 name: Подготовка рецепиентной зоны включает в себя:
::Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:::[html]Подготовка рецепиентной зоны включает в себя\:{
	~Обеспечить жесткую стабилизацию графта

~Подготовить однородную поверхность для полной адаптации графта
=Все ответы верны
}

// question: 5725955 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~использование только субпериостальных имплантатов
}

// question: 5725458 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~использование только субпериостальных имплантатов
}

// question: 6670139 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~интрасинусную установку скуловых имплантатов

=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~использование только субпериостальных имплантатов
}

// question: 6670140 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~использование только субпериостальных имплантатов
}

// question: 6670141 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~использование только классических имплантатов с костной пластикой
}

// question: 5726014 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента

~интрасинусную установку скуловых имплантатов
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~использование только классических имплантатов с костной пластикой
}

// question: 6670142 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~использование только классических имплантатов с костной пластикой
}

// question: 5725518 name: Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает:
::Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:::[html]Подход ZAGA (zygomatic anatomy-guided approach) подразумевает\:{
=экстрасинусную или интрасинусную установку в зависимости от индивидуальных анатомических особенностей пациента
~интрасинусную установку скуловых имплантатов
~экстрасинусную установку скуловых имплантатов
~использование только классических имплантатов с костной пластикой
}

// question: 6670143 name: Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной ...
::Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной ...::[html]Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной кости меньше\:{

=10 мм, но больше 7 мм
~7 мм, но больше 4 мм
~4 мм, но больше 2 мм
~10 мм, но больше 6 мм
}

// question: 5725609 name: Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной ...
::Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной ...::[html]Подъем синуса методом остеотома используется, когда количество доступной кости меньше\:{
=10 мм, но больше 7 мм
~7 мм, но больше 4 мм
~4 мм, но больше 2 мм
~10 мм, но больше 6 мм
}

// question: 6670144 name: Подъязычный нерв иннервирует:
::Подъязычный нерв иннервирует\:::[html]Подъязычный нерв иннервирует\:{
~зубы верхней челюсти
~слизистую оболочку неба
=слизистую оболочку десны с язычной стороны
~нижнюю губу и кожу подбородочной области
~слизистую щеки
}

// question: 5725790 name: Подъязычный нерв иннервирует:
::Подъязычный нерв иннервирует\:::[html]Подъязычный нерв иннервирует\:{
~зубы верхней челюсти
~слизистую оболочку неба
=слизистую оболочку десны с язычной стороны
~нижнюю губу и кожу подбородочной области
~слизистую щеки
}

// question: 6670145 name: Показание к применению апикально смещенного лоскута:
::Показание к применению апикально смещенного лоскута\:::[html]Показание к применению апикально смещенного лоскута\:{
	=Необходимость полного иссечения пародонтального кармана при недостаточной зоне кератинизированной десны
	~Генерализованные горизонтальные дефекты костной ткани в жевательных отделах
	~Гипертрофический гингивит
	~Верно все
}

// question: 5725917 name: Показание к применению апикально смещенного лоскута:
::Показание к применению апикально смещенного лоскута\:::[html]Показание к применению апикально смещенного лоскута\:{
	=Необходимость полного иссечения пародонтального кармана при недостаточной зоне кератинизированной десны
	~Генерализованные горизонтальные дефекты костной ткани в жевательных отделах
	~Гипертрофический гингивит
	~Верно все
}

// question: 5725698 name: Показанием для проведения вторичной костной пластики является
::Показанием для проведения вторичной костной пластики является::[html]Показанием для проведения вторичной костной пластики является{
	~секвестрэктомия
	~врожденные деформации челюстей
	~удаление доброкачественных опухолей челюстей
	=удаление злокачественных опухолей челюстей
	~периостит
}

// question: 6670146 name: Показанием для проведения вторичной костной пластики является
::Показанием для проведения вторичной костной пластики является::[html]Показанием для проведения вторичной костной пластики является{
	~секвестрэктомия
	~врожденные деформации челюстей
	~удаление доброкачественных опухолей челюстей
	=удаление злокачественных опухолей челюстей
	~периостит
}

// question: 6670147 name: Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является:
::Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является\:::[html]Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является\:{
	~Субтотальный дефект крыла носа
	=Фуркационный дефект в области первого моляра нижней челюсти;
	~Десневой карман в области первого моляра верхней челюсти
	~Экзостозы на нижней челюсти
}

// question: 5725061 name: Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является:
::Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является\:::[html]Показанием для проведения костной пластики в челюстно-лицевой области является\:{
	~Субтотальный дефект крыла носа
	=Фуркационный дефект в области первого моляра нижней челюсти;
	~Десневой карман в области первого моляра верхней челюсти
	~Экзостозы на нижней челюсти
}

// question: 5725697 name: Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти
::Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти::[html]Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти{
	~после периостита
	~после секвестрэктомии
	~после постлучевой некрэктомии
	~после удаления злокачественных опухолей
	=после удаления доброкачественных опухолей
}

// question: 6670148 name: Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти
::Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти::[html]Показанием для проведения первичной костной пластики является дефект челюсти{
	~после периостита
	~после секвестрэктомии
	~после постлучевой некрэктомии
	~после удаления злокачественных опухолей
	=после удаления доброкачественных опухолей
}

// question: 6670149 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	=одиночные дефекты зубного ряда
	~хронические заболевания в стадии декомпенсации
	~недавно перенесенные инфаркт или инсульт
	~лечение препаратами, ухудшающими регенерацию тканей
}

// question: 6670150 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~концевые дефекты зубных рядов
	~полная адентия
	~включенные дефекты зубных рядов
	=все ответы верны
}

// question: 6670151 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~беременность и лактация
	=концевые дефекты зубных рядов
	~обострение хронических заболеваний
	~острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции
}

// question: 6670152 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	=включенные дефекты зубных рядов
	~острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции
	~беременность и лактация
	~нарушения коагуляции и гемостаза
}

// question: 6670153 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ

::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~недавно перенесенные инфаркт или инсульт
	~хронические заболевания в стадии декомпенсации
	=полная адентия
	~психические заболевания
}

// question: 5725321 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	=одиночные дефекты зубного ряда
	~хронические заболевания в стадии декомпенсации
	~недавно перенесенные инфаркт или инсульт
	~лечение препаратами, ухудшающими регенерацию тканей
}

// question: 5725322 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~концевые дефекты зубных рядов
	~полная адентия
	~включенные дефекты зубных рядов
	=все ответы верны
}

// question: 5725323 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
	~беременность и лактация

=концевые дефекты зубных рядов
~обострение хронических заболеваний
~острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции
}

// question: 5725324 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
=включенные дефекты зубных рядов
~острые воспалительные заболевания и острые вирусные инфекции
~беременность и лактация
~нарушения коагуляции и гемостаза
}

// question: 5725325 name: ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ
::ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ::[html]ПОКАЗАНИЕМ К ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСИТСЯ{
~недавно перенесенные инфаркт или инсульт
~хронические заболевания в стадии декомпенсации
=полная адентия
~психические заболевания
}

// question: 5725985 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией

=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
~отсутствие клыков
}

// question: 5725489 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
~отсутствие клыков
}

// question: 6670154 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
~отсутствие клыков
}

// question: 6670155 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{

~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
~отсутствие клыков
}

// question: 6670156 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
~отсутствие клыков
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
}

// question: 6670157 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
~отсутствие клыков
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
}

// question: 5726045 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:

::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
~отсутствие клыков
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
}

// question: 5725549 name: Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является:
::Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:::[html]Показанием к изготовлению съемного протеза с фиксацией на 2 имплантата является\:{
~желание пациента пользоваться съемным протезом как несъемной конструкцией
~отсутствие клыков
~отсутствие жевательных зубов на нижней челюсти
=отсутствие адекватной ретенции съемного протеза без опоры на дентальные имплантаты
}

// question: 6670158 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
~заполнение лунки удаленного зуба
~закрытие рецессий десны
~пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
=практика преддверия полости рта тунельной методикой
}

// question: 6670159 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
	~заполнение лунки удаленного зуба
	~закрытие рецессий десны
	=периостотомия
	~пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
}

// question: 6670160 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
	=опрерация резекции верхушки зуба
	~закрытие рецессий десны
	~заполнение лунки удаленного зуба
	~пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
}

// question: 5726158 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
	~заполнение лунки удаленного зуба
	~закрытие рецессий десны
	~пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
	=практика преддверия полости рта тунельной методикой
}

// question: 5726159 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
	~заполнение лунки удаленного зуба
	~закрытие рецессий десны
	~периостотомия
	=пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
}

// question: 5726160 name: Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является:
::Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:::[html]Показанием к использованию коллагеновых матриксов не является\:{
	=опрерация резекции верхушки зуба
	~закрытие рецессий десны
	~заполнение лунки удаленного зуба
	~пластика преддверия полости рта методом апикально смещенного лоскута
}

// question: 6670161 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к аугментации мягких тканей\:{
	~Рецессия десны
	~Недостаточность кератинизированной десны
	~Недостаточность ширины десны
	=Все ответы верны
}

// question: 6670162 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к аугментации мягких тканей\:{
	~Недостаточность кератинизированной десны

~Недостаточность ширины десны
=Все ответы верны
}

// question: 6670163 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к
аугментации мягких тканей\:{
~Рецессия десны
~Недостаточность ширины десны
=Все ответы верны
}

// question: 5725885 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к
аугментации мягких тканей\:{
~Рецессия десны
~Недостаточность кератинизированной десны
~Недостаточность ширины десны
=Все ответы верны
}

// question: 5725886 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к
аугментации мягких тканей\:{
~Недостаточность кератинизированной десны
~Недостаточность ширины десны
=Все ответы верны
}

// question: 5725887 name: Показания к аугментации мягких тканей:
::Показания к аугментации мягких тканей\:::[html]Показания к
аугментации мягких тканей\:{
~Рецессия десны
~Недостаточность ширины десны
=Все ответы верны
}

// question: 6670164 name: Показания к дентальной имплантации:
::Показания к дентальной имплантации\:::[html]Показания к дентальной имплантации\:{
	~Дистальная окклюзия
	~Мезиальная окклюзия
	=Потеря одного зуба на верхней челюсти
	~Бруксизм
	~Все ответы верные
}

// question: 5724877 name: Показания к дентальной имплантации:
::Показания к дентальной имплантации\:::[html]Показания к дентальной имплантации\:{
	~Дистальная окклюзия
	~Мезиальная окклюзия
	=Потеря одного зуба на верхней челюсти
	~Бруксизм
	~Все ответы верные
}

// question: 6670165 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
	~желание пациента и его финансовые возможности;
	=частичная потеря зубов;
	~полная потеря зубов;
	~низкий уровень гигиены полости рта.
}

// question: 6670166 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
	=концевые и включенные дефекты зубного ряда

~отсутствие одного зуба;
~полное отсутствие зубов;
~выраженные аномалии прикуса.
}

// question: 5725283 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
~желание пациента и его финансовые возможности;
=частичная потеря зубов;
~полная потеря зубов;
~низкий уровень гигиены полости рта.
}

// question: 5725284 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
~концевые и включенные дефекты зубного ряда
=все ответы верны;
~полное отсутствие зубов;
~отсутствие одного зуба.
}

// question: 6670167 name: Показаниями к дентальной имплантации являются
::Показаниями к дентальной имплантации являются::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются{
=концевые и включенные дефекты зубного ряда;
~отсутствие одного зуба;
~полное отсутствие зубов;
~выраженные аномалии прикус
}

// question: 5725101 name: Показаниями к дентальной имплантации являются
::Показаниями к дентальной имплантации являются::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются{
	=концевые и включенные дефекты зубного ряда;
	~отсутствие одного зуба;
	~полное отсутствие зубов;
	~выраженные аномалии прикус
}

// question: 6670168 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
	~желание пациента и его финансовые возможности;
	=частичная потеря зубов;
	~полная потеря зубов;
	~низкий уровень гигиены полости рта
}

// question: 5725100 name: Показаниями к дентальной имплантации являются:
::Показаниями к дентальной имплантации являются\:::[html]Показаниями к дентальной имплантации являются\:{
	~желание пациента и его финансовые возможности;
	=частичная потеря зубов;
	~полная потеря зубов;
	~низкий уровень гигиены полости рта
}

// question: 6670169 name: Показаниями к операции имплантации относятся:
::Показаниями к операции имплантации относятся\:::[html]Показаниями к операции имплантации относятся\:{
	~беззубые челюсти с высокой степенью атрофии альвеолярной части;
	~одиночный дефект зубного ряда при интактных соседних зубах;

~классы по Кеннеди;
=все вышеперечисленные варианты ответов.
}

// question: 5725154 name: Показаниями к операции имплантации относятся:
::Показаниями к операции имплантации относятся\:::[html]Показаниями к операции имплантации относятся\:{
~беззубые челюсти с высокой степенью атрофии альвеолярной части;
~одиночный дефект зубного ряда при интактных соседних зубах;
~классы по Кеннеди;
=все вышеперечисленные варианты ответов.
}

// question: 6670170 name: ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ...
::ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ...::[html]ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ МАССЫ (Т-КРИТЕРИЙ) НА -2,5 SD ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК{
~норма
~остеопения
=остеопороз
~тяжелый остеопороз
}

// question: 5725342 name: ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ...
::ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ...::[html]ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОТКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПИКА КОСТНОЙ МАССЫ (Т-КРИТЕРИЙ) НА -2,5 SD ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК{
~норма
~остеопения
=остеопороз
~тяжелый остеопороз

}

// question: 6670171 name: Полезный тест для определения микродвижений имплантата:
::Полезный тест для определения микродвижений имплантата\:::[html]Полезный тест для определения микродвижений имплантата\:{
	~тест на мобильность
	=периотест
	~испытание на сжатие
	~испытание на вертикальное усилие (боковое)
}

// question: 5725626 name: Полезный тест для определения микродвижений имплантата:
::Полезный тест для определения микродвижений имплантата\:::[html]Полезный тест для определения микродвижений имплантата\:{
	~тест на мобильность
	=периотест
	~испытание на сжатие
	~испытание на вертикальное усилие (боковое)
}

// question: 6670172 name: Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является:
::Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является\:::[html]Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является\:{
	=Хитозан
	~Гидроксиапатит
	~Трикальцийфосфат
	~Лейкоспафир
}

// question: 5725022 name: Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является:
::Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является\:::[html]Полимерным материалом, используемым для внутрикостной имплантации, является\:{
	=Хитозан
	~Гидроксиапатит
	~Трикальцийфосфат
	~Лейкоспафир
}

// question: 5724989 name: Полиметилметакрилат является:
::Полиметилметакрилат является\:::[html]Полиметилметакрилат является\:{
	=Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	~Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6670173 name: Полиметилметакрилат является:
::Полиметилметакрилат является\:::[html]Полиметилметакрилат является\:{
	=Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	~Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6670174 name: Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для
::Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для::[html]Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для{
	~Полостных костных дефектов
	~Сегментарных костных дефектов
	=Контурной пластике костей

~Все перечисленное
}

// question: 5725071 name: Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для
::Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для::[html]Полиэтилен ультравысокого молекулярного веса оптимально использовать для{
~Полостных костных дефектов
~Сегментарных костных дефектов
=Контурной пластике костей
~Все перечисленное
}

// question: 6670175 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~установка имплантатов
~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
}

// question: 6670176 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
}

// question: 6670177 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 5726074 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~установка имплантатов
	~рассечение надкостницы, отслаивание лоскута в язычную сторону
}

// question: 5726075 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:
::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~установка имплантата
	~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
	~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
	=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
}

// question: 5726076 name: После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута:

::После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]После обезболивания какой первый этап в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~установка имплантата
~отслаивание тонкого слизистого лоскута над мышцами
=проведение разреза в области слизистой щеки или губы
~отслаивание мышц от надкостницы в апикальном направлении
}

// question: 6670178 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать
::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
=болеутоляющие средства;
~гипертермия в течение 1-х суток;
~прием твердой и горячей пищи;
~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 6670179 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать
::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
=курс антибиотиков;
~гипертермия в течение 1-х суток;
~прием твердой и горячей пищи;
~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 6670180 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать

::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
	~обработку раны спиртовым раствором антисептика;
	~гипертермия в течение 1-х суток;
	=прием мягкой и холодной пищи;
	~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 5725128 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать
::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
	=болеутоляющие средства;
	~гипертермия в течение 1-х суток;
	~прием твердой и горячей пищи;
	~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 5725170 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать
::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
	=курс антибиотиков;
	~гипертермия в течение 1-х суток;
	~прием твердой и горячей пищи;
	~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 5725171 name: После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать

::После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать::[html]После операции дентальной имплантации пациенту необходимо рекомендовать{
~обработку раны спиртовым раствором антисептика;
~гипертермия в течение 1-х суток;
=прием мягкой и холодной пищи;
~обработку имплантатов и операционной раны 3% раствором йода и противовоспалительным гелем «Метродент».
}

// question: 5725983 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~гигиена полости проводится по желанию пациента
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
=Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 5725487 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~гигиена полости проводится по желанию пациента
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
=ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
~Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 5726043 name: После протезирования на скуловых имплантатах

::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~скуловой имплантат должен удаляться раз в 2-3 года, обрабатываться с последующей установкой через 2-4 недели
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
=ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
~Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 6670181 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~гигиена полости проводится по желанию пациента
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
=Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 6670182 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~гигиена полости проводится по желанию пациента
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
=Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 6670183 name: После протезирования на скуловых имплантатах

::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~скуловой имплантат должен удаляться раз в 2-3 года, обрабатываться с последующей установкой через 2-4 недели
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
=Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 6670184 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~скуловой имплантат должен удаляться раз в 2-3 года, обрабатываться с последующей установкой через 2-4 недели
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
=Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 5725547 name: После протезирования на скуловых имплантатах
::После протезирования на скуловых имплантатах::[html]После протезирования на скуловых имплантатах{
~скуловой имплантат должен удаляться раз в 2-3 года, обрабатываться с последующей установкой через 2-4 недели
~пациенту достаточно прополоскать полость рта спиртовым р-ром Хлоргексидина 0,05% утром
~ежедневные (2р/день) гигиенические процедуры обязательны
~Обязательна ежеквартальная обработка коронок и абатментов металлическими ультразвуковыми насадками
}

// question: 5725200 name: После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...
::После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...::[html]После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по рельефу кости изготовлен металлический имплантат с опорными лентами. Какая имплантация будет проведена данному больному?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	~эндооссальная;
	=субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 5725758 name: После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...
::После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...::[html]После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по рельефу кости изготовлен металлический имплантат с опорными лентами. Какая имплантация будет проведена данному больному?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	~эндооссальная;
	=субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6670185 name: После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...
::После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...::[html]После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по рельефу кости изготовлен металлический имплантат с опорными лентами. Какая имплантация будет проведена данному больному?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	~эндооссальная;
	=субпериостальная;
	~эндооссально-субпериостальная.
}

// question: 6670186 name: После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...
::После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по...::[html]После скелетирования альвеолярного отростка челюсти больному снят слепок и по рельефу кости изготовлен металлический имплантат с опорными лентами. Какая имплантация будет проведена данному больному?{
	~эндодонто-эндооссальная;
	~эндооссальная;
	=субпериостальная;
	~эндооссальная-субпериостальная.
}

// question: 6670187 name: Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной...
::Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной...::[html]Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной высоты, за исключением одной из следующих\:{
	~перед костным трансплантатом с соединительнотканным трансплантатом
	~в сочетании с костным трансплантатом
	~через 6 месяцев после имплантации
	=через 12 месяцев после имплантации
}

// question: 5725657 name: Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной...
::Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной...::[html]Последовательности хирургических вмешательств для устранения межпроксимальной высоты, за исключением одной из следующих\:{
	~перед костным трансплантатом с соединительнотканным трансплантатом
	=в сочетании с костным трансплантатом
	~через 6 месяцев после имплантации

~через 12 месяцев после имплантации
}

// question: 6670188 name: Последовательность заживления в твердой ткани:
::Последовательность заживления в твердой ткани\:::[html]Последовательность заживления в твердой ткани\:{
=фиброплазия, ремоделирование, воспаление и эпителизация
~эпителизация, воспаление, фиброплазия и ремоделирование
~воспаление, эпителизация, фиброплазия и ремоделирование
~воспаление и эпителизация
}

// question: 5725629 name: Последовательность заживления в твердой ткани:
::Последовательность заживления в твердой ткани\:::[html]Последовательность заживления в твердой ткани\:{
~фиброплазия, ремоделирование, воспаление и эпителизация
~эпителизация, воспаление, фиброплазия и ремоделирование
=воспаление, эпителизация, фиброплазия и ремоделирование
~воспаление и эпителизация
}

// question: 6670189 name: Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя:
::Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя\:::[html]Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя\:{
~психологическую подготовку пациента\: разъяснение сущности предстоящей операции, информация пациента о безболезненности операции, преимуществах и степени риска дентальной имплантации;
~санацию полости рта;
~контроль гигиены полости рта и коррекция навыков гигиенического ухода;
~назначение антибиотиков перед операцией или накануне;
=все ответы верные.
}

// question: 5725126 name: Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя:
::Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя\:::[html]Предоперационная подготовка к дентальной имплантации включает в себя\:{
	~психологическую подготовку пациента\: разъяснение сущности предстоящей операции, информация пациента о безболезненности операции, преимуществах и степени риска дентальной имплантации;
	~санацию полости рта;
	~контроль гигиены полости рта и коррекция навыков гигиенического ухода;
	~назначение антибиотиков перед операцией или накануне;
	=все ответы верные.
}

// question: 6670190 name: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
::ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:::[html]ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:{
	~пункцию верхнечелюстной пазухи
	=антимикробную профилактику
	~лечение невралгии
	~бужирование протоков слюнных желез
}

// question: 6670191 name: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
::ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:::[html]ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:{
	~пальпация слюнных желез
	~пункцию верхнечелюстной пазухи
	~лечение невралгии
	=премедикацию
}

// question: 5724837 name: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
::ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:::[html]ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:{
	~пункцию верхнечелюстной пазухи
	=антимикробную профилактику
	~лечение невралгии
	~бужирование протоков слюнных желез
}

// question: 5724838 name: ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:
::ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:::[html]ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ\:{
	~пальпация слюнных желез
	~пункцию верхнечелюстной пазухи
	~лечение невралгии
	=премедикацию
}

// question: 6670192 name: Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии:
::Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии\:::[html]Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии\:{
	~Тонкий биотип десны
	~Недостаточное количество прикрепленной десны
	~дегисценция
	~выраженное вестибулярное положение корня
	=Все варианты ответов верны
}

// question: 5724900 name: Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии:
::Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии\:::[html]Предрасполагающие этиологические факторы развития десневой рецессии\:{
	~Тонкий биотип десны
	~Недостаточное количество прикрепленной десны
	~дегисценция
	~выраженное вестибулярное положение корня
	=Все варианты ответов верны
}

// question: 5724938 name: Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат:
::Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат\:::[html]Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат\:{
	~ограниченное открывание рта
	~перелома винта, фиксирующего абатмент
	~скола керамической облицовки протеза
	~очаговый гингивит
	=перелома винта, фиксирующего абатмент и скола керамической облицовки протеза
}

// question: 6670193 name: Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат:
::Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат\:::[html]Преждевременные окклюзионные контакты на протезах с опорой на имплантат\:{
	~ограниченное открывание рта
	~перелома винта, фиксирующего абатмент
	~скола керамической облицовки протеза
	~очаговый гингивит
	=перелома винта, фиксирующего абатмент и скола керамической облицовки протеза
}

// question: 6670194 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	=снижение риска инфицирования
	~снижение расходного шовного материала
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 6670195 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~снижение расходного шовного материала
	=уменьшение дискомфорта в послеоперационной области
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 6670196 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~снижение расходного шовного материала
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	=контролируемое рубцевание
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 6670197 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:

::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~снижение расходного шовного материала
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
	=повышение предсказуемости оперативного вмещательства
}

// question: 5726175 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	=снижение риска инфицирования
	~снижение расходного шовного материала
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 5726176 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~снижение расходного шовного материала
	=уменьшение дискомфорта в послеоперационной области
	~нет необходимости в противовоспалительной терапии
	~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 5726177 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
	~снижение расходного шовного материала

~нет необходимости в противовоспалительной терапии
=контролируемое рубцевание
~увеличение длительности оперативного вмешательства
}

// question: 5726178 name: Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала:
::Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:::[html]Преимущества вестибулопластики с использованием биоматериала\:{
~снижение расходного шовного материала
~нет необходимости в противовоспалительной терапии
~увеличение длительности оперативного вмешательства
=повышение предсказуемости оперативного вмещательства
}

// question: 6670198 name: Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем:
::Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем\:::[html]Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем\:{
=Минимальная потеря костной массы
~Снижение окклюзионной эффективности
~Увеличенный размер протеза
~Меньшая поддержка
}

// question: 5725578 name: Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем:
::Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем\:::[html]Преимущества зубных протезов с опорой на имплантаты заключаются в следующем\:{
=Минимальная потеря костной массы
~Снижение окклюзионной эффективности
~Увеличенный размер протеза
~Меньшая поддержка
}

// question: 6670199 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	=высокая биосовместимость
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670200 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	=нет необходимости в заборе аутотрансплантата
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670201 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	=сокращение времени оперативного вмешательства
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670202 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов

::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	=сокращение объема оперативного вмешательства, нет необходимость делать забор собственной ткани
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670203 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	=ранняя васкуляризация и интеграция в окружающие ткани
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670204 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	=быстрое заживление послеоперационной раны
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 6670205 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{

=удобство в использовании
~низкая теплопроводность
~высокая скорость резорбции
~низкая биосовместимость
}

// question: 6670206 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
~низкая теплопроводность
=быстрая интеграция в окружающие ткани
~высокая скорость резорбции
~низкая биосовместимость
}

// question: 6670207 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
=не требует специальных навыков в использовании
~низкая теплопроводность
~высокая скорость резорбции
~низкая биосовместимость
}

// question: 6670208 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
~низкая теплопроводность
~высокая скорость резорбции
=сокращение сроков регенерации в послеоперационном периоде

~низкая биосовместимость
}

// question: 5726149 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
=высокая биосовместимость
~низкая теплопроводность
~высокая скорость резорбции
~низкая биосовместимость
}

// question: 5726150 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
~низкая теплопроводность
~нет необходимости в заборе аутотрансплантата
~высокая скорость резорбции
~низкая биосовместимость
}

// question: 5726151 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
~низкая теплопроводность
~высокая скорость резорбции
=сокращение времени оперативного вмешательства
~низкая биосовместимость
}

// question: 5726152 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~сокращение объема оперативного вмешательства, нет необходимость делать забор собственной ткани
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726153 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	=ранняя васкуляризация и интеграция в окружающие ткани
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726154 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	=быстрое заживление послеоперационной раны
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726155 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов

::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	=удобство в использовании
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726156 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность
	=быстрая интеграция в окружающие ткани
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726157 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~не требует специальных навыков в использовании
	~низкая теплопроводность
	~высокая скорость резорбции
	~низкая биосовместимость
}

// question: 5726179 name: Преимущества использования коллагеновых матриксов
::Преимущества использования коллагеновых матриксов::[html]Преимущества использования коллагеновых матриксов{
	~низкая теплопроводность

~высокая скорость резорбции
=сокращение сроков регенерации в послеоперационном периоде
~низкая биосовместимость
}

// question: 6670209 name: Преимущества кости D2, за исключением:
::Преимущества кости D2, за исключением\:::[html]Преимущества кости D2, за исключением\:{
~Обеспечивает превосходное заживление интерфейса имплантата
=Обильное охлаждение не требуется
~Допустить большее кровотечение
~Обеспечивает начальный жесткий интерфейс
}

// question: 5725576 name: Преимущества кости D2, за исключением:
::Преимущества кости D2, за исключением\:::[html]Преимущества кости D2, за исключением\:{
~Обеспечивает превосходное заживление интерфейса имплантата
=Обильное охлаждение не требуется
~Допустить большее кровотечение
~Обеспечивает начальный жесткий интерфейс
}

// question: 6670210 name: Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является:
::Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является\:::[html]Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является\:{
~Сохранение эстетики
=Сохранение целостности надкостницы
~Все ответы верны
}

// question: 5725899 name: Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является:
::Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является\:::[html]Преимуществами проведения апикального смещения лоскута является\:{
	~Сохранение эстетики
	=Сохранение целостности надкостницы
	~Все ответы верны
}

// question: 6670211 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:
::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
	~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
	=снижение тваматизации организма
	~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
	~снижение риска рецидива
}

// question: 6670212 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:
::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
	~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
	=удобство в использовании
	~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
	~снижение риска рецидива
}

// question: 6670213 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:

::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
~снижение риска воспалительных осложнений
~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
=удобство в использовании
}

// question: 5726116 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:
::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
=снижение травматизации организма
~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
~снижение риска рецидива
}

// question: 5726117 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:
::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
=удобство в использовании
~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
~снижение риска рецидива
}

// question: 5726118 name: Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой:

::Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:::[html]Преимущество использования коллагеновый матриксов для восстановления слизистой\:{
~формирование кератинизированной десны на месте трансплантата
~снижение риска воспалительных осложнений
~снижение риска осложнений в послеоперационном периоде
=удобство в использовании
}

// question: 5726069 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
~увеличение объема кератинизированной слизистой
~уменьшение объема кератинизированной слизистой
~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
=возможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
}

// question: 6670214 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
~увеличение объема кератинизированной слизистой
~уменьшение объема кератинизированной слизистой
~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
=возможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
}

// question: 6670215 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	~увеличение объема кератинизированной слизистой
	~уменьшение объема кератинизированной слизистой
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
	=возможность проводить ее одномоментно с костной пластикой
}

// question: 6670216 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	=возможность проводить ее одномоментно с имплантацией
	~уменьшение объема кератинизированной слизистой
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
}

// question: 6670217 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	~увеличение объема кератинизированной слизистой
	=возможность проводить ее одномоментно с костной пластикой и имплантацией
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
	~возможность проведения одномоментно с удалением зубов
}

// question: 5726162 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	~увеличение объема кератинизированной слизистой
	~уменьшение объема кератинизированной слизистой
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
	=возможность проводить ее одномоментно с костной пластикой
}

// question: 5726163 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	~возможность проводить ее одномоментно с имплантацией
	~уменьшение объема кератинизированной слизистой
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
}

// question: 5726180 name: Преимущество методики апикально-смещенного лоскута:
::Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:::[html]Преимущество методики апикально-смещенного лоскута\:{
	~увеличение объема кератинизированной слизистой
	~возможность проводить ее одномоментно с костной пластикой и имплантацией
	~невозможность проводить ее одномоментно с регенераторными вмешательствами или установкой имплантатов
	~возможность проведения одномоментно с удалением зубов
}

// question: 5725987 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
~такие имплантаты никогда не отторгаются
=возможность избежать костной пластики
~возможность спланировать операцию по прямой и боковой рентгенограмме черепа
~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 5725491 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
~такие имплантаты никогда не отторгаются
=возможность избежать костной пластики
~возможность спланировать операцию по прямой и боковой рентгенограмме черепа
~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 5726047 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
=возможность избежать костной пластики
~такие имплантаты никогда не отторгаются
~возможность спланировать операцию по МРТ, не прибегая к рентгенологическому исследованию
~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 5725551 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
	=возможность избежать костной пластики
	~такие имплантаты никогда не отторгаются
	~возможность спланировать операцию по МРТ, не прибегая к рентгенологическому исследованию
	~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 6670218 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
	~такие имплантаты никогда не отторгаются
	=возможность избежать костной пластики
	~возможность спланировать операцию по прямой и боковой рентгенограмме черепа
	~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 6670219 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
	~такие имплантаты никогда не отторгаются
	=возможность избежать костной пластики
	~возможность спланировать операцию по прямой и боковой рентгенограмме черепа

~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 6670220 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
=возможность избежать костной пластики
~такие имплантаты никогда не отторгаются
~возможность спланировать операцию по МРТ, не прибегая к рентгенологическому исследованию
~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 6670221 name: Преимуществом скуловой и базальной имплантации является:
::Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Преимуществом скуловой и базальной имплантации является\:{
=возможность избежать костной пластики
~такие имплантаты никогда не отторгаются
~возможность спланировать операцию по МРТ, не прибегая к рентгенологическому исследованию
~низкая стоимость, сопоставимая с изготовлением съемного протеза
}

// question: 5725677 name: Преобразование первичных продуктов происходит на уровне:
::Преобразование первичных продуктов происходит на уровне\:::[html]Преобразование первичных продуктов происходит на уровне\:{
=температура плавления
~растворимость

~емкость насыщения
~растворимость переноса
}

// question: 6670222 name: ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ
::ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ::[html]ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ{
~в утренние часы
~днем
=в вечерние часы
~не имеет значения
}

// question: 5725347 name: ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ
::ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ::[html]ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ ПРИЕМЕ{
~в утренние часы
~днем
=в вечерние часы
~не имеет значения
}

// question: 6670223 name: ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ...
::ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ...::[html]ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЭТОГО СВЕРЛАМИ И ФРЕХАМИ СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН{
~200-300
~500-800
=1000-1500
~3000-5000

}

// question: 5724826 name: ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ...
::ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ...::[html]ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛОЖА ПОД ВИНТОВЫЕ ИЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЭТОГО СВЕРЛАМИ И ФРЕХАМИ СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН{
	~200-300
	~500-800
	=1000-1500
	~3000-5000
}

// question: 6670224 name: При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом ...
::При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом ...::[html]При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом количестве опорных имплантов для снятия оттиска является предпочтительным{
	=метод открытой ложки;
	~метод закрытой ложки
}

// question: 5725165 name: При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом ...
::При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом ...::[html]При большом количестве опорных имплантатов для снятия оттиска при большом количестве опорных имплантов для снятия оттиска является предпочтительным{
	=метод открытой ложки;
	~метод закрытой ложки
}

// question: 5724943 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~механическая фиксация
	~анкилозирование
	=контактный остеогенез
}

// question: 5725991 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~анкилозирование
	~механическая фиксация
	~контактный остеогенез
	~первичная стабильность
}

// question: 5725495 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~анкилозирование
	~механическая фиксация
	=контактный остеогенез
	~первичная стабильность
}

// question: 5726051 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{

~анкилозирование
~механическая фиксация
=контактный остеогенез
~первичная стабильность
}

// question: 5725555 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
~анкилозирование
~механическая фиксация
=контактный остеогенез
~первичная стабильность
}

// question: 6670225 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
~механическая фиксация
~анкилозирование
=контактный остеогенез
}

// question: 6670226 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
~анкилозирование
~механическая фиксация
~контактный остеогенез
~первичная стабильность
}

// question: 6670227 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~анкилозирование
	~механическая фиксация
	~контактный остеогенез
	~первичная стабильность
}

// question: 6670228 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~анкилозирование
	~механическая фиксация
	~контактный остеогенез
	~первичная стабильность
}

// question: 6670229 name: При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...
::При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой ...::[html]При внутрикостной имплантации желательно добиться следующего вида тканевой интеграции\:{
	~анкилозирование
	~механическая фиксация
	~контактный остеогенез
	~первичная стабильность
}

// question: 5724990 name: При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала ...

::При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала ...::[html]При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала через год будет определяться\:{
	~Органотипичный регенерат
	~Остеоидная кость
	~Костно-гранулярный комплекс
	=Фиброзная капсула
}

// question: 6670230 name: При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала ...
::При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала ...::[html]При внутрикостной имплантации полиметилметакрилата по периферии материала через год будет определяться\:{
	~Органотипичный регенерат
	~Остеоидная кость
	~Костно-гранулярный комплекс
	=Фиброзная капсула
}

// question: 6670231 name: При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим:
::При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:::[html]При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:{
	~имплантационная система должна быть лицензирована;
	~учитывать платежеспособность пациента;
	~предпочтение отдавать более универсальной систем имплантатов, которая включает имплантаты различных типов;
	~обеспечивает высокий уровень сервисных услуг (быстрая доставка нужных имплантатов и приспособлений для проведения ортопедического этапа лечения).
	=Все ответы верны
}

// question: 6670232 name: При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим:
::При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:::[html]При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:{
	~имплантационная система должна быть лицензирована
	~предпочтение отдавать более универсальной системе имплантатов, которая включает имплантаты различных типов
	~обеспечивает высокий уровень сервисных услуг (быстрая доставка нужных имплантатов и приспособлений для проведения ортопедического этапа лечения).
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725113 name: При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим:
::При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:::[html]При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:{
	~имплантационная система должна быть лицензирована;
	~учитывать платежеспособность пациента;
	~предпочтение отдавать более универсальной систем имплантатов, которая включает имплантаты различных типов;
	~обеспечивает высокий уровень сервисных услуг (быстрая доставка нужных имплантатов и приспособлений для проведения ортопедического этапа лечения).
	=Все ответы верны
}

// question: 5724866 name: При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим:
::При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:::[html]При выборе имплантационной системы следует руководствоваться следующим\:{
	~имплантационная система должна быть лицензирована
	~предпочтение отдавать более универсальной системе имплантатов, которая включает имплантаты различных типов

~обеспечивает высокий уровень сервисных услуг (быстрая доставка нужных имплантатов и приспособлений для проведения ортопедического этапа лечения).
=Все вышеперечисленное
}

// question: 6670233 name: При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...
::При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...::[html]При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку формирователя десневой манжетки - на верхней челюсти необходимо проводить{
~через 2-3 месяца;
~через 3-4 месяца;
~через 4-5 месяцев;
=через 5-6 месяцев.
}

// question: 6670234 name: При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...
::При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...::[html]При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку формирователя десневой манжетки - на нижней челюсти необходимо проводить{
~через 1-2 месяца;
=через 2-3 месяца;
~через 4-5 месяца;
~через 5-6 месяцев.
}

// question: 5725129 name: При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...
::При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...::[html]При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку формирователя десневой манжетки - на верхней челюсти необходимо проводить{
~через 2-3 месяца;

~через 3-4 месяца;
~через 4-5 месяцев;
=через 5-6 месяцев.
}

// question: 5725130 name: При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...
::При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку ...::[html]При двухэтапной методике операции имплантации II этап - установку формирователя десневой манжетки - на нижней челюсти необходимо проводить{
~через 1-2 месяца;
=через 2-3 месяца;
~через 4-5 месяца;
~через 5-6 месяцев.
}

// question: 5725068 name: При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, ...
::При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, ...::[html]При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, взятый из{
~Гребня подвздошной кости
~Ребра
~Угла нижней челюсти
=Свода черепа
}

// question: 6670235 name: При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, ...
::При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, ...::[html]При дефекте тела скуловой кости ортотопическим будет считаться трансплантат, взятый из{
~Гребня подвздошной кости
~Ребра
~Угла нижней челюсти
=Свода черепа

}

// question: 5725069 name: При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, ...
::При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, ...::[html]При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, взятый из{
	~Гребня подвздошной кости
	~Ребра
	=Угла нижней челюсти
	~Свода черепа
}

// question: 6670236 name: При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, ...
::При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, ...::[html]При дефекте угла нижней челюсти ортотопическим будет считаться трансплантат, взятый из{
	~Гребня подвздошной кости
	~Ребра
	=Угла нижней челюсти
	~Свода черепа
}

// question: 5725336 name: ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ
::ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ::[html]ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ{
	~кортикостероиды, антациды
	~цитостатики, антиконвульсанты
	~L-тироксин, гепарин
	=все вышеперечисленные
}

// question: 6670237 name: ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ

::ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ::[html]ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОСТЕОПОРОЗ{
	~кортикостероиды, антациды
	~цитостатики, антиконвульсанты
	~L-тироксин, гепарин
	=все вышеперечисленные
}

// question: 6670238 name: При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация
::При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация::[html]При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация{
	=непосредственная;
	~отсроченная;
	~дентальная.
}

// question: 5725156 name: При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация
::При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация::[html]При заболеваниях пародонта тяжелой степени противопоказана … имплантация{
	=непосредственная;
	~отсроченная;
	~дентальная.
}

// question: 5724991 name: При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, ...
::При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, ...::[html]При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, используется коллаген\:{
	=I типа
	~II типа
	~III типа

~IV типа
}

// question: 6670239 name: При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, ...
::При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, ...::[html]При изготовлении композиций, предназначенных для внутрикостной имплантации, используется коллаген\:{
=I типа
~II типа
~III типа
~IV типа
}

// question: 5725032 name: При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...
::При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...::[html]При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в случае артериального тромбоза питающей ножки, пересаженная кость{
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу первичного костного сращения
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу вторичного костного сращения
~Повергается крадущемуся замещению
=Некротизируется
}

// question: 5725033 name: При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...
::При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...::[html]При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в случае венозного тромбоза питающей ножки, пересаженная кость{
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу первичного костного сращения

~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу вторичного костного сращения
~Повергается крадущемуся замещению
=Некротизируется
}

// question: 6670240 name: При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...
::При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...::[html]При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в случае артериального тромбоза питающей ножки, пересаженная кость{
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу первичного костного сращения
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу вторичного костного сращения
~Повергается крадущемуся замещению
=Некротизируется
}

// question: 6670241 name: При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...
::При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в ...::[html]При использовании свободного микрососудистого костного аутотрансплантата, в случае венозного тромбоза питающей ножки, пересаженная кость{
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу первичного костного сращения
~Срастается с тканями воспринимающего ложа по типу вторичного костного сращения
~Повергается крадущемуся замещению
=Некротизируется
}

// question: 5725454 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:

::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~Второго резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 5726010 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~первого резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 5725514 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~первого резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 6670242 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра

~Второго резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 6670243 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~первого резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 6670244 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~первого резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 6670245 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
=Второго премоляра
~Второго резца
~Второго моляра
~На уровне клыка
}

// question: 5725951 name: При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне:
::При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:::[html]При классической установке шахта скулового имплантата выходит на уровне\:{
	=Второго премоляра
	~Второго резца
	~Второго моляра
	~На уровне клыка
}

// question: 5725314 name: При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться ...
::При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться ...::[html]При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться имплантаты следующих типов{
	=винтовые одноэтапные;
	~винтовые двухэтапные;
	~пластиночные
	~комбинированные.
}

// question: 6670246 name: При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться ...
::При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться ...::[html]При наличии включенных и концевых дефектов зубных рядов могут применяться имплантаты следующих типов{
	=винтовые одноэтапные;
	~винтовые двухэтапные;
	~пластиночные
	~комбинированные.
}

// question: 5725304 name: При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...

::При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...::[html]При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии моляров) возможна установка{
~винтовьгх одноэтапных имплантатов;
=пластиночного имплантата;
~1 винтового двухэтапного имплантата;
~не менее 2х винтовых двухэтапных имплантатов.
}

// question: 6670247 name: При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...
::При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...::[html]При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии моляров) возможна установка{
~винтовьгх одноэтапных имплантатов;
=пластиночного имплантата;
~1 винтового двухэтапного имплантата;
~не менее 2х винтовых двухэтапных имплантатов.
}

// question: 6670248 name: При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...
::При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...::[html]При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии моляров) возможна установка{
~винтовых одноэтапных имплантатов
~пластиночного имплантата
~1 двухэтапного винтового имплантата
=3-4 двухэтапных винтовых имплантатов.
}

// question: 5724871 name: При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...
::При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии ...::[html]При наличии концевого дефекта зубного ряда нижней челюсти (отсутствии моляров) возможна установка{
~винтовых одноэтапных имплантатов

~пластиночного имплантата
~1 двухэтапного винтового имплантата
=3-4 двухэтапных винтовых имплантатов.
}

// question: 5725305 name: При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева ...
::При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева ...::[html]При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева (отсутствие 34-37) возможна установка{
~мостовидного несъемного протеза;
=пластиночного имплантата;
~1 двухэтапного винтового имплантата;
~3-4 двухэтапных винтовых имплантатов.
}

// question: 6670249 name: При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева ...
::При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева ...::[html]При наличии промежуточного дефекта зубного ряда на нижней челюсти слева (отсутствие 34-37) возможна установка{
~мостовидного несъемного протеза;
=пластиночного имплантата;
~1 двухэтапного винтового имплантата;
~3-4 двухэтапных винтовых имплантатов.
}

// question: 5725207 name: При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной настаивает на проведении дентальной имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;

=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725763 name: При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной настаивает на проведении дентальной имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6670250 name: При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной настаивает на проведении дентальной имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6670251 name: При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он болен сифилисом. Больной настаивает на проведении дентальной

имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
~имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
=имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6670252 name: При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной настаивает на проведении дентальной имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725151 name: При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной ...
::При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной ...::[html]При обследовании больного, установлено, что он страдает СПИДом. Больной настаивает на проведении дентальной имплантации в настоящее время. Укажите, какое должно быть мнение врача о времени проведения дентальной имплантации?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725315 name: При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться
::При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться::[html]При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться{
	=винтовые одноэтапные;
	~винтовые двухэтапные;
	~пластиночные;
	~комбинированные.
}

// question: 6670253 name: При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться
::При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться::[html]При одиночных дефектах зубных рядов Moiyr применяться{
	=винтовые одноэтапные;
	~винтовые двухэтапные;
	~пластиночные;
	~комбинированные.
}

// question: 5724985 name: При пересадке блока термически обработанной керамики синтетического ...
::При пересадке блока термически обработанной керамики синтетического ...::[html]При пересадке блока термически обработанной керамики синтетического гидроксиапатита, через год в месте имплантации будет определяться\:{
	~Органотипичный регенерат
	~Остеоидная кость
	=Костно-гранулярный комплекс
	~Рубцовая ткань
}

// question: 6670254 name: При пересадке блока термически обработанной керамики синтетического ...
::При пересадке блока термически обработанной керамики синтетического ...::[html]При пересадке блока термически

обработанной керамики синтетического гидроксиапатита, через год в месте имплантации будет определяться\:{
~Органотипичный регенерат
~Остеоидная кость
=Костно-гранулярный комплекс
~Рубцовая ткань
}

// question: 5724839 name: ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ...
::ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ...::[html]ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ\:{
~состояние протока околоушной железы
~состояние небно-глоточного кольца
=протяженность дефектов зубных рядов
~состояние миндалин
}

// question: 6670255 name: ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ...
::ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ...::[html]ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ, ОСМОТРЕВ ПОЛОСТЬ РТА, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ\:{
~состояние протока околоушной железы
~состояние небно-глоточного кольца
=протяженность дефектов зубных рядов
~состояние миндалин
}

// question: 5724936 name: При планировании ортопедического лечения после внутрикостной имплантации ...
::При планировании ортопедического лечения после внутрикостной имплантации ...::[html]При планировании ортопедического лечения

после внутрикостной имплантации нужно учитывать следующие свойства опор\:{
	~биосовместимость
	~возможности фиксации супраэлементов
	~материал опоры
	~подвижность
	=B,D
}

// question: 6670256 name: При планировании ортопедического лечения после внутрикостной имплантации ...
::При планировании ортопедического лечения после внутрикостной имплантации ...::[html]При планировании ортопедического лечения после внутрикостной имплантации нужно учитывать следующие свойства опор\:{
	~биосовместимость
	~возможности фиксации супраэлементов
	~материал опоры
	~подвижность
	=B,D
}

// question: 6670257 name: При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется:
::При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется\:::[html]При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется\:{
	~Проводниковая анестезия
	=Инфильтрационная анестезия
	~Спинальная анестезия
}

// question: 5725900 name: При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется:
::При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется\:::[html]При пластике мягкий тканей в области дентальных имплантатов применяется\:{

~Проводниковая анестезия
=Инфильтрационная анестезия
~Спинальная анестезия
}

// question: 6670258 name: При повторном проникновении аллергена в организм возникает:
::При повторном проникновении аллергена в организм возникает\:::[html]При повторном проникновении аллергена в организм возникает\:{
=аллергическое заболевание
~инфекционное заболевание
~венерическое заболевание
}

// question: 5725422 name: При повторном проникновении аллергена в организм возникает:
::При повторном проникновении аллергена в организм возникает\:::[html]При повторном проникновении аллергена в организм возникает\:{
=аллергическое заболевание
~инфекционное заболевание
~венерическое заболевание
}

// question: 5725303 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного ...
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного ...::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза А. 4 имплантата;{
~не менее 6 имплантатов;
=более 6 имплантатов;
~16 имплантатов.
}

// question: 6670259 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного ...
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного ...::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза А. 4 имплантата;{
	~не менее 6 имплантатов;
	=более 6 имплантатов;
	~16 имплантатов.
}

// question: 5725984 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
	~использование шаблонов невозможно
	~назубные
	~накостные
	~резекционные
}

// question: 5725488 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
	~использование шаблонов невозможно
	~назубные
	=накостные
	~резекционные
}

// question: 5726044 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{

=накостные
~назубные
~использование шаблонов невозможно
~резекционные
}

// question: 5725548 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
=накостные
~назубные
~использование шаблонов невозможно
~резекционные
}

// question: 6670260 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
~использование шаблонов невозможно
~назубные
=накостные
~резекционные
}

// question: 6670261 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
~использование шаблонов невозможно
~назубные
=накостные
~резекционные

}

// question: 6670262 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
	=накостные
	~назубные
	~использование шаблонов невозможно
	~резекционные
}

// question: 6670263 name: При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны:
::При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:::[html]При полной адентии верхней и нижней челюсти при имплантации используют шаблоны\:{
	=накостные
	~назубные
	~использование шаблонов невозможно
	~резекционные
}

// question: 6670264 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза{
	~4 имплантата;
	~не менее 6 имплантатов;
	=более 6 имплантатов;
	~16 имплантатов.
}

// question: 5725118 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза{
	~4 имплантата;
	=не менее 6 имплантатов;
	~более 6 имплантатов;
	~16 имплантатов.
}

// question: 6670265 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза:
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза\:::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза\:{
	~4 имплантата
	~не менее 6 имплантатов
	=более 6 имплантатов
	~7 имплантатов
}

// question: 5724870 name: При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза:
::При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза\:::[html]При полной вторичной адентии необходимо устанавливать для несъемного протеза\:{
	~4 имплантата
	=не менее 6 имплантатов
	~более 6 имплантатов
	~7 имплантатов
}

// question: 5724973 name: При постановке дентального имплантата, расстояние от него до ментального ...
::При постановке дентального имплантата, расстояние от него до ментального ...::[html]При постановке дентального имплантата,

расстояние от него до ментального отверстия должно быть не менее (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~0,5 мм
	~1,0 мм
	=1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 6670266 name: При постановке дентального имплантата, расстояние от него до ментального ...
::При постановке дентального имплантата, расстояние от него до ментального ...::[html]При постановке дентального имплантата, расстояние от него до ментального отверстия должно быть не менее (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
	~0,5 мм
	~1,0 мм
	=1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 5725255 name: При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по...
::При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по...::[html]При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по причине\:{
	=опасности повреждения нижнечелюстного нерва
	~плотности кортикального слоя
	~хорошего кровоснабжения
	~увеличения альвеолярного отростка
}

// question: 6670267 name: При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по...
::При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по...::[html]При постановке имплантатов на нижнюю челюсть особую осторожность проявляют по причине\:{
	=опасности повреждения нижнечелюстного нерва

~плотности кортикального слоя
~хорошего кровоснабжения
~увеличения альвеолярного отростка
}

// question: 6670268 name: При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза:
::При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза\:::[html]При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза\:{
~Прямой горизонтальный и вертикальный
~Прямой горизонтальный и фестончатый вертикальный
=Прямой вертикальный и фестончатый горизонтальный
~Верно все
}

// question: 5725918 name: При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза:
::При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза\:::[html]При применении апикально смещенного лоскута проводят два разреза\:{
~Прямой горизонтальный и вертикальный
~Прямой горизонтальный и фестончатый вертикальный
=Прямой вертикальный и фестончатый горизонтальный
~Верно все
}

// question: 6670269 name: При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы:
::При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы\:::[html]При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы\:{
~наложение качественных фиксирующих швов
~избегание формирования значительного сгустка между поверхностью корня и трансплантата
~стабильность трансплантата
=Все ответы верны

}

// question: 5725903 name: При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы:
::При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы\:::[html]При применении СДТ строго необходимо учитывать следующие факторы\:{
	~наложение качественных фиксирующих швов
	~избегание формирования значительного сгустка между поверхностью корня и трансплантата
	~стабильность трансплантата
	=Все ответы верны
}

// question: 5726101 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	=к надкостнице
	~к кости
	~к мышце
	~к зубам
}

// question: 5726102 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	~к имплантату
	~к кости
	=к надкостнице
	~к зубам
}

// question: 5726103 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	~к имплантату
	~к кости
	~к слизистой щеки
	=к надкостнице
}

// question: 5726104 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	=к надкостнице
	~к кости
	~к слизистой щеки
	~к имплантату
}

// question: 6670270 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	=к надкостнице
	~к кости
	~к мышце
	~к зубам
}

// question: 6670271 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:

::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	~к имплантату
	~к кости
	=к надкостнице
	~к зубам
}

// question: 6670272 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	~к имплантату
	~к кости
	~к слизистой щеки
	=к надкостнице
}

// question: 6670273 name: При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется:
::При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:::[html]При проведении вестибулопластики по Казанджяну слизистый лоскут фиксируется\:{
	=к надкостнице
	~к кости
	~к слизистой щеки
	~к имплантату
}

// question: 5725792 name: При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия:
::При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия\:::[html]При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия\:{
	~палатинальная

=резцовая
~подглазничная
~туберальная
~торусальная
}

// question: 6670274 name: При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия:
::При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия\:::[html]При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия\:{
~палатинальная
=резцовая
~подглазничная
~туберальная
~торусальная
}

// question: 5725793 name: При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров ...
::При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров ...::[html]При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров наилучший эффект обезболивания достигается при анестезии\:{
=туберальной
~резцовой
~палатинальной
~подглазничной
~ментальной
}

// question: 6670275 name: При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров ...
::При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров ...::[html]При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров наилучший эффект обезболивания достигается при анестезии\:{

=туберальной
~резцовой
~палатинальной
~подглазничной
~ментальной
}

// question: 6670276 name: При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно:
::При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно\:::[html]При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно\:{
~Резорбция костной ткани
~Гингивит
~Образование пародонтальных карманов
=Рецессия десны
}

// question: 5724878 name: При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно:
::При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно\:::[html]При размещении края коронки в пределах биологической ширины возможно\:{
~Резорбция костной ткани
~Гингивит
~Образование пародонтальных карманов
=Рецессия десны
}

// question: 5724972 name: При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти ...
::При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти ...::[html]При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти (между ментальными отверстиями) расстояние от его верхушки до нижнего края нижней челюсти должно быть не менее (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){

~0,5 мм
~1,0 мм
=1,5 мм
~2,0 мм
}

// question: 6670277 name: При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти ...
::При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти ...::[html]При расположении дентального имплантата во фронтальном отделе нижней челюсти (между ментальными отверстиями) расстояние от его верхушки до нижнего края нижней челюсти должно быть не менее (согласно Клиническим рекомендациям СтАР){
~0,5 мм
~1,0 мм
=1,5 мм
~2,0 мм
}

// question: 5725378 name: При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида:
::При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида\:::[html]При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида\:{
~Повышен
=Понижен
~Не изменяется
}

// question: 6670278 name: При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида:
::При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида\:::[html]При сахарном диабете 1 типа уровень С-пептида\:{
~Повышен
=Понижен
~Не изменяется
}

// question: 6670279 name: При синдроме Шегрена аутоантигеном является:
::При синдроме Шегрена аутоантигеном является\:::[html]При синдроме Шегрена аутоантигеном является\:{
	=Аг экзогенных желез
	~кадхерин
	~интегрин тромбоцитов
}

// question: 5725410 name: При синдроме Шегрена аутоантигеном является:
::При синдроме Шегрена аутоантигеном является\:::[html]При синдроме Шегрена аутоантигеном является\:{
	=Аг экзогенных желез
	~кадхерин
	~интегрин тромбоцитов
}

// question: 5725965 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
	~черепа
	=верхнечелюстной пазухи
	~клиновидной пазухи
	~орбиты
}

// question: 5725468 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
	~черепа

=верхнечелюстной пазухи
~клиновидной пазухи
~орбиты
}

// question: 5726024 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
~черепа
~решетчатого лабиринта
=верхнечелюстной пазухи
~орбиты
}

// question: 5725528 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
~черепа
~решетчатого лабиринта
~верхнечелюстной пазухи
~орбиты
}

// question: 6670280 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
~черепа
=верхнечелюстной пазухи
~клиновидной пазухи
~орбиты
}

// question: 6670281 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
	~черепа
	=верхнечелюстной пазухи
	~клиновидной пазухи
	~орбиты
}

// question: 6670282 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
	~черепа
	~решетчатого лабиринта
	=верхнечелюстной пазухи
	~орбиты
}

// question: 6670283 name: При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость:
::При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:::[html]При скуловой имплантации тело имплантата может проходить через полость\:{
	~черепа
	~решетчатого лабиринта
	=верхнечелюстной пазухи
	~орбиты
}

// question: 6670284 name: При соединении костной ткани с имплантом преобладает …тип

::При соединении костной ткани с имплантом преобладает
…тип::[html]При соединении костной ткани с имплантом преобладает
…тип{
	=костный;
	~фиброзный;
	~пародонтальный;
	~фиброзно-костный.
}

// question: 5725161 name: При соединении костной ткани с имплантом преобладает …тип
::При соединении костной ткани с имплантом преобладает
…тип::[html]При соединении костной ткани с имплантом преобладает
…тип{
	=костный;
	~фиброзный;
	~пародонтальный;
	~фиброзно-костный.
}

// question: 5725786 name: При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:
::При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:::[html]При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:{
	~торусальную
	~инфраорбитальную
	=туберальную
	~ментальную
	~резцовую
}

// question: 6670285 name: При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:
::При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:::[html]При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:{

~торусальную
~инфраорбитальную
=туберальную
~ментальную
~резцовую
}

// question: 5725789 name: При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия\:{
~инфильтрационная
~туберальная
~ментальная
=по Гоу-Гейтсу
~палатинальная
}

// question: 6670286 name: При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия\:{
~инфильтрационная
~туберальная
~ментальная
=по Гоу-Гейтсу
~палатинальная
}

// question: 5725785 name: При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:
::При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:::[html]При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:{
=инфильтрационную

~торусальную
~резцовую
~мандибулярную
~ментальную
}

// question: 6670287 name: При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:
::При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:::[html]При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию\:{
=инфильтрационную
~торусальную
~резцовую
~мандибулярную
~ментальную
}

// question: 5725788 name: При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия\:{
~инфильтрационная
~резцовая
=торусальная
~палатинальная
~туберальная
}

// question: 6670288 name: При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия\:{
~инфильтрационная
~резцовая

=торусальная
~палатинальная
~туберальная
}

// question: 5725787 name: При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия\:{
~палатинальная
~инфраорбитальная
=инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
~резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
~туберальная
}

// question: 6670289 name: При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:
::При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия\:::[html]При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия\:{
~палатинальная
~инфраорбитальная
=инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
~резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
~туберальная
}

// question: 5725262 name: При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от:
::При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от\:::[html]При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от\:{
=степени контакта имплантата с окружающей костной тканью
~качества наложения швов
~сроков удаления швов

~толщины надкостницы
}

// question: 6670290 name: При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от:
::При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от\:::[html]При установке винтовых имплантатов первичная фиксация их зависит от\:{
=степени контакта имплантата с окружающей костной тканью
~качества наложения швов
~сроков удаления швов
~толщины надкостницы
}

// question: 5725982 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
~1 мм
=2 мм
~3 мм
~0,5 мм
}

// question: 5725486 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
~1 мм
=2 мм
~3 мм
~0,5 мм
}

// question: 5726042 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~минимального расстояния не существует, главное избежать травматизации нерва
	~0,5 мм
}

// question: 5725546 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~минимального расстояния не существует, главное избежать травматизации нерва
	~0,5 мм
}

// question: 6670291 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~3 мм
	~0,5 мм

}

// question: 6670292 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~3 мм
	~0,5 мм
}

// question: 6670293 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~минимального расстояния не существует, главное избежать травматизации нерва
	~0,5 мм
}

// question: 6670294 name: При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...
::При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти ...::[html]При установке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти минимальное расстояние до стенки нижнечелюстного канала является\:{
	~1 мм
	=2 мм
	~минимального расстояния не существует, главное избежать травматизации нерва

~0,5 мм
}

// question: 5724833 name: ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ:
::ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ\:::[html]ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ\:{
~на уровне альвеолярного гребня
=на 0,5-1 мм ниже уровня кости
~на 1-1,5 мм ниже уровня кости
~на 1мм выше уровня кости
}

// question: 6670295 name: ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ:
::ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ\:::[html]ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА ОН ПОГРУЖАЕТСЯ В КОСТЬ\:{
~на уровне альвеолярного гребня
=на 0,5-1 мм ниже уровня кости
~на 1-1,5 мм ниже уровня кости
~на 1мм выше уровня кости
}

// question: 5724834 name: ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО...
::ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО...::[html]ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ\:{
=0,5 см
~1 см
~1,5 см
~1,5-2 см
}

// question: 6670296 name: ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО...
::ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО...::[html]ПРИ УШИВАНИИ РАНЫ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШВАМИ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ\:{
	=0,5 см
	~1 см
	~1,5 см
	~1,5-2 см
}

// question: 5725316 name: При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект ...
::При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект ...::[html]При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект зубного рядА. и изготовлении несъемного мост-протеза необходимо включать в протез{
	~1 опорный зуб;
	=не менее 2-х опорных зубов;
	~не менее 3-х опорных зубов;
	~более 2-х опорных зубов.
}

// question: 6670297 name: При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект ...
::При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект ...::[html]При эндооссальной имплантации пластиночного имплантата (концевой дефект зубного рядА. и изготовлении несъемного мост-протеза необходимо включать в протез{
	~1 опорный зуб;
	=не менее 2-х опорных зубов;
	~не менее 3-х опорных зубов;

~более 2-х опорных зубов.
}

// question: 5725307 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для верхней челюсти составляет в норме\:{
~1\:1;
~1\:2;
=1\:3;
~1\:4.
}

// question: 5725308 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для нижней челюсти составляет в норме\:{
=1\:1;
~1\:2;
~1\:3;
~1\:4.
}

// question: 5725120 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для верхней челюсти составляет в норме\:{
~1\:1;
~1\:2;
=1\:3;
~1\:4.

}

// question: 5725121 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для нижней челюсти составляет в норме\:{
	=1\:1;
	~1\:2;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6670298 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для верхней челюсти составляет в норме\:{
	~1\:1;
	~1\:2;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6670299 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для нижней челюсти составляет в норме\:{
	=1\:1;
	~1\:2;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6670300 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для верхней челюсти составляет в норме\:{
	~1\:1;
	~1\:2;
	=1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 6670301 name: Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...
::Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного ...::[html]Приблизительное соотношение компактного и губчатого слоев альвеолярного отростка для нижней челюсти составляет в норме\:{
	=1\:1;
	~1\:2;
	~1\:3;
	~1\:4.
}

// question: 5725018 name: Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке ...
::Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке ...::[html]Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке осуществляется для обеспечения\:{
	=Первичного костного сращения с тканями вопринимающего ложа
	~Крадущегося замещения трансплантата
	~Формирования фиброзной капсулы по периферии трансплантата
}

// question: 6670302 name: Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке ...
::Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке ...::[html]Применение свободного костного трансплантата на сосудистой ножке осуществляется для обеспечения\:{
	=Первичного костного сращения с тканями воспринимающего ложа
	~Крадущегося замещения трансплантата
	~Формирования фиброзной капсулы по периферии трансплантата
}

// question: 5725915 name: Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным ...
::Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным ...::[html]Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным лоскутом, туннельной или конвертной методикой, а также перфтораном или PRP плазмой\:{
	=ССТ
	~СДТ
}

// question: 6670303 name: Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным ...
::Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным ...::[html]Применяется в сочетании с латерально смещенным, корональ но смещенным лоскутом, туннельной или конвертной методикой, а также перфтораном или PRP плазмой\:{
	=ССТ
	~СДТ
}

// question: 5725599 name: Причина, по которой пациенту, проходящему лучевую терапию, противопоказано ...
::Причина, по которой пациенту, проходящему лучевую терапию, противопоказано ...::[html]Причина, по которой пациенту,

проходящему лучевую терапию, противопоказано имплантационное лечение\:{
	~остеопороз
	=остеорадионекроз
	~остеомаляция
	~остеохондроз
}

// question: 6670304 name: Причина, по которой пациенту, проходящему лучевую терапию, противопоказано ...
::Причина, по которой пациенту, проходящему лучевую терапию, противопоказано ...::[html]Причина, по которой пациенту, проходящему лучевую терапию, противопоказано имплантационное лечение\:{
	~остеопороз
	=остеорадионекроз
	~остеомаляция
	~остеохондроз
}

// question: 6670305 name: Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии:
::Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии\:::[html]Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии\:{
	~Травматические
	~Бактериальные
	~Вирусные
	~Сочетанные
	=Все варианты ответов верны
}

// question: 5724899 name: Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии:
::Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии\:::[html]Причинные этиологические факторы развития десневой рецессии\:{

~Травматические
~Бактериальные
~Вирусные
~Сочетанные
=Все варианты ответов верны
}

// question: 5725244 name: Причиной утраты зубного имплантата является:
::Причиной утраты зубного имплантата является\:::[html]Причиной утраты зубного имплантата является\:{
=аллергическая реакция
~гальванизм
~воспалительные осложнения
~перелом фиксирующего винта абатмента
}

// question: 6670306 name: Причиной утраты зубного имплантата является:
::Причиной утраты зубного имплантата является\:::[html]Причиной утраты зубного имплантата является\:{
=аллергическая реакция
~гальванизм
~воспалительные осложнения
~перелом фиксирующего винта абатмента
}

// question: 5725353 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ
::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
~индукцией микросомальных ферментов
~отрицательным балансом фосфора и гипофосфатемией
=все ответы верны
}

// question: 5725354 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{

~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственны- ми препаратами, в первую очередь барбитуратами;

~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;

~длительный прием слабительных (дефицит кальция, фосфора и белков).

=все ответы верны

}

// question: 5725355 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{

~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственны- ми препаратами, в первую очередь барбитуратами;

~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.

~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;

=все ответы верны

}

// question: 5725356 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{

~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;

~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;

~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие мальабсорбции

=все ответы верны

}

// question: 5725357 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725358 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие избытка паратгормона
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725359 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие избытка паратгормона
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725360 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения антацидных средств

~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725361 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения антацидных средств
~нарушение метаболизма витамина D (цирроз и хронический гепатит, хроническая почечная недостаточность, дефицит паратгормона);
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725362 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения длительного приема тетрациклина и других остеотропных антибиотиков
~нарушение метаболизма витамина D (цирроз и хронический гепатит, хроническая почечная недостаточность, дефицит паратгормона);
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 5725363 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения длительного приема тетрациклина и других остеотропных антибиотиков

~длительный прием слабительных (дефицит кальция, фосфора и белков).
~избытка паратгормона
=все ответы верны
}

// question: 6670307 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
~индукцией микросомальных ферментов
~отрицательным балансом фосфора и гипофосфатемией
=все ответы верны
}

// question: 6670308 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~длительный прием слабительных (дефицит кальция, фосфора и белков).
=все ответы верны
}

// question: 6670309 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственны- ми препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
=все ответы верны
}

// question: 6670310 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие мальабсорбции
=все ответы верны
}

// question: 6670311 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 6670312 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~индукция микросомальных ферментов некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь барбитуратами;
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие избытка паратгормона
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 6670313 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие избытка паратгормона
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 6670314 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения антацидных средств
~ингибирование минерализации препаратами, содержащими дифосфанаты, фторид натрия, алюминий;
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 6670315 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{
~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения антацидных средств
~нарушение метаболизма витамина D (цирроз и хронический гепатит, хроническая почечная недостаточность, дефицит паратгормона);
~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.
=все ответы верны
}

// question: 6670316 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{

~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения длительного приема тетрациклина и других остеотропных антибиотиков

~нарушение метаболизма витамина D (цирроз и хронический гепатит, хроническая почечная недостаточность, дефицит паратгормона);

~недостаточное поступление витаминов (гиповитаминоз С и D.

=все ответы верны

}

// question: 6670317 name: ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ::ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ::[html]ПРИЧИНОЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ{

~отрицательный баланс фосфора и гипофосфатемия вследствие применения длительного приема тетрациклина и других остеотропных антибиотиков

~длительный прием слабительных (дефицит кальция, фосфора и белков).

~избытка паратгормона

=все ответы верны

}

// question: 5725075 name: Проведение дентальной имплантации необходимо для?
::Проведение дентальной имплантации необходимо для?::[html]Проведение дентальной имплантации необходимо для?{

=Создание опоры для протезирования утраченных зубов

~Внедрение импланта в тело пациента

~Металлоостеосинтез челюстных костей

}

// question: 6670318 name: Проведение дентальной имплантации необходимо для?
::Проведение дентальной имплантации необходимо для?::[html]Проведение дентальной имплантации необходимо для?{

=Создание опоры для протезирования утраченных зубов

~Внедрение импланта в тело пациента

~Металлоостеосинтез челюстных костей
}

// question: 5725042 name: Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников ...
::Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников ...::[html]Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников скелетогенной ткани вызывает{
=«Холодная керамика» нанокристаллического гидроксиапатита
~«Холодная керамика» макрокристаллического гидроксиапатита
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 8000С
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 12000С
}

// question: 6670319 name: Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников ...
::Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников ...::[html]Пролиферативную активность малодифференцированных клеток-предшественников скелетогенной ткани вызывает{
=«Холодная керамика» нанокристаллического гидроксиапатита
~«Холодная керамика» макрокристаллического гидроксиапатита
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 8000С
~Керамика гидроксиапатита, обработанная при температуре 12000С
}

// question: 5725021 name: Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из ...
::Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из ...::[html]Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из остеопластического материала, непосредственно в месте его имплантации в кость, можно добиться при использовании\:{

~Кальцийфосфатной керамики
~Аллогенной кости
~Полимеров
=Верно все перечисленное
}

// question: 6670320 name: Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из ...
::Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из ...::[html]Пролонгированное высвобождение антибактериальных препаратов из остеопластического материала, непосредственно в месте его имплантации в кость, можно добиться при использовании\:{
~Кальцийфосфатной керамики
~Аллогенной кости
~Полимеров
=Верно все перечисленное
}

// question: 6670328 name: Противопоказание к лечению зубной имплантацией включают:
::Противопоказание к лечению зубной имплантацией включают\:::[html]Противопоказание к лечению зубной имплантацией включают\:{
~больные сахарным диабетом
~остеопороз
=пациент, проходящий лучевую терапию
~курильщики
}

// question: 5725970 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
~возраст старше 55 лет
~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух

~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5725473 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
~возраст старше 55 лет
~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5726029 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
~пенсионный возраст
=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5725533 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
~пенсионный возраст
=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670321 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
	=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
	~возраст старше 55 лет
	~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
	~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670322 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
	=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
	~возраст старше 55 лет
	~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
	~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670323 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:
::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
	~пенсионный возраст
	=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
	~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
	~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670324 name: Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является:

::Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:::[html]Противопоказанием к скуловой и базальной имплантации является\:{
~пенсионный возраст
=незавершенный остеогенез (возраст до 22 лет)
~гиперпневматизация верхнечелюстных пазух
~выраженная атрофия альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5726009 name: Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
~курение
~компенсированная форма сахарного диабета
~острый синусит
~занятие спортом
}

// question: 5725513 name: Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
~курение
~компенсированная форма сахарного диабета
=острый синусит
~занятие спортом
}

// question: 6670325 name: Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
~курение

~компенсированная форма сахарного диабета
=острый синусит
~занятие спортом
}

// question: 6670326 name: Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является:
::Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:::[html]Противопоказанием к установке скуловых имплантатов является\:{
~курение
~компенсированная форма сахарного диабета
=острый синусит
~занятие спортом
}

// question: 5726192 name: Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов:
::Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов\:::[html]Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов\:{
=индивидуальная непереносимость компонентов мембраны
~сахарный диабет
~высокий риск кровотечений
~заболевание щитовидной железы
}

// question: 6670327 name: Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов:
::Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов\:::[html]Противопоказания к использованию коллагеновых матриксов\:{
=индивидуальная непереносимость компонентов мембраны
~сахарный диабет
~высокий риск кровотечений
~заболевание щитовидной железы
}

// question: 5725597 name: Противопоказания к лечению зубной имплантацией включают:
::Противопоказания к лечению зубной имплантацией включают\:::[html]Противопоказания к лечению зубной имплантацией включают\:{
	~больные сахарным диабетом
	~остеопороз
	=пациент, проходящий лучевую терапию
	~курильщики
}

// question: 5725610 name: Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха:
::Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха\:::[html]Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха\:{
	~вертикальное увеличение
	~горизонтальное увеличение
	~вертикальный\=горизонтальный
	=синус-лифтинг
}

// question: 6670329 name: Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха:
::Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха\:::[html]Процедура увеличения костной ткани с более высокой вероятностью успеха\:{
	~вертикальное увеличение
	~горизонтальное увеличение
	~вертикальный\=горизонтальный
	=синус-лифтинг
}

// question: 5724821 name: ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ ...

::ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ ...::[html]ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ КРОВЯНОГО СГУСТКА СОСТОИТ ИЗ\:{
	~2х последовательных этапов
	~3х последовательных этапов
	=4х последовательных этапов
	~5х последовательных этапов
}

// question: 6670330 name: ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ ... ::ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ ...::[html]ПРОЦЕСС ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, СОГЛАСНО ТЕОРИИ РЕТРАКЦИИ КРОВЯНОГО СГУСТКА СОСТОИТ ИЗ\:{
	~2х последовательных этапов
	~3х последовательных этапов
	=4х последовательных этапов
	~5х последовательных этапов
}

// question: 5725572 name: Прочность кости от сильной к слабой: ::Прочность кости от сильной к слабой\:::[html]Прочность кости от сильной к слабой\:{
	~D2, D4, D1, D3
	~D1, D2, D3, D4
	~D4, D3, D2, D1
	=D1, D3, D2, D4
}

// question: 6670331 name: Прочность кости от сильной к слабой: ::Прочность кости от сильной к слабой\:::[html]Прочность кости от сильной к слабой\:{
	~D2, D4, D1, D3
	~D1, D2, D3, D4
	~D4, D3, D2, D1

=D1, D3, D2, D4
}

// question: 5725676 name: Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем:
::Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем\:::[html]Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем\:{
~прочность на сдвиг
=прочность на растяжение
~варианты a и b
~нет правильного варианта
}

// question: 6670332 name: Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем:
::Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем\:::[html]Прочность материалов имплантатов на сжатие больше, чем\:{
~прочность на сдвиг
=прочность на растяжение
~варианты a и b
~нет правильного варианта
}

// question: 5725927 name: Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения
::Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения::[html]Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения{
~Аккуратность забора СДТ
~Аккуратность забора ССТ
~Качество трансплантата
=Все ответы верны
}

// question: 6670333 name: Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения
::Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения::[html]Прямо влияющие факторы на благоприятный прогноз лечения{
	~Аккуратность забора СДТ
	~Аккуратность забора ССТ
	~Качество трансплантата
	=Все ответы верны
}

// question: 5725688 name: Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от ...
::Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от ...::[html]Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от язычного к щечному в области\:{
	=третьего молярного зуба
	~второго молярного зуба
	~второго премолярного зуба
	~первого молярного зуба
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6670334 name: Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от ...
::Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от ...::[html]Путь нижнего зубного канала внутри нижней челюсти не прямой и отклоняется от язычного к щечному в области\:{
	=третьего молярного зуба
	~второго молярного зуба
	~второго премолярного зуба
	~первого молярного зуба
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6670336 name: Размер биологической ширины у моляров в среднем:

::Размер биологической ширины у моляров в среднем\:::[html]Размер биологической ширины у моляров в среднем\:{
=На 0,33 больше относительно резцов
~На 0,5 больше относительно резцов
~На 0,33 меньше относительно премоляров
~На 0,33 меньше относительно резцов
}

// question: 5724885 name: Размер биологической ширины у моляров в среднем:
::Размер биологической ширины у моляров в среднем\:::[html]Размер биологической ширины у моляров в среднем\:{
=На 0,33 больше относительно резцов
~На 0,75 больше относительно резцов
~На 0,5 меньше относительно премоляров
~На 0,33 меньше относительно резцов
}

// question: 5724891 name: Размер биологической ширины у моляров в среднем:
::Размер биологической ширины у моляров в среднем\:::[html]Размер биологической ширины у моляров в среднем\:{
=На 0,33 больше относительно резцов
~На 0,5 больше относительно резцов
~На 0,33 меньше относительно премоляров
~На 0,33 меньше относительно резцов
}

// question: 6670335 name: Размер биологической ширины у моляров в среднем:
::Размер биологической ширины у моляров в среднем\:::[html]Размер биологической ширины у моляров в среднем\:{
=На 0,33 больше относительно резцов
~На 0,75 больше относительно резцов
~На 0,5 меньше относительно премоляров
~На 0,33 меньше относительно резцов
}

// question: 6670337 name: Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят:
::Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят\:::[html]Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят\:{
	~ножницами
	~распатором
	~гладилкой
	=скальпелем
}

// question: 5725263 name: Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят:
::Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят\:::[html]Разрез слизистой оболочки при дентальной имплантации проводят\:{
	~ножницами
	~распатором
	~гладилкой
	=скальпелем
}

// question: 6670338 name: Расстояние между имплантатами должно быть
::Расстояние между имплантатами должно быть::[html]Расстояние между имплантатами должно быть{
	~менее 2 мм;
	~2 мм;
	~3-4 мм;
	=не менее 3 мм
}

// question: 5725119 name: Расстояние между имплантатами должно быть

::Расстояние между имплантатами должно быть::[html]Расстояние между имплантатами должно быть{
	~менее 2 мм;
	~2 мм;
	~3-4 мм;
	=не менее 3 мм
}

// question: 6670339 name: Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть
::Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть::[html]Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть{
	~менее 2 мм;
	~2 мм;
	~3-4 мм;
	=не менее 3 мм.
}

// question: 5725306 name: Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть
::Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть::[html]Расстояние между имплантатами и имплантатами и соседними зубами должно быть{
	~менее 2 мм;
	~2 мм;
	~3-4 мм;
	=не менее 3 мм.
}

// question: 6670340 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от
::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от{
	=вида адентии;

~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия);
~протяженности дефекта;
~состояние зубов-антагонистов.
}

// question: 6670341 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от
::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от{
~вида адентии;
~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия);
~протяженности дефекта;
~состояние зубов-антагонистов.
=Все ответы верны
}

// question: 5725302 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от
::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от{
=вида адентии;
~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия);
~протяженности дефекта;
~состояние зубов-антагонистов.
}

// question: 5725117 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от

::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от{
~вида адентии;
~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия);
~протяженности дефекта;
~состояние зубов-антагонистов.
=Все ответы верны
}

// question: 6670342 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от:
::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от\:::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от\:{
~вида адентии
~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия)
~протяженности дефекта
~состояние зубов-антагонистов
=вида адентии; наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия); протяженности дефекта
~Все варианты верны
}

// question: 5724869 name: Расчет количества имплантатов производится в зависимости от:
::Расчет количества имплантатов производится в зависимости от\:::[html]Расчет количества имплантатов производится в зависимости от\:{
~вида адентии
~наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия)

~протяженности дефекта
~состояние зубов-антагонистов
=вида адентии; наличия анатомических образований (полости носа, верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстного канала, ментального отверстия); протяженности дефекта
~Все варианты верны
}

// question: 6670343 name: Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится:
::Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится\:::[html]Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится\:{
=с 2 по 11 день
~с 3 по 7 день
~с 3 по 5 день
}

// question: 5725883 name: Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится:
::Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится\:::[html]Реваскуляризационная фаза заживления раны в среднем длится\:{
=с 2 по 11 день
~с 3 по 7 день
~с 3 по 5 день
}

// question: 6670344 name: Реваскуляризация лучше проводится в:
::Реваскуляризация лучше проводится в\:::[html]Реваскуляризация лучше проводится в\:{
=трансплантат монокортикального блока
~декальцинированная лиофилизированная кость
~секционный блоковый трансплантат
~ксенотрансплантат
}

// question: 5725614 name: Реваскуляризация лучше проводится в:
::Реваскуляризация лучше проводится в\:::[html]Реваскуляризация лучше проводится в\:{
	=трансплантат монокортикального блока
	~декальцинированная лиофилизированная кость
	~секционный блоковый трансплантат
	~ксенотрансплантат
}

// question: 6670345 name: Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной ...
::Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной ...::[html]Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной кости, и остеотомия имплантата центрального резца может затронуть эту структуру, что приведет к образованию волокнистой ткани на границе раздела. Этому препятствует\:{
	=установка имплантата дистально
	~установка имплантата мезиально
	~установка имплантата лабиально
	~установка имплантата небно
}

// question: 5725596 name: Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной ...
::Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной ...::[html]Резцовое отверстие часто расширяется в боковом направлении внутри небной кости, и остеотомия имплантата центрального резца может затронуть эту структуру, что приведет к образованию волокнистой ткани на границе раздела. Этому препятствует\:{
	~установка имплантата дистально
	~установка имплантата мезиально
	=установка имплантата лабиально
	~установка имплантата небно
}

// question: 6670346 name: Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем...
::Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем...::[html]Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем имплантат с 5 резьбами\:{
	~меньше
	=больше
	~то же самое
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725655 name: Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем...
::Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем...::[html]Резьбовой имплантат с 10 резьбами на 10 мм имеет ___ площадь поверхности, чем имплантат с 5 резьбами\:{
	~меньше
	=больше
	~то же самое
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6670347 name: Рекомбинантные костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для ...
::Рекомбинантные костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для ...::[html]Рекомбинантные костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для придания ему{
	=Эффекта остеоиндукции
	~Эффекта остеокондукции
	~Эффекта остеостимуляции
	~Эффекта остеооптимизации
}

// question: 5724978 name: Рекомбинантные костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для ...

::Рекомбинантые костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для ...::[html]Рекомбинантые костные морфогенетические протеины добавляют к материалу, для придания ему{
	=Эффекта остеоиндукции
	~Эффекта остеокондукции
	~Эффекта остеостимуляции
	~Эффекта остеооптимизации
}

// question: 5724940 name: Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется:
::Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется\:::[html]Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется\:{
	~наличие секвестров
	~резорбция кости и образованием костных карманов
	~рентгенологически никак не проявляется
	=наличие секвестров и рентгенологически никак не проявляется
}

// question: 6670348 name: Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется:
::Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется\:::[html]Рентгенологически переимплантит НЕ характеризуется\:{
	~наличие секвестров
	~резорбция кости и образованием костных карманов
	~рентгенологически никак не проявляется
	=наличие секвестров и рентгенологически никак не проявляется
}

// question: 6670349 name: Рентгенологически периимплантит характеризуется:
::Рентгенологически периимплантит характеризуется\:::[html]Рентгенологически периимплантит характеризуется\:{
	~Формирование секвестров

=Резорбция кости с формированием костных карманов
~Очагами деструкции мелкоячеистой формы
~Рентгенологически не проявляется
}

// question: 5724879 name: Рентгенологически периимплантит характеризуется:
::Рентгенологически периимплантит характеризуется\:::[html]Рентгенологически периимплантит характеризуется\:{
~Формирование секвестров
=Резорбция кости с формированием костных карманов
~Очагами деструкции мелкоячеистой формы
~Рентгенологически не проявляется
}

// question: 6670350 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
~никак не проявляется
~характеризуется наличием секвестров
=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
~сопровождается переломом имплантата или патологическим переломом челюсти
}

// question: 6670351 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
~никак не проявляется
~характеризуется наличием секвестров
=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
~сопровождается переломом имплантата или патологическим переломом челюсти
}

// question: 6670352 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~развивается только у классических имплантотов цилиндрической формы
}

// question: 6670353 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~развивается только у классических имплантотов цилиндрической формы
}

// question: 5725992 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	~характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~сопровождается переломом имплантата или патологическим переломом челюсти
}

// question: 5725496 name: Рентгенологически периимплантит:

::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~сопровождается переломом имплантата или патологическим переломом челюсти
}

// question: 5726052 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	=характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~развивается только у классических имплантотов цилиндрической формы
}

// question: 5725556 name: Рентгенологически периимплантит:
::Рентгенологически периимплантит\:::[html]Рентгенологически периимплантит\:{
	~никак не проявляется
	~характеризуется наличием секвестров
	~характеризуется резорбцией кости и образованием костных карманов
	~развивается только у классических имплантотов цилиндрической формы
}

// question: 6670354 name: РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С
::РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С::[html]РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С{

~уровнем ионизированного кальция в сыворотке крови
=показателями минеральной плотности костной ткани
~концентрацией D-гормона в сыворотке крови
~концентрацией паратгормона в сыворотке крови
}

// question: 5725345 name: РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С
::РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С::[html]РИСК ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С{
~уровнем ионизированного кальция в сыворотке крови
=показателями минеральной плотности костной ткани
~концентрацией D-гормона в сыворотке крови
~концентрацией паратгормона в сыворотке крови
}

// question: 6670355 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
~съемные пластиночные протезы
=условно-съемные протезы;
~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов;
~несъемные мостовидные протезы.
}

// question: 6670356 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
~условно-съемные протезы;
~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов;
~несъемные мостовидные протезы.
=Все ответы верны

}

// question: 6670357 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
	~съемные пластиночные протезы
	~условно-съемные протезы
	~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов
	~несъемные мостовидные протезы
	~Все вышеперечисленное
	=несъемные мостовидные протезы, балочные супраконструкции для съемных зубных протезов и условно-съемные протезы
}

// question: 5725296 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
	~съемные пластиночные протезы
	=условно-съемные протезы;
	~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов;
	~несъемные мостовидные протезы.
}

// question: 5725111 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
	~условно-съемные протезы;
	~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов;
	~несъемные мостовидные протезы.
	=Все ответы верны
}

// question: 5724864 name: С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы:
::С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:::[html]С использованием имплантатов изготавливаются следующие протезы\:{
	~съемные пластиночные протезы
	~условно-съемные протезы
	~балочные супраконструкции для съемных зубных протезов
	~несъемные мостовидные протезы
	~Все вышеперечисленное
	=несъемные мостовидные протезы, балочные супраконструкции для съемных зубных протезов и условно-съемные протезы
}

// question: 5726105 name: С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:
::С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	~имплантация
	~удаление зуба
	~ревизия лунки зуба
}

// question: 5726106 name: С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:
::С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	=костная пластика
	~удаление зуба
	~ревизия лунки зуба
}

// question: 5726107 name: С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:
::С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какими процедурами можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	=биопсия слизистой
	~костная пластика
	~ревизия лунки зуба
}

// question: 6670358 name: С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:
::С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	~имплантация
	~удаление зуба
	=ревизия лунки зуба
}

// question: 6670359 name: С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:
::С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	~костная пластика
	~удаление зуба
	=ревизия лунки зуба
}

// question: 6670360 name: С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну:

::С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:::[html]С какой процедурой можно совмещать вестибулопластику по Казанджяну\:{
	~вскрытие абсцесса
	~биопсия слизистой
	~костная пластика
	=ревизия лунки зуба
}

// question: 6670361 name: Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении ...
::Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении ...::[html]Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении альвеолярного гребня относительно мягких тканей\:{
	~Нормальном
	=Низком
	~Высоком
}

// question: 5724884 name: Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении ...
::Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении ...::[html]Самый неблагоприятный эстетический результат возникает при положении альвеолярного гребня относительно мягких тканей\:{
	~Нормальном
	=Низком
	~Высоком
}

// question: 6670362 name: Самый распространенный белок в органическом матриксе кости:
::Самый распространенный белок в органическом матриксе кости\:::[html]Самый распространенный белок в органическом матриксе кости\:{
	~коллаген II типа

=коллаген I типа
~коллаген III типа
~коллаген IV типа
}

// question: 5725617 name: Самый распространенный белок в органическом матриксе кости:
::Самый распространенный белок в органическом матриксе кости\:::[html]Самый распространенный белок в органическом матриксе кости\:{
~коллаген II типа
=коллаген I типа
~коллаген III типа
~коллаген IV типа
}

// question: 6670363 name: Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является:
::Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является\:::[html]Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является\:{
=гриппоподобный синром
~диффузный синдром
~инфекционный синдром
}

// question: 5725407 name: Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является:
::Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является\:::[html]Самым ранним проявлением острой ВИЧ-инфекции является\:{
=гриппоподобный синром
~диффузный синдром
~инфекционный синдром
}

// question: 5725451 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=верхнечелюстной синусит
	~менингит
	~абсцесс щечного лимфатического узла
	~ликворея
}

// question: 5725966 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~менингит
	=гайморит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670364 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=верхнечелюстной синусит
	~менингит
	~абсцесс щечного лимфатического узла
	~ликворея
}

// question: 5725469 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~менингит
	=гайморит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670365 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~менингит
	=гайморит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670366 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~менингит
	=гайморит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670367 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~ликворея
	~менингит
	~потеря зрения
	=верхнечелюстной синусит
}

// question: 6670368 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~ликворея
	~менингит
	~потеря зрения
	=верхнечелюстной синусит
}

// question: 6670369 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=гайморит
	~фронтит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670370 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=гайморит
	~фронтит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 6670371 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=верхнечелюстной синусит
	~менингит
	~абсцесс щечного лимфатического узла
	~ликворея
}

// question: 5726007 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~ликворея
	~менингит
	~потеря зрения
	=верхнечелюстной синусит
}

// question: 5725511 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	~ликворея
	~менингит
	~потеря зрения
	=верхнечелюстной синусит
}

// question: 5726025 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=гайморит
	~фронтит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 5725529 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=гайморит
	~фронтит
	~этмоидит
	~отит
}

// question: 5725948 name: Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...
::Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых ...::[html]Самым распространенным послеоперационным осложнением при установке скуловых имплантатов является\:{
	=верхнечелюстной синусит
	~менингит
	~абсцесс щечного лимфатического узла
	~ликворея
}

// question: 6670372 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
	~Патогенетической гетерогенностью
	~Инсулинорезистентностью
	~Гиперлипидемией
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6670373 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
	~Способностью к увеличению количества рецепторов в мышечной ткани
	~Гиполипидемией
	=инсулинорезистентностью
	~Патогенетической гомогенностью
}

// question: 6670374 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{

~Патогенетической гетерогенностью
~Гиперлипидемией
~Секрецией биологически малоактивного инсулина
=все вышеперечисленное
}

// question: 6670375 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
~Инсулинорезистентностью
~Гиперлипидемией
~Секрецией биологически малоактивного инсулина
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725379 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
~Патогенетической гетерогенностью
~Инсулинорезистентностью
~Гиперлипидемией
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725380 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
~Способностью к увеличению количества рецепторов в мышечной ткани
~Гиполипидемией
=инсулинорезистентностью
~Патогенетической гомогенностью
}

// question: 5725381 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
	~Патогенетической гетерогенностью
	~Гиперлипидемией
	~Секрецией биологически малоактивного инсулина
	=все вышеперечисленное
}

// question: 5725382 name: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
::САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:::[html]САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ\:{
	~Инсулинорезистентностью
	~Гиперлипидемией
	~Секрецией биологически малоактивного инсулина
	=все вышеперечисленное
}

// question: 6670376 name: Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата:
::Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата\:::[html]Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата\:{
	~прямой бороздчатый бор
	~сверло в форме пламени
	~сверло в форме шара
	=хирургическая фреза
}

// question: 5725639 name: Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата:
::Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата\:::[html]Сверла, используемые при остеотомии во время установки имплантата\:{

~прямой бороздчатый бор
~сверло в форме пламени
~сверло в форме шара
=хирургическая фреза
}

// question: 6670377 name: Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для:
::Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для\:::[html]Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для\:{
=Увеличения ширины кератинизированной десны
~Для коррекции рецессии десны
~Для консервации лунки после удаления зуба
}

// question: 5725829 name: Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для:
::Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для\:::[html]Свободные десневые трансплантаты (СДТ) эффективны для\:{
=Увеличения ширины кератинизированной десны
~Для коррекции рецессии десны
~Для консервации лунки после удаления зуба
}

// question: 6670378 name: СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя
::СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя::[html]СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя{
=соединительную ткань с эпителием
~соединительную ткань без эпителия
~эпителий
~мышечную ткань
}

// question: 5725910 name: СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя
::СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя::[html]СДТ – это участок мягких тканей, который включает в себя{
	=соединительную ткань с эпителием
	~соединительную ткань без эпителия
	~эпителий
	~мышечную ткань
}

// question: 6670379 name: Септа Андервуда
::Септа Андервуда::[html]Септа Андервуда{
	~Является противопоказанием для операции синус-лифтинга
	=Усложняет проведение операции синус-лифтинга
	~Облегчает проведение операции синус-лифтинга
	~Не оказывает влияния на технику операции синус-лифтинга
}

// question: 5725039 name: Септа Андервуда
::Септа Андервуда::[html]Септа Андервуда{
	~Является противопоказанием для операции синус-лифтинга
	=Усложняет проведение операции синус-лифтинга
	~Облегчает проведение операции синус-лифтинга
	~Не оказывает влияния на технику операции синус-лифтинга
}

// question: 6670380 name: Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата...
::Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата...::[html]Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата в области нижнего премоляра, могут быть вызваны разрывом артерии\:{
	~язычной
	=субментальной артерии
	~нижней альвеолярной артерии
	~длинной щечной
}

// question: 5725690 name: Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата...
::Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата...::[html]Сильное кровотечение и язычная гематома, возникающие при установке имплантата в области нижнего премоляра, могут быть вызваны разрывом артерии\:{
	~язычной
	=субментальной артерии
	~нижней альвеолярной артерии
	~длинной щечной
}

// question: 5725706 name: Сингенный трансплантат - это материал взятый
::Сингенный трансплантат - это материал взятый::[html]Сингенный трансплантат - это материал взятый{
	~у пациента
	~у животного
	~у другого индивида
	=у однояйцевого близнеца
}

// question: 6670381 name: Сингенный трансплантат - это материал взятый
::Сингенный трансплантат - это материал взятый::[html]Сингенный трансплантат - это материал взятый{
	~у пациента
	~у животного
	~у другого индивида
	=у однояйцевого близнеца
}

// question: 6670382 name: Синдром Лайела представляет собой:
::Синдром Лайела представляет собой\:::[html]Синдром Лайела представляет собой\:{

=органоспецифическую реакцию на медикаменты
~органоспецифическую реакцию на пищевые продукты
~органоспецифическую реакцию на пыльцу
}

// question: 5725428 name: Синдром Лайела представляет собой:
::Синдром Лайела представляет собой\:::[html]Синдром Лайела представляет собой\:{
=органоспецифическую реакцию на медикаменты
~органоспецифическую реакцию на пищевые продукты
~органоспецифическую реакцию на пыльцу
}

// question: 6670383 name: Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является:
::Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является\:::[html]Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является\:{
~Костный морфогенетический протеин 1
~Костный морфогенетический протеин 2
~Костный морфогенетический протеин 4
=Костный морфогенетический протеин 7
}

// question: 5725003 name: Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является:
::Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является\:::[html]Синонимом остеогенного протеина 1 (ОР-1) является\:{
~Костный морфогенетический протеин 1
~Костный морфогенетический протеин 2
~Костный морфогенетический протеин 4
=Костный морфогенетический протеин 7
}

// question: 5724974 name: Синтетический гидроксиапатит является

::Синтетический гидроксиапатит является::[html]Синтетический гидроксиапатит является{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6670384 name: Синтетический гидроксиапатит является
::Синтетический гидроксиапатит является::[html]Синтетический гидроксиапатит является{
	~Полимером
	~Алюмоксидной керамикой
	~Углеродной керамикой
	=Кальцийфосфатной керамикой
}

// question: 6670385 name: Сколько выделяют фаз заживления раны:
::Сколько выделяют фаз заживления раны\:::[html]Сколько выделяют фаз заживления раны\:{
	~2 фазы
	=3 фазы
	~5 фаз
}

// question: 5725881 name: Сколько выделяют фаз заживления раны:
::Сколько выделяют фаз заживления раны\:::[html]Сколько выделяют фаз заживления раны\:{
	~2 фазы
	=3 фазы
	~5 фаз
}

// question: 6670386 name: Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных ...

::Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных ...::[html]Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных свойств мягких тканей{
	~1
	=2
	~3
	~4
}

// question: 5725930 name: Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных ...
::Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных ...::[html]Сколько мм кератинизированой десны необходимо для обеспечения защитных свойств мягких тканей{
	~1
	=2
	~3
	~4
}

// question: 6670387 name: Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта:
::Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта\:::[html]Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта\:{
	~1
	~2
	=3
}

// question: 5725894 name: Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта:
::Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта\:::[html]Сколько основных типов лоскутных операций используется в полости рта\:{
	~1
	~2

=3
}

// question: 6670388 name: Сколько основных типов слизистой выделяют?
::Сколько основных типов слизистой выделяют?::[html]Сколько основных типов слизистой выделяют?{
=Три
~Пять
~Один
}

// question: 5725832 name: Сколько основных типов слизистой выделяют?
::Сколько основных типов слизистой выделяют?::[html]Сколько основных типов слизистой выделяют?{
=Три
~Пять
~Один
}

// question: 6670389 name: Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~1
~2
~0
=6
}

// question: 5726186 name: Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:

::Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~1
	~2
	~0
	=6
}

// question: 6670390 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~1
	~2
	~5
	=6
}

// question: 6670391 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~1
	~2
	=6
	~4
}

// question: 6670392 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=6

~2
~5
~4
}

// question: 6670393 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~3
~1
=6
~4
}

// question: 5726071 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~1
~2
~5
=6
}

// question: 5726072 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
~1
~2
=6
~4
}

// question: 5726073 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	=6
	~2
	~5
	~4
}

// question: 5726165 name: Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута:
::Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:::[html]Сколько этапов у можно выделить в операции апикально-смещенного лоскута\:{
	~3
	~1
	=6
	~4
}

// question: 6670394 name: Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки:
::Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки\:::[html]Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки\:{
	=увеличивается
	~быстро увеличивается
	~быстро уменьшается
	~остается постоянным
}

// question: 5725653 name: Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки:

::Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки\:::[html]Скорость потери костной массы ___ после первого года нагрузки\:{
	~увеличивается
	~быстро увеличивается
	=быстро уменьшается
	~остается постоянным
}

// question: 6670395 name: Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне:
::Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне\:::[html]Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне\:{
	~второго моляра
	=первого моляра
	~второго премоляра
	~первого премоляра
	~клыка
}

// question: 5725791 name: Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне:
::Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне\:::[html]Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне\:{
	~второго моляра
	=первого моляра
	~второго премоляра
	~первого премоляра
	~клыка
}

// question: 6670396 name: Скуловой имплантат устанавливается в:
::Скуловой имплантат устанавливается в\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается в\:{
	=скуловую и верхнечелюстную кость
	~только в скуловую кость
	~скуловую дугу

~скуловой отросток височной кости
}

// question: 6670397 name: Скуловой имплантат устанавливается в:
::Скуловой имплантат устанавливается в\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается в\:{
=скуловую и верхнечелюстную кость
~только в скуловую кость
~скуловую дугу
~скуловой отросток височной кости
}

// question: 5726056 name: Скуловой имплантат устанавливается в:
::Скуловой имплантат устанавливается в\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается в\:{
=скуловую и верхнечелюстную кость
~только в скуловую кость
~скуловую дугу
~скуловой отросток височной кости
}

// question: 5725560 name: Скуловой имплантат устанавливается в:
::Скуловой имплантат устанавливается в\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается в\:{
=скуловую и верхнечелюстную кость
~только в скуловую кость
~скуловую дугу
~скуловой отросток височной кости
}

// question: 5725996 name: Скуловой имплантат устанавливается:
::Скуловой имплантат устанавливается\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается\:{
~только скуловую кость
=скуловую и верхнечелюстную кость

~не устанавливается в скуловую кость, а название несет только исторический смысл
~под скуловую кость
}

// question: 5725500 name: Скуловой имплантат устанавливается:
::Скуловой имплантат устанавливается\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается\:{
~только скуловую кость
=скуловую и верхнечелюстную кость
~не устанавливается в скуловую кость, а название несет только исторический смысл
~под скуловую кость
}

// question: 6670398 name: Скуловой имплантат устанавливается:
::Скуловой имплантат устанавливается\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается\:{
~только скуловую кость
=скуловую и верхнечелюстную кость
~не устанавливается в скуловую кость, а название несет только исторический смысл
~под скуловую кость
}

// question: 6670399 name: Скуловой имплантат устанавливается:
::Скуловой имплантат устанавливается\:::[html]Скуловой имплантат устанавливается\:{
~только скуловую кость
=скуловую и верхнечелюстную кость
~не устанавливается в скуловую кость, а название несет только исторический смысл
~под скуловую кость
}

// question: 6670400 name: Скуловые имплантаты могут устанавливаться:
::Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:::[html]Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:{
	~только в молочном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	~в молочном и сменном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	=при полной адентии и выраженной атрофии костной ткани
	~возможно использование в любом случае при включенных дефектах от 3-х зубов
}

// question: 5725559 name: Скуловые имплантаты могут устанавливаться:
::Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:::[html]Скуловые имплантаты могут устанавливаться\:{
	~только в молочном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	~в молочном и сменном прикусе, чтобы избежать травмы зачатков постоянных зубов
	=при полной адентии и выраженной атрофии костной ткани
	~возможно использование в любом случае при включенных дефектах от 3-х зубов
}

// question: 5725976 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
	~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
	~дополнительно зафиксированы минивинтами
	~подвижны
	=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 5725480 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
	~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
	~дополнительно зафиксированы минивинтами
	~подвижны
	=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 6670401 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
	~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
	~дополнительно зафиксированы минивинтами
	~подвижны
	=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 6670402 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
	~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
	~дополнительно зафиксированы минивинтами
	~подвижны
	=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 6670403 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
	~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
	~дополнительно зафиксированы минипластинами на уровне второго премоляра- второго моляра

~подвижны
=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 6670404 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
~дополнительно зафиксированы минипластинами на уровне второго премоляра- второго моляра
~подвижны
=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 5726036 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
~дополнительно зафиксированы минипластинами на уровне второго премоляра- второго моляра
~подвижны
=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 5725540 name: Скуловые имплантаты после установки должны быть:
::Скуловые имплантаты после установки должны быть\:::[html]Скуловые имплантаты после установки должны быть\:{
~установлены под углом 90 градусов к срединной плоскости
~дополнительно зафиксированы минипластинами на уровне второго премоляра- второго моляра
~подвижны
=неподвижны или иметь незначительную подвижность
}

// question: 5725958 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые имплантаты применяются при\:{
	=полной адентии верхней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5725461 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые имплантаты применяются при\:{
	=полной адентии верхней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5726017 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые имплантаты применяются при\:{
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	=полной адентии верхней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670405 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые имплантаты применяются при\:{
	=полной адентии верхней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670406 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые
имплантаты применяются при\:{
	=полной адентии верхней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670407 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые
имплантаты применяются при\:{
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	=полной адентии верхней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670408 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые
имплантаты применяются при\:{
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	=полной адентии верхней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 5725521 name: Скуловые имплантаты применяются при:
::Скуловые имплантаты применяются при\:::[html]Скуловые
имплантаты применяются при\:{
	~полной адентии на верхней и нижней челюсти
	~полной адентии нижней челюсти
	=полной адентии верхней челюсти
	~после резекции альвеолярной части нижней челюсти
}

// question: 6670409 name: Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы:
::Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы\:::[html]Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы\:{
	~Специализированная чувствительная слизистая
	~Жевательная слизистая
	~Выстилающая слизистая
	=Все ответы верны
}

// question: 5725889 name: Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы:
::Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы\:::[html]Слизистая оболочка полости рта может быть разделена следующие типы\:{
	~Специализированная чувствительная слизистая
	~Жевательная слизистая
	~Выстилающая слизистая
	=Все ответы верны
}

// question: 6669649 name: Слизистая твердого неба имеет:
::Слизистая твердого неба имеет\:::[html]Слизистая твердого неба имеет\:{
	=3 слоя
	~4 слоя
	~2 слоя
}

// question: 5725977 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
	~не отслаивается

=отслаивается при помощи распатора
~удаляется шаровидным твердосплавным бором
~фиксируется на проволочный шов
}

// question: 5725481 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
~не отслаивается
=отслаивается при помощи распатора
~удаляется шаровидным твердосплавным бором
~фиксируется на проволочный шов
}

// question: 6670410 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
~не отслаивается
=отслаивается при помощи распатора
~удаляется шаровидным твердосплавным бором
~фиксируется на проволочный шов
}

// question: 6670411 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
~не отслаивается
=отслаивается при помощи распатора
~удаляется шаровидным твердосплавным бором
~фиксируется на проволочный шов
}

// question: 6670412 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается при помощи распатора
	~удаляется шаровидным твердосплавным бором
	~остается интактным
}

// question: 6670413 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается при помощи распатора
	~удаляется шаровидным твердосплавным бором
	~остается интактным
}

// question: 5726037 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:
::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается при помощи распатора
	~удаляется шаровидным твердосплавным бором
	~остается интактным
}

// question: 5725541 name: Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов:

::Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:::[html]Слизисто-надкостничный лоскут при установке скуловых имплантатов\:{
	~не отслаивается
	=отслаивается при помощи распатора
	~удаляется шаровидным твердосплавным бором
	~остается интактным
}

// question: 6670414 name: Снижение ремоделирования костной ткани может привести к:
::Снижение ремоделирования костной ткани может привести к\:::[html]Снижение ремоделирования костной ткани может привести к\:{
	=увеличение потери костной массы
	~уменьшение потери костной массы
	~отсутствие потери костной массы
	~остеопорозу
}

// question: 5725651 name: Снижение ремоделирования костной ткани может привести к:
::Снижение ремоделирования костной ткани может привести к\:::[html]Снижение ремоделирования костной ткани может привести к\:{
	~увеличение потери костной массы
	~уменьшение потери костной массы
	~отсутствие потери костной массы
	~остеопорозу
}

// question: 6670415 name: Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на:
::Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на\:::[html]Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на\:{
	~1 слой

=2 слоя
~3 слоя
}

// question: 5725850 name: Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на:
::Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на\:::[html]Собственная пластинка жевательной слизистой твердого неба разделена на\:{
~1 слой
=2 слоя
~3 слоя
}

// question: 5725722 name: Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует
::Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует::[html]Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует{
~I степени тяжести;
~II степени тяжести;
=III степени тяжести;
~VI степени тяжести.
}

// question: 6670416 name: Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует
::Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует::[html]Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует{
~I степени тяжести;
~II степени тяжести;
=III степени тяжести;
~VI степени тяжести.
}

// question: 6670417 name: Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует:
::Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует\:::[html]Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует\:{
	~I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	=III степени тяжести;
	~IV степени тяжести;
}

// question: 5724924 name: Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует:
::Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует\:::[html]Согласно классификации J. Lindhe «сквозной» дефект соответствует\:{
	~I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	=III степени тяжести;
	~IV степени тяжести;
}

// question: 5725723 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня соответствует{
	=I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	~III степени тяжести;
	~VI степени тяжести.
}

// question: 6670418 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...

::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня соответствует{
	=I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	~III степени тяжести;
	~VI степени тяжести.
}

// question: 6670419 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня соответствует\:{
	=I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	~III степени тяжести;
	~IV степени тяжести;
}

// question: 5724925 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества до 1/3 ширины корня соответствует\:{
	=I степени тяжести;
	~II степени тяжести;
	~III степени тяжести;
	~IV степени тяжести;
}

// question: 5725724 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ширины корня соответствует{
	~I степени тяжести;

=II степени тяжести;
~III степени тяжести;
~VI степени тяжести.
}

// question: 6670420 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ширины корня соответствует{
~I степени тяжести;
=II степени тяжести;
~III степени тяжести;
~VI степени тяжести.
}

// question: 6670421 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ширины корня соответствует\:{
~I степени тяжести;
=II степени тяжести;
~III степени тяжести;
~IV степени тяжести;
}

// question: 5724926 name: Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...
::Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ...::[html]Согласно классификации J. Lindhe потеря костного вещества от 1/3-1/4 до 2/3 ширины корня соответствует\:{
~I степени тяжести;
=II степени тяжести;
~III степени тяжести;
~IV степени тяжести;
}

// question: 5724966 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со всех сторон окружен костной тканью, толщиной не менее{
	=0,5-1 мм
	~1,5-2 мм
	~2,5-3 мм
	~3,5-4 мм
}

// question: 6670422 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР Дентальный имплантат должен быть со всех сторон окружен костной тканью, толщиной не менее{
	=0,5-1 мм
	~1,5-2 мм
	~2,5-3 мм
	~3,5-4 мм
}

// question: 6670423 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы дентального имплантата допускается не более\:{
	=0,5 мм
	~1,0 мм
	~1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 5725047 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное выстояние платформы дентального имплантата допускается не более\:{
	=0,5 мм
	~1,0 мм
	~1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 6670424 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы дентального имплантата в костную ткань (если не используется принцип переключения платформ) допускается не более{
	=0,5 мм
	~1,0 мм
	~1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 6670425 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы дентального имплантата в костную ткань, при использовании методики переключения платформ, допускается не более{
	~0,5 мм
	~1,0 мм
	=1,5 мм
	~2,0 мм
}

// question: 5725048 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы дентального имплантата в костную ткань (если не используется принцип переключения платформ) допускается не более{
=0,5 мм
~1,0 мм
~1,5 мм
~2,0 мм
}

// question: 5725049 name: Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...
::Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы ...::[html]Согласно Клиническим рекомендациям СтАР, максимальное погружение платформы дентального имплантата в костную ткань, при использовании методики переключения платформ, допускается не более{
~0,5 мм
~1,0 мм
=1,5 мм
~2,0 мм
}

// question: 5724932 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{
=Прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат;
~Воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат;

~Очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани;
~Образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата
}

// question: 5725980 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{
~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани
~воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат
=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат
~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата
}

// question: 5725484 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{
~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани
~воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат
=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат
~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата
}

// question: 5726040 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{
=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат
~остеонекроз, вызванный установкой имплантатов у пациентов, принимающих бисфосфонаты
~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани
~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата
}

// question: 6670426 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{
=Прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат;
~Воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат;
~Очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани;
~Образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата
}

// question: 6670427 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{

~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани

~воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат

=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат

~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата

}

// question: 6670428 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{

~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани

~воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат

=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат

~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата

}

// question: 6670429 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:
::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{

=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат

~остеонекроз, вызванный установкой имплантатов у пациентов, принимающих бисфосфонаты

~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани

~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата

}

// question: 6670430 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:

::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{

=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат

~остеонекроз, вызванный установкой имплантатов у пациентов, принимающих бисфосфонаты

~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани

~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата

}

// question: 5725544 name: Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это:

::Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:::[html]Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплантит – это\:{

=прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружающих имплантат

~остеонекроз, вызванный установкой имплантатов у пациентов, принимающих бисфосфонаты

~очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной ткани

~образование грануляционной ткани между костью и поверхностью имплантата

}

// question: 6670431 name: Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет:
::Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет\:::[html]Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет\:{
	~внешнее ремоделирование кости
	=внешнее ремоделирование кости и внутренняя резорбция
	~только путем внутренней резорбции
	~ремоделирование и резорбция костной ткани извне
}

// question: 5725589 name: Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет:
::Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет\:::[html]Согласно Энлоу, общая картина роста кости происходит за счет\:{
	~внешнее ремоделирование кости
	=внешнее ремоделирование кости и внутренняя резорбция
	~только путем внутренней резорбции
	~ремоделирование и резорбция костной ткани извне
}

// question: 6670432 name: Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.
::Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.::[html]Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.{
	~2
	=3
	~3,5
	~4
}

// question: 5725636 name: Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.

::Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.::[html]Соседние имплантаты должны иметь минимальное расстояние между собой ___ мм.{
	~2
	=3
	~3,5
	~4
}

// question: 6670433 name: Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии
::Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии::[html]Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии{
	~на основе железа, никеля и хрома
	=на основе кобальта, хрома и молибдена
	~титан
	~другие
}

// question: 5725678 name: Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии
::Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии::[html]Сплавы _____ чаще всего используются в отливках отожженной металлургии{
	=на основе железа, никеля и хрома
	~на основе кобальта, хрома и молибдена
	~титан
	~другие
}

// question: 6670434 name: Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением:
::Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением\:::[html]Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением\:{
	~50 мл/мин стерильного физиологического раствора

=Раствор декстрозы для внутривенного введения
~Дистиллированная вода
~Ничего из перечисленного
}

// question: 5725573 name: Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением:
::Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением\:::[html]Способ предотвращения перегрева во время остеотомии, за исключением\:{
~50 мл/мин стерильного физиологического раствора
~Раствор декстрозы для внутривенного введения
~Дистиллированная вода
~Ничего из перечисленного
}

// question: 5724946 name: Способы устранения рецессии в области дентального имплантата:
::Способы устранения рецессии в области дентального имплантата\:::[html]Способы устранения рецессии в области дентального имплантата\:{
~Свободная пересадка аутотрансплантата с твердого неба или из области бугра верхней челюсти
~Использование синтетических матриц и мембран
~Лоскутная операция местными тканями
=Все варианты верны
}

// question: 6670435 name: Способы устранения рецессии в области дентального имплантата:
::Способы устранения рецессии в области дентального имплантата\:::[html]Способы устранения рецессии в области дентального имплантата\:{
~Свободная пересадка аутотрансплантата с твердого неба или из области бугра верхней челюсти
~Использование синтетических матриц и мембран
~Лоскутная операция местными тканями

=Все варианты верны
}

// question: 6670436 name: Средние размеры «биологической ширины» -
::Средние размеры «биологической ширины» -::[html]Средние размеры «биологической ширины» -{
=0.97 мм
~0.69 мм
~1.07 мм
~2.04 мм
}

// question: 5724842 name: Средние размеры «биологической ширины» -
::Средние размеры «биологической ширины» -::[html]Средние размеры «биологической ширины» -{
=0.97 мм
~0.69 мм
~1.07 мм
~2.04 мм
}

// question: 6670437 name: Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении ...
::Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении ...::[html]Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении альвеолярного гребня\:{
=15%
~Более 40%
~60%
}

// question: 5724883 name: Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении ...

::Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении ...::[html]Средний объем потери мягких тканей при травме при нормальном расположении альвеолярного гребня\:{
	=15%
	~Более 40%
	~60%
}

// question: 5725993 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
	~2-3 месяца
	=4-6 месяцев
	~1-2 месяца
	~1 год
}

// question: 5725497 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
	~2-3 месяца
	=4-6 месяцев
	~1-2 месяца
	~1 год
}

// question: 5726053 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
	~2-3 месяца
	=4-6 месяцев

~2-4 недели
~1 год
}

// question: 6670438 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
~2-3 месяца
=4-6 месяцев
~1-2 месяца
~1 год
}

// question: 6670439 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
~2-3 месяца
=4-6 месяцев
~1-2 месяца
~1 год
}

// question: 6670440 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
~2-3 месяца
=4-6 месяцев
~2-4 недели
~1 год
}

// question: 6670441 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
	~2-3 месяца
	=4-6 месяцев
	~2-4 недели
	~1 год
}

// question: 5725557 name: Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...
::Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти ...::[html]Средний период остеоинтеграции внутрикостных имплантатов на верхней челюсти составляет\:{
	~2-3 месяца
	=4-6 месяцев
	~2-4 недели
	~1 год
}

// question: 5724930 name: Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области:
::Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области\:{
	~0,3 мм;
	~0,05 мм;
	~0,8 мм;
	=0,22 мм
}

// question: 6670442 name: Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области:

::Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в апикальной области\:{
	~0,3 мм;
	~0,05 мм;
	~0,8 мм;
	=0,22 мм
}

// question: 5724929 name: Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области:
::Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области\:{
	=0,24 мм;
	~0,05 мм;
	~0,8 мм;
	~0,4 мм
}

// question: 6670443 name: Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области:
::Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в пришеечной области\:{
	=0,24 мм;
	~0,05 мм;
	~0,8 мм;
	~0,4 мм
}

// question: 5724931 name: Средняя величина периодонтальной щели в средней части:
::Средняя величина периодонтальной щели в средней части\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в средней части\:{
	=0,1 мм;

~0,5 мм;
~0,8 мм
~1,0 мм
}

// question: 6670444 name: Средняя величина периодонтальной щели в средней части:
::Средняя величина периодонтальной щели в средней части\:::[html]Средняя величина периодонтальной щели в средней части\:{
=0,1 мм;
~0,5 мм;
~0,8 мм
~1,0 мм
}

// question: 6670445 name: Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют
::Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют::[html]Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют{
~3-4 мес.;
=4-6 мес.;
~6-8 мес.;
~8-12 мес.
}

// question: 5725159 name: Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют
::Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют::[html]Сроки остеоинтеграции на верхней челюсти составляют{
~3-4 мес.;
=4-6 мес.;
~6-8 мес.;
~8-12 мес.
}

// question: 6670446 name: Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют
::Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют::[html]Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют{
	=3-4 мес.;
	~4-6 мес.;
	~6-8 мес.;
	~8-12 мес.
}

// question: 5725160 name: Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют
::Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют::[html]Сроки остеоинтеграции на нижней челюсти составляют{
	=3-4 мес.;
	~4-6 мес.;
	~6-8 мес.;
	~8-12 мес.
}

// question: 5725696 name: Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены
::Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены::[html]Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены{
	~восстановлением иннервации
	=завершением формирования рубцов
	~завершением формирования сосудов
	~завершением образования костной мозоли
	~степенью восстановления функции челюстей
}

// question: 6670447 name: Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены
::Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены::[html]Сроки проведения вторичной костной пластики обусловлены{

~восстановлением иннервации
=завершением формирования рубцов
~завершением формирования сосудов
~завершением образования костной мозоли
~степенью восстановления функции челюстей
}

// question: 6670448 name: ССТ — это участок ткани, включающий в себя
::ССТ — это участок ткани, включающий в себя::[html]ССТ — это участок ткани, включающий в себя{
~соединительную ткань с эпителием
=соединительную ткань без эпителия
~эпителий
~мышечную ткань
}

// question: 5725909 name: ССТ — это участок ткани, включающий в себя
::ССТ — это участок ткани, включающий в себя::[html]ССТ — это участок ткани, включающий в себя{
~соединительную ткань с эпителием
=соединительную ткань без эпителия
~эпителий
~мышечную ткань
}

// question: 5725030 name: Стерилизация облучением
::Стерилизация облучением::[html]Стерилизация облучением{
=Снижает остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
~Повышает остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
~Не оказывает влияния на остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
}

// question: 6670449 name: Стерилизация облучением
::Стерилизация облучением::[html]Стерилизация облучением{
	=Снижает остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
	~Повышает остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
	~Не оказывает влияния на остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса
}

// question: 6670450 name: Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем ...
::Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем ...::[html]Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем нижеперечисленным, за исключением\:{
	~курение
	~низкая скелетная масса
	~остеопения с начатой корригирующей медикаментозной терапией
	=остеопения без корригирующей медикаментозной терапии
}

// question: 5725592 name: Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем ...
::Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем ...::[html]Стоматолог должен знать о лечении пациента (фиксации имплантатА. всем нижеперечисленным, за исключением\:{
	~курение
	~низкая скелетная масса
	~остеопения с начатой корригирующей медикаментозной терапией
	=остеопения без корригирующей медикаментозной терапии
}

// question: 6670451 name: Структура кости 3-го класса - это:

::Структура кости 3-го класса - это\:::[html]Структура кости 3-го класса - это\:{
	~равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее объединенное пространство с менее равномерным
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	=большое узкое заполненное пространство
}

// question: 5725662 name: Структура кости 3-го класса - это:
::Структура кости 3-го класса - это\:::[html]Структура кости 3-го класса - это\:{
	~равномерно расположенная трабекула с небольшим вогнутым пространством
	~большее объединенное пространство с менее равномерным
	=равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	~большое узкое заполненное пространство
}

// question: 6670452 name: Структура кости класса 1 - это:
::Структура кости класса 1 - это\:::[html]Структура кости класса 1 - это\:{
	~равномерно распределенная трабекула с меньшим вогнутым пространством
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством
	=менее однородный костный рисунок
	~большое пространство, заполненное костным мозгом
}

// question: 5725660 name: Структура кости класса 1 - это:
::Структура кости класса 1 - это\:::[html]Структура кости класса 1 - это\:{
	~равномерно распределенная трабекула с меньшим вогнутым пространством
	~равномерно расположенная трабекула с большим вогнутым пространством

~менее однородный костный рисунок
~большое пространство, заполненное костным мозгом
}

// question: 5725994 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
}

// question: 5725498 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
}

// question: 5726054 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{

~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
}

// question: 6670453 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
}

// question: 5725558 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
}

// question: 6670454 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
	=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
	~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
	~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
	~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
}

// question: 6670455 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
	~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
	~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
	~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
	=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
}

// question: 6670456 name: Субпериостальная имплантация показана, когда есть:
::Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:::[html]Субпериостальная имплантация показана, когда есть\:{
	~двухсторонний концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком
	~концевой дефект зубного ряда с хорошо выраженным альвеолярным отростком

~дефект одного зуба с хорошо сохранившимся альвеолярным отростком
=резкая атрофия альвеолярного отростка при полном отсутствии зубов
}

// question: 6670457 name: Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для:
::Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:::[html]Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:{
=Увеличения объема мягких тканей в области установленного дентального имплантата
~Увеличения ширины кератинизированной десны
}

// question: 6670458 name: Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для:
::Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:::[html]Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:{
=Устранения рецессий
~Увеличения ширины кератинизированной десны
}

// question: 5725830 name: Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для:
::Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:::[html]Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:{
=Увеличения объема мягких тканей в области установленного дентального имплантата
~Увеличения ширины кератинизированной десны
}

// question: 5725831 name: Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для:
::Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:::[html]Субэпителиальные соединительнотканные трансплантаты (ССТ) эффективны для\:{
	=Устранения рецессий
	~Увеличения ширины кератинизированной десны
}

// question: 5725025 name: Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как:
::Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как\:::[html]Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как\:{
	=Связующее вещество
	~Остеокондуктор
	~Остеоиндуктор
	~Верно все перечисленное
}

// question: 6670459 name: Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как:
::Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как\:::[html]Сульфат кальция для внутрикостной имплантации используется как\:{
	=Связующее вещество
	~Остеокондуктор
	~Остеоиндуктор
	~Верно все перечисленное
}

// question: 6670460 name: Супраструктура - это
::Супраструктура - это::[html]Супраструктура - это{
	~аналог имплантата;
	=абатмент (опорная головка);
	~трансфер (слепочный модуль);
	~формирователь десны.

}

// question: 5725162 name: Супраструктура - это
::Супраструктура - это::[html]Супраструктура - это{
	~аналог имплантата;
	=абатмент (опорная головка);
	~трансфер (слепочный модуль);
	~формирователь десны.
}

// question: 5725962 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 5725465 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 5726021 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:

::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	~не раньше, чем через полгода
	~через месяц после установки
	=в течение 72 часов
}

// question: 5725525 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	~не раньше, чем через полгода
	~через месяц после установки
	=в течение 72 часов
}

// question: 6670461 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670462 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев

=в течение 72 часов
~через месяц после установки
~не раньше, чем через год
}

// question: 6670463 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
~3-6 месяцев
~не раньше, чем через полгода
~через месяц после установки
=в течение 72 часов
}

// question: 6670464 name: Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать базальные имплантаты после установки через\:{
~3-6 месяцев
~не раньше, чем через полгода
~через месяц после установки
=в течение 72 часов
}

// question: 5725967 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
~3-6 месяцев
=в течение 72 часов
~через месяц после установки
~не раньше, чем через год
}

// question: 5725470 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 5726026 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~такие имплантаты не используются для изготовления несъемного протеза, нагрузка невозможна
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 5725530 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~такие имплантаты не используются для изготовления несъемного протеза, нагрузка невозможна
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670465 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670466 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~3-6 месяцев
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670467 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:
::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~такие имплантаты не используются для изготовления несъемного протеза, нагрузка невозможна
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670468 name: Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через:

::Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:::[html]Считается, что допустимо нагружать скуловые имплантаты после установки через\:{
	~такие имплантаты не используются для изготовления несъемного протеза, нагрузка невозможна
	=в течение 72 часов
	~через месяц после установки
	~не раньше, чем через год
}

// question: 6670469 name: Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники ...
::Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники ...::[html]Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники взаимодействуют с помощью химических мессенджеров, известных как\:{
	~интегрины
	~кадгерин
	~коэффициенты сцепления
	=нейропептиды
}

// question: 5725588 name: Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники ...
::Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники ...::[html]Считается, что остеобласт, остеокласт и, возможно, их предшественники взаимодействуют с помощью химических мессенджеров, известных как\:{
	~интегрины
	~кадгерин
	~коэффициенты сцепления
	=нейропептиды
}

// question: 5725973 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:

::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
	~имеет гладкую поверхность на всем протяжении для снижения уровня контаминации микроорганизмами
	=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
	~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
	~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 5725476 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
	~имеет гладкую поверхность на всем протяжении для снижения уровня контаминации микроорганизмами
	=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
	~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
	~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 5726032 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
	~не остеоинтегрируется
	=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
	~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции

~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 5725536 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
~не остеоинтегрируется
=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 6670470 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
~имеет гладкую поверхность на всем протяжении для снижения уровня контаминации микроорганизмами
=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 6670471 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:

::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
~имеет гладкую поверхность на всем протяжении для снижения уровня контаминации микроорганизмами
=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 6670472 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
~не остеоинтегрируется
=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции
~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 6670473 name: Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS:
::Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:::[html]Такой базальный имплантат компрессионного типа как KOS\:{
~не остеоинтегрируется
=имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для ускоренной остеоинтеграции
~имеет гладкую поверхность для развития фиброинтеграции без остеоинтеграции

~имеет шероховатую поверхность (пескоструйная обработка и кислотное травление) для замедленной остеоинтеграции
}

// question: 6670474 name: Термин “биотип пародонта” был введен :
::Термин “биотип пародонта” был введен \:::[html]Термин “биотип пародонта” был введен \:{
=C. Ochsenbein
~D. Miller
~J.R. Vermillion
~J.C. Green
}

// question: 6670475 name: Термин “биотип пародонта” был введен :
::Термин “биотип пародонта” был введен \:::[html]Термин “биотип пародонта” был введен \:{
~1965 г.
=1969 г.
~1985 г.
~1975 г.
}

// question: 5724903 name: Термин “биотип пародонта” был введен :
::Термин “биотип пародонта” был введен \:::[html]Термин “биотип пародонта” был введен \:{
=C. Ochsenbein
~D. Miller
~J.R. Vermillion
~J.C. Green
}

// question: 5724904 name: Термин “биотип пародонта” был введен :
::Термин “биотип пародонта” был введен \:::[html]Термин “биотип пародонта” был введен \:{
~1965 г.
=1969 г.

~1985 г.
~1975 г.
}

// question: 6670476 name: Термин матричный белок относится к:
::Термин матричный белок относится к\:::[html]Термин матричный белок относится к\:{
~коллагеновый белок
=неколлагенизированный белок
~ничего из перечисленного
~остеобласты и остеокласты
}

// question: 5725616 name: Термин матричный белок относится к:
::Термин матричный белок относится к\:::[html]Термин матричный белок относится к\:{
=коллагеновый белок
~неколлагенизированный белок
~ничего из перечисленного
~остеобласты и остеокласты
}

// question: 5725278 name: Типы дентальных имплантатов:
::Типы дентальных имплантатов\:::[html]Типы дентальных имплантатов\:{
=пластиночные;
~винтовые;
~цилиндрические;
~комбинированные.
}

// question: 6670477 name: Типы дентальных имплантатов:
::Типы дентальных имплантатов\:::[html]Типы дентальных имплантатов\:{
=пластиночные;
~винтовые;

~цилиндрические;
~комбинированные.
}

// question: 6670478 name: Типы дентальных имплантатов:
::Типы дентальных имплантатов\:::[html]Типы дентальных имплантатов\:{
~пластиночные
~винтовые
~цилиндрические
~комбинированные
=Все вышеперечисленное
}

// question: 5724858 name: Типы дентальных имплантатов:
::Типы дентальных имплантатов\:::[html]Типы дентальных имплантатов\:{
~пластиночные
~винтовые
~цилиндрические
~комбинированные
=Все вышеперечисленное
}

// question: 6670479 name: Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов
::Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов::[html]Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов{
~биотолерантной;
=биоинертной;
~биоактивной.
}

// question: 5725157 name: Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов

::Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов::[html]Титан и его сплавы относятся к … группе материалов для изготовления имплантов{
~биотолерантной;
=биоинертной;
~биоактивной.
}

// question: 6670480 name: Требования, предъявляемые к имплантационным материалам:
::Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:::[html]Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:{
~механическая прочность
~устойчивость к коррозии
~биохимическая инертность
~отсутствие аллергического, мутагенного и канцерогенного эффектов
=Все вышеперечисленное
}

// question: 6670481 name: Требования, предъявляемые к имплантационным материалам:
::Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:::[html]Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:{
~механическая прочность;
~устойчивость к коррозии;
~биохимическая инертность;
~отсутствие аллергического, мутагенного и канцерогенного эффектов.
=Все ответы верны.
}

// question: 5724846 name: Требования, предъявляемые к имплантационным материалам:

::Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:::[html]Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:{
	~механическая прочность
	~устойчивость к коррозии
	~биохимическая инертность
	~отсутствие аллергического, мутагенного и канцерогенного эффектов
	=Все вышеперечисленное
}

// question: 5725133 name: Требования, предъявляемые к имплантационным материалам:
::Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:::[html]Требования, предъявляемые к имплантационным материалам\:{
	~механическая прочность;
	~устойчивость к коррозии;
	~биохимическая инертность;
	~отсутствие аллергического, мутагенного и канцерогенного эффектов.
	=Все ответы верны.
}

// question: 5725794 name: Туберальная анестезия блокирует ветви:
::Туберальная анестезия блокирует ветви\:::[html]Туберальная анестезия блокирует ветви\:{
	~передние верхние альвеолярные
	~средние верхние альвеолярные
	=задние верхние альвеолярные
	~глазничного нерва
	~носонебного нерва
}

// question: 6670482 name: Туберальная анестезия блокирует ветви:
::Туберальная анестезия блокирует ветви\:::[html]Туберальная анестезия блокирует ветви\:{

~передние верхние альвеолярные
~средние верхние альвеолярные
=задние верхние альвеолярные
~глазничного нерва
~носонебного нерва
}

// question: 5725211 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725767 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670483 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной

железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670484 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670485 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725147 name: У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...

::У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль околоушной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670486 name: У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он...
::У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725166 name: У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он...
::У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль подчелюстной слюнной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670487 name: У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
	~противопоказаний к операции нет;
	=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725168 name: У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль слизистой полости рта, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
	~противопоказаний к операции нет;
	=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
	~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670488 name: У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
	~противопоказаний к операции нет;
	=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;

~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725167 name: У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он ...
::У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он ...::[html]У больного имеется злокачественная опухоль щитовидной железы, но он настаивает на проведении ему дентальной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725212 name: У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...
::У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...::[html]У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает свою настойчивую просьбу о проведении ему дентальной имплантации металли-ческим имплантатом. Какое должно быть мнение врача на проведение этой операции у больного?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 5725768 name: У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...
::У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...::[html]У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает свою настойчивую просьбу о

проведении ему дентальной имплантации металлическим имплантатом. Какое должно быть мнение врача на проведение этой операции у больного?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670489 name: У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...
::У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...::[html]У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает свою настойчивую просьбу о проведении ему дентальной имплантации металли-ческим имплантатом. Какое должно быть мнение врача на проведение этой операции у больного?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;
}

// question: 6670490 name: У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...
::У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает ...::[html]У больного при обследовании установлен диагноз гальваноза, но он высказывает свою настойчивую просьбу о проведении ему дентальной имплантации металлическим имплантатом. Какое должно быть мнение врача на проведение этой операции у больного?{
~противопоказаний к операции нет;
=имеются абсолютные местные противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные местные противопоказания для проведения операции;

}

// question: 6670491 name: У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к ...
::У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к ...::[html]У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725149 name: У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к ...
::У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к ...::[html]У больной имеется системный остеопороз тяжелой степени. Она обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725209 name: У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...
::У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...::[html]У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{

~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725765 name: У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...
::У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...::[html]У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6670492 name: У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...
::У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...::[html]У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 6670493 name: У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...
::У больной имеется системный остеопороз. Она обратилась к врачу с настойчивым ...::[html]У больной имеется системный остеопороз. Она

обратилась к врачу с настойчивым требованием о проведении зубной имплантации. Какое должно быть мнение врача по этому поводу?{
~противопоказаний для операции нет;
=имеются абсолютные общие противопоказания для проведения операции;
~имеются относительные общие противопоказания для проведения операции.
}

// question: 5725595 name: У какого из имплантатов самая низкая выживаемость?
::У какого из имплантатов самая низкая выживаемость?::[html]У какого из имплантатов самая низкая выживаемость?{
=беззубая верхняя челюсть
~беззубая нижняя челюсть
~частично зубчатая нижняя челюсть
~частично зубчатая верхняя челюсть
}

// question: 5724981 name: Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается:
::Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:::[html]Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:{
~Энхондральному окостенению
~Перихондральному окостенению
=Эндесмальному окостенению
~Все ответы неверны
}

// question: 6670494 name: Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается:
::Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:::[html]Угол нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:{
~Энхондральному окостенению
~Перихондральному окостенению

=Эндесмальному окостенению
~Все ответы неверны
}

// question: 5725627 name: Удаление кости над гребневым модулем или рядом с ним может быть достигнуто ...
::Удаление кости над гребневым модулем или рядом с ним может быть достигнуто ...::[html]Удаление кости над гребневым модулем или рядом с ним может быть достигнуто путем\:{
=профиль кости в низкоскоростном наконечнике
~гингивопластика
~профиль кости в высокоскоростном наконечнике
~ничего из перечисленного
}

// question: 5725707 name: Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в ...
::Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в ...::[html]Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в восстановительной челюстно-лицевой хирургии\:{
=аллотрансплантаты;
~аутотрансплантаты;
~ксенотрансплантаты;
~имплантаты.
}

// question: 6670495 name: Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в ...
::Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в ...::[html]Укажите возможные виды костных трансплантатов, применяемых в восстановительной челюстно-лицевой хирургии\:{
=аллотрансплантаты;
~аутотрансплантаты;
~ксенотрансплантаты;
~имплантаты.
}

// question: 5725725 name: Укажите недостатки аллоостеопластики
::Укажите недостатки аллоостеопластики::[html]Укажите недостатки аллоостеопластики{
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дополнительная травма, наносимая пациенту;
	~необходимость в специализированной лаборатории;
	=неустойчивость трансплантата к инфекции;
	~этические и правовые вопросы.
}

// question: 5725750 name: Укажите недостатки аллоостеопластики
::Укажите недостатки аллоостеопластики::[html]Укажите недостатки аллоостеопластики{
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дополнительная травма, наносимая пациенту;
	~необходимость в специализированной лаборатории;+
	~неустойчивость трансплантата к инфекции;
	=этические и правовые вопросы.
}

// question: 6670496 name: Укажите недостатки аллоостеопластики
::Укажите недостатки аллоостеопластики::[html]Укажите недостатки аллоостеопластики{
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дополнительная травма, наносимая пациенту;
	~необходимость в специализированной лаборатории;
	=неустойчивость трансплантата к инфекции;
	~этические и правовые вопросы.
}

// question: 6670497 name: Укажите недостатки аллоостеопластики
::Укажите недостатки аллоостеопластики::[html]Укажите недостатки аллоостеопластики{
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дополнительная травма, наносимая пациенту;
	~необходимость в специализированной лаборатории;+

~неустойчивость трансплантата к инфекции;
=этические и правовые вопросы.
}

// question: 5725726 name: Укажите недостатки аутоостеопластики
::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~выраженная антигенность;
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~высокий риск переноса вирусной инфекции;
=дополнительная травма для пациента;
~значительное увеличение времени операции.
}

// question: 5725727 name: Укажите недостатки аутоостеопластики
::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~антигенность;г,д
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
=неустойчивость трансплантата к инфекции;
~ограничение показаний к пересадке собственной костной ткани в раннем детском возрасте, у пожилых больных с сопутствующей патологией.
}

// question: 5725751 name: Укажите недостатки аутоостеопластики
::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~антигенность;
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
=неустойчивость трансплантата к инфекции;

~ограничение показаний к пересадке собственной костной ткани в раннем детском возрасте, у пожилых больных с сопутствующей патологией.
}

// question: 6670498 name: Укажите недостатки аутоостеопластики ::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~выраженная антигенность;
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~высокий риск переноса вирусной инфекции;
=дополнительная травма для пациента;
~значительное увеличение времени операции.
}

// question: 6670499 name: Укажите недостатки аутоостеопластики ::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~антигенность
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
=неустойчивость трансплантата к инфекции;
~ограничение показаний к пересадке собственной костной ткани в раннем детском возрасте, у пожилых больных с сопутствующей патологией.
}

// question: 6670500 name: Укажите недостатки аутоостеопластики ::Укажите недостатки аутоостеопластики::[html]Укажите недостатки аутоостеопластики{
~антигенность;
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
=неустойчивость трансплантата к инфекции;

~ограничение показаний к пересадке собственной костной ткани в раннем детском возрасте, у пожилых больных с сопутствующей патологией.
}

// question: 5725728 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
~выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
~наличие этических и правовых вопросов;
~неустойчивость трансплантата к инфекции;
=риск переноса вирусной инфекции;
~требует наличия лабораторной базы.
}

// question: 5725729 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
=антигенность;
~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
~дополнительная травма для пациента;
~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 5725752 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
~выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
~наличие этических и правовых вопросов;
~неустойчивость трансплантата к инфекции;
=риск переноса вирусной инфекции;
~требует наличия лабораторной базы.
}

// question: 5725753 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
	=антигенность;
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~дополнительная травма для пациента;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 6670501 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
	~выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~наличие этических и правовых вопросов;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции;
	=риск переноса вирусной инфекции;
	~требует наличия лабораторной базы.
}

// question: 6670502 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
	=антигенность;
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~дополнительная травма для пациента;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 6670503 name: Укажите недостатки ксенопластики

::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
	~выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~наличие этических и правовых вопросов;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции;
	=риск переноса вирусной инфекции;
	~требует наличия лабораторной базы.
}

// question: 6670504 name: Укажите недостатки ксенопластики
::Укажите недостатки ксенопластики::[html]Укажите недостатки ксенопластики{
	=антигенность;
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~дополнительная травма для пациента;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 6670505 name: Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов
::Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов::[html]Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов{
	=вероятность преждевременного лизиса без замещения новообразованной костью;
	~правовая база;
	~отсутствие дополнительной травмы;
	~окращение времени операции;
}

// question: 5724915 name: Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов

::Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов::[html]Укажите недостаток ксеногенных остеопластических материалов{
	=вероятность преждевременного лизиса без замещения новообразованной костью;
	~правовая база;
	~отсутствие дополнительной травмы;
	~окращение времени операции;
}

// question: 5725730 name: Укажите недостаток пластики синтетическими материалами
::Укажите недостаток пластики синтетическими материалами::[html]Укажите недостаток пластики синтетическими материалами{
	~выраженная антигенность;
	=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~высокий риск переноса вирусной инфекции;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 5725754 name: Укажите недостаток пластики синтетическими материалами
::Укажите недостаток пластики синтетическими материалами::[html]Укажите недостаток пластики синтетическими материалами{
	~выраженная антигенность;
	=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
	~высокий риск переноса вирусной инфекции;
	~неустойчивость трансплантата к инфекции
}

// question: 6670506 name: Укажите недостаток пластики синтетическими материалами

::Укажите недостаток пластики синтетическими материалами::[html]Укажите недостаток пластики синтетическими материалами{
~выраженная антигенность;
=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
~высокий риск переноса вирусной инфекции;
~неустойчивость трансплантата к инфекции.
}

// question: 6670507 name: Укажите недостаток пластики синтетическими материалами
::Укажите недостаток пластики синтетическими материалами::[html]Укажите недостаток пластики синтетическими материалами{
~выраженная антигенность;
=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания имплантата и образования костного регенерата;
~высокий риск переноса вирусной инфекции;
~неустойчивость трансплантата к инфекции
}

// question: 6670508 name: Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов
::Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов::[html]Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов{
=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата;
~лёгкость стерилизации;
~носитель различных лекарственных средств;
~стабильность структуры;
}

// question: 5724916 name: Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов

::Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов::[html]Укажите недостаток синтетических остеопластических материалов{
=выраженный дисбаланс между процессами рассасывания и образования костного регенерата;
~лёгкость стерилизации;
~носитель различных лекарственных средств;
~стабильность структуры;
}

// question: 5725731 name: Укажите преимущества аллоостеопластики ::Укажите преимущества аллоостеопластики::[html]Укажите преимущества аллоостеопластики{
=«золотой стандарт» костной пластики;
~биологическая безопасность;
~биосовместимость;
}

// question: 5725732 name: Укажите преимущества аллоостеопластики ::Укажите преимущества аллоостеопластики::[html]Укажите преимущества аллоостеопластики{
~биосовместимость;
=возможность адекватного замещения сложных по конфигурации дефектов;
~исключение правовых и морально-этических проблем;
~насыщение лекарственными препаратами;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости.
}

// question: 6670509 name: Укажите преимущества аллоостеопластики ::Укажите преимущества аллоостеопластики::[html]Укажите преимущества аллоостеопластики{
=«золотой стандарт» костной пластики;
~биологическая безопасность;
~биосовместимость;
}

// question: 6670510 name: Укажите преимущества аллоостеопластики
::Укажите преимущества аллоостеопластики::[html]Укажите
преимущества аллоостеопластики{
	~биосовместимость;
	=возможность адекватного замещения сложных по
конфигурации дефектов;
	~исключение правовых и морально-этических проблем;
	~насыщение лекарственными препаратами;
	~отсутствие реакций иммунологической непереносимости.
}

// question: 5725733 name: Укажите преимущества аутоостеопластики
::Укажите преимущества аутоостеопластики::[html]Укажите
преимущества аутоостеопластики{
	=«золотой стандарт» костной пластики;
	~возможность использовать в качестве носителей различных
лекарственных средств;
	~высокая биосовместимость;
	~легкость стерилизации, устойчивость к развитию
воспалительных осложнений;
	~отсутствие дополнительной травмы.
}

// question: 5725734 name: Укажите преимущества аутоостеопластики
::Укажите преимущества аутоостеопластики::[html]Укажите
преимущества аутоостеопластики{
	=выраженный остеорепаративный потенциал;
	~исключение риска переноса инфекции;
	~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
	~применение в больших объемах;
	~устойчивость к воспалительным осложнениям.
}

// question: 6670511 name: Укажите преимущества аутоостеопластики
::Укажите преимущества аутоостеопластики::[html]Укажите
преимущества аутоостеопластики{

=«золотой стандарт» костной пластики;
~возможность использовать в качестве носителей различных лекарственных средств;
~высокая биосовместимость;
~легкость стерилизации, устойчивость к развитию воспалительных осложнений;
~отсутствие дополнительной травмы.
}

// question: 6670512 name: Укажите преимущества аутоостеопластики ::Укажите преимущества аутоостеопластики::[html]Укажите преимущества аутоостеопластики{
=выраженный остеорепаративный потенциал;
~исключение риска переноса инфекции;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
~применение в больших объемах;
~устойчивость к воспалительным осложнениям.
}

// question: 6670513 name: Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов
::Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов::[html]Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов{
~антигенность;
~вероятность преждевременного рассасывания без замещения новообразованной костью;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
=сокращение времени операции;
}

// question: 5724918 name: Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов
::Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов::[html]Укажите преимущества ксеногенных остеопластических материалов{
~антигенность;

~вероятность преждевременного рассасывания без замещения новообразованной костью;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
=сокращение времени операции;
}

// question: 5725735 name: Укажите преимущества пластики синтетическими материалами
::Укажите преимущества пластики синтетическими материалами::[html]Укажите преимущества пластики синтетическими материалами{
~«золотой стандарт» костной пластики;
=биологическая безопасность;
~биосовместимость;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
~устойчивость к развитию воспалительных осложнений.
}

// question: 5725736 name: Укажите преимущества пластики синтетическими материалами
::Укажите преимущества пластики синтетическими материалами::[html]Укажите преимущества пластики синтетическими материалами{
~биосовместимость;
~выраженный остеорепаративный потенциал;
=исключение правовых и морально-этических проблем;
~исключение риска переноса инфекции;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости.
}

// question: 6670514 name: Укажите преимущества пластики синтетическими материалами
::Укажите преимущества пластики синтетическими материалами::[html]Укажите преимущества пластики синтетическими материалами{
~«золотой стандарт» костной пластики;
=биологическая безопасность;

~биосовместимость;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
~устойчивость к развитию воспалительных осложнений.
}

// question: 6670515 name: Укажите преимущества пластики синтетическими материалами
::Укажите преимущества пластики синтетическими материалами::[html]Укажите преимущества пластики синтетическими материалами{
~биосовместимость;
~выраженный остеорепаративный потенциал;
=исключение правовых и морально-этических проблем;
~исключение риска переноса инфекции;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости.
}

// question: 6670516 name: Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов
::Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов::[html]Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов{
~биобезопасность;
~долговечность;
~отсутствие дополнительной травмы;
~простота;
=Все варианты ответов верны
}

// question: 5724917 name: Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов
::Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов::[html]Укажите преимущества синтетических остеопластических материалов{
~биобезопасность;
~долговечность;
~отсутствие дополнительной травмы;

~простота;
=Все варианты ответов верны
}

// question: 5725737 name: Укажите преимущество ксенопластики
::Укажите преимущество ксенопластики::[html]Укажите преимущество ксенопластики{
~высокая биосовместимость;
=можно производить в больших объемах;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
~хорошо выраженный остеорепаративный потенциал.
}

// question: 6670517 name: Укажите преимущество ксенопластики
::Укажите преимущество ксенопластики::[html]Укажите преимущество ксенопластики{
~высокая биосовместимость;
=можно производить в больших объемах;
~отсутствие реакций иммунологической непереносимости;
~хорошо выраженный остеорепаративный потенциал.
}

// question: 6670518 name: Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике...
::Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике...::[html]Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике ВИЧ-инфекции\:{
~ВИЧ-антитела;
~ВИЧ-РНК;
~ВИЧ-антигены;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5725406 name: Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике...

::Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике...::[html]Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике ВИЧ-инфекции\:{
~ВИЧ-антитела;
~ВИЧ-РНК;
~ВИЧ-антигены;
=все вышеперечисленное
}

// question: 5724828 name: УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
::УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ\:::[html]УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ\:{
~тактильными ощущениями врача
~степенью подвижности супраструктуры
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 6670519 name: УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
::УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ\:::[html]УСИЛИЕ ЗАТЯГИВАНИЕ ВИНТА, ФИКСИРУЮЩЕГО СУПРАСТРУКТУРУ К ИМПЛАНТАТУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ\:{
~тактильными ощущениями врача
~степенью подвижности супраструктуры
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 5725228 name: Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...
::Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...::[html]Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, определяется\: {
~тактильными ощущениями врача

~степенью подвижности супраструктуры
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 5725241 name: Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...
::Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...::[html]Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, определяется\:{
~затягиванием до упора
~устойчивым состоянием при пальпации
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 6670520 name: Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...
::Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...::[html]Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, определяется\: {
~тактильными ощущениями врача
~степенью подвижности супраструктуры
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 6670521 name: Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...
::Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, ...::[html]Усилие затягивания винта, фиксирующего супраструктуру к имплантату, определяется\:{
~затягиванием до упора
~устойчивым состоянием при пальпации
=инструкциями по применению элементов системы имплантатов
~показаниями динамометрического ключа
}

// question: 5725997 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
	=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
	~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
	~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
	~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725501 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
	=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
	~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
	~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
	~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5726057 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, частично затрагивая верхнюю стенку пазухи
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725561 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, частично затрагивая верхнюю стенку пазухи
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670522 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670523 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{

=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670524 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, частично затрагивая верхнюю стенку пазухи

=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670525 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 0 подразумевает\:{
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, частично затрагивая верхнюю стенку пазухи
=скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725998 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725502 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5726058 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается в скуловую дугу
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
}

// question: 5725562 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается в скуловую дугу
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
}

// question: 6670526 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670527 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно

=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670528 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается в скуловую дугу

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

}

// question: 6670529 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 1 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается в скуловую дугу

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

}

// question: 5725999 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 5725503 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5726059 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается под скуловую дугу в крыловидный отросток крыловидной кости
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725563 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается под скуловую дугу в крыловидный отросток крыловидной кости
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670530 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670531 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670532 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается под скуловую дугу в крыловидный отросток крыловидной кости
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670533 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 2 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается под скуловую дугу в крыловидный отросток крыловидной кости
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
=имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5726000 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725504 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5726060 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается экстасинусно и экстамаксиллярно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 5725564 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается экстасинусно и экстамаксиллярно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670534 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670535 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{
~скуловой имплантат устанавливается внутрисинусно
~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи
~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства
=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно
}

// question: 6670536 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается экстасинусно и экстамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670537 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 3 подразумевает\:{

~скуловой имплантат устанавливается экстасинусно и экстамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 5726001 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 5725505 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 5726061 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного и клиновидного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно
}

// question: 5725565 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного и клиновидного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно
}

// question: 6670538 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:
::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670539 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

}

// question: 6670540 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного и клиновидного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

}

// question: 6670541 name: Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает:

::Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:::[html]Установка скулового имплантата по классификации ZAGA тип 4 подразумевает\:{

~средняя треть скулового имплантата не касается передне-латераильной стенки верхнечелюстной пазухи, имплантат установлен экстрасинусно

~большая часть имплантата находится внутри верхнечелюстного и клиновидного синуса, однако ложе имплантата проходит по передне-латеральной стенке пазухи

~имплантат установлен экстрасинусно, однако между передне-латеральной стенкой пазухи и поверхностью имплантата нет свободного пространства

=скуловой имплантат устанавливается экстрасинусно и экстрамаксиллярно

}

// question: 5726013 name: Установка скуловых имплантатов обычно проводится:

::Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:{

~строго под эндотрахеальным наркозом

=под местной анестезией и седацией

~под эндоскопическим контролем

~под инфильтрационной анестезией

}

// question: 5725517 name: Установка скуловых имплантатов обычно проводится:
::Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:{
	~строго под эндотрахеальным наркозом
	=под местной анестезией и седацией
	~под эндоскопическим контролем
	~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 6670542 name: Установка скуловых имплантатов обычно проводится:
::Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:{
	~строго под эндотрахеальным наркозом
	=под местной анестезией и седацией
	~под эндоскопическим контролем
	~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 6670543 name: Установка скуловых имплантатов обычно проводится:
::Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов обычно проводится\:{
	~строго под эндотрахеальным наркозом
	=под местной анестезией и седацией
	~под эндоскопическим контролем
	~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 5725960 name: Установка скуловых имплантатов показана:
::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{

~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при остром одонтогенном верхнечелюстном синусите
~как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 5725463 name: Установка скуловых имплантатов показана:
::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при остром одонтогенном верхнечелюстном синусите
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 5726019 name: Установка скуловых имплантатов показана:
::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при хроническом одонтогенном верхнечелюстном синусите в стадии обострения
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 5725523 name: Установка скуловых имплантатов показана:
::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов

~при хроническом одонтогенном верхнечелюстном синусите в стадии обострения
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 6670544 name: Установка скуловых имплантатов показана: ::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при остром одонтогенном верхнечелюстном синусите
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 6670545 name: Установка скуловых имплантатов показана: ::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при остром одонтогенном верхнечелюстном синусите
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 6670546 name: Установка скуловых имплантатов показана: ::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при хроническом одонтогенном верхнечелюстном синусите в стадии обострения

~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 6670547 name: Установка скуловых имплантатов показана:
::Установка скуловых имплантатов показана\:::[html]Установка скуловых имплантатов показана\:{
=как альтернатива обширным костным пластикам, в том числе с использованием внеротовых аутотрансплантатов
~при хроническом одонтогенном верхнечелюстном синусите в стадии обострения
~при нежелании пациента устанавливать классические имплантаты при наличии достаточного количества костной ткани
~при любом протезировании в концепции all-on-X
}

// question: 5725954 name: Установка скуловых имплантатов проводится:
::Установка скуловых имплантатов проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов проводится\:{
~строго под эндотрахеальным наркозом
=под местной анестезией и седацией
~под субдуральной анестезией
~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 5725457 name: Установка скуловых имплантатов проводится:
::Установка скуловых имплантатов проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов проводится\:{
~строго под эндотрахеальным наркозом
=под местной анестезией и седацией
~под субдуральной анестезией
~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 6670548 name: Установка скуловых имплантатов проводится:
::Установка скуловых имплантатов проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов проводится\:{
	~строго под эндотрахеальным наркозом
	=под местной анестезией и седацией
	~под субдуральной анестезией
	~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 6670549 name: Установка скуловых имплантатов проводится:
::Установка скуловых имплантатов проводится\:::[html]Установка скуловых имплантатов проводится\:{
	~строго под эндотрахеальным наркозом
	=под местной анестезией и седацией
	~под субдуральной анестезией
	~под инфильтрационной анестезией
}

// question: 5724835 name: УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ:
::УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:::[html]УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:{
	~1-2 месяца после установки имплантата
	~3-4 месяца после установки имплантата
	~4-5 месяца после установки имплантата
	=5-6 месяца после установки имплантата
}

// question: 6670550 name: УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ:
::УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:::[html]УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:{

~1-2 месяца после установки имплантата
~3-4 месяца после установки имплантата
~4-5 месяца после установки имплантата
=5-6 месяца после установки имплантата
}

// question: 5724836 name: УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ:
::УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:::[html]УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:{
~1-2 месяца после установки имплантата
=3-4 месяца после установки имплантата
~4-5 месяца после установки имплантата
~5-6 месяца после установки имплантата
}

// question: 6670551 name: УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ:
::УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:::[html]УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРОВОДИТСЯ СПУСТЯ\:{
~1-2 месяца после установки имплантата
=3-4 месяца после установки имплантата
~4-5 месяца после установки имплантата
~5-6 месяца после установки имплантата
}

// question: 6670552 name: Утверждает 4 качества кости в 1985 году:
::Утверждает 4 качества кости в 1985 году\:::[html]Утверждает 4 качества кости в 1985 году\:{
~Лехольм
~Зарб
~Лехольм и Зарб
=Миш
}

// question: 5725663 name: Утверждает 4 качества кости в 1985 году:
::Утверждает 4 качества кости в 1985 году\:::[html]Утверждает 4 качества кости в 1985 году\:{
	~Лехольм
	~Зарб
	~Лехольм и Зарб
	~Миш
}

// question: 5725884 name: Фаза созревания заживления раны в среднем длится:
::Фаза созревания заживления раны в среднем длится\:::[html]Фаза созревания заживления раны в среднем длится\:{
	=до конца 6 недели и более
	~с 1 по 21 день
	~с 1 по 15 день
}

// question: 6670553 name: Фаза созревания заживления раны в среднем длится:
::Фаза созревания заживления раны в среднем длится\:::[html]Фаза созревания заживления раны в среднем длится\:{
	=до конца 6 недели и более
	~с 1 по 21 день
	~с 1 по 15 день
}

// question: 5725574 name: Факторы, связанные с выделением тепла во время остеотомии имплантата, за ...
::Факторы, связанные с выделением тепла во время остеотомии имплантата, за ...::[html]Факторы, связанные с выделением тепла во время остеотомии имплантата, за исключением\:{
	~Количество подготавливаемой кости
	~Количество кровотечения
	~Скорость сверления
	~Ничего из перечисленного

```
}


// question: 5726128  name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
        ~противовоспалительная
        ~заполнение дефекта слизистой
        ~антибактериальная
        ~заполнение дефекта костной ткани
}


// question: 5726129  name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
        ~противовоспалительная
        ~заполнение дефекта костной ткани
        ~антибактериальная
        =каркас для роста сосудов
}


// question: 5726130  name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
        ~противовоспалительная
        =каркас для мигрирующих клеток
        ~антибактериальная
        ~заполнение дефекта костной ткани
}


// question: 5726131  name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
        ~противовоспалительная
        =барьерная
        ~антибактериальная
        ~заполнение дефекта костной ткани
}


// question: 5726132  name: Финкция мукографта:
```

::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	~заполнение дефекта костной ткани
	~антибактериальная
	=накопить и удержать в себе необходимые для регенерации десны клетки
}

// question: 5726184 name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	=барьерная
	~антибактериальная
	~заполнение дефекта костной ткани
}

// question: 5726185 name: Финкция мукографта:
::Финкция мукографта\:::[html]Финкция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	~заполнение дефекта костной ткани
	~антибактериальная
	=каркас для роста сосудов и мигрирующие клеток клеток
}

// question: 6670557 name: Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела :
::Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:::[html]Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:{
	=Треугольная.
	~Трапециевидная
	~Дугообразная
	~Округлая
}

// question: 6670558 name: Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела :
::Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:::[html]Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:{
	~Треугольная.
	=Трапециевидная
	~Дугообразная
	~Округлая
}

// question: 5724905 name: Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела :
::Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:::[html]Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:{
	=Треугольная.
	~Трапециевидная
	~Дугообразная
	~Округлая
}

// question: 5724906 name: Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела :
::Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:::[html]Форма десневых сосочков в области зубов фронтального отдела \:{
	=Треугольная.
	~Трапециевидная
	~Дугообразная
	~Округлая
}

// question: 5725611 name: Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного ...

::Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного ...::[html]Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного трансплантата является\:{
	~остеиндукция
	=остеогенез
	~остеопрогенез
	~резорбция кости
}

// question: 6670559 name: Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного ...
::Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного ...::[html]Формирование кости остеобластами с краев дефекта на материале костного трансплантата является\:{
	~остеиндукция
	=остеогенез
	~остеопрогенез
	~резорбция кости
}

// question: 5725613 name: Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного ...
::Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного ...::[html]Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного трансплантата является\:{
	=остеоиндукция
	~остеопрогенез
	~остеокондукция
	~резорбция кости
}

// question: 6670560 name: Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного ...
::Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного ...::[html]Формирование кости с помощью живых остеобластов из материала костного трансплантата является\:{
	=остеоиндукция

~остеопрогенез
~остеокондукция
~резорбция кости
}

// question: 6670561 name: Формирователь десны устанавливают сроком на
::Формирователь десны устанавливают сроком на::[html]Формирователь десны устанавливают сроком на{
=7-14 дней;
~1 мес.;
~1,5 мес.
}

// question: 5725163 name: Формирователь десны устанавливают сроком на
::Формирователь десны устанавливают сроком на::[html]Формирователь десны устанавливают сроком на{
=7-14 дней;
~1 мес.;
~1,5 мес.
}

// question: 5724980 name: Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается:
::Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:::[html]Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:{
~Энхондральному окостенению
=Перихондральному окостенению
~Эндесмальному окостенению
~Все ответы неверны
}

// question: 6670562 name: Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается:

::Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:::[html]Фронтальный отдел нижней челюсти в процессе эмбриогенеза подвергается\:{
~Энхондральному окостенению
=Перихондральному окостенению
~Эндесмальному окостенению
~Все ответы неверны
}

// question: 5725602 name: Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является:
::Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является\:::[html]Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является\:{
=повышенная минеральная плотность костной ткани
~макроскопические пористости внутри кости
~воздействие и инфекция костной ткани
~снижение минеральной плотности костной ткани
}

// question: 6670563 name: Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является:
::Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является\:::[html]Фундаментальной проблемой при всех типах остеопороза является\:{
~повышенная минеральная плотность костной ткани
~макроскопические пористости внутри кости
~воздействие и инфекция костной ткани
~снижение минеральной плотности костной ткани
}

// question: 6670564 name: Функции дентальных имплантатов:
::Функции дентальных имплантатов\:::[html]Функции дентальных имплантатов\:{
~Распределение жевательной нагрузки
~Устранение эстетического и функционального недостатка
=Все ответы верны

}

// question: 5725941 name: Функции дентальных имплантатов:
::Функции дентальных имплантатов\:::[html]Функции дентальных имплантатов\:{
	~Распределение жевательной нагрузки
	~Устранение эстетического и функционального недостатка
	=Все ответы верны
}

// question: 6670554 name: Функция мукографта:
::Функция мукографта\:::[html]Функция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	~заполнение дефекта костной ткани
	~антибактериальная
	=каркас для роста сосудов
}

// question: 6670555 name: Функция мукографта:
::Функция мукографта\:::[html]Функция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	~заполнение дефекта костной ткани
	~антибактериальная
	=накопить и удержать в себе необходимые для регенерации десны клетки
}

// question: 6670556 name: Функция мукографта:
::Функция мукографта\:::[html]Функция мукографта\:{
	~противовоспалительная
	~заполнение дефекта костной ткани
	~антибактериальная
	=каркас для роста сосудов и мигрирующие клеток клеток
}

// question: 5725074 name: Цель дентальной имплантации?
::Цель дентальной имплантации?::[html]Цель дентальной имплантации?{
	=Создание опоры для протезирования утраченных зубов
	~Внедрение импланта в тело пациента
	~Металлоостеосинтез челюстных костей
}

// question: 6670565 name: Цель дентальной имплантации?
::Цель дентальной имплантации?::[html]Цель дентальной имплантации?{
	=Создание опоры для протезирования утраченных зубов
	~Внедрение импланта в тело пациента
	~Металлоостеосинтез челюстных костей
}

// question: 5725893 name: Цель проведения апикального смещения слизистой:
::Цель проведения апикального смещения слизистой\:::[html]Цель проведения апикального смещения слизистой\:{
	~Удлинение высоты преддверия
	~Подготовка реципиентного ложа для пересадки свободного лоскута
	=Все ответы верны
}

// question: 6670566 name: Цель проведения апикального смещения слизистой:
::Цель проведения апикального смещения слизистой\:::[html]Цель проведения апикального смещения слизистой\:{
	~Удлинение высоты преддверия
	~Подготовка реципиентного ложа для пересадки свободного лоскута
	=Все ответы верны
}

// question: 5725034 name: Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для ...
::Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для ...::[html]Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для постановки дентальных имплантатов, является{
	=Достижение органотипичного регенерата
	~Построение костно-гранулярного комплекса
	~Построение костно-биоситаллового комплекса
	~Верно все перечисленное
}

// question: 6670567 name: Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для ...
::Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для ...::[html]Целью костной пластики, при использовании ее как подготовительный этап для постановки дентальных имплантатов, является{
	=Достижение органотипичного регенерата
	~Построение костно-гранулярного комплекса
	~Построение костно-биоситаллового комплекса
	~Верно все перечисленное
}

// question: 5725205 name: Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...
::Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...::[html]Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться только для\:{
	~одностадийной имплантации;
	~двухстадийной имплантации;
	=как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 5725762 name: Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...

::Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...::[html]Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться только для\:{
~одностадийной имплантации;
~двухстадийной имплантации;
=как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 6670568 name: Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...
::Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...::[html]Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться только для\:{
~одностадийной имплантации;
~двухстадийной имплантации;
=как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 6670569 name: Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...
::Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться ...::[html]Цилиндрические металлические эндооссальные имплантаты могут использоваться только для\:{
~одностадийной имплантации;
~двухстадийной имплантации;
=как для одно -, так и для двухстадийной импланта-ции.
}

// question: 5726141 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
~коллагеном животного происхождения
=отсутствием поперечных связей в коллагене
~коллагеном растительного происхождения
~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 5726142 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
	~коллагеном животного происхождения
	~коллагеном растительного происхождения
	=отсутствием поперечных связей в коллагене
	~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 5726182 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
	~коллагеном животного происхождения
	=особенностями строения волокон коллагена
	~коллагеном растительного происхождения
	~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 5726183 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
	~коллагеном животного происхождения
	~коллагеном растительного происхождения
	=2 структурными слоями в мембране
	~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 6670570 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
	~коллагеном животного происхождения

=отсутствием поперечных связей в коллагене
~коллагеном растительного происхождения
~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 6670571 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
~коллагеном животного происхождения
~коллагеном растительного происхождения
=отсутствием поперечных связей в коллагене
~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 6670572 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
~коллагеном животного происхождения
=особенностями строения волокон коллагена
~коллагеном растительного происхождения
~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 6670573 name: Чем достигается биосовместимость мукографта:
::Чем достигается биосовместимость мукографта\:::[html]Чем достигается биосовместимость мукографта\:{
~коллагеном животного происхождения
~коллагеном растительного происхождения
=2 структурными слоями в мембране
~присутствием поперечных связей в коллагене
}

// question: 6670574 name: Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести:
::Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести\:::[html]Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести\:{
	~подвижность супраструктуры
	~подвижность имплантата
	=вариант А и В
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725692 name: Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести:
::Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести\:::[html]Чрезмерные нагрузки на остеоинтегрированный имплантат могут привести\:{
	~подвижность супраструктуры
	~подвижность имплантата
	=вариант А и В
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725593 name: Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?
::Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?::[html]Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?{
	~тонкая пористая кортикальная кость
	~плотная кортикальная кость
	~тонкая трабекулярная кость
	~ничего из перечисленного
}

// question: 6670575 name: Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?

::Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?::[html]Что из перечисленного находится во фронтальном отделе верхней челюсти?{
	=тонкая пористая кортикальная кость
	~плотная кортикальная кость
	~тонкая трабекулярная кость
	~ничего из перечисленного
}

// question: 5725649 name: Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата
::Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата::[html]Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата{
	~ранняя нагрузка
	~микроподвижность
	~неудачное заживление
	~дезинтеграция при загрузке
}

// question: 6670576 name: Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата
::Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата::[html]Что из перечисленного не является биомеханическим отказом имплантата{
	~ранняя нагрузка
	~микроподвижность
	=неудачное заживление
	~дезинтеграция при нагрузке
}

// question: 5725652 name: Что из перечисленного относится к резорбции кости, которая происходит как ...
::Что из перечисленного относится к резорбции кости, которая происходит как ...::[html]Что из перечисленного относится к резорбции кости, которая происходит как вокруг цементированного, так и нецементированного ортопедического имплантата\:{

~остеоинтеграция
~остеорадионекроз
~остеолизис
=ничего из перечисленного
}

// question: 5725607 name: Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?
::Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?::[html]Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?{
~аутотрансплантат
~аллотрансплантат
~ксенотрансплантат
=оба B и C
}

// question: 6670577 name: Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?
::Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?::[html]Что из перечисленного рекомендуется при предимплантационной операции?{
~аутотрансплантат
~аллотрансплантат
~ксенотрансплантат
=оба B и C
}

// question: 5725712 name: Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?
::Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?::[html]Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?{
=рассасывается с образованием костной ткани реципиента;
~вокруг него образуется соединительнотканная капсула без его рассасывания;
~происходит его полное рассасывание или отторжение;

~остается без изменений.
}

// question: 6670578 name: Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?
::Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?::[html]Что может происходить с костными трансплантатами в тканях пациента?{
=рассасывается с образованием костной ткани реципиента;
~вокруг него образуется соединительнотканная капсула без его рассасывания;
~происходит его полное рассасывание или отторжение;
~остается без изменений.
}

// question: 5725738 name: Что называют «золотым стандартом» костной пластики?
::Что называют «золотым стандартом» костной пластики?::[html]Что называют «золотым стандартом» костной пластики?{
~аллотрансплантацию;
=аутотрансплантацию;
~имплантацию;
~ксенотрансплантацию.
}

// question: 6670579 name: Что называют «золотым стандартом» костной пластики?
::Что называют «золотым стандартом» костной пластики?::[html]Что называют «золотым стандартом» костной пластики?{
~аллотрансплантацию;
=аутотрансплантацию;
~имплантацию;
~ксенотрансплантацию.
}

// question: 5725929 name: Что такое эффект белой заплатки?

::Что такое эффект белой заплатки?::[html]Что такое эффект белой заплатки?{
	~Гиперплазия мягких тканей
	~Изменение цвета
	~Неудовлетворительный эстетический результат
	=Все ответы верны
}

// question: 6670580 name: Что такое эффект белой заплатки?
::Что такое эффект белой заплатки?::[html]Что такое эффект белой заплатки?{
	~Гиперплазия мягких тканей
	~Изменение цвета
	~Неудовлетворительный эстетический результат
	=Все ответы верны
}

// question: 5725739 name: Что характерно для ксеноимплантатов?
::Что характерно для ксеноимплантатов?::[html]Что характерно для ксеноимплантатов?{
	=выраженная антигенность;
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~риск переноса вирусной инфекции;
	~содержат небольшое количество регионарных стволовых клеток.
}

// question: 6670581 name: Что характерно для ксеноимплантатов?
::Что характерно для ксеноимплантатов?::[html]Что характерно для ксеноимплантатов?{
	=выраженная антигенность;
	~высокая вероятность преждевременного рассасывания;
	~риск переноса вирусной инфекции;
	~содержат небольшое количество регионарных стволовых клеток.
}

// question: 5725740 name: Что характерно для синтетических материалов?
::Что характерно для синтетических материалов?::[html]Что характерно для синтетических материалов?{
	=биологическая безопасность;
	~имеет выраженный остеогенный потенциал;
	~расширение возможностей моделирования;
	~устойчивость к развитию воспалительных осложнений.
}

// question: 6670582 name: Что характерно для синтетических материалов?
::Что характерно для синтетических материалов?::[html]Что характерно для синтетических материалов?{
	=биологическая безопасность;
	~имеет выраженный остеогенный потенциал;
	~расширение возможностей моделирования;
	~устойчивость к развитию воспалительных осложнений.
}

// question: 5725650 name: Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда:
::Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда\:::[html]Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда\:{
	=глубина зондирования превышает 5 мм
	~вокруг имплантата существует аэробная среда
	~варианты А и В
	~глубина зондирования составляет менее 1 мм
}

// question: 6670583 name: Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда:
::Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда\:::[html]Экссудат вокруг имплантата с большей вероятностью присутствует, когда\:{

~глубина зондирования превышает 5 мм
~вокруг имплантата существует аэробная среда
=варианты А и В
~глубина зондирования составляет менее 1 мм
}

// question: 5724999 name: Эктопический остеогенез может вызывать:
::Эктопический остеогенез может вызывать\:::[html]Эктопический остеогенез может вызывать\:{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
=Костный морфогенетический протеин 2
~Эпидермальный фактор роста
}

// question: 6670584 name: Эктопический остеогенез может вызывать:
::Эктопический остеогенез может вызывать\:::[html]Эктопический остеогенез может вызывать\:{
~Фактор роста тромбоцитов
~Инсулиноподобный фактор роста 1
=Костный морфогенетический протеин 2
~Эпидермальный фактор роста
}

// question: 5724979 name: Эктопический остеогенез свидетельствует об:
::Эктопический остеогенез свидетельствует об\:::[html]Эктопический остеогенез свидетельствует об\:{
=Остеоиндукции
~Остеокондукции
~Остеостимуляции
~Остеооптимизации
}

// question: 6670585 name: Эктопический остеогенез свидетельствует об:

::Эктопический остеогенез свидетельствует об\:::[html]Эктопический остеогенез свидетельствует об\:{
	=Остеоиндукции
	~Остеокондукции
	~Остеостимуляции
	~Остеооптимизации
}

// question: 5725203 name: Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму:
::Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:::[html]Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:{
	= штифта;
	~пластинки;
	~седловидную форму.
}

// question: 5725760 name: Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму:
::Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:::[html]Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:{
	=штифта;
	~пластинки;
	~седловидную форму.
}

// question: 6670586 name: Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму:
::Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:::[html]Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:{
	=штифта;
	~пластинки;
	~седловидную форму.
}

// question: 6670587 name: Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму:
::Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:::[html]Эндодонто-эндооссальный имплантат может иметь следующую форму\:{
	=штифта;
	~пластинки;
	~седловидную форму.
}

// question: 5725408 name: Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет:
::Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет\:::[html]Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет\:{
	=100%
	~20%
	~40 %
	~0,1%
}

// question: 6670588 name: Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет:
::Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет\:::[html]Эпидемиологическая вероятность заражения с препаратами крови составляет\:{
	=100%
	~20%
	~40 %
	~0,1%
}

// question: 5724970 name: Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у:

::Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у\:::[html]Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у\:{
~Аутотрансплантата, взятого из подвздошной кости
~Аутотранспланата, взятого со свода черепа
~Аутотрансплантата, взятого из ветви нижней челюсти
=Аутотрансплантата, взятого из малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}

// question: 6670589 name: Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у:
::Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у\:::[html]Эффект остеобластического остеогенеза в наибольшей степени выражен у\:{
~Аутотрансплантата, взятого из подвздошной кости
~Аутотранспланата, взятого со свода черепа
~Аутотрансплантата, взятого из ветви нижней челюсти
=Аутотрансплантата, взятого из малоберцовой кости на питающей сосудистой ножке
}