

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Фомичевой Анастасии Вячеславовны на тему «Психические расстройства при хронической сердечной недостаточности (клинические, биологические, терапевтические аспекты)», представленной в диссертационный совет ДСУ 208.001.24 при ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности, однако далеко не все факторы, влияющие на её прогрессирование, учитываются в рутинной клинической практике. Наряду с соматическими параметрами существенную роль играют коморбидные психические расстройства. Ключевая проблема заключается не только в их высокой распространённости, но и в трудностях выявления: диссоциативные расстройства сопровождаются отрицанием тяжести состояния, тревожные — гипертрофией жалоб, а астенический симптомокомплекс маскируется под проявления самой ХСН. Это приводит к поздней диагностике, низкой приверженности лечению и формированию терапевтической резистентности. Особую остроту проблеме придаёт отсутствие объективных (лабораторных) критериев для верификации астении, что делает её диагностику субъективной и ненадёжной. Таким образом, исследование Фомичевой А.В., направленное на клинико-психопатологическую дифференциацию психических расстройств при ХСН, выявление иммунологических маркеров астении и разработку патогенетически обоснованной терапии, является своевременным и практически значимым.

Научная новизна определяется тем, что впервые было проведено комплексное клинико-психопатологическое исследование психических расстройств при ХСН. Выявлено преобладание диссоциативных расстройств (62,8% среди верифицированной психической патологии). Впервые выделены и охарактеризованы два типа диссоциативных реакций — compartment и detachment, различающиеся по личностному профилю, тяжести ХСН и

поведенческим паттернам. Впервые описан клинико-иммунологический профиль астении при ХСН (снижение активности лейкоцитарной эластазы, повышение ИЛ-6, СРБ, антител к S-100B) и выявлены корреляции с ее выраженностью. Разработана дифференцированная комплексная терапия, доказана ее эффективность (респондеры при тревожных расстройствах — 74,0%, депрессивных — 64,7%, compartment-диссоциации — 46,4%, detachment-диссоциации — 18,2%).

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой авторской типологии, позволяющей оптимизировать диагностику и лечение психических расстройств при ХСН. Предложены клинические маркеры диссоциаций, дифференцированные схемы психофармакотерапии с учетом кардиологической безопасности, алгоритмы психообразования. Результаты исследования открывают перспективы для лабораторной объективизации астении с помощью изученных иммунологических маркеров.


Достоверность результаты обеспечивается достаточным объемом материала (121 наблюдение в основной выборке, 62 — в иммунологической), использованием валидированных шкал и современных методов статистической обработки. Результаты опубликованы в 7 работах, в том числе в рецензируемых журналах, индексируемых в Scopus.

Выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, написан грамотно, содержит необходимые иллюстрации.

Таким образом, диссертационная работа Фомичевой Анастасии Вячеславовны соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора № 0692/Р от 06.06.2022 года (с изменениями, утвержденными: приказом №1179/Р от 29.08.2023г., приказом №0787/Р от 24.05.2024г.), предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор Фомичева Анастасия Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология (медицинские науки).

Заведующий кафедрой психиатрии,  
медицинской психологии  
ФГБОУ ВО «Омский государственный  
медицинский университет»  
Минздрава России  
доктор медицинских наук, доцент  
(3.1.17. Психиатрия и наркология)




Усов Григорий Михайлович


Согласен на сбор, хранение  
и обработку персональных данных




Усов Григорий Михайлович

«08» июня 2026 г.



Подпись   
Начальник Управления кадровой  
политики и правового обеспечения

  
В.И. Луговой

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
644099, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, 12,  
Тел.: +7 (3812) 95-70-01,  
E-mail: [rector@omsk-osma.ru](mailto:rector@omsk-osma.ru), <https://omsk-osma.ru>

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Фомичевой Анастасии Вячеславовны на тему «Психические расстройства при хронической сердечной недостаточности (клинические, биологические, терапевтические аспекты)», представленной в диссертационный совет ДСУ 208.001.24 при ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности, однако далеко не все факторы, влияющие на её прогрессирование, учитываются в рутинной клинической практике. Наряду с соматическими параметрами существенную роль играют коморбидные психические расстройства. Ключевая проблема заключается не только в их высокой распространённости, но и в трудностях выявления: диссоциативные расстройства сопровождаются отрицанием тяжести состояния, тревожные — гипертрофией жалоб, а астенический симптомокомплекс маскируется под проявления самой ХСН. Это приводит к поздней диагностике, низкой приверженности лечению и формированию терапевтической резистентности. Особую остроту проблеме придаёт отсутствие объективных (лабораторных) критериев для верификации астении, что делает её диагностику субъективной и ненадёжной. Таким образом, исследование Фомичевой А.В., направленное на клинико-психопатологическую дифференциацию психических расстройств при ХСН, выявление иммунологических маркеров астении и разработку патогенетически обоснованной терапии, является своевременным и практически значимым.

Научная новизна определяется тем, что впервые было проведено комплексное клинико-психопатологическое исследование психических расстройств при ХСН. Выявлено преобладание диссоциативных расстройств (62,8% среди верифицированной психической патологии). Впервые выделены и охарактеризованы два типа диссоциативных реакций — compartment и detachment, различающиеся по личностному профилю, тяжести ХСН и

поведенческим паттернам. Впервые описан клинико-иммунологический профиль астении при ХСН (снижение активности лейкоцитарной эластазы, повышение ИЛ-6, СРБ, антител к S-100B) и выявлены корреляции с ее выраженностью. Разработана дифференцированная комплексная терапия, доказана ее эффективность (респондеры при тревожных расстройствах — 74,0%, депрессивных — 64,7%, compartment-диссоциации — 46,4%, detachment-диссоциации — 18,2%).

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой авторской типологии, позволяющей оптимизировать диагностику и лечение психических расстройств при ХСН. Предложены клинические маркеры диссоциаций, дифференцированные схемы психофармакотерапии с учетом кардиологической безопасности, алгоритмы психообразования. Результаты исследования открывают перспективы для лабораторной объективизации астении с помощью изученных иммунологических маркеров.

Достоверность результаты обеспечивается достаточным объемом материала (121 наблюдение в основной выборке, 62 — в иммунологической), использованием валидированных шкал и современных методов статистической обработки. Результаты опубликованы в 7 работах, в том числе в рецензируемых журналах, индексируемых в Scopus.

Выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями, написан грамотно, содержит необходимые иллюстрации.

Таким образом, диссертационная работа Фомичевой Анастасии Вячеславовны соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора № 0692/Р от 06.06.2022 года (с изменениями, утвержденными: приказом №1179/Р от 29.08.2023г., приказом №0787/Р от 24.05.2024г.), предъявляемым к

