

Заключение

диссертационного совета ДСУ 208.001.34 ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) по диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

аттестационное дело № 74.01-07/115-2026

решение диссертационного совета от 30 июня 2026 года № 9

О присуждении Лебедкиной Марине Сергеевне, гражданке России, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Клинико-лабораторные особенности сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц как отдельного фенотипа заболевания» в виде рукописи по специальности 3.2.7. Иммунология принята к защите 19 мая 2026 года протокол № 7/2 диссертационным советом ДСУ 208.001.34 в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119048, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, строение 2 (приказ ректора № 0194/Р от 21.02.2024 г.).

Лебедкина Марина Сергеевна, 1996 года рождения, окончила ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г. Москва, в 2020 году по специальности «Лечебное дело».

В 2020-2022 годах проходила обучение в клинической ординатуре на кафедре клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). С 2024 года является соискателем этой кафедры.

С 2022 года работает в должности врача-аллерголога-иммунолога в государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы

«Московский клинический научно-исследовательский центр Больница 52 Департамента здравоохранения города Москвы» по настоящее время.

Диссертация «Клинико-лабораторные особенности сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц как отдельного фенотипа заболевания» по специальности 3.2.7. Иммунология выполнена на кафедре клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент Фомина Дарья Сергеевна ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Институт клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, кафедра клинической иммунологии и аллергологии, профессор кафедры.

Официальный оппоненты:

- Ревякина Вера Афанасьевна, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», отделение аллергологии и диетотерапии, заведующий отделением;
- Латышева Елена Александровна, доктор медицинских наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, отделение иммунопатологии, руководитель отделения, — дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» (г. Москва) в своем положительном отзыве, составленном доктором медицинских наук, доцентом Сорокиной Екатериной Вячеславовны — заведующей лабораторией механизмов регуляции иммунитета, указала, что диссертационная работа Лебедкиной Марины Сергеевны на тему:

«Клинико-лабораторные особенности сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц как отдельного фенотипа заболевания» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи персонализированного подхода к ведению пациентов с хроническими индуцируемыми крапивницами, имеющей существенное значение для аллергологии и иммунологии, что соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора 0692/Р от 06.06.2022 года (с изменениями, утвержденными: приказом №1179/Р от 29.08.2023 г., приказом №0787/Р от 24.05.2024 г., приказом №1085/Р от 10 июля 2025 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Лебединкина Марина Сергеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 3.2.7. Иммунология.

По результатам исследования автором опубликовано 11 научных работ, общим объемом 3,5 печатных листа отражающих содержание диссертации, в том числе – 4 статьи в журнале, включенном в Перечень рецензируемых научных изданий Сеченовского Университета/Перечень ВАК при Минобрнауки России; 3 статьи в изданиях, индексируемых в международных базах (Web of Science, Scopus, PubMed), 1 свидетельство о регистрации базы данных, 1 монография, 2 публикации в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Lebedkina M. Chronic inducible urticaria: having more than one is common and clinically relevant / M. Lebedkina, E. Kovalkova, G. Andrenova, A. Dushkin, A. Chernov, E. Nikitina, A. Karaulov, M. Lysenko, M. Maurer, E. Kocatürk, D. Fomina

// *Frontiers in Immunology*. — 2025. — Vol. 16. — P. 1584771. [Web of Science, Scopus, PubMed], оригинальная, авторский вклад определяющий.

2. Лебедкина М.С. Анализ пациентов с холодовой крапивницей в аспекте типичной и атипичной формы / М.С. Лебедкина, Г.В. Андренова, А.А. Чернов, А.Д. Душкин, Е.А. Никитина, А.В. Караулов., М.А. Лысенко, Д.С. Фомина // *Российский аллергологический журнал*. — 2024. — Т. 21. — № 1. — С. 98–111. [Web of Science, Scopus]., оригинальная, авторский вклад определяющий.

3. Лебедкина М.С. Хроническая индуцированная крапивница: классификация, современные аспекты диагностики и терапии / С.А. Сердотецкова, И.В. Данилычева, Д.С. Фомина, Н.П. Мальцева, Е.В. Ковалькова, М.С. Лебедкина, А.В. Караулов, Л.С. Намазова-Баранова, Е.А. Вишнева, Ю.Г. Левина, В.Г. Калугина // *Российский аллергологический журнал*. — 2023. — Т. 20. — № 1. — С. 74–96. [Web of Science, Scopus], оригинальная, авторский вклад определяющий.

На автореферат диссертации поступил отзыв от доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника отделения «Аллергология и иммунотерапия» Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Данилычевой Инны Владимировны. Отзыв положительный, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты являются известными специалистами в данной области и имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых журналах.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова», г. Москва, выбран в качестве ведущей организации в связи с тем, что он известен своими достижениями в области иммунологии и имеет ученых, являющихся безусловными специалистами по теме рассматриваемой диссертационной работы, а именно по иммунопатологии кожи, в том числе хронической крапивнице.

Решена актуальная научная задача современной иммунологии и аллергологии, связанной с фенотипированием пациентов с хронической индуцируемой крапивницей (ХИНДК) путем выделения и комплексной характеристики нового фенотипа заболевания — комбинированных форм хронической индуцируемой крапивницы (кХИНДК).

Доказано существование клинико-лабораторных особенностей комбинированных форм хронической индуцируемой крапивницы, отличающих их от изолированных форм заболевания. Установлено, что для пациентов с кХИНДК характерны более высокая частота ангиоотеков, сопутствующая хроническая спонтанная крапивница, повышенное содержание эозинофилов периферической крови и отсутствие атопического дерматита.

Охарактеризованы наиболее распространенные варианты комбинированных форм заболевания: комбинированный симптоматический дермографизм, комбинированная холодовая и комбинированная холинергическая крапивница.

Впервые проведена оценка критического порога триггера у пациентов с комбинированными и изолированными формами ХИНДК.

Получены новые данные об эффективности генно-инженерной биологической терапии и долгосрочных исходах заболевания в группе кХИНДК.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

Расширены существующие представления о гетерогенности ХИНДК. Установлены особенности нового клинического фенотипа заболевания. Показано, что наличие комбинированных форм ХИНДК ассоциировано с более высокой вероятностью развития хронической спонтанной крапивницы и ангиоотеков, что способствует углублению представлений о механизмах прогрессирования заболевания и факторах неблагоприятного течения.

Впервые проведен анализ временных взаимоотношений дебюта различных форм хронической крапивницы. Установленная высокая частота одновременного возникновения двух индуцируемых форм свидетельствует о

Впервые проведен анализ временных взаимоотношений дебюта различных форм хронической крапивницы. Установленная высокая частота одновременного возникновения двух индуцируемых форм свидетельствует о возможном существовании общих патогенетических механизмов, лежащих в основе различных вариантов ХИНДК, и создает предпосылки для дальнейшего изучения роли аутоиммунных и аутоаллергических процессов в развитии заболевания.

Получены новые данные о диагностическом и патогенетическом значении критического порога триггера. Продемонстрированы различия пороговых значений между комбинированными и изолированными формами заболевания, а также выявлены корреляционные связи между величиной порога и клинико-лабораторными характеристиками пациентов, что расширяет современные представления о ХИНДК.

Расширены научные сведения об эффективности существующих терапевтических подходов при ХИНДК. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности неседативных антигистаминных препаратов у значительной части пациентов, что теоретически обосновывает необходимость регистрации иных терапевтических опций и дальнейшего изучения таргетной биологической терапии в данной когорте пациентов.

Результаты исследования вносят существенный вклад в развитие клинической иммунологии и аллергологии, дополняя современные представления о фенотипической структуре хронической крапивницы, механизмах формирования различных вариантов заболевания и направлениях их персонализированной диагностики и лечения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

Разработан подход к фенотипированию пациентов с ХИНДК, основанный на выделении комбинированных форм заболевания как отдельного клинического варианта, что позволяет повысить точность диагностики и прогнозирования течения болезни.

Обоснована необходимость активного поиска нескольких индуцируемых триггеров у пациентов с ХИНДК.

Показана практическая значимость определения критического порога триггера при проведении провокационного тестирования. Оценка пороговых значений может использоваться для объективизации тяжести заболевания, мониторинга его течения, оценки эффективности проводимой терапии и разработки индивидуальных рекомендаций по образу жизни и профилактике обострений.

Полученные данные могут быть использованы при совершенствовании клинических рекомендаций по диагностике и лечению ХИНДК, а также при разработке алгоритмов маршрутизации пациентов в специализированные аллергологические/иммунологические и дерматовенерологические центры.

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностическую практику профильных подразделений аллергологии и клинической иммунологии, а также используются в образовательном процессе при подготовке врачей по специальностям «Аллергология и иммунология», «Терапия» и «Дерматовенерология».

Полученные данные могут служить научной основой для дальнейших исследований, направленных на разработку персонализированных подходов к ведению пациентов с различными фенотипами хронической крапивницы.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

Идея исследования базируется на анализе современных представлений о ХИНДК как гетерогенном заболевании и обусловлена необходимостью более глубокого изучения комбинированных форм заболевания, их клинических особенностей и терапевтических исходов.

Теоретическая концепция работы согласуется с современными отечественными и зарубежными представлениями о патогенезе хронической крапивницы, роли аутоиммунных и аутоаллергических механизмов в развитии заболевания, а также о необходимости фенотипирования пациентов для выбора оптимальной лечебной тактики.

Проведено сопоставление полученных результатов с данными отечественной и зарубежной литературы, посвященными эпидемиологии, клиническим проявлениям, диагностике и лечению хронической индуцируемой и хронической спонтанной крапивницы. Выявленные закономерности не противоречат современным научным представлениям и дополняют имеющиеся сведения о различных фенотипах заболевания.

В исследование включено 188 пациентов с подтвержденным диагнозом ХИНДК, что обеспечивает достаточную статистическую мощность для решения поставленных задач и проведения сравнительного анализа между изучаемыми группами.

Верификация диагноза осуществлялась с использованием международно признанных методов провокационного тестирования, позволяющих объективно подтвердить наличие конкретного варианта ХИНДК и определить критический порог триггера.

Личный вклад соискателя заключается в следующем:

Автором самостоятельно проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме ХИНДК, определены актуальность исследования, его цель и задачи, сформулирована научная гипотеза, разработаны дизайн и программа исследования.

Соискателем лично осуществлялись набор пациентов, соответствующих критериям включения и исключения, клиническое обследование больных, сбор и анализ жалоб, анамнестических сведений, изучение медицинской документации, а также оценка результатов лабораторных и инструментальных методов обследования.

Диссертантом лично проводил провокационное тестирование для подтверждения диагноза ХИНДК и определения критического порога триггера, интерпретировал результаты этого тестирования, участвовал в формировании исследуемых групп и подгрупп.

Соискателем самостоятельно проведено анкетирование пациентов с использованием валидированных опросников оценки контроля заболевания

(UCT) и качества жизни (DLQI), выполнен анализ полученных данных и их сопоставление с клиническими и лабораторными характеристиками обследованных пациентов.

Автором сформирована электронная база данных исследования, проведена проверка полноты и корректности внесенной информации, выполнены подготовка материала, последующая статистическая обработка полученных данных, а также сравнительный анализ исследуемых групп. Проведена интерпретация результатов исследования, сформулированы основные положения, выводы и практические рекомендации диссертационной работы. Автором самостоятельно подготовлены публикации по теме диссертации, в которых отражены основные результаты проведенного исследования.

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и полностью соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора от 06.06.2022 г. №0692/Р (с изменениями, утвержденными приказом ректора №1179 от 29.08.2023 г., приказом № 0787/Р от 24 мая 2024 г., приказом №1085/Р от 10 июля 2025 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В ходе защиты членом совета, членом-корреспондентом РАН, профессором П.Ф. Литвицким было задано 2 вопроса о значении термина «ангиоотек» и о существовании биомаркеров, которые могли бы предсказывать наступлении ремиссии у пациентов с комбинированными формами ХИНДК. На эти вопросы диссертант дал исчерпывающие пояснения, полностью удовлетворившие членов совета.

Ученый секретарь О.В. Калюжин ознакомил членов диссертационного совета с отзывами на диссертацию и автореферат, поступившими в совет.

Далее слово было предоставлено официальным оппонентам Ревякиной Вере Афанасьевне и Латышевой Елене Александровне, которые отметили актуальность, большую теоретическую и практическую значимость диссертационной работы. Диссертантом были даны развернутые ответы на вопросы оппонента В.А. Ревякиной.

На заседании 30 июня 2026 года диссертационный совет принял решение: за решение актуальной научной задачи выделения пациентов с сочетанными формами хронической индуцируемой крапивницы в отдельный фенотип заболевания, характеризующийся особенностями клинической картины и лабораторных показателей, с конечной целью выбора оптимальной лечебной тактики, имеющее большое значение для развития иммунологии как научной дисциплины и для практического здравоохранения, присвоить Лебедкиной Марине Сергеевне ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, присутствовавших на заседании, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, из 18 человек, входящих в состав совета, утвержденного приказом ректора, проголосовали за присуждение ученой степени – 15, против присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета



Караулов Александр Викторович

Калюжин Олег Витальевич

«02» июля 2026 года