

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе  
Академии постдипломного  
образования

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
д.м.н., профессор Кочубей А.В.

  
« 30 » сентября 2021 г.



### ОТЗЫВ

ведущей организации о научно-практической значимости диссертации Гиревой Айшат Ибрапиловны на тему: «Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у пациентов с вульгарной пузырчаткой», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология.

#### Актуальность темы исследования

Диссертация Гиревой А.И. посвящена важному вопросу — изучению особенностей стоматологического статуса пациентов с вульгарной пузырчаткой. Лечение пациентов с данной патологией является сложной задачей по причине наличия тяжелых эрозивно-язвенных поражений слизистой полости рта.

Проблема вульгарной пузырчатки – хронического жизнеугрожающего заболевания из группы буллезных дерматозов – является одной из актуальных проблем не только в дерматологии, но и в ряде других областей медицины. В последние годы намечается прогресс в изучении сложного патогенеза данного заболевания.

Особенности стоматологического статуса у пациентов с вульгарной пузырчаткой все еще остаются мало изученными, что затрудняет детальное уточнение их патогенеза, позволившего бы разработать обоснованные меры профилактики и лечения. В доступной литературе имеется мало работ, посвященных ведению пациентов с вульгарной пузырчаткой. Большая часть

исследований носит описательный характер и не направлена на разработку рекомендаций по оказанию стоматологической помощи.

Пациенты с вульгарной пузырчаткой нуждаются в комплексной реабилитации и совместной работе врачей различных специальностей для достижения положительных результатов.

Таким образом тема диссертационной работы Гиреевой Айшат Исрапиловны является актуальной и позволяет повысить эффективность стоматологического лечения пациентов с вульгарной пузырчаткой.

### **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Методологическая основа представленной диссертации представлена спектром современных экспериментальных, клинических, микробиологических и рентгенологических исследований. Все полученные результаты проанализированы детально и статистически обработаны. В работе применялись современные методы статистической обработки, что говорит об обоснованности полученных выводов. В диссертации представлены результаты стоматологического обследования 30 пациентов с вульгарной пузырчаткой на стадии обострения, и далее на стадии клинической ремиссии. Клинические исследования пациентов проводились с использованием современных методов исследования.

Хорошо выстроена работа, выдержана взаимосвязь между теоретической и практической частью работы. Таким образом, степень достоверности и обоснованности результатов исследования следует признать высокой.

### **Достоверность и новизна исследования**

Достоверность результатов диссертационного исследования определяется использованием современных методов исследования, репрезентативными и достаточными объемами выборки, статистической обработкой полученных результатов.

Автором проводилась оценка стоматологического статуса пациентов с вульгарной пузырчаткой на стадии обострения и на стадии клинической ремиссии. Проведенное исследование показало 100% нуждаемость обследованной группы пациентов в санации полости рта. Установлено, что средние значения компонентов индекса КПУ: К, (кариес), П (пломбы) и У (удаленные зубы) составляли  $9\pm 4$ ,  $5\pm 6$ ,  $3\pm 2$  у мужчин и  $8\pm 4$ ,  $5\pm 4$ ,  $4\pm 5$  у женщин, что соответствуют очень высокому уровню интенсивности кариеса по критериям. В ходе исследования установлена зависимость гигиенических (Силнесс-Лое и ОНI-S) и пародонтальных индексов (PI Рассела, РМА, индекса Мюллемана) от фазы течения заболевания как у мужчин, так и у женщин, а именно достоверное снижение всех указанных индексов после купирования обострения вульгарной пузырчатки. Также в представленной работе выявлена частота встречаемости ложной ксеростомии у пациентов с вульгарной пузырчаткой. По результатам клинического исследования было выявлено, что средние значения скорости слюноотделения в фазе ремиссии достоверно увеличивались после купирования обострения вульгарной пузырчатки.

На основании ПЦР-диагностики было установлено достоверное увеличение средних значений Lg бактерий *P.intermedia*, *T.forsythensis*, *A.actinomycetemcomitans*, *P.gingivalis* в период клинической ремиссии вульгарной пузырчатки.

Новизна проведенного диссертационного исследования Гиревой А.И. заключается в получении данных о особенностях слюноотделения у пациентов с вульгарной пузырчаткой. Была проведена оценка состава микрофлоры полости рта у пациентов с диагнозом вульгарной пузырчаткой на стадии ремиссии и на стадии обострения, с помощью ПЦР-диагностики десневой жидкости.

#### **Значимость для науки и практики полученных результатов**

Научная новизна основных положений, выводов и практических рекомендаций исследования, выносимых на защиту, представляет большой

научный интерес. Ценность полученных результатов для практики врачей-стоматологов подтверждается тем, что в диссертационном исследовании предложены рекомендации по усовершенствованию стоматологической профилактики и лечения пациентов с вульгарной пузырчаткой.

Результаты исследования могут широко использоваться в работе государственных и частных стоматологических организаций. Выявлены особенности стоматологической патологии у пациентов с вульгарной пузырчаткой на стадии обострения и клинической ремиссии.

Разработаны и внедрены рекомендации по гигиене полости рта у пациентов с вульгарной пузырчаткой в зависимости от стадии основного заболевания.

Разработаны клинические рекомендации профилактики и лечения стоматологических заболеваний у пациентов с вульгарной пузырчаткой. Полученные результаты диссертационного исследования по своей новизне, научному и практическому значению имеют научно-практическую ценность.

#### **Оценка изложения диссертации**

Диссертационная работа А.И. Гиреевой построена по классическому принципу, изложена на 136 страницах. Она состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы; работа иллюстрирована 35 таблицами и 29 рисунками; список литературы является включает в себя 182 источников, в том числе 21 отечественных и 161 зарубежных.

Во *введении* автор хорошим литературным языком показывает актуальность темы, чётко и конкретно определяет цель и задачи исследования, отражает научную новизну и практическую значимость работы.

В *первой главе* диссертации приведен аналитический обзор литературы, который имеет единую концепцию и план написания, с вынесением нерешенных вопросов и обоснованием актуальности проводимого исследования.

**Вторая** глава посвящена описанию клинического материала и методов исследования. В ней отражены все методики, которые автор использовала для обследования пациентов с диагнозом вульгарная пузырчатка находящихся на стационарном лечении в клинике кожных и венерических болезнях имени В.А.Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), а также статистической обработке полученных данных. Глава содержательна и достаточна по объему.

**Третья** глава посвящена описанию результатов клинических и лабораторных исследований, групп исследования пациентов. По результатам, полученным в ходе исследования, автором было установлено, что средние значения компонентов индекса КПУ: К, (кариес), П (пломбы) и У (удаленные зубы) составляли  $9\pm 4$ ,  $5\pm 6$ ,  $3\pm 2$  у мужчин и  $8\pm 4$ ,  $5\pm 4$ ,  $4\pm 5$  у женщин, соответствует очень высокому уровню интенсивности кариеса по критериям ВОЗ. Проведенная оценка показала зависимость гигиенических (Силнесс-Лое и ОНI-S) и пародонтальных индексов (PI Рассела, РМА, индекса Мюллемана) от фазы течения заболевания как у мужчин, так и у женщин, а именно достоверное снижение всех указанных индексов после купирования обострения ВП ( $p < 0.001$ ). Установлено наличие взаимосвязи между скоростью слюноотделения и фазой течения ВП. А также установлено наличие взаимосвязи между значениями рН слюны и фазой течения ВП: данный показатель достоверно увеличивался в фазу клинической ремиссии и у мужчин, и у женщин. На основании ПЦР-диагностики установлено достоверное увеличения средних значений Lg бактерий *P.intermedia*, *T.forsythisis*, *A.actinomycetemcomitans*, *P.gingivalis* ( $p < 0.001$ ) в период клинической ремиссии ВП. Также была показана тенденция к снижению средних значений Lg вируса Эпштейн-Барр ( $p < 0.001$ ) в период клинической ремиссии ВП. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство пациентов с ВП нуждается в стоматологической помощи в связи с наличием множественных очагов хронической одонтогенной инфекции,

неудовлетворительной гигиеной. При вульгарной пузырчатке оказание стоматологической помощи сопряжено с трудностями, объясняющимися, прежде всего, наличием болезненных эрозий на слизистой полости рта.

В *четвертой главе* содержится подтверждение актуальности исследования, обоснование цели и задач, подробный анализ полученных результатов на основе доказательной медицины, сопоставление их с ранее полученными данными другими авторами и включает в себя элементы дискуссии.

**Выводы** вытекают из собственных исследований автора, отражают суть поставленных задач.

По результатам исследования опубликовано 7 научных работ, из них 2 – в журналах, утвержденных ВАК РФ и 1 – статья, индексируемая и цитируемая в базе данных Scopus.

#### **Рекомендации по использованию результатов исследования**

Результаты диссертационной работы Гиревой Айшат Исрапиловны могут быть внедрены в клиническую практику стоматологических лечебных учреждений, включены в программу обучения врачей-стоматологов и аспирантов, а также в программу обучения стоматологов на циклах профессиональной переподготовки, на курсах повышения квалификации и тематического усовершенствования.

По теме диссертации целесообразно издание методических рекомендаций.

#### **Заключение**

Таким образом, диссертационная работа Гиревой Айшат Исрапиловны «Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у пациентов с вульгарной пузырчаткой» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - стоматология (медицинские науки), выполненная под научным руководством д.м.н., профессора, Макеевой И.М. и д.м.н., профессора Теплюк Н.П., является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится

решение важной научно-практической задачи—совершенствование профилактики и лечения заболеваний слизистой оболочки рта, что имеет важное значение для стоматологии.


Диссертация по новизне, актуальности и практической значимости соответствует п.16 «Положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)», утвержденного приказом ректора №0094/Р от 31.01.2020 года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоение искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – Стоматология.


Отзыв на диссертационную работу Гиревой А.И. заслушан и утвержден на заседании кафедры клинической стоматологии и имплантологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, протокол № 2 от « 24 » сентября 2021 года.

Заведующий кафедрой клинической  
стоматологии и имплантологии  
Академии постдипломного образования  
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
доктор медицинских наук, доцент  
14.01.14 - Стоматология

  
Е.Е. Олесов

Подпись Олесова Е.Е. заверяю:  
Ученый секретарь Академии  
постдипломного образования  
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
кандидат медицинских наук

  
О.О. Курзанцева

  
АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России  
125371, г.Москва, Волоколамское ш-е, д. 91  
Тел.: +7(495) 491-90-20  
E-mail [info@medprofedu.ru](mailto:info@medprofedu.ru)