

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Макушиной Анастасии Алексеевны на тему: «Оценка клинического течения неэрозивной рефлюксной болезни и изучение показателей тканевой резистентности слизистой оболочки пищевода до и после комплексной терапии», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.30. Гастроэнтерология и диетология.

Диссертационная работа Макушиной А.А. посвящена актуальной проблеме гастроэнтерологии – оптимизации лечения неэрозивной рефлюксной болезни (НЭРБ) с позиций коррекции тканевой резистентности слизистой оболочки пищевода. Высокая распространённость НЭРБ (до 70% в структуре ГЭРБ) и частота рефрактерности к ингибиторам протонной помпы (ИПП) определяют необходимость поиска новых терапевтических мишеней, среди которых ключевое место занимает состояние слизисто-эпителиального барьера.

Автореферат отражает результаты грамотно спланированного проспективного рандомизированного исследования. Особого внимания заслуживает методологическая строгость работы: использованы современные высокоинформативные методы – суточная рН-импедансометрия с расчётом среднего ночного базального импеданса (СНБИ), манометрия высокого разрешения, гистологическое и иммуногистохимическое исследование биоптатов с полуколичественной оценкой экспрессии клаудина 1, клаудина 4 и окклюдина. Статистическая обработка выполнена с применением адекватных непараметрических критериев, что обеспечивает достоверность выводов.

Впервые на основании объективных маркеров (снижение среднего ночного базального импеданса и экспрессии белков плотных контактов) доказано, что нарушение тканевой резистентности слизистой оболочки пищевода характерно исключительно для НЭРБ, тогда как у пациентов с

гиперчувствительным пищеводом и функциональной изжогой эти показатели остаются в пределах нормы. Это принципиально разграничивает НЭРБ и функциональные заболевания пищевода на патофизиологическом уровне и подтверждает ведущую роль висцеральной гиперчувствительности при ГП и ФИ. Кроме того, в работе убедительно показано, что терапевтическая стратегия, направленная на восстановление барьерной функции слизистой оболочки, позволяет не только достичь клинического улучшения, но и нормализовать объективные маркеры её целостности, что обосновывает патогенетический подход к лечению НЭРБ.

По результатам исследования автором опубликовано 5 работ, в том числе 3 научные статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий Сеченовского Университета/ Перечень ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 1 иная публикация по результатам исследования, 1 публикация в сборниках материалов всероссийской научной конференции.

Автореферат полностью соответствует основным положениям работы, оформлен в соответствии с требованиями, содержит описание материала и методов исследования, результаты собственных исследований. Выводы и практические рекомендации логически вытекают из полученных данных. Принципиальных замечаний к оформлению и содержанию нет.

Анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационная работа Макушиной Анастасии Алексеевны «Оценка клинического течения неэрозивной рефлюксной болезни и изучение показателей тканевой резистентности слизистой оболочки пищевода до и после комплексной терапии» является завершённой научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи – повышения эффективности лечения НЭРБ. Работа соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский

