

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Клинический институт детского
здоровья имени Н.Ф.Филатова
Кафедра пропедевтики детских болезней

Методические материалы по дисциплине:

Сестринское дело

основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа специалитета

31.05.02 Педиатрия

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1. "СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ЭТО
 - A) Здоровье+
 - B) диспансеризация
 - C) профилактика
 - D) политика
2. «ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ
 - A) Спиртовые+
 - B) водные
 - C) гелеобразные
 - D) анионные
3. «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ» - ЭТО СОСТОЯНИЯ
 - A) пограничные между жизнью и смертью+
 - B) характеризующиеся кратковременной потерей сознания
 - C) приводящие к резкому снижению АД
 - D) перехода острого заболевания в хроническое
4. АНТИСЕПТИКА – ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
 - A) направленных на уничтожение микробов в ране, организме+
 - B) предупреждающих попадание микробов в рану
 - C) уничтожение болезнетворных микробов
 - D) мероприятия по обеззараживанию помещений
5. АНТИСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ
 - A) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме+
 - B) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
 - C) уничтожение болезнетворных микробов
 - D) комплекс мероприятий по обеззараживанию помещений
6. АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
 - A) 70%+
 - B) 30%
 - C) 40%
 - D) 95%
7. АСЕПТИКА – ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
 - A) предупреждающих попадание микробов в рану+
 - B) направленных на уничтожение микробов в ране
 - C) направленных на уничтожение болезнетворных микробов
 - D) уничтожение всего живого
8. АСЕПТИКА – ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
 - A) предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом+
 - B) полное уничтожение микробов и их спор
 - C) стерильность
 - D) ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
9. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 - A) общей микробной обсемененности, золотистого стафилококка+
 - B) энтеробактерий, золотистого стафилококка
 - C) золотистого стафилококка, плесневых грибов

- D) синегнойной палочки, энтеробактерий
10. БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ ЛУЧИ
- A) Ультрафиолетовые+
 - B) инфракрасные
 - C) видимые
 - D) ионизирующие
11. БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
- A) обеззараживания воздуха в помещениях+
 - B) освещения помещения
 - C) отопления помещения
 - D) вентиляции помещения
12. БАКТЕРИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ЛУЧИ
- A) Ультрафиолетовые+
 - B) видимые
 - C) инфракрасные
 - D) зеленые
13. БАЛЛОНЫ С КИСЛОРОДОМ В ЗДАНИЯХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УСТАНОВЛИВАТЬ И ХРАНИТЬ
- A) разрешается в специально отведенных помещениях+
 - B) разрешается в подвальных помещениях
 - C) запрещается
 - D) запрещается, если отсутствует централизованное водоснабжение
14. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ВИЧ В НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
- A) Кровь+
 - B) спинномозговая жидкость
 - C) слюна
 - D) слезная жидкость
15. БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
- A) необратимое состояние глубокого угнетения всех жизненно важных функций+
 - B) обратимое состояние глубокого угнетения всех жизненно важных функций
 - C) обратимое состояние глубокого угнетения дыхания при сохранности сердцебиения
 - D) обратимое состояние глубокого угнетения сознания
16. БРИТЬЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
- A) непосредственно перед операцией в санитарной комнате+
 - B) на операционном столе
 - C) не производится
 - D) за 12 часов до операции
17. БЦЖ ЗАЩИТИТ РЕБЕНКА ОТ ИНФЕКЦИИ
- A) Туберкулез+
 - B) эпидпаротит
 - C) ветряная оспа
 - D) корь
18. В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ
- A) проведение полного обследования+
 - B) приём поступающих пациентов
 - C) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов
 - D) транспортировка в лечебное отделение
19. В КАБИНЕТАХ ФИЗИОТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
- A) 1 раз в месяц+

- В) 1 раз в три дня
- С) 1 раз в 7 дней
- Д) 1 раз в 10 дней

20. В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- А) ежедневный осмотр слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных+
- В) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
- С) бактериологическое обследование контактных
- Д) введение контактным иммуноглобулина

21. В ПАЛАТАХ ОТДЕЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- А) 1 раз в месяц+
- В) 1 раз в неделю
- С) 2 раза в неделю
- Д) ежедневно

22. В ПОЛИКЛИНИКЕ ОФОРМЛЯЮТ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В

- А) амбулаторных условиях+
- В) стационарных условиях
- С) санаторно-курортном учреждении
- Д) женской консультации

23. В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

- А) 2 раз в сутки+
- В) 1 раза в сутки
- С) 3 раз в сутки
- Д) 4 раз в сутки

24. В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- А) 1 раз в неделю+
- В) 1 раз в месяц
- С) 2 раза в неделю
- Д) ежедневно

25. В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА МЕДСЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) паспортную часть истории болезни+
- В) карту стационарного больного
- С) карту выбывшего из стационара
- Д) бланки направлений на лабораторные исследования

26. В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ТЕКУЩУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- А) Ежедневно+
- В) 2 раза в неделю
- С) через день
- Д) еженедельно

27. В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- А) «Р»+
- В) «А»
- С) «В»
- Д) «В-20»

28. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО

- А) составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы+
- В) составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы

- C) обратиться к врачу
D) обратиться в Управление Роспотребнадзора
29. В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА МЫТЬ КОРИДОРЫ И УБИРАТЬ ТУАЛЕТЫ
- A) не имеет права+
B) обязана
C) должна по согласованию с сестрой-хозяйкой
D) может по согласованию с эпидемиологом
30. В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ ЧАСОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ _____ МИНУТ
- A) 2 часа; 15 минут+
B) 3 часа; 15 минут
C) 4 часа; 30 минут
D) 5 часов; 45 минут
31. В СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ВХОДИТ КИСЛОРОД В КОНЦЕНТРАЦИИ (%)
- A) 21+
B) 50
C) 78
D) 0,4
32. ВАЖНЕЙШИМ ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) перепись населения+
B) статистические отчеты больниц
C) данные медицинских осмотров
D) анкетирование
33. ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) оценка факторов риска в своей работе+
B) ежегодное обследование
C) обследование всех пациентов
D) уклонение от работы с инфицированными пациентами
34. ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПО ОСТУ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) сухой горячий воздух+
B) текучий пар
C) пар под давлением
D) растворами химических средств
35. ВИД САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ
- A) частичная санитарная обработка+
B) полная санитарная обработка
C) не осуществляется
D) только бритье операционного поля
36. ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ
- A) врач в соответствии с состоянием пациента+
B) медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента
C) медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента
D) врач с учетом мнения пациента

37. ВИДОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
- A) «Сестринское дело»+
 - B) «Лечебное дело»
 - C) «Акушерское дело»
 - D) «Медико-профилактическое дело»
38. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- A) Первичный+
 - B) текущий
 - C) заключительный
 - D) основной
39. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ:
- A) первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная+
 - B) специализированная, социальная и санитарная
 - C) санитарная, высокотехнологичная
 - D) социальная
40. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ:
- A) первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная+
 - B) специализированная, социальная и санитарная
 - C) санитарная, высокотехнологичная
 - D) социальная
41. ВИДЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ:
- A) доврачебная, врачебная, специализированная+
 - B) скорая медицинская помощь
 - C) первая помощь
 - D) паллиативная медицинская помощь
42. ВИДЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ:
- A) доврачебная, врачебная, специализированная+
 - B) скорая медицинская помощь
 - C) первая помощь
 - D) паллиативная медицинская помощь
43. ВИРУЛЕНТНОСТЬ – ЭТО ХАРАКТЕРИСТИКА ДАННОГО
- A) Штамма+
 - B) вида
 - C) рода
 - D) семейства микроорганизмов
44. ВИРУЛЕНТНОСТЬ МИКРОБА ЗАВИСИТ ОТ
- A) наличие капсулы+
 - B) формы
 - C) размера
 - D) тинкториальных свойств
45. ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ
- A) Ретровирусов+
 - B) тогавирусов
 - C) аренавирусов
 - D) буньявирусов
46. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ
- A) Дезинфекции+
 - B) стерилизации
 - C) дезинсекции
 - D) дератизации

47. ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ
- A) металлические инструменты+
 - B) эндоскопы
 - C) перевязочный материал
 - D) текстиль
48. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ
- A) 12 часов+
 - B) 1 недели
 - C) 3 суток
 - D) 24 часов
49. ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ _____ ДНЕЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ
- A) на титульном листе медицинской карты стационарного больного+
 - B) в температурном листе
 - C) на экстренном извещении
 - D) в листе назначения
50. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА -
- A) предупреждение рецидива заболевания+
 - B) паллиативная терапия заболевания
 - C) регулярные курсы антибиотикотерапии
 - D) предупреждение развития заболеваний
51. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
- A) целевое санитарно-гигиеническое воспитание+
 - B) предупреждение развития профессиональных заболеваний
 - C) снижение влияния факторов риска
 - D) формирование здорового образа жизни
52. ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ
- A) дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания+
 - B) выявления лиц, с острыми инфекционными заболеваниями
 - C) проведения реабилитационных мероприятий
 - D) проведения лечебных мероприятий
53. ВХОДНЫМИ ВОРОТАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ АЛИМЕНТАРНОМ ПУТИ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) слизистая желудочно-кишечного тракта+
 - B) слизистая верхних дыхательных путей
 - C) слизистая глаз
 - D) кожа
54. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ
- A) 1 раз в неделю+
 - B) 2 раза в месяц
 - C) 2 раза в неделю
 - D) 1 раз в месяц
55. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ
- A) 1 раз в месяц+
 - B) 1 раз в день
 - C) 1 раз в неделю
 - D) 2 раза в месяц
56. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ
- A) 1 раз в неделю+

- В) 1 раз в день
- С) 2 раза в месяц
- Д) 1 раз в месяц

57. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

- А) Месяц+
- В) неделю
- С) полгода
- Д) год

58. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- А) один раз в неделю+
- В) два раза в неделю
- С) один раз в две недели
- Д) один раз в месяц

59. ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ ГРАФИКА ПРОВОДЯТ

- А) при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды+
- В) по желанию старшей медицинской сестры
- С) перед административным обходом главной медицинской сестрой
- Д) перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

60. ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ

- А) 1 раз в неделю+
- В) 2 раза в неделю
- С) 1 раз в месяц
- Д) ежедневно

61. ГЕПАТИТ А ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

- А) Алиментарным+
- В) воздушно-капельным
- С) алиментарным
- Д) воздушно-пылевым

62. ГЕПАТИТ С ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

- А) Парентеральным+
- В) воздушно-капельным
- С) парентеральным
- Д) воздушно-пылевым

63. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАКЕТА НА

- А) $\frac{3}{4}$ +
- В) $\frac{1}{2}$
- С) $\frac{1}{3}$
- Д) $\frac{2}{3}$

64. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НОРМА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- А) 18-20° С+
- В) 16-18° С
- С) 20-22° С
- Д) 22-24° С

65. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ) ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) не реже 1 раза в 7 дней+
- В) не чаще 1 раза в 2 дня

- C) не реже 1 раза в 3 дня
 - D) ежедневно
66. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- A) антисептиков (жидкого мыла)+
 - B) туалетного мыла
 - C) мыла, с повышенным содержанием глицерина
 - D) специальных косметических средств
67. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК
- A) под проточной водой с мылом+
 - B) для достижения стерильности кистей рук на определенное время
 - C) под проточной водой с мылом с последующим надеванием перчаток
 - D) антисептиком
68. ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ
- A) перед проведением инъекций+
 - B) перед и после приема пищи
 - C) при бытовом загрязнении рук
 - D) перед сменой постельного белья
69. ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ
- A) первичной медико-санитарной помощи+
 - B) диспансерного обслуживания
 - C) медицинском специализированном
 - D) социального обслуживания
70. ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС ОМС, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
- A) любой поликлинике субъекта Федерации+
 - B) территориальной поликлинике
 - C) любой поликлинике населенного пункта
 - D) избранной поликлинике РФ
71. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ
- A) контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря+
 - B) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
 - C) кварцевания кабинета
 - D) генеральной уборки
72. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ ЖУРНАЛ
- A) контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклав)+
 - B) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
 - C) кварцевания кабинета
 - D) генеральной уборки
73. ДЕЗИНСЕКЦИЯ – ЭТО: УНИЧТОЖЕНИЕ
- A) Насекомых+
 - B) грызунов
 - C) вирусов
 - D) патогенных микроорганизмов
74. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ _____ ПРЕПАРАТОВ
- A) Поверхностноактивных+
 - B) альдегидсодержащих
 - C) кислородсодержащих
 - D) хлорсодержащих

75. ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ
- A) Микроорганизмов+
 - B) грызунов
 - C) насекомых
 - D) членистоногих
76. ДЕЗИНФЕКЦИЯ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ
- A) Микроорганизмов+
 - B) грызунов
 - C) насекомых
 - D) членистоногих
77. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ
- A) Текущая+
 - B) заключительная
 - C) физическая
 - D) профилактическая
78. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ
- A) Заключительная+
 - B) очаговая
 - C) профилактическая
 - D) текущая
79. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ
- A) Г+
 - B) А
 - C) Б
 - D) В
80. ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ
- A) врач-хирург+
 - B) диетическая сестра
 - C) врач-терапевт
 - D) врач-кардиолог
81. ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ
- A) все возрастные группы+
 - B) взрослое население
 - C) пожилые
 - D) дети
82. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО
- A) метод активного динамического наблюдения за состоянием здоровья населения+
 - B) здоровьесберегающая среда
 - C) лечение заболеваний не традиционными методами
 - D) диагностика хронических заболеваний
83. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО
- A) динамическое наблюдение за здоровьем пациента+
 - B) санаторно-курортное лечение
 - C) реабилитация пациента
 - D) самоконтроль за состоянием пациента
84. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- A) при наличии информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя+
 - B) в принудительном порядке
 - C) по инициативе гражданина
 - D) в порядке оказания неотложной помощи
85. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТАХ
- A) 4-6+
 - B) 1-2
 - C) 15-20
 - D) 30-40
86. ДЛЯ АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРНО
- A) высокая токсичность+
 - B) малотоксичны
 - C) узкого спектра действия
 - D) без запаха
87. ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
- A) открытого, закрытого, комбинированного типов+
 - B) только закрытого типа
 - C) только открытого типа
 - D) щелевидного типа
88. ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- A) ставят азопирамовую пробу+
 - B) используют термовременные индикаторы
 - C) используют биотесты
 - D) делают смывы с различных поверхностей
89. ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- A) жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)+
 - B) индивидуальное мыло
 - C) мыльницу с решеткой
 - D) губки с моющим раствором
90. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЁЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
- A) лосьон «Ниттифор»+
 - B) раствор глюкозы
 - C) порошок гидрокарбоната натрия
 - D) раствор фурацилина
91. ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
- A) Паспорт+
 - B) полис ОМС
 - C) медицинскую карту амбулаторного больного
 - D) СНИЛС
92. ДЛЯ ПРЕДАГОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО
- A) быстрое ухудшение состояния, вследствие нарастания кислородного голодания и тяжелых нарушений метаболических процессов+
 - B) повышение артериального давления, выраженная пульсация на сонных артериях
 - C) остановка дыхания и преходящие периоды асистолии от 1–2 до 10–15 с
 - D) гаспинг-дыхание

93. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
- A) Профилактическую+
 - B) заключительную
 - C) текущую
 - D) очаговую
94. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
- A) Профилактическую+
 - B) очаговую
 - C) текущую
 - D) заключительную
95. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАКАПЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПЕРЕД КИСЛОРОДОТЕРАПИЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- A) влажная уборка полов водой+
 - B) проветривание помещения
 - C) уборка полов с дезраствором
 - D) протирание тумбочек
96. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ
- A) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)+
 - B) медицинская карта стационарного больного ф003/у
 - C) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
 - D) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у
97. ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- A) одноразовых пакетов+
 - B) хозяйственных сумок
 - C) картонных коробок
 - D) бумажных мешков
98. ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ
- A) дезинфицирующим и моющим действием+
 - B) только дезинфицирующим действием
 - C) дезинфицирующим и стерилизующим действием
 - D) дезинфицирующим и дезодорирующим действием
99. ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СТЕРИЛИЗАТОР
- A) Паровой+
 - B) воздушный
 - C) плазменный
 - D) газовый
100. ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СВОЙСТВАМИ
- A) дезинфицирующими и моющими+
 - B) только дезинфицирующими
 - C) только моющими
 - D) моющими и дезодорирующими
101. ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СВОЙСТВАМИ
- A) дезинфицирующими и моющими+
 - B) только дезинфицирующими
 - C) только моющими
 - D) моющими и дезодорирующими

102. ДНЕВНИК В "МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО" (ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ) Ф N 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ
- A) лечащий врач+
 - B) постовая медицинская сестра
 - C) старшая медицинская сестра
 - D) заведующий отделением
103. ДОКУМЕНТ В ПРИЁМНОМ ОТДЕЛЕНИИ, ЗАПОЛНЯЕМЫЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА
- A) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации+
 - B) медицинская карта стационарного больного
 - C) статистическая карта выбывшего из стационара
 - D) журнал учета инфекционных больных
104. ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ
- A) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации+
 - B) медицинская карта стационарного больного
 - C) статистическая карта выбывшего из стационара
 - D) журнал учёта инфекционных больных
105. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ
- A) лист нетрудоспособности+
 - B) выписка из стационара
 - C) амбулаторная карта
 - D) санаторно-курортная карта
106. ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ
- A) 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 29.11.2011 г.+
 - B) Конституция РФ
 - C) Гражданский кодекс РФ
 - D) Трудовой кодекс РФ
107. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ - ЭТО
- A) краткое изложение основных задач, требующихся навыков и полномочий различных должностей в организации+
 - B) изложение обязанностей работника
 - C) утвержденные администрацией права и обязанности работника
 - D) изложение требований к уровню образования и квалификации работника
108. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) высыхание роговицы+
 - B) отсутствие дыхания
 - C) потеря сознания
 - D) отсутствие пульса
109. ЕСЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЛ ПИЩУ ЗА 40 МИНУТ ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, ТО СЛЕДУЕТ
- A) удалить содержимое желудка через зонд+
 - B) отложить операцию на сутки
 - C) вызвать рвоту
 - D) ничего не предпринимать
110. ЕСТЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- A) фекально-оральный+
 - B) через руки медицинского персонала
 - C) через перевязочный материал
 - D) парентеральный

111. ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ
- A) Г+
 - B) А
 - C) В
 - D) Б
112. ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
- A) без предварительного обеззараживания+
 - B) только после обеззараживания химическим методом
 - C) только после обеззараживания физическим методом
 - D) не допускается ни при каких условиях
113. ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ
- A) перечень срочных назначений+
 - B) температурный лист
 - C) паспортные данные пациента
 - D) отказ от госпитализации
114. ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ
- A) после каждой генеральной уборки+
 - B) 1 раз в месяц
 - C) ежедневно
 - D) 1 раз в 10 дней
115. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ
- A) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации+
 - B) пронумерован
 - C) прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения
 - D) пронумерован
116. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ
- A) постовая медицинская сестра+
 - B) старшая медицинская сестра
 - C) медсестра приемного отделения
 - D) медсестра процедурного кабинета
117. ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
- A) Ежедневно+
 - B) 1 раз в неделю
 - C) 1 раз в месяц
 - D) ежемесячно
118. ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
- A) азопирамовой пробы+
 - B) ортотолуидиновой пробы
 - C) бензидиновой пробы
 - D) озоновой пробы
119. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В
- A) приемном отделении+
 - B) каждом отделении
 - C) каждом кабинете

- D) поликлинике
120. ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ
- A) при каждом включении+
 - B) ежедневно
 - C) 1 раз в неделю
 - D) 1 раз в месяц
121. ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
- A) уголовная ответственность+
 - B) выговор
 - C) строгий выговор
 - D) наказание не предусматривается
122. ЗАВЕРШЕНИЕМ АГОНИИ СЧИТАЕТСЯ
- A) клиническая смерть+
 - B) биологическая смерть
 - C) кома
 - D) смерть мозга
123. ЗАДАЧИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ
- A) информирование населения о причинах заболеваний, факторах риска, формирование рационального отношения к своему здоровью+
 - B) внедрение в лечебную практику достижений нетрадиционной медицины
 - C) проведение всестороннего обследования пациента
 - D) оказание социально-психологической помощь
124. ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ
- A) после каждого кварцевания+
 - B) в конце рабочей смены
 - C) перед началом рабочей смены
 - D) 1 раз в неделю
125. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО
- A) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья+
 - B) перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья
 - C) занятия физической культурой
 - D) лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий
126. ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ
- A) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям+
 - B) разрыва путей передачи возбудителей
 - C) обезвреживания источника инфекции
 - D) уничтожения возбудителей заболеваний
127. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
- A) Беседа+
 - B) викторина
 - C) дискуссия
 - D) доклад
128. ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ
- A) 1 раз в день+
 - B) 1 раз в 2 дня

- C) 1 раз в неделю
 - D) 2 раза в неделю
129. ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС – КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В
- A) рабочий раствор до начала использования+
 - B) концентрат дезинфицирующего средства
 - C) рабочий раствор в процессе использования
 - D) рабочий раствор по окончании использования
130. ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП) РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
- A) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека+
 - B) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
 - C) источника инфекции
 - D) источника инфекции и восприимчивого человека
131. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЧНОГО МУСОРОПРОВОДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- A) не допустимо+
 - B) допустимо
 - C) допустимо при условии ежедневной дезинфекции
 - D) допустимо по разрешению Управления Роспотребнадзора
132. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ УХОДА ЗА ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТАМИ
- A) не допускается+
 - B) допускается во всех случаях
 - C) допускается по решению главной медицинской сестры
 - D) отдается на усмотрение персонала
133. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В
- A) маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)+
 - B) многоразовые емкости черного цвета
 - C) одноразовую твердую упаковку белого цвета
 - D) твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)
134. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ
- A) Дезинфекции+
 - B) промыванию
 - C) проветриванию
 - D) уничтожению
135. К «ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ» ОТНОСЯТСЯ СОСТОЯНИЯ
- A) пограничные между жизнью и смертью+
 - B) характеризующиеся кратковременной потерей сознания
 - C) приводящие к резкому снижению АД
 - D) перехода острого заболевания в хроническое
136. К ВИДАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ
- A) консультативная помощь+
 - B) диспансеризация
 - C) скорая помощь
 - D) радикальная операция
137. К ДЕМЕРКУРИЗАТОРАМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РАСТВОРОВ ОТНОСЯТСЯ
- A) 4% раствор мыла в 5% водном растворе соды+
 - B) сайдекс 2,5 %
 - C) 6% перекись водорода

- D) 3% хлорамин
138. К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ
- A) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи+
 - B) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре
 - C) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар
 - D) инфекцию, передающуюся половым путем
139. К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ
- A) медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал+
 - B) трансмиссивный
 - C) контактно-бытовой
 - D) аэрозольный
140. К ИСКУССТВЕННОМУ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ
- A) Артифициальный+
 - B) воздушно-капельный
 - C) контактно-бытовой
 - D) воздушно-пылевой
141. К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- A) низкий уровень доступности и качества медицинской помощи+
 - B) отягощенная наследственность
 - C) низкий материальный уровень жизни
 - D) несбалансированное питание
142. К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ:
- A) любого вида медицинской помощи+
 - B) социальной помощи
 - C) лечения и обследования
 - D) профессионального ухода и неотложной помощи
143. К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ:
- A) любого вида медицинской помощи+
 - B) социальной помощи
 - C) лечения и обследования
 - D) профессионального ухода и неотложной помощи
144. К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ
- A) Поликлиника+
 - B) хоспис
 - C) пансионат
 - D) санаторий-профилакторий
145. К МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ОТНОСИТСЯ
- A) Химический+
 - B) физический
 - C) паровой
 - D) воздушный

146. К МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- A) Проветривание+
 - B) кварцевание
 - C) обжигание
 - D) кипячение
147. К МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ
- A) Протирание+
 - B) кипячение
 - C) обжигание
 - D) пастеризация
148. К ОСНОВНОМУ РЕЗЕРВУАРУ И ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА ОТНОСЯТСЯ
- A) Руки+
 - B) кровь и лимфа
 - C) кишечник и почки
 - D) дыхательные пути
149. К ОСНОВНОМУ РЕЗЕРВУАРУ И ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА ОТНОСЯТСЯ
- A) Руки+
 - B) кровь и лимфа
 - C) кишечник и почки
 - D) дыхательные пути
150. К ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ
- A) пищевые отходы неинфекционных отделений+
 - B) пищевые отходы инфекционных отделений
 - C) органические операционные отходы
 - D) патологоанатомические отходы
151. К ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ
- A) пищевые отходы инфекционных отделений+
 - B) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
 - C) дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию
 - D) пищевые отходы неинфекционных отделений
152. К ОТХОДАМ КЛАССА В, ОТНОСЯТ
- A) материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекционными болезнями+
 - B) пищевые отходы инфекционных отделений
 - C) пищевые отходы неинфекционных отделений
 - D) органические операционные отходы
153. К ОТХОДАМ КЛАССА Г ОТНОСЯТ
- A) лекарственные средства, не подлежащие использованию+
 - B) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями
 - C) органические операционные отходы
 - D) пищевые отходы инфекционных отделений
154. К ОТХОДАМ КЛАССА Д ОТНОСЯТ
- A) все отходы, содержащие радиоактивные компоненты+
 - B) ртутьсодержащие приборы
 - C) люминесцентные лампы
 - D) строительный мусор
155. К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ
- A) медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях+
 - B) медицинская карта стационарного больного

- C) статистическая карта выбывшего из стационара
D) направление на лечение в стационарных условиях
156. К ПОМОЩНИКАМ ПО УХОДУ ДЕЖУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВ ОТНОСЯТСЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ)
- A) санитар и младшая медсестра по уходу за больными+
B) сестра-хозяйка
C) процедурная медсестра
D) старшая медсестра
157. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСИТСЯ
- A) отсутствие сердцебиения+
B) снижение температуры тела
C) появление трупных пятен
D) трупное окоченение
158. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКАМ И ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСЯТСЯ
- A) вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции+
B) санитарно-противоэпидемический режим
C) средства индивидуальной защиты
D) охрана труда
159. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКАМ И ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСЯТСЯ
- A) боли в спине, эмоциональное выгорание+
B) охрана труда
C) техника безопасности
D) средства индивидуальной защиты
160. К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА
- A) старше 18 лет+
B) старше 16 лет
C) старше 20 лет
D) независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж
161. К РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ
- A) главный врач, заместители главного врача, главная медсестра+
B) заведующие подразделениями, отделениями
C) старшие медицинские сестры
D) врачи общей практики, врачи-специалисты
162. К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ
- A) специально обученный, имеющий удостоверение о прохождении специализации, знающий устройство и назначение медицинской аппаратуры, после вводного инструктажа по эксплуатации медицинского оборудования на рабочем месте+
B) после самостоятельного изучения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования с разрешения старшей медицинской сестры
C) самостоятельно изучивший инструкции по эксплуатации
D) только имеющий специальное техническое образование
163. К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ ОТНОСИТСЯ
- A) Вирулицидное+
B) бактерицидное
C) фунгицидное
D) бактериостатическое

164. К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ ОТНОСИТСЯ
- A) Бактерицидное+
 - B) вирулицидное
 - C) фунгицидное
 - D) бактериостатическое
165. К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- A) отягощенная наследственность+
 - B) качество медицинской помощи
 - C) условия труда
 - D) качество питания
166. К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- A) неблагоприятные условия труда+
 - B) качество медицинской помощи
 - C) возраст родителей
 - D) загрязнение окружающей среды
167. К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ
- A) шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит+
 - B) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия
 - C) хлорамин
 - D) дегтярное мыло
168. К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ
- A) воспитания относится+
 - B) памятка
 - C) лекция
 - D) беседа
169. К ТЕРМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- A) Кипячение+
 - B) ультрафиолетовое облучение
 - C) двукратное протирание дезинфицирующим раствором
 - D) погружение в моющий раствор
170. К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО
- A) считать каждого пациента потенциально инфицированным+
 - B) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций
 - C) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
 - D) использование антисептика для рук после инъекции
171. К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ
- A) дренирование раны+
 - B) промывание раны антисептиком
 - C) первичная хирургическая обработка раны
 - D) удаление некротических тканей из раны
172. К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- A) полное погружение в дезинфицирующий раствор+
 - B) пароформалиновый метод
 - C) паровоздушный метод
 - D) газовый метод
173. К ЧАСТИЧНОЙ САНОБРАБОТКЕ ОТНОСИТСЯ
- A) Обтирание+

- В) гигиенический душ
С) гигиеническая ванна
D) мытье головы
174. К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСИТСЯ
A) пропаганда здорового образа жизни+
B) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
C) участие в хосписном движении, волонтерстве
D) запрет полового воспитания для детей школьного возраста
175. КАКИЕ ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ПРОВОДЯТСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
A) дезинфекция+ предстерилизационная очистка+стерилизация+
B) дезинфекция
C) дезинфекция + предстерилизационная очистка
D) стерилизация
176. КВАРЦЕВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ
A) Дезинфекции+
B) стерилизации
C) дезинсекции
D) дератизации
177. КИПЯЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ
A) Дезинфекции+
B) дератизации
C) стерилизации
D) дезинсекции
178. КЛИЗМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ
A) Дезинфекции+
B) протиранию салфеткой
C) обработке спиртом
D) мытью под проточной водой
179. КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
A) обратимое состояние глубокого угнетения всех жизненно важных функций+
B) необратимое состояние глубокого угнетения всех жизненно важных функций
C) обратимое состояние глубокого угнетения дыхания при сохранности сердцебиения
D) обратимое состояние глубокого угнетения сознания
180. КОЛИЧЕСТВО МИКРОБОВ В ВОЗДУХЕ ПОСЛЕ ПОДМЕТАНИЯ ПОЛОВ ЩЕТКАМИ
A) Удваивается+
B) утраивается
C) увеличивается в 5 раз
D) уменьшается в 3 раза
181. КОЛЛАПС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
A) внезапное снижение сосудистого тонуса с падением АД+
B) падение АД с потерей сознания
C) ишемию мозга с потерей сознания и чувствительности
D) отсутствие спонтанного дыхания и сердечных сокращений
182. КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ДИСПАНСЕРНЫМ БОЛЬНЫМ, ВКЛЮЧАЕТ
A) противорецидивное лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, лечение в дневном стационаре поликлиники, стационарное лечение в плановом порядке, оздоровление в санаториях, пансионатах, санаториях-профилакториях, домах отдыха, на курортах+
B) госпитализация в стационар в экстренном порядке

- C) посещение медицинской сестрой на дому
D) ограничение двигательного режима
183. КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ
A) паллиативной помощью+
B) симптоматическим лечением
C) наружной лучевой терапией
D) реабилитационной помощью
184. КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОДГОТОВКУ ПОРАЖЕННОГО К ЭВАКУАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
A) доврачебная помощь+
B) первая помощь
C) первая врачебная помощь
D) квалифицированная медицинская помощь
185. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ
A) Дератизация+
B) дезинсекция
C) дезинфекция
D) стерилизация
186. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ НАЗЫВАЕТСЯ
A) Дератизация+
B) дезинфекция
C) дезинсекция
D) стерилизация
187. КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В
A) Неделю+
B) смену
C) сутки
D) месяц
188. КОНТРОЛЬ АД ПОСЛЕ СУБЛИНГВАЛЬНОГО ПРИЕМА ГИПОТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (____ МИНУТ)
A) 20 – 30+
B) 30 - 40
C) 40 - 50
D) 50 – 60
189. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ
A) 1 раз в неделю+
B) ежедневно
C) 1 раз в месяц
D) 1 раз в квартал
190. КРАЙНЕЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ СЧИТАЕТСЯ
A) кома III стадии+
B) кома I стадии
C) оглушение
D) сопор

191. КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ
- A) Коллапса+
 - B) кишечной непроходимости
 - C) острого коронарного синдрома
 - D) острой дыхательной недостаточности
192. КУШЕТКУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА, НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ
- A) двукратным протиранием после каждого пациента+
 - B) протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут после каждого пациента
 - C) в конце смены
 - D) протиранием после каждого пациента
193. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИРОДНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
- A) Санаторий+
 - B) дневной стационар
 - C) центральная районная больница
 - D) реабилитационный центр
194. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПРИВИВОК В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
- A) календарь прививок+
 - B) сведения о предшествующих прививках
 - C) сведения о перенесенных заболеваниях
 - D) данные переписи детского населения
195. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- A) по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, осмотров+
 - B) по проведению физкультурных мероприятий
 - C) по оказанию социальной помощи
 - D) по оказанию материальной помощи
196. МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА
- A) Амбулатория+
 - B) центральная районная больница
 - C) поликлиника
 - D) диспансер
197. МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
- A) фельдшерско-акушерский пункт+
 - B) центральная районная больница
 - C) поликлиника
 - D) диспансер
198. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО КОМПЛЕКС, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАЦИЕНТУ
- A) медицинских услуг+
 - B) медицинских вмешательств
 - C) профилактических мероприятий
 - D) социальных льгот
199. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО КОМПЛЕКС, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАЦИЕНТУ
- A) медицинских услуг+
 - B) медицинских вмешательств
 - C) профилактических мероприятий
 - D) социальных льгот

200. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК
- A) индивидуальная, групповая, популяционная+
 - B) индивидуальная и популяционная
 - C) индивидуальная и групповая
 - D) только групповая
201. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫХ НА
- A) полное или частичное восстановление функций, работоспособности, социальной и бытовой адаптации, улучшение качества жизни+
 - B) выздоровление и трудоустройство
 - C) оформление инвалидности
 - D) социальный патронаж
202. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ
- A) приемную квитанцию+
 - B) медицинскую карту стационарного больного
 - C) журнал учета приема больных
 - D) статистическую карту выбывшего из стационара
203. МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА – ЭТО КОМПЛЕКС, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ,
- A) медицинских вмешательств+
 - B) профилактических мероприятий
 - C) медицинских обследований и (или) манипуляций
 - D) социальных льгот
204. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, НО СОДЕРЖАЩИЕ СПОРЫ, СЧИТАЮТСЯ
- A) Прозезинфицированными+
 - B) чистыми
 - C) стерильными
 - D) одноразовыми
205. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА КЛАССЫ ОПАСНОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ
- A) 5+
 - B) 3
 - C) 4
 - D) 6
206. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ
- A) после каждой манипуляции+
 - B) в конце рабочего дня
 - C) не меняет, двукратно протирая спиртом
 - D) не меняет, однократно протирая спиртом
207. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК – ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ РАБОТАЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
- A) медицинская деятельность является должностной обязанностью+
 - B) занимается просветительской деятельностью
 - C) имеет фармацевтическое образование
 - D) обучает студентов в колледже

208. МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ
- A) профилактических медицинских осмотров+
 - B) привлечения населения к занятию физической культурой и спортом
 - C) проведения иммунопрофилактики
 - D) проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга
209. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ-ЭТО
- A) форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья+
 - B) оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств
 - C) оплата медицинских услуг через страховую организацию
 - D) медицинское обслуживание населения за счёт средств страховой организации
210. МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА
- A) проточной водой+
 - B) 0,05% раствором калия перманганата
 - C) 0,02% раствором риванола
 - D) 2% раствором соды
211. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ
- A) профилактическую дезинфекцию+
 - B) заключительную дезинфекцию
 - C) предстерилизационную очистку
 - D) очаговую дезинфекцию
212. МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
- A) реанимационный комплекс+
 - B) измерение артериального давления
 - C) запись ЭКГ
 - D) измерение температуры тела
213. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО
- A) санитарно-противоэпидемическому режиму+
 - B) лечению нозологических форм болезни
 - C) лечебно-охранительному режиму
 - D) исследованиям пациента
214. МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО
- A) удаление из раны нежизнеспособных тканей+
 - B) дренирование раны марлевым тампоном
 - C) промывание раны раствором водорода пероксида
 - D) наложение давящей повязки
215. МЕХАНИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
- A) медицинский инструментарий+
 - B) несоблюдение правил инфекционной безопасности при уходе за пациентами
 - C) передозировка медикаментами
 - D) свободное передвижение пациентов
216. МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ
- A) влажная уборка помещений+
 - B) кипячение
 - C) ультрафиолетовое облучение
 - D) использование формалина
217. МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) Проветривание+

- В) ультрафиолетовое излучение
 - С) обжигание
 - Д) кипячение
218. МНОГОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ
- А) дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации+
 - В) только предстерилизационной очистке
 - С) только дезинфекции
 - Д) только стерилизации
219. МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В
- А) дезинфицирующий раствор+
 - В) моющий раствор
 - С) раствор гипохлорида кальция
 - Д) растворе перекиси водорода
220. МЫТЬЕ РУК С МЫЛОМ ПЕРЕД ЕДОЙ ПАЦИЕНТАМ, УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ
- А) младшей медсестры по уходу за больными+
 - В) палатной санитарки
 - С) буфетчицы
 - Д) палатной или процедурной медсестры
221. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- А) прием небольшого количества алкоголя+
 - В) внутривенное введение теплых кристаллоидных растворов
 - С) согревание одеялами или использование металлизированных покрытий
 - Д) бережная транспортировка
222. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ
- А) межпальцевые складки кистей+
 - В) слизистые оболочки
 - С) ладони и подошвы
 - Д) лицо
223. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- А) медицинских информационных систем+
 - В) пишущих машинок
 - С) прошнурованных журналов
 - Д) ведение картотеки
224. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) Химический+
 - В) термический
 - С) механический
 - Д) комбинированный
225. НАИБОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ОБЛАДАЮТ
- А) Споры+
 - В) вирусы
 - С) грибы
 - Д) бактерии
226. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ ИСМП В РФ ЗАНИМАЮТ
- А) ГСИ послеоперационные+

- В) инфекции мочевыводящих путей
 - С) инфекции кровотока
 - Д) кишечные инфекции
227. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КЛИЗМ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ
- А) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой+
 - В) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
 - С) двукратного протирания с интервалом 15 минут
 - Д) камерной дезинфекции
228. НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- А) Обязательно+
 - В) не обязательно
 - С) желательно
 - Д) возможно
229. НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
- А) Абсцессу+
 - В) некрозу окружающей ткани
 - С) воздушной эмболии
 - Д) аллергической реакции
230. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ЕЕ ПАРОВ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) Демеркуризация+
 - В) дератизация
 - С) дезинсекция
 - Д) дезинфекция
231. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ЕЕ ПАРОВ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) Демеркуризация+
 - В) дератизация
 - С) дезинсекция
 - Д) дезинфекция
232. НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) биологическая смерть+
 - В) клиническая смерть
 - С) агония
 - Д) преагония
233. НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАЗДАЧУ ПИЩИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ СОГЛАСНО ДИЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
- А) Буфетчица+
 - В) палатная медсестра
 - С) старшая медсестра отделения
 - Д) лечащий врач
234. НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
- А) СанПиН 2.1.3 2630-2010+
 - В) Трудовой кодекс Российской Федерации
 - С) Конституция Российской Федерации
 - Д) Этический Кодекс медицинской сестры России
235. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- A) уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду+
 - B) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
 - C) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
 - D) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования
236. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ
- A) профилактики травматизма+
 - B) создания комфортных условий
 - C) улучшения передвижения
 - D) создания уюта
237. ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ
- A) Физическому+
 - B) механическому
 - C) химическому
 - D) комбинированному
238. ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ
- A) 70° спиртом+
 - B) 3% раствором перекиси водорода
 - C) 6% раствором перекиси водорода
 - D) 96 ° спиртом
239. ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА
- A) постовой медсестры+
 - B) главной медсестры
 - C) диетсестры
 - D) главного врача
240. ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ В СТАЦИОНАРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
- A) младшая медицинская сестра по уходу за больными+
 - B) родственники
 - C) социальная служба
 - D) медицинская сестра
241. ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ
- A) врач приемного отделения+
 - B) медицинская сестра смотрового кабинета
 - C) персонал санпропускника
 - D) медицинская сестра приемного отделения
242. ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШЕЙ МЕДСЕСТРЫ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
- A) выполнять несложные медицинские манипуляции по уходу, производить смену постельного и нательного белья+
 - B) выполнять инъекции
 - C) ставить капельницы
 - D) проводить раздачу пищи пациентам
243. ОБЯЗАННОСТИ ПАЛАТНОЙ САНИТАРКИ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ)

- A) санитарное содержание пациентов, влажная уборка палат и проветривание, протирание тумбочек, столов, холодильника+
 - B) собирать использованную посуду
 - C) графины наполнять кипяченой водой
 - D) уборка коридоров
244. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОХОДЯТ
- A) при приеме на работу и затем ежегодно+
 - B) при приеме на работу и затем один раз в два года
 - C) при приеме на работу
 - D) по собственному желанию
245. ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ
- A) каждые 2 часа и по мере увлажнения+
 - B) 1 раз в смену
 - C) каждые 6 часов
 - D) после каждой манипуляции
246. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ИМЕЮТ ЦВЕТ
- A) Желтый+
 - B) черный
 - C) красный
 - D) белый
247. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА В ИМЕЮТ ЦВЕТ
- A) Красный+
 - B) желтый
 - C) черный
 - D) белый
248. ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА НЕ БОЛЕЕ ___ КГ.ОТХОДОВ
- A) 10+
 - B) 5
 - C) 15
 - D) 20
249. ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ В
- A) кардиологическом центре+
 - B) реанимационном отделении
 - C) больнице скорой медицинской помощи
 - D) санатории
250. ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH МЫЛА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА
- A) 5,5+
 - B) 3,0
 - C) 8,5
 - D) 10,0
251. ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- A) Министерство здравоохранения Российской Федерации+
 - B) Региональное Министерством здравоохранения
 - C) Главный врач лечебно-профилактического учреждения
 - D) Государственная Дума Российской Федерации

252. ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ САНИТАРОК И МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ РАСПОРЯЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ (ДЕЖУРСТВ)
- A) палатная (постовая) медсестра+
 - B) старшая медсестра
 - C) сестра-хозяйка
 - D) младшая медсестра по уходу за больными
253. ОРГАНИЗУЕТ И КООРДИНИРУЕТ РАБОТУ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), НАХОДЯЩИХСЯ В ЕЁ ПОДЧИНЕНИИ,
- A) старшая медицинская сестра+
 - B) палатная (постовая) медсестра
 - C) заведующий отделением
 - D) младшая медсестра по уходу
254. ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ
- A) Б+
 - B) А
 - C) В
 - D) Г
255. ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (ОРГАНЫ, ТКАНИ) МОГУТ ВЫВОЗИТЬСЯ
- A) без предварительного обеззараживания+
 - B) после обеззараживания химическим методом
 - C) после обеззараживания аппаратным методом
 - D) после обеззараживания любым методом в медицинской организации
256. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
- A) защитить пациента от психофизических страданий и болей+
 - B) оградить пациента от родственников
 - C) ускорить процесс умирания
 - D) оградить пациента от проблем
257. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
- A) проведение профилактических мероприятий среди рабочих, оказание им доврачебной медицинской помощи при травмах, заболеваниях, профессиональных отравлениях+
 - B) проведение инструктажа по пожарной безопасности
 - C) проведение инструктажа по технике безопасности
 - D) проведение профессиональной переподготовки
258. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) определение состояния здоровья пациента+
 - B) проведение реабилитационных мероприятий
 - C) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
 - D) своевременное выявление инфекционных заболеваний
259. ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ДИНАМИКУ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
- A) амбулаторная карта+
 - B) статистический талон
 - C) лист временной нетрудоспособности
 - D) справка о здоровье
260. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ
- A) Инокуляция+
 - B) проглатывание

- С) имплантация
D) вдыхание
261. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
A) Имплантация+
B) инокуляция
C) проглатывание
D) вдыхание
262. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
A) Проглатывание+
B) инокуляция
C) имплантация
D) вдыхание
263. ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ МЕДПЕРСОНАЛА ТУБЕРКУЛЕЗОМ
A) Вдыхание+
B) инокуляция
C) имплантация
D) проглатывание
264. ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
A) предупреждение заболевания+
B) профилактика рецидива
C) удлинение сна
D) улучшение работоспособности
265. ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ
A) соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил+
B) использование дезинфицирующих средств
C) сокращение числа инвазивных процедур
D) использование технологий уничтожения возбудителей
266. ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ
A) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний+
B) повышение информированности населения о мерах профилактики
C) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
D) сохранение здоровья
267. ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В СОСТАВ
A) Поликлиники+
B) стационара
C) диспансера
D) родильного дома
268. ОТХОДЫ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 1 - 2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ
A) B+
B) A
C) B
D) Г
269. ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ
A) A+
B) B
C) B
D) Г

270. ОХРАНА ОТЦОВСТВА, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СЕМЬИ, САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К
- A) первичной медико-санитарной помощи+
 - B) скорой медицинской помощи
 - C) паллиативной медицинской помощи
 - D) первой помощи
271. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
- A) Химических+
 - B) механических
 - C) биологических
 - D) физических
272. ПАКЕТЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОКРАСКУ
- A) Желтую+
 - B) белую
 - C) красную
 - D) черную
273. ПАЛАТНАЯ САНИТАРКА ОБЯЗАНА ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПАЛАТ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЖУРСТВА (РАБОЧЕЙ СМЕНЫ) НЕ РЕЖЕ
- A) 2 раза (утром и вечером)+
 - B) раз (утром)
 - C) 3 раза (утром, днем, вечером)
 - D) каждые 3 часа
274. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ
- A) Б+
 - B) А
 - C) В
 - D) Г
275. ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
- A) в первый час+
 - B) на 2-е сутки
 - C) через 3-е суток
 - D) через неделю
276. ПАЦИЕНТ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В
- A) хирургическое отделение+
 - B) дневной стационар
 - C) профилакторий
 - D) палату интенсивной терапии
277. ПАЦИЕНТА С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ПОЛОЖЕНИИ
- A) сидя или полусидя+
 - B) лежа на животе
 - C) лежа на спине
 - D) лежа с опущенной головой
278. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ
- A) фельдшерами, акушерами, медицинскими сёстрами+
 - B) врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами)
 - C) врачами-специалистами разного профиля поликлиник
 - D) всеми медицинскими работниками всех медицинских организаций

279. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРАМИ, АКУШЕРКАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ СЁСТРАМИ
- А) фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений+
 - В) офисов врачей общей практики (семейных врачей) и скорой помощи
 - С) поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций и стационаров, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
 - Д) всех медицинских организаций
280. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРАМИ, АКУШЕРКАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ СЁСТРАМИ
- А) фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (кабинето медицинской профилактики, центров здоровья+
 - В) офисов врачей общей практики (семейных врачей) и скорой помощи
 - С) поликлиник, поликлинических подразделений медицинских организаций и стационаров, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь
 - Д) всех медицинских организаций
281. ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ
- А) фельдшерами скорой помощи, медицинскими сёстрами специализированными+
 - В) участковыми терапевтами, врачами-терапевтами
 - С) врачами-педиатрами, участковыми педиатрами
 - Д) врачами-специалистами
282. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
- А) оказание медицинской помощи, в том числе специализированной, амбулаторно и в дневном стационаре+
 - В) оказание высокотехнологичной медицинской помощи
 - С) мероприятия паллиативной медицинской помощи
 - Д) оказание первой помощи
283. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА -
- А) предупреждение развития заболеваний+
 - В) регулярные курсы антибиотикотерапии
 - С) предупреждение рецидива заболевания
 - Д) паллиативная терапия заболевания
284. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА
- А) предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний+
 - В) выявление вируса
 - С) общение с пациентом
 - Д) организацию занятий
285. ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (СКРИНИНГ) ВКЛЮЧАЕТ
- А) опрос, антропометрию, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови+
 - В) консультации специалистами
 - С) проведение колоноскопии или ректороманоскопии
 - Д) определение липидного спектра крови, концентрации гликированного гемоглобина в крови
286. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

- A) герметизированном виде+
 - B) открытой емкости
 - C) закрытой емкости
 - D) любой емкости
287. ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ПОДВЕРГАЕТСЯ РИСКУ
- A) инфекционного заражения+
 - B) получения физической травмы
 - C) радиационного поражения
 - D) токсического поражения
288. ПЕРСОНАЛ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В
- A) не допускается+
 - B) допускается во всех случаях
 - C) допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации
 - D) допускается при наличии противопоказаний к вакцинации
289. ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТСЯ
- A) Кольчужные+
 - B) латексные
 - C) нитриловые
 - D) виниловые
290. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ
- A) штатных нормативов+
 - B) наличия специалистов
 - C) образования сотрудников
 - D) квалификации медработников
291. ПОД ОХРАНОЙ ТРУДА ПОНИМАЮТ
- A) систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности+
 - B) реабилитационные мероприятия для сохранения жизни работников
 - C) экономические мероприятия для сохранения жизни работников
 - D) организационно-правовые мероприятия для сохранения жизни работников
292. ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ
- A) факторы, способствующие развитию заболеваний+
 - B) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований
 - C) случайные ошибки в исследованиях
 - D) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов
293. ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В
- A) дезинфицирующий раствор+
 - B) моющий раствор
 - C) раствор 3% перекиси водорода
 - D) раствор 70% этилового спирта
294. ПОЗДНИМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A) образование трупных пятен+
 - B) потеря сознания
 - C) отсутствие дыхания
 - D) отсутствие пульса на сонной или бедренной артерии
295. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР
- A) Стерилизация+

- В) дезинфекция
 - С) дезинсекция
 - Д) демеркуризация
296. ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР ПРОИСХОДИТ ПРИ
- А) Стерилизации+
 - В) дезинфекции
 - С) дезинсекции
 - Д) дератизации
297. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ОБМОРОКЕ
- А) горизонтальное, с приподнятым ножным концом+
 - В) горизонтальное, без подушки
 - С) сидя с опущенными ногами
 - Д) горизонтальное, с приподнятым головным концом
298. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В
- А) температурный лист+
 - В) историю болезни
 - С) лист назначений
 - Д) дневник наблюдений
299. ПОМУТНЕНИЕ РОГОВИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
- А) биологической смерти+
 - В) клинической смерти
 - С) комы
 - Д) сопора
300. ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
- А) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим+
 - В) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина
 - С) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания
 - Д) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных