

Отзыв

на автореферат диссертации Лебедкиной Марины Сергеевны «Клинико-лабораторные особенности сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц как отдельного фенотипа заболевания», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.2.7. Иммунология (медицинские науки).

Проблема хронических крапивниц (ХК) в последние годы привлекает все большее внимание специалистов в области аллергологии, клинической иммунологии и дерматологии. Несмотря на существенный прогресс в понимании механизмов развития хронической спонтанной крапивницы, многие вопросы, касающиеся хронических индуцируемых крапивниц (ХИНДК), сохраняют свою актуальность. Это обусловлено сложностью диагностики данных форм ХК, недостаточной изученностью их патогенеза, значительным снижением качества жизни пациентов, а также ограниченной эффективностью существующих терапевтических подходов.

Особенно малоизученной остается проблема сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц. Наличие у одного пациента нескольких значимых триггеров ХИНДК нередко приводит к более тяжелому течению патологического процесса, затрудняет диагностику и подбор терапии. Вместе с тем сведения о клинических особенностях таких пациентов в отечественной и зарубежной литературе ограничены. В связи с этим диссертационная работа Лебедкиной Марины Сергеевны, посвященная изучению клинико-лабораторных особенностей сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц как отдельного фенотипа заболевания, является актуальной, своевременной и имеет существенное научное и практическое значение.

В автореферате четко сформулированы цель и задачи исследования, которые логично вытекают из современного состояния изучаемой проблемы. Цель работы заключается в определении клинико-лабораторных особенностей сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц и оценке возможности их выделения в самостоятельный фенотип заболевания. Для достижения поставленной цели автором решен ряд взаимосвязанных задач, касающихся сравнительного анализа клинических характеристик пациентов с сочетанными и изолированными формами ХИНДК, оценки лабораторных показателей, особенностей течения заболевания, критических порогов триггеров и эффективности различных вариантов терапии.

Работа выполнена на достаточном клиническом материале, включающем 188 пациентов с подтвержденным диагнозом ХИНДК. Следует особо отметить, что диагностика заболевания проводилась с использованием провокационного тестирования,

что соответствует современным международным рекомендациям и позволяет обеспечить высокую достоверность полученных результатов.

Научная новизна исследования представляется несомненной. Автором впервые проведено комплексное изучение комбинированных форм хронических индуцируемых крапивниц и выделен ряд отличительных клинических и лабораторных признаков. Особый интерес представляют результаты сравнительного анализа наиболее распространенных вариантов комбинированных ХИНДК (кХИНДК). Автором показано, что комбинированный симптоматический дермографизм характеризуется более ранним дебютом заболевания и большей частотой ангиоотеков по сравнению с изолированной формой. Для комбинированной холодовой крапивницы установлены более низкие показатели контроля заболевания, более высокая потребность в эскалации доз антигистаминных препаратов, а также более высокие уровни общего иммуноглобулина Е и эозинофилов крови. Пациенты с комбинированной холинергической крапивницей отличаются более высокой частотой сочетания с хронической спонтанной крапивницей и меньшей распространенностью атопических заболеваний.

Важным научным результатом работы является изучение особенностей дебюта различных форм заболевания. Автором установлено, что более чем у двух третей пациентов с кХИНДК дебют различных вариантов заболевания происходит одновременно. Полученные данные позволяют предположить наличие общих патогенетических механизмов формирования кХИНДК и представляют значительный интерес для дальнейших фундаментальных исследований.

Заслуживают внимания результаты оценки критических порогов триггеров. В автореферате убедительно показано, что у пациентов с комбинированными формами холодовой крапивницы и симптоматического дермографизма пороговые значения триггеров статистически значимо отличаются от аналогичных показателей при изолированных формах заболевания. Данные результаты имеют не только научный, но и практический интерес, поскольку могут быть использованы для более точной оценки тяжести заболевания и прогнозирования его течения.

Существенную практическую значимость имеют данные, посвященные эффективности терапии хронических индуцируемых крапивниц. Автором продемонстрировано, что применение антигистаминных препаратов 2 поколения в эскалированных дозировках не обеспечивает адекватного контроля заболевания у значительной части пациентов с ХИНДК. Представленные данные о результатах долгосрочного наблюдения пациентов и эффективности генно-инженерной биологической терапии у пациентов с кХИНДК, показали поступательное улучшение контроля

заболевания на фоне применения омализумаба с достижением полного контроля симптомов у большинства пациентов к 12 месяцам терапии. Представленные в автореферате результаты применения дупилумаба также создают основу для дальнейших исследований применения данных терапевтических опций. Полученные результаты подчеркивают необходимость своевременного перехода к современным методам таргетной терапии и совершенствования существующих лечебных алгоритмов.

Практическая значимость проведенной работы определяется возможностью использования полученных результатов в деятельности врачей аллергологов-иммунологов, дерматологов и специалистов смежных дисциплин. Выявленные особенности сочетанных форм хронических индуцируемых крапивниц позволяют совершенствовать подходы к диагностике заболевания, прогнозированию его течения и выбору оптимальной терапевтической тактики. Практические рекомендации, сформулированные автором, представляются обоснованными и могут быть использованы в клинической практике.

Автореферат хорошо структурирован, написан грамотным научным языком и в достаточной степени отражает основные положения диссертационной работы. Представленные результаты логично изложены и убедительно аргументированы. Выводы полностью соответствуют поставленным задачам и вытекают из полученных данных.

Результаты исследования нашли отражение в достаточном количестве научных публикаций, включая статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных базах данных. Это свидетельствует об апробации основных положений работы и признании их научной значимости профессиональным сообществом.

Таким образом, автореферат в достаточной мере отражает содержание диссертации, теоретическую и практическую значимость, содержит иллюстративный материал, облегчающий восприятие результатов исследования.

Содержание автореферата Лебедкиной Марины Сергеевны полностью соответствует паспорту специальности 3.2.7 Иммунология. Работа относится к разделам, посвященным разработке и усовершенствованию методов диагностики, лечения и профилактики инфекционных, аллергических других иммунопатологических процессов; разработке способов воздействия на иммунную систему с помощью фармакологических препаратов и методов иммунобиотерапии.

После ознакомления с авторефератом можно сделать вывод, что диссертационная работа Лебедкиной Марины Сергеевны соответствует полностью требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения

Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора № 0692/Р от 06.06.2022 года (с изменениями, утвержденными: приказом №1179/Р от 29.08.2023г., приказом №0787/Р от 24.05.2024г., приказом №1085/Р от 10 июля 2025 г.), , предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Лебебкина Марина Сергеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности - 3.2.7. Иммунология.

Доктор медицинских наук

(14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология)

Ведущий научный сотрудник отделения

«Аллергология и иммунотерапия» ФГБУ ГНЦ

«Института иммунологии» ФМБА России



Данилычева И.В.

Подпись д.м.н. Данилычевой И.В. заверяю:

Ученый секретарь ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России», к.м.н.



 Темнова Валерия Валериевна

2026г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
115478 г. Москва, каширское шоссе, д. 24. E-mail: info@nrcii.ru