

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Комаровой Анны Дмитриевны на тему: «Современные аспекты хирургической коррекции опущения передней стенки влагалища», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология.

Проблема хирургического лечения пролапса тазовых органов и, в частности наиболее распространенной формы опущения передней стенки влагалища, занимает одно из ведущих мест в современной оперативной гинекологии. Высокая частота данной патологии, тенденция к её прогрессированию с возрастом, неблагоприятное влияние на качество жизни женщин, а также нередко возобновлению симптомов и mesh-ассоциированные осложнения при использовании традиционных хирургических методик обуславливают актуальность поиска новых, более эффективных и безопасных способов оперативной коррекции подобной патологии.

Исследование, представленное в автореферате диссертационной работы Комаровой Анны Дмитриевны, посвящено разработке и внедрению оригинальных хирургических методик коррекции опущения передней стенки влагалища II–III степени с применением современных титановых сетчатых имплантатов «Титановый шёлк» и анкерных нитей с/без использования титановых якорных систем фиксации лигатур. В работе проведён комплексный анализ клинико-анамнестических особенностей пациенток с опущением передней стенки влагалища II–III степени, выполнено сравнение результатов предложенных оперативных вмешательств с существующими ранее хирургическими методиками лечения этой патологии, а также дана объективная оценка анатомических, функциональных исходов и показателей качества жизни в динамике. Таким образом, тема диссертационного исследования является своевременной, научно обоснованной и клинически значимой.

Цель исследования — повышение эффективности хирургической коррекции опущения передней стенки влагалища II–III степени с использованием сетчатых титановых имплантатов «Титановый шёлк» — логично вытекает из поставленных задач и соответствует актуальным направлениям развития реконструктивной хирургии тазового дна. Для её достижения автором обследовано 268 пациенток репродуктивного, пре- и постменопаузального возрастов, сформированы четыре клинические группы в зависимости от применяемых хирургических методик, проведено комплексное клинико-инструментальное обследование, включая оценку пролапса по системе POP-Q, ультразвуковую диагностику и анализ качества жизни с использованием валидированного опросника.

Научная новизна исследования заключается в разработке и клинической апробации двух оригинальных хирургических методик коррекции опущения передней стенки влагалища II–III степени с применением трапецевидных сетчатых титановых имплантатов «Титановый шёлк» индивидуальных размеров в сочетании с анкерными нитями без/с применением титановых якорных систем фиксации лигатур. В автореферате убедительно показано, что предложенные методики обеспечивают более высокую эффективность лечения, сопровождаются достоверно меньшей частотой рецидивов и mesh-ассоциированных осложнений по сравнению с традиционной передней кольпоррафией и применением синтетических полипропиленовых имплантатов.

Методология исследования является корректной и обоснованной. Использование многоцентрового ретро- и проспективного дизайна, достаточного объёма клинической выборки, современных методов статистической обработки данных и длительного послеоперационного наблюдения (до 36 месяцев) обеспечивает высокую степень достоверности полученных результатов. Представленные в автореферате данные логично структурированы, наглядно иллюстрированы таблицами и графическим материалом.

Научная и практическая значимость работы заключается в определении факторов повышенного риска формирования десценции передней стенки влагалища II–III степени, разработке новых оригинальных хирургических методик коррекции этой патологии с использованием новых современных материалов. Доказана эффективность и безопасность авторских хирургических методик с применением сетчатого титанового имплантата «Титановый шёлк» индивидуальных размеров, что позволяет рекомендовать их к использованию в широкой клинической практике. Результаты исследования внедрены в клиническую практику гинекологического отделения с операционными клиниками акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева Центра Материнства и Детства Сеченовского Университета и отделения оперативной гинекологии ФГАУ «НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России - клинических баз кафедры акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и в учебный процесс.

Автореферат содержит все основные положения диссертационной работы, выводы и практические рекомендации. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс и клиническую практику. Автореферат оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011. Принципиальных замечаний к автореферату не имею.

