федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

П Р И К А З

05 ФЕВ 2020 № 0110 /Р

Об утверждении форм дипломов кандидата наук и доктора наук и технических требований к ним

В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), принятым Ученым советом 24.12.2019 г., протокол № 10,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1.1. Форму диплома кандидата наук (Приложение 1);

1.2. Технические требования к диплому кандидата наук (Приложение 2);

1.3 Форму диплома доктора наук (Приложение 3);

1.4. Технические требования к диплому доктора наук (Приложение 4);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по научно-исследовательской работе Бутнару Д.В.

Ректор П.В. Глыбочко

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела делопроизводства М.В. Авдохина
05 ФЕВ 2020 20___г.

Зудина Надежда Васильевна
тел. 8 (495) 622-97-58, 2268

Приложение 1
к приказу от 06 ФЕВ 2020 № 0110 /Р

Форма диплома кандидата наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

формат А4

внешняя сторона

левая | правая

Место расположения QR-кода XXXXXX, XXXX год, уровень А	Рисунок (не приводится) Российская Федерация федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК

Оборотная сторона

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Серия КН № 000000 * Ректор _____ _____ (подпись) (ФИО) М.П. г. МОСКВА	Решением совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Рисунок (не приводится) ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА

левая | внутренняя сторона | правая

Приложение 2
к приказу от 05 ФЕВ 2020 № 0110 /р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМУ КАНДИДАТА НАУК

1. Диплом кандидата наук (далее – диплом) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "А" и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Бланк диплома представляет собой отдельный лист размером в развороте 297 х 210 мм, складываемый пополам вдоль вертикальной оси, в результате чего должна образовываться четырехстраничная брошюра.

Цветовой фон лицевой и оборотной сторон бланка диплома розовый.

3. Бланки дипломов печатаются на бумаге без оптического отбеливателя, массой 90 г/м2, содержащей не менее 50% хлопкового или льняного волокна и защитные волокна: видимые красные; видимые зеленые, с желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; слабо видимые волокна светло - желтого цвета с желтым свечением в ультрафиолетовом излучении, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом "РФ" по всему полю бланка, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага имеет металлизированную нить шириной 2мм. Нить полностью введена в структуру бумаги и не имеет выходов на поверхность бумаги.

4. При изготовлении бланков дипломов используется оригинальная композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности от подделки и выполненные различными по цвету красками без разрывов и смещений линий.

5. Бланк диплома содержит на лицевой и оборотной сторонах двойную гильошную сетку переменного шага с ирисовым раскатом: на лицевой стороне – первая сетка с ирисовым раскатом светло-розовая в желто-зеленый и обратно в светло-розовый цвет; вторая сетка сиренево-розового цвета, обладающая люминесценцией желто-зеленого цвета под воздействием УФ-излучения в зоне ирисового раската. На оборотней стороне – первая сетка с ирисовым раскатом розово-бордовая в светло-бежевый цвет и обратно в розово-бордовый. Вторая сетка оборота сиренево-розовая, выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений. Толщина линий сеток составляет 40 - 70 мкм; гильошные директные (негативные) элементы с толщиной линий 50 - 90 мкм. Многоцветные гильошные рисунки нерегулярной структуры занимают более 70% каждой из сторон бланка.

6. Бланки дипломов должны иметь уникальную нумерацию, состоящую из серии, включающую две буквы, и шестизначного номера формата: "КН N 000000" и символ "*". Серия, номер диплома и символ "*" выполнены высоким способом печати черной магнитной краской, люминесцирующей под УФ-излучением зеленым цветом.

7. В лицевой части диплома справа и слева расположены гильошные рамы бордово-красного цвета с элементами негативного и позитивного исполнения.

На правой половине лицевой стороны диплома (первая страница, получающаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной оси) внутри гильоширной рамы в верхней части с выравниванием по центру расположено одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненное металлизированной краской бронзового цвета металлографским способом печати. Слева и справа на раме находится оптически-переменный элемент защиты от подделки, полученный за счет комбинации офсетной печати и бескрасочного тиснения, при наблюдении под прямым углом выглядит как однородно окрашенное поле, а при наблюдении под острым углом представляет собой многоцветный рисунок с четкими границами цветом, причем при развороте на 180 градусов при наблюдении под острым углом изменяется цветовая гамма без изменения рисунка.

Под изображением Государственного герба Российской Федерации нанесены строки с выравниванием по центру:

надпись "Российская Федерация", выполненная черной краской (шрифт Palatino Linotype 16п, bold);

надпись "федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" (шрифт Palatino Linotype 10п, bold);

слово "ДИПЛОМ" (заглавными буквами - шрифт Palatino Linotype 39п, bold), выполненное металлографическим способом печати краской черного цвета;

заглавными буквами надпись "КАНДИДАТА НАУК", выполненная черной краской (шрифт Palatino Linotype 18п, bold).

В нижней части левой половины лицевой стороны диплома (последняя страница, получающаяся в результате складывания бланка диплома пополам вдоль вертикальной оси) расположены:

с выравниванием влево - белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения на него двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости;

с выравниванием по центру - выходные данные предприятия изготовителя (наименование, местонахождение (город), год изготовления диплома, уровень защиты диплома).

8. На оборотной стороне диплома расположена гильоширная рама красно- желтого цвета с элементами негативного и позитивного исполнения, в верхней и нижней частях которой расположен микротекст в позитивном (контурном) исполнении (высота шрифта 150 - 200 мкм); микротекст содержит слова "Диплом".

В верхней части оборотной стороны диплома с выравниванием по центру справа и слева расположены невидимые в видимой части спектра изображения Государственного герба Российской Федерации без изображения геральдического щита, люминесцирующие желтым цветом при облучении ультрафиолетовым излучением.

На левой половине оборотной стороны диплома (вторая страница, получающаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной оси) внутри гильошированной рамы:

в верхней части с выравниванием по центру надпись "федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" (шрифт Palatino Linotype 10п, bold);

по центру способом, указанным в пункте 6 настоящих технических требований, нанесены серия КН, 6-значный номер диплома и символ "*";

в нижней части краской черного цвета нанесены строки:

надпись "Ректор" с выравниванием влево и одна линия – в центре и под линией надпись "(подпись)",

одна линия с выравниванием вправо и под линией надпись "ФИО",

заглавными буквами надпись "М.П." с выравниванием влево (шрифт Palatino Linotype 9п, bold);

надпись "г. МОСКВА" с выравниванием по центру (шрифт Palatino Linotype 11п, bold).

В правой части диплома краской черного цвета нанесены:

надпись "Решением совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" с выравниванием по центру (шрифт Palatino Linotype 10п, bold);

заглавными буквами:

надпись "ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ" с выравниванием по центру (шрифт Palatino Linotype 12п, bold);

надпись "КАНДИДАТА" с выравниванием по центру (шрифт Lidia Regular 24п).

06 ФЕВ 2020 Приложение 3
к приказу от _____ № 0110 /Р

Форма диплома доктора наук ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

формат А4

внешняя сторона

левая ← → правая

Место расположения QR-кода XXXXXX, XXXX год, уровень А	Рисунок (не приводится) Российская Федерация федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК

Оборотная сторона

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Серия ДН № 000000 * Ректор _____ (подпись) _____ (ФИО) М.П. г. МОСКВА	Решением совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Рисунок (не приводится) ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА

левая ← внутренняя сторона → правая

Приложение 4
к приказу от 05 ФЕВ 2020 № 0110 /Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМУ ДОКТОРА НАУК

1. Диплом доктора наук (далее – диплом) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "А" и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Бланк диплома представляет собой отдельный лист размером в развороте 297 х 210 мм, складываемый пополам вдоль вертикальной оси, в результате чего должна образовываться четырехстраничная брошюра.

Цветовой фон лицевой и оборотной сторон бланка диплома розовый.

3. Бланки дипломов печатаются на бумаге без оптического отбеливателя, массой 90 г/м2, содержащей не менее 50% хлопкового или льняного волокна и защитные волокна: видимые красные; видимые зеленые, с желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении; слабо видимые волокна светло - желтого цвета с желтым свечением в ультрафиолетовом излучении, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом "РФ" по всему полю бланка, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага имеет металлизированную нить шириной 2мм. Нить полностью введена в структуру бумаги и не имеет выходов на поверхность бумаги.

4. При изготовлении бланков дипломов используется оригинальная композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности от подделки и выполненные различными по цвету красками без разрывов и смещений линий.

Композиция бланка диплома включает в себя микротекст в позитивном (контурном) исполнении (высота шрифта 150 - 200 мкм). Микротекст содержит слова "Российская Федерация".

5. Бланк диплома содержит на лицевой и оборотной сторонах двойную гильоширную сетку переменного шага с ирисовым раскатом: первая сетка лицевой стороны с ирисовым раскатом из розового в сиреневый и обратно в розовый цвет; вторая сетка сиренево-розового цвета, обладающая люминисценцией желто-зеленого цвета под воздействием УФ-излучения в зоне ирисового раската. На оборотной стороне – первая сетка с ирисовым раскатом розово-бордовая в светло-фиолетовый цвет и обратно в розово-бордовый. Вторая сетка оборота сиренево-розовая, выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений. Толщина линий сеток составляет 40 - 70 мкм; гильошировые директные (негативные) элементы с толщиной линий 50 - 90 мкм. Многоцветные гильошировые рисунки нерегулярной структуры занимают более 70% каждой из сторон бланка.

6. Бланки дипломов должны иметь уникальную нумерацию, состоящую из серии, включающую две буквы, и шестизначного номера формата: "ДН N 000000" и символ "*". Серия, номер диплома и символ "*" выполнены высоким способом печати черной магнитной краской, люминесцирующей под УФ-излучением зеленым цветом.

7. В лицевой части диплома справа и слева расположены гильоширные рамы бордово-красного цвета с элементами негативного и позитивного исполнения.

На правой половине лицевой стороны диплома (первая страница, получающаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной оси) внутри гильоширной рамы в верхней части с выравниванием по центру расположено одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненное металлизированной краской бронзового цвета металлографским способом печати. Слева и справа на раме находится оптически-переменный элемент защиты от подделки, полученный за счет комбинации офсетной печати и бескрасочного тиснения, при наблюдении под прямым углом выглядит как однородно окрашенное поле, а при наблюдении под острым углом представляет собой многоцветный рисунок с четкими границами цветом, причем при развороте на 180 градусов при наблюдении под острым углом изменяется цветовая гамма без изменения рисунка.

Под изображением Государственного герба Российской Федерации нанесены строки с выравниванием по центру:

надпись "Российская Федерация", выполненная черной краской (шрифт Palatino Linotype 16п, bold);

надпись "федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)" (шрифт Palatino Linotype 10п, bold);

слово "ДИПЛОМ" (заглавными буквами - шрифт Palatino Linotype 39п, bold), выполненное металлографским способом печати краской черного цвета;

заглавными буквами надпись "ДОКТОРА НАУК", выполненная черной краской (шрифт Palatino Linotype 18п, bold).

В нижней части левой половины лицевой стороны диплома (последняя страница, получающаяся в результате складывания бланка диплома пополам вдоль вертикальной оси) расположены:

с выравниванием влево - белое поле в форме квадрата размером 20 х 20 мм, предназначенное для нанесения на него двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости;

с выравниванием по центру - выходные данные предприятия изготовителя (наименование, местонахождение (город), год изготовления диплома, уровень защиты диплома).

8. На оборотной стороне диплома расположена гильоширная рама красно–фиолетового цвета с элементами негативного и позитивного исполнения, в верхней и нижней частях которой расположен микротекст в позитивном (контурном) исполнении (высота шрифта 150 - 200 мкм); микротекст содержит слова «Диплом».

В верхней части оборотной стороны диплома с выравниванием по центру справа и слева расположены невидимые в видимой части спектра изображения Государственного герба Российской Федерации без изображения геральдического щита, люминесцирующие желтым цветом при облучении ультрафиолетовым излучением.