

**федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт стоматологии имени
Е.В. Боровского
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний

Методические материалы по дисциплине:

Симуляционные технологии в медицине

основная профессиональная образовательная программа высшего
профессионального образования - программа специалитета

31.05.03, Стоматология, 5 курс, Очная

1. ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ КОНТРАКТУРАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- a.
ограничение открывание рта
- b.
снижение высоты прикуса
- c.
укорочение ветвей нижней челюсти
- d.
верхняя макрогнатия

2. ПРИ НЕВРАЛГИИ III ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

Выберите один ответ:

- a.
в нижней трети лица
- b.
по всему лицу
- c.
на боковой поверхности шеи
- d.
в верхней трети лица

3. ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ СЛЕДУЕТ

Выберите один ответ:

- a.
применить нашатырный спирт
- b.
провести искусственное дыхание
- c.
не допустить асфиксии
- d.
провести наружный массаж сердца

4. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПРЕМЕДИКАЦИЕЙ АНКСИОЛИТИКАМИ И АНАЛЬГЕТИКАМИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, У КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ СТОМАТОФОБИИ

Выберите один ответ:

- a.
Высокий
- b.
Средний
- c.
Очень высокий
- d.
Слабый

5. ПРИ НЕВРАЛГИИ II ВЕТВИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА БОЛЬ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ
Выберите один ответ:

- a.
по всему лицу
- b.
в верхней трети лица
- c.
на боковой поверхности шеи
- d.
в средней трети лица

6. В чем состоит смысл «тройного приема»?
Выберите один ответ:

- a.
восстановление кровообращения
- b.
обеспечение проходимости дыхательных путей
- c.
купирование ларингоспазма
- d.
купирование бронхоспазма

7. Дополнительные признаки остановки кровообращения:
Выберите один ответ:

- a.
слабая фотореакция зрачков
- b.
ларингоспазм
- c.
бронхоспазм
- d.
отсутствие АД, тонов сердца, отсутствие кровотечения из операционной раны

8. В каком режиме проводится сердечно-легочная реанимация?
Выберите один ответ:

- a.
15 компрессий грудной клетки, 1 вдох
- b.
режим значения не имеет
- c.
20 компрессий грудной клетки, 2 вдоха
- d.
30 компрессий грудной клетки, 2 вдоха

9. общепринятая аббревиатура, отражающая последовательность действий при
сердечно-легочной реанимации?
Выберите один ответ:

- a.
вышеуказанные аббревиатуры к реаниматологии отношения не имеют
- b.
САВ

- c.
ABC
- d.
CBA

10. Основные реанимационные мероприятия при внезапной остановке кровообращения у больных с травмой на догоспитальном этапе:

Выберите один ответ:

- a.
запрокидывание головы для восстановления проходимости дыхательных путей
- b.
проведение СЛР, иммобилизация травмированных конечностей
- c.
уложить пострадавшего в положение Тренделенбурга
- d.
уложить пострадавшего в положение на боку

11. Как изменяется продолжительность клинической смерти у пожилых

Выберите один ответ:

- a.
укорачивается
- b.
зависит от пола пострадавшего
- c.
удлиняется
- d.
возраст не имеет значения

12. Возможные причины внезапной остановки сердца в работе реаниматолога:

Выберите один ответ:

- a.
тромбоэмболия легочной артерии
- b.
гипергликемия
- c.
случайная интубация правого бронха
- d.
гипогликемия

13. Что такое «закрытый» массаж сердца?

Выберите один ответ:

- a.
электрическая дефибрилляция
- b.
компрессия сердца между грудиной и позвоночником
- c.
прекардиальный удар
- d.
электрическая кардиоверсия

14. С ПОМОЩЬЮ АМИДОПИРИНОВОЙ ПРОБЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ

Выберите один ответ:

- a.
наличие жира
- b.
стерильность инструментов
- c.
остатки крови на инструментах
- d.
остатки моющих средств

15. ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ВКЛЮЧАЕТ

Выберите один ответ:

- a.
раскрытие кариозной полости, некрэктомию, формирование дна и стенок кариозной полости, финирирование
- b.
расширение кариозной полости, некрэктомию, финирирование
- c.
обезболивание, некрэктомию, финирирование
- d.
обезболивание, расширение кариозной полости, некрэктомию

16. БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ДНА КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

Выберите один ответ:

- a.
среднего кариеса
- b.
хронического периодонтита
- c.
хронического гангренозного пульпита
- d.
хронического фиброзного пульпита

17. ЭРОЗИВНУЮ ФОРМУ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ ОТ ЭРОЗИЙ ЭМАЛИ ЗУБОВ ОТЛИЧАЕТ

Выберите один ответ:

- a.
наличие выраженной гиперестезии твердых тканей зубов
- b.
атипичное расположение эрозий эмали на зубах
- c.
симметричность формы и расположения участков поражения на одноименных зубах
- d.
чередование участков с эрозиями и пятнами на разных поверхностях зубов

18. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА (ГРАДУСОВ):

Выберите один ответ:

- a.
15-16
- b.

17-18

c.

23-28

d.

18-23

19. ЭЛЕКРООДОНТОМЕТРИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Выберите один ответ:

a.

состояния нервных окончаний периодонта

b.

состояния сосудов

c.

возбудимости нервных окончаний пародонта

d.

состояния нервных окончаний пульпы

20. НАИБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ
ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДАЕТ

Выберите один ответ:

a.

дентальная рентгенография

b.

телерентгенография

c.

панорамная рентгенография

d.

ортопантомография

21. К ВНЕРОТОВОМУ МЕТОДУ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТНОСИТСЯ

Выберите один ответ:

a.

ультразвуковое исследование слюнной железы

b.

телерентгенограмма

c.

ангиограмма

d.

тепловизиография

22. К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В ТЕРАПИИ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА
ОТНОСЯТ

Выберите один ответ:

a.

реминерализирующую терапию

b.

местное применение препаратов фтора

c.

назначение препаратов фтора внутрь

d.

гигиенический и диетический режимы

23. К ВНУТРИРОТОВОМУ МЕТОДУ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

Выберите один ответ:

- a.
ортопантомограмма
- b.
интерпроксимальная рентгенография
- c.
электроодонтодиагностика
- d.
миография

24. КЮРЕТАЖ ЛУНКИ ПРИ УДАЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЗУБА

Выберите один ответ:

- a.
проводится при удалении по поводу вколоченного вывиха
- b.
проводится
- c.
проводится при наличии воспаления в периапикальных тканях
- d.
не проводится

25. УДАЛЕНИЕ СВЕРХКОМПЛЕКТНОГО ЗУБА, РАСПОЛАГАЮЩЕГОСЯ В
ОБЛАСТИ ЗУБОВ 1.1, 2.1 И ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ ДИАСТЕМЫ,
СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)

Выберите один ответ:

- a.
9-10
- b.
7-8
- c.
8-9
- d.
5-7

26. ПРИ СЛОЖНОМ (ОСЛОЖНЁННОМ ПЕРЕЛОМОМ КОРНЯ ЗУБА) УДАЛЕНИИ
ЗУБА ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выберите один ответ:

- a.
крючка Лимберга
- b.
бормашины
- c.
элеватора Карапетяна
- d.
элеватора Волкова

27. УДАЛЕНИЕ ПОЛОВИНЫ КОРОНКИ ЗУБА С ОДНИМ ИЗ КОРНЕЙ В ОБЛАСТИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один ответ:

- a.

гемисекция

b.

ампутация

c.

реплантация

d.

имплантация

28. ЗУБ 6.1 У РЕБЁНКА ПЯТИ ЛЕТ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРНЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Выберите один ответ:

a.

оставить под наблюдением

b.

сохранить, используя штифт

c.

провести эндодонтическое лечение

d.

удалить

29. УДАЛЕНИЕ ОДНОГО ИЗ КОРНЕЙ У ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО МОЛЯРОВ
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ГДЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ ОЧАГ ХРОНИЧЕСКОГО
ОКОЛОВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА, НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один ответ:

a.

ампутация

b.

гемисекция

c.

реплантация

d.

имплантация

30. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЫКОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ
ЩИПЦЫ

Выберите один ответ:

a.

прямые

b.

байонетные

c.

клювовидные со сходящимися щёчками

d.

S-образно изогнутые

31. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛУНКЕ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ПОСЛЕ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА, НАЗЫВАЕТСЯ

Выберите один ответ:

a.

альвеолит

b.

периодонтит

c.

периостит
d.
перикоронит

32. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- a.
болезнь Дауна
- b.
аллергия к местному анестетику
- c.
врождённый порок сердца в стадии декомпенсации
- d.
хронический пиелонефрит

33. ПРИ РАЗРЫВЕ ДЕСНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ПОКАЗАНО

Выберите один ответ:

- a.
диатермокоагуляция
- b.
обработка раневой поверхности 1% раствором йода
- c.
наложение швов на десну
- d.
тампонирование раны

34. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К УДАЛЕНИЮ «ПРИЧИННОГО» ЗУБА ЯВЛЯЕТСЯ ХРОНИЧЕСКИЙ

Выберите один ответ:

- a.
гранулёматозный периодонтит
- b.
гранулирующий периодонтит
- c.
гангренозный пульпит
- d.
одонтогенный остеомиелит

35. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЕМОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЩИПЦЫ

Выберите один ответ:

- a.
клювовидные сходящиеся
- b.
штыковидные со сходящимися щёчками
- c.
S-образные с шипом
- d.
клювовидные несходящиеся

36. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ПОД НАРКОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- a.
спазмофилия
- b.
болезнь Дауна
- c.
острая респираторно-вирусная инфекция
- d.
заболевание ЦНС

37. КЛЮВОВИДНЫЕ ЩИПЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Выберите один ответ:

- a.
боковых временных резцов нижней челюсти
- b.
временных моляров верхней челюсти
- c.
клыков верхней челюсти
- d.
центральных временных резцов верхней челюсти

38. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ВТОРОГО МОЛЯРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
РЕКОМЕНДУЮТСЯ ЩИПЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ

Выберите один ответ:

- a.
изогнутые по плоскости
- b.
несходящиеся
- c.
в зависимости от стороны челюсти
- d.
в зависимости от степени резорбции корней