

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора по научной работе, заведующего отделом нейрореабилитации и клинической психологии, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Рачина Андрея Петровича на диссертацию Кирьяновой Екатерины Андреевны «Особенности течения и коморбидность менструально-ассоциированной мигрени», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, выполненную по специальности 14.01.11 – Нервные болезни.

Актуальность темы диссертации

Диссертационная работа посвящена актуальной теме изучения течения и коморбидности менструально-ассоциированной мигрени. Известно, что мигрень находится на 1-м месте в мире по причине нетрудоспособности, связанной с неинфекционными заболеваниями, среди женщин репродуктивного возраста, также известно, что около 60% женщин связывают приступы мигрени с менструацией. Данные приступы отличаются по клиническим характеристикам от неменструальных: более интенсивные, длительные и резистентные к купирующей терапии, что указывает на более тяжёлое течение менструально-ассоциированной мигрени.

На данный момент активно ведутся исследования, направленные на изучение патогенеза менструальной мигрени, её коморбидности и оценке эффективности лечения. Тем не менее, многие из данных вопросов остаются открытыми.

Несомненно важным является вопрос о коморбидности гинекологических заболеваний при менструально-ассоциированной мигрени, так как косвенно указывает на механизм патогенеза данных форм мигрени, а также влияет на дополнительные возможности выбора терапии у женщин репродуктивного возраста. Необходимы данные об эффективности новых препаратов (антитела к рецептору/лиганду кальцитонин-ген-родственного

пептида), гормональных контрацептивов при менструально-ассоциированной мигрени для усовершенствования медицинской помощи.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Работа включает репрезентативную группу пациенток с мигренью. Данные о характеристиках менструально-ассоциированной мигрени, менструальной функции, длительности приёма гормональных контрацептивов и их влияния на течение мигрени, данные о наличии сопутствующей патологии подтверждены документально и являются объективными. Исследование проведено на хорошем методическом уровне, проведён глубокий анализ и детальная интерпретация полученных результатов. Выводы корректно сформулированы и соответствуют поставленным целям и задачам исследования.

Достоверность и новизна научных результатов

Достоверность результатов диссертационной работы обусловлена достаточным объёмом проанализированных данных, репрезентативностью выборки, корректным применением методов статистической обработки полученных данных (достоверными считались значения $p < 0,05$), что позволило сформулировать выводы, имеющие научно-практическую значимость.

Новизна данной работы заключается в детальном анализе клинических характеристик, сопутствующих симптомов и провоцирующих факторов менструально-ассоциированной мигрени, при котором выявлено более частое присутствие осмофобии, триггеров в виде нарушения сна, пищевых факторов, запахов, более резистентное течение приступов на фоне лечения при менструально-ассоциированной мигрени в сравнении с неменструальной мигренью.

Менструальный цикл у пациенток с менструально-ассоциированной мигренью характеризовался следующими особенностями: 1) длительность менструального цикла менее 28 дней, 2) длительность менструации более 6 дней, 3) более обильные менструации в сравнении с менструальным циклом женщин, страдающих неменструальной мигренью.

Впервые показана коморбидность эстроген- и прогестеронзависимой сопутствующей гинекологической патологии среди женщин, страдающих менструально-ассоциированной мигренью, максимально выраженная в группе женщин с длительным анамнезом менструальной ассоциации приступов мигрени.

Впервые представлена положительная корреляция длительности использования гормональных контрацептивов и уменьшения количества дней с мигренью в месяц, хороший эффект новой терапии антителами к рецептору кальцитонин-ген-родственного пептида при резистентных случаях менструально-ассоциированной мигрени.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты проведённой работы указывают на необходимость и целесообразность реорганизации медицинской помощи пациенткам с менструально-ассоциированной мигренью.

Диагностика менструально-ассоциированной мигрени нередко возможна при выявлении длительного анамнеза менструальной ассоциации на первичном приёме врача. При этом следует помнить, что чаще у данных пациенток регистрируется лекарственно-индуцированная головная боль ввиду использования нестероидных анальгетиков и триптанов, более резистентное течение приступов на фоне лечения, чаще определяется гормонально-зависимая коморбидная гинекологическая патология, тенденция к ухудшению на фоне стандартных назначений гормональных контрацептивов в сравнении с женщинами с неменструальной мигренью.

Показан благоприятный эффект длительного применения гормональных контрацептивов на течение мигрени, более частое ухудшение при использовании препаратов, содержащих 30 и более мкг этинилэстрадиола, хороший ответ на терапию новыми препаратами даже в резистентных к стандартной терапии случаях.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертационной работы

Работа оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ ГОСТ Р 7.0.11 - 2011, изложена на 128 страницах машинописного текста. Структура диссертации построена по классическому типу и включает в себя введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты исследования, обсуждение, выводы и практические рекомендации, список сокращений и условных обозначений, список литературы, приложение. В работе представлено 14 рисунков и 28 таблиц. Библиографический указатель содержит 31 отечественный и 170 зарубежных источников литературы, 5 публикаций по теме исследования, рекомендованных ВАК.

В введении обоснована актуальность работы, представлены цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе приводится анализ литературы по исследуемой теме: представлены современные эпидемиологические данные, особенности женской мигрени, женской физиологии, патогенетические аспекты менструально-ассоциированной мигрени, возможные варианты её лечения.

Во второй главе представлена информация о методах исследования, критериях включения, невключения в исследование, дизайн исследования, методах статистической обработке материала.

Далее представлены результаты исследования, касающиеся сравнения клинических характеристик, провоцирующих факторов, менструальной функции, гинекологической патологии, влияния гормональных

контрацептивов на приступы мигрени, эффективности терапии при менструально-ассоциированной и неменструальной мигрени.

Выводы обоснованы, грамотно сформулированы, соответствуют поставленным целям и задачам исследования. Изложенные в научной работе положения полностью отражают содержание работы, основываются на статистически подсчитанном материале. Практические рекомендации могут использоваться в клинической практике и образовательном процессе.

Резюмируя, можно заключить, что представленная диссертация является законченным научным трудом.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы

Практические рекомендации могут использоваться в клинической практике и образовательном процессе. Результаты и выводы работы внедрены в лечебный процесс Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), в учебный процесс аспирантов на кафедре неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Замечания

Принципиальных замечаний к работе нет.

Заключение

Таким образом, диссертация Кирьяновой Екатерины Андреевны на тему «Особенности течения и коморбидность менструально-ассоциированной мигрени», выполненная под руководством д.м.н., профессора кафедры неврологии и нейрохирургии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) Табеевой Гюзаль Рафкатовны, представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – Нервные болезни, является научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная

задача неврологии – определены особенности течения и коморбидность менструально-ассоциированной мигрени. Работа соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденным приказом ректора Сеченовского университета от 31.01.2020 г. №0094/Р, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а её автор, Кирьянова Екатерина Андреевна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – Нервные болезни.

Официальный оппонент:

Доктор медицинских наук (14.01.11 – Нервные болезни),
профессор, заместитель директора по научной работе,
заведующий отделом нейрореабилитации и клинической психологии,
главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 32.

+7(499)277-01-04 (доб. 1005)

RachinAP@nmicrk.ru


Рачин Андрей Петрович

Подпись д.м.н., профессора Рачина А.П. «заверяю»

Учёный секретарь ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,

кандидат медицинских наук

29.11.2021.



Цайтлер Б.В.