

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Брянский филиал

Кафедра Общей гигиены

Методические материалы по дисциплине:

Гигиена

основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа специалитета

33.05.01 Фармация

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

- 1) УРОВЕНЬ СТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ, ОТВОДИМЫЙ ПОД ЗАСТРОЙКУ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ)
 - a. 0,5
 - b. 1,0
 - c. 1,5 +
 - d. 2,0
- 2) ПРИ НАРУШЕНИИ САНИТАРНОГО РЕЖИМА МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ
 - a. ОРЗ, ангины+
 - b. миозит
 - c. миопия (снижение остроты зрения), снижение работоспособности
 - d. варикозное расширение вен, застой крови в венах брюшной полости и прямой кишки
- 3) В КАКОМ ОТДЕЛЕ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА МЕСТНАЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
 - a. во всех оперативных и вспомогательных помещениях
 - b. в фасовочной+
 - c. в упаковочной
 - d. в отделе хранения сухих медикаментов
- 4) ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, В КОТОРОЙ ПРИТОК ВОЗДУХА ПРЕОБЛАДАЕТ НАД ВЫТЯЖКОЙ
 - a. рецептурная
 - b. ассистентская
 - c. асептическая+
 - d. моечная
- 5) ВИД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ В АПТЕКЕ
 - a. воздушное
 - b. паровое
 - c. водяное+
 - d. лучистое
- 6) КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В АССИСТЕНТСКОЙ АПТЕКИ
 - a. естественную
 - b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
 - c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком+
 - d. местную вытяжную
- 7) КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ АПТЕКИ
 - a. естественную
 - b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местный приток с подогревом воздуха в холодный период времени года в

тамбуре торгового зала+

- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную вентиляцию (вытяжной шкаф)
- d. местный приток

8) КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В АСЕПТИЧЕСКОЙ АПТЕКИ

- a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой+
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную
- d. естественный воздухообмен

9) КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В МОЕЧНОЙ АПТЕКИ

- a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную в виде зонта над ванными
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную в виде зонта над ванными+
- d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную приточную

10) КАКУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В КАБИНЕТЕ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА (ОБЩЕОБМЕННУЮ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНУЮ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

- a. вытяжки над притоком
- b. вытяжки над притоком и местную вытяжную (вытяжной шкаф)+
- c. притока над вытяжкой и местную вытяжную (вытяжной шкаф)
- d. естественный воздухообмен

11) В КАБИНЕТЕ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

- a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную (вытяжной шкаф)+
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
- d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную

12) ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ АПТЕК В ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (ГА)

- a. 0,01
- b. 0,1
- c. 0,2+
- d. 0,4

13) НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОТОПЛЕНИЯ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- a. конвекционное отопление
- b. паровое отопление
- c. водяное отопление с температурой поверхности нагревательных приборов менее 80°

d. радиационное (лучистое) отопление+

14) СОВЕЩАТЕЛЬНОСТЬЮ КОМБИНИРОВАННОЙ (СМЕШАННОЙ) ФОРМЫ ПРОПАГАНДЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В АПТЕКАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- a. массовость обеспечивается за счет охвата большого числа людей
- b. одновременное воздействие на слуховой и зрительный анализаторы+
- c. индивидуальные консультации
- d. организация тематических стационарных передвижных выставок

15) ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- a. гигиеническое образование и воспитание среди населения+
- b. соблюдение технологических требований при изготовлении пищи
- c. организация лабораторного контроля
- d. соблюдение установленных санитарных режимов при изготовлении пищевых продуктов

16) ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ ИЛИ АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ОТ МЕСТ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ (М)

- a. 5
- b. 15
- c. 20
- d. 25+

17) ПОМЕЩЕНИЕ В АПТЕКЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРУДОВАНО ШЛЮЗОМ

- a. ассистентская
- b. стерилизационная
- c. моечная
- d. асептическая+

18) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОДНООБРАЗНЫХ МЕЛКИХ ДВИЖЕНИЙ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

- a. варикозное расширение вен, застой крови в венах брюшной полости и прямой кишки
- b. миопия (снижение остроты зрения), снижение работоспособности
- c. миозит+
- d. увеличение число ошибок при изготовлении лекарств, снижение остроты зрения, патология слухового анализатора

19) ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ПРИВОДИТ К

- a. развитию ОРЗ, ангины
- b. варикозному расширению вен, застою крови в венах брюшной полости и прямой кишки

с. увеличению числа ошибок при изготовлении лекарств, снижению остроты зрения, патологии слухового анализатора+

d. миозиту

20) ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА МОНИТОРА КОМПЬЮТЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКНУ

a. к окну

b. от окна

с. экран расположен перпендикулярно к окну (свет падает справа)

d. экран расположен перпендикулярно к окну (свет падает слева)+

21) В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И КОНТРОЛЕМ, ПРЕОБЛАДАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

a. аллергические заболевания+

b. поражение нервной системы (неврозы, неврастении)

с. ангины

d. ОРЗ

22) В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРОВИЗОРОВ-ТЕХНОЛОГОВ, ФАСОВЩИКОВ ПРЕОБЛАДАЮТ

a. аллергические заболевания+

b. поражение нервной системы (неврозы, неврастении)

с. ангины

d. ОРЗ

23) В ЗАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НАГРЕВАЮЩИЙ МИКРОКЛИМАТ) НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

a. установка достаточного количества бактерицидных ламп

b. соответствие площади нормативам и рациональное расположение по сторонам горизонта (Ю, Ю-В)+

с. установка в тамбуре дверей воздушной тепловой завесы

d. эффективная естественная вентиляция

24) НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ АПТЕК МОГУТ БЫТЬ

a. бактериальный фактор

b. неблагоприятный микроклимат

с. воздействие паров, газов, аэрозолей лекарственных и химических веществ

d. моральная ответственность за все виды работы в аптеке+

25) РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШАХТНЫМ КОЛОДЦЕМ ИЛИ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНОЙ И МЕСТОМ СБОРА, И ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ (НЕ МЕНЕЕ М)

a. 10

b. 20

с. 25+

d. 35

26) КАКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АПТЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРУДОВАНО ШЛЮЗОМ?

- a. стерилизационная
- b. асептическая+
- c. ассистентская
- d. моечная

27) ДЛЯ АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И КОНТРОЛЕМ ИХ КАЧЕСТВА, ПРЕОБЛАДАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. поражение нервной системы (неврозы, неврастении).
- b. ангины
- c. аллергические заболевания+
- d. гипертоническая болезнь

28) ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ-АНАЛИТИКОВ, ПРОВИЗОРОВ-ТЕХНОЛОГОВ, ФАСОВЩИКОВ ХАРАКТЕРНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. ангины
- b. ОРЗ
- c. аллергические заболевания+
- d. гипертоническая болезнь

29) МЕСТНАЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЕ АПТЕЧНОГО СКЛАДА

- a. отделе хранения сухих медикаментов
- b. фасовочной+
- c. приемном отделе
- d. во всех оперативных и вспомогательных помещениях

30) В АССИСТЕНТСКОЙ АПТЕКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

- a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком+
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
- c. общеобменную приточно-вытяжную
- d. естественную

31) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ВЕНТИЛЯЦИИ В АССИСТЕНТСКОЙ АПТЕКИ

- a. общеобменную приточно-вытяжную
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком+
- d. местный приток

32) В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ АПТЕКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

- a. местная вытяжка
- b. местный приток
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком

и местный приток с подогревом воздуха в холодный период времени года в тамбуре торгового зала+

d. естественную

33) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ АПТЕКИ

a. естественная

b. общеобменная приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки над притоком и местный приток с подогревом воздуха в холодный период времени года в тамбуре торгового зала+

c. общеобменная приточно-вытяжная с преобладанием притока над вытяжкой и местная вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф)

d. общеобменная приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки над притоком

34) В АСЕПТИЧЕСКОЙ АПТЕКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

a. естественный воздухообмен

b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную

c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком

d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой+

35) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В АСЕПТИЧЕСКОЙ АПТЕКИ

a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой+

b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную

c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местный приток

d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную

36) В МОЕЧНОЙ АПТЕКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой

b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную в виде зонта над ванными

c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную в виде зонта над ванными+

d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную приточную

37) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В МОЕЧНОЙ АПТЕКИ

a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком

b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную в виде зонта над ванными+

c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой

d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную в виде зонта над ванными

38) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ В КАБИНЕТЕ
ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА

- a. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой
- b. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием притока над вытяжкой и местную вытяжную
- c. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком
- d. общеобменную приточно-вытяжную с преобладанием вытяжки над притоком и местную вытяжную (вытяжной шкаф)+

39) В ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ
РАСТЕНИЯМИ ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- a. соблюдение установленных санитарных режимов при изготовлении пищевых продуктов
- b. соблюдение технологических требований при изготовлении пищи
- c. организация лабораторного контроля
- d. гигиеническое образование и воспитание среди населения+

40) УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПТЕКИ ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ

- a. за пределами санитарно-защитной зоны+
- b. в пределах санитарно-защитной зоны
- c. на окраине населенного пункта
- d. с подветренной стороны по отношению к источникам загрязнения

41) ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ
ПЛАНИРОВКЕ АПТЕК

- a. наличие центрального коридора, отсутствие проходных помещений+
- b. допускаются проходные помещения между ассистентской и дистилляционной
- c. не допускается расположение аптеки на первом этаже жилого дома с изолированными отдельными входами
- d. кабинет заведующего аптекой должен иметь отдельный вход с улицы

42) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКЕ
АПТЕК

- a. отсутствие центрального коридора
- b. помещения хранения лекарственных средств следует размещать в торговом зале рядом с рецептурным отделом и отделом ручной продажи
- c. кабинет заведующего должен иметь удобное сообщение с основными производственными помещениями аптеки и с залом обслуживания+
- d. допускается расположение аптеки на первом этаже жилого дома с одним входом с улицы

43) ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛКИ ПОЛА В МОЕЧНОЙ

- a. уровень пола по сравнению с коридором ниже на 3 см, наличие на рабочих местах деревянных решетчатых настилов+
- b. отделка глазурованной плиткой
- c. допускается использование синтетических материалов
- d. отсутствие пазов и щелей

44) СМЕЖНО С АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОГУТ РАСПОЛАГАТЬСЯ

- a. комната для бактериологических анализов

- b. весовая и оптическая+
- c. моечная
- d. ранарий

45) ЗАБОЛЕВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ АПТЕКИ

- a. грипп, ангины+
- b. аллергические заболевания
- c. дерматиты
- d. заболевания суставно-связочного аппарата

46) ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕК С НАГРЕВАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ

- a. асептическая
- b. моечная, автоклавная+
- c. ассистентская
- d. расфасовочная

47) К ПОМЕЩЕНИЯМ АПТЕК С НАГРЕВАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ

- a. асептическая
- b. ассистентская
- c. подвал
- d. моечная, дистилляционно-стерилизационная+

48) ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕК С ОХЛАЖДАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ

- a. ассистентская
- b. подвал+
- c. дистилляционно-стерилизационная
- d. асептическая

49) ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НАГРЕВАЮЩИЙ МИКРОКЛИМАТ) В ЗАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- a. устройство воздушной тепловой завесы в тамбуре дверей
- b. рациональное расположение по сторонам горизонта (Ю, Ю-В)+
- c. эффективное искусственное освещение
- d. установка достаточного количества бактерицидных ламп

50) К ПОМЕЩЕНИЯМ АПТЕК С ОХЛАЖДАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ

- a. автоклавная
- b. торговый зал в зимний период при неправильном расположении дверей с улицы+
- c. ассистентская
- d. расфасовочная

51) НАПРЯЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У РАБОТНИКОВ АПТЕК МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С

- a. чтением рецептов и надписей, определением равномерности смесей+
- b. титрованием растворов

- с. фасовкой порошков
- d. измельчением и дроблением исходных продуктов

52) У РАБОТНИКОВ АПТЕК НАПРЯЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ВОЗМОЖНО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С

- a. различением мелких объектов, цвета лекарственного сырья и готовой лекарственной продукции мутности микстур+
- b. измельчением и дроблением исходных продуктов
- с. фасовкой порошков
- d. титрованием растворов

53) РАБОТА СТОЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- a. искривлению позвоночника
- b. плоскостопию и тромбофлебиту+
- с. повышению внутрибрюшного давления
- d. неврозам

54) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТОЯ ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. повышение внутрибрюшного давления
- b. плоскостопие+
- с. сердечно-сосудистой системы
- d. искривление позвоночника

55) РАБОТА СИДЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. тромбофлебиту
- b. искривлению позвоночника и повышению внутрибрюшного давления+
- с. сердечно-сосудистой системы
- d. плоскостопию

56) ФИКСИРОВАННАЯ ПОЗА «СИДЯ» У ЖЕНЩИН ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СТАЖЕ РАБОТЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- a. поражений желудочно-кишечного тракта
- b. патологии дыхательной системы
- с. застойных процессов в малом тазе и варикозному расширению вен малого таза+
- d. укреплению мышц малого таза

57) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СИДЯ ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- a. плоскостопие
- b. патологии дыхательной системы
- с. искривление позвоночника и повышение внутрибрюшного давления+
- d. тромбофлебит

58) ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ СИДЯ

- a. чередование работы сидя и стоя и устройство активных перерывов в работе+
- b. эффективное естественное освещение

- c. достаточное количество бактерицидных ламп
- d. рациональная вентиляция

59) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СИДЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- a. достаточное количество бактерицидных ламп
- b. эффективное естественное освещение
- c. рациональная вентиляция
- d. размер мебели должен соответствовать росту сотрудника, чередование работы сидя и стоя+

60) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТОЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- a. достаточное количество бактерицидных ламп
- b. эффективное искусственное освещение
- c. использование эффективной рациональной вентиляции
- d. оборудование рабочего места высокими табуретами+

61) ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ШУМА ПРИВОДИТ К СПЕЦИФИЧЕСКОМУ ПОРАЖЕНИЮ ОРГАНА СЛУХА

- a. изменение ритма дыхания и сердечной деятельности
- b. стойкое снижение остроты слуха вплоть до полной глухоты (дегенеративные изменения в кортиевом органе)+
- c. раздражение, головные боли, бессонница
- d. повышение кровяного давления

62) СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНА СЛУХА ПРИ ДЕЙСТВИИ ШУМА НА ОРГАНИЗМ

- a. изменение ритма дыхания и сердечной деятельности
- b. стойкое снижение остроты слуха вплоть до полной глухоты (дегенеративные изменения в кортиевом органе)+
- c. повышение кровяного давления
- d. раздражение, головные боли, бессонница

63) ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДИОДИСПЛЕЙНЫМ ТЕРМИНАЛАМ, ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

- a. экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 600 – 700 мм+
- b. рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно справа
- c. уровень глаз при вертикально расположенном экране должен приходиться на 1/3 высоты экрана
- d. линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать +-20 градусов

64) ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДИОДИСПЛЕЙНЫМ ТЕРМИНАЛАМ, ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

- a. экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 400 – 500 мм+
- b. уровень глаз при вертикально расположенном экране должен приходиться на 1/3 высоты экрана
- c. рабочие места по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева
- d. линия взора должна проходить через центр экрана в вертикальной плоскости, не должно превышать ± 40 градусов

65) ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ У ОПЕРАТОРОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ

- a. заболевания глаз и зрительные нарушения, нарушения костно-мышечной системы+
- b. заболевания желудочно-кишечного тракта
- c. кожные заболевания
- d. аллергические заболевания

66) ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК, РАБОТАЮЩИХ В ЗАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ФАКТОРЫ

- a. воздействие паров, газов, лекарственных и химических веществ
- b. микробиологический+
- c. воздействие аэрозолей лекарственных веществ
- d. интенсивный шум

67) В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕОБЛАДАЮТ

- a. аллергические заболевания
- b. ОРЗ+
- c. гипертоническая болезнь
- d. дерматиты

68) ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. варикозное расширение вен+
- b. аллергические заболевания
- c. поражение нервной системы
- d. гипертоническая болезнь

69) ДЛЯ АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И КОНТРОЛЕМ ИХ КАЧЕСТВА, НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ МОГУТ БЫТЬ

- a. воздействие паров, газов, аэрозолей лекарственных и химических веществ+
- b. эмоциональное и нервное напряжение
- c. неблагоприятный микроклимат
- d. воздействие шума

70) ДЛЯ ГРУППЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ АПТЕК ВЕДУЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

- a. нервно-психическая нагрузка и моральная ответственность все виды работы в аптеке+

- b. вынужденное положение тела при работе
- c. бактериальный фактор
- d. неблагоприятный микроклимат

71) В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ АПТЕК ПРЕОБЛАДАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- a. варикозное расширение вен
- b. аллергические заболевания
- c. ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь+
- d. ОРЗ и ангины

72) В СОСТАВ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА ВХОДЯТ

- a. шлюз, ассистентская-асептическая, стерилизационная лекарственных форм+
- b. фасовочная
- c. моечная
- d. заготовочная

73) САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА

- a. обязательна подводка воды и канализации
- b. предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием вытяжки
- c. эффективная естественная вентиляция
- d. проведение дезинфекции воздуха и различных поверхностей бактерицидными лампами+

74) КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ С

- a. залом обслуживания и основными производственными помещениями+
- b. ассистентской
- c. административными помещениями аптеки
- d. иметь отдельный вход с улицы

75) НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ КАБИНЕТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ С

- a. ассистентской
- b. залом обслуживания+
- c. административными помещениями аптеки
- d. моечной

76) ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ПЕЧАТНОЙ ПРОПАГАНДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- a. привитие населению гигиенических навыков
- b. конкретность и наглядность+
- c. пропаганда здорового образа жизни
- d. строгий контроль за состоянием воздушной среды в производственных помещениях

77) ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ В ВИДЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

- a. поражение органа слуха+

- b. повышение артериального давления
- c. поражение центральной нервной системы
- d. развитие утомления