

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Кафедра психиатрии и наркологии

Методические материалы по дисциплине:

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ

основная профессиональная образовательная программа
Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.05.01 Лечебное дело

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1.	<p>Больная 38 лет замужем, имеет четверых детей, младшему 9 лет. Последние 3 года вышла на работу "на полставки". Около полутора месяцев назад почувствовала усталость и подавленность. Уволилась с работы, не справлялась с обычной работой по дому. Муж и дети её берегли, и взяли всю работу на себя. Не чувствовала потребности в сексе, пропали месячные. Соматическое обследование не обнаружило патологии. Пациентка нуждается в:</p> <p>неверно - приеме нейролептиков ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
2.	<p>Больной 55 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей, был счастлив в браке. 2 месяца назад почувствовал, что совершил много ошибок в жизни, что его жена не была с ним счастлива. Одновременно снизилась потенция. Понял, что он постарел и теперь никуда не годен. Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме нейролептиков ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
3.	<p>Больной 29 лет имеет высшее образование и стабильную работу. Последние полтора года поддерживает отношения с девушкой, полгода назад стали жить вместе, назначили день свадьбы. Души не чаёт в своей избраннице, видит, как легко им жить вместе. Но месяц назад почувствовал, что он её недостойн, что не сможет прокормить семью, что она будет с ним несчастна. Долго терпел, но потом признался ей в этом, девушка сказала, что это всё ерунда. Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме нейролептиков ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
4.	<p>Больной 35 лет успешный бизнесмен, женат, имеет двоих детей. Три месяца назад поссорился со своими компаньонами, потому что понял, что они решили отнять у него бизнес. Выбросил из квартиры все компьютеры, телефоны и другие электронные устройства, потому что был уверен, что через них преследователи "скачивают информацию" о нем. Заставил жену собрать вещи и уехать жить на дачу. Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО - приеме нейролептиков неверно - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
5.	<p>Больной 35 лет в молодости много пил. Его избранница заявила, что "не выйдет за алкоголика", бросил пить, женился, последние 10 лет не употребляет спиртного. Полгода назад понял, что испортил здоровье алкоголем, чувствует как у него "съежилась печень", показывает врачам, что у него "тают" руки и ноги, в области сердца испытывает непонятное чувство примагничивания. Накричал на жену, которая дала ему несколько капель спиртовой настойки валерианы. Заявил, что она хотела его отравить. Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО - приеме нейролептиков неверно - приеме антидепрессантов неверно - приеме транквилизаторов неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
6.	<p>Больной 42 лет имеет стабильную работу, жену и ребенка 5 лет. Мечтали с женой о втором ребенке, но это никак не получалось. Год назад жена забеременела, все были счастливы. За месяц до родов пациент почувствовал упадок сил, подавленность, не мог в этом признаться жене. Считал, что не сможет прокормить семью, после родов попросил друга о помощи, потому что сам не справлялся ни с чем. Похудел на 5 кг. Ночью спал очень плохо. Пациент нуждается в:</p>

	<p>неверно - приеме нейролептиков ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
7.	<p>Больной 28 лет последний месяц без какой-либо причины часто испытывает приступы страха. Приступы возникают обычно в утреннее время, могут продолжаться по 20-30 минут. В это время тело охватывает дрожь, начинается сердцебиение. Из-за этих приступов не может ходить в университет. Подавлен, не знает, что ему дальше делать. Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме нейролептиков ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
8.	<p>Больной 42 лет последний месяц печален. Без какой-либо причины стал задумываться о прошлой жизни. Стал вспоминать родителей, которых потерял ещё в детстве, понял, что плохо обращался с ними, был непослушным ребенком, принес им много горя. Понимал, что они уже умерли, и теперь этого никогда не исправить. Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме психостимуляторов ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме солей лития неверно - приеме барбитуратов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
9.	<p>Больной 38 лет жалуется на тяжесть в груди и усталость. Такое состояние возникло 2 месяца назад без всякой причины. Похудел на 8 килограмм, аппетит плохой, заставляет себя есть. Телесное обследование у врачей не позволило выявить патологии. Считает, что он "уже никогда не выкарабкается". Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме психостимуляторов ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме ноотропов неверно - приеме антиконвульсантов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
10.	<p>Женщина 30 лет после родов почувствовала упадок сил, не могла ухаживать за ребенком, винила себя в том, что решила завести второго ребенка. Ела после уговоров. Когда ребенок кричал, затыкала уши, но не подходила к нему. Просила забрать ребенка, а то "в голову лезут плохие мысли". Пациентка нуждается в:</p> <p>неверно - приеме психостимуляторов ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме ноотропов неверно - приеме антиконвульсантов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
11.	<p>Больной 42 лет без какой-либо причины почувствовал упадок сил. Попытался взять отпуск на работе, но дома ничего не мог делать, ночью спал плохо, на улицу почти не выходил, вспоминал свою жизнь с горечью, считал, что она не удалась. Пациент нуждается в:</p> <p>неверно - приеме психостимуляторов ВЕРНО - приеме антидепрессантов неверно - приеме ноотропов неверно - приеме антиконвульсантов неверно - психотерапевтическом лечении</p>
12.	<p>Больной 32 лет, имеет финансовое образование, успешно работал в банке. Три месяца назад уволился, так как понял, что в банке замышляют козни против него, что его "хотят подвести под монастырь", видел, что на улице за ним следуют незнакомые люди, считал, что они связаны с банком. Закрывал окна шторами, видел на улице подозрительных людей. Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО - приеме нейролептиков неверно - приеме антидепрессантов неверно - приеме транквилизаторов неверно - приеме антиконвульсантов неверно - психотерапевтическом лечении</p>

13.	<p>Больной подозревает, что в банке, где он работает, в компьютерах завелся вирус, который "подключает людей к эфиру". Чувствует гудение и шорохи в голове, не может понять, какие движения совершает он сам, а какие наводит на него компьютер. Иногда слышит в голове какие-то разговоры незнакомых людей. Пытается понять, кто из сотрудников, находится с ним на связи. Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО – приеме нейролептиков неверно – приеме антидепрессантов неверно – приеме транквилизаторов неверно – приеме антиконвульсантов неверно – психотерапевтическом лечении</p>
14.	<p>Больной считает, что у его соседей есть "самогонный аппарат", который работает и днем и ночью. Постоянно слышит шум за стеной, не может спать, много раз жаловался в полицию, полицейские приходили, но ничего не слышали. Говорил, что соседи выключают аппарат на это время, но тут же включают, когда полиция уходит. Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО – приеме нейролептиков неверно – приеме антидепрессантов неверно – приеме транквилизаторов неверно – приеме антиконвульсантов неверно – психотерапевтическом лечении</p>
15.	<p>Больной чувствует, что у него под кожей ползают какие-то мелкие "твари", расчесывает кожу, рассматривает её под лупой. Обращается к врачам паразитологам для обследования, несмотря на отрицательные результаты уверен, что "там кто-то есть". Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО – приеме нейролептиков неверно – приеме антидепрессантов неверно – приеме транквилизаторов неверно – приеме антиконвульсантов неверно – психотерапевтическом лечении</p>
16.	<p>Больной чувствует, что кто-то вмешивается в его мыслительный процесс, ворует мысли у него из головы, пытается вложить ему в голову посторонние мысли. Очень переживает в связи с этим, подавлен, временами не может заснуть, потому что мысли в голове «водят хороводы». Пациент нуждается в:</p> <p>ВЕРНО – приеме нейролептиков неверно – приеме антидепрессантов неверно – приеме транквилизаторов неверно – приеме ноотропов неверно – психотерапевтическом лечении</p>
17.	<p>Реакция Вассермана имеет большое значение при диагностике:</p> <p>неверно – синдрома Дауна неверно – болезни Альцгеймера неверно – энцефалопатии Гайе-Вернике ВЕРНО – прогрессивного паралича неверно – генуинной эпилепсии</p>
18.	<p>Больной 32 лет не умеет читать и писать, с детства развивался с отставанием, долго не умел ходить в туалет самостоятельно, потом научился, может есть и одеваться, из-за отставания не смог пойти в школу. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – антиконвульсантов неверно – лекарственное лечение малоэффективно</p>
19.	<p>У больного 72 лет последние 8 лет отмечаются серьезные проблемы с памятью, не может читать и смотреть кино, потому что не запоминает происходящего. Родных узнает, относится к ним дружелюбно, но тревожится, если остается один, потому что не знает, куда все ушли. Не знает текущей даты. Родственники не выпускают его на улицу, так как он однажды заблудился. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов</p>

	ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно
20.	<p>Больной 16 лет с младенчества развивался с отставанием, до сих пор не умеет ходить в туалет, ходит в "памперсах", глотает пищу, если его кормят, но сам держать ложку не может. Не узнает родителей. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – антиконвульсантов неверно – лекарственное лечение малоэффективно</p>
21.	<p>Больной 52 лет страдает с юности сахарным диабетом. 5 лет назад перенес гипогликемическую кому, находился в реанимации 2 недели. После этого стал беспомощным, не всегда понимает ситуацию, родных узнает, но путает их имена. Ест самостоятельно, ходит в туалет, но не может выполнять даже простой работы по дому. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно</p>
22.	<p>Больной 42 лет многие годы злоупотреблял алкоголем. В возрасте 38 лет попал в реанимационное отделение после отравления спиртосодержащей жидкостью. После этого резко ухудшилась память и сообразительность, не смог продолжать работать. Живет с родными, выходит гулять возле дома, но дальше идти боится, так как не помнит дороги. Ошибается в простом счете. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно</p>
23.	<p>Больной 28 лет с детства развивался нормально, в 22 года попал в автомобильную катастрофу, после этого грубо нарушилась память, стал ошибаться в простом счете, говорит запинаясь, словарный запас бедный. Не смог учиться в университете. Любит гулять с родителями, но один выходить боится, потому что может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно</p>
24.	<p>Больной 52 лет много лет злоупотреблял алкоголем, после перенесенного 4 года назад острого психоза потерял память. Не запоминает новой информации, не помнит, что ему говорили только что. Дома ориентируется хорошо, но в незнакомом месте может заблудиться. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно</p>
25.	<p>Больной 47 лет находится под наблюдением психиатров с 25-летнего возраста. Университет не закончил из-за болезни, из дома почти не выходит, много курит, ест самостоятельно. Целыми днями лежит в своей комнате, ругается, когда кто-то к нему заходит. Не помогает престарелым родителям, но требует, чтобы они его кормили. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов неверно – нейролептиков неверно – антиконвульсантов ВЕРНО – лекарственное лечение малоэффективно</p>
26.	<p>Больной 55 лет находится под наблюдением психиатров с 22-летнего возраста. Раньше работал, но последние 20 лет сидит дома, ничего</p>

	<p>не делает, замкнут, равнодушен, ест достаточно. На вопросы отвечает односложно. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов неверно - нейролептиков неверно - антиконвульсантов ВЕРНО - лекарственное лечение малоэффективно</p>
27.	<p>Больной 42 лет находится под наблюдением психиатров с 20-летнего возраста. Говорит монотонно, неохотно отвечает на вопросы, часто говорит "не знаю", "мне всё рано". Эмоций не проявляет, равнодушен к близким, дома ничего не делает, только сидит на кухне и курит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов неверно - нейролептиков неверно - антиконвульсантов ВЕРНО - лекарственное лечение малоэффективно</p>
28.	<p>Больной 35 лет находится под наблюдением психиатров с 16-летнего возраста. Пассивен и бездеятелен, не хочет выходить из дома, часто лежит в постели в одежде, к родителям обращается только если ему чего-нибудь нужно. Последнее время растолстел, ест самостоятельно. Телевизор не смотрит. Жалоб не предъявляет. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов неверно - нейролептиков неверно - антиконвульсантов ВЕРНО - лекарственное лечение малоэффективно</p>
29.	<p>Больной 16 лет, с детства развивался с задержкой, с окружающими был дружелюбен. Дома одевается и ест самостоятельно. Не может запомнить, где право, и где лево. Считает на пальцах, не смог пойти в обычную школу. В специальной школе научился читать по слогам, и писать с ошибками. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов неверно - нейролептиков неверно - антиконвульсантов ВЕРНО - лекарственное лечение малоэффективно</p>
30.	<p>Больной 56 лет, три года назад перенес инсульт, всё забывает, родственников узнает, но не всегда может вспомнить их имя, по квартире передвигается с помощью родных, знает, где находится туалет, кухня и его комната. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов неверно - нейролептиков неверно - антиконвульсантов ВЕРНО - лекарственное лечение малоэффективно</p>
31.	<p>Психофармакологические средства назначают в соответствии с:</p> <p>неверно - этиологией расстройства # неверно - прогнозом заболевания ВЕРНО - ведущим синдромом неверно - типом личности больного неверно - данными лабораторного обследования</p>
32.	<p>Больной чувствует, что внутри него поселился дракон, чувствует течение крови по его венам и движение газов в его кишечнике. Очень страдает от этого. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
33.	<p>По мнению Э.Бёрна, наибольшее удовольствие людям приносит</p> <p>неверно - процедура неверно - времяпрепровождение неверно - ритуал неверно - игра</p>

	ВЕРНО – близость
34.	Больная считает, что её слабость связана с "выкачиванием энергии её мачехой". Грубит мачехе, требует "прекратить это безобразие". Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов
35.	Согласно концепции Э.Бёрна, семейные скандалы почти всегда представляют собой неверно – процедуру неверно – ритуал неверно – времяпрепровождение ВЕРНО – игру неверно – близость
36.	Больной считает, что ночью видит сны, которые не принадлежат ему. Сны ему "показывает", специально организованная группа экспериментаторов из США. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов
37.	По мнению Э.Эриксона, воля и ответственность формируется в возрасте ВЕРНО – 1,5–3 года неверно – 4–5 лет неверно – 6–11 лет неверно – 12–15 лет неверно – 16–25 лет
38.	Больной выходит из электрички против своей воли не на своей станции, убежден, что его ноги переставляют с помощью гипноза. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов
39.	В общении с подростком очень важно неверно – хвалить и вознаграждать за хорошее поведение неверно – установить строгие рамки допустимого поведения с помощью системы наказаний неверно – решать все споры путем дискуссии ВЕРНО – выслушивать его, избегая эмоциональных оценок неверно – нагружать его работой неверно – нагружать его работой, чтобы не было свободного времени на шалости
40.	Больной отказывается от еды, потому что "голоса в голове" запрещают ему есть, утверждают, что он может питаться их энергией и жить без еды. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов
41.	Больной в автобусе против своей воли садится на свободное место, убежденный в том, что преследователи, находящиеся с ним на связи, его "посадили". Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов
42.	Больной убежден, что за ним постоянно следят на улице, в разговорах соседей улавливает намеки на то, что его считают иностранным шпионом. В тексте афиши прочитал слова, написанные

	<p>специально для него. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
43.	<p>Больной не может спать на кровати, потому что неизвестные постоянно "бьют его током". Устроил себе постель в ванной, но иногда чувствует, что и там "покалывает током". Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
44.	<p>В скором поезде по пути в другой город больной начал внезапно метаться по составу, кричать, говорить, что вокруг "все враги", пытается спрыгнуть с движущего состава. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
45.	<p>Больной убежден, что жена ему изменяет с внуком, запрещает дочери с зятем привозить к ним в дом своего сына. Не дает жене спать по ночам, требует признания в неверности. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
46.	<p>Больной убежден, что заразился СПИДом во время туристической поездки в Финляндию, где в ресторане ему официант с "хитрой улыбкой" подсунул тарелку с несвежей пищей. Не позволяет жене и детям подходить к себе, потому что по его коже "ползают вирусы". Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
47.	<p>Больной постоянно пишет обращения в прокуратуру и ФСБ с требованием проверить соседа по даче, потому что уверен, что тот у себя на участке строит атомную бомбу. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
48.	<p>Больной постоянно обращается для обследования к паразитологам, потому что уверен, что на его коже обитают клещи разного цвета. Расчесывает кожу и показывает врачам какие-то мелкие частицы, которые считает "скопищем паразитов". Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
49.	<p>Больной считает себя великим изобретателем, показывает чертежи "вечного двигателя", самолета без крыльев, и автомобиля на древесном угле. Не обращает внимания на возражения и вопросы, уверен, что все его изобретения скоро у него купят за большие деньги. Пациент нуждается в назначении:</p>

	<p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
50.	<p>Больной утверждает, что может усилием воли вызывать землетрясения, извержения вулканов и движение ледников. Винит себя в том, что в недавнем землетрясении погибло много людей.. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
51.	<p>Больной чувствует, что может читать мысли окружающих, видит, как люди отвечают ему улыбкой на мысленные послания, способен лечить разные душевные и физические болезни, предлагает врачам свои услуги, отказывается возвращаться на работы, где он раньше был бухгалтером. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
52.	<p>Больной считает себя сыном актрисы Мерил Стрип. Свою мать благодарит, что она его вырастила, но уверен, что он ей не родной. В качестве доказательства вспоминает ситуации из детства, когда его мать была строгой и наказывала его. Мечтает о встрече со "своей настоящей матерью". Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
53.	<p>Больной утверждает, что его врач - это Архангел Михаил, готов выполнять все его распоряжения, встает перед врачом на колени и смотрит на него с восхищением. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
54.	<p>Больной считает себя слишком худым, требует от родителей покупать самую калорийную пищу, вычитал в книге, что после кастрации вес человека увеличивается. Просит провести ему кастрацию. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
55.	<p>Больной считает, что его соседка колдунья, чувствует, как она напускает на него порчу, видит, что его руки и ноги высохли, пожелтели, чувствует слабость и зуд в заднем проходе. Приходил к соседке и угрожал ей сообщить в полицию, если она не прекратит этим заниматься. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов ВЕРНО - нейролептиков неверно - ноотропов неверно - антиконвульсантов</p>
56.	<p>Больной вдруг решил, что у него была много лет назад связь с его сотрудницей, и у них есть общий сын. Приходил домой к бездетной сослуживице и требовал, чтобы она показала ему их общего ребенка. Пациент нуждается в назначении:</p> <p>неверно - транквилизаторов неверно - антидепрессантов</p>

	<p>ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
57.	<p>Больной всё время держит руку у носа, защищаясь от запаха гниение, который постоянно чувствует вокруг. Уверен, что этот запах ему передает сосед, который хочет завладеть его квартирой. Пишет на соседа жалобы. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
58.	<p>Больная скандалит с соседями и пишет на них жалобы в полицию, так так постоянно слышит из-за стены оскорбления в свой адрес: "дура, некрофилка, лошара". Пациентка нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
59.	<p>Больной убежал из дома в одном белье и был остановлен полицией, при осмотре врачами заявил, что "что-то случилось". Не мог объяснить, что именно, не мог найти себе место, спрашивал врачей "что произошло", что будет дальше, просил защиты и спасения. С тревогой рассматривал всех окружающих. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
60.	<p>Пациентка не спала несколько ночей, в возбуждении ходила по комнате, заявила, что 3-летний ребенок, приехавший в гости со своими родителями, это её ребенок. Пациентка нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
61.	<p>Врач заявил начальству, что он остался единственным врачом на планете, несет ответственность за судьбы всех людей, чувствует, что может перемещаться между звездами. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – антиконвульсантов</p>
62.	<p>Больной двигается медленно, временами застывает с поднятыми руками, на вопросы не отвечает, иногда повторяет сказанную врачом фразу. Не ест, при попытке накормить его зажимает рот. Пациент нуждается в назначении: неверно – солей лития неверно – антидепрессантов ВЕРНО – нейролептиков неверно – ноотропов неверно – лекарственное лечение малоэффективно</p>
63.	<p>Больной жалуется, что у него тяжесть в груди, его ничего не радует, у него отсутствует аппетит, он плохо спит и жалуется на запор. Пациент нуждается в назначении: неверно – транквилизаторов неверно – нейролептиков неверно – психостимуляторов ВЕРНО – антидепрессантов неверно – ноотропов</p>
64.	<p>Производные бензодиазепина по своему психофармакологическому</p>

	действию относятся к классу _____ ВЕРНО - *транквилиз* ВЕРНО - *анксиолити*
65.	Производные тиоксантена по своему психофармакологическому действию относятся к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
66.	Производные бутирофенона по своему психофармакологическому действию относятся к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
67.	Производные фенотиазина по своему психофармакологическому действию относятся к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
68.	Ингибиторы моноаминоксидазы используются в психиатрии в качестве _____ ВЕРНО - *депрес*
69.	Ингибиторы обратного захвата моноаминов используются в психиатрии в качестве _____ ВЕРНО - *депрес* ВЕРНО - *пани*
70.	Больные алкоголизмом обычно демонстрируют высокую толерантность к психофармакологическим средствам из группы _____ ВЕРНО - *транквилиз* ВЕРНО - *анксиолити* ВЕРНО - *бензодиаз* ВЕРНО - *барбитур* ВЕРНО - *седативн*
71.	Лекарственная зависимость нередко возникает при длительном приеме психофармакологических средств из группы _____ ВЕРНО - *транквилиз* ВЕРНО - *анксиолити* ВЕРНО - *бензодиаз* ВЕРНО - *барбитур* ВЕРНО - *седативн*
72.	Тошнота, головная боль и диарея нередко возникают при лечении психофармакологическими средствами из группы _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *сиоз* ВЕРНО - *селективн*
73.	Для излечения больных с паническими атаками важно использовать лекарства из группы _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *сиоз* ВЕРНО - *селективн*
74.	Для улучшения когнитивных функций у пациентов, перенесших травму головы, используют психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *ноотроп* ВЕРНО - *холин*
75.	Для улучшения когнитивных функций при органических заболеваниях используют психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *ноотроп* ВЕРНО - *холин*
76.	Для лечения больных с хроническим систематизированным бредом рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
77.	Для лечения больных с острым чувственным бредом рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
78.	Для лечения больных с псевдогаллюцинациями рекомендуют

	использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
79.	Для лечения больных с синдромом Кандинского-Клерамбо рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
80.	Для лечения больных с паранойяльным синдромом рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
81.	Для лечения больных с параноидным синдромом рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
82.	Для лечения бредовых расстройств рекомендуют использовать психофармакологические средства из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
83.	Опасная задержка мочи, тахикардия и запоры чаще всего возникают при приеме психофармакологических средств из группы _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *трицикли* ВЕРНО - *неселективн*
84.	Лекарственный паркинсонизм считается типичным побочным эффектом при приеме психофармакологических средств из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
85.	Тремор и акатизия являются типичными побочными эффектами при приеме психофармакологических средств из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
86.	Блокада дофаминовых рецепторов является основным механизмом действия психофармакологических средств из группы _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
87.	Активирующим действием на систему ГАМК обладают препараты из группы _____ ВЕРНО - *транквилиз* ВЕРНО - *анксиолити* ВЕРНО - *бензодиаз* ВЕРНО - *судорожн* ВЕРНО - *эпилепт*
88.	Миорелаксирующее действие весьма характерно для препаратов из группы _____ ВЕРНО - *транквилиз* ВЕРНО - *анксиолити* ВЕРНО - *бензодиаз*
89.	Психофармакологический препарат ЛИТИЯ КАРБОНАТ (седалит) относится к классу _____ ВЕРНО - *нормотими* ВЕРНО - *стабилиз*
90.	Психофармакологический препарат ПРЕГАБАЛИН (лирика) относится к классу _____ ВЕРНО - *нормотим* ВЕРНО - *стабилиз* ВЕРНО - *противосуд* ВЕРНО - *антиконвульс* ВЕРНО - *противоэпилеп*
91.	Психофармакологический препарат КАРБАМАЗЕПИН (финлепсин) относится к классу _____

	<p>ВЕРНО - *нормотим*</p> <p>ВЕРНО - *стабилиз*</p> <p>ВЕРНО - *противосуд*</p> <p>ВЕРНО - *антиконвульс*</p> <p>ВЕРНО - *противоэпилеп*</p>
92.	<p>Психофармакологический препарат ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА (депакин) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *нормотим*</p> <p>ВЕРНО - *стабилиз*</p> <p>ВЕРНО - *противосуд*</p> <p>ВЕРНО - *антиконвульс*</p> <p>ВЕРНО - *противоэпилеп*</p>
93.	<p>Психофармакологический препарат ЛАМОТРИДЖИН (ламиктал) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *нормотим*</p> <p>ВЕРНО - *стабилиз*</p> <p>ВЕРНО - *противосуд*</p> <p>ВЕРНО - *антиконвульс*</p> <p>ВЕРНО - *противоэпилеп*</p>
94.	<p>Психофармакологический препарат КЛОНАЗЕПАМ (антелепсин) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p> <p>ВЕРНО - *противосуд*</p> <p>ВЕРНО - *антиконвульс*</p> <p>ВЕРНО - *противоэпилеп*</p>
95.	<p>Психофармакологический препарат АЛПРАЗОЛАМ (ксанакс) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p>
96.	<p>Психофармакологический препарат ОКСАЗЕПАМ (нозепам) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p>
97.	<p>Психофармакологический препарат ХЛОРДИАЗЕПОКСИД (элениум) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p>
98.	<p>Психофармакологический препарат ЛОРАЗЕПАМ (лорафен) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p>
99.	<p>Психофармакологический препарат ДИАЗЕПАМ (реланиум, седуксен) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *транквилиз*</p> <p>ВЕРНО - *анксиолити*</p> <p>ВЕРНО - *бензодиаз*</p>
100.	<p>Психофармакологический препарат СЕРТРАЛИН (золофт) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *антидепрес*</p> <p>ВЕРНО - *сиоз*</p> <p>ВЕРНО - *селективн*</p>
101.	<p>Психофармакологический препарат ФЛУВОКСАМИН (феварин) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *антидепрес*</p> <p>ВЕРНО - *сиоз*</p> <p>ВЕРНО - *селективн*</p>
102.	<p>Психофармакологический препарат ПАРОКСЕТИН (паксил) относится к классу _____</p> <p>ВЕРНО - *антидепрес*</p> <p>ВЕРНО - *сиоз*</p> <p>ВЕРНО - *селективн*</p>

103.	Психофармакологический препарат ФЛУОКСЕТИН (прозак) относится к классу _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *сиоз* ВЕРНО - *селективн*
104.	Психофармакологический препарат КЛОМИПРАМИН (анафранил) относится к классу _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *трицикли* ВЕРНО - *неселективн*
105.	Психофармакологический препарат ИМИПРАМИН (мелипрамин) относится к классу _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *трицикли* ВЕРНО - *неселективн*
106.	Психофармакологический препарат АМИТРИПТИЛИН (триптизол) относится к классу _____ ВЕРНО - *антидепрес* ВЕРНО - *трицикли* ВЕРНО - *неселективн*
107.	Психофармакологический препарат СУЛЬПИРИД (эглонил) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
108.	Психофармакологический препарат ХЛОРПРОТИКСЕН (труксал) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
109.	Психофармакологический препарат ЛЕВОМЕПРОМАЗИН (тизерцин) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
110.	Психофармакологический препарат АЛИМЕМАЗИН (тералиджен) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
111.	Психофармакологический препарат ТИОРИДАЗИН (сонапакс) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
112.	Психофармакологический препарат ПЕРФЕНАЗИН (этаперазин) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
113.	Психофармакологический препарат ТРИФЛУОПЕРАЗИН (трифтазин) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
114.	Психофармакологический препарат КЛОЗАПИН (азалептин) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
115.	Психофармакологический препарат КВЕТИАПИН (сероквель) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
116.	Психофармакологический препарат ОЛАНЗАПИН (зипрекса) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
117.	Психофармакологический препарат РИСПЕРИДОН относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*
118.	Психофармакологический препарат АМИНАЗИН (хлорпромазин) относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти*

	ВЕРНО - *антипсихот*
119.	Психофармакологический препарат ГАЛОПЕРИДОЛ относится к классу _____ ВЕРНО - *нейролепти* ВЕРНО - *антипсихот*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9818CDA5DBFCD8062289DA9541BF88C
Владелец: Глыбочко Петр Витальевич
Действителен: с 13.09.2022 до 07.12.2023