

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(Сеченовский Университет)**

Институт клинической медицины

**Методические материалы по дисциплине:  
Психиатрия, медицинская психология**

основная профессиональная образовательная программа высшего профессионального  
образования – программа специалитета

33.05.03 Стоматология

Вопрос\_1

Человека, характеризующегося замкнутостью, склонностью к самоанализу, безразличием к происходящему вокруг называют

- a) **Интровертом**
- b) Холериком
- c) Астеником
- d) Циклоидом

Вопрос\_2

Термин «мания» используется в психиатрии со времен

- a) **Гиппократ**
- b) Пинеля
- c) Фрейда
- d) Крепелина

Вопрос\_3

Движение «no restraint» в психиатрии призывало к

- a) **Отказу от применения любых мер стеснения**
- b) Отказу от использования термина «шизофрения»
- c) Закрытию психиатрических больниц

Вопрос\_4

Создателем московской школы психиатрии считают

- a) **С.С.Корсакова**
- b) А.В.Снежневского
- c) И.М.Балинского

Вопрос\_5

Основателем нозологического подхода в классификации психических расстройств считают

- a) **Крепелина**
- b) Ф. Пинеля
- c) З. Фрейда

Вопрос\_6

В Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» среди основных принципов указывается

- a) **Все перечисленное**
- b) Обеспечение наименее ограничительных условий
- c) Сохранение врачебной тайны и преимущественная добровольность
- d) Обеспечение гражданских свобод и гуманность

Вопрос\_7

Психиатрическая помощь в РФ осуществляется преимущественно

- a) **добровольно**

- b) по просьбе родственников больного
- c) по решению суда

Вопрос\_8

Психиатрическое освидетельствование и госпитализация взрослого больного в недобровольном порядке

- a) **Допустимы при наличии беспомощности или социальной опасности больного**
- b) Разрешены при наличии согласия ближайших родственников
- c) Невозможны

Вопрос\_9

В справках и листах нетрудоспособности при выписке из психиатрического стационара

- a) **используются печати и штампы без указания на психиатрию**
- b) вместо психического указывается соматическое расстройство
- c) выставляется диагноз с использованием шифров МКБ-10

Вопрос\_10

Причиной стигматизации психически больных считают

- a) **Распространенные в обществе заблуждения и предубеждения**
- b) Неизлечимый характер психических болезней
- c) Побочные эффекты применяемых психиатрами препаратов

Вопрос\_11

Точнее всего представление о характере пациента можно составить по его

- a) **поступкам**
- b) телосложению
- c) убеждениям

Вопрос\_12

При диагностике органических поражений мозга наибольший интерес представляет обследование

- a) **офтальмологическое**
- b) пульмонологическое
- c) гинекологическое

Вопрос\_13

ЭЭГ важнее всего проводить для диагностики

- a) **эпилепсии**
- b) шизофрении
- c) депрессии

Вопрос\_14

К личностным опросникам относят

- a) **тест Айзенка**
- b) тест Векслера
- c) метод пиктограммы

Вопрос\_15

Отсутствие критики является типичным признаком

- a) **психоза**
- b) невроза
- c) дефекта

Вопрос\_16

Необратимыми чаще всего считают

- a) **негативные расстройства**
- b) продуктивные расстройства
- c) психотические расстройства

Вопрос\_17

Простыми называют формы заболеваний, проявляющиеся преимущественно

- a) **Негативной симптоматикой**
- b) Продуктивной симптоматикой
- c) Невротической симптоматикой

Вопрос\_18

Нарастание продуктивной симптоматики свидетельствует о

- a) **остроте болезни**
- b) злокачественности
- c) необратимости

Вопрос\_19

Психогенные боли считают проявлением

- a) **истерии**
- b) мании
- c) эпилепсии

Вопрос\_20

Общее снижение порога чувствительности с повышенной раздражительностью называется

- a) **гиперестезией**
- b) парестезией
- c) парейдолией

Вопрос\_21

При депрессии обычно наблюдается

- a) **гипестезия**

- b) парестезия
- c) парейдолия

Вопрос\_22

Ощущение похожее на то, что «кислота разъедает грудину» следует назвать

- a) сенестопатией**
- b) нарушением схемы тела
- c) парестезией

Вопрос\_23

Типичными симптомами шизофрении являются

- a) Псевдогаллюцинации и сенестопатии**
- b) Обонятельные галлюцинации и гиперестезия
- c) Дерекализация и нарушения схемы тела

Вопрос\_24

Особую опасность представляют галлюцинации

- a) Императивные**
- b) Висцеральные
- c) Обонятельные

Вопрос\_25

Обман восприятия, заключающийся в том, что больной чувствует запах цветов, специально вызванный у него «гипнозом», следует назвать

- a) псевдогаллюцинацией**
- b) сенестопатией
- c) иллюзией

Вопрос\_26

Истинные галлюцинации чаще всего возникают при

- a) делирии**
- b) мании
- c) депрессии

Вопрос\_27

При галлюцинозе сознание

- a) не нарушено**
- b) выключено
- c) помрачено

Вопрос\_28

Обман восприятия, при котором больной видит на чистом листе бумаги написанный текст, следует назвать

- a) истинной галлюцинацией**
- b) псевдогаллюцинацией
- c) парейдолией

Вопрос\_29

Медленную тягучую речь, изобилующую отступлениями и несущественными подробностями, следует назвать

- a) патологической вязкостью**
- b) резонерством

с)шперрунгом

Вопрос\_30

Резонерство рассматривается как утрата способности

**а)мыслить целенаправленно**

б)к абстрактному мышлению

с)концентрировать внимание

Вопрос\_31

Речевые стереотипии обычно рассматривают как признак

**а)деменции**

б)мании

с)депрессии

Вопрос\_32

С инволюционным возрастом связывают появление бреда

**а)материального ущерба**

б)изобретательства

с)воздействия

Вопрос\_33

Бред, возникающий на фоне возбуждения, иллюзий и дереализации следует назвать

**а)чувственным**

б)интерпретативным

с)систематизированным

Вопрос\_34

Сохранение критики отмечается при идеях

**а)навязчивых**

б)бредовых

с)сверхценных

Вопрос\_35

Опасное поведение характерно для больных с

**а)депрессивным бредом**

б)бредом величия

с)шперрунгом

Вопрос\_36

Страх открытых пространств и толпы называют

**а)агорафобией**

б)ксенофобией

с)танатофобией

Вопрос\_37

Невозможность вспомнить события, предшествующие болезни, называют амнезией

**а)Ретроградной**

б)Антероградной

с)Конградной

Вопрос\_38

Больные с фиксационной амнезией

**а)Нетрудоспособны**

- b)Нуждаются в освоении более легкой профессии
- c)Могут работать по своей прежней специальности

Вопрос\_39

Одно из заданий, используемых для оценки интеллекта у взрослого — это

- a)сравнить два понятия**
- b)перечислить дни недели
- c)назвать президента страны

Вопрос\_40

Утверждение, что килограмм пуха легче килограмма гвоздей указывает на мышление

- a)конкретное**
- b)абстрактное
- c)символичное

Вопрос\_41

У больных олигофренией IQ с возрастом

- a)существенно не изменяется**
- b)снижается
- c)повышается

Вопрос\_42

Больные с имбецильностью могут

- a)самостоятельно одеваться**
- b)работать дворником
- c)складывать однозначные числа

Вопрос\_43

Больные с дебильностью преимущественно проживают и воспитываются

- a)в собственной семье**
- b)в специальных детских домах
- c)в психиатрических больницах

Вопрос\_44

Точнее всего олигофрению можно определить как

- a)недоразвитие**
- b)врожденное отсутствие
- c)тяжелую потерю

Вопрос\_45

Главной чертой шизофренического слабоумия является расстройство

- a)воли и эмоций**
- b)памяти
- c)сознания

Вопрос\_46

Изменения личности при лакунарном слабоумии

- a)проявляются заострением прежних черт**
- b)достигают степени распада «ядра личности»
- c)выражаются в апатии и абулии

Вопрос\_47

Эйфория проявляется

- a)благодарушием**

- b)сентиментальностью
- c)злопамятностью

Вопрос\_48

Интоксикация нередко сопровождается

- a)эйфорией**
- b)апатией
- c)слабодушием

Вопрос\_49

Стремление к бродяжничеству называют

- a)дромоманией**
- b)дипсоманией
- c)пикацизмом

Вопрос\_50

Сон нарушен при

- a)депрессии**
- b)апатико-абулическом синдроме
- c)депрессии и апатико-абулическом синдроме

Вопрос\_51

Характерными признаками апатико-абулического синдрома считают

- a)безразличие и равнодушие**
- b)похудание и потерю аппетита
- c)тахикардию и повышение

Вопрос\_52

Характерными признаками депрессивного синдрома считают

- a)раннее утреннее пробуждение и ангедонию**
- b)тошноту и потливость
- c)молчание и обездвиженность

Вопрос\_53

Ларвированной называют депрессию, которая проявляется не только гипотимией, но в большей степени

- a)соматическими расстройствами**
- b)ангедонией
- c)возбуждением

Вопрос\_54

Типичная продолжительность депрессии — несколько

- a)месяцев**
- b)дней
- c)недель

Вопрос\_55

В подавляющем большинстве случаев депрессия развивается

- a)без какой-либо внешней причины**
- b)после травмы головы
- c)после интоксикации

Вопрос\_56

Признаком тяжелой депрессии с высоким риском суицида считают

**а)чувство стеснения за грудиной**

с)повышение АД и тахикардию

б)сонливость в дневные часы

Вопрос\_57

**При депрессии общая продолжительность сна**

**а)уменьшается**

б)увеличивается

с)не изменяется

Вопрос\_58

Больные с манией

**а)любят помогать знакомым и незнакомым людям**

б)часто проявляют упрямство и несговорчивость

с)представляют опасность для окружающих

Вопрос\_59

К признакам нарушений сознания относят

**а)дезориентировку**

б)галлюцинации

с)амбивалентность

Вопрос\_60

Ситуация, при которой больной ест достаточно в присутствии других людей, но затем вызывает рвоту и принимает средства для похудения, наблюдается при

**а)нервной анорексии**

б)кататонии

с)депрессии

Вопрос\_61

Пикацизм и копрофагия чаще всего наблюдаются при тяжелой

**а)олигофрении**

б)депрессии

с)астении

Вопрос\_62

Булимия чаще всего сочетается с

**а)нервной анорексией**

б)депрессией

с)кататонией

Вопрос\_63

Обостренная реакция на звуки, трудности при засыпании, поверхностный сон, не приносящий отдыха, наблюдаются при

**а) астеническом синдроме**

б)депрессии

с)мании

Вопрос\_64

Распирающие головные боли, возникающие во второй половине ночи, сопровождающиеся рвотой, обычно бывают следствием

**а)повышения внутричерепного давления**

б)мигрени

с)ишемии

Вопрос\_65

Боли за грудиной нередко возникают при

- а)депрессии**
- б)эпилепсии
- с)мании

Вопрос\_66

Повторные головные боли, которым предшествуют галлюцинации, скорее всего являются признаком

- а)мигрени**
- б)эпилепсии
- с)шизофрении

Вопрос\_67

Астенический синдром

- а)считается неспецифичным расстройством**
- б)характерен для шизофрении
- с)проявляется ангедонией

Вопрос\_68

Электросудорожная терапия эффективна при лечении больных с

- а)депрессией**
- б)эпилепсией
- с)деменцией

Вопрос\_69

Наименее токсичными средствами считаются

- а)антидепрессанты из группы СИОЗС**
- б)бензодиазепиновые транквилизаторы
- с)трициклические антидепрессанты

Вопрос\_70

При астении, вызванной длительными чрезмерными нагрузками, лучше всего назначить

- а)ноотропы**
- б)бензодиазепиновые транквилизаторы
- с)нейролептики производные бутирофенона

Вопрос\_71

Психотерапия проводится при самых различных психических расстройствах КРОМЕ

- а)острого психоза**
- б)эпилепсии
- с)реактивной депрессии

Вопрос\_72

Гипноз относят к группе ... методов психотерапии

- а)суггестивных**
- б)бихевиоральных
- с)когнитивных

Вопрос\_73

Основным признаком эндогенных заболеваний считается

- а)аутохтонное течение**
- б)начало в дет ком возрасте

с)неблагоприятный прогноз

Вопрос\_74

Основой официальной статистики психиатрии РФ является

**а)МКБ-10**

б)классификация НЦПЗ РАМН

с)DSM-5

Вопрос\_75

Для обозначения психических нарушений в МКБ-10 используется слово

**а)расстройство**

б)болезнь

с)аномалия

Вопрос\_76

**Назначение психофармакологических средств проводится в соответствии с**

**а)ведущим синдромом**

б)кодом МКБ-10

с)заключением клинического психолога

Вопрос\_77

Характерными проявлениями органических заболеваний считают расстройства

**а)памяти и интеллекта**

б)восприятия и мышления

в)воли и влечений

Вопрос\_78

Психические расстройства при различных инфекционных поражениях мозга

**а)одинаковы при самых различных инфекциях**

б)зависят от особенности инфекционного агента

с)обычно выражаются в бреде и галлюцинациях

Вопрос\_79

К реакциям экзогенного типа относят

**а)делирий**

б)депрессию

с)кататонию

Вопрос\_80

Формальная критика к имеющимся расстройствам обычно сохраняется в начале

**а)болезни Альцгеймера**

б)болезни Пика

с)прогрессивного паралича

Вопрос\_81

Лакунарное слабоумие характерно для пациентов с

**а)сосудистой деменцией**

б)с травмами лобных долей мозга

с)болезнью Пика

Вопрос\_82

На высокий риск внутричерепной опухоли указывает

**а)возникший впервые эпилептический припадок у взрослого**

б)апраксия в сочетании с дизартрией и гипомнезией

с)отсутствие реакции зрачков на свет

Вопрос\_83

В РФ большинство пациентов наркологических учреждений проходит лечение в связи с зависимостью от

- а)алкоголя**
- б)героина
- с)кокаина

Вопрос\_84

В настоящее время в РФ первичная учтённая заболеваемость наркоманиями по сравнению с 2000 годом

- а)существенно снизилась**
- б)практически не изменилась
- с)существенно выросла

Вопрос\_85

Признаком физической зависимости от ПАВ является

- а)наличие синдрома отмены**
- б)утрата количественного контроля
- с)высокая толерантность к ПАВ

Вопрос\_86

Признаком болезни зависимости считают

- а)прием ПАВ, несмотря на наличие тяжелых последствий для здоровья и социального статуса**
- б)симптомы кардиомиопатии и поражения периферических нервных стволов
- с)выявление ВИЧ, вирусного гепатита и других инфекций, передаваемых через кровь

Вопрос\_87

Нарушение тонкой координации движений и ухудшение артикуляции возникает при ... степени опьянения

- а)легкой**
- б)средней
- с)тяжелой

Вопрос\_88

Типичные проявления алкогольного абстинентного синдрома

- а)тремор и эпилептические припадки**
- б)мышечная слабость и сонливость
- с)отвращение к алкоголю

Вопрос\_89

С точки зрения Ясперса, шизофрению как болезнь лучше всего характеризует понятие

- а)прогредиентный процесс**
- б)патологическая конституция
- с)циклические фазы

Вопрос\_90

Характерным негативным симптомом шизофрении следует считать

- а)резонерство**
- б).сенестопатии
- с)депрессию

Вопрос\_91

В исходе шизофрении развивается

- а)абулия и разорванность**
- б)деменция и фиксационная амнезия
- с)лакунарное слабоумие и слабодушие

Вопрос\_92

К типичным формам шизофрении относят

- а)простую**
- б)пароксизмальную
- с)делириозную

Вопрос\_93

Важнейшим в поддерживающем лечении шизофрении считают

- а)прием нейролептиков и поддержание комплаенса**
- б)длительный прием транквилизаторов и антидепрессантов
- с)сочетание витаминов и общеукрепляющих средств

Вопрос\_94

Монополярная депрессия возникает

- а)чаще у женщин**
- б)чаще у мужчин
- с)одинаково часто у мужчин и женщин

Вопрос\_95

Настроение у депрессивных больных обычно

- а)ухудшается в утренние часы**
- б)улучшается после встречи с близкими
- с)не меняется в течение дня

Вопрос\_96

Типичными проявлениями мании считают

- а)повышение аппетита и нарушение сна**
- б)запор и повышение тонуса мышц
- с)сердцебиение и непереносимость жары

Вопрос\_97

Быструю смену относительно неглубоких аффективных фаз называют

- а)циклотимией**
- б)дистимией
- с)гипотимией

Вопрос\_98

Аффективные психозы несколько чаще развиваются у пациентов

- а)Склонных к полноте**
- б) С диспластическим телосложением
- с)Высокого роста

Вопрос\_99с

Случаи хронической подавленности без выраженных колебаний в самочувствии называют

- а)дистимией**
- б)дисфорией
- с)апатией

Вопрос\_100

Злобно-раздражительный аффект называют

**а)дисфорией**

б)дистимией

с)апатиейс