

**Отзыв на автореферат**  
**диссертационной работы Алиевой Фарах Тарлан кызы на тему**  
**«Значение перитонеальных факторов при прогнозировании и диагностике**  
**рецидивирующих форм наружного генитального эндометриоза», представленной на**  
**соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности**

**3.1.4. Акушерство и гинекология**

Эндометриоз – это гормональное, иммунозависимое, генетически обусловленное заболевание, ассоциированное с бесплодием и тазовой болью, морфологически и функционально схожее с тканью эндометрия. Эндометриоз является одним из распространенных, поздно диагностируемых заболеваний, характеризующийся хроническим течением, недостаточной эффективностью лечения и частотой рецидивов до 50%. Учитывая высокую распространенность НГЭ, неуклонный рост заболеваемости, репродуктивный возраст женщин, высокую частоту бесплодий, необходимы дальнейшие исследования для изучения механизмов прогрессирования эндометриоза и его рецидивов.

До настоящего времени не до конца изучена значимость перитонеальных факторов при прогнозировании и диагностике рецидивирующего эндометриоза, требуется изучение особенностей состояния тазовой брюшины, перитонеальной жидкости и очагов эндометриоза у пациенток с рецидивом заболевания.

Диссертационная работа Алиевой Фарах Тарлан кызы посвящена актуальной проблеме в современной гинекологической практике и вносит определенный вклад в прогнозирование и диагностику рецидивирующего наружного генитального эндометриоза.

Автором проведено исследование, в результате которого установлено, что повышение трансформирующего фактора роста  $\beta 1$  в перитонеальной жидкости свидетельствует о наличии эндометриоидного поражения, а повышение экспрессии гена трансформирующего фактора роста  $\beta 1$  в интактной тазовой брюшине является прогностическим маркером рецидива наружного генитального эндометриоза. При этом снижение экспрессии гена фактора некроза опухоли  $\alpha$  в тканях эндометриоидного инфильтрата при рецидивирующем наружном генитальном эндометриозе отражает хронический характер течения заболевания.

Установлено, что при рецидивирующем наружном генитальном эндометриозе отмечается существенное увеличение экспрессии стероидных гормонов в эпителии капсулы эндометриоидной кисты яичника, что увеличивает вероятность рецидива и прогрессирования эндометриоза. Впервые автором определена информативность метода поверхностно-усиленного Рамановского рассеяния перитонеальной жидкости в диагностике наружного генитального эндометриоза, чувствительность которого составила 83%, специфичность - 86%.

Результаты исследования и практические рекомендации внедрены в клиническую практику гинекологического отделения с операционными клиниками акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Сеченовского Центра Материнства и Детства и используются в учебном процессе кафедры акушерства и гинекологии №1 Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Автореферат Алиевой Фарах Тарлан кызы доступно раскрывает все стороны выполненной научной работы. Автореферат оформлен по требованиям ГОСТ Р 7.011-2011, содержит все необходимые разделы. Автором подробно изложены основные полученные результаты, четко сформулированы научная новизна и практическая значимость.

Выводы и практические рекомендации аргументированы, логически отражают сущность диссертационной работы и соответствуют цели и задачам.

Материалы диссертации нашли отражение в 13 опубликованных работах, 3 из которых в научных изданиях, индексируемых в международной базе Scopus, 1 научная статья в журнале, включенном в Перечень рецензируемых научных изданий Сеченовского Университета / Перечень ВАК при Минобрнауки России и 3 иные публикации по результатам исследования, 6 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций, что является достаточным для отражения основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Замечаний к структуре, содержанию и оформлению автореферата диссертационной работы Алиевой Фарах Тарлан кызы нет.

### **Заключение**

Диссертационная работа Алиевой Фарах Тарлан кызы «Значение перитонеальных факторов при прогнозировании и диагностике рецидивирующих форм наружного генитального эндометриоза» по своей актуальности, новизне, научно-практической значимости, объему и уровню проведенного исследования, представляет собой законченную научно-исследовательскую работу и полностью соответствует требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора от 06.06.2022 г.

№ 0692/P, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Алиева Фарах Тарлан кызы заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология

Доктор медицинских наук, профессор  
кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии  
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского  
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
(Сеченовский Университет)

Тимохина Елена Владимировна

Подпись доктора медицинских наук, профессора Тимохиной Е.В. «заверяю»:

Ученый секретарь ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  
доктор медицинских наук, профессор

Воскресенская Ольга Николаевна



«26» января 2024г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)  
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, стр. 2.  
Телефон: +7 (495) 609-14-00.  
Электронная почта: [rektorat@sechenov.ru](mailto:rektorat@sechenov.ru), [expedition@sechenov.ru](mailto:expedition@sechenov.ru)  
Web-сайт: <http://www.sechenov.ru>