

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова** Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Институт клинической медицины
Кафедра Хирургии

Методические материалы по дисциплине:

Хирургические болезни

основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа специалитета

30.05.01 Медицинская биохимия

Хирургические инструменты Вопрос_1

На какие группы делятся все хирургические инструменты?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на инструменты для разъединения тканей; на инструменты для соединения, тканей; вспомогательные инструменты; кровоостанавливающие инструменты		100
	режущие и сшивающие инструменты		0
	пункционные и дистракционные инструменты; инструменты для соединения тканей		0
	операционные и амбулаторные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_10

С какой целью при рассечении собственной фасции применяется желобоватый зонд?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

С какой целью при рассечении собственной фасции применяется желобоватый зонд?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для предупреждения возможного повреждения сосудов и нервов находящихся под фасцией		100
	такова традиция		0
	для профилактики гематом		0
	для получения аккуратного разреза		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_11

Как нужно накладывать бранши кровоостанавливающего зажима на конец кровоточащего сосуда?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как нужно накладывать бранши кровоостанавливающего зажима на конец кровоточащего сосуда?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вдоль хода сосуда (зажим является продолжением сосуда)		100
	поперек хода сосуда		0
	под углом 45°		0
	определенного правила нет, - как получится, важно остановить кровотечение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_12

Зажимные инструменты предназначены:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажимные инструменты предназначены:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для пережатия органов, тканей и предметов		100
	для раздавливания тканей и органов при операциях		0
	для выскабливания патологических образований в тканях		0
	для рассечения или отделения частей органов и тканей человека		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_13

Зажим с окончатыми губками относят к группе зажимов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим с окончатými губками относят к группе зажимов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для захвата лёгкого		100
	для сосудов		0
	для операционного белья		0
	для прикрепления к брюшине		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_14

Зажим для подачи стерильных инструментов и перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и дренажей называют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим для подачи стерильных инструментов и перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и дренажей называют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	корнцанг		100
	пинцет		0
	щипцы		0
	клемма		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_15

Зажимные инструменты относятся к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажимные инструменты относятся к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	общехирургическим инструментам		100
	специальным хирургическим инструментам		0
	отоларингологическим инструментам		0
	нейрохирургическим инструментам		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_16

Типы пинцетов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Типы пинцетов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анатомический, зубчато-лапчатый, хирургический		100
	анатомический, хирургический, перевязочный		0
	анатомический, для наложения скобок, для наложения швов		0
	анатомический, хирургический, одноразовый		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_17

Кремальера – это элемент конструкции			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кремальера – это элемент конструкции			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	замка зажимных инструментов, предназначенного для автоматичности его запираения с определённой степенью усилия		100
	щипцов костных, обеспечивающих автоматизм разведения рабочих частей инструмента		0
	замка зажимных инструментов, обеспечивающего минимальное смещение губок инструмента при смыкании рабочих частей		0
	замка зажимов нейрохирургических, предназначенного для запираения инструментов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_18

Медицинские инструменты, предназначенные для пережата органов, тканей и предметов при выполнении оперативного вмешательства называются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Медицинские инструменты, предназначенные для пережата органов, тканей и предметов при выполнении оперативного вмешательства называются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажимные		100
	режущие		0
	бужирующие		0
	расширяющие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_19

Зажим, предназначенный для удержания хирургических игл и проведения их через ткани при наложении швов называется:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим, предназначенный для удержания хирургических игл и проведения их через ткани при наложении швов называется:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иглодержатель		100
	диссектор		0
	щипцы		0
	корнцанг		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_2

Какие главные требования предъявляются к скальпелю?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие главные требования предъявляются к скальпелю?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	должен быть острым, иметь удобную рукоятку и легко поддаваться чистке		100
	должен быть легким, иметь широкое лезвие и длинную рукоятку		0
	должен быть острым, иметь матовую поверхность и ручку, не повреждающую перчатки хирурга		0
	скальпель должен быть острым		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_20

Зажим типа «Москит» относят к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим типа «Москит» относят к:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажимаю кровостанавливающим		100
	зажимаю фиксационным		0
	зажимаю желудочно-кишечным		0
	зажимаю эластичным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Хирургические инструменты Вопрос_21

Кровостанавливающие зажимы используются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кровоостанавливающие зажимы используются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для пережатия сосуда с целью остановки кровотечения		100
	для подачи перевязочного материала к операционному полю для остановки кровотечения		0
	для наложения лигатур на сосуда во время операции с целью остановки кровотечения		0
	для фиксации полых органов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Хирургические инструменты Вопрос_22

Виды зажимных инструментов:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Виды зажимных инструментов:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровоостанавливающие, желудочно-кишечные, иглодержатели, пинцеты, для операционного белья, фиксационные		100
	пинцеты, желудочно-кишечные, распаторы, щипцы костные		0
	иглодержатели, кровоостанавливающие, желудочно-кишечные, щипцы косые, распаторы, корнцанги		0
	пинцеты, щипцы, иглодержатели, пилы, зеркала		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_23

Функциональные свойства оценивают путем зажатия между губками листа папиросной бумаги для зажимного инструмента:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Функциональные свойства оценивают путем зажатия между губками листа папиросной бумаги для зажимного инструмента:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажим кровоостанавливающий		100
	зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже		0
	корнцанг		0
	жом кишечный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_24

Функциональные свойства оценивают путем троекратного сжатия между губками хирургической кишечной иглы для зажимного инструмента:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Функциональные свойства оценивают путем троекратного сжатия между губками хирургической кишечной иглы для зажимного инструмента:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иглодержатель		100
	зажим кишечный эластичный		0
	зажим кровоостанавливающий		0
	корнцанг		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_25

К специальным хирургическим инструментам при операциях на органах брюшной полости относятся все кроме			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К специальным хирургическим инструментам при операциях на органах брюшной полости относятся все кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажим Федорова		100
	ранорасширитель Коллина		0
	раздавливающий жом Пайра		0
	мягкий жом Дуаена		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_26

Какой из перечисленных режущих инструментов оставляет относительно наибольшие повреждения тканей краев раны			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой из перечисленных режущих инструментов оставляет относительно наибольшие повреждения тканей краев раны			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ножницы		100
	скальпель остроконечный		0
	скальпель брюшистый		0
	ампутирующий нож		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_27

Хирургическая игла имеет:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирургическая игла имеет:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тело, острие, ушко для нити, посадочную площадку		100
	тело, острие, ушко для нити		0
	острие		0
	ушко для нити		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_28

Хирургический пинцет отличается от анатомического наличием на концах браншей			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирургический пинцет отличается от анатомического наличием на концах браншей			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острых зубчиков		100
	лапок с зазубринами		0
	поперечных насечек		0
	иголки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_29

Выберите инструмент для разъединения тканей			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выберите инструмент для разъединения тканей			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	лазерный скальпель		100
	атравматическая игла с шовной нитью		0
	лопатка Ревердена		0
	пинцет лапчатый		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_3

Какие способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в виде смычка; в виде писчего пера; в виде столового ножа; в виде меча		100
	в виде молотка		0
	в виде столового ножа		0
	в виде копья		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Хирургические инструменты Вопрос_30

Кровоостанавливающий зажим с зубчиками на концах называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кровоостанавливающий зажим с зубчиками на концах называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровоостанавливающий зажим Кохера		100
	кровоостанавливающий зажим Бильрота		0
	кровоостанавливающий зажим «МОСКИТ»		0
	кровоостанавливающий зажим Пеана		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_31

К специальным инструментам для ампутаций конечностей относятся все кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К специальным инструментам для ампутаций конечностей относятся все кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	скоба Киршнера		100
	хирургические пилы (листовые, дуговые, проволочные)		0
	ампутационные ножи		0
	распаторы Фарабефа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_4

В каком месте следует фиксировать иглодержателем хирургическую режущую иглу?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В каком месте следует фиксировать иглодержателем хирургическую режущую иглу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на границе задней и средней трети длины иглы		100
	ближе к носику иглы		0
	ближе к ушку иглы		0
	место фиксации зависит от навыков хирурга		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_5

В каком месте следует фиксировать иглодержателем кишечную круглую иглу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В каком месте следует фиксировать иглодержателем кишечную круглую иглу?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на середине длины иглы		100
	ближе к острию иглы		0
	ближе к ушку иглы		0
	на границе средней и задней трети длины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Хирургические инструменты Вопрос_6

Как следует фиксировать иглу браншами иглодержателя?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как следует фиксировать иглу браншами иглодержателя?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	как можно ближе к концу браншей иглодержателя		100
	на середине длины браншей иглодержателя		0
	на границе средней и задней трети длины		0
	место фиксации зависит от навыков хирурга		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_7

Чему обычно равна длина нити, зафиксированной в игле?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чему обычно равна длина нити, зафиксированной в игле?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1,5 длины иглодержателя		100
	20-30 см		0
	равна длине иглодержателя		0
	10-15 см		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Хирургические инструменты Вопрос_8

Как следует правильно держать пинцет?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как следует правильно держать пинцет?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в позиции писчего пера		100
	определяется навыками и привычкой хирурга		0
	в кулаке		0
	в позиции смычка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Хирургические инструменты Вопрос_9

Как следует правильно держать шприц?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как следует правильно держать шприц?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	как "сигарету", надавливая на рукоятку поршня дистальной фалангой большого пальца кисти		100
	определенного правила нет		0
	как "сигарету"		0
	определяется навыками и привычкой врача		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_1

На какие группы делятся все хирургические инструменты?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

На какие группы делятся все хирургические инструменты?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инструменты для соединения и разъединения тканей, остановки кровотечения		100
	инструменты для соединения тканей		0
	инструменты для остановки кровотечения		0
	инструменты для разъединения тканей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_10

Кто является основоположником сосудистого шва?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кто является основоположником сосудистого шва?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	А.Каррелль		100
	Н.И.Пирогов		0
	Н.Н.Бурденко		0
	И.М.Сеченов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_11

Хирург накладывает простой узловый шов на кожу. Какую иглу целесообразно использовать в такой ситуации?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирург накладывает простой узловый шов на кожу. Какую иглу целесообразно использовать в такой ситуации?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Изогнутую, режущую		100
	Изогнутую, колющую		0
	Атравматичную, колющую		0
	Прямую, острую		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_12

В ходе осуществления выхода из операции хирург накладывает шов на кожу. Для этого он осуществляет вкол иглой с одного края раны, а выкол – с противоположного края раны и связывает концы нитей между собой. Какой шов накладывает хирург в этой ситуации?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ходе осуществления выхода из операции хирург накладывает шов на кожу. Для этого он осуществляет вкол иглой с одного края раны, а выкол – с противоположного края раны и связывает концы нитей между собой. Какой шов накладывает хирург в этой ситуации?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Простой узловой		100
	Донати		0
	Шмидена		0
	Матрачный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_13

Хирург снимает стежки простого узлового шва с помощью прямых ножниц с одним острым концом. В каком месте следует подрезать лигатуру после ее фиксации?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирург снимает стежки простого узлового шва с помощью прямых ножниц с одним острым концом. В каком месте следует подрезать лигатуру после ее фиксации?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Под узелком		100
	Над узелком		0
	Посередине		0
	Через узелок		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_14

Зажим для подачи стерильных инструментов и перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и дренажей называют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим для подачи стерильных инструментов и перевязочного материала во время операции, для введения тампонов и дренажей называют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Корцанг		100
	Пинцет		0
	Щипцы		0
	Клемма		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_15

Виды пинцетов			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Виды пинцетов			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анатомический, зубчато-лапчатый, хирургический		100
	анатомический, хирургический, перевязочный		0
	анатомический, хирургический, патологоанатомический		0
	анатомический, для наложения скобок, для наложения швов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_16

Кремальера – это элемент конструкции			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кремальера – это элемент конструкции			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	замка зажимных инструментов, предназначенного для автоматичности его запираения с определённой степенью усилия		100
	щипцов костных, обеспечивающих автоматизм разведения рабочих частей инструмент		0
	замка зажимных инструментов, обеспечивающего минимальное смещение губок инструмента		0
	замка зажимов нейро-хирургических, предназначенного для запираения инструментов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_17

Медицинские инструменты, предназначенные для пережата органов, тканей и предметов при выполнении оперативного вмешательства называются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Медицинские инструменты, предназначенные для пережата органов, тканей и предметов при выполнении оперативного вмешательства называются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажимные		100
	Бужирующие		0
	Режущие		0
	Расширяющие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_18

Зажим, предназначенный для удержания хирургических игл и проведения их через ткани при наложении швов называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим, предназначенный для удержания хирургических игл и проведения их через ткани при наложении швов называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Иглодержатель		100
	Щипцы		0
	Диссектор		0
	Корцанг		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_19

Зажим типа «Москит» относят к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Зажим типа «Москит» относят к:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажимаю кровоостанавливающим		100
	зажимаю фиксационным		0
	зажимаю эластичным		0
	зажимаю желудочно-кишечным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_2

Какие главные требования предъявляются к скальпелю?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие главные требования предъявляются к скальпелю?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	должен быть острым, иметь удобную рукоятку и легко поддаваться чистке		100
	должен быть острым, иметь матовую поверхность н ручку не повреждающую перчатки хирурга		0
	должен быть легким, иметь широкое лезвие и длинную рукоятку		0
	скальпель должен быть острым		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_20

Функциональные свойства иглодержателей проверяют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Функциональные свойства иглодержателей проверяют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	зажатием хирургических игл треугольного или круглого сечения		100
	перекусыванием хирургических игл треугольного или круглого сечения		0
	зажатием зонда резинового		0
	зажатием листа мокрой папиросной бумаги или марли		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_21

Кровоостанавливающие зажимы используются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кровоостанавливающие зажимы используются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для пережатия сосуда с целью остановки кровотечения		100
	для подачи перевязочного материала к операционному полю для остановки кровотечения		0
	для наложения лигатур на сосуда во время операции с целью остановки кровотечения		0
	для фиксации полых органов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_22

К инструментам для разъединения тканей относятся:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К инструментам для разъединения тканей относятся:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Скальпели		100
	Пинцеты		0
	Иглодержатели		0
	Иглы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_23

К вспомогательным инструментам относятся			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К вспомогательным инструментам относятся			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Зонды		100
	Скальпели		0
	Иглодержатели		0
	Пинцеты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_24

Чему должно, по возможности, соответствовать направление разреза кожи?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чему должно, по возможности, соответствовать направление разреза кожи?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Линиям Лангера		100
	Кожным складкам		0
	Длиннику органа		0
	Желанию хирурга		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_25

Каким образом осуществляется остановка кровотечения из сосудов подкожной клетчатки		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Каким образом осуществляется остановка кровотечения из сосудов подкожной клетчатки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	электрокоагуляцией		100
	Втиранием стерильного воска		0
	Лигированием		0
	Пальцевым прижатием		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_26

Наложение шва на кожу требует, чтобы			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наложение шва на кожу требует, чтобы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вкол и выкол находились на одинаковом расстоянии от краев и углов раны;		100
	края раны приводились только в соприкосновение		0
	края кожи вворачивались внутрь		0
	узлы располагались по линии разреза		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_27

Как подаются инструменты хирургу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как подаются инструменты хирургу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	браншами вперед		100
	рабочей поверхностью		0
	иглой вперед		0
	нерабочей поверхностью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_28

Какие виды швов могут накладываться на кожу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие виды швов могут накладываться на кожу?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	узловой		100
	инвагинационный		0
	Адаптационный		0
	Вворачивающийся		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_29

К какому виду швов по захвату слоев кишечной стенки относится шов Ламбера?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К какому виду швов по захвату слоев кишечной стенки относится шов Ламбера?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Серозно-мышечным		100
	Сквозным		0
	Серозно-мышечно-подслизистым		0
	Мышечно-мышечным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_3

Какие способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие способы фиксации в руке скальпеля Вы знаете?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	В виде смычка		100
	В виде копья		0
	В виде меча		0
	В виде кухонного ножа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_30

Какие требования не предъявляются к кишечным швам?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие требования не предъявляются к кишечным швам?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Эстетичность		100
	Герметичность		0
	Гемостатичность		0
	Отсутствие стенозирования		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_31

Захват в шов какого слоя кишечной стенки делает шов инфицированным			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Захват в шов какого слоя кишечной стенки делает шов инфицированным		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слизистого		100
	Серозного		0
	Мышечного		0
	подслизистого		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_32

К какой группе швов по количеству рядов относится шов Альберта?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К какой группе швов по количеству рядов относится шов Альберта?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Двухрядным		100
	Однорядным		0
	Трехрядным		0
	Непрерывным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_33

Сколько лигатур накладывается на концы артерии при перевязке ее в ране?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сколько лигатур накладывается на концы артерии при перевязке ее в ране?		МС
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
	2 – на центральный конец (одна с прошиванием стенки сосуда); 1 – на периферический конец;	
	1 – на центральный конец; 1 – на периферический конец	
	2 – на центральный конец; 1 – на периферический конец	
	1 – на центральный конец, 2 – на периферический конец (одна с прошиванием стенки сосуда)	
	Общий отзыв к вопросу:	
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
	Подсказка 1:	
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
	Теги:	
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)		

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_34

Какие инструменты используются для перевязки артерии на протяжении		МС
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв

Какие инструменты используются для перевязки артерии на протяжении			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Лигатурная игла Дешана		100
	проводник Поленова		0
	Г-образный зажим		0
	зажим Блелока		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_35

Требования, предъявляемые к сосудистым швам.			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Требования, предъявляемые к сосудистым швам.			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Герметичность, отсутствие стриктуры и нитей в просвете сосуда		100
	Герметичность, отсутствие нитей в просвете сосуда		0
	Отсутствие сужения		0
	Отсутствие нитей в просвете сосуда		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_4

В каком месте следует фиксировать иглодержателем хирургическую режущую иглу			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В каком месте следует фиксировать иглодержателем хирургическую режущую иглу			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на границе задней и средней трети длины иглы		100
	ближе к носику иглы		0
	ближе к ушку иглы		0
	место фиксации зависит от навыков хирурга		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_5

Как следует правильно держать пинцет?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Как следует правильно держать пинцет?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в позиции писчего пера		100
	в позиции смычка		0
	определенного правила не существует		0
	в кулаке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_6

С какой целью при рассечении собственной фасции применяется желобоватый зонд			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

С какой целью при рассечении собственной фасции применяется желобоватый зонд			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для предупреждения возможного повреждения сосудов и нервов находящихся под фасцией		100
	для получения аккуратного разреза		0
	для профилактики гематом		0
	такова традиция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_7

Чему обычно равна длина нити, зафиксированной в игле?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чему обычно равна длина нити, зафиксированной в игле?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	10-15 см		100
	16-20 см		0
	20-30 см		0
	равна длине иглодержателя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_8

Какой инструмент наиболее часто используется с гемостатической целью ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой инструмент наиболее часто используется с гемостатической целью ?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Зажим		100
	иглодержатель		0
	Иглодержатель		0
	Игла Дешана		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Техника соединения и разъединения тканей Вопрос_9

Какое требование предъявляется сосудистому шву?		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое требование предъявляется сосудистому шву?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Герметичность, механическая прочность		100
	Герметичность		0
	Механическая прочность		0
	Гемостатичность		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_100

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В ХОЛОДНОЙ СОЛЕНОЙ ВОДЕ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В ХОЛОДНОЙ СОЛЕННОЙ ВОДЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	необходимо восстановить проходимость дыхательных путей		20
	для удаления воды из дыхательных путей приподнимают нижнюю и опускают верхнюю часть туловища		20
	необходимо удалить воду, попавшую в желудок		20
	проводят сердечно-лёгочную реанимацию		20
	сердечно-лёгочная реанимация может быть успешной после длительного его пребывания под водой (более 20 минут)		20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_141

ПЕРЕД ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРЕД ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	восстановить кровообращение		0
	восстановить проходимость верхних дыхательных путей		100
	опорожнить желудок		0
	провести катетеризацию центральной вены		0
	провести дефибрилляцию		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_142

ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ротовую полость очищают механическим путём		33.3
	придают больному положение Фовлера		-33.3
	используют тройной приём П.Сафара		33.3
	придают больному положение Тренделенбурга		-33.3
	выполняют кониотомию		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_143

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	объём вдвухания - 1 л, частота - 12 раз в минуту		20
	выдох должен длиться не менее 1,5-2 сек.		20
	постоянный контроль проходимости дыхательных путей		20
	эффективна при расширении груди на вдохе и спадение при выдохе		20
	при попадании воздуха в желудок изменяют положение головы		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_144

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	непрямой (закрытый) массаж сердца		25
	прямой (открытый) массаж сердца		25
	внутрисердечное введение адреналина при открытом его массаже		25
	электрическую дефибрилляцию сердца		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_145

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ТРОЙНОЙ ПРИЁМ П.САФАРА ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ТРОЙНОЙ ПРИЁМ П.САФАРА ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разгибание головы в позвоночно-затылочном сочленении		33.3
	придание больному положения Фовлера		-33.3
	выдвижение вперёд нижней челюсти		33.3
	кониотомию (рассечение перстнещитовидной мембраны)		-33.3
	поднимание подбородка и открывание рта		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_146

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: ~%-33.333% кашлевой аутореанимацией			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: ~%-33.333% кашлевой аутореанимацией			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	механизмом «сердечного насоса»		50
	активной компрессией-декомпрессией		-33.3
	механизмом «грудного насоса»		50
	вставленной абдоминальной компрессией		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_147

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НЕПРЯМОГО (ЗАКРЫТОГО) МАССАЖА СЕРДЦА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОБЩИЕ ПРАВИЛА НЕПРЯМОГО (ЗАКРЫТОГО) МАССАЖА СЕРДЦА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	укладка пациента на жёсткое основание с приподнятыми ногами		25
	выполнение массажа выпрямленными в локтях руками		25
	сжатие грудной клетки на глубину до 4-5 см		25
	сжатие грудной клетки с частотой 80-100 в 1 минуту		-25
	фаза сжатия должна составлять 50% от времени цикла		25
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_148

ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗА СЧЁТ «СЕРДЕЧНОГО НАСОСА» ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗА СЧЁТ «СЕРДЕЧНОГО НАСОСА» ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сдавлением лёгких		-33.3
	свободным движением диафрагмы		-33.3
	сдавливанием сердца между грудиной и позвоночником		50
	клапанами, создающими однонаправленность кровотока		50
	сдавлением магистральных сосудов средостения		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_149

ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ «ГРУДНОГО НАСОСА» ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ «ГРУДНОГО НАСОСА» ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сдавлением легких		50
	свободным движением диафрагмы		-33.3
	сдавливанием сердца между грудиной и позвоночником		-33.3
	клапанами, создающими однонаправленность кровотока		-33.3
	сдавлением магистральных сосудов средостения		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_150

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ И НАЖАТИЙ НА ОБЛАСТЬ СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ И НАЖАТИЙ НА ОБЛАСТЬ СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1:5		0
	2:15		100
	1:10		0
	3:10		0
	1:20		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_31

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ ОТМЕЧАЮТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	одышка		33.3
	дыхательная недостаточность		33.3
	респираторный дистресс-синдром		33.3
	ларингоспазм		-33.3
	эмпиема плевры		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_32

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКАЛЫ БАЛЛЬНЫХ СИСТЕМ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ЭНДОТОКСИКОЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКАЛЫ БАЛЛЬНЫХ СИСТЕМ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	APACHE		20
	SAPS		20
	MOD		20
	SOFA		20
	Глазго		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_33

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЭНДОТОКСИКОЗА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЭНДОТОКСИКОЗА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	продромальная		-33.3
	I (компенсации)		33.3
	II (субкомпенсации)		33.3
	III (декомпенсации)		33.3
	критическая		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_34

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	санацию источника эндотоксикоза		20
	воздействие на токсины		20
	повышение эффективности связывания и транспорта токсинов		20
	коррекцию дисфункции естественных систем детоксикации		20
	протезирование несостоятельных систем детоксикации		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_35

ЭФФЕКТ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ДОСТИГАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЭФФЕКТ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ДОСТИГАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	снижением интенсивности (скорости) образования токсинов		20
	нейтрализацией токсинов		20
	стимуляцией функции естественных систем детоксикации		20
	коррекцией дисфункции естественных систем детоксикации		20
	протезированием несостоятельных систем детоксикации		20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_36

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСИНОВ СНИЖАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСИНОВ СНИЖАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хирургическое устранение источника эндотоксикоза		33.3
	энтеросорбция		-33.3
	антибактериальная терапия		33.3
	дренирование очага		33.3
	сорбция через рану		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_37

ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИНОВ ДЕТОКСИКАЦИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИНОВ ДЕТОКСИКАЦИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хирургическим устранением источника эндотоксикоза		-25
	конкурентным замещением токсинов менее токсичными веществами		25
	разрушением токсинов		25
	выведением токсинов		25
	адсорбцией токсинов		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

8 Вопрос_38

СТИМУЛИРУЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СТИМУЛИРУЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инфузионная терапия		25
	гемодилюция		25
	форсированный диурез		25
	стимуляция потоотделения		25
	хирургическое устранение источника эндотоксикоза		-25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_39

ДИСФУНКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ДЕТОКСИКАЦИИ КОРРИГИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДИСФУНКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ДЕТОКСИКАЦИИ КОРРИГИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гемосорбции		20
	лимфосорбции		20
	плазмасорбции		20
	ультрафиолетового облучения крови		20
	плазмафереза		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_40

С ЦЕЛЬЮ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (ЗАМЕЩЕНИЯ) ФУНКЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ДЕТОКСИКАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

С ЦЕЛЬЮ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (ЗАМЕЩЕНИЯ) ФУНКЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ДЕТОКСИКАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гемосорбцию		20
	лимфосорбцию		20
	гемодиализ		20
	ультрафильтрацию		20
	плазмаферез		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_91

ПРИ ШОКЕ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НАПРАВЛЕНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ШОКЕ ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НАПРАВЛЕНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на поддержку оптимального объёма циркулирующей крови		20
	на стабилизацию гемодинамики		20
	на улучшение микроциркуляции		20
	на уменьшение реперфузионных осложнений		20
	на нормализацию соотношения жидкости между водными секторами		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_92

ТЕРАПИЮ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА НАЧИНАЮТ С ВВЕДЕНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРАПИЮ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА НАЧИНАЮТ С ВВЕДЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	реополиглюкина и адреналина		0
	изотонического солевого раствора и эритроцитной массы		0
	полиглюкина и изотонических солевых растворов		100
	эритроцитной массы и плазмы		0
	растворов натрия гидрокарбоната и кальция хлорида		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_93

ТЕРАПИЮ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НАЧИНАЮТ С ВВЕДЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРАПИЮ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НАЧИНАЮТ С ВВЕДЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	адреналина		100
	кальция хлорида		0
	кордиамина		0
	строфантина		0
	атропина		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_94

О ВЫХОДЕ БОЛЬНОГО ИЗ ШОКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

О ВЫХОДЕ БОЛЬНОГО ИЗ ШОКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стабилизация артериального давления выше 110 мм Hg		20
	достаточный почасовой диурез		20
	повышение кожной температуры		20
	нормализация центрального венозного давления		20
	нормализация кислотности крови		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

8 Вопрос_95

НА ФОНЕ ШОКА ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НА ФОНЕ ШОКА ОПЕРАЦИЯ ПОКАЗАНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при механической асфиксии		50
	при аппендиците		-33.3
	при продолжающемся кровотечении		50
	при злокачественной опухоли		-33.3
	любые операции противопоказаны		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_96

ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ЭНТЕРОСОРБЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ЭНТЕРОСОРБЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инфузионную терапию		0
	диуретики		0
	сорбенты		100
	разделение крови на фракции с удалением плазмы		0
	гипербарическую оксигенацию		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

8 Вопрос_97

ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ПЛАЗМАФЕРЕЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПРИ ПЛАЗМАФЕРЕЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инфузионную терапию		0
	диуретики		0
	сорбенты		0
	разделение крови на фракции с удалением плазмы		100
	гипербарическую оксигенацию		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_98

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В ПРЕСНОМ ВОДОЁМЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В ПРЕСНОМ ВОДОЁМЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	необходимо восстановить проходимость дыхательных путей		-33.3
	не надо восстанавливать проходимость дыхательных путей		33.3
	необходимо удалить воду, попавшую в желудок		33.3
	для удаления воды из легких поднимают нижнюю часть туловища		-33.3
	проводят сердечно-лёгочную реанимацию		33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

8 Вопрос_99

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УТОНУВШЕМУ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	необходимо восстановить проходимость дыхательных путей		25
	не надо восстанавливать проходимость дыхательных путей		-25
	необходимо удалить воду, попавшую в желудок		25
	для удаления воды из легких поднимают нижнюю часть туловища		25
	проводят сердечно-лёгочную реанимацию		25
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_1

РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарушение анатомических взаимоотношений в результате повреждений		100
	нарушение кожного покрова		0
	разрыв оболочек полого органа		0
	повреждение анатомических слоев		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_10

РЕЗАНАЯ РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РЕЗАННАЯ РАНА – ЭТО:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	рана, нанесенная острым инструментом, имеет гладкие края и гладкую раневую поверхность, зияние небольшое, кровотечение сильное		100
	рана, нанесенная топором, имеется повреждение и пропитывание кровью тканей, прилежащих к краям раны		0
	раны, возникшие вследствие укуса человеком или животным		0
	раны, образующиеся вследствие натяжения покровных тканей при попадании последних вдвигающиеся детали		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_11

РВАНАЯ РАНА – ЭТО:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РВАНАЯ РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	раны, образующиеся вследствие натяжения покровных тканей при попадании последних вдвигающиеся детали		100
	рана, нанесенная острым инструментом, имеет гладкие края и гладкую раневую поверхность, зияние небольшое, кровотечение сильное		0
	рана, нанесенная топором, имеется повреждение и пропитывание кровью тканей, прилежащих к краям раны		0
	раны, возникшие вследствие укуса человеком или животным		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_12

УКУШЕННАЯ РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

УКУШЕННАЯ РАНА – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	раны, возникшие вследствие укуса человеком или животным		100
	рана, нанесенная острым инструментом, имеет гладкие края и гладкую раневую поверхность, зияние небольшое, кровотечение сильное		0
	рана, нанесенная топором, имеется повреждение и пропитывание кровью тканей, прилежащих к краям раны		0
	раны, образующиеся вследствие натяжения покровных тканей при попадании последних вдвигающиеся детали		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_13

РУБЛЕННЫЕ РАНЫ – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РУБЛЕННЫЕ РАНЫ – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	рана, нанесенная топором, имеется повреждение и пропитывание кровью тканей, прилежащих к краям раны		100
	рана, нанесенная острым инструментом, имеет гладкие края и гладкую раневую поверхность, зияние небольшое, кровотечение сильное		0
	раны, возникшие вследствие укуса человеком или животным		0
	раны, образующиеся вследствие натяжения покровных тканей при попадании последних вдвигающиеся детали		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_14

УШИБЛЕННЫЕ И РАЗМОЗЖЕННЫЕ РАНЫ – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

УШИБЛЕННЫЕ И РАЗМОЗЖЕННЫЕ РАНЫ – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	раны, полученные в результате удара тупым предметом, края ран неровные, кровотечение небольшое, боль значительно выражена		100
	рана, нанесенная острым инструментом, имеет гладкие края и гладкую раневую поверхность, зияние небольшое, кровотечение сильное		0
	рана, нанесенная топором, имеется повреждение и пропитывание кровью тканей, прилежащих к краям раны		0
	раны, образующиеся вследствие натяжения покровных тканей при попадании последних вдвигающиеся детали		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_15

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ ВКЛЮЧАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ ВКЛЮЧАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иссечение краев, стенок и дна раны		100
	вскрытие карманов и затеков		0
	удаление гнойного отделяемого		0
	промывание раны антисептиком, гемостаз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Раны и раневой процесс Вопрос_16

ПРИ КАКИХ СИТУАЦИЯХ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАНЫ?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КАКИХ СИТУАЦИЯХ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ПЕРВИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАНЫ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при шоке		100
	при кровотечении		0
	при ее загрязнении		0
	при СПИДе		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_17

ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ... РАНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ... РАНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	все ответы верны		100
	колотые, резаные, укушенные,		0
	ушибленные, отравленные, рваные		0
	скальпированные, огнестрельные, размозженные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_18

ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОСТЯМ ВЫДЕЛЯЮТ РАНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНУТРЕННИМ ПОЛОСТЯМ ВЫДЕЛЯЮТ РАНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	проникающие, непроникающие		100
	поверхностные, полостные		0
	касательные, сквозные		0
	грудные, брюшные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_19

ФАЗЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФАЗЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	воспалительная фаза, пролиферация, заживление		100
	воспаление, нагноение, очищение, заживление		0
	отторжение, очищение, пролиферация, заживление		0
	воспаление, экссудация, очищение, заживление		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_2

СВЕЖАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СВЕЖАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подергивания мышц		100
	боли		0
	кровотечения		0
	зияния		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_20

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЛИТСЯ ФАЗА ВОСПАЛЕНИЯ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЛИТСЯ ФАЗА ВОСПАЛЕНИЯ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в среднем от 3 до 5 дней		100
	в течение первых суток		0
	в течение первой недели		0
	в зависимости от антибактериальной терапии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_21

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ФАЗУ РЕГЕНЕРАЦИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ФАЗУ РЕГЕНЕРАЦИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	коллагенизация, реканализация и рост сосудов		100
	сближение краев раны и заживление кожи		0
	выделение экссудата с последующим образованием соединительной ткани		0
	коллагенизация, образование рубцовой соединительной ткани		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_22

ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА ЗАЖИВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗА ЗАЖИВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	эпителизацию раны		100
	образование инфильтрата		0
	грануляция ткани		0
	отторжение некротизированной ткани и эпителизация		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_23

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровотечение из раны, наличие некротических масс		100
	температура		0
	локализация раны		0
	количество перевязок в день		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_24

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ РУБЕЦ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ РУБЕЦ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	состоит из плотной фиброзной ткани и формируется при избыточном синтезе коллагена		100
	образуется на месте большой раны (шириной более 5 см)		0
	со временем постепенно преобразуется в обычный рубец		0
	возникает на месте инфицированной раны		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_25

К ОСЛОЖНЕНИЯМ РУБЦОВ НЕ ОТНОСИТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ОСЛОЖНЕНИЯМ РУБЦОВ НЕ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остаточная боль		100
	контрактуры		0
	изъязвления		0
	папилломатоз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_26

ПЕРВИЧНЫЕ ШВЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРВИЧНЫЕ ШВЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	накладывают до начала развития грануляций в ране		100
	это те, которые накладываются первый раз		0
	накладывают на гранулирующие раны		0
	накладываются сразу после любой хирургической обработки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_27

ВТОРИЧНЫЕ ШВЫ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВТОРИЧНЫЕ ШВЫ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	накладывают на гранулирующие раны		100
	накладывают до начала развития грануляций в ране		0
	это те, которые накладываются второй раз		0
	накладываются сразу после любой хирургической обработки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_28

ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на ране не должно быть натяжения		100
	швы в области лица и шеи следует оставлять не более чем на 2 дня		0
	чем более плотно и туго сопоставлены края раны, тем лучше она заживет		0
	швы следует оставлять более чем на 14 дней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_29

ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	раны на лице следует зашивать нерассасывающимся шовным материалом		100
	все раны необходимо зашивать нерассасывающимся шовным материалом		0
	раны следует шить только рассасывающимся материалом		0
	шовный материал не важен, главное – плотное сопоставление краев раны		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Раны и раневой процесс Вопрос_3

ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	количеством нервных элементов в зоне повреждения		100
	локализацией ранения		0
	величиной ранящего снаряда		0
	возрастом пациента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Раны и раневой процесс Вопрос_30

ХРОНИЧЕСКИЕ РАНЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХРОНИЧЕСКИЕ РАНЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	все ответы верны		100
	диабете		0
	венозном застое		0
	невозможности сопоставить края раны		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_4

ВТОРИЧНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ РАНЫ МОЖНО НАЗВАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВТОРИЧНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ РАНЫ МОЖНО НАЗВАТЬ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарушение асептики в момент выполнения первичной хирургической обработки		100
	при асептических условиях в момент оказания первой помощи;		0
	первичное инфицирование раны		0
	любое инфицирование полученное через 1 час после ранения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Раны и раневой процесс Вопрос_5

ПО ИНФИЦИРОВАННОСТИ РАНЫ БЫВАЮТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ИНФИЦИРОВАННОСТИ РАНЫ БЫВАЮТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гнойные, свежеинфицированные, асептические		100
	гнойные, асептические, отравленные		0
	чистые, свежеинфицированные, зараженные		0
	асептические, скальпированные, гнойные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_6

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ИНФЕКЦИЯ ПОПАДАЕТ В РАНУ С:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ИНФЕКЦИЯ ПОПАДАЕТ В РАНУ С:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кожи раненого		100
	пинцета при перевязке, при хирургической обработке;		0
	скальпеля		0
	рук хирурга		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Раны и раневой процесс Вопрос_7

БЫСТРЕЕ ДРУГИХ ЗАЖИВЕТ РАНА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

БЫСТРЕЕ ДРУГИХ ЗАЖИВЕТ РАНА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	резаная		100
	укушенная		0
	ушибленная		0
	размозженная		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Раны и раневой процесс Вопрос_8

МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОСПАЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ, КРОМЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОСПАЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ, КРОМЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	цианоза		100
	отека		0
	повышения температуры;		0
	нарушения функции;		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Раны и раневой процесс Вопрос_9

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ В ... РАНЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ В ... РАНЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	укушенной		100
	резаной		0
	расположенной на лице		0
	скальпированной		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_1

Dislocatio ad torsione - это смещение отломков			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Dislocatio ad torsione - это смещение отломков			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ротационное		100
	под углом (по оси)		0
	по ширине		0
	по длине		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_10

При внеочаговом остеосинтезе перелома используют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При внеочаговом остеосинтезе перелома используют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аппарат Илизарова		100
	шину Белера		0
	пластины и шурупы		0
	гипсовый бинт		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_11

При интраоссальном остеосинтезе перелома используют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При интраоссальном остеосинтезе перелома используют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стержни и штифты		100
	гипсовый бинт		0
	пластины и шурупы		0
	аппарат Илизарова		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_12

Вывих, возникающий при обычной нагрузке, называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Вывих, возникающий при обычной нагрузке, называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	привычным		100
	невправимым		0
	застарелым		0
	несвежим		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_13

Консолидация перелома является замедленной, если			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Консолидация перелома является замедленной, если			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	есть подвижность отломков после максимального срока сращения		100
	нарушено кровоснабжение в области перелома		0
	наблюдается неполная репозиция		0
	имеется боль в зоне перелома после максимального срока сращения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_14

Привычный вывих по латыни называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Привычный вывих по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	luxatio habitualis		100
	luxatio		0
	subluxatio habitualis		0
	ruptura incomplete		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_15

Luxatio habitualis - это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Luxatio habitualis - это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	привычный вывих		100
	переломовывих		0
	подвывих		0
	вывих		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_16

Привычный вывих — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Привычный вывих — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	смещение суставных поверхностей относительно друг друга при обычной нагрузке с их фиксацией в необычном положении		100
	полное смещение суставных поверхностей относительно друг друга		0
	частичное смещение суставных поверхностей относительно друг друга		0
	рубцовые изменения в капсуле сустава		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_17

Привычный вывих чаще встречается в			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Привычный вывих чаще встречается в			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	шаровидном суставе		100
	блоковидном суставе		0
	мышцелковом суставе		0
	синдесмозе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_18

Привычный вывих чаще встречается в суставе			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Привычный вывих чаще встречается в суставе			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	плечевом		100
	лучезапястном		0
	коленном		0
	локтевом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_19

Fractura completa — это перелом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Fractura completa — это перелом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	полный		100
	неполный		0
	закрытый		0
	полузакрытый		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_2

Частичное смещение суставных поверхностей - это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Частичное смещение суставных поверхностей - это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подвывих		100
	перелом		0
	вывих		0
	привычный вывих		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_20

Перелом по типу «зеленой ветки» по латыни называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Перелом по типу «зеленой ветки» по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	fractura subperiostalis		100
	fractura imcompleta		0
	fractura aperta		0
	fractura clausa		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_21

Fractura subperiostalis — это перелом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Fractura subperiostalis — это перелом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по типу «зеленой ветки»		100
	закрытый		0
	неполный		0
	полный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_22

Дырчатый перелом по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Дырчатый перелом по латыни называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	fractura perforata		100
	fractura imcompleta		0
	fractura completa		0
	fractura aperta		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_23

Fractura perforata — это перелом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Fractura perforata — это перелом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дырчатый		100
	по типу «зеленой ветки»		0
	краевой		0
	поперечный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_24

Краевой перелом по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Краевой перелом по латыни называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	fractura marginalis		100
	fractura imcompleta		0
	fractura aperta		0
	fractura completa		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_25

Fractura marginalis — это перелом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Fractura marginalis — это перелом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	краевой		100
	закрытый		0
	открытый		0
	неполный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_26

Косой перелом по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Косой перелом по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	fractura obliqua		100
	fractura transversa		0
	fractura longitudinalis		0
	fractura spiralis		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_3

Подвывих по латыни называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Подвывих по латыни называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	subluxatio		100
	ruptura		0
	fractura		0
	luxatio		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_4

Subluxatio — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Subluxatio — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подвывих		100
	вывих		0
	перелом		0
	переломовывих		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переломы и вывихи Вопрос_5

Подвывих — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Подвывих — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	частичное смещение суставных поверхностей относительно друг друга		100
	полное смещение суставных поверхностей относительно друг друга		0
	смещение суставных поверхностей относительно друг друга при обычной нагрузке с их фиксацией в необычном положении		0
	рубцовые изменения в капсуле сустава		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_6

При лечении перелома интраоссальным остеосинтезом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При лечении перелома интраоссальным остеосинтезом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вводят металлоконструкции в кость		100
	фиксируют металлоконструкции на кости		0
	используют компрессионно-дистракционные аппараты		0
	используют гипсовую повязку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переломы и вывихи Вопрос_7

При лечении перелома экстраоссальным остеосинтезом			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При лечении перелома экстраоссальным остеосинтезом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	фиксируют металлоконструкции на кости		100
	вводят металлоконструкции в кость		0
	используют компрессионно-дистракционные аппараты		0
	используют гипсовую повязку		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_8

При лечении перелома внеочаговым остеосинтезом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При лечении перелома внеочаговым остеосинтезом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	используют компрессионно-дистракционные аппараты		100
	фиксируют металлоконструкции на кости		0
	вводят металлоконструкции в кость		0
	используют гипсовую повязку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переломы и вывихи Вопрос_9

При компрессионно-дистракционном остеосинтезе			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При компрессионно-дистракционном остеосинтезе			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	возможен спицевой остеомиелит		100
	разрушается надкостница		0
	ненадежна ретенция		0
	длителен постельный режим		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_1

Агглютинины – это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Агглютинины – это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	антитела, которые выполняют реакцию агглютинации клеток крови		100
	антигены		0
	рецепторы на мембранах клеток крови		0
	антитела для связывания бактерий		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переливание крови Вопрос_10

Одна из возможных причин отсутствия агглютинации			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Одна из возможных причин отсутствия агглютинации			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	температура в помещении более 30 градусов		100
	температура в помещении менее 15 градусов		0
	оценка результата более чем через 5 минут		0
	чрезмерное количество антител в исследуемой крови при сепсисе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_11

В понятие трансфузии компонентов крови входит:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В понятие трансфузии компонентов крови входит:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	все варианты верны		100
	переливание эритроцитарной массы		0
	переливание тромбоцитарной массы		0
	переливание плазмы крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_12

Трансфузия компонентов крови может привести к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Трансфузия компонентов крови может привести к:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	угнетению кроветворения, развитию гемосидероза, аллосенсибилизации		100
	усилению кроветворения, уменьшению числа циркулирующих эритроцитов, снижению запасов железа в организме		0
	угнетению кроветворения, развитию ДВС-синдрома, усиление тромбоцитопенической кровоточивости		0
	снижению иммунитета, уменьшению числа циркулирующих эритроцитов, снижению запасов железа в организме		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_13

Человек, которому переливают донорские компоненты крови, называется:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Человек, которому переливают донорские компоненты крови, называется:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	реципиент		100
	донор		0
	аутодонор		0
	трансплантат		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_14

Человек, которому переливают собственные компоненты крови:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Человек, которому переливают собственные компоненты крови:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аутодонор		100
	реципиент		0
	донор		0
	трансплантат		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_15

Эритроцитную массу хранят при температуре:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Эритроцитную массу хранят при температуре:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	+2°C - +6°C		100
	-5°C - -10°C		0
	-25°C - -30°C		0
	+15°C - +20°C		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_16

Показание к гемотрансфузии:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показание к гемотрансфузии:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острая анемия в случае падения гемоглобина на $\frac{1}{4}$ и уменьшения АД до 80 мм рт. ст.		100
	тромбоз воротной вены		0
	острый инфаркт миокарда		0
	ТЭЛА		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_17

Показание к гемотрансфузии:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показание к гемотрансфузии:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	травматический шок		100
	тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей		0
	активный туберкулез легких		0
	отек Квинке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_18

Противопоказания к гемотрансфузии:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Противопоказания к гемотрансфузии:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аллергические реакции		100
	геморрагический шок		0
	кровотечение		0
	детоксикация при инфекционных заболеваниях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_19

Противопоказания к гемотрансфузии:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Противопоказания к гемотрансфузии:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острый гломерулонефрит		100
	обширные травмы и переломы		0
	АД 60/40 мм рт. ст.		0
	инфекционно-токсический шок		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_2

Агглютиногены – это:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Агглютиногены – это:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	антигены, выступающие в роли компенсации отсутствующих агглютининов		100
	антитела, которые выполняют реакцию агглютинации клеток крови		0
	антитела, возникающие при переливании чужеродной крови		0
	антигены для связывания бактерий		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_20

Выберите верное утверждение:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выберите верное утверждение:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Биологическую пробу проводят перед началом переливания каждой новой дозы		100
	При наличии произведенных ранее исследований и записей врач-трансфузиолог может не производить перепроверку непосредственно перед началом трансфузии		0
	При наличии показаний к гемотрансфузии не обязательно брать согласие у реципиента или его родственников		0
	Биологическая проба на совместимость крови проводится с введением 500 мл крови 3 раза с интервалами 15 минут		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_21

При появлении какого симптома следует прекратить гемотрансфузию?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При появлении какого симптома следует прекратить гемотрансфузию?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появление озноба		100
	потеря сознания		0
	повышение артериального давления		0
	необходимость начать оперативное вмешательство		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_22

К посттрансфузиологическим осложнениям не относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К посттрансфузиологическим осложнениям не относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острый инфаркт миокарда		100
	острый гемолиз		0
	анафилактический шок		0
	некардиогенный отек легких		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_23

К отдаленным иммунным осложнениям относится все, кроме:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К отдаленным иммунным осложнениям относится все, кроме:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гемосидероз		100
	посттрансфузионная пурпура		0
	реакция «трансплантат против хозяина»		0
	гемолиз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_24

Клинические признаки острого гемолиза:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Клинические признаки острого гемолиза:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тахикардия, снижение диуреза, гипотония		100
	гипертония, брадикардия, угнетение сознания		0
	тахикардия, потемнение мочи, кровотечение		0
	брадикардия, гипотония, увеличение диуреза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переливание крови Вопрос_25

Лабораторные критерии острого гемолиза:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Лабораторные критерии острого гемолиза:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гемоглобинемия, билирубинемия, снижение активности антикоагулянтного гемостаза		100
	увеличение количества эритроцитов, билирубинемия, снижение креатинина		0
	повышение активности антикоагулянтного звена		0
	рост уровня креатинина		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_26

К препаратам для лечения острого гемолиза НЕ относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К препаратам для лечения острого гемолиза НЕ относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	бета-адреноблокаторы		100
	допамин		0
	преднизолон		0
	гепарин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_27

К препаратам для лечения острого гемолиза относится			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К препаратам для лечения острого гемолиза относится			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	допамин		100
	альфа-адреноблокаторы		0
	сульфат протамина		0
	сульфаниламиды		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Переливание крови Вопрос_28

Какие мероприятия необходимо проводить при остром гемолизе?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие мероприятия необходимо проводить при остром гемолизе?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инфузионная терапия коллоидными и солевыми растворами		100
	переливание эритроцитарной массы		0
	уменьшение объема циркулирующей крови		0
	снижение давления		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Переливание крови Вопрос_29

Какие мероприятия необходимо проводить при остром гемолизе?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие мероприятия необходимо проводить при остром гемолизе?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стимуляция диуреза при восстановленном ОЦК		100
	инфузионная терапия только коллоидами		0
	введение наркоза		0
	стимуляция сознания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_3

Группы крови определяются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Группы крови определяются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	с помощью анти-А и анти-В цоликлонов		100
	при смешивании с кровью заранее известной группы		0
	исходя из семейного анамнеза		0
	все варианты правильные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_4

Сколько групп крови существует по системе ABO:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сколько групп крови существует по системе ABO:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	4		100
	5		0
	6		0
	3		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_5

I (0) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

I (0) группа крови характеризуется наличием:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	агглютининов а и b		100
	агглютинина а		0
	агглютинина b		0
	агглютиногенов А и В		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Переливание крови Вопрос_6

II (A) группа крови характеризуется наличием:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

II (A) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	агглютинаина b и агглютиногена А		100
	агглютининов а и b		0
	агглютинаина а		0
	агглютиногенов А и В		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_7

III (B) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

III (B) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	агглютинаина а и агглютиногена В		100
	агглютининов а и b		0
	агглютинаина b		0
	агглютиногенов А и В		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_8

IV (AB) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

IV (AB) группа крови характеризуется наличием:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	агглютиногенов А и В		100
	агглютинина а		0
	агглютинина b		0
	агглютининов а и b		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Переливание крови Вопрос_9

Одна из возможных причин псевдо-агглютинации:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Одна из возможных причин псевдо-агглютинации:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	температура в помещении менее 15 градусов		100
	температура в помещении более 30 градусов		0
	слишком маленький титр антител в крови (1:32)		0
	добавлено слишком много крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

1 Вопрос_21

ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АСЕПТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АСЕПТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разделение потоков «чистых» и «гнойных» больных		25
	ограниченный доступ для посещений		25
	соблюдение гигиены окружающей среды		25
	соблюдение гигиены медицинского персонала		25
	ни один из перечисленных		-50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_22

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ БЫВАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ БЫВАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по времени выполнения манипуляций		25
	территориальное		25
	постоянное		25
	функциональное		25
	добровольное		-50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_23

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выполнение мероприятий от «чистого» к «гнойному»		-50
	пребывание «чистых» и «гнойных» больных в разных палатах		33.3
	наличие специализированного отделения хирургической инфекции		33.3
	перевод «гнойных» больных в специализированное отделение хирургической инфекции		33.3
	максимально быструю выписку «гнойных» больных		-50
Общий отзыв к вопросу:			
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_24

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ ПО ВРЕМЕНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ «ЧИСТЫХ» И «ГНОЙНЫХ» БОЛЬНЫХ ПО ВРЕМЕНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выполнение мероприятий от «чистого» к «гнойному»		100
	пребывание их в разных палатах		0
	отдельные вспомогательные помещения для «гнойных» больных		0
	перевод «гнойных» больных в другие отделения		0
	максимально быструю выписку «гнойных» больных		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_25

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВОЗДУХ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВОЗДУХ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	естественной вентиляцией		-33.3
	принудительной вентиляцией		-33.3
	рециркуляционной очисткой		-33.3
	ультрафиолетовым облучением		50
	озонированием		50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

1 Вопрос_26

В «ЧИСТОЙ» ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ОПТИМАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В «ЧИСТОЙ» ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ОПТИМАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	приточная		100
	естественная		0
	вытяжная		0
	рециркуляционная		0
	регенерационная		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

1 Вопрос_27

В «ГНОЙНОЙ» ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ОПТИМАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В «ГНОЙНОЙ» ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ОПТИМАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	приточная		0
	естественная		0
	вытяжная		100
	рециркуляционная		0
	регенерационная		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

1 Вопрос_28

В ПАЛАТАХ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УБОРКИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ПАЛАТАХ ВЫПОЛНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УБОРКИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	предварительную		-50
	плановую		33.3
	текущую		33.3
	заключительную		-50
	генеральную		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_29

КРАТНОСТЬ УБОРКИ ПАЛАТ «ЧИСТОГО» ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КРАТНОСТЬ УБОРКИ ПАЛАТ «ЧИСТОГО» ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1 раз в день		0
	2 раза в день		100
	3 раза в день		0
	4 раза в день		0
	5 раз в день		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_30

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА В ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА В ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	соблюдение принципа разделения потоков больных		25
	соблюдение гигиены больных		25
	соблюдение гигиены окружающей среды		25
	соблюдение гигиены медицинского персонала		25
	решение финансово-экономических вопросов		-50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_31

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разделение потоков «чистых» и «гнойных» больных		25
	ношение спецодежды		25
	соблюдение требований к его расположению и устройству		25
	соблюдение зональности, ограничивающей доступ для посещений		25
	организация финансовых ограничений		-50
Общий отзыв к вопросу:			
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_32

В ОДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДОПУСТИМО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОПЕРАЦИЙ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ОДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ДОПУСТИМО ВЫПОЛНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ОПЕРАЦИЙ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	грыжесечение - резекция желудка - аппендэктомия-хирургическая обработка гнойного очага		100
	хирургическая обработка гнойного очага - аппендэктомия-грыжесечение - резекция желудка		0
	грыжесечение - аппендэктомия - резекция желудка-хирургическая обработка гнойного очага		0
	аппендэктомия - хирургическая обработка гнойного очага-грыжесечение - резекция желудка		0
	грыжесечение - резекция желудка-хирургическая обработка гнойного очага - аппендэктомия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_33

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стерильного режима		25
	строгого режима		25
	ограниченного режима		25
	общепольничного режима		25
	индивидуального режима		-50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_34

К СТЕРИЛЬНОЙ ЗОНЕ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К СТЕРИЛЬНОЙ ЗОНЕ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	помещения для хранения крови		0
	предоперационную		0
	операционный зал		100
	автоклавная		0
	комнату старшей сестры		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_35

К ЗОНЕ СТРОГОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОТНОСЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ЗОНЕ СТРОГОГО РЕЖИМА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ОТНОСЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	санпропускник		-25
	наркозную		33.3
	автоклавную		-25
	моечную		33.3
	предоперационную		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_36

В ЗОНУ ОГРАНИЧЕННОГО РЕЖИМА ОПЕРБЛОКА ВХОДЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ЗОНУ ОГРАНИЧЕННОГО РЕЖИМА ОПЕРБЛОКА ВХОДЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	санпропускник		33.3
	аппаратная		33.3
	комнаты медицинских сестёр и хирурга		33.3
	моечная		-25
	предоперационная		-25
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

1 Вопрос_37

К ЗОНЕ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОГО РЕЖИМА ОПЕРБЛОКА ОТНОСЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ЗОНЕ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОГО РЕЖИМА ОПЕРБЛОКА ОТНОСЯТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кабинет заведующего		33.3
	предоперационную		-25
	помещение для грязного белья		33.3
	наркозную		-25
	комнату старшей медицинской сестры		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_38

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	для оформления протокола операции		-33.3
	для введения больного в наркоз		-33.3
	для обработки рук		50
	для хранения аппаратуры		-33.3
	для предстерилизационной обработки инструментов		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_39

В ОПЕРБЛОКЕ ПО ТИПУ САНПРОПУСКНИКА УСТРАИВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ОПЕРБЛОКЕ ПО ТИПУ САНПРОПУСКНИКА УСТРАИВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	предоперационную		0
	наркозную		0
	стерилизационную		0
	помещение для переодевания персонала		100
	кабинет для хранения препаратов крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

1 Вопрос_40

В ОПЕРАЦИОННОЙ ОКНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ОПЕРАЦИОННОЙ ОКНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на юг		0
	на запад		0
	на юго-запад		0
	на юго-восток		0
	на север		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

3 Вопрос_62

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в общехирургическом стационаре		20
	на месте происшествия		20
	в специализированном хирургическом отделении		20
	в поликлинике		20
	в центре амбулаторной хирургии		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

3 Вопрос_63

ОСНОВНЫЕ УЧЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНЫЕ УЧЕТНО-ОПЕРАТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	операционный журнал		-25
	статистический талон		25
	медицинская карта амбулаторного больного		25
	медицинская карта стационарного больного		25
	карта выбывшего из стационара		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

3 Вопрос_75

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕАЛИЗУЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕАЛИЗУЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в общехирургическом стационаре		50
	на месте происшествия		-33.3
	в специализированном хирургическом отделении		50
	в поликлинике		-33.3
	в центре амбулаторной хирургии		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

3 Вопрос_76

ФУНКЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФУНКЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	консультативный прием		20
	инвазивные методы диагностики		20
	выполнение оперативных вмешательств		20
	наблюдение за оперированными больными		20
	комплексное лечение больных с хирургической патологией		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

3 Вопрос_77

ФУНКЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФУНКЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экспертиза временной нетрудоспособности		20
	санитарно-просветительская работа		20
	выполнение оперативных вмешательств		20
	диспансерное наблюдение за больными		20
	повышение квалификации медперсонала		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

3 Вопрос_78

СТРУКТУРА ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СТРУКТУРА ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ВКЛЮЧАЕТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	приемно-диагностическое отделение		20
	хирургические отделения		20
	операционно-перевязочный блок		20
	административно-хозяйственную часть		20
	диагностические подразделения		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

3 Вопрос_79

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНЫХ РАЗМЕЩАЮТ С УЧЕТОМ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНЫХ РАЗМЕЩАЮТ С УЧЕТОМ			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нозологии		33.3
	пола		33.3
	вероисповедания		-33.3
	принципов асептики		33.3
	времени поступления		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

3 Вопрос_80

ЦЕЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ГИГИЕНЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЦЕЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ГИГИЕНЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экономия материальных средств		-33.3
	обеспечение благоприятных условий пребывания больных;		50
	обеспечение благоприятных условий труда медработников		50
	создание благоприятного психологического климата		-33.3
	сбережение материально-технической базы		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

3 Вопрос_81

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЕ КОЕК ДОПУСТИМО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЕ КОЕК ДОПУСТИМО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в палатах		100
	в коридорах		0
	в холлах		0
	на лестничных площадках		0
	во вспомогательных помещениях		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

3 Вопрос_82

ВИДЫ РЕЖИМА ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВИДЫ РЕЖИМА ДЛЯ БОЛЬНЫХ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	общий		20
	строгий постельный		20
	активный постельный		20
	полупостельный		20
	индивидуальный		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

3 Вопрос_83

ЗА БОЛЬНЫМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НАБЛЮДАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗА БОЛЬНЫМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НАБЛЮДАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в наркозной		-33.3
	в палатах послеоперационного наблюдения		50
	в предоперационной		-33.3
	в палатах интенсивной терапии		50
	в процедурном кабинете		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Операция Вопрос_1

Критерий относительности показаний к операции –			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Критерий относительности показаний к операции –			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	возможность её замены консервативным лечением		100
	её невыполнение угрожает жизни		0
	тяжелое состояние пациента		0
	отсрочка угрожает жизни		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Операция Вопрос_10

Операция по поводу перитонита относится к группе			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Операция по поводу перитонита относится к группе			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренных		100
	плановых		0
	отсроченных		0
	асептических		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Операция Вопрос_11

Холецистэктомия по поводу острого флегмонозного холецистита относят к группе операций			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Холецистэктомия по поводу острого флегмонозного холецистита относят к группе операций			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренных		100
	плановых		0
	отсроченных		0
	асептических		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_2

Аппендэктомия при остром аппендиците выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Аппендэктомия при остром аппендиците выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		100
	по относительным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_3

Гастростомию при стенозе пищевода выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гастростомию при стенозе пищевода выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		100
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		0
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
	по относительным показаниям в плановом порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_4

Грыжесечение по поводу ущемленной грыжи выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Грыжесечение по поводу ущемленной грыжи выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		100
	по относительным показаниям в плановом порядке		0
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_5

Лапаротомию по поводу разрыва кишки выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Лапаротомию по поводу разрыва кишки выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		100
	по относительным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_6

Гастрэктомию по поводу рака желудка выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гастрэктомию по поводу рака желудка выполняют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		100
	по относительным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		0
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Операция Вопрос_7

Грыжесечение при неосложненной грыже выполняют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Грыжесечение при неосложненной грыже выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по относительным показаниям в плановом порядке		100
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		0
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_8

Удаление липомы плеча выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Удаление липомы плеча выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по относительным показаниям в плановом порядке		100
	по абсолютным показаниям в плановом порядке		0
	по абсолютным показаниям в экстренном порядке		0
	по абсолютным показаниям в срочном порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Операция Вопрос_9

Грыжесечение по поводу неосложнённой паховой грыжи относят к группе операций			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Грыжесечение по поводу неосложнённой паховой грыжи относят к группе операций			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	плановых		100
	экстренных		0
	отсроченных		0
	инфицированных		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_1

ЛИМФАДЕНИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛИМФАДЕНИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появлением болезненных уплотнений в месте расположения регионарных лимфатических узлов		100
	гиперемией в виде полос на коже		0
	появлением плотных шнурообразных болезненных уплотнений по ходу поверхностных вен		0
	симптомом флюктуации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_10

МЕСТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ МОЖНО ОЦЕНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕСТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ МОЖНО ОЦЕНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прикладыванием тыльной стороны кисти к области интереса		100
	прикладыванием ладонной стороны кисти к области интереса		0
	просьбой выполнить это самостоятельно пациентом		0
	прикладыванием пальцев к мочке уха		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_11

СНИЖЕНИЕ МЕСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СНИЖЕНИЕ МЕСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гангрене, спазме мелких артерий		100
	флегмоне, спазме мелких артерий		0
	абсцессе, спазме мелких артерий		0
	гнойном артрите, спазме мелких артерий		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_12

ИНФИЛЬТРАТИВНАЯ ФАЗА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИНФИЛЬТРАТИВНАЯ ФАЗА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличием плотного болезненного образования при наличии других признаков воспаления		100
	положительным симптомом флюктуации		0
	размягчением воспалительного инфильтрата		0
	наличием плотного болезненного образования при отсутствии других признаков воспаления		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_13

ПЕРЕХОД ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ГНОЙНУЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРЕХОД ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ В ГНОЙНУЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появлением положительного симптома флюктуации и размягчением инфильтрата		100
	увеличением плотности инфильтрата		0
	разрешением признаков местного воспаления		0
	появлением признаков местного воспаления		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_14

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	определить вид возбудителя, патогенные свойства, выявить чувствительность к антибактериальным препаратам		100
	только определить вид возбудителя		0
	определить наличие бактериальной ДНК в субстрате		0
	определить наличие антител к возбудителю инфекционных заболеваний		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_15

ДЛЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЕРНО СОБРАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЕРНО СОБРАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	среднюю порцию мочи		100
	первую порцию мочи		0
	завершающую порцию мочи		0
	порция не имеет значения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_16

К ВЕРНОЙ ТЕХНИКЕ СБОРА МОКРОТЫ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ВЕРНОЙ ТЕХНИКЕ СБОРА МОКРОТЫ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сбор в стерильный контейнер после сильного кашля, желательно утром до еды, прополоскав перед этим рот кипяченой водой		100
	сбор в стерильный контейнер после сильного кашля, желательно вечером после еды, прополоскав перед этим рот кипяченой водой		0
	сбор в стерильный контейнер после сильного кашля, желательно утром до еды, не прополаскивая рот		0
	сбор в стерильный контейнер вне зависимости от интенсивности кашля, времени суток и приема пищи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_17

СБОР БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СБОР БРОНХИАЛЬНОГО СЕКРЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в ходе бронхоскопии		100
	во время кашля		0
	рутинно всем пациентам с жалобами на кашель		0
	только детям и лицам пожилого возраста		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_18

СИНДРОМ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ (СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ, SIRS) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СИНДРОМ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ (СИСТЕМНОГО ОТВЕТА НА ВОСПАЛЕНИЕ, SIRS) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	температурой тела более 38 С или менее 36 С, ЧСС более 90 ударов в минуту, ЧДД более 20 в минуту, лейкоцитозом более 12000 или менее 4000		100
	нормальной температурой тела, ЧСС более 90 ударов в минуту, ЧДД более 20 в минуту, лейкоцитозом более 12000 или менее 4000		0
	температурой тела более 38 С или менее 36 С, ЧСС более 120 ударов в минуту, ЧДД более 30 в минуту, лейкоцитозом более 12000 или менее 4000		0
	температурой тела более 38 С или менее 36 С, ЧСС менее 60 ударов в минуту, ЧДД менее 16 в минуту, лейкоцитозом более 12000 или менее 4000		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_19

ТОЛЧКООБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, РЕЗОНИРУЮЩИЕ НА ЛАДОНЬ, ЛЕЖАЩУЮ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЗОНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, НАЗЫВАЮТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	симптомом флюктуации		100
	симптомом размягчения		0
	симптомом Щёткина-Блюмберга		0
	симптом Раздольского		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_2

ТРОМБОФЛЕБИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТРОМБОФЛЕБИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появлением плотных шнурообразных болезненных уплотнений по ходу поверхностных вен		100
	гиперемией в виде полос на коже		0
	появлением болезненных уплотнений в месте расположения регионарных лимфатических узлов		0
	симптомом флюктуации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_20

ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИНФИЛЬТРАТА В ЦЕНТРЕ ЗОНЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ (ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛА» ПРИ ПАЛЬПАЦИИ), СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ О ГНОЙНОМ РАСПЛАВЛЕНИИ ТКАНЕЙ И СКЛОПЛЕНИИ ГНОЯ НАЗЫВАЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ИНФИЛЬТРАТА В ЦЕНТРЕ ЗОНЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ (ОЩУЩЕНИЕ «ПРОВАЛА» ПРИ ПАЛЬПАЦИИ), СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ О ГНОЙНОМ РАСПЛАВЛЕНИИ ТКАНЕЙ И СКЛОПЛЕНИИ ГНОЯ НАЗЫВАЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	симптомом размягчения		100
	симптомом флюктуации		0
	симптомом Щёткина-Блюмберга		0
	симптом Раздольского		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_21

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННУЮ БАКТЕРИЕМИЮ СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ ПОСЕВЫ ИЗ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННУЮ БАКТЕРИЕМИЮ СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ ПОСЕВЫ ИЗ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	центральной (через катетер) и периферической вен		100
	только центральной вены (через катетер)		0
	только периферической вены		0
	двух разных центральных вен		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_22

МАЗОК ДЛЯ БАКТЕРИОСКОПИИ СЛЕДУЕТ ЗАБИРАТЬ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МАЗОК ДЛЯ БАКТЕРИОСКОПИИ СЛЕДУЕТ ЗАБИРАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	из глубины тканей		100
	поверхностно		0
	только ранним утром		0
	при любом подозрении на воспалительный процесс		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_23

СВЕТОВАЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ МАЗКОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СВЕТОВАЯ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ МАЗКОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	относятся к новым методам экспресс-диагностики бактериемий		100
	требуют длительного времени для получения результата		0
	применяются с начала XX века		0
	наиболее популярные методы диагностики синдрома системной воспалительной реакции		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_24

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сцинтиграфия		100
	эндоскопия		0
	компьютерная томография		0
	магнитно-резонансная томография		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_25

ПОСЛЕ ЗАБОРА КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ СООТНОШЕНИЕ КРОВЬ/ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОСЛЕ ЗАБОРА КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ СООТНОШЕНИЕ КРОВЬ/ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1/10		100
	1/7		0
	1/5		0
	1/3		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_26

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДЛЕННОЙ ДОСТАВКИ КРОВИ ДЛЯ АНАЛИЗА НА СТЕРИЛЬНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ИНКУБАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДЛЕННОЙ ДОСТАВКИ КРОВИ ДЛЯ АНАЛИЗА НА СТЕРИЛЬНОСТЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ИНКУБАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	37 C		100
	36.6 C		0
	38 C		0
	36 C		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_27

ЗАБОР ПОВЕРХНОСТНОГО РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗАБОР ПОВЕРХНОСТНОГО РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стерильного тампона		100
	шприца		0
	цитологических стекол		0
	активной аспирации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_28

НЕМЕДЛЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СОДЕРЖИМОГО АБСЦЕССОВ ПЛЕВРАЛЬНОЙ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НЕМЕДЛЕННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СОДЕРЖИМОГО АБСЦЕССОВ ПЛЕВРАЛЬНОЙ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стерильного шприца		100
	стерильного тампона		0
	цитологических стекол		0
	кареды скорой помощи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_29

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИНТОКСИКАЦИЮ, ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИНТОКСИКАЦИЮ, ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	повышение уровня мочевины, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, развитие гипопроотеинемии		100
	снижение уровня мочевины, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, развитие гипопроотеинемии		0
	повышение уровня мочевины, сдвиг лейкоцитарной формулы справа, развитие гипопроотеинемии		0
	повышение уровня мочевины, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, развитие гиперпротеинемии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_3

ЛИМФАНГИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛИМФАНГИТ КАК МЕСТНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гиперемией в виде полос на коже		100
	появлением плотных шнурообразных болезненных уплотнений по ходу поверхностных вен		0
	появлением болезненных уплотнений в месте расположения регионарных лимфатических узлов		0
	симптомом флюктуации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_30

МЕТОД ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГНОЙНЫХ СКОПЛЕНИЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГНОЙНЫХ СКОПЛЕНИЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сцингтиграфия		100
	УЗИ		0
	КТ		0
	МРТ		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_4

К ОБЩИМ СИМПТОМАМ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ОБЩИМ СИМПТОМАМ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	озноб		100
	покраснение		0
	отек		0
	повышение местной температуры		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_5

ФЕНОМЕНОМ «НОЖНИЦ» НАЗЫВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФЕНОМЕНОМ «НОЖНИЦ» НАЗЫВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ускорение пульса при понижении температуры		100
	метеоризм		0
	увеличение селезёнки с появлением желтушной окраски склер		0
	снижение и отсутствие аппетита		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_6

ОДНИМ ИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ РАЗВИТИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОДНИМ ИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ РАЗВИТИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	увеличение палочкоядерных форм нейтрофилов		100
	увеличение сегментоядерных форм нейтрофилов		0
	резкое снижение СОЭ		0
	повышение уровня гемоглобина		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_7

ОДНИМ ИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ РАЗВИТИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОДНИМ ИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ ПРИ РАЗВИТИИ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	определение белка и цилиндров		100
	определение неизменных эритроцитов		0
	соломенно-желтый цвет		0
	появление оксалатов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_8

КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тахикардия, снижение АД, повышение ЧДД		100
	брадикардия, снижение АД, повышение ЧДД		0
	тахикардия, повышение АД, повышение ЧДД		0
	брадикардия, повышение АД, повышение ЧДД		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Обследование больных с гнойными заболеваниями Вопрос_9

ДИУРЕЗ ПРИ РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ ИНТОКСИКАЦИИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДИУРЕЗ ПРИ РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ ИНТОКСИКАЦИИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	снижается вплоть до развития острого повреждения почек и анурии		100
	увеличивается		0
	снижается незначительно		0
	не изменяется		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_1

Грыжевыми воротами при бедренной грыже являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Грыжевыми воротами при бедренной грыже являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сосудистая лакуна медиальнее бедренной вены		100
	латеральная паховая ямка		0
	медиальная паховая ямка		0
	влагалищный отросток брюшины		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_10

Прямую паховую грыжу характеризует слабость следующей стенки пахового канала			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Прямую паховую грыжу характеризует слабость следующей стенки пахового канала			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	задней		100
	передней		0
	верхней		0
	нижней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_11

При герниопластике при операции по поводу паховой грыжи выполняется пластика (?) стенки пахового канала			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При герниопластике при операции по поводу паховой грыжи выполняется пластика (?) стенки пахового канала			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	задней		100
	передней		0
	передней и задней		0
	верхней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_13

Чаще всего в формировании скользящей грыжи участвуют следующие органы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чаще всего в формировании скользящей грыжи участвуют следующие органы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слепая кишка и мочевого пузыря		100
	большой сальник		0
	поперечно-ободочная кишка		0
	тощая и подвздошная кишка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_14

Передней стенкой пахового канала является:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Передней стенкой пахового канала является:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	апоневроз наружной косой мышцы живота		100
	внутренняя косая мышца		0
	поперечная мышца		0
	поперечная фасция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_15

Тотальная экстраперитонеальная пластика (TEP) выполняется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Тотальная экстраперитонеальная пластика (TEP) выполняется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при фиксации сетчатого импланта по методике on lay		100
	при фиксации сетчатого импланта по методике sub lay		0
	при использовании местных тканей		0
	в современной хирургии не применяется		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_16

Трансабдоминальная предбрюшинная пластика (TAPP) выполняется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Трансабдоминальная предбрюшинная пластика (TAPP) выполняется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при ущемленных грыжах с фиксацией сетчатого импланта sub lay		100
	при ущемленных грыжах с фиксацией сетчатого импланта on lay		0
	при ущемленных грыжах с укреплением передней брюшной стенки местными тканями		0
	в современной хирургии не применяется		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_17

Противопоказания для хирургического вмешательства при ущемленной грыже			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Противопоказания для хирургического вмешательства при ущемленной грыже			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	противопоказаний нет		100
	флегмона грыжевого мешка		0
	инфаркт миокарда в анамнезе менее 3х месяцев		0
	пневмония		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_18

Пластика паховой грыжи по Шоулдайс применяется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пластика паховой грыжи по Шоулдайс применяется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	у детей		100
	у мужчин		0
	у женщин		0
	у пожилых пациентов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_19

Какой орган чаще всего ущемляется при пупочной грыже			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой орган чаще всего ущемляется при пупочной грыже			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сальник		100
	печень		0
	селезенка		0
	желудок		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_2

Что такое Рихтеровское ущемление?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что такое Рихтеровское ущемление?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пристеночное ущемление кишки		100
	ущемление тонкой кишки		0
	ущемление сигмовидной кишки		0
	ущемление нескольких петель кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_20

Какой орган чаще всего ущемляется при бедренной грыже			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой орган чаще всего ущемляется при бедренной грыже			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тонкая кишка		100
	толстая кишка		0
	бедренная вена		0
	бедренная артерия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_21

Задней стенкой пахового канала является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Задней стенкой пахового канала является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	париетальная брюшина		100
	паховая связка		0
	внутренняя косая мышца живота		0
	поперечная мышца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_22

Ущемление, при котором в грыжевом мешке оказываются две кишечные петли, называют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ущемление, при котором в грыжевом мешке оказываются две кишечные петли, называют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ретроградным (W-образное)		100
	каловым		0
	ложным		0
	пристеночным		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_23

нижняя стенка пахового канала представлена			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

нижняя стенка пахового канала представлена			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	паховой связкой		100
	поперечной фасцией		0
	внутренней косой мышцей живота		0
	прямой мышцей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_24

назовите современный метод хирургического лечения грыж передней брюшной стенки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

назовите современный метод хирургического лечения грыж передней брюшной стенки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	с использованием аллотрансплантата		100
	с использованием местных тканей		0
	с использованием аутоотрансплантата		0
	с использованием ксенотрансплантата		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_25

назовите современный метод пластики гигантских грыж передней брюшной стенки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

назовите современный метод пластики гигантских грыж передней брюшной стенки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ненатяжная с использованием сетчатого импланта		100
	натяжная с использованием сетчатого импланта		0
	ненатяжная местными тканями		0
	натяжная местными тканями		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_26

скользящая грыжа содержит			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

скользящая грыжа содержит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аппендикс		100
	желудок		0
	печень		0
	селезенку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_27

при самопроизвольном вправлении грыжи после ущемления менее 4х часов необходимо			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

при самопроизвольном вправлении грыжи после ущемления менее 4х часов необходимо			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	госпитализация под наблюдение не менее 24 часов		100
	экстренное хирургическим вмешательством		0
	амбулаторное наблюдение		0
	наблюдение в приемном отделении в течение 2х часов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_28

при самопроизвольном вправлении грыжи после ущемления в течение 4-6 часов необходимо			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

при самопроизвольном вправлении грыжи после ущемления в течение 4-6 часов необходимо			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	госпитализация с хирургическим вмешательством в экстренном порядке		100
	госпитализация под наблюдение не менее 12 часов		0
	амбулаторное наблюдение		0
	наблюдение в приемном отделении в течение 2-4х часов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_3

Какой признак будет отсутствовать при Рихтеровском ущемлении			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой признак будет отсутствовать при Рихтеровском ущемлении			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	симптомы кишечной непроходимости		100
	невправимость грыжевого выпячивания		0
	резкие боли в области грыжевого выпячивания		0
	отрицательный симптом «кашлевого толчка»		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Наружные грыжи живота Вопрос_4

При параэзофагеальной грыже может развиваться следующее осложнение			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При параэзофагеальной грыже может развиваться следующее осложнение			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ущемление желудка		100
	инфаркт миокарда		0
	пневмоторакс		0
	развитие рака желудка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_5

С чего следует начинать лечение флегмоны грыжевого мешка			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

С чего следует начинать лечение флегмоны грыжевого мешка			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	со срединной лапаротомии		100
	с динамического наблюдения, антибиотикотерапии		0
	с пункции грыжевого мешка		0
	с лапароскопии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_6

Тактика при самопроизвольном вправлении грыжи			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Тактика при самопроизвольном вправлении грыжи			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	госпитализация и наблюдение		100
	экстренное грыжесечение		0
	экстренная срединная лапаротомия		0
	экстренная лапароскопия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_7

Показанием к операции при самопроизвольном вправлении грыжи является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показанием к операции при самопроизвольном вправлении грыжи является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появление перитонеальных симптомов		100
	лихорадка		0
	появление дизурических явлений		0
	указания на ущемления грыжи в анамнезе		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Наружные грыжи живота Вопрос_8

При ущемленной грыже передней брюшной стенки показано			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При ущемленной грыже передней брюшной стенки показано			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренная операция		100
	наблюдение		0
	аккуратное ненасильственное вправление грыжи		0
	введение спазмолитиков и теплая ванна		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Наружные грыжи живота Вопрос_9

Бедренная грыжа чаще встречается у			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Бедренная грыжа чаще встречается у			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	женщин		100
	мужчин		0
	стариков		0
	детей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_1

Межрёберная блокада относится к анестезии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Межрёберная блокада относится к анестезии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стволовой		100
	плексусной		0
	паравертебральной		0
	перидуральной		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_10

Регургитация — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Регургитация — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пассивное затекание содержимого желудка в дыхательные пути		100
	поступление содержимого желудка в дыхательные пути при вдохе		0
	прекращение поступления воздуха в легкие из-за препятствия		0
	прекращение дыхания из-за торможения дыхательного центра		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_11

Механическая асфиксия — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Механическая асфиксия — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прекращение поступления воздуха в легкие из-за препятствия		100
	поступление содержимого желудка в дыхательные пути при вдохе		0
	пассивное затекание содержимого желудка в дыхательные пути		0
	прекращение дыхания из-за торможения дыхательного центра		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_12

Syncope — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Syncope — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остановка сердца		100
	поступление содержимого желудка в дыхательные пути при вдохе		0
	прекращение поступления воздуха в легкие из-за препятствия		0
	прекращение дыхания из-за торможения дыхательного центра		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Местное и общее обезболивание Вопрос_13

Критический уровень систолического артериального давления (в мм рт.ст.) соответствует			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Критический уровень систолического артериального давления (в мм рт.ст.) соответствует			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	70-80		100
	40-60		0
	20-30		0
	90-100		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Местное и общее обезболивание Вопрос_14

При ингаляционном наркозе паралич межреберных мышц наступает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При ингаляционном наркозе паралич межреберных мышц наступает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в III стадию		100
	во II стадию		0
	в I стадию		0
	в IV стадию		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_15

Причина механической асфиксии при аспирации -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Причина механической асфиксии при аспирации -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ларингоспазм		100
	западение языка		0
	пневмония		0
	заполнение бронхов желудочным содержимым		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_16

Причина механической асфиксии при регургитации -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Причина механической асфиксии при регургитации -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ларинго- и бронхообструкция		100
	западение языка		0
	пневмония		0
	ателектаз лёгкого		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_17

Для профилактики аспирации до экстренной операции			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для профилактики аспирации до экстренной операции			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	опорожняют желудок с помощью зонда		100
	укладывают больного на левый бок		0
	придают больному положение Тренделенбурга		0
	быстро вводят больного в состояние наркоза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Местное и общее обезболивание Вопрос_18

Альгогены — это вещества,			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Альгогены — это вещества,			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вызывающие боль		100
	вызывающие аллергическую реакцию		0
	вызывающие отторжение трансплантат		0
	используемые для консервирования крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_19

Сенситизация — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сенситизация — это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	усиление болевого восприятия		100
	реакция отторжения трансплантата		0
	формирование аллергической реакции		0
	реакция серологической несовместимости крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Местное и общее обезболивание Вопрос_2

Блокада по Школьникову относится к анестезии			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Блокада по Школьникову относится к анестезии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стволовой		100
	плексусной		0
	паравертебральной		0
	перидуральной		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_20

Ноцицептор — это рецептор, определяющий			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ноцицептор — это рецептор, определяющий			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	болевое восприятие повреждающего действия		100
	регуляцию артериального давления		0
	двигательную функцию желудочно-кишечного тракта		0
	вкусовую чувствительность		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_3

Блокада по Школьникову показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Блокада по Школьникову показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	переломе костей таза		100
	переломе бедра		0
	перитоните		0
	родах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_4

Анестезия по Куленкампфу используется при операциях			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Анестезия по Куленкампфу используется при операциях			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на верхней конечности		100
	на голени		0
	на органах живота		0
	на голове		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_5

Обезболивание по Куленкампфу относится к анестезии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Обезболивание по Куленкампфу относится к анестезии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	плексусной		100
	стволовой		0
	паравертебральной		0
	перидуральной		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_6

Паравертебральная новокаиновая блокада показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Паравертебральная новокаиновая блокада показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	переломе ребра		100
	переломе позвоночника		0
	перитоните		0
	переломе бедра		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_7

Шейная вагосимпатическая блокада показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Шейная вагосимпатическая блокада показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	плевро-пульмональном шоке		100
	травматическом шоке		0
	опухоли средостения		0
	бронхиальной астме		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_8

При спинномозговой анестезии анестетик вводят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При спинномозговой анестезии анестетик вводят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	субарахноидально		100
	субдурально		0
	эпидурально		0
	интрамедуллярно		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Местное и общее обезболивание Вопрос_9

Аспирация — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Аспирация — это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	поступление содержимого желудка в дыхательные пути при вдохе		100
	пассивное затекание содержимого желудка в дыхательные пути		0
	прекращение поступления воздуха в легкие из-за препятствия		0
	прекращение дыхания из-за торможения дыхательного центра		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_1

Деонтология - наука о долге врача и среднего медицинского персонала, который состоит в том, чтобы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Деонтология - наука о долге врача и среднего медицинского персонала, который состоит в том, чтобы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	создать оптимальные условия для лечения, благоприятную обстановку как для пациента, так и для врача, установить доверительные отношения		100
	создать благоприятную обстановку для выздоровления больного		0
	установить доверительные отношения: больной - врач, врач - больной, врач - родственники больного, врачи между собой		0
	обеспечить наилучшее лечение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_10

Сообщить родственникам результаты произведенной операции должен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сообщить родственникам результаты произведенной операции должен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	только оперировавший хирург		100
	кто-либо из присутствующих на операции		0
	медсестра		0
	зав. отделением		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_11

Медицинская этика – это:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Медицинская этика – это:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести и достоинства медицинских работников, создающая специфическое проявление общей этики в деятельности врача		100
	специфическое проявление общей этики в деятельности врача		0
	наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести и достоинства медицинских работников		0
	дополнительный предмет, занимающий время студентов и преподавателей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_12

Медицинская деонтология – это:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Медицинская деонтология – это:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики		100
	самостоятельная наука о долге медицинских работников		0
	наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести и достоинства медицинских работников		0
	специфическое проявление общей этики в деятельности врача		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_13

Понятие "медицинская этика" включает в себя понятие "медицинская деонтология":			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Понятие "медицинская этика" включает в себя понятие "медицинская деонтология":			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	да		100
	нет		0
	в зависимости от обстоятельств		0
	в зависимости от приказа администрации		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_14

Понятие "медицинская этика" включает в себя:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Понятие "медицинская этика" включает в себя:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских работников		100
	форму правовой регуляции деятельности медицинских работников		0
	специфическое проявление общей этики в деятельности врача		0
	силы и средства, которые могут быть использованы для решения конфликтов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_15

Понятие "медицинская деонтология" включает в себя:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Понятие "медицинская деонтология" включает в себя:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников		100
	представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников		0
	специфическое проявление общей этики в деятельности врача		0
	форму правовой регуляции деятельности медицинских работников		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_16

Какая из приведенных ниже моделей взаимоотношений "врач-пациент" наиболее рациональна с позиции интересов пациентов?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какая из приведенных ниже моделей взаимоотношений "врач-пациент" наиболее рациональна с позиции интересов пациентов?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	"кооперативная модель" - сотрудничество врача и пациента		100
	"инженерно-техническая модель" - врач как специалист		0
	"патерналистская модель" - врач как "духовный отец"		0
	"договорная модель" - врач как "поставщик", а пациент - "потребитель медицинских услуг"		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_17

К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и деонтологии?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и деонтологии?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	взаимоотношения врача и пациента, взаимоотношения врача и родственников пациента, взаимоотношения в медицинском коллективе, взаимоотношения медицинских работников и общества		100
	взаимоотношения врача и родственников пациента		0
	взаимоотношения в медицинском коллективе		0
	взаимоотношения медицинских работников и общества		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_18

Что составляет предмет врачебной тайны?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что составляет предмет врачебной тайны?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сведения о состоянии пациента в период его болезни, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении		100
	сведения о состоянии пациента в период его болезни		0
	информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении		0
	данные о профессии пациента, его политических и религиозных убеждениях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_19

Соблюдение врачебной тайны необходимо для:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Соблюдение врачебной тайны необходимо для:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	защиты внутреннего мира человека, его автономии, защиты социальных и экономических интересов личности, создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений "врач-пациент", поддержания престижа медицинской профессии		100
	защиты внутреннего мира человека, его автономии		0
	защиты социальных и экономических интересов личности		0
	создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений "врач-пациент"		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_2

Этические нормы врача определяются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Этические нормы врача определяются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	моральной ответственностью перед обществом		100
	законами и приказами		0
	этническими особенностями региона		0
	умениями и навыками		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_20

Что составляет предмет врачебной тайны?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что составляет предмет врачебной тайны?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сведения о состоянии пациента в период его болезни, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении		100
	сведения о состоянии пациента в период его болезни		0
	информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении		0
	данные о политических убеждениях пациента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_21

Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию "биоэтика"?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию "биоэтика"?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	социальные, правовые и этические последствия использования достижения биомедицинской технологии		100
	достижения в области биомедицинской технологии		0
	защиты внутреннего мира человека, его автономии		0
	непричинение вреда в ходе медицинских исследований		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_22

Разрешена ли эвтаназия (искусственное приближение смерти по просьбе пациента) законодательством о здравоохранении РФ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Разрешена ли эвтаназия (искусственное приближение смерти по просьбе пациента) законодательством о здравоохранении РФ?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нет		100
	да		0
	разрешена в случае инкурабельного онкологического заболевания		0
	разрешена при согласии родственников пациента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_23

Знание врачом законов формирования личности позволяет			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Знание врачом законов формирования личности позволяет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	предупредить пограничные нервно-психические расстройства, изучать характер и личность больного, оказывать своевременную и более совершенную помощь больному		100
	предупредить пограничные нервно-психические расстройства		0
	оказывать своевременную и более совершенную помощь больному		0
	изучать характер и личность больного		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_24

Могут ли быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок органы и ткани человека?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Могут ли быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок органы и ткани человека?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нет		100
	иногда		0
	да		0
	при межгосударственных соглашениях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_25

Является ли функцией руководителя медицинского учреждения управление этической ситуацией в коллективе?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Является ли функцией руководителя медицинского учреждения управление этической ситуацией в коллективе?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	да		100
	нет		0
	иногда		0
	при возложении на него таких дополнительных обязанностей		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_26

Являются ли врачебной тайной сведения о проведенном оплодотворении, о личности донора?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Являются ли врачебной тайной сведения о проведенном оплодотворении, о личности донора?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	да		100
	нет		0
	при его прямом требовании о сохранении тайны личности		0
	по желанию реципиента		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_27

Является ли информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Является ли информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	да		100
	нет		0
	в случае косметических манипуляций		0
	в случае оказания помощи в государственном лечебном учреждении		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_28

Ятрогенные заболевания являются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ятрогенные заболевания являются:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	частными случаями психогений, нежелательными изменениями психики, порожденные врачом; расстройствами психики в результате воздействия «слова» врача		100
	частными случаями психогений		0
	нежелательными изменениями психики, порожденные врачом;		0
	расстройствами психики в результате воздействия «слова» врача		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_29

Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора здравоохранения заключается во всем, кроме:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора здравоохранения заключается во всем, кроме:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	информации коллектива о тенденциях в состоянии здоровья населения		100
	управления этической ситуацией в коллективе		0
	организации обучения персонала по вопросам этики и деонтологии		0
	проверки этичности поведения персонала		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_3

Врач к больному должен обращаться			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Врач к больному должен обращаться			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по имени и отчеству		100
	по имени		0
	по фамилии		0
	"больной"		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_30

Впервые термин этика для обозначения науки применил:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Впервые термин этика для обозначения науки применил:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Аристотель		100
	Сократ		0
	Пифагор		0
	Демокрит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_31

Основным принципом современной модели профессиональной этики является:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным принципом современной модели профессиональной этики является:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	приоритета прав и уважения достоинств пациента		100
	принцип приоритета науки		0
	принцип исполнения долга		0
	приоритет интересов государства		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_4

Если существует большой риск операции, которая является единственным шансом помочь больному, то хирург должен			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Если существует большой риск операции, которая является единственным шансом помочь больному, то хирург должен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	созвать консилиум в составе старшего по клинике, анестезиолога, терапевта для решения вопроса об операции, предупредить близких родственников о сложности операции и степени риска		100
	принять решение оперировать больного		0
	отказаться от операции		0
	обратиться к администрации для решения данного вопроса		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_5

Больной после операции находится в реанимационном отделении. Ответственность за ведение больного возлагается на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Больной после операции находится в реанимационном отделении. Ответственность за ведение больного возлагается на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	врача-реаниматолога и врача-анестезиолога во главе с оперировавшим хирургом		100
	врача-анестезиолога		0
	оперировавшего хирурга		0
	врача-ординатора		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_6

Должен ли хирург в ходе операции интересоваться у анестезиолога состоянием больного?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Должен ли хирург в ходе операции интересоваться у анестезиолога состоянием больного?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	обязательно должен		100
	не должен, полностью доверяясь анестезиологу		0
	зависит от взаимоотношений хирурга и анестезиолога		0
	зависит от сложности операции и ее этапа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_7

Хирург должен сам перевязывать и осматривать послеоперационную рану больного или доверить это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирург должен сам перевязывать и осматривать послеоперационную рану больного или доверить это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сам или стажер на рабочем месте		100
	стажеру на рабочем месте		0
	медицинской сестре		0
	только сам		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_8

Профессиональное обсуждение во время обхода того или иного больного в палате			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Профессиональное обсуждение во время обхода того или иного больного в палате			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	допустимо в простейших ситуациях, в случае, когда лишний раз необходимо склонить больного к операции, одновременно щадя его психику и недопустимо в случаях онкологического заболевания		100
	допустимо, когда лишний раз необходимо склонить больного к операции, одновременно щадя его психику		0
	недопустимо в случаях онкологического заболевания		0
	недопустимо во всех случаях		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Медицинская этика и деонтология Вопрос_9

В случаях нарушения врачебной тайны зав. отделением должен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В случаях нарушения врачебной тайны зав. отделением должен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разобрать случай нарушения в отделении на утренней конференции, при повторном нарушении сообщить администрации, на усмотрение зав. отделением - провести отдельную беседу с нарушителем		100
	сообщить о нарушении администрации в любом случае		0
	сообщить администрации при повторном нарушении		0
	уволить нарушителя		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_1

КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	повышение проницаемости сосудистой стенки		0
	безвозвратная потеря крови		0
	прижизненное истечение крови из сосуда		100
	некроз сосудистой стенки		0
	нарушения свертывающей системы крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_10

ОБШИРНОЕ ПОДКОЖНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПО ЛАТЫНИ - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОБШИРНОЕ ПОДКОЖНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПО ЛАТЫНИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	petechia		0
	ecchymosis		100
	haematoma		0
	haemoptysis		0
	haemotemesis		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_100

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КРОВОПОТЕРИ УЧИТЫВАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ КРОВОПОТЕРИ УЧИТЫВАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	объем циркулирующей крови		20
	объем циркулирующей плазмы		20
	удельный вес крови		20
	глобулярный объем		20
	гематокрит		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_101

ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	с помощью шокового индекса М.Альговера		-33.3
	по клинической симптоматике		-33.3
	по показателям гематокрита, гемоглобина и эритроцитов		-33.3
	по массе перевязочного материала до и после операции		50
	визуально по количеству излившейся крови		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_102

ПРИ НЕПРЯМОМ СПОСОБЕ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕПРЯМОМ СПОСОБЕ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	с помощью шокового индекса М.Альговера		33.3
	по показателям гематокрита, гемоглобина и эритроцитов		33.3
	по удельному весу крови		33.3
	по электрокардиографическим признакам		-33.3
	по скорости свертывания крови		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_103

ШОКОВЫЙ ИНДЕКС М.АЛЬГОВЕРА - ЭТО ОТНОШЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ШОКОВЫЙ ИНДЕКС М.АЛЬГОВЕРА - ЭТО ОТНОШЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	систолического артериального давления к пульсу		0
	пульса к диастолическому артериальному давлению		0
	пульса к систолическому артериальному давлению		100
	пульса к частоте дыхательных движений		0
	показателя гематокрита к концентрации гемоглобина		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

5 Вопрос_104

ВИДЫ КРОВОПОТЕРИ ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВИДЫ КРОВОПОТЕРИ ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	легкая		25
	компенсированная		25
	декомпенсированная		25
	выраженная		-25
	субкомпенсированная		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_105

ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) В ПРЕДЕЛАХ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) В ПРЕДЕЛАХ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	10%		100
	11-20%		0
	21-30%		0
	31-50%		0
	более 50%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_106

ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-500 мл		100
	501-1000 мл		0
	1001-1500 мл		0
	1501-2000 мл		0
	более 2000 мл		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_107

ДЛЯ ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ЛЕГКОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уменьшение объема циркулирующей крови в пределах 500 мл		33.3
	уменьшение объема циркулирующей крови в пределах 10%		33.3
	отсутствие клинических признаков		33.3
	тахикардия в пределах 100 в минуту		-33.3
	артериальное давление ниже 100 мм Hg		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_108

ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК УМЕНЬШАЕТСЯ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК УМЕНЬШАЕТСЯ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	10%		0
	11-20%		100
	21-30%		0
	31-50%		0
	более 50%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_109

ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК УМЕНЬШАЕТСЯ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК УМЕНЬШАЕТСЯ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-500 мл		0
	501-1000 мл		100
	1001-1500 мл		0
	1501-2000 мл		0
	более 2000 мл		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_11

ECCHYMOSIS-ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ECCHYMOSIS-ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	точечное кровоизлияние в кожу		0
	обширное подкожное кровоизлияние		100
	ограниченное скопление крови в тканях		0
	примесь крови в мокроте		0
	кровотечение в полость носа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_110

ДЛЯ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ КОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уменьшение объема циркулирующей крови в пределах 501-1000 мл		33.3
	понижение артериального давления менее 100 мм Hg		-33.3
	похолодание конечностей		-33.3
	появление тахикардии в пределах 120 в минуту		33.3
	уменьшение объема циркулирующей крови в количестве 11-20%		33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_111

ПРИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК СНИЖЕН НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК СНИЖЕН НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	10%		0
	11-20%		0
	21-30%		100
	31-50%		0
	более 50%		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_112

ПРИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК СНИЖЕН НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОЦК СНИЖЕН НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-500 мл		0
	501-1000 мл		0
	1001-1500 мл		100
	1501-2000 мл		0
	более 2000 мл		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_113

ДЛЯ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ СУБКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уменьшение объема циркулирующей крови на 1001-1500 мл		25
	понижение артериального давления до 70-100 мм Hg		25
	похолодание конечностей		25
	отсутствие клинической симптоматики		-25
	уменьшение объема циркулирующей крови на 21-30%		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_114

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	5%		0
	6-10%		0
	11-20%		0
	21-30%		0
	более 30%		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_115

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРЕ СООТВЕТСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ НА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	50-200 мл		0
	201-500 мл		0
	501-1000 мл		0
	1001-1500 мл		0
	более 1500 мл		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_116

ДЛЯ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ КРОВОПОТЕРИ СВОЙСТВЕННЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уменьшение объема циркулирующей крови более, чем на 1500 мл		20
	понижение артериального давления менее 60 мм Hg		20
	уровень сознания-оглушение		20
	наличие анурии		20
	уменьшение объема циркулирующей крови более, чем на 30%		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_117

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	развивается при кровопотере более 1500 мл		20
	имеет компенсированную и декомпенсированную обратимую стадии		20
	имеет необратимую стадию		20
	является вариантом гиповолемического шока		20
	клиника - при кровопотере > 30% объема циркулирующей крови		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_118

ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ СМЕРТЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ СМЕРТЬ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анемии		0
	гипоксемии		0
	острой сердечно-сосудистой недостаточности		100
	дыхательного ацидоза		0
	водно-электролитных нарушений		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_119

МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	временные		50
	постоянные		-33.3
	ситуационные		-33.3
	окончательные		50
	базисные		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_12

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	повышение проницаемости сосудов		20
	механическое повреждение сосуда		20
	гнойное расплавление тромба		20
	некроз сосудистой стенки		20
	нарушения свертывающей системы		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_120

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наложение жгута		25
	наложение сосудистого шва		-25
	пальцевое прижатие сосуда		25
	наложение зажима на сосуд в ране		25
	наложение давящей повязки		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_121

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	максимальное сгибание конечности		25
	возвышенное положение конечности		25
	временное шунтирование сосуда		25
	перевязка сосуда в ране		-25
	тампонада раны		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_122

НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПОКАЗАНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПОКАЗАНО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при кровотечении из язвы на ноге		0
	при нарастающей гематоме		0
	при капиллярном кровотечении		0
	при кровотечении из магистрального сосуда		100
	при паренхиматозном кровотечении		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_123

НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ЭСМАРХА ПОКАЗАНО ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА ЭСМАРХА ПОКАЗАНО ПРИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	капиллярном кровотечении		0
	травматической ампутации части конечности		100
	остром восходящем тромбозе		0
	паренхиматозном кровотечении		0
	артериальном легочном кровотечении		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_124

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	проксимальнее раны, как можно ближе к ней		100
	у основания конечности		0
	дистальнее раны		0
	непосредственно на рану		0
	на уровне сустава		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

5 Вопрос_125

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НЕ НАКЛАДЫВАЮТ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НЕ НАКЛАДЫВАЮТ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на среднюю треть бедра		-33.3
	на среднюю треть голени		-33.3
	на среднюю треть плеча		50
	на нижнюю треть бедра		50
	на шею		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_126

ЭТАПЫ НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЭТАПЫ НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наложение первого тура при максимальном его растяжении		25
	его ослабление до появления кровотечения		25
	лёгкое его затягивание с остановкой кровотечения		25
	прикрепление записки с указанием времени его наложения		25
	первоочередная транспортировка пострадавшего		-25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

5 Вопрос_127

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прекращение пульсации на периферии		33.3
	остановка кровотечения		33.3
	потеря чувствительности дистальнее жгута		-33.3
	цианоз кожного покрова дистальнее жгута		-33.3
	побледнение и похолодание конечности		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

5 Вопрос_128

ПРИЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прекращение пульсации на периферии		-33.3
	продолжающееся кровотечение из раны		50
	потеря чувствительности дистальнее жгута		50
	цианоз кожного покрова дистальнее жгута		-33.3
	побледнение и похолодание конечности		-33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_14

Крупные сегментарные сосуды обнаруживаются хирургом при продольной лапаротомии в латеральной части брюшной стенки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Крупные сегментарные сосуды обнаруживаются хирургом при продольной лапаротомии в латеральной части брюшной стенки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	между внутренней косой и поперечной мышцей		100
	между наружной и внутренней косыми мышцами		0
	под сухожилием наружной косой мышцы живота		0
	в подкожной клетчатке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_15

Прямая мышца живота			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Прямая мышца живота			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	фиксируется прочно к переднему листку и рыхло к заднему листку влагалища		100
	фиксируется только к заднему листку влагалища		0
	фиксируется только к переднему листку влагалища		0
	не фиксируется к обоим листкам влагалища		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_16

Нижняя надчревная артерия (a. profunda)отходит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Нижняя надчревная артерия (a. profunda)отходит			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от наружной подвздошной артерии		100
	от пупочной артерии		0
	от внутренней подвздошной артерии		0
	от бедренной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_17

Гной из переднего апоневротического влагалища прямой мышцы живота распространяется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гной из переднего апоневротического влагалища прямой мышцы живота распространяется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гнойник локализуется только в пределах влагалища мышцы		100
	в соседнее апоневротическое влагалище мышцы		0
	в свободную брюшную полость		0
	в предпузырное пространство		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_18

Гной из заднего влагалища прямой мышцы живота распространяется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гной из заднего влагалища прямой мышцы живота распространяется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в предпузырное пространство		100
	гнойник локализуется только во влагалище мышцы		0
	в клетчатку малого таза		0
	на бедро		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_19

Стенками сальниковой сумки не является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Стенками сальниковой сумки не является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	начальная часть 12-перстной кишки		100
	малый сальник		0
	задняя стенка желудка		0
	брыжейка поперечной ободочной кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_20

Верхняя брыжеечная вена в корне брыжейки расположена по отношению к одноименной артерии			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Верхняя брыжеечная вена в корне брыжейки расположена по отношению к одноименной артерии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	справа		100
	слева		0
	спереди от артерии		0
	позади артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_21

Верхняя брыжеечная артерия является ветвью			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Верхняя брыжеечная артерия является ветвью			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	брюшной аорты		100
	печеночной артерии		0
	желудочно-двенадцатиперстной артерии		0
	правой желудочно-сальниковой артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_22

Непостоянных сфинктеров в стенке толстой кишки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Непостоянных сфинктеров в стенке толстой кишки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	десять		100
	семь		0
	пять		0
	нет		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_23

Сфинктерами, которые, герметически закрываясь, создают препятствие для продвижения пищевых масс и кишечного содержимого по желудочно-кишечному тракту, являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сфинктерами, которые, герметически закрываясь, создают препятствие для продвижения пищевых масс и кишечного содержимого по желудочно-кишечному тракту, являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	привратник, баугиниева заслонка, наружный сфинктер заднего прохода		100
	привратник, баугиниева заслонка, наружный сфинктер заднего прохода, внутренний сфинктер		0
	баугиниева заслонка, наружный сфинктер заднего прохода, внутренний сфинктер		0
	привратник, наружный сфинктер заднего прохода, внутренний сфинктер		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_24

Через подгрушевидное отверстие таза выходят			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Через подгрушевидное отверстие таза выходят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	срамной нерв, внутренняя срамная артерия, нижний ягодичный нерв и одноименная артерия, седалищный нерв, подкожная ветвь заднего бедренного нерва и одноименная артерия		100
	срамной нерв, нижний ягодичный нерв и одноименная артерия, седалищный нерв, подкожная ветвь заднего бедренного нерва и одноименная артерия		0
	срамной нерв, внутренняя срамная артерия, нижний ягодичный нерв и одноименная артерия, седалищный нерв		0
	срамной нерв, внутренняя срамная артерия, седалищный нерв		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_25

Гной из полости таза по запирательному отверстию распространяется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гной из полости таза по запирающему отверстию распространяется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на внутреннюю поверхность бедра		100
	на латеральную поверхность бедра		0
	под малую ягодичную мышцу		0
	под большую ягодичную мышцу		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_26

Нижняя прямокишечная артерия отходит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Нижняя прямокишечная артерия отходит			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от внутренней срамной артерии		100
	от запирающей артерии		0
	от внутренней подвздошной артерии		0
	от нижней ягодичной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_27

Крестцовое нервное сплетение лежит непосредственно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Крестцовое нервное сплетение лежит непосредственно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на грушевидной мышце		100
	на внутренней запирательной мышце		0
	на копчиковой мышце		0
	на подвздошно-поясничной мышце		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_28

Циркулярные мышечные волокна стенки прямой кишки наиболее развиты			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Циркулярные мышечные волокна стенки прямой кишки наиболее развиты			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в области запирающего аппарата прямой кишки		100
	в нижнеампулярном отделе		0
	в среднеампулярном отделе		0
	в верхнеампулярном отделе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_29

У мужчин в полости таза висцеральной фасцией окружены			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У мужчин в полости таза висцеральной фасцией окружены			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мочевой пузырь, предстательная железа и прямая кишка		100
	предстательная железа и прямая кишка		0
	мочевой пузырь и прямая кишка		0
	только мочевой пузырь		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_30

Основным фиксирующим элементом правого изгиба ободочной кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным фиксирующим элементом правого изгиба ободочной кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	диафрагмально-ободочная связка		100
	печеночно-дуоденальная связка		0
	пузырно-толстокишечная связка		0
	правая половина большого сальника		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_31

Срамной нерв происходит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Срамной нерв происходит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	из сплетения, образованного 2, 3 и 4 крестцовыми нервами		100
	из нижнего брыжеечного сплетения		0
	непосредственно из крестцового сплетения		0
	из поясничного сплетения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_32

Наружный сфинктер прямой кишки иннервируется ветвями			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наружный сфинктер прямой кишки иннервируется ветвями			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	срамного нерва		100
	запирательного нерва		0
	тазового нерва		0
	бедренного нерва		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_33

В осуществлении механизма держания кишечного содержимого, основную роль из числа перечисленных, играет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В осуществлении механизма держания кишечного содержимого, основную роль из числа перечисленных, играет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	лонно-прямокишечная мышца		100
	подвздошно-копчиковая мышца		0
	копчиковая мышца		0
	ано-копчиковая связка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_34

Слева и справа от прямой кишки в полости таза располагаются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Слева и справа от прямой кишки в полости таза располагаются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мочеточники		100
	подчревные артерии		0
	семенные пузырьки у мужчин		0
	предстательная железа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_35

Клетчаточное пространство, ограниченное изнутри и сверху мышцами поднимателя заднего прохода, а снаружи запирающей мышцей и седалищным бугром называется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Клетчаточное пространство, ограниченное изнутри и сверху мышцами поднимателя заднего прохода, а снаружи запирающей мышцей и седалищным бугром называется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ишиоректальным пространством		100
	подкожным клетчаточным пространством		0
	пельвиоректальным пространством		0
	межмышечным пространством		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_36

Региональными лимфатическими узлами для прямой кишки являются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Региональными лимфатическими узлами для прямой кишки являются:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	паховые, подчревные, аноректальные, верхние прямокишечные, подвздошные		100
	подчревные, аноректальные, верхние прямокишечные		0
	аноректальные, верхние прямокишечные, подвздошные		0
	паховые, подвздошные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_37

Гной из околопрямокишечного висцерального пространства может распространиться в:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Гной из околопрямокишечного висцерального пространства может распространиться в:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боковые клетчаточные пространства таза, позадипрямокишечное клетчаточное пространство, околоставляющую клетчатку у женщин, забрюшинную клетчатку и под большую поясничную мышцу, околопростатическую клетчатку у мужчин		100
	боковые клетчаточные пространства таза, позадипрямокишечное клетчаточное пространство, околопростатическую клетчатку у мужчин		0
	боковые клетчаточные пространства таза, позадипрямокишечное клетчаточное пространство, околоставляющую клетчатку у женщин, забрюшинную клетчатку и под большую поясничную мышцу		0
	позадипрямокишечное клетчаточное пространство, околоставляющую клетчатку у женщин, околопростатическую клетчатку у мужчин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_38

В образовании мочеполовой диафрагмы не участвует			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	запирательная мышца		100
	луковично-губчатая и седалищно-пещеристая мышцы		0
	собственная фасция мочепокового треугольника		0
	глубокая поперечная мышца промежности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_39

Пространство, расположенное позади анального канала между подкожной порцией наружного сфинктера и местом прикрепления к копчику мышцы поднимателя заднего прохода называется: (именно через него при подковообразном парапроктите гной чаще всего поступает из одной ишиоректальной ямки в противоположную)			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пространство, расположенное позади анального канала между подкожной порцией наружного сфинктера и местом прикрепления к копчику мышцы поднимателя заднего прохода называется: (именно через него при подковообразном парапроктите гной чаще всего поступает из одной ишиоректальной ямки в противоположную)			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постанальное		100
	ишиоректальное		0
	ретроректальное		0
	пельвиоректальное		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_40

В основу сегментарного деления печени положено			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В основу сегментарного деления печени положено			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	внутрипеченочное ветвление печеночной артерии		100
	внутрипеченочное формирование желчных протоков		0
	разветвление портальной системы		0
	разветвление внутрипеченочных нервов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_41

Артериальное кровоснабжение печени осуществляется за счет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Артериальное кровоснабжение печени осуществляется за счет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	печеночной артерии		100
	верхней брыжеечной артерии		0
	артериальных ветвей, отходящих непосредственно от аорты		0
	нижней брыжеечной артерии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_42

Слизистая оболочка тонкой кишки в течение суток выделяет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Слизистая оболочка тонкой кишки в течение суток выделяет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	до 2-х литров кишечного сока		100
	до 5-ти литров кишечного сока		0
	до 7-ми литров кишечного сока		0
	до 15-ти литров кишечного сока		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_43

В толстой кишке не всасываются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В толстой кишке не всасываются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	белки		100
	все жирорастворимые витамины		0
	вода и электролиты		0
	спирт		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_44

Верхняя брыжеечная вена			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Верхняя брыжеечная вена		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	начинается у конца подвздошной кишки, поднимается к корню брыжейки тонкой кишки, проходит впереди нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, подходит за головку поджелудочной железы, соединяется с селезеночной веной		100
	начинается у конца подвздошной кишки, проходит впереди нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, подходит за головку поджелудочной железы, соединяется с селезеночной веной		0
	начинается у конца подвздошной кишки, поднимается к корню брыжейки тонкой кишки, проходит впереди нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, подходит за головку поджелудочной железы		0
	начинается у конца подвздошной кишки, поднимается к корню брыжейки тонкой кишки, проходит впереди нижней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, соединяется с селезеночной веной		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	

Верхняя брыжеечная вена			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_45

Толстая кишка по внешнему виду отличается от тонкой			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Толстая кишка по внешнему виду отличается от тонкой			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	большим по сравнению с тонкой диаметром, серовато-пепельным оттенком, особыми продольно расположенными мышечными пучками, которые собраны в виде мышечных тяжей или лент, наличием жировых подвесков, наличием гаустр		100
	большим по сравнению с тонкой диаметром, серовато-пепельным оттенком, особыми продольно расположенными мышечными пучками, которые собраны в виде мышечных тяжей или лент		0
	особыми продольно расположенными мышечными пучками, которые собраны в виде мышечных тяжей или лент, наличием жировых подвесков, наличием гаустр		0
	большим по сравнению с тонкой диаметром, серовато-пепельным оттенком, наличием жировых подвесков, наличием гаустр		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_46

33. В кровоснабжении илеоцекального отдела кишечника не участвует концевая ветвь подвздошно-ободочной артерии			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	артерия червеобразного отростка		100
	подвздошная		0
	ободочная		0
	правая ободочная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_47

Восходящая ободочная кишка кровоснабжается за счет			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Восходящая ободочная кишка кровоснабжается за счет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	восходящей ветви подвздошно-ободочной артерии		100
	ветвей, непосредственно отходящих от аорты		0
	подвздошных ветвей подвздошно-ободочной артерии		0
	нижней брыжеечной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_48

Основным артериальным стволом поперечной ободочной кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным артериальным стволом поперечной ободочной кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	средняя ободочная артерия		100
	правая и левая ободочная артерии		0
	левая ободочная артерия		0
	нижняя брыжеечная артерия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_49

Дуга Риолана образуется за счет анастомозирования			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Дуга Риолана образуется за счет анастомозирования			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	левой ветви средней ободочной артерии и восходящей ветви левой ободочной артерии		100
	левой и правой ветвей средней ободочной артерии		0
	подвздошно-ободочной артерии и восходящей ветви левой ободочной артерии		0
	левой ветви средней ободочной артерии и первой ветви сигмовидной артерии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_50

Артерии сигмовидной кишки отходят			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Артерии сигмовидной кишки отходят			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от нижней брыжеечной артерии		100
	от верхней брыжеечной артерии		0
	непосредственно от аорты		0
	от средней ободочной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_51

К лимфатическим узлам ободочной кишки относятся			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К лимфатическим узлам ободочной кишки относятся			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	околокишечные, промежуточные, апикальные		100
	околокишечные, промежуточные, апикальные, корнебрыжеечные		0
	околокишечные, промежуточные		0
	околокишечные, апикальные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_52

Одно из названий отдела ободочной кишки не употребляется в настоящее время			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Одно из названий отдела ободочной кишки не употребляется в настоящее время			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	селезеночный угол		100
	правый изгиб ободочной кишки		0
	нисходящая ободочная кишка		0
	поперечная ободочная кишка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Анатомия и физиология толстой кишки, анального канала и промежности Вопрос_53

Так называемые прямые сосуды, принимающие участие в кровоснабжении стенки ободочной кишки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Так называемые прямые сосуды, принимающие участие в кровоснабжении стенки ободочной кишки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отходят от краевого сосуда, разветвляясь далее		100
	являются капиллярами		0
	отходят непосредственно от основных артериальных стволов соответствующего отдела кишки		0
	отходят от краевого сосуда только в зоне дуги Риолана		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_1

Причиной язвенного колита является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Причиной язвенного колита является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	причина неизвестна		100
	микробное начало		0
	перенесенная кишечная инфекция		0
	физическая травма		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_10

Элементами предоперационной подготовки при экстренном хирургическом вмешательстве по поводу язвенного колита являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Элементами предоперационной подготовки при экстренном хирургическом вмешательстве по поводу язвенного колита являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	введение газоотводной трубки, гормональные препараты, антибиотики		100
	очистительная клизма, антибиотики, наркотики		0
	очистительная клизма, гормональные препараты, наркотики		0
	кишечный лаваж		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_11

Нежелательным элементом в процессе предоперационной подготовки при экстренном хирургическом вмешательстве по поводу язвенного колита, осложненного кровотечением, является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Нежелательным элементом в процессе предоперационной подготовки при экстренном хирургическом вмешательстве по поводу язвенного колита, осложненного кровотечением, является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	назначение антикоагулянтов		100
	локальная гипотермия		0
	применение гемостатиков, препаратов крови		0
	применение противошоковых инфузионных сред		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_12

Основными видами реконструктивных и восстановительных операций, применяемых у больных язвенным колитом, являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основными видами реконструктивных и восстановительных операций, применяемых у больных язвенным колитом, являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	илеоректальный анастомоз и различные варианты тонкокишечных резервуаров с низведением		100
	закрытие колостомы после операции отключения (колостомии)		0
	колоректальный анастомоз после резекции ободочной кишки		0
	закрытие двуствольной илеостомы после операции отключения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_13

Ведение послеоперационного периода у больных язвенным колитом предусматривает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ведение послеоперационного периода у больных язвенным колитом предусматривает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постепенную отмену гормональных препаратов в течение нескольких дней и недель		100
	в случае лечения больного до операции стероидными гормонами отмену их сразу же после операции		0
	длительное продолжение гормональной терапии		0
	увеличение дозы гормональных препаратов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_14

Техника формирования илеостомы по Бруку не предусматривает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Техника формирования илеостомы по Бруку не предусматривает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подшивания париетальной брюшины к коже		100
	формирования инвагината из выведенного фрагмента подвздошной кишки		0
	ушивания "окна" между брыжейкой подвздошной кишки и париетальной брюшиной правого латерального канала		0
	подшивания серозной оболочки кишки к коже		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_15

Наименее функциональным среди формируемых тонкокишечных резервуаров является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наименее функциональным среди формируемых тонкокишечных резервуаров является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	О-образный		100
	S-образный		0
	J-образный		0
	W-образный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_16

Больные после радикальных операций по поводу язвенного колита являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Больные после радикальных операций по поводу язвенного колита являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инвалидами II группы с правом работы в специально созданных условиях		100
	инвалидами II группы с запрещением работы		0
	инвалидами I группы		0
	больные могут быть допущены ко всем видам труда		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_17

Причиной развития болезни Крона является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Причиной развития болезни Крона является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	причина неизвестна		100
	перенесенные операции		0
	травма живота		0
	эмоциональные стрессы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_18

Классификация болезни Крона не предусматривает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Классификация болезни Крона не предусматривает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	степени сложности		100
	наличия осложнений		0
	тяжести течения болезни		0
	локализации поражения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_19

Патогномоничными клиническими признаками болезни Крона являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Патогномоничными клиническими признаками болезни Крона являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие инфильтратов в животе, поражение кожи, глаз и суставов		100
	боли в животе, понос, примесь крови и гноя в кале		0
	постоянное кровотечение из прямой кишки, тошнота, температура		0
	понос, боли в суставах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_2

В классификацию язвенного колита не включается фактор			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В классификацию язвенного колита не включается фактор			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	этиология		100
	локализация процесса		0
	тяжесть заболевания		0
	острота болезни		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_20

Рентгенологическим симптомом, не характерным для болезни Крона, является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Рентгенологическим симптомом, не характерным для болезни Крона, является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	множественные выпячивания стенки толстой кишки		100
	наличие сужений и стриктур по ходу пораженных участков кишки		0
	наличие одинаковых очагов поражения, как в толстой, так и в тонкой кишке		0
	наличие спикул по контуру кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_21

Показанием к плановому оперативному лечению болезни Крона является:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показанием к плановому оперативному лечению болезни Крона является:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прикрытая перфорация кишки		100
	кишечное кровотечение		0
	дилатация толстой кишки		0
	стриктура кишки с явлениями непроходимости		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_22

Подготовка больного к операции по поводу стриктуры толстой кишки и перианальных осложнений при болезни Крона включает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Подготовка больного к операции по поводу стриктуры толстой кишки и перианальных осложнений при болезни Крона включает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	проведение кишечного лаважа		100
	применение очистительных клизм		0
	пенообразующие микроклизмы		0
	внутри касторовое масло и очистительные клизмы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_23

К особенности применения гормональных препаратов после радикальных операций у пациентов с болезнью Крона относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К особенности применения гормональных препаратов после радикальных операций у пациентов с болезнью Крона относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отмена гормональных препаратов сразу после операции		100
	постепенная отмена гормональных препаратов в течение нескольких дней и недель		0
	длительное применение гормональных препаратов		0
	применение гормонов только в первые три дня после операции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_24

Особенностями перианальных поражений при болезни Крона является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Особенностями перианальных поражений при болезни Крона является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сочетание свищей и язв-трещин		100
	склонность к рецидивированию		0
	внутреннее отверстие свища всегда располагается в анальной крипте		0
	свищевой ход, как правило, является экстрасфинктерным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_25

По характеру болезни синдром раздраженной толстой кишки наиболее соответствует название			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

По характеру болезни синдром раздраженной толстой кишки наиболее соответствует название			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кишечная диспепсия		100
	хронический колит		0
	спастический колит		0
	колюстаз		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_26

Этиопатогенетическим механизмом развития синдрома раздраженной кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Этиопатогенетическим механизмом развития синдрома раздраженной кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарушение моторики толстой кишки		100
	инфекционный		0
	паразитарный		0
	психический стресс		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_27

При синдроме раздраженной кишки имеют место			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При синдроме раздраженной кишки имеют место			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	изменения биоценоза толстой кишки		100
	изменение иммунного статуса		0
	глубокие нарушения обмена веществ		0
	глубокие психические отклонения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_28

К наиболее характерным нарушениям стула при синдроме раздраженной кишки относятся			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К наиболее характерным нарушениям стула при синдроме раздраженной кишки относятся			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	неустойчивый стул, чередование запоров и поносов		100
	постоянный жидкий стул		0
	постоянные запоры		0
	постоянная примесь крови в кале		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_29

При синдроме раздраженной кишки в кале возможна примесь			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При синдроме раздраженной кишки в кале возможна примесь			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слизи		100
	гноя		0
	алой крови		0
	прожилок крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_3

Характерными клиническими признаками язвенного колита являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Характерными клиническими признаками язвенного колита являются		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	понос , кровь в стуле, боли в животе		100
	понос, отсутствие примесей в стуле, боли в животе		0
	понос, тошнота, рвота		0
	головные боли		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_30

Наиболее типичный характер болей при синдроме раздраженной кишки		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее типичный характер болей при синдроме раздраженной кишки		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боли, стихающие после дефекации		100
	боли, возникающие после еды		0
	боли постоянного характера		0
	боли при ходьбе и физической нагрузке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_31

Для верификации диагноза синдрома раздраженной кишки не используется		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для верификации диагноза синдрома раздраженной кишки не используется		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ангиография		100
	бактериологическое исследование кала		0
	колоноскопия		0
	рентгенологическое обследование		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_32

При синдроме раздраженной кишки эндоскопическое исследование выявляет		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При синдроме раздраженной кишки эндоскопическое исследование выявляет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гиперемию и отек слизистой оболочки		100
	четкость сосудистого рисунка		0
	резкую болезненность при осмотре		0
	контактную кровоточивость слизистой оболочки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_33

Диетическое лечение синдрома раздраженной кишки должно включать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Диетическое лечение синдрома раздраженной кишки должно включать			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пищу с повышенным содержанием клетчатки		100
	полное исключение мясных продуктов		0
	ограничение углеводов		0
	механически и термически обработанные продукты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_34

Ишемический колит обусловлен			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ишемический колит обусловлен			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарушением кровообращения в нижней брыжеечной артерии		100
	применением вазопрессоров		0
	длительным применением пероральных контрацептивов		0
	сердечной недостаточностью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_35

Выберите наиболее характерную зону поражения кишки при ЯК			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выберите наиболее характерную зону поражения кишки при ЯК			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прямая кишка		100
	терминальный отдел подвздошной кишки		0
	любой отдел толстой кишки сегментарного характера		0
	вся толстая кишка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_36

Выберите наиболее характерный морфологический признак при эндоскопическом исследовании для болезни Крона			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выберите наиболее характерный морфологический признак при эндоскопическом исследовании для болезни Крона			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	язвы щелевидные, образующие «булыжную» мостовую		100
	усиление сосудистого рисунка слизистой		0
	множественные полипы		0
	налет фибрина		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_37

При каком заболевании наиболее часто образуются кишечные стриктуры			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При каком заболевании наиболее часто образуются кишечные стриктуры		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	болезнь Крона		100
	язвенный колит		0
	ишемический колит		0
	дивертикулез		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_38

Укажите заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется преимущественно в слизистой оболочке		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Укажите заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется преимущественно в слизистой оболочке			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	язвенный колит		100
	болезнь Крона		0
	дивертикулез		0
	ишемический колит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_39

Какому заболеванию свойственна лимфоидная гиперплазия во всех слоях толстой кишки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какому заболеванию свойственна лимфоидная гиперплазия во всех слоях толстой кишки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ишемический колит		100
	болезнь Крона		0
	дивертикулез		0
	язвенный колит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_4

Для диагностики язвенного колита наиболее информативным является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для диагностики язвенного колита наиболее информативным является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	колоноскопия		100
	посев кала на микрофлору		0
	копрология		0
	гастроскопия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_40

Какому заболеванию больше соответствует эндоскопически определяемое сужение ободочной кишки с неровными, подрывными краями			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какому заболеванию больше соответствует эндоскопически определяемое сужение ободочной кишки с неровными, подрывными краями			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	рак ободочной кишки		100
	дивертикулит		0
	язвенный колит		0
	болезнь Крона		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_41

Что не входит в схему патогенетической терапии ишемического колита			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что не входит в схему патогенетической терапии ишемического колита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кортикостероиды		100
	сосудорасширяющие средства		0
	антиагреганты		0
	физиотерапевтическое лечение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_42

Симптомами развития дилатации толстой кишки при язвенном колите являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Симптомами развития дилатации толстой кишки при язвенном колите являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	внезапное урежение стула на фоне диареи		100
	вздутие живота		0
	боли в животе		0
	учащение стула до 15-20 раз в сутки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_43

К нетипичным осложнениям дивертикулярной болезни относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К нетипичным осложнениям дивертикулярной болезни относится			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	озлокачествление		100
	дивертикулит		0
	паракишечный инфильтрат		0
	паракишечный абсцесс		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_44

Самым частым осложнением дивертикулеза толстой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Самым частым осложнением дивертикулеза толстой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дивертикулит		100
	перфорация дивертикула в свободную брюшную полость		0
	внутренние и наружные кишечные свищи		0
	кишечное кровотечение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_45

После операции с наложением илеостомы при гладком течении			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

После операции с наложением илеостомы при гладком течении			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	заживление кожно-слизистого шва происходит за 8-9 дней		100
	заживление кожно-слизистого шва происходит за 14-15 дней		0
	суточный объем выделений из илеостомы более 1 литра		0
	стабилизация функции илеостомы наступает не раньше полугода		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_46

Абсцессы в области илеостомы в раннем послеоперационном периоде впоследствии могут быть причиной			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Абсцессы в области илеостомы в раннем послеоперационном периоде впоследствии могут быть причиной			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	свища илеостомы		100
	выпадения кишки через илеостому		0
	ретракции илеостомы		0
	стеноза илеостомы на уровне апоневроза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_47

Стеноз илеостомы на уровне апоневроза обычно является следствием			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Стеноз илеостомы на уровне апоневроза обычно является следствием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	недостаточного рассечения апоневроза при формировании стомы		100
	параилеостомического абсцесса в раннем послеоперационном периоде		0
	развития параилеостомической грыжи		0
	свища илеостомы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_48

По прошествии 2-х месяцев после наложения концевой илеостомы (по Бруку) суточный объем выделений из кишки должен составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

По прошествии 2-х месяцев после наложения концевой илеостомы (по Бруку) суточный объем выделений из кишки должен составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от 600 до 700 мл		100
	не менее 1 литра		0
	от 300 до 500 мл		0
	300мл		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_49

Через 2 месяца после операции с наложением двустольной илеостомы (по Торнболу) суточный объем выделений из кишки должен составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Через 2 месяца после операции с наложением двустольной илеостомы (по Торнболу) суточный объем выделений из кишки должен составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от 600 до 700 мл		100
	от 500 до 600 мл		0
	от 300 до 500 мл		0
	300 мл		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_5

Для оценки тяжести атаки язвенного колита не учитывается критерий			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для оценки тяжести атаки язвенного колита не учитывается критерий			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	склонность к запорам		100
	частота стула в сутки		0
	примесь крови в стуле		0
	температура тела		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_50

Основными причинами несостоятельности швов анастомоза при операциях по поводу дивертикулеза толстой кишки являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основными причинами несостоятельности швов анастомоза при операциях по поводу дивертикулеза толстой кишки являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	формирование анастомоза на участках кишки, где имеются дивертикулы		100
	использование сшивающих аппаратов		0
	недостаточная очистка кишки от содержимого перед операцией		0
	недостаточный опыт оперирующего		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_6

В консервативном лечении язвенного колита применяют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В консервативном лечении язвенного колита применяют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сульфаниламидные препараты, стероидные гормоны, антибактериальные препараты		100
	сульфаниламидные препараты, стероидные гормоны, антибактериальные препараты, слабительные средства		0
	сульфаниламидные препараты, стероидные гормоны		0
	сульфаниламидные препараты, стероидные гормоны, промывания кишечника		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_7

Целесообразным хирургическим вмешательством при язвенном колите является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Целесообразным хирургическим вмешательством при язвенном колите является		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	субтотальная резекция ободочной кишки с наложением илеостомы и сигмостомы		100
	двуствольная илеостомия		0
	резекция левых отделов ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки		0
	правосторонняя гемиколэктомия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки Вопрос_8

Показанием к экстренной операции у больных язвенным колитом служит		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показанием к экстренной операции у больных язвенным колитом служит		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	перфорация кишки		100
	неэффективность консервативной терапии		0
	нарастающая общая слабость, потеря в весе		0
	ежедневные выделения крови с калом		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Воспалительные и функциональные заболевания толстой кишки

Вопрос_9

Показанием к плановому хирургическому вмешательству по поводу язвенного колита является		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показанием к плановому хирургическому вмешательству по поводу язвенного колита является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отсутствие эффекта от консервативной терапии		100
	токсическая дилатация толстой кишки		0
	кишечное кровотечение		0
	перфорация толстой кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_1

Крипитом называется воспаление			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Крипитом называется воспаление			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в морганиевых криптах		100
	в морганиевых синусах		0
	перианальной кожи		0
	в анальных сосочках		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_10

При обследовании больного со свищом прямой кишки обязательно выполнять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При обследовании больного со свищом прямой кишки необязательно выполнять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ректороманоскопию		100
	колоноскопию		0
	наружный осмотр и пальпацию перианальной области		0
	МРТ органов малого таза		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_11

Локализация свищевого хода при хроническом парапроктите оценивается по отношению			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Локализация свищевого хода при хроническом парапроктите оценивается по отношению			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наружному сфинктеру заднего прохода		100
	к внутреннему сфинктеру		0
	к морганиевой крипте		0
	клетчаточному пространству		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_12

При подозрении на озлокачествление свища необходимо выполнить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При подозрении на озлокачествление свища необходимо выполнить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	цитологическое или гистологическое исследование		100
	сфинктерометрию		0
	посев отделяемого свища для определения микрофлоры		0
	посев кала на дисбактериоз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_13

Для свища прямой кишки наиболее характерным осложнением является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для свища прямой кишки наиболее характерным осложнением является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	обострение воспаления		100
	кровотечение		0
	кишечная непроходимость		0
	малигнизация		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_14

Наиболее сложно дифференцировать свищ прямой кишки и			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее сложно дифференцировать свищ прямой кишки и			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кисту параректальной клетчатки, дренирующуюся в просвет прямой кишки		100
	рак прямой кишки		0
	эпителиальный копчиковый ход		0
	остеомиелит копчика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_15

Четвертая степень сложности экстрасфинктерных свищей прямой кишки характеризуется тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Четвертая степень сложности экстрасфинктерных свищей прямой кишки характеризуется тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	внутреннее отверстие крипт широкое с рубцовой деформацией слизистой, по ходу свища в параректальной клетчатке образуются глубокие, иногда множественные затеки		100
	свищевой ход всегда прямой		0
	свищевой ход идет экстрасфинктерно без затеков в параректальной клетчатке		0
	внутреннее отверстие маленькое без рубцовой деформации		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_16

К подковообразным относятся свищи прямой кишки, в которых имеется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К подковообразным относятся свищи прямой кишки, в которых имеется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	свищевой ход с одним внутренним отверстием и несколькими наружными, располагающимися слева и справа от анального отверстия		100
	два внутренних отверстия при одном наружном		0
	два наружных отверстия при одном внутреннем		0
	извилистые свищевые ходы с дополнительными затеками в одном параректальном клетчаточном пространстве		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_17

При интрасфинктерном свище прямой кишки наиболее целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При интрасфинктерном свище прямой кишки наиболее целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иссечение свища в просвет прямой кишки		100
	иссечение свища с ушиванием раны непрерывным швом		0
	рассечение свищевого хода без иссечения тканей		0
	иссечение свища с низведением слизистой		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_18

Хирургическое лечение свищей прямой кишки в амбулаторных условиях			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирургическое лечение свищей прямой кишки в амбулаторных условиях			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	возможно при интрасфинктерном свище		100
	полностью исключено		0
	нецелесообразно только по причине неадекватной анестезии		0
	если есть условия, свищи прямой кишки любой степени сложности следует оперировать в поликлинике		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_19

При чрессфинктерном свище прямой кишки лучше всего			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При чрессфинктерном свище прямой кишки лучше всего			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в зависимости от того, через какую порцию наружного сфинктера проходит свищевой ход, требуется установка лигатуры, иссечь свищ в просвет кишки, возможно, ушить сфинктер		100
	всегда выполнять иссечение свища в просвет кишки		0
	иссечение свища с ушиванием сфинктера		0
	применять лигатурный метод с использованием шелка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_2

Хирургическое лечение при криптите показано при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хирургическое лечение при криптите показано при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	абсцедировании крипты и развитии острого парапроктита		100
	распространении процесса на слизистую оболочку в области морганиева синуса		0
	выделение фибрина из прямой кишки		0
	гиперемии крипты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_20

При экстрасфинктерных свищах деление на степени сложности в основном имеет значение для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При экстрасфинктерных свищах деление на степени сложности в основном имеет значение для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дифференцированного подхода к выбору вида операции		100
	разработки мер профилактики осложнений		0
	прогнозирования исходов лечения		0
	выбора вида обезболивания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_21

При первой степени сложности экстрасфинктерных свищей наиболее целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При первой степени сложности экстрасфинктерных свищей наиболее целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иссечение свища с ушиванием сфинктера и низведением слизистой		100
	иссечение свища в просвет кишки с подшиванием краев раны ко дну		0
	иссечение свища в просвет кишки с ушиванием сфинктера (сфинктеропластика)		0
	иссечение свища с проведением латексной лигатуры		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_22

При сфинктеропластике после иссечения экстрасфинктерного свища в просвет кишки в качестве шовного материала целесообразнее использовать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При сфинктеропластике после иссечения экстрасфинктерного свища в просвет кишки в качестве шовного материала целесообразнее использовать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	викрил или полисорб		100
	шелк		0
	лавсан		0
	кетгут хромированный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_23

У больного выявлен задний экстрасфинктерный свищ прямой кишки IV степени сложности. Оптимальным методом операции следует считать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного выявлен задний экстрасфинктерный свищ прямой кишки IV степени сложности. Оптимальным методом операции следует считать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иссечение свища с проведением лигатуры, вскрытие и дренирование затеков		100
	иссечение свища в просвет кишки с пластикой сфинктера через 3-4 месяца		0
	иссечение свища с ушиванием сфинктера, вскрытие и дренирование затеков		0
	иссечение свища с подшиванием краев раны ко дну		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_24

Пересечение анокопчиковой связки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пересечение аноскопчиковой связки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	целесообразно при задних экстрасфинктерных подковообразных свищах с ретроректальным затеком		100
	выполняется только при задних свищах, проходящих через глубокую порцию наружного сфинктера		0
	производится при всех задних подковообразных свищах прямой кишки в не зависимости от глубины расположения свищевого хода		0
	при свищах прямой кишки никогда не производится		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_25

Аноскопчиковая связка пересекается с целью			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Аноскопическая связка пересекается с целью			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вскрытия ретро-ректального клетчаточного пространства		100
	вскрытия межсфинктерного пространства		0
	вскрытия ишиоректального клетчаточного пространства		0
	вскрытия и дренирования постанального клетчаточного пространства		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_26

Для уменьшения натяжения швов, наложенных на сфинктер целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для уменьшения натяжения швов, наложенных на сфинктер целесообразно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наложить дополнительные чрезкожные П-образные швы на сфинктер		100
	накладывать шелковые швы на периферическую часть раны		0
	сделать послабляющие разрезы вокруг кожной раны		0
	применять Z-образные швы на мышцу		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_27

У больного через 3 месяца после операции по поводу свища прямой кишки отмечается недержание газов. Это следует расценивать как			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного через 3 месяца после операции по поводу свища прямой кишки отмечается недержание газов. Это следует расценивать как			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-ю степень недостаточности анального жома		100
	нормальное явление после операции		0
	2-ю степень недостаточности анального жома		0
	временное явление		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_28

При недостаточности анального сфинктера I степени следует сразу рекомендовать			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При недостаточности анального сфинктера I степени следует сразу рекомендовать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	медикаментозную стимуляцию сфинктера, лечебную физкультуру		100
	ежедневную постановку очистительных клизм		0
	хирургическое лечение		0
	отказ от овощей и фруктов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_29

Иссечение свища с ушиванием сфинктера и низведением слизисто-мышечного лоскута при экстрасфинктерных свищах целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Иссечение свища с ушиванием сфинктера и низведением слизисто-мышечного лоскута при экстрасфинктерных свищах целесообразно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при любой степени сложности, если нет гнойного процесса и есть условия для мобилизации и перемещения слизисто-мышечного лоскута		100
	при 4 степени сложности свища		0
	при 3 степени сложности свища		0
	при 2 степени сложности свища		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_3

Папиллит - это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Папиллит - это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	воспаление анальных сосочков на уровне аноректальной линии		100
	тромбированные внутренние геморроидальные узлы		0
	воспаление "сторожевого" бугорка при хронической трещине		0
	кондиломатозные разрастания кожи промежности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_30

Главным преимуществом операции иссечения свища и низведением слизистой перед лигатурным методом является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Главным преимуществом операции иссечения свища и низведением слизистой перед лигатурным методом является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отсутствие повреждения анального сфинктера		100
	большая радикальность		0
	меньший процент нагноений раны		0
	меньшая травматичность операции		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_31

При операции по поводу свища прямой кишки с низведением слизистой может привести к осложнению			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При операции по поводу свища прямой кишки с низведением слизистой может привести к осложнению			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	перфорация лоскута выше внутреннего отверстия		100
	перфорация лоскута ниже внутреннего отверстия свища		0
	выделение слизистой с внутренним сфинктером		0
	использование электрокоагуляции для гемостаза		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_32

При операциях по поводу свища прямой кишки задняя дозированная сфинктеротомия			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При операциях по поводу свища прямой кишки задняя дозированная сфинктеротомия			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	не показана ни при одной из перечисленных операций		100
	выполняется при иссечении свища с проведением и затягиванием лигатуры		0
	показана при иссечении свища с низведением слизисто-мышечного лоскута		0
	выполняется при иссечении свища в просвет кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_33

Иссечение экстрасфинктерного свища в просвет кишки с ушиванием сфинктера показано			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Иссечение экстрасфинктерного свища в просвет кишки с ушиванием сфинктера показано			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при 1-2 степени сложности свища		100
	при 3 степени сложности свища		0
	при 4 степени сложности свища		0
	при 3 степени, если уже есть недостаточность анального жома		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_34

Под термином "ректоцеле" понимают			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Под термином "ректоцеле" понимают			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мешковидное выпячивание стенки прямой кишки		100
	выпадение слизистой прямой кишки		0
	выпадение прямой кишки		0
	опущение передней стенки влагалища и матки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_35

Наиболее информативным признаком для переднего ректоцеле у женщин является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее информативным признаком для переднего ректоцеле у женщин является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выпячивание передней стенки прямой кишки во влагалище		100
	чувство неполного опорожнения прямой кишки		0
	недержание газов		0
	частые позывы на дефекацию		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_36

Консервативные мероприятия при ректоцеле показаны			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Консервативные мероприятия при ректоцеле показаны			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при любой степени ректоцеле, если эти мероприятия эффективны		100
	у женщин старше 50 лет		0
	у нерожавших женщин		0
	только при I степени		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_37

При переднем ректоцеле без недостаточности анального сфинктера можно выполнить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При переднем ректоцеле без недостаточности анального сфинктера можно выполнить			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выбор доступа зависит от размеров ректоцеле		100
	леваторопластику только перинеальным доступом		0
	леваторопластику только вагинальным доступом		0
	выбор доступа зависит от возраста пациентки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_38

Остроконечные перианальные кондиломы вызываются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Остроконечные перианальные кондиломы вызываются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вирусом		100
	бледной спирохетой		0
	кlostридией		0
	актиномицетами		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_39

Злокачественной разновидностью остроконечных перианальных кондилом является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Злокачественной разновидностью остроконечных перианальных кондилом является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	опухоль Бушке-Левенштейна		100
	аденокарцинома нижнеампулярного отдела прямой кишки		0
	саркома промежности		0
	плоскоклеточный неороговевающий рак		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_4

Папиллит обычно не бывает обусловлен наличием			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Папиллит обычно не бывает обусловлен наличием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остроконечных перианальных кондилом		100
	неполного внутреннего свища		0
	геморроя		0
	криптита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_40

Основными вариантами патогенеза развития выпадения прямой кишки являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основными вариантами патогенеза развития выпадения прямой кишки являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	по типу скользящей грыжи и кишечной инвагинации		100
	из-за недостаточности наружного сфинктера заднего прохода		0
	по типу висцероптоза		0
	из-за опущения матки и стенок влагалища		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_41

Если прямая кишка выпадает не только при дефекации, но при физической нагрузке, то это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Если прямая кишка выпадает не только при дефекации, но при физической нагрузке, то это			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вторая степень выпадения		100
	первая степень выпадения		0
	третья степень выпадения		0
	четвертая степень выпадения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_42

О декомпенсации мышц тазового дна при выпадении прямой кишки в первую очередь свидетельствует			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

О декомпенсации мышц тазового дна при выпадении прямой кишки в первую очередь свидетельствует			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	необходимость ручного пособия для вправления выпавшей кишки		100
	недержание газов и жидкого кала Выберите правильный ответ по схеме		0
	недержание газов		0
	выпадение кишки при дефекации и физической нагрузке		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_43

Объективным признаком внутреннего выпадения прямой кишки (интратректальная инвагинация) является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Объективным признаком внутреннего выпадения прямой кишки (интратректальная инвагинация) является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	развитие солитарной язвы		100
	многомоментная дефекация		0
	чувство неполного опорожнения прямой кишки		0
	тупые боли внизу живота при дефекации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_44

Осмотр больного, у которого предполагается выпадение прямой кишки, лучше производить			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Осмотр больного, у которого предполагается выпадение прямой кишки, лучше производить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в положении больного на корточках и с натуживанием		100
	в вертикальном положении		0
	лежа на животе		0
	в коленно-локтевом положении		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_45

На выпадение стенок анального канала при выпадении прямой кишки указывает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

На выпадение стенок анального канала при выпадении прямой кишки указывает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие на выпавшей кишке зубчатой линии		100
	яйцевидная форма выпадающей кишки		0
	конусовидная форма выпадающей кишки		0
	длина выпавшего участка кишки более 15см		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_46

К необязательным методам обследования у больных с выпадением прямой кишки относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К необязательным методам обследования у больных с выпадением прямой кишки относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ультразвуковое исследование полости малого таза		100
	наружный осмотр и пальцевое исследование прямой кишки		0
	ректороманоскопия		0
	рентгенологические исследования желудочно-кишечного тракта		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_47

Шаровидная или яйцевидная форма выпадающей прямой кишки отмечается при			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Шаровидная или яйцевидная форма выпадающей прямой кишки отмечается при			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при выраженной потере тонуса кишечной стенки		100
	недостаточности анального сфинктера		0
	наличие петли сигмовидной кишки между стенками прямой		0
	длине выпадающей части более 20 см		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_48

Длина цилиндра выпадающей кишки более 12-15 см свидетельствует о			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Длина цилиндра выпадающей кишки более 12-15 см свидетельствует о			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вовлечение в патологический процесс сигмовидной кишки		100
	недостаточности сфинктера заднего прохода		0
	потере тонуса кишечной стенки		0
	наличие петель тонкой кишки между стенками прямой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_49

Основным отличительным признаком выпадения геморроидальных узлов от выпадения прямой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным отличительным признаком выпадения геморроидальных узлов от выпадения прямой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дольчатое строение выпадающей розетки с продольными складками слизистой оболочки		100
	длина выпадающей части		0
	цвет слизистой оболочки		0
	алый цвет крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_5

Основным отличием анального сосочка от аденомы является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным отличием анального сосочка от аденомы является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гистологическое строение		100
	отсутствие выраженной ножки		0
	расположение на уровне аноректальной линии		0
	расположение выше уровня аноректальной линии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_50

Дифференцировать выпадение прямой кишки отэндофитных опухолей прямой кишки приходится при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Дифференцировать выпадение прямой кишки отэндофитных опухолей прямой кишки приходится при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие внутреннего выпадения и солитарной язвы		100
	выделение при дефекации темной крови		0
	наличие ворсинчатых опухолей прямой кишки		0
	ущемление выпавшего отрезка кишки из-за инфильтрации ее стенки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_51

Самый достоверный способ отличить эндофитную опухоль прямой кишки от солитарной язвы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Самый достоверный способ отличить эндофитную опухоль прямой кишки от солитарной язвы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	провести морфологическое исследование		100
	установить отсутствие интраректальной инвагинации с помощью видеодефекографии		0
	ректороманоскопия с визуальной оценкой формы, размеров, наличия грануляционного вала		0
	пальцевое исследование прямой кишки с оценкой глубины язвы и характера краев, при солитарной язве они ровные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_52

Лечение наружного выпадения прямой кишки должно быть			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Лечение наружного выпадения прямой кишки должно быть			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	только хирургическим		100
	хирургическим только при осложнениях		0
	консервативным при первой степени выпадения		0
	хирургическим у пациентов не старше 40 лет		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_53

Операция Делорма заключается в			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Операция Делорма заключается в			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	циркулярном отсечение слизистой оболочки выпавшей части прямой кишки с наложением сборивающих швов на мышечную стенку в виде валика		100
	так называемом лоскутном отсечение выпадающей части кишки		0
	циркулярном отсечение выпавшей прямой кишки		0
	использование при операции по Тиршу тефлоновой нити		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_54

При первой стадии геморроя внутренние узлы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При первой стадии геморроя внутренние узлы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровоточат, но не выпадают из анального канала		100
	кровоточат при дефекации, выпадают и вправляются самостоятельно		0
	выпадают и самостоятельно не вправляются		0
	выпадают, но вправляются самостоятельно		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_55

При третьей стадии геморроя внутренние узлы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При третьей стадии геморроя внутренние узлы			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выпадают, для вправления необходимо ручное пособие		100
	увеличены, кровоточат при дефекации, 1-2 раза в году тромбируются		0
	увеличены и кровоточат при дефекации		0
	выпадают при натуживаний и вправляются самостоятельно		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_56

В поликлинику обратилась женщина 45 лет с жалобами на: слабость, головокружение, ежедневные выделения алой крови при дефекации в течение последних двух месяцев. При обследовании выявлены гипохромная анемия, полип желудка 0,3 см в диаметре, миома матки узловая 5-6 недель. Наиболее вероятная причина анемии у пациентки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В поликлинику обратилась женщина 45 лет с жалобами на: слабость, головокружение, ежедневные выделения алой крови при дефекации в течение последних двух месяцев. При обследовании выявлены гипохромная анемия, полип желудка 0,3 см в диаметре, миома матки узловая 5-6 недель. Наиболее вероятная причина анемии у пациентки			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровоточащий геморрой		100
	миома матки		0
	полип желудка		0
	полипы прямой кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_57

В поликлинику обратилась женщина 45 лет с жалобами на: слабость, головокружение, ежедневные выделения алой крови при дефекации в течение последних двух месяцев. При обследовании выявлены гипохромная анемия, полип желудка 0,3 см в диаметре, миома матки узловая 5-6 недель. Этой пациентке целесообразно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В поликлинику обратилась женщина 45 лет с жалобами на: слабость, головокружение, ежедневные выделения алой крови при дефекации в течение последних двух месяцев. При обследовании выявлены гипохромная анемия, полип желудка 0,3 см в диаметре, миома матки узловая 5-6 недель. Этой пациентке целесообразно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	амбулаторно провести колоноскопию и после этого решить вопрос о лечении		100
	госпитализировать в хирургический стационар для обследования и лечения по поводу геморроя		0
	амбулаторно провести лигирование геморроидальных узлов		0
	начать амбулаторное лечение противоанемическими средствами		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_58

Мужчина 60 лет обратился с жалобами на выделение крови при дефекации, выпадение узлов из заднего прохода при натуживание, упорные запоры в последние два года. Общее состояние удовлетворительное. В крови умеренное снижение гемоглобина. При осмотре выявлен кровоточащий геморрой с выпадением узлов. Ваша тактика			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Мужчина 60 лет обратился с жалобами на выделение крови при дефекации, выпадение узлов из заднего прохода при натуживание, упорные запоры в последние два года. Общее состояние удовлетворительное. В крови умеренное снижение гемоглобина. При осмотре выявлен кровоточащий геморрой с выпадением узлов. Ваша тактика			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	провести амбулаторное обследование, включающее исследование толстой кишки		100
	срочно госпитализировать больного с диагнозом "геморрой" для операции		0
	назначить больному диету, свечи		0
	посоветовать применять свечи и наладить стул		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_59

Самые частые первоначальные симптомы хронического геморроя			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Самые частые первоначальные симптомы хронического геморроя			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровотечения и выпадения узлов		100
	боли после дефекации		0
	анальный зуд		0
	кишечный дискомфорт		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_6

Радикальным лечением папиллита может быть			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Радикальным лечением папиллита может быть			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иссечение анального сосочка, электрокоагуляция анального сосочка, иссечение сосочка вместе с соседней криптой		100
	ежедневное прижигание сосочка ляписом		0
	микrokлизмы с 0,3% раствором колларгола		0
	микrokлизмы с раствором Аекола		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_60

Кровотечения из заднего прохода при хроническом геморрое характеризуются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кровотечения из заднего прохода при хроническом геморрое характеризуются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	алым цветом крови		100
	темным цветом крови		0
	наличием сгустков		0
	постоянством		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_61

Показанием к инфракрасной фотокоагуляции служит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показанием к инфракрасной фотокоагуляции служит			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровоточащий внутренний геморрой 1-2 стадии		100
	геморрой без кровотечений, но с выпадением узлов		0
	комбинированный геморрой без кровотечений		0
	только геморрой 1 стадии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_62

Недостаточность анального сфинктера маловероятна после операции по поводу			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Недостаточность анального сфинктера маловероятна после операции по поводу			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анального полипа		100
	парапроктита острого		0
	свища прямой кишки		0
	геморроя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_63

Развитие недостаточности анального сфинктера после операции иссечения свища прямой кишки с ушиванием сфинктера вероятнее всего из-за			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Развитие недостаточности анального сфинктера после операции иссечения свища прямой кишки с ушиванием сфинктера вероятнее всего из-за			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	недостаточности швов на сфинктере		100
	локализации свищевого хода в глубокой порции наружного жома		0
	применения электрокоагуляции для гемостаза в ране		0
	использования ректального зеркала во время операции		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_64

Недостаточность анального жома после операции по поводу свища прямой кишки с использованием лигатурного метода чаще всего развивается вследствие			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Недостаточность анального жома после операции по поводу свища прямой кишки с использованием лигатурного метода чаще всего развивается вследствие			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слишком быстрого прорезывания лигатуры		100
	использования в качестве лигатуры шелка		0
	применения лигатуры при переднем свище прямой кишки		0
	использования в качестве лигатуры латекса		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_65

Послеродовая недостаточность анального сфинктера возникает вследствие			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Послеродовая недостаточность анального сфинктера возникает вследствие			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	растяжения или разрыва наружного сфинктера заднего прохода		100
	разрывов шейки матки		0
	повреждения стенки влагалища		0
	разрыва предверия влагалища		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_66

Консервативное лечение недостаточности анального сфинктера показано при			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Консервативное лечение недостаточности анального сфинктера показано при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	функциональной недостаточности		100
	посттравматической 2 степени		0
	посттравматической у больных старше 60 лет		0
	посттравматической 2 степени при повреждении сфинктера в боковых сегментах протяженностью менее половины окружности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_67

Самой частой причиной развития посттравматической недостаточности анального сфинктера является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Самой частой причиной развития посттравматической недостаточности анального сфинктера является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	операционная травма сфинктера		100
	использование клизм для очищения прямой кишки в течение длительного времени		0
	инородные тела прямой кишки		0
	разрывы и растяжения сфинктера в родах		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_68

У больных с органической недостаточностью сфинктера заднего прохода II степени с дефектом жома протяженностью до половины окружности может быть выполнена операция			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больных с органической недостаточностью сфинктера заднего прохода II степени с дефектом жома протяженностью до половины окружности может быть выполнена операция			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в зависимости от состояния мышцы и локализации поражения сфинктеропластика или сфинктеролеваторопластика		100
	только сфинктеропластика		0
	сфинктероглютеопластика		0
	только сфинктеролеваторопластика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_69

При недостаточности II-III степени с дефектом сфинктера до 1/3 окружности и локализацией по боковым сегментам показана операция			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При недостаточности II-III степени с дефектом сфинктера до 1/3 окружности и локализацией по боковым сегментам показана операция			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сфинктероглютеопластика		100
	сфинктеропластика		0
	сфинктеролеваторопластика		0
	в зависимости от выраженности рубцового процесса в мышце сфинктеропластика или сфинктеролеваторопластика		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_7

Хронические парапроктиты с формированием свища являются, чаще всего, следствием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Хронические парапроктиты с формированием свища являются, чаще всего, следствием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острого парапроктита		100
	перианальных кондилом		0
	злокачественного процесса		0
	анальной трещины		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_70

Сфинктероглютеопластика показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сфинктероглютеопластика показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	недостаточности 2-3 степени с дефектом сфинктера до 1/3 окружности по боковым полуокружностям		100
	недостаточности жома у больных с выпадением прямой кишки		0
	дефекте сфинктера по задней полуокружности		0
	дефекте сфинктера по передней полуокружности		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_71

При операции сфинктероглютеопластики используется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При операции сфинктероглютеопластики используется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	короткий лоскут большой ягодичной мышцы		100
	длинный лоскут большой ягодичной мышцы		0
	длинный лоскут малой ягодичной мышцы		0
	длинный лоскут средней ягодичной мышцы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_72

При дефекте сфинктера более S окружности используются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При дефекте сфинктера более S окружности используются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	длинные лоскуты большой ягодичной мышцы		100
	длинные лоскуты малой ягодичной мышцы		0
	короткие лоскуты большой ягодичной мышцы		0
	длинный лоскут средней ягодичной мышцы		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_73

Сфинктеролеваторопластику у больных выпадением прямой кишки выполняют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Сфинктеролеваторопластику у больных выпадением прямой кишки выполняют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	после ликвидации выпадения прямой кишки, если есть недостаточность 2-3 ст		100
	как самостоятельное вмешательство для ликвидации выпадения кишки		0
	выполняют при недостаточности 2-3 степени		0
	выполняют при недостаточности 2-3 степени в качестве первого этапа лечения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_74

Выберите ведущий патофизиологический процесс, вызываемый препаратами из группы детергентов, используемых для лечения геморроя			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выберите ведущий патофизиологический процесс, вызываемый препаратами из группы детергентов, используемых для лечения геморроя			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вызывают коагуляцию белков эндотелия сосудов		100
	образуют тромбы в сосудах		0
	повреждают форменные элементы крови		0
	вызывают некроз слизистой анального канала		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_75

Назовите препарат, относящийся к группе детергентов эндотелия сосудов, применяемых для склерозирования геморроидальных узлов			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Назовите препарат, относящийся к группе детергентов эндотелия сосудов, применяемых для склерозирования геморроидальных узлов			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	этоксисклерол		100
	вистарин		0
	варикоцид		0
	раствор фенола		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_8

Внутреннее отверстие свища прямой кишки чаще всего располагается			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Внутреннее отверстие свища прямой кишки чаще всего располагается			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в мурганиевой крипте		100
	на линии Хилтона		0
	в нижеампулярном отделе прямой кишки		0
	в вышеампулярном отделе прямой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Заболевания прямой кишки и анального канала Вопрос_9

Обязательным признаком для свищей прямой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Обязательным признаком для свищей прямой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие свищевого отверстия в анальном канале или на промежности		100
	наличие на коже промежности рубцов		0
	кровотечение во время дефекации		0
	боль в прямой кишке пульсирующего характера		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_1

Внутренние геморроидальные узлы располагаются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Внутренние геморроидальные узлы располагаются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	над аноректальной линией		100
	ниже аноректальной линии		0
	на уровне аноректальной линии		0
	на уровне межсфинктерной борозды		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_10

К неэпителиальным злокачественным опухолям относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К неэпителиальным злокачественным опухолям относится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	злокачественная меланома		100
	плоскоклеточный рак		0
	аденокарцинома из анальных желез		0
	мукоэпидермоидный рак		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_11

Макроскопическая картина болезни Гиршпрунга у взрослых характеризуется чаще всего			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Макроскопическая картина болезни Гиршпрунга у взрослых характеризуется чаще всего			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	расширением всех отделов прямой и ободочной кишки, относительным сужением в дистальном отделе и расширением вышерасположенных отделов толстой кишки, воспалительными изменениями слизистой оболочки толстой кишки, наличием язв на слизистой толстой кишки, отсутствием гаустр в расширенных отделах кишки		100
	воспалительными изменениями слизистой оболочки толстой кишки, наличием язв на слизистой толстой кишки, отсутствием гаустр в расширенных отделах кишки		0
	относительным сужением в дистальном отделе и расширением вышерасположенных отделов толстой кишки, воспалительными изменениями слизистой оболочки толстой кишки, наличием язв на слизистой толстой кишки, отсутствием гаустр в расширенных отделах кишки		0
	расширением всех отделов прямой и ободочной кишки, относительным сужением в дистальном отделе и расширением вышерасположенных отделов толстой кишки, воспалительными изменениями слизистой оболочки толстой кишки, наличием язв на слизистой толстой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			

Макроскопическая картина болезни Гиршпрунга у взрослых характеризуется чаще всего			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_12

Микроскопическая картина болезни Гиршпрунга может характеризоваться			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Микроскопическая картина болезни Гиршпрунга может характеризоваться		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	полным отсутствием межмышечного (Ауэрбаховского) и подслизистого (Мейснера) нервных сплетений, значительным уменьшением числа ганглиев межмышечного сплетения, укрупнением нервных стволов, отсутствием клеток в нервных сплетениях, отсутствием нервных сплетений		100
	полным отсутствием межмышечного (Ауэрбаховского) и подслизистого (Мейснера) нервных сплетений, значительным уменьшением числа ганглиев межмышечного сплетения, укрупнением нервных стволов, отсутствием клеток в нервных сплетениях		0
	значительным уменьшением числа ганглиев межмышечного сплетения, укрупнением нервных стволов, отсутствием клеток в нервных сплетениях, отсутствием нервных сплетений		0
	отсутствием нервных сплетений		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_13

В расширенных отделах толстой кишки при болезни Гишпрунга может иметь место		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	относительное уменьшение числа ганглиев межмышечного нервного сплетения, склеротические изменения во всех слоях кишечной стенки, гипертрофия мышечных слоев		100
	усиление гаустрации, уменьшение толщины стенки кишки за счет атрофии мышечного слоя		0
	склеротические изменения во всех слоях кишечной стенки, гипертрофия мышечных слоев		0
	склеротические изменения во всех слоях кишечной стенки, гипертрофия мышечных слоев, усиление гаустрации, уменьшение толщины стенки кишки за счет атрофии мышечного слоя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки
Вопрос_14

При дивертикулярной болезни		МС	
	Балл по умолчанию:	1	
	Случайный порядок ответов	Да	
	Нумеровать варианты ответов?	а	
	Штраф за каждую неправильную попытку:	33.3	
	ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При дивертикулярной болезни			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наблюдается гиперэластоз продольного мышечного слоя кишки, дивертикулы образованы не всеми слоями кишечной стенки, дивертикулы локализуются чаще всего в сигмовидной кишке, отмечается утолщение стенки сигмовидной кишки, циркулярные мышцы кишечной стенки разволокняются		100
	дивертикулы локализуются чаще всего в сигмовидной кишке, отмечается утолщение стенки сигмовидной кишки, циркулярные мышцы кишечной стенки разволокняются		0
	наблюдается гиперэластоз продольного мышечного слоя кишки, дивертикулы образованы не всеми слоями кишечной стенки, дивертикулы локализуются чаще всего в сигмовидной кишке		0
	наблюдается гиперэластоз продольного мышечного слоя кишки, дивертикулы образованы не всеми слоями кишечной стенки, дивертикулы локализуются чаще всего в сигмовидной кишке, отмечается утолщение стенки сигмовидной кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_15

По микроструктуре каудальные тератомы могут представлять собой			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дермоид, опухоль из трех зародышевых листков, эпидермоид		100
	эпителиальный копчиковый ход		0
	дермоид, эпидермоид		0
	эпителиальное погружение		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_16

Каудальные тератомы характеризуются тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Каудальные тератомы характеризуются тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	могут быть кистозного строения, могут иметь солидное строение, образования солидного строения не имеют крупных кист, при кистозном строении кисты крупные, кисты могут быть одно- или многокамерные		100
	могут иметь солидное строение, образования солидного строения не имеют крупных кист, при кистозном строении кисты крупные, кисты могут быть одно- или многокамерные		0
	могут иметь солидное строение, при кистозном строении кисты крупные, кисты могут быть одно- или многокамерные		0
	образования солидного строения не имеют крупных кист, при кистозном строении кисты крупные, кисты могут быть одно- или многокамерные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки
Вопрос_17

При гистологическом, исследовании солидных тератом могут быть обнаружены		MC
Балл по умолчанию:		1
Случайный порядок ответов		Да
Нумеровать варианты ответов?		а
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3
ID-номер:		
#	Ответы	Отзыв
	структуры, характерные для органов дыхания, респираторный эпителий, ткань щитовидной железы, ткань головного мозга, хрящевая ткань	
	структуры, характерные для органов дыхания, респираторный эпителий, ткань щитовидной железы, хрящевая ткань	
	респираторный эпителий, ткань головного мозга, хрящевая ткань	
	структуры, характерные для органов дыхания, респираторный эпителий, ткань щитовидной железы, хрящевая ткань	
	Общий отзыв к вопросу:	
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.
	Подсказка 1:	
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет
	Теги:	
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>		

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_18

Характерным для липом толстой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мягкая консистенция, желтоватое просвечивание через слизистую оболочку, гладкий округленный контур		100
	мягкая консистенция, желтоватое просвечивание через слизистую оболочку, гладкий округленный контур, изъязвление слизистой в месте наибольшего выпухания липомы		0
	изъязвление слизистой в месте наибольшего выпухания липомы		0
	малоподвижность образования		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_19

Карциноиды толстой кишки характеризуются тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Карциноиды толстой кишки характеризуются тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	развиваются из клеток Кульчицкого, вырабатывают серотонин, обычно располагаются в глубоких слоях слизистой оболочки, имеют плотную консистенцию		100
	развиваются из клеток Кульчицкого, вырабатывают серотонин, обычно располагаются в глубоких слоях слизистой оболочки, имеют мягкую консистенцию		0
	не озлокачиваются и не метастазируют		0
	никогда не обнаруживаются в правых отделах толстой кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_2

Микроскопически геморрой характеризуется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Микроскопически геморрой характеризуется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гиперплазией кавернозных телец		100
	варикозным расширением вен		0
	тромбофлебитом		0
	ангиодисплазией		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_20

Для эндометриоза характерно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для эндометриоза характерно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отек и гиперемия слизистой оболочки, синеватые пятна и полоски на слизистой, наличие плотных узлов в стенке кишки, спаянных с окружающими тканями		100
	отек и гиперемия слизистой оболочки, синеватые пятна и полоски на слизистой, наличие мягких узлов в стенке кишки, не спаянных с окружающими тканями		0
	обязательное увеличение паховых лимфатических узлов		0
	прорастание эндометрием в стенку кишки со стороны ее слизистой оболочки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_21

Для тубулярной аденомы толстой кишки наиболее характерно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для тубулярной аденомы толстой кишки наиболее характерно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	преобладание процессов пролиферации эпителия		100
	изъязвление слизистой оболочки, покрывающей аденому		0
	преобладание процессов альтерации эпителия		0
	резкое увеличение бокаловидных клеток		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_22

В ювенильных полипах			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ювенильных полипах			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	строма резко преобладает над железистым компонентом, в эпителиальных клетках усилено слизееобразование, обнаруживается большое количество кист, заполненных секретом бокаловидных клеток		100
	преобладают процессы пролиферации эпителия		0
	преобладают процессы альтерации эпителия		0
	в строме обнаруживаются ветвящиеся гладкомышечные прослойки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_23

Если при гистологическом исследовании полипа толстой кишки обнаруживаются ветвящиеся гладкомышечные прослойки в строме, то это говорит в пользу			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Если при гистологическом исследовании полипа толстой кишки обнаруживаются ветвящиеся гладкомышечные прослойки в строме, то это говорит в пользу			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гамартомы		100
	аденокарциномы		0
	ювенильного полипа		0
	тубулярно-ворсинчатой аденомы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_24

Эпидермальные кисты параректальной клетчатки характеризуются тем, что			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Эпидермальные кисты параректальной клетчатки характеризуются тем, что			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стенка кист представлена тонким слоем соединительной ткани, внутренняя поверхность выстлана эпидермисом с явлениями ороговения, эпидермис не содержит придатков кожи		100
	в кистах содержатся волосы		0
	внутренняя поверхность кист содержит реснитчатый эпителий		0
	стенка кист представлена тонким слоем соединительной ткани, внутренняя поверхность выстлана эпидермисом без явления ороговения, эпидермис не содержит придатков кожи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_25

Дермоидные кисты параректальной клетчатки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Дермоидные кисты параректальной клетчатки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	имеют тонкую соединительнотканную оболочку, выстилка их состоит из многослойного плоского эпителия, эпителий содержит придатки кожи, в содержимом кист встречаются волосы, в выстилке кисты обнаруживаются сальные железы		100
	имеют тонкую соединительнотканную оболочку, выстилка их состоит из многослойного плоского эпителия, эпителий содержит придатки кожи, в содержимом кист не встречаются волосы, в выстилке кисты обнаруживаются сальные железы		0
	имеют тонкую соединительнотканную оболочку, выстилка их состоит из многослойного плоского эпителия, эпителий содержит придатки кожи, в содержимом кист встречаются волосы, в выстилке кисты не бывает сальных желез		0
	имеют тонкую соединительнотканную оболочку, выстилка их состоит из однослойного плоского эпителия, эпителий содержит придатки кожи, в содержимом кист встречаются волосы, в выстилке кисты обнаруживаются сальные железы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	

Дермоидные кисты параректальной клетчатки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_3

Острая анальная трещина не имеет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анального (сторожевого) бугорка		100
	мышечной ткани на дне дефекта		0
	гладких ровных краев		0
	щелевидной формы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_4

Остроконечные перианальные кондиломы имеют вид			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разных по форме и размерам разрастаний в виде цветной капусты		100
	округлых плоских бляшек		0
	гладких бугристых образований		0
	блюдцеобразной опухоли с изъязвлением по краям		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_5

Язвенный колит макроскопически имеет одну особенность			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Язвенный колит макроскопически имеет одну особенность			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	поражение слизистой прямой кишки является обязательным во всех случаях		100
	обязательным является поражение слизистой желудка и толстой кишки		0
	язвы, возникающие в прямой кишке, имеют щелевидную форму		0
	воспалительный процесс локализуется преимущественно в правых отделах толстой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_6

Микроскопическая картина поражения при язвенном колите характеризуется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Микроскопическая картина поражения при язвенном колите характеризуется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	воспалительным инфильтратом, локализуемым только в слизистой оболочке		100
	воспалительным инфильтратом во всех слоях кишечной стенки		0
	преобладанием нейтрофилов при остром развитии заболевания		0
	развитием склероза мышечного слоя		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_7

Макроскопическая картина поражения при болезни Крона толстой кишки характеризуется			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Макроскопическая картина поражения при болезни Крона толстой кишки характеризуется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличием множественных язв-трещин в толстой кишке		100
	обязательным поражением слизистой оболочки прямой кишки		0
	тотальным поражением слизистой оболочки всего желудочно-кишечного тракта		0
	тотальным поражением слизистой оболочки толстой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки Вопрос_8

Развивающиеся при болезни Крона толстой кишки язвы характеризуются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Развивающиеся при болезни Крона толстой кишки язвы характеризуются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	щелевидными язвами, идущими в различных направлениях		100
	слизистая оболочка практически отсутствует и представляет собой "сплошную" язву		0
	округлой правильной формой, напоминающей язву желудка		0
	поверхностными дефектами слизистой оболочки с ровными краями		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Патоморфологическая характеристика заболеваний толстой кишки

Вопрос_9

Характерной особенностью макроскопической картины поражения толстой кишки при болезни Крона является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Характерной особенностью макроскопической картины поражения толстой кишки при болезни Крона является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	трансмуральное поражение толстой кишки		100
	возникновение воспалительных полипов		0
	выраженный отек слизистой оболочки толстой кишки		0
	образование раковых опухолей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_1

Выделение алой крови в конце акта дефекации является симптомом, более характерным для			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выделение алой крови в конце акта дефекации является симптомом, более характерным для			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	геморроя		100
	раковой опухоли правых отделов толстой кишки		0
	злокачественной опухоли сигмовидной кишки		0
	синдрома раздраженной толстой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_10

Пальцевое исследование анального канала и прямой кишки должно проводиться			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пальцевое исследование анального канала и прямой кишки должно проводиться			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в положении пациента в зависимости от конкретной ситуации и цели исследования		100
	только в положении пациента на спине (в положении для камнесечения)		0
	только в коленно-локтевом положении		0
	в положении, наиболее удобном для врача		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_11

Главными правилами проведения ректороманоскопии являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Главными правилами проведения ректороманоскопии являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ректоскопия проводится только после пальцевого исследования прямой кишки, рабочие части ректоскопа должны быть теплыми и хорошо смазаны вазелином, введение тубуса с мандреном в задний проход не должно быть грубым		100
	ректоскопия проводится только перед пальцевым исследованием прямой кишки, рабочие части ректоскопа должны быть теплыми и хорошо смазаны вазелином, введение тубуса с мандреном в задний проход не должно быть грубым		0
	ректоскоп обязательно должен быть с волоконной оптикой		0
	тубус обязательно должен быть проведен в кишку на всю длину ректоскопа		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_12

В протоколе ректороманоскопии не обязательно указывать			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тип ректоскопа		100
	протяженность осмотра		0
	позицию пациента, при которой проведена ректороманоскопия		0
	причину неполного введения трубки, в частности, степени подготовленности больного к осмотру		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_13

Аноскопия обычно используется для диагностики			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Аноскопия обычно используется для диагностики			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	геморроя, анальных трещин, криптита		100
	новообразований прямой кишки		0
	язвенного проктита		0
	карциноида		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_14

Основными способами исследования функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основными способами исследования функционального состояния запирательного аппарата прямой кишки являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сфинктерометрия, пальцевое исследование анального канала, изучение кремастерного и анального рефлекса		100
	сфинктерометрия, колоноскопия, изучение кремастерного и анального рефлекса		0
	ректороманоскопия		0
	ирригоскопия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_15

Проба с красителем при диагностике свища прямой кишки используется для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Проба с красителем при диагностике свища прямой кишки используется для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	установления связи наружного свищевого отверстия с просветом прямой кишки		100
	дифференциальной диагностики специфического свища (туберкулезной и т.д. этиологии)		0
	установления характера происхождения свища		0
	выявления затеков и полостей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_16

Фистулография при свищах прямой кишки помогает			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Фистулография при свищах прямой кишки помогает			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выявить направление свищевого хода, установить наличие полостных образований, выявить разветвления свищевого хода		100
	оценить функцию анального жома		0
	установить степень рубцовых изменений анального сфинктера		0
	выявить толщину свищевого хода		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.
	Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_17

Наиболее характерными симптомами острого парапроктита являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее характерными симптомами острого парапроктита являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острое начало, боли в области заднего прохода, повышение температуры тела		100
	гнойные выделения из заднего прохода		0
	выделения из прямой кишки алой крови		0
	постепенное начало, боли в области заднего прохода, повышение температуры тела		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_18

Для хронического парапроктита наиболее характерным является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для хронического парапроктита наиболее характерным является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие свищевого отверстия		100
	гематурия		0
	выделение алой крови в конце акта дефекации		0
	боли внизу живота		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_19

При подозрении на озлокачествление свища необходимо произвести			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При подозрении на озлокачествление свища необходимо произвести			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	биопсию		100
	общий анализ крови		0
	исследование на раковый антиген		0
	посев отделяемого из свища на микрофлору		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_2

Наиболее удобным положением для осмотра больного с заболеванием прямой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее удобным положением для осмотра больного с заболеванием прямой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	положение больного на спине в гинекологическом кресле		100
	коленно-локтевое положение		0
	на правом или левом боку с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах нижними конечностями, которые приведены к животу		0
	на правом или левом боку		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_20

При хроническом геморрое необязательным является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При хроническом геморрое необязательным является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	проктография		100
	колоноскопия		0
	осмотр промежности		0
	пальцевое исследование		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_21

При установлении диагноза "анальная трещина" показанием для ирригоскопии является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При установлении диагноза "анальная трещина" показанием для ирригоскопии является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слизисто-кровянистые выделения из ануса при невозможности выполнить колоноскопию		100
	отказ от колоноскопии		0
	кровотечение струйкой в конце акта дефекации		0
	выделение малых порций алой крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_22

Пальцевое исследование прямой кишки и анального канала нужно произвести			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пальцевое исследование прямой кишки и анального канала нужно произвести		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	до применения инструментальных методов исследования, как начальный этап обследования любого пациента, обратившегося к специалисту - колопроктологу		100
	после гастродуоденоскопии и УЗИ органов брюшной полости при наличии жалоб на расстройство функции желудочно-кишечного тракта		0
	при подозрении на опухоль ободочной кишки после колоноскопии		0
	при подозрении на опухоль прямой кишки только после ректороманоскопии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_23

Абсолютным противопоказанием к проведению ректороманоскопии является		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Абсолютным противопоказанием к проведению ректороманоскопии является		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	атрезия заднего прохода		100
	наличие анальной трещины		0
	травма прямой кишки		0
	кишечное кровотечение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_24

Кремастерные рефлекс и рефлекс с перианальной кожи следует определить		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Кремастерные рефлексы и рефлексы с перианальной кожи следует определить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	до всех видов исследования, включая пальцевое		100
	после аноскопии		0
	после пальцевого исследования прямой кишки		0
	если при пальцевом исследовании прямой кишки выявлена слабость анального сфинктера		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_25

Обязательным признаком наружного свища прямой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Обязательным признаком наружного свища прямой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие свищевого отверстия		100
	гноевидные выделения из заднего прохода		0
	зуд в области заднего прохода		0
	боль в прямой кишке пульсирующего характера		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_26

При подозрении на озлокачествление свища прямой кишки целесообразно до операции выполнить			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При подозрении на озлокачествление свища прямой кишки целесообразно до операции выполнить			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	цитологическое исследование материала, полученного после выскабливания свищевого хода, при необходимости - биопсию стенки свищевого хода		100
	пункционную биопсию		0
	посев отделяемого из свища		0
	исследование кишечной микрофлоры		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_27

Наиболее информативным для диагностики внутреннего пролапса прямой кишки является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее информативным для диагностики внутреннего пролапса прямой кишки является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	рентгенологическая дефекография		100
	жалоба на чувство неполного опорожнения прямой кишки		0
	исследование запирающего аппарата прямой кишки		0
	жалоба больного на выделения крови при дефекации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_28

Достоверными методами диагностики болезни Гишпрунга являются			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Достоверными методами диагностики болезни Гишпрунга являются			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	исследование ректоанального рефлекса, гистохимическое определение ацетилхолинэстеразы, биопсия по Свенсону		100
	ректороманоскопия		0
	колоноскопия		0
	аноскопия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_29

Определение ацетилхолинэстеразы производится в			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Определение ацетилхолинэстеразы производится в			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в слизистой оболочке прямой кишки		100
	в мышечном слое прямой кишки		0
	в межмышечном слое прямой кишки		0
	в подслизистом слое прямой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_3

При проведении осмотра больного не имеет решающего значения			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При проведении осмотра больного не имеет решающего значения			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выраженность волосяного покрова		100
	состояние кожи вокруг заднего прохода		0
	наличие свищевых отверстий		0
	следы патологических выделений из заднего прохода на перианальной коже		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_4

При раке прямой кишки одним из первых клинических проявлений бывает, как правило			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При раке прямой кишки одним из первых клинических проявлений бывает, как правило			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выделение крови при дефекации		100
	общая слабость		0
	боль в крестце		0
	кишечная непроходимость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_5

В начальной стадии рака левой половины толстой кишки наиболее характерным признаком является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В начальной стадии рака левой половины толстой кишки наиболее характерным признаком является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боли в животе		100
	нарушение выделительной функции толстой кишки		0
	анемия		0
	нарушение кишечной проходимости		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_6

Для рака правой половины толстой кишки наиболее характерным признаком является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для рака правой половины толстой кишки наиболее характерным признаком является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боли в животе		100
	кишечная непроходимость		0
	выделение сгустков крови из прямой кишки		0
	боли в крестце		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_7

Для удобства описания найденных изменений в области заднего прохода в проктологии принято правило "циферблата часов". При этом анокопчиковая область соответствует			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для удобства описания найденных изменений в области заднего прохода в проктологии принято правило "циферблата часов". При этом аноскопическая область соответствует			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	всегда 6-ти часам по циферблату		100
	6-ти часам только при положении пациента на спине		0
	6-ти часам только положение пациента на спине и 12-ти часам при коленно-локтевом положении		0
	9-ти часам при положении пациента на левом боку		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_8

Пальцевое исследование прямой кишки производится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Пальцевое исследование прямой кишки производится			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	как начальный этап обследования проктологического больного		100
	после выполнения колоноскопии		0
	после ректороманоскопии		0
	после проведения ирригоскопии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Семиотика и методы диагностики в колопроктологии Вопрос_9

Наименьшая информативность при проведении пальцевого исследования прямой кишки отмечается при положении пациента			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наименьшая информативность при проведении пальцевого исследования прямой кишки отмечается при положении пациента			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стоя с согнутыми в тазобедренных суставах ногами и наклоненным вперед туловищем		100
	в коленно-локтевом положении		0
	на спине с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами (положение для камнесечения)		0
	на левом боку с приведенными к животу коленями		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_1

Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	во всех случаях		100
	если операция будет проводиться под наркозом		0
	только если нужна плановая операция		0
	только при использовании инвазивных диагностических методик		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_10

Потребность в колопроктологических койках на 10тыс. населения в настоящее время составляет			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Потребность в колопроктологических койках на 10тыс. населения в настоящее время составляет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	0,45		100
	0,40		0
	0,35		0
	0,50		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_11

Соблюдение врачебной тайны необходимо для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Соблюдение врачебной тайны необходимо для			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	защиты внутреннего мира человека, его автономии, охраны от манипуляций со стороны внешних сил, защиты социальных и экономических интересов личности, поддержания престижа медицинской профессии		100
	защиты внутреннего мира человека, его автономии, охраны от манипуляций со стороны внешних сил, защиты социальных и экономических интересов личности		0
	защиты внутреннего мира человека, его автономии, защиты социальных и экономических интересов личности		0
	защиты социальных и экономических интересов личности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_12

Колопроктологическая служба областной больницы призвана обеспечить оказание помощи			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	специализированной стационарной, диагностической, лечебной, консультативно-методической хирургам ЦРБ, по линии санитарной авиации		100
	специализированной стационарной, диагностической, лечебной		0
	лечебной, консультативно-методической хирургам ЦРБ, по линии санитарной авиации		0
	специализированной стационарной, лечебной, консультативно-методической хирургам ЦРБ		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_13

Первичная медицинская статистическая документация необходима для			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Первичная медицинская статистическая документация необходима для		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	регистрации изучаемого явления, оперативного управления лечебно-профилактическим учреждением, выработки конкретного, обоснованного решения, изучения демографической ситуации, изучения здоровья населения		100
	оперативного управления лечебно-профилактическим учреждением, выработки конкретного, обоснованного решения, изучения демографической ситуации, изучения здоровья населения		0
	оперативного управления лечебно-профилактическим учреждением, изучения демографической ситуации, изучения здоровья населения		0
	выработки конкретного, обоснованного решения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_2

Международная классификация болезней - это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями		100
	перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу		0
	перечень диагнозов в определенном порядке		0
	перечень наименований болезней в определенном порядке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_3

Специализированная колопроктологическая помощь должна оказываться в			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Специализированная колопроктологическая помощь должна оказываться в		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	областных и городских многопрофильных больницах		100
	больницах скорой помощи		0
	участковых больницах		0
	реабилитационных центрах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_4

Оптимальная мощность колопроктологического отделения составляет		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Оптимальная мощность колопроктологического отделения составляет			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от 40 до 60 коек		100
	от 30 до 40 коек		0
	от 20 до 30 коек		0
	от 60 до 80 коек		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_5

Врачебная должность колопроктолога консультативно-диагностического центра устанавливается			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Врачебная должность колопроктолога консультативно-диагностического центра устанавливается			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	на 200 тыс. населения		100
	на 150 тыс. населения		0
	на 100 тыс. населения		0
	на 50 тыс. населения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_6

Норматив должности врача колопроктолога территориальной поликлиники			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Норматив должности врача колопроктолога территориальной поликлиники			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1 ставка на 100 тысяч взрослого населения		100
	1 ставка на 50 тысяч взрослого населения		0
	1 ставка на 150 тысяч взрослого населения		0
	1 ставка на 175 тысяч взрослого населения		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_7

Средняя нагрузка врача - колопроктолога поликлиники должна составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Средняя нагрузка врача - колопроктолога поликлиники должна составлять			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	4 человека в 1 час		100
	8 человек в 1 час		0
	6 человек в 1 час		0
	норматив не установлен		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_8

Диспансерное наблюдение не должно вестись за пациентами с			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Диспансерное наблюдение не должно вестись за пациентами с			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	геморроем		100
	семейным аденоматозом толстой кишки		0
	язвенным колитом		0
	полипами толстой кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Социальная гигиена и организация здравоохранения Вопрос_9

Ставка врача-ординатора-колопроктолога устанавливается на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ставка врача-ординатора-колопроктолога устанавливается на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	15 колопроктологических коек		100
	10 колопроктологических коек		0
	5 колопроктологических коек		0
	20 колопроктологических коек		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_1

ТРАВМА-ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТРАВМА-ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	совокупность повреждений, возникших на определённой территории		0
	наука о повреждениях		0
	результат одномоментного воздействия внешнего фактора		100
	наука о заболеваниях опорно-двигательного аппарата		0
	врождённая патология опорно-двигательного аппарата		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_10

ТРАВМАТИЗМ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТРАВМАТИЗМ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	совокупность повреждений, возникающих на определённой территории или у определённого контингента людей		100
	наука о травмах		0
	результат одномоментного воздействия внешнего фактора		0
	наука о заболеваниях опорно-двигательного аппарата		0
	врождённая патология опорно-двигательного аппарата		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_131

ОТКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ СЧИТАЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОТКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ СЧИТАЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при повреждении без нарушения целостности покровных тканей		-33.3
	при повреждении грудной стенки без травмы плевры		-33.3
	при ранении с повреждением париетального листка плевры		50
	при ранении без повреждения париетального листка плевры		-33.3
	при ранении с повреждением внутренних органов		50
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_132

К ОТКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ ОТНОСЯТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ОТКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ ОТНОСЯТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ушиб сердца		-33.3
	перелом ребра		-33.3
	ушиб грудной стенки		-33.3
	ножевое ранение груди с повреждением диафрагмы		50
	огнестрельное повреждение лёгкого		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_133

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЗНАК ТРАВМЫ ЛЁГКОГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР -			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЗНАК ТРАВМЫ ЛЁГКОГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЁБЕР -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боль при дыхании		0
	одышка		0
	диафрагмальный тип дыхания		0
	подкожная эмфизема		100
	тахикардия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_134

ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО СИМПТОМОКОМПЛЕКС			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО СИМПТОМОКОМПЛЕКС			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	скопления воздуха в плевральной полости		100
	скопления крови в плевральной полости		0
	множественного перелома ребер		0
	механического препятствия в дыхательных путях		0
	центрального расстройства регуляции дыхания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_135

ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПНЕВМОТОРАКСА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПНЕВМОТОРАКСА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	напряженный		25
	клапанный		25
	закрытый		25
	открытый		25
	смешанный		-25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_136

ЗАКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗАКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постоянным сообщением внешней среды с плевральной полостью		0
	отсутствием сообщения внешней среды с плевральной полостью		100
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на вдохе		0
	нарастанием сердечной и дыхательной недостаточности		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на выдохе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_137

ОТКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОТКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постоянным сообщением внешней среды с плевральной полостью		100
	отсутствием сообщения внешней среды с плевральной полостью		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на вдохе		0
	нарастанием сердечной и дыхательной недостаточности		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на выдохе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_138

КЛАПАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КЛАПАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постоянным сообщением внешней среды с плевральной полостью		0
	отсутствием сообщения внешней среды с плевральной полостью		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на вдохе		100
	нарастанием сердечной и дыхательной недостаточности		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на выдохе		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_139

НАПРЯЖЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАПРЯЖЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постоянным сообщением внешней среды с плевральной полостью		0
	отсутствием сообщения внешней среды с плевральной полостью		0
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на вдохе		100
	сообщением внешней среды с плевральной полостью на выдохе		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

11 Вопрос_140

ПНЕВМОТОРАКС КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПНЕВМОТОРАКС КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ослаблением дыхания над здоровым легким		-33.3
	усилением дыхания на стороне поражения		-33.3
	укорочением перкуторного звука на стороне поражения		-33.3
	коробочным перкуторным звуком на стороне поражения		50
	ослаблением дыхания на стороне поражения		50
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_2

РЕЗУЛЬТАТ ОДНОМОМЕНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА С АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РЕЗУЛЬТАТ ОДНОМОМЕНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА С АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ортопедия		0
	травматология		0
	травма		100
	травматизм		0
	комбустиология		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_3

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наиболее часто травмируются лица молодого возраста		25
	экономические потери		25
	связана с нарушением техники безопасности в быту и на производстве		25
	связана с техногенными авариями		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_4

ТЯЖЕСТЬ ТРАВМЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЯЖЕСТЬ ТРАВМЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	особенностью повреждающего агента		20
	обширностью повреждения		20
	анатомо-физиологическими особенностями зоны повреждения		20
	состоянием окружающей среды		20
	состоянием организма в момент получения травмы		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_5

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровотечение		33.3
	шок		33.3
	нарушение функции жизненно важных органов и систем		33.3
	дремлющая инфекция		-20
	нагноение раны		-20
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_6

БЛИЖАЙШИЕ ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

БЛИЖАЙШИЕ ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровотечение		25
	сепсис		25
	нагноение в полостях		25
	дремлющая инфекция		-25
	нагноение раны		25
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_7

ОТДАЛЁННЫЕ (ПОЗДНИЕ) ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОТДАЛЁННЫЕ (ПОЗДНИЕ) ОПАСНОСТИ ТРАВМЫ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	трофические язвы и свищи		20
	хроническая недостаточность кровообращения		20
	ограничение подвижности в суставах		20
	дремлющая инфекция		20
	посттравматическая эпилепсия		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_71

СУТЬ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ТОКСИКОЗЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СУТЬ КОМПАТМЕНТ-СИНДРОМА ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ТОКСИКОЗЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарастание отёка конечности		33.3
	повышение давления в костно-мышечном футляре более перфузионного давления в капиллярах (>40 мм Hg)		33.3
	развитие почечной недостаточности		-33.3
	развитие сердечной недостаточности		-33.3
	нарастание ишемии тканей		33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_72

КЛИНИКА РАННЕГО ПЕРИОДА ТРАВМАТИЧЕСКОГО ТОКСИКОЗА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КЛИНИКА РАННЕГО ПЕРИОДА ТРАВМАТИЧЕСКОГО ТОКСИКОЗА:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прогрессирование отёка		20
	признаки локального нарушения кровообращения		20
	интенсивная распирающая боль		20
	тахикардия и снижение артериального давления		20
	слабость, озноб, лихорадка		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_73

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД ТРАВМАТИЧЕСКОГО ТОКСИКОЗА ДЛИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД ТРАВМАТИЧЕСКОГО ТОКСИКОЗА ДЛИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-3 суток		0
	7-10 дней		0
	4-20 суток		100
	от 4 недель до 2-3 месяцев		0
	до года		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_74

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарастает отёк		-33.3
	появляется сосудистая недостаточность		-33.3
	развивается почечная недостаточность		50
	развивается некроз мышечной ткани		50
	полностью восстанавливается функция конечности		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Для любого частично правильного ответа:		Ваш ответ частично правильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_75

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД ИМЕЮТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЕРИОД ИМЕЮТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	моча бурого цвета		20
	олигурия		20
	повышение концентрации ионов калия в плазме		20
	пузыри с серозным и геморрагическим содержимым		20
	полиорганная дисфункция		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_76

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНО ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	продуктами перекисного окисления липидов		0
	гемоглобином		0
	калием		0
	миоглобином		100
	креатинином		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

11 Вопрос_77

ПРИЗНАКИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЗНАКИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уровень калия в сыворотке крови более 5,5 ммоль/л.		33.3
	содержание креатинина в сыворотке крови более 1,4 ммоль/л.		33.3
	олигоанурия		33.3
	пиурия		-33.3
	снижение артериального давления		-33.3
Общий отзыв к вопросу:			
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_78

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ ПОЗДНИЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ ДЛИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ ПОЗДНИЙ ПЕРИОД БОЛЕЗНИ ДЛИТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1-3 суток		0
	7-10 дней		0
	4-20 суток		0
	от 4 недель до 2-3 месяцев		100
	до года		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_79

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ ПОЗДНИЙ ЕГО ПЕРИОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ ПОЗДНИЙ ЕГО ПЕРИОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарастанием отёка		0
	появлением сосудистой недостаточности		0
	развитием почечной недостаточности		0
	развитием некрозов мышечной ткани		0
	постепенным восстановлением функции конечности		100
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

11 Вопрос_8

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:			MA
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	производственные		33.3
	непреднамеренные		-33.3
	непроизводственные		33.3
	преднамеренные		-33.3
	военные		33.3
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

11 Вопрос_80

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДАЮТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ КРАШ-СИНДРОМЕ В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДАЮТСЯ:			МА
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Показать количество правильных ответов после окончания:			Нет
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	атрофия мышц		20
	ишемический неврит		20
	контрактуры суставов		20
	длительно незаживающие раны		20
	дистрофические нарушения в жизненно важных органах		20
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Для любого частично правильного ответа:	Ваш ответ частично правильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

11 Вопрос_9

ТРАВМАТОЛОГИЯ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТРАВМАТОЛОГИЯ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	группа повреждений, возникших на определённой территории		0
	наука о повреждениях		100
	результат одномоментного воздействия внешнего фактора		0
	наука о заболеваниях опорно-двигательного аппарата		0
	врождённая патология опорно-двигательного аппарата		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

АКШ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:

АКШ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АКШ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в случае многососудистого атеросклеротического поражения коронарных артерий		100
	всегда при ИБС		0
	исключительно пациентам старше 75 лет		0
	пациентам с низким значением SYNTAX		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	смещением и дисплазией трикуспидального клапана в полость правого желудочка		100
	сужением аорты		0
	декстрапозицией аорты		0
	сочетанным пороком межжелудочковой и межпредсердной перегородок		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОЛЫЕ ВЕНЫ?

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОЛЫЕ ВЕНЫ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОЛЫЕ ВЕНЫ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	правое предсердие		100
	левое предсердие		0
	правый желудочек		0
	левый желудочек		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ?

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В КАКОЙ ОТДЕЛ СЕРДЦА ВПАДАЮТ ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	левое предсердие		100
	левый желудочек		0
	правый желудочек		0
	правое предсердие		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

В КАЧЕСТВЕ АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АКШ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ

В КАЧЕСТВЕ АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АКШ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В КАЧЕСТВЕ АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АКШ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	большую или малую подкожные вены		100
	бедренную вену		0
	кубитальную вену		0
	суральные вены		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

В НОРМЕ РЕГУЛЯРНЫЙ РИТМ СЕРДЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ:

В НОРМЕ РЕГУЛЯРНЫЙ РИТМ СЕРДЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В НОРМЕ РЕГУЛЯРНЫЙ РИТМ СЕРДЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	синусовым узлом		100
	АВ-узлом		0
	проводящими волокнами Пуркинье		0
	пучком Гиса		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В ОБЛАСТИ ОВАЛЬНОЙ ЯМКИ ЯВЛЯЕТСЯ

ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В ОБЛАСТИ ОВАЛЬНОЙ ЯМКИ ЯВЛЯЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В ОБЛАСТИ ОВАЛЬНОЙ ЯМКИ ЯВЛЯЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вторичным		100
	первичным		0
	третичным		0
	ятрогенным		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хроническая сердечная недостаточность III-IV функционального класса		100
	психические заболевания		0
	активный инфекционный процесс		0
	высокая легочная гипертензия (более 4 ед. по Вуду)		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА АОРТЫ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО КРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ?

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА АОРТЫ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО КРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА АОРТЫ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО КОРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	синусы Вальсальвы		100
	восходящий отдел аорты		0
	дуга аорты		0
	нисходящий отдел аорты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА АОРТА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО?

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА АОРТА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА АОРТА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	левый желудочек		100
	левое предсердие		0
	правый желудочек		0
	правое предсердие		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО ЛЕГОЧНЫЙ СТВОЛ?

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО ЛЕГОЧНЫЙ СТВОЛ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИЗ КАКОГО ОТДЕЛА СЕРДЦА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО ЛЕГОЧНЫЙ СТВОЛ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	правый желудочек		100
	левое предсердие		0
	правое предсердие		0
	левый желудочек		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	характеризуется наличием атеросклеротического поражения сосудов сердца в сочетании с клинической картиной болевого синдрома в грудной клетке при физических нагрузках или в покое		100
	является абсолютным показанием для хирургического вмешательства		0
	протекает исключительно в болевой форме		0
	является исключительно врожденным заболеванием		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

К ВРОЖДЕННЫМ «БЛЕДНЫМ» ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСЯТСЯ:

К ВРОЖДЕННЫМ «БЛЕДНЫМ» ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСЯТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ВРОЖДЕННЫМ «БЛЕДНЫМ» ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дефекты межжелудочковой перегородки, дефекты межпредсердной перегородки, синдром гипоплазии левых отделов сердца		100
	коарктация аорты, перерыв дуги аорты, системная гипоплазия левых отделов сердца		0
	тетрада Фалло, синдром Шона		0
	тетрада Фалло, аномалия Эбштейна, критический стеноз легочной артерии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА С СИСТЕМНОЙ ГИПОПЕРФУЗИЕЙ И ВОЗМОЖНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ:

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА С СИСТЕМНОЙ ГИПОПЕРФУЗИЕЙ И ВОЗМОЖНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА С СИСТЕМНОЙ ГИПОПЕРФУЗИЕЙ И ВОЗМОЖНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	коарктация аорты, перерыв дуги аорты, системная гипоплазия левых отделов сердца		100
	тетрада Фалло, синдром Шона		0
	тетрада Фалло, аномалия Эбштейна, критический стеноз легочной артерии		0
	дефекты межжелудочковой перегородки, дефекты межпредсердной перегородки, синдром гипоплазии левых отделов сердца		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА, СОПРОВОЖДАЕМЫМ ЦИАНОЗОМ, ОТНОСЯТСЯ:

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА, СОПРОВОЖДАЕМЫМ ЦИАНОЗОМ, ОТНОСЯТСЯ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА, СОПРОВОЖДАЕМЫМ ЦИАНОЗОМ, ОТНОСЯТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тетрада Фалло, аномалия Эбштейна, критический стеноз легочной артерии		100
	дефекты межжелудочковой перегородки, дефекты межпредсердной перегородки, синдром гипоплазии левых отделов сердца		0
	коарктация аорты, перерыв дуги аорты, системная гипоплазия левых отделов сердца		0
	тетрада Фалло, синдром Шона		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	митральный клапан		100
	аортальный клапан		0
	трикуспидальный клапан		0
	клапан легочной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ПРАВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ПРАВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ПРАВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ПРАВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КАКОЙ КЛАПАН РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ПРАВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ПРАВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	трикуспидальный клапан		100
	митральный клапан		0
	аортальный клапан		0
	клапан легочной артерии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ:

КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	нарушений ритма сердца		100
	ишемической болезни сердца		0
	дефекта межпредсердной перегородки		0
	синдрома Эбштейна		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ НАЗЫВАЮТ:

КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ НАЗЫВАЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ НАЗЫВАЮТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сужение аорты		100
	расширение аорты		0
	отслоение интимы		0
	раздвоение аорты		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

КОНСЕРВАТИВНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ОТКРЫТОГО АОРТАЛЬНОГО ПРОТОКА ЯВЛЯЮТСЯ:

КОНСЕРВАТИВНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ОТКРЫТОГО АОРТАЛЬНОГО ПРОТОКА ЯВЛЯЮТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КОНСЕРВАТИВНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ОТКРЫТОГО АОРТАЛЬНОГО ПРОТОКА ЯВЛЯЮТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	НПВС		100
	глюкокортикостероиды		0
	цитостатические препараты		0
	препараты простагландинов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО ЯВЛЯЕТСЯ:

МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	закрытие дефекта межжелудочковой перегородки и устранение стеноза легочной артерии		100
	закрытие дефекта межпредсердной перегородки и устранение стеноза легочной артерии		0
	закрытие дефекта межжелудочковой перегородки и устранение стеноза аорты		0
	изолированное закрытие дефекта межпредсердной перегородки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО:

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ревматической этиологии		100
	ятрогенный		0
	является врожденным дефектом		0
	является результатом хромосомной аномалии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА:

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	атеросклеротическое поражение аортального клапана		100
	ревматические заболевания		0
	хромосомные аномалии		0
	ятрогения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИМПЛАНТИРУЕМОГО КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИМПЛАНТИРУЕМОГО КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИМПЛАНТИРУЕМОГО КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	профилактика внезапной сердечной смерти (купирование приступов желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков)		100
	профилактика возникновения брадиаритмий		0
	профилактика возникновения фибрилляции предсердий		0
	профилактика развития АВ-узловой тахикардии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	профилактика возникновения брадиаритмий		100
	профилактика внезапной сердечной смерти (купирование приступов желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков)		0
	профилактика возникновения фибрилляции предсердий		0
	профилактика развития АВ-узловой тахикардии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ:

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острая тампонада сердца		100
	кровотечение в области средостения		0
	гнойный перикардит		0
	инфаркт миокарда		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА

СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	характеризуется сбросом крови из правых отделов сердца в левые		100
	характеризуется сбросом крови из левых отделов сердца в правые		0
	свидетельствует об улучшении состояния		0
	является вариантом нормы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ПОКАЗАНА:

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ПОКАЗАНА:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕ ПОКАЗАНА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пациентам с тяжелым стенозом при выполнении сопутствующих операций на сердце		100
	при тяжелом состоянии пациента с аортальным стенозом		0
	пациентам высокого хирургического риска		0
	при наличии клапана, соответствующего размерам аортального кольца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ:

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	эндоваскулярное (окклюдером) или инвазивное (наложением заплаты)		100
	только эндоваскулярное		0
	только инвазивное		0
	не показано при любых состояниях		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ НЕ ПОКАЗАНО:

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ НЕ ПОКАЗАНО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ НЕ ПОКАЗАНО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пациентам с онкологическими заболеваниями IV стадии		100
	симптомным пациентам с острой тяжелой формой		0
	пациентам с хронической тяжелой формой с симптомами ХСН в отсутствие тяжелой дисфункции левого желудочка		0
	бессимптомным пациентам с хронической тяжелой митральной регургитацией и дисфункцией левого желудочка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_1

Какое положение для конечности считается физиологическим?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое положение для конечности считается физиологическим?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	уравновешенное действие мышц антагонистов		100
	максимального разгибания		0
	максимального расслабления		0
	максимального сгибания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Десмургия Вопрос_10

Косыночную повязку применяют при:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Косыночную повязку применяют при:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	переломе плеча		100
	переломе ребра		0
	вывихе коленного сустава		0
	ушибе коленного сустава		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_11

Повязка наложена правильно при направлении:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Повязка наложена правильно при направлении:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	от здоровой части к больной		100
	от больной части к здоровой		0
	не имеет значения		0
	по удобству наложения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_12

При гнойных воспалительных заболеваниях в области затылка и на шее накладывают повязку:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При гнойных воспалительных заболеваниях в области затылка и на шее накладывают повязку:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	крестообразную		100
	"уздечка"		0
	"чепец"		0
	Т-образную		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Десмургия Вопрос_13

При правильном наложении повязки Дезо образуется:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При правильном наложении повязки Дезо образуется:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	треугольник		100
	квадрат		0
	ромб		0
	прямоугольник		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_14

При разрыве связок на лучезапястный сустав накладывают повязку:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При разрыве связок на лучезапястный сустав накладывают повязку:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	восьмиобразную		100
	давящую		0
	"варежка"		0
	"рыцарская перчатка"		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_15

К безбинтовым повязкам относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К безбинтовым повязкам относится:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	суспензорий на мошонку		100
	T-образная		0
	спиральная повязка		0
	повязка Вельпо		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Десмургия Вопрос_16

К бинтовым повязкам не относится:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К бинтовым повязкам не относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	трубчатый эластичный бинт		100
	повязка на один палец кисти		0
	повязка на культю		0
	восьмиобразная повязка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_17

Повязка Дезо накладывается при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Повязка Дезо накладывается при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вывихе плеча		100
	переломе ребра		0
	переломе лучевой кости		0
	переломе локтевой кости		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Десмургия Вопрос_18

Раздражение кожи может возникнуть при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Раздражение кожи может возникнуть при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	клеоловой повязке		100
	окклюзионной повязке		0
	монокулярной повязке		0
	давящей повязке		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Десмургия Вопрос_19

К мягким повязкам относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К мягким повязкам относится:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	колосовидная		100
	гипсовая		0
	шина Крамера		0
	шина Дитерихса		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_2

При наложении бинтовой повязки каждый тур должен перекрывать предыдущий на:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При наложении бинтовой повязки каждый тур должен перекрывать предыдущий на:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	1/2		100
	полностью		0
	1/3		0
	1/4		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Десмургия Вопрос_20

При ранениях носа и подбородка накладывается повязка:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При ранениях носа и подбородка накладывается повязка:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	працевидная		100
	монокулярная		0
	крестообразная		0
	"уздечка"		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_21

Количество закрепляющих туров при наложении бинтовых повязок:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Количество закрепляющих туров при наложении бинтовых повязок:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	2-3		100
	4		0
	5		0
	6		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_22

При наложении этой повязки в подмышечную впадину помещается валик:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При наложении этой повязки в подмышечную впадину помещается валик:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Дезо		100
	колосовидная		0
	черепашья		0
	косыночная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_23

При черепашьей сходящейся повязке на локтевой сустав закрепляющие туры накладывают на:		МС	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов:		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При черепашьей сходящейся повязке на локтевой сустав закрепляющие туры накладывают на:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	локтевой сустав		100
	среднюю треть плеча		0
	лучезапястный сустав		0
	среднюю треть предплечья		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Десмургия Вопрос_24

При правильном наложении повязки "рыцарская перчатка":			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При правильном наложении повязки "рыцарская перчатка":			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ладонь остается свободной от повязки		100
	ладонь закрыта		0
	ладонь закрыта частично		0
	не имеет значения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_25

Повязка Вельпо накладывается с целью:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Повязка Вельпо накладывается с целью:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иммобилизации верхней конечности при переломе ключицы		100
	иммобилизации верхней конечности при переломе плеча		0
	иммобилизации нижней конечности		0
	с защитной целью		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_26

Повязка на культю накладывается:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Повязка на культю накладывается:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	при травматической ампутации		100
	для иммобилизации		0
	для фиксации		0
	для остановки кровотечения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_27

При косыночной повязке:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При косыночной повязке:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кончики пальцев должны быть открытыми		100
	кончики пальцев должны быть закрытыми		0
	не имеет значения		0
	зависит от размеров косынки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_28

Перед наложением шины Крамера необходимо:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Перед наложением шины Крамера необходимо:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	смоделировать шину по здоровой конечности		100
	измерить АД		0
	вправить кость		0
	измерить t тела		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_29

За какое время полностью высыхает гипсовая повязка?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

За какое время полностью высыхает гипсовая повязка?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	24 часа		100
	3 часа		0
	10 часов		0
	15 часов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_3

Для повязки "чепец" используют бинт шириной:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для повязки "чепец" используют бинт шириной:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	8-10 см		100
	14-16 см		0
	3-5 см		0
	20 см		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_30

Показания к гипсовой повязке:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Показания к гипсовой повязке:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иммобилизация переломов		100
	ожоги и отморожения		0
	повреждения крупных сосудов и нервов		0
	гангрена конечности		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_31

Для транспортной иммобилизации используется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для транспортной иммобилизации используется			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	шина Крамера		100
	шина ЦИТО		0
	шина Кузьминского		0
	шина Белера		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_32

Суспензорий - это повязка на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Суспензорий - это повязка на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мошонку		100
	ягодицу		0
	плечо		0
	кисть		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_4

Повязку накладывают:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Повязку накладывают:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слева направо		100
	справа налево		0
	снизу вверх		0
	сверху вниз		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_5

При отморожениях кисти накладывается перчатка:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При отморожениях кисти накладывается перчатка:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	варежка		100
	"рыцарская перчатка"		0
	окклюзионная		0
	вельпо		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Десмургия Вопрос_6

При ранениях волосистой части головы используется повязка:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При ранениях волосистой части головы используется повязка:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	"чепец"		100
	"уздечка"		0
	"черепашья"		0
	крестообразная		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Десмургия Вопрос_7

Клеоловая повязка относится к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Клеоловая повязка относится к:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	клеевым повязкам		100
	давящим повязкам		0
	твердым повязкам		0
	гипсовым повязкам		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Десмургия Вопрос_8

Давящую повязку применяют при:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Давящую повязку применяют при:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	венозном кровотечении		100
	артериальном кровотечении		0
	капиллярном кровотечении		0
	смешанном кровотечении		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Десмургия Вопрос_9

К твердым повязкам относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К твердым повязкам относится:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гипсовая		100
	давящая		0
	бинтовая		0
	Т-образная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_1

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	перикардит		100
	пневмония		0
	абсцесс		0
	флегмона		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_10

ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ШОК – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ШОК – ЭТО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	состояние, сопровождающее прорыв абсцесса в плевральную полость		100
	шок, наступивший от гнойного плеврита		0
	шок, который осложнился гнойным плевритом		0
	состояние, сопровождающееся спаданием обоих легких		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_11

ГНОЙНЫЙ ПЕРИКАРДИТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЕМ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГНОЙНЫЙ ПЕРИКАРДИТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЕМ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	врожденного порока сердца		100
	гнойного медиастинита		0
	абсцесса печени		0
	рожи		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_12

АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА ПРИ ГНОЙНОМ ПЕРИКАРДИТЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА ПРИ ГНОЙНОМ ПЕРИКАРДИТЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	шум трения перикарда, глухость тонов		100
	акцент 2 тона над аортой		0
	акцент 2 тона над легочной артерией		0
	появление 3 и 4 тонов, систолический шум		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_13

ПО ХАРАКТЕРУ ЭКССУДАТА ПЕРИТОНИТ БЫВАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ХАРАКТЕРУ ЭКССУДАТА ПЕРИТОНИТ БЫВАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	серозный, фибринозный, гнойный, гнилостный, каловый		100
	стафилококковый, стрептококковый, пневмококковый, смешанный		0
	бактериальный, асептический		0
	первичный, вторичный, осумкованный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_14

СТАДИИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СТАДИИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	реактивная, токсическая, терминальная		100
	асептическая, бактериальная		0
	локальная, распространенная		0
	первичная, вторичная, третичная		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_15

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ СТЕНКИ ПОЛОГО ОРГАНА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ...ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ СТЕНКИ ПОЛОГО ОРГАНА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ ...ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вторичный		100
	первичный		0
	ятрогенный		0
	локальный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_16

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА РАЗВИВАЕТСЯ ... ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА РАЗВИВАЕТСЯ ... ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ятрогенный		100
	первичный		0
	вторичный		0
	распространенный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_17

ПРИ ГЕМАТОГЕННОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФЕКЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ ... ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ГЕМАТОГЕННОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФЕКЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ ... ПЕРИТОНИТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	первичный		100
	вторичный		0
	ятрогенный		0
	асептический		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_18

РЕАКТИВНАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РЕАКТИВНАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	до 24 часов		100
	до 48 часов		0
	до 72 часов		0
	до 96 часов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_19

ТОКСИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТОКСИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	24-72 часа		100
	48-96 часов		0
	до 5 часов		0
	до 12 часов		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_2

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	плеврит		100
	миокардит		0
	энцефалит		0
	абсцесс печени		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_20

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	более 72 часов		100
	не более 24 часов		0
	до 12 часов		0
	12-24 часа		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_21

РЕАКТИВНАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РЕАКТИВНАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	резкая постоянная болью, рвота желудочным содержимым, напряжение мышц брюшной стенки, больной в сознании		100
	исчезновение перистальтики, ослабление защитных рефлексов мышц передней брюшной стенки, вздутие живота		0
	повышение интоксикации, помутнение сознания, сильная головная боль		0
	спутанность сознания, обильная рвота застойным содержимым с каловым запахом, брадикардия, гипотония		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_22

ТОКСИЧЕСКАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТОКСИЧЕСКАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	исчезновение перистальтики, ослабление защитных рефлексов мышц передней брюшной стенки, вздутие живота		100
	резкая постоянная болью, рвота желудочным содержимым, напряжение мышц брюшной стенки, больной в сознании		0
	повышение интоксикации, помутнение сознания, сильная головная боль		0
	спутанность сознания, обильная рвота застойным содержимым с каловым запахом, брадикардия, гипотония		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_23

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ КЛИНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	спутанность сознания, обильная рвота застойным содержимым с каловым запахом, брадикардия, гипотония		100
	резкая постоянная болью, рвота желудочным содержимым, напряжение мышц брюшной стенки, больной в сознании		0
	исчезновение перистальтики, ослабление защитных рефлексов мышц передней брюшной стенки, вздутие живота		0
	повышение интоксикации, помутнение сознания, сильная головная боль		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_24

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРИТОНИТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хроническая сердечная недостаточность		100
	тромбоэмболия сосудов брыжейки		0
	острая кишечная непроходимость		0
	почечная и печеночная колика		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_25

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Цефалоспорины II поколения + Аминогликозиды		100
	Пенициллины + Цефалоспорины I поколения		0
	Меропенем		0
	Цефепим + Метронидазол		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_26

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВТОРИЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ВТОРИЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Аминогликозид + полусинтетический пенициллин + Метронидазол		100
	Цефалоспорины II поколения + Аминогликозиды		0
	Цефалоспорины I поколения		0
	Пенициллины		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_27

ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИТОНИТЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИТОНИТЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	карбопенемов		100
	цефалоспоринов I поколения		0
	пенициллинов		0
	сульфаниламидов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_28

ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА ЯВЛЯЕТСЯ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хирургическое вмешательство		100
	дезинтоксикационная терапия		0
	рациональная антибиотикотерапия		0
	устранение причин, приводящих к нарушению внешнего дыхания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_29

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА НЕ ЗАВИСИТ ОТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	массы тела больного		100
	характера микрофлоры		0
	степени выраженности интоксикации		0
	гиповолемии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_3

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	абсцесс		100
	перикардит		0
	плеврит		0
	перитонит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_30

ДЛЯ ПЕРИТОНИТА НЕ ХАРАКТЕРНО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДЛЯ ПЕРИТОНИТА НЕ ХАРАКТЕРНО:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	симптом Курвуазье		100
	напряжение мышц брюшной стенки		0
	симптом Щёткина-Блюмберга		0
	задержка отхождения газов		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_4

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К ГНОЙНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ НЕ ОТНОСЯТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	миокардит		100
	перитонит		0
	перикардит		0
	плеврит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_5

ПО ХАРАКТЕРУ ЭКССУДАТА ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ХАРАКТЕРУ ЭКССУДАТА ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гнойный, гнилостный, гемоторакс, пиопневмоторакс		100
	острый, затяжной, хронический		0
	стрептококковый, пневмококковый, диплококковый, смешанный		0
	свободный, осумкованный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_6

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ГНОЯ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ГНОЯ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	свободный, осумкованный		100
	гнойный, гнилостный, гемоторакс, пиопневмоторакс		0
	острый, затяжной, хронический		0
	стрептококковый, пневмококковый, диплококковый, смешанный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_7

ПО ЭТИОЛОГИИ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПО ЭТИОЛОГИИ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ БЫВАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стрептококковый, пневмококковый, диплококковый, смешанный		100
	гнойный, гнилостный, гемоторакс, пиопневмоторакс		0
	острый, затяжной, хронический		0
	свободный, осумкованный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_8

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЕМ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЛЕВРИТ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЕМ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	абсцесса легкого		100
	ОРВИ		0
	ангины		0
	аппендицита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Гнойные заболевания серозных полостей Вопрос_9

КЛИНИКА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЛЕВРИТА ВКЛЮЧАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КЛИНИКА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЛЕВРИТА ВКЛЮЧАЕТ:			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	боль в боку, кашель, одышка		100
	боли в животе, тошнота, кашель		0
	боль в горле, сухой кашель, отек легких		0
	боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, слабость, потеря сознания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_1

В ИНТРАМЕДУЛЛЯРНУЮ ФАЗУ ОСТЕОМИЕЛИТА ПОРАЖАЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ИНТРАМЕДУЛЛЯРНУЮ ФАЗУ ОСТЕОМИЕЛИТА ПОРАЖАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	костный мозг		100
	компактное вещество кости		0
	надкостница		0
	мышцы и клетчаточные пространства		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_10

ОСТЕОАРТРИТ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПОРАЖАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСТЕОАРТРИТ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПОРАЖАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сустав и эпифиз кости		100
	сустав и диафиз кости		0
	сустав и метафиз кости		0
	синовиальная оболочка сустава		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_11

ГНОЙНЫЙ АРТРИТ, КАК ПРАВИЛО, ВЫЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГНОЙНЫЙ АРТРИТ, КАК ПРАВИЛО, ВЫЗЫВАЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стафилококком		100
	клебсиелой		0
	иерсинией		0
	синегнойной палочкой		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_12

ПРИ ПЕРВИЧНОМ АРТРИТЕ ИНФЕКЦИЯ ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПЕРВИЧНОМ АРТРИТЕ ИНФЕКЦИЯ ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в результате ранения сустава		100
	гематогенно		0
	лимфогенно		0
	по протяжению		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_13

ВОСПАЛЕНИЕ КОМПАКТНОГО И ГУБЧАТОГО ВЕЩЕСТВА КОСТИ -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВОСПАЛЕНИЕ КОМПАКТНОГО И ГУБЧАТОГО ВЕЩЕСТВА КОСТИ -			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остит		100
	миелит		0
	периостит		0
	остеомиелит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_14

ПОД ПЕРИОСТИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОД ПЕРИОСТИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	надкостницы		100
	губчатого вещества кости		0
	компактного вещества кости		0
	костного мозга		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_15

ВОСПАЛЕНИЕ С ПОРАЖЕНИЕМ НАДКОСТНИЦЫ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВОСПАЛЕНИЕ С ПОРАЖЕНИЕМ НАДКОСТНИЦЫ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	периостит		100
	остит		0
	миелит		0
	остеомиелит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_2

В ИНТРАМЕДУЛЛЯРНУЮ ФАЗУ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

В ИНТРАМЕДУЛЛЯРНУЮ ФАЗУ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в костно-мозговом канале		100
	в компактном веществе кости		0
	под надкостницей		0
	в мышцах и клетчаточных пространствах		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_3

ПОДОСТРАЯ СТАДИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ... ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОДОСТРАЯ СТАДИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ... ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	7-10 суток		100
	1-2 дня		0
	14-20 суток		0
	21-35 суток		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_4

ХРОНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ... ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХРОНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ... ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	40-60 суток		100
	21-35 суток		0
	14-20 суток		0
	7-10 суток		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_5

ВОСПАЛЕНИЕ ВСЕХ СТРУКТУР КОСТИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВОСПАЛЕНИЕ ВСЕХ СТРУКТУР КОСТИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остеомиелит		100
	периостит		0
	остит		0
	миелит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_6

ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ БОЛЬ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ БОЛЬ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	чрезвычайно интенсивная, распирающая		100
	периодическая, ноющая		0
	ноющая, возникающая после сна		0
	ноющая, возникающая в конце дня		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_7

ПОД ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОД ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПОНИМАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	всех тканевых структур кости		100
	только надкостницы		0
	только губчатого вещества кости		0
	только компактного вещества кости		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_8

ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОСТИ МИЕЛИТ - ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОСТИ МИЕЛИТ - ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	костного мозга		100
	компактного вещества кости		0
	губчатого вещества кости		0
	надкостницы		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления костей и суставов Вопрос_9

ВОСПАЛЕНИЕ СУСТАВА И ЭПИФИЗА КОСТИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВОСПАЛЕНИЕ СУСТАВА И ЭПИФИЗА КОСТИ - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	остеоартрит		100
	омартрит		0
	коксит		0
	гонит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_1

ФЛЕГМОНА - ЭТО			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФЛЕГМОНА - ЭТО			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разлитое гнойное воспаление клетчатки		100
	гнойное воспаление потовых желез		0
	гнойное воспаление сальных желез		0
	ограниченное гнойное воспаление подкожной клетчатки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_10

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ДЛЯ КАРБУНКУЛА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ДЛЯ КАРБУНКУЛА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сепсис; тромбоз мозговых венозных синусов		100
	некроз кожи		0
	сепсис		0
	остеомиелит верхней челюсти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_11

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КАРБУНКУЛЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КАРБУНКУЛЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	широкое рассечение инфильтрата с некрэктомией		100
	выдавливание некротических масс		0
	местное применение тепловых процедур		0
	удаление некротического стержня		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГИДРАДЕНИТ»			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГИДРАДЕНИТ»			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	воспаление потовых желез		100
	воспаление сальных желез		0
	воспаление волосяного мешочка		0
	воспаление лимфатического сосуда		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_13

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОКАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ПОДМЫШЕЧНЫХ ОБЛАСТЯХ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОКАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ПОДМЫШЕЧНЫХ ОБЛАСТЯХ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гидраденит		100
	карбункул		0
	лимфаденит		0
	фурункул		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_14

МЕСТО ОБЫЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГИДРАДЕНИТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕСТО ОБЫЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГИДРАДЕНИТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подмышечные впадины		100
	паховые складки		0
	шея		0
	спина		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_15

АДЕКВАТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АДЕКВАТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В СТАДИИ ИНФИЛЬТРАТА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	антибиотикотерапия и физиопроцедуры		100
	широкое иссечение инфильтрата		0
	разрезы по ходу локальных уплотнений		0
	широкое рассечение инфильтрата		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_16

АДЕКВАТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В СТАДИИ АБСЦЕДИРОВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

АДЕКВАТНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В СТАДИИ АБСЦЕДИРОВАНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разрезы по ходу локальных гнойников		100
	широкое иссечение инфильтрата		0
	антибиотикотерапия и физиопроцедуры		0
	широкое рассечение инфильтрата		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_17

ДОСТОВЕРНЫЙ СИМПТОМ АБСЦЕДИРОВАНИЯ В ОЧАГЕ ВОСПАЛЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ДОСТОВЕРНЫЙ СИМПТОМ АБСЦЕДИРОВАНИЯ В ОЧАГЕ ВОСПАЛЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	флюктуация		100
	местное повышение температуры		0
	высокая температура тела		0
	краснота		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_18

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛЮКТУАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛЮКТУАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пальпация		100
	рентгенография		0
	термометрия		0
	пункция		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_19

ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОЧАГА ПРИ НАЛИЧИИ ФЛЮКТУАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОЧАГА ПРИ НАЛИЧИИ ФЛЮКТУАЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вскрыть гнойник		100
	обколоть антибиотиками		0
	положить компресс		0
	назначить УВЧ		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_2

РАЗЛИТОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КЛЕТЧАТКИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

РАЗЛИТОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КЛЕТЧАТКИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	флегмона		100
	абсцесс		0
	карбункул		0
	фурункул		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_20

НЕПРЕМЕННЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГНОЙНИКОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НЕПРЕМЕННЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГНОЙНИКОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	обследование полости пальцем		100
	ультразвуковая кавитация		0
	обработка полости лучом лазера		0
	обработка полости пульсирующей струей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_21

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГНОЙНИКОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГНОЙНИКОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дренирование		100
	удаление некротической ткани		0
	обследование пальцем		0
	озвучивание		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_22

ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСПОРООБРАЗУЮЩИХ АНАЭРОБОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСПОРООБРАЗУЮЩИХ АНАЭРОБОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	метронидазол		100
	фурагин		0
	фурацилин		0
	пенициллин		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_23

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИИ ПРИ РОЖЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИИ ПРИ РОЖЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стрептококк		100
	стафилококк		0
	гонококк		0
	синегнойная палочка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_24

ОСНОВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	яркая гиперемия		100
	крепитация		0
	отек		0
	боль при пальпации		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_25

ФОРМА РОЖИ С НАИМЕНЕЕ ГЛУБОКИМ ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФОРМА РОЖИ С НАИМЕНЕЕ ГЛУБОКИМ ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	эритематозная		100
	буллезная		0
	флегмонозная		0
	некротическая		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_26

ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РОЖИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РОЖИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	лимфостаз		100
	остеомиелит		0
	сепсис		0
	тромбофлебит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_27

ФАКТОР, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ РЕЦИДИВ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФАКТОР, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ РЕЦИДИВ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	травма		100
	перенесенное инфекционное заболевание		0
	авитаминоз		0
	голодание		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_28

ЛЕЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРИ ЭРИТЕМАТОЗНОЙ ФОРМЕ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛЕЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРИ ЭРИТЕМАТОЗНОЙ ФОРМЕ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	антибиотики парентерально и УФО		100
	влажные повязки с фурациллином		0
	широкое рассечение на всем протяжении гиперемии		0
	теплые ванны с перманганатом калия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки

Вопрос_29

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ПАЛОЧКОЙ СВИНОЙ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ПАЛОЧКОЙ СВИНОЙ РОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	эризипеллоид		100
	рожа		0
	дерматит		0
	парапроктит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_3

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ФЛЕГМОНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ФЛЕГМОНЫ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	хирургическая операция		100
	большие дозы антибиотиков		0
	обильное питье		0
	постельный режим		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_30

ПРОФИЛАКТИКА ЭРИЗИПЕЛОИДА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРОФИЛАКТИКА ЭРИЗИПЕЛОИДА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	защита рук от микротравм		100
	соблюдение личной гигиены		0
	профилактические прививки		0
	закаливание организма		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_31

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧАЩЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЮЩЕЕСЯ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧАЩЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЮЩЕЕСЯ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сахарный диабет		100
	злокачественные опухоли; сахарный диабет		0
	пороки сердца		0
	хроническая почечная недостаточность		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_4

ТАКТИКА ПРИ ФЛЕГМОНЕ В СТАДИИ РАЗМЯГЧЕНИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТАКТИКА ПРИ ФЛЕГМОНЕ В СТАДИИ РАЗМЯГЧЕНИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	широкий разрез и дренирование		100
	горячий компресс		0
	прокол с последующим бактериологическим исследованием		0
	холод		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_5

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОЛОСТИ, ЗАПОЛНЕННОЙ ГНОЕМ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОЛОСТИ, ЗАПОЛНЕННОЙ ГНОЕМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	абсцесс		100
	флегмона		0
	лимфаденит		0
	лимфангит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_6

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	лимфангит		100
	лимфома		0
	лимфаденит		0
	тромбофлебит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_7

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИИ ПРИ ФУРУНКУЛЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ ИНФЕКЦИИ ПРИ ФУРУНКУЛЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	стафилококк		100
	стрептококк		0
	гонококк		0
	синегнойная палочка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_8

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ КОНУСОВИДНОГО ИНФИЛЬТРАТА С ВОЛОСОМ В ЦЕНТРЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ТЕРМИН, ОЗНАЧАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ КОНУСОВИДНОГО ИНФИЛЬТРАТА С ВОЛОСОМ В ЦЕНТРЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	фурункул		100
	гидраденит		0
	карбункул		0
	тромбофлебит		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кожи и подкожной жировой клетчатки Вопрос_9

ХАРАКТЕРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК КАРБУНКУЛА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХАРАКТЕРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК КАРБУНКУЛА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие инфильтрата с несколькими некротическими стержнями		100
	яркая гиперемия кожи с четкими границами		0
	появление геморрагических эпидермальных пузырей		0
	безболезненный инфильтрат		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_1

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	микротравма		100
	снижение иммунитета		0
	нарушение чувствительности кожи		0
	ожог кисти		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_10

ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОГО ПАНАРИЦИЯ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОГО ПАНАРИЦИЯ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	развитие костного панариция		100
	развитие глубокой флегмоны кисти		0
	развитие поверхностной флегмоны кисти		0
	развитие флегмоны предплечья		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_11

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПАРОНИХИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПАРОНИХИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	выделение гноя из-под ногтевого валика		100
	равномерный отек и гиперемия ногтевой фаланги		0
	гнойный свищ		0
	сгибательная контрактура пальца		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_12

ПРИЗНАКИ СУХОЖИЛЬНОГО ПАНАРИЦИЯ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЗНАКИ СУХОЖИЛЬНОГО ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	полусогнутое вынужденное положение пальца при невозможности разгибания его		100
	булавовидное утолщение средней фаланги		0
	утолщение суставов, их болезненность		0
	гиперемия и отек одной из фаланг пальцев		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_13

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ФЛЕГМОНОЙ ПРОСТРАНСТВА ПИРОГОВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ ФЛЕГМОНОЙ ПРОСТРАНСТВА ПИРОГОВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	сухожильный		100
	костный		0
	суставной		0
	подкожный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_14

ЛОКАЛИЗАЦИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ПАНАРИЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ПЕРЕХОДА ГНОЙНОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ЛОКАЛИЗАЦИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ПАНАРИЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ПЕРЕХОДА ГНОЙНОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	I палец		100
	II палец		0
	III палец		0
	IV палец		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_15

ХАРАКТЕР БОЛЕЙ ПРИ ПАНАРИЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ХАРАКТЕР БОЛЕЙ ПРИ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	постоянная, пульсирующая		100
	периодически стихающая		0
	тупая, не интенсивная		0
	чувство жжения		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_16

ПРИЗНАК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЗНАК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пульсирующая боль и бессонная ночь		100
	высокая температура		0
	отек и гиперемия		0
	уплотнение тканей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_17

МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПОДКОЖНОМ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПОДКОЖНОМ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу		100
	местная инфильтрационная анестезия		0
	внутривенный наркоз		0
	проводниковая анестезия по Куленкампу		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_18

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, ПРИ ВСКРЫТИИ КОТОРОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА АНЕСТЕЗИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, ПРИ ВСКРЫТИИ КОТОРОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА АНЕСТЕЗИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	внутрикожный		100
	костный		0
	сухожильный		0
	подкожный		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_19

НАЗОВИТЕ ФОРМУ ПАНАРИЦИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩУЮ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

НАЗОВИТЕ ФОРМУ ПАНАРИЦИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩУЮ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	эризипеллоид		100
	костный		0
	сухожильный		0
	внутрикожный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_2

ПРИЗНАКИ ПОДКОЖНОГО ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИЗНАКИ ПОДКОЖНОГО ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	отек и локальная болезненность строго в проекции очага		100
	болезненность по всей внутренней поверхности пальца		0
	отсутствие возможности движения в межфаланговых суставах		0
	гиперемия и равномерный отек всего пораженного пальца		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_20

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОДКОВООБРАЗНЫХ РАЗРЕЗОВ ПРИ ВСКРЫТИИ ПАНАРИЦИЯ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОДКОВООБРАЗНЫХ РАЗРЕЗОВ ПРИ ВСКРЫТИИ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ограничение функции пальца и нарушение тактильной чувствительности		100
	повреждение сосудисто-нервного пучка		0
	невозможность полного иссечения некротизированных тканей		0
	плохое дренирование гнойника		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_21

ПРИНЦИПЫ ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПРИНЦИПЫ ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	резиновой трубкой или полоской		100
	марлевыми тампонами		0
	мазевые повязки		0
	присыпание раны аскорбиновой кислотой		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_22

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕКВЕСТРАЦИИ И АДЕКВАТНОМ ДРЕНИРОВАНИИ ОЧАГА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕКВЕСТРАЦИИ И АДЕКВАТНОМ ДРЕНИРОВАНИИ ОЧАГА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иммобилизация, регионарная антибиотикотерапия		100
	трепанация кости		0
	ампутация ногтевой фаланги		0
	широкое дренирование раны		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_23

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ДЕСТРУКЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ДЕСТРУКЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	широкая некрэктомия, санация ложечкой Фолькмана, дренирование раны		100
	резекция ногтевой фаланги		0
	ампутация ногтевой фаланги		0
	иммобилизация, регионарная антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_24

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ НЕКРОЗЕ КОСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ НЕКРОЗЕ КОСТИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ампутация ногтевой фаланги		100
	резекция ногтевой фаланги		0
	широкая некрэктомия, санация ложечкой Фолькмана, дренирование раны		0
	иммобилизация, регионарная антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_25

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЦЕССА НА СУСТАВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЦЕССА НА СУСТАВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ампутация ногтевой фаланги		100
	резекция ногтевой фаланги		0
	широкая некрэктомия, санация ложечкой Фолькмана, дренирование раны		0
	иммобилизация, регионарная антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_26

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ НЕКРОЗЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОСТНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ НЕКРОЗЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ампутация ногтевой фаланги		100
	резекция ногтевой фаланги		0
	широкая некрэктомия, санация ложечкой Фолькмана, дренирование раны		0
	иммобилизация, регионарная антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_27

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ СУСТАВНЫХ КОНЦОВ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	резекция пораженного сустава с созданием артродеза		100
	пункционная эвакуация гноя с антибиотикотерапией		0
	артротомия		0
	только антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_28

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАЗРУШЕНИИ ТКАНЕЙ ПАЛЬЦА			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВНОГО ПАНАРИЦИЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАЗРУШЕНИИ ТКАНЕЙ ПАЛЬЦА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ампутация пальца		100
	пункционная эвакуация гноя с антибиотикотерапией		0
	резекция пораженного сустава с созданием артродеза		0
	только антибиотикотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_29

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, ПРИ КОТОРОМ ПОКАЗАНА АМПУТАЦИЯ ПАЛЬЦА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ФОРМА ПАНАРИЦИЯ, ПРИ КОТОРОМ ПОКАЗАНА АМПУТАЦИЯ ПАЛЬЦА			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пандактилит		100
	сухожильный		0
	суставной		0
	костный		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_3

ПАНАРИЦИЙ В ФОРМЕ ЗАПОНКИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПАНАРИЦИЙ В ФОРМЕ ЗАПОНКИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подкожный панариций с прорывом гноя под эпидермис		100
	сухожильный панариций		0
	паронихий		0
	костный панариций		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_30

ГНОЙНЫЙ ПРОЦЕСС КИСТИ, ЛОКАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ПРЕДЕЛАХ КОЖИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ГНОЙНЫЙ ПРОЦЕСС КИСТИ, ЛОКАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ПРЕДЕЛАХ КОЖИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	мозольный абсцесс		100
	надапоневротическая флегмона		0
	комиссуральная флегмона		0
	флегмона тенара		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_4

ПОКАЗАНИЕ К НАПРАВЛЕНИЮ В СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПОДКОЖНЫМ ПАНАРИЦИЕМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПОКАЗАНИЕ К НАПРАВЛЕНИЮ В СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПОДКОЖНЫМ ПАНАРИЦИЕМ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	наличие лимфангита и лимфаденита		100
	необходимость вскрытия гнойного очага		0
	необходимость перевязок		0
	для проведения физиотерапии		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_5

ПАРОНИХИЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПАРОНИХИЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	воспаление околоногтевого ложа		100
	воспаление всех тканей пальца		0
	воспаление ногтевого ложа		0
	воспаление межфалангового сустава		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_6

ПАНДАКТИЛИТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ПАНДАКТИЛИТ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гнойное воспаление всех тканей пальца		100
	гнойное воспаление околоногтевого ложа		0
	гнойное воспаление сухожильного влагалища		0
	гнойное воспаление кости фаланги пальца		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_7

СУСТАВНОЙ ПАНАРИЦИЙ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

СУСТАВНОЙ ПАНАРИЦИЙ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	гнойное воспаление межфалангового сустава		100
	воспаление всех тканей пальца		0
	гнойное воспаление пястно-запястного сочленения		0
	воспаление фаланги		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_8

ВНЕШНИЙ ВИД ПАЛЬЦА ПРИ КОСТНОМ ПАНАРИЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВНЕШНИЙ ВИД ПАЛЬЦА ПРИ КОСТНОМ ПАНАРИЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	булавовидное утолщение дистальной фаланги		100
	сгибательная контрактура пальца		0
	яркая гиперемия и отек пальца		0
	веретенообразное утолщение		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Гнойные воспаления кисти и пальцев Вопрос_9

ВНЕШНИЙ ВИД ПАЛЬЦА ПРИ СУСТАВНОМ ПАНАРИЦИИ			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

ВНЕШНИЙ ВИД ПАЛЬЦА ПРИ СУСТАВНОМ ПАНАРИЦИИ			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	веретенообразное утолщение		100
	сгибательная контрактура пальца		0
	яркая гиперемия и отек пальца		0
	булавовидное утолщение дистальной фаланги		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_1

Острый аппендицит - это воспаление			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Острый аппендицит - это воспаление			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	червеобразного отростка		100
	дивертикуля Меккеля		0
	подвздошной кишки		0
	желчного пузыря		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_10

Симптомами абсцедирующего аппендикулярного инфильтрата являются все, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Симптомами абсцедирующего аппендикулярного инфильтрата являются все, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кишечного кровотечения		100
	субфебрильной температуры		0
	длительности заболевания 3-5 суток		0
	повышения числа лейкоцитов в крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_11

У больного после аппендэктомии на 5 сутки на фоне уменьшения локальной болезненности произошло ухудшение общего состояния:повышение температуры тела, гектические размахи ее, повышение количества лейкоцитов в крови со сдвигом лейкоформулы влево.В глубине таза появились умеренные боли,преходящие дизурические расстройства, тенезмы.С какого дополнительного метода исследования вы начнете выявление причины описанной выше картины?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного после аппендэктомии на 5 сутки на фоне уменьшения локальной болезненности произошло ухудшение общего состояния:повышение температуры тела, гектические размахи ее, повышение количества лейкоцитов в крови со сдвигом лейкоформулы влево.В глубине таза появились умеренные боли,преходящие дизурические расстройства, тенезмы.С какого дополнительного метода исследования вы начнете выявление причины описанной выше картины?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пальцевого исследования прямой кишки		100
	ирригоскопии		0
	повторных анализов крови и мочи		0
	ректороманоскопии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_12

Что служит противопоказанием для оперативного лечения по поводу острого аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что служит противопоказанием для оперативного лечения по поводу острого аппендицита			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аппендикулярный инфильтрат без признаков абсцедирования		100
	старческий возраст		0
	беременность 35-36 недель		0
	гипертонический криз		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_13

При каком из ниже перечисленных заболеваний отмечается острая «кинжальная» боль в эпигастрии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При каком из ниже перечисленных заболеваний отмечается острая «кинжальная» боль в эпигастрии			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	перфоративная язва желудка		100
	острая кишечная непроходимость		0
	острый холецистит		0
	острый панкреатит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_14

С помощью каких методов исследования можно доказать наличие абсцесса дугласова пространства			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

С помощью каких методов исследования можно доказать наличие абсцесса дугласова пространства			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пальцевое исследование per rectum		100
	мануальные исследование живота		0
	обзорная рентгенография брюшной полости		0
	ирригоскопия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_15

Чем обусловлено утверждение о том, что больных с аппендикулярным инфильтратом необходимо лечить консервативно			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чем обусловлено утверждение о том, что больных с аппендикулярным инфильтратом необходимо лечить консервативно			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в условиях инфильтрата происходит надежное отграничение червеобразного отростка, а операция связана с риском повреждения полых органов		100
	лечение консервативное, так как операция чревата генерализацией гнойно-воспалительного процесса на соседние органы		0
	утверждение неверно, больных с инфильтратом необходимо оперировать		0
	лечение консервативное, так как в условиях инфильтрата происходит расплавление червеобразного отростка и самовыздоровление		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_16

Что наиболее опасно применять при подозрении на острый аппендицит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что наиболее опасно применять при подозрении на острый аппендицит			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренную лапаротомию		100
	слабительное или клизму		0
	антибиотики		0
	промывание желудка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_17

После типичной аппендэктомии по поводу острого катарального аппендицита больному без сопутствующих заболеваний в послеоперационном периоде назначают			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

После типичной аппендэктомии по поводу острого катарального аппендицита больному без сопутствующих заболеваний в послеоперационном периоде назначают			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анальгетики		100
	антибиотики		0
	сульфаниламиды		0
	наркотические препараты		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_18

Причиной нагноения раны после аппендэктомии является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Причиной нагноения раны после аппендэктомии является			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	инфицирование раны в ходе операции		100
	пожилой возраст больного		0
	наличие в анамнезе перенесенный инфаркт миокарда		0
	рак слепой кишки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_19

Наиболее рациональный метод обработки культи червеобразного отростка у взрослых			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Наиболее рациональный метод обработки культи червеобразного отростка у взрослых			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	перевязка кетгутовой лигатурой с погружением культи		100
	погружение неперевязанной культи		0
	перевязка шелковой лигатурой с погружением культи		0
	перевязка шелковой лигатурой без погружения культи		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_2

<p>На прием к хирургу обратился больной с внезапными болями в животе. Больной отмечает, что боли начались в эпигастрии, затем через некоторое время спустились в правую подвздошную область. Какое заболевание следует заподозрить у больного?</p> <p>::Базовая хирургия Вопрос_3::[html]</p> <p>При обследовании больного в амбулатории хирург выявил ряд симптомов. Какие из них не характерны для гангренозной формы аппендицита?</p> <p>{=</p> <p>усиление болей</p> <p>~</p> <p>ослабление болей</p> <p>~</p> <p>выраженная тахикардия</p> <p>~</p> <p>повышение температуры тела</p> <p>}</p>		MC	
Балл по умолчанию:		1	
Случайный порядок ответов		Да	
Нумеровать варианты ответов?		а	
Штраф за каждую неправильную попытку:		33.3	
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острый аппендицит		100
	перфоративная язва желудка		0
	острый холецистит		0
	почечная колика		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_20

Меккелев дивертикул является элементом			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	подвздошной кишки		100
	12-ти перстной кишки		0
	представляет собой выпячивание желчных ходов		0
	часто возникает после аппендэктомии		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_21

Развитие пилефлебита наиболее вероятно при одной из следующих форм острого аппендицита			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Развитие пилефлебита наиболее вероятно при одной из следующих форм острого аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	первичном гангренозном аппендиците		100
	флегмонозном аппендиците, протекающим с воспалением брыжейки червеобразного отростка		0
	катаральном аппендиците		0
	аппендикулярной колике		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_22

После аппендэктомии по поводу острого катарального аппендицита без сопутствующих заболеваний и осложнений в первые дни после операции назначают			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

После аппендэктомии по поводу острого катарального аппендицита без сопутствующих заболеваний и осложнений в первые дни после операции назначают			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	анальгетики		100
	антибиотики		0
	сульфаниламиды		0
	слабительные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_23

Выделите симптом аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Выделите симптом аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	Кохера		100
	Ортнера		0
	Курвуазье		0
	Менделя		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_24

Какой оперативный доступ следует производить при типичной аппендэктомии			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой оперативный доступ следует производить при типичной аппендэктомии			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разрез Волковича-Дьяконова		100
	нижняя срединная лапаротомия		0
	средняя срединная лапаротомия		0
	разрез по Пирогову		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_25

Какой орган брюшной полости не вовлекается в аппендикулярный инфильтрат при тазовом расположении отростка			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой орган брюшной полости не вовлекается в аппендикулярный инфильтрат при тазовом расположении отростка			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	селезенка		100
	сальник		0
	слепая кишка		0
	мочевой пузырь		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_26

Какое осложнение после аппендэктомии может случиться в первые часы после операции			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое осложнение после аппендэктомии может случиться в первые часы после операции			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кровотечение из аппендикулярной артерии		100
	инфильтрат брюшной полости		0
	нагноение подкожной клетчатки		0
	острая спаечная кишечная непроходимость		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_27

Какой из перечисленных диагностических приемов НЕ обязателен для постановки диагноза острого аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой из перечисленных диагностических приемов НЕ обязателен для постановки диагноза острого аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	УЗИ брюшной полости		100
	клинический анализ крови		0
	влагалищное исследование		0
	пальпация живота		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_28

У больного 18 лет на 7-ые сутки после операции аппендэктомии развился абсцесс малого таза. Что вы предпримете			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного 18 лет на 7-ые сутки после операции аппендэктомии развился абсцесс малого таза. Что вы предпримете			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	дренируете абсцесс через переднюю стенку прямой кишки		100
	вскроете абсцесс через правую подвздошную область		0
	вскроете абсцесс ниже-срединным доступом и дренируете малый таз		0
	массивную антибиотикотерапию		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_29

У больного 40 лет на 2-ые сутки после операции аппендэктомии, произведенной по поводу гангренозного аппендицита, развился парез кишечника, озноб, стали беспокоить боли в правой половине живота, увеличилась печень и появилась желтуха. Симптомов раздражения брюшины не отмечено. О развитии какого осложнения острого аппендицита в первую очередь можно подумать			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного 40 лет на 2–ые сутки после операции аппендэктомии, произведенной по поводу гангренозного аппендицита, развился парез кишечника, озноб, стали беспокоить боли в правой половине живота, увеличилась печень и появилась желтуха. Симптомов раздражения брюшины не отмечено. О развитии какого осложнения острого аппендицита в первую очередь можно подумать			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пилефлебит		100
	межкишечный абсцесс		0
	поддиафрагмальный абсцесс		0
	перитонит		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_30

Флегмона забрюшинного пространства как осложнение острого аппендицита развивается при			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Флегмона забрюшинного пространства как осложнение острого аппендицита развивается при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ретроперитонеальном расположении червеобразного отростка		100
	местном перитоните в правой подвздошной области		0
	переднем подпеченочном расположении червеобразного отростка		0
	медиальном расположении червеобразного отростка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_31

Вы должны оперировать больного с типичной картиной острого аппендицита. Каким оперативным доступом целесообразно произвести аппендэктомия в данном случае			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Вы должны оперировать больного с типичной картиной острого аппендицита. Каким оперативным доступом целесообразно произвести аппендэктомия в данном случае			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	разрез Волковича-Дьяконова		100
	нижнее-срединная лапаротомия		0
	правосторонний параректальный доступ		0
	поперечная лапаротомия над лоном		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_32

Первично-гангренозный аппендицит развивается вследствие			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Первично-гангренозный аппендицит развивается вследствие			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тромбоза артерии червеобразного отростка		100
	массивного спаечного процесса в брюшной полости		0
	ретроцекального расположения червеобразного отростка		0
	нарушение реологических свойств крови		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_33

Для диагностики острого аппендицита используют все методы, кроме			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для диагностики острого аппендицита используют все методы, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ирригоскопия		100
	ректального исследования		0
	лапароскопии		0
	клинического анализа крови		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_34

Для дифференциальной диагностики между нижнедолевой правосторонней пневмонией и острым аппендицитом следует использовать все, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для дифференциальной диагностики между нижнедолевой правосторонней пневмонией и острым аппендицитом следует использовать все, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	колоноскопии		100
	клинического анализа крови		0
	лапароскопии		0
	аускультации органов дыхания		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_35

Какой метод исследования позволит вам точно отдифференцировать острый аппендицит от внематочной беременности?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой метод исследования позволит вам точно дифференцировать острый аппендицит от внематочной беременности?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пункция заднего свода влагалища		100
	динамика лейкоцитоза		0
	гипертермия		0
	рентгенологическое исследование, обзорная рентгеноскопия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_36

Какое из следующих хирургических заболеваний наиболее часто является причиной развития перитонита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое из следующих хирургических заболеваний наиболее часто является причиной развития перитонита			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	острый аппендицит		100
	острый холецистит		0
	острый панкреатит		0
	перфорация язвы желудка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_37

Отметьте наиболее важную физиологическую функцию аппендикса			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Отметьте наиболее важную физиологическую функцию аппендикса			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	иммунологическая		100
	резервуарная		0
	пищеварительная		0
	секреторная		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_38

Больной 26 л, поступил с клиникой нагноившего аппендикулярного инфильтрата. Ваша тактика			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Больной 26 л, поступил с клиникой нагноившего аппендикулярного инфильтрата. Ваша тактика			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	вскрытие и дренирование абсцесса		100
	физиолечение		0
	дезинтоксикационная терапия		0
	локальная рентгенотерапия		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_39

Назовите анатомический ориентир для поиска аппендикса			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Назовите анатомический ориентир для поиска аппендикса			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	место слияния 3-х теней слепой кишки		100
	переходная складка париетальной брюшины подвздошной ямки		0
	место слияния подвздошной и слепой кишок		0
	в толще жировой подвески		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_4

Развитие патологического процесса при остром аппендиците начинается			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Развитие патологического процесса при остром аппендиците начинается			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	со слизистой червеобразного отростка		100
	с серозного покрова червеобразного отростка		0
	с мышечного слоя червеобразного отростка		0
	с купола слепой кишки		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_40

Симптом Кохера при остром аппендиците это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Симптом Кохера при остром аппендиците это			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появление боли в эпигастрии с последующей локализацией в правой подвздошной области		100
	боль по всему животу		0
	болезненность в точке Кюммеля		0
	болезненность в точке Ланца		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_41

Слепая кишка и червеобразный отросток обычно располагаются в правой подвздошной ямке			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Слепая кишка и червеобразный отросток обычно располагаются в правой подвздошной ямке			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	в 80%		100
	в 60%		0
	в 40% случаев		0
	в 20% случаев		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_42

Некоторые особенности течения острого аппендицита у женщин обусловлены			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Некоторые особенности течения острого аппендицита у женщин обусловлены			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	непосредственной близостью от правых придатков матки		100
	слабостью мышечного каркаса брюшной стенки		0
	наличием вредных привычек		0
	особенностью питания		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_43

Какие противопоказания к проведению аппендэктомии?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какие противопоказания к проведению аппендэктомии?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	аппендикулярный инфильтрат без признаков абсцедирования		100
	детский возраст		0
	гангренозная форма		0
	беременность		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_44

Для дифференциальной диагностики острого аппендицита с кишечной коликой следует назначить			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для дифференциальной диагностики острого аппендицита с кишечной коликой следует назначить			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	спазмолитики, наблюдение		100
	анальгетики		0
	антибиотики		0
	очистительную клизму		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_45

Что является нижней стенкой пахового канала?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что является нижней стенкой пахового канала?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	паховая связка		100
	нижний край наружной косой мышцы живота		0
	поперечная фасция		0
	край подвздошной кости		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_46

Какое ущемление называется Рихтеровским?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какое ущемление называется Рихтеровским?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	пристеночное		100
	сигмовидной кишки в скользящей грыже		0
	желудка в диафрагмальной грыже		0
	меккелева дивертикула		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_47

Ваша тактика лечения больного с ущемленной абдоминальной грыжей независимо от состояния			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ваша тактика лечения больного с ущемленной абдоминальной грыжей независимо от состояния			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренная операция		100
	наблюдение		0
	спазмолитики и теплая ванна		0
	антибиотики и строгий постельный режим		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_48

У больного с острым инфарктом миокарда диагностирована ущемленная грыжа. Ваши действия?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного с острым инфарктом миокарда диагностирована ущемленная грыжа. Ваши действия?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренная оперция		100
	наблюдение, холод на живот		0
	вправление грыжи		0
	введение спазмолитиков		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_49

К грыжам, выделяемым по анатомическому признаку, не относятся			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К грыжам, выделяемым по анатомическому признаку, не относятся			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	рецидивные		100
	грыжи белой линии живота		0
	пупочные		0
	бедренные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_5

Основной симптом, позволяющий диагностировать тазовое расположение червеобразного отростка			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основной симптом, позволяющий диагностировать тазовое расположение червеобразного отростка			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ректальное исследование		100
	симптом Щеткина-Блюмберга		0
	симптом Ровзинга		0
	напряжение мышц в правой подвздошной области		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_50

Слабость какой стенки характеризует прямую паховую грыжу?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Слабость какой стенки характеризует прямую паховую грыжу?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	задней		100
	верхней		0
	передней		0
	нижней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_51

Неуправляемость грыжи является следствием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Неуправляемость грыжи является следствием			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	спаек между вышедшими в грыжевой мешок органами и стенкой мешка		100
	спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника		0
	несоответствия вышедшими в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот		0
	рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_52

У больного ущемленная паховая грыжа, какие мероприятия являются первоочередными?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

У больного ущемленная паховая грыжа, какие мероприятия являются первоочередными?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	экстренная операция		100
	вправление грыжи		0
	теплая ванна		0
	спазмолитики для облегчения вправления грыжи		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_53

Для ущемления грыжи не характерно наличие			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Для ущемления грыжи не характерно наличие			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	кашлевого толчка		100
	внезапного развития заболевания		0
	резких болей в области грыжи		0
	быстрого развития перитонита		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_54

Что является проявлением скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что является проявлением скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	частые изжоги		100
	похудание		0
	частая рвота		0
	дисфагия		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_55

К грыжам, классифицируемым по клиническому течению, не относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К грыжам, классифицируемым по клиническому течению, не относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	скользящие		100
	вправимые		0
	невправимые		0
	осложненные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_56

Основным признаком скользящей грыжи является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным признаком скользящей грыжи является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	одной из стенок грыжевого мешка является орган брюшной полости, частично покрытый брюшиной		100
	врожденная природа		0
	легкая вправимость		0
	проникновение между мышцами и апоневрозом		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_57

Что является показанием к экстренной операции при самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что является показанием к экстренной операции при самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	появление перитонеальных признаков		100
	наличие грыжевого выпячивания		0
	повышение температуры		0
	дизурические явления		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_58

Чаще всего в образовании скользящей грыжи участвуют			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чаще всего в образовании скользящей грыжи участвуют			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	слепая кишка и мочевого пузыря		100
	сальник		0
	сигмовидная и нисходящая кишка		0
	тощая и подвздошная кишка		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_59

Ваши действия у больного с ущемленной грыжей перед операцией?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Ваши действия у больного с ущемленной грыжей перед операцией?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	бритье области операции		100
	блокада семенного канатика		0
	очистительная клизма		0
	паранефральная блокада		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_6

При лечении аппендикулярного инфильтрата нецелесообразно применение			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При лечении аппендикулярного инфильтрата нецелесообразно применение			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	физиотерапевтического лечения		100
	антибиотиков		0
	стационарного лечения		0
	блокада по Роману		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_60

Тимпанический звук над грыжевым выпячиванием позволяет заподозрить ущемление			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Тимпанический звук над грыжевым выпячиванием позволяет заподозрить ущемление			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	петли кишечника		100
	семенного канатика		0
	мочевого пузыря		0
	большого сальника		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_61

Что позволяет отличить пахово-мошоночную грыжу от водянки оболочек яичка?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что позволяет отличить пахово-мошоночную грыжу от водянки оболочек яичка?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	диафаноскопия		100
	осмотр		0
	рентгеноскопия		0
	УЗИ		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_62

Верхняя часть скарпова треугольника отграничена			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Верхняя часть скарпова треугольника ограничена			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	паховой связкой		100
	гребешковой фасцией		0
	портняжной мышцей		0
	лакунарной связкой		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_63

При флегмоне грыжевого мешка операцию начинают с			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При флегмоне грыжевого мешка операцию начинают с			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	срединной лапаротомии		100
	выделение грыжевого мешка из окружающих тканей		0
	вскрытия флегмоны		0
	пункции грыжевого мешка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_64

При резекции приводящего отдела ущемленной кишки отступают на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При резекции приводящего отдела ущемленной кишки отступают на			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	30-40 см		100
	20-25 см		0
	10-20 см		0
	5-10 см		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_65

К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят все перечисленные, кроме			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят все перечисленные, кроме			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ущемленных		100
	поясничных		0
	промежностных		0
	седалищных		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_66

При наличии яичка в грыжевом мешке можно говорить о какой грыже?			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

При наличии яичка в грыжевом мешке можно говорить о какой грыже?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	врожденной		100
	бедренной		0
	ущемленной		0
	скользящей		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_67

Невправимость грыжи- это следствие			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Невправимость грыжи- это следствие			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	спаек между вышедшими в грыжевой мешок органами и стенкой мешка		100
	спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника		0
	рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями		0
	несоответствия вышедших в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_68

Косая паховая грыжа характеризуется слабостью стенки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Косая паховая грыжа характеризуется слабостью стенки			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	передней		100
	нижней		0
	задней		0
	верхней		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_69

Какая грыжа может быть двусторонней?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какая грыжа может быть двусторонней?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	прямая паховая		100
	косая паховая		0
	бедренная		0
	грыжа Ларрея		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_7

Какой из нижеперечисленных приемов необязателен для диагностики острого аппендицита			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Какой из нижеперечисленных приемов необязателен для диагностики острого аппендицита			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ирригоскопия		100
	пальцевое ректальное исследование		0
	клинический анализ крови		0
	пальпация передней брюшной стенки		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)			

Базовая хирургия Вопрос_70

К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят			MC
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	околопупочные		100
	послеоперационные		0
	ущемленные		0
	врожденные		0
Общий отзыв к вопросу:			
Для любого правильного ответа:		Ваш ответ верный.	
Для любого неправильного ответа:		Ваш ответ неправильный.	
Подсказка 1:			
Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):		Нет	
Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):		Нет	
Теги:			
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_71

Что чаще всего ущемляется при паховой грыже?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Что чаще всего ущемляется при паховой грыже?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	тонкая кишка		100
	толстая кишка		0
	большой сальник		0
	мочевой пузырь		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_72

К редко встречающимся грыжам не относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К редко встречающимся грыжам не относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	бедренную грыжу		100
	грыжу запирающего отверстия		0
	грыжу спигелевой линии		0
	грыжу мечевидного отростка		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_73

К редким грыжам относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К редким грыжам относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	поясничные		100
	травматические		0
	врожденные		0
	ущемленные		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_74

К внутренним грыжам относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

К внутренним грыжам относят			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	диафрагмальные		100
	грыжи спигелевой линии		0
	грыжи белой линии живота		0
	поясничные грыжи		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_75

Чем опасна параэзофагеальная грыжа?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Чем опасна паразофагеальная грыжа?			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	ущемлением желудка		100
	малигнизацией		0
	прекардиальными болями		0
	ущемлением печени		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)			

Базовая хирургия Вопрос_8

Основным симптомом острого аппендицита является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Основным симптомом острого аппендицита является			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	напряжение мышц и локальная болезненность в правой подвздошной области		100
	симптом Ровзинга		0
	симптом Щеткина-Блюмберга		0
	симптом Ситковского		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбрать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Базовая хирургия Вопрос_9

Экстренная аппендэктомия не показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка

Экстренная аппендэктомия не показана при			МС
Балл по умолчанию:			1
Случайный порядок ответов:			Да
Нумеровать варианты ответов?			а
Штраф за каждую неправильную попытку:			33.3
ID-номер:			
#	Ответы	Отзыв	Оценка
	неясном диагнозе острого аппендицита у пожилых людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями		100
	остром катаральном аппендиците		0
	остром аппендиците во второй половине беременности		0
	первом приступе острого аппендицита		0
	Общий отзыв к вопросу:		
	Для любого правильного ответа:	Ваш ответ верный.	
	Для любого неправильного ответа:	Ваш ответ неправильный.	
	Подсказка 1:		
	Показать количество правильных ответов (Подсказка 1):	Нет	
	Удалить некорректные ответы (Подсказка 1):	Нет	
	Теги:		
<i>Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (МС/МА)</i>			

Экзаменационный билет № 873

Пациент доставлен в приемное отделение без сознания. Со слов сопровождающих, 8 часов назад сбит автомобилем, получив при этом удар в область живота. Имеется массивный кровоподтек в области передней и боковой стенки живота слева. Первоначально к врачам не обращался в связи с «незначительностью травмы». У больного резкая бледность кожных покровов, ЧСС 120 ударов в минуту, АД 75 и 50 мм рт. ст., частота дыхательных движений 32 в минуту.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Опишите ситуацию внутри брюшной полости.
5. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо применить в данной ситуации?

Экзаменационный билет № 2

В приемное отделение доставлен пациент 30 лет через 1 час с момента автокатастрофы. Состояние тяжелое, сознание спутанное. ЧСС 130/мин, АД 80 и 60 мм рт. ст., частота дыхательных движений 28 в мин. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Повреждений кожи нет. Над всей правой половиной грудной клетки при аускультации определяется резко ослабленное дыхание, а при перкуссии - притупление перкуторного звука даже в положении лежа.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Показания к гемотрансфузии.
5. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо применить в данной ситуации?

Экзаменационный билет № 3

Пациентка 18 лет, упала на бордюрный камень левым боком при пробежке на физкультуре. Обратилась в приемное отделение, отпущена после осмотра с диагнозом «ушиб левой рёберной дуги». В течение суток беспокоили тупые боли в левом подреберье. Обратилась повторно в приемное отделение в связи с появлением резких болей в левой половине живота, слабости, головокружения, затруднения дыхания в горизонтальном положении. Общее состояние тяжёлое, кожные покровы бледные. АД 90 и 50 мм рт.ст. ЧСС 100 в минуту. По данным клинического анализа крови уровень гемоглобина 78 г/л, гематокрит 26%. Живот болезненный в левых отделах, симптом Щёткина-Блюмберга сомнительный.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Опишите ситуацию внутри брюшной полости.
5. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо применить в данной ситуации?

Экзаменационный билет № 4

В стационар доставлен водитель автомобиля с места ДТП. Во время ДТП при столкновении ударился грудной клеткой о рулевое колесо. При осмотре отмечается наличие выраженной одышки, частое дыхание, наличие тахикардии, снижение АД до 100 мм рт. столба. Пальпация правой и левой половины грудной клетки резко болезненная, при перкуссии определяется тимпанический звук над правым легочным полем, дыхание не выслушивается.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Опишите ситуацию внутри грудной клетки.
5. Способы активного дренирования (не менее 2 видов).

Экзаменационный билет № 5

Вызов бригады СМП на проникающее ранение грудной клетки справа. Состояние пострадавшего тяжелое. Он инстинктивно прикрывает рану рукой, наклонившись в правую сторону. При осмотре раны отмечается засасывание воздуха через нее в момент вдоха, а при выдохе воздух с шумом выходит из нее.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Опишите ситуацию внутри грудной клетки.
5. Способы активного дренирования (не менее 2 видов).

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 6

Вызов бригады СМП. Со слов пациента, получено огнестрельное ранение дробью в результате неосторожного обращения с оружием. Жалобы на боли в области правого бедра, слабость. Из раны поступает алая кровь пульсирующей струей. Сознание сохранено, ЧСС 120 ударов в минуту, АД 90 и 60 мм рт. ст., частота дыхательных движений 28 в минуту.

1. Тип кровотечения.
2. Методика остановки кровотечения на догоспитальном этапе.
3. Методика окончательной остановки кровотечения на госпитальном этапе.
4. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации на обоих этапах?
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 7

Вызов бригады СМП. Со слов пациента, 2 часа назад получил ранение осколком стекла. При осмотре на передней поверхности правого бедра имеется линейная рана длиной 5 см. Края раны ровные, не разможены, зияют. Из раны поступает темная кровь ровной струей. Кожные покровы вокруг не изменены.

1. Тип кровотечения и вид раны.
2. Методика остановки кровотечения на догоспитальном этапе.
3. Методика окончательной остановки кровотечения на госпитальном этапе.
4. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации на обоих этапах?
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 8

Вызов бригады СМП. У пациента по передней поверхности предплечья, в нижней его трети имеется рана линейной формы, из которой пульсирующей струей поступает алая кровь. Жалобы на слабость, головокружение, умеренные боли в области раны. Больной в сознании, бледен, ЧСС 115 в минуту, АД 85 и 55 мм рт. ст., частота дыхательных движений 30 в минуту.

1. Тип кровотечения и вид раны.
2. Методика остановки кровотечения на догоспитальном этапе.
3. Методика окончательной остановки кровотечения на госпитальном этапе.
4. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации на обоих этапах?
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Экзаменационный билет № 9

Пациенту произведена первичная хирургическая обработка раны бедра. Через 1,5 часа после операции повязка обильно промокла кровью, которая просачивается между швами.

1. Тип кровотечения и вид раны.
2. Методика остановки данного кровотечения.
3. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации и почему?
4. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 8820

Во время ДТП произошла травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне средней трети плеча (конечность висит на лоскуте кожи). Из поврежденных артерий фонтанирует алая кровь.

1. Тип кровотечения и вид раны.
2. Методика остановки данного кровотечения на догоспитальном этапе.
3. Методика остановки данного кровотечения на госпитальном этапе.
4. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации на каждом из этапов и почему?
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Экзаменационный билет № 8831

Пациент 35 лет поступил в хирургическое отделение с жалобами на слабость, головокружение, сердцебиение, рвоту с примесью крови, жидкий стул черного цвета. При осмотре отмечается бледность кожного покрова и цианоз губ, изменения гемодинамики (ЧСС 100 ударов в минуту, АД 95 и 60 мм рт.ст.). В клиническом анализе крови уровень гемоглобина 67 г/л, гематокрит 28%. При ЭГДС выявлена язва 12-ти перстной кишки с признаками состоявшегося кровотечения. На момент осмотра кровотечения нет.

1. Тип кровотечения. Какая классификация используется для оценки кровотечений из желудка?
2. Нуждается ли пациент в переливании эритроцитарной массы и почему?
3. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации?
4. Последовательность действий при необходимости гемотрансфузии.
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Экзаменационный билет № 8842

Пациент 78 лет госпитализирован для оперативного лечения рака восходящей ободочной кишки. При осмотре отмечается бледность кожного покрова, цианоз губ, гемодинамика не изменена (ЧСС 72 удара в минуту, АД 120 и 70 мм рт.ст.). В клиническом анализе крови отмечается уровень гемоглобина 75 г/л, гематокрит 30%.

1. Характер анемии у данного пациента?
2. Нуждается ли пациент в переливании эритроцитарной массы и почему? Если да, то на каком этапе?
3. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации и на каком этапе?
4. Последовательность действий при необходимости гемотрансфузии.
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента?

Экзаменационный билет № 8853

Пациент 70 лет госпитализирован для оперативного лечения местнораспространенного рака сигмовидной кишки. При осмотре отмечается незначительная бледность кожного покрова, гемодинамика не изменена (ЧСС 72 удара в минуту, АД 120 и 70 мм рт.ст.). В клиническом анализе крови отмечается уровень гемоглобина 90 г/л, гематокрит 30%.

1. Характер анемии у данного пациента?
2. Нуждается ли пациент в переливании эритроцитарной массы и почему? Если да, то на каком этапе?
3. Какие кровозамещающие растворы и/или препараты крови необходимо ввести в данной ситуации и на каком этапе?
4. Последовательность действий при необходимости гемотрансфузии.
5. Какие исходы и осложнения могут возникнуть у данного пациента при проведении гемотрансфузии либо при её отсутствии?

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 8864

В стационар доставлен пациент 68 лет с жалобами на наличие боли в средней трети правого бедра. По данным сопроводительных документов, 2 часа назад произошло падение с высоты собственного роста с последующим ударом о бордюрный камень. При проведении клинического осмотра отмечается деформация конечности в средней трети правого бедра, резкая боль при пальпации, невозможность осевой нагрузки.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Возможные осложнения.
5. Иммобилизация для транспортировки при данном заболевании.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 8875

Пациентка 82 лет упала на улице. Предъявляет жалобы на сильные боли в области правого тазобедренного сустава. При осмотре определяется укорочение правой нижней конечности, правая стопа ротирована наружу. Активные движения в суставе отсутствуют. При пальпации отмечается болезненность в области большого вертела бедра.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Возможные осложнения.
5. Иммобилизация для транспортировки при данном заболевании.

Экзаменационный билет № 8886

Пациент 35 лет упал на улице на выпрямленную правую руку. Предъявляет жалобы на боли в области лучезапястного сустава. При осмотре ткани в области сустава отечны. Движения в суставе резко болезненны. При пальпации отмечается крепитация костных отломков.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Возможные осложнения.
5. Иммобилизация для транспортировки при данном заболевании.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 8897

Пациент госпитализирован с огнестрельным ранением левого плеча. Из анамнеза было выявлено, что пациент получил данное ранение около 1 часа назад. Рана туго замотана футболкой.

1. Первичная хирургическая обработка раны.
2. Каким способом и почему необходимо завершить обработку раны?
3. Факторы, которые могут привести к осложнениям.
4. Последующее лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения в отдаленном периоде.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 8908

Обращение в стационар. Со слов пациента, получил травму 4 суток назад. При осмотре на наружной поверхности верхней трети предплечья имеется рана размерами 5х3 см. Рана неправильной формы, с неровными контурами, края разможены, с участками некрозов и кровоизлияний. Из раны отмечается поступление гнойного отделяемого. Кожные покровы вокруг раны гиперемированы, напряжены. Область раны при пальпации болезненна.

1. Определите вид раны.
2. Первичная хирургическая обработка раны.
3. Есть ли осложнения? Если да, то какие? Фаза раневого процесса.
4. Последующее лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения в отдаленном периоде без отсутствия лечения и с вашим лечением.

Экзаменационный билет № 8919

У пациента, оперированного по поводу касательного огнестрельного ранения средней трети правого плеча, произведена первичная хирургическая обработка без наложения швов на рану. На 8-е сутки послеоперационного периода на наружной поверхности средней трети правого плеча имеется рана размерами 5x1,5 см, глубиной до 2 см. Кожные покровы вокруг раны не изменены. Края раны ровные, стенки и дно выполнены ярко-розовой грануляционной тканью, отделяемого из раны нет. Пальпация краев раны безболезненна.

1. Определите вид раны.
2. Объем первичной хирургической обработки раны.
3. Есть ли осложнения? Если да, то какие? Фаза раневого процесса.
4. Последующее лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения в отдаленном периоде без отсутствия лечения и с вашим лечением. Тип заживления раны.

Экзаменационный билет № 20

Пациент оперирован по поводу острого гангренозного аппендицита, осложненного перфорацией аппендикса. На 4-е сутки послеоперационного периода появились сильные боли в области раны, гипертермия до 39° С в вечернее время с ознобом. В проекции раны отмечается гиперемия и отечность кожного покрова, распространяющиеся на боковую поверхность передней брюшной стенки. При пальпации определяется уплотнение без четких границ размерами до 20x10 см. В центре уплотнения определяется положительный симптом флюктуации. При пальпации области раны отмечается выраженная болезненность и поступление умеренного количества гнойного отделяемого между швами.

1. Определите вид раны.
2. Фаза раневого процесса.
3. Есть ли осложнения? Если да, то какие?
4. Последующее лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения в отдаленном периоде без отсутствия лечения и с вашим лечением. Тип заживления раны.

Экзаменационный билет № 21

Обращение пациента для планового оперативного вмешательства по поводу правосторонней паховой грыжи. Пациент настаивает на выполнении лапароскопической операции как наименее инвазивной. В анамнезе перфорация язвы желудка, распространенный перитонит (со слов пациента, документация не предоставлена). По срединной линии от мечевидного отростка до 5 см ниже пупка имеется широкий (до 5 см) рубец блестящего розового цвета с неровными контурами. При пальпации рубец плотной консистенции, спаян с окружающими тканями. Вдоль шва с обеих сторон цепочкой определяются мелкие рубцы диаметром до 0,4 см.

1. Фаза раневого процесса в настоящее время.
2. Были ли осложнения при первой операции? Если да, то какие?
3. Возможна ли лапароскопическая операция у данного пациента и почему?
4. Ваши действия с рубцом в настоящее время.
5. Возможные осложнения при заживлении раны после первой операции.

Экзаменационный билет № 22

Вызов в отделение эндокринологии. Пациент с сахарным диабетом 2 типа предъявляет жалобы на наличие болезненного образования на задней поверхности шеи, слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38° С. При осмотре на задней поверхности шеи определяется воспалительный инфильтрат до 2 см в диаметре с некротическим стержнем в центре.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 23

В приемное отделение обратился пациент с жалобами на наличие резко болезненного гроздевидного опухолевидного образования в левой подмышечной области в течение нескольких суток, повышение температуры до $37,8^{\circ}\text{C}$, ограничение отведения левой руки. При осмотре в левой подмышечной области воспалительный инфильтрат из нескольких сливающихся узлов до 6 см в диаметре, в центре определяется флюктуация. Уровень лейкоцитов в общем анализе крови $11 \times 10^9/\text{л}$.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 24

Пациентка 17 лет, отметила болезненный ярко-красный угорь 0,5 см в диаметре на верхней губе слева, в центре его черная точка. С целью излечения пыталась его выдавить. На второй день поднялась температура до 38° С. За медицинской помощью не обращалась еще в течение 6 суток. Принимала аспирин, ампициллин, но состояние прогрессивно ухудшалось. Доставлена в стационар в тяжелом состоянии с жалобами на сильную головную боль, преимущественно в затылочной области, оцепенелость затылка, слабость, тошноту, рвоту, высокую температуру. Объективно: состояние больной тяжелое. Кожа бледная, температура 39° С. ЧСС 102 в минуту, АД 105 и 70 мм рт ст. Одышка в покое до 22 в минуту. При пальпации печень выступает из-под края реберной дуги.

Местный статус: лицо отечно слева глаз заплыл, выбухает вперед, глазная щель 4 мм. В области левой носогубной складки болезненный инфильтрат 1x4 см, распространяющийся к углу глаза, гиперемия, участок некроза 0,2 см расположен левее крыла носа по направлению к левому глазу. При наклоне головы кпереди появляется боль в затылочной области, ригидность затылочных мышц.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 25

У пациента 65 лет в межлопаточной области появились болезненная припухлость размером 2 на 3 см с покраснением кожи над ней. На следующей день боли усилились, появились температура до 39° С, головная боль, размеры припухлости увеличились до 3 на 4. В центре припухлости появились 4 гнойно-некротических стержня.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 26

На прием к дерматологу пришла женщина 45 лет с жалобами на повышение температуры тела до $40,5^{\circ}\text{C}$, боли в правой голени, образование пузырей, наполненных жидкостью. Пациентка после осмотра врачом была направлена в хирургическое отделение. Хирург уточнил, что заболевание началось остро, с потрясающего озноба, сильной головной боли. При осмотре: кожа в области передней поверхности голени резко гиперемирована, в виде языков пламени, отечна, имеется несколько пузырей различных размеров, наполненных серозным содержимым. Инфильтрации в области поражения не определяется, максимальная болезненность выявлена на периферии воспаления. Лейкоциты $17 \times 10^9/\text{л}$, в общем анализе мочи наличие белка.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 27

Пациенту был проведен курс внутримышечных инъекций. Через 2 дня после завершения курса пациент предъявил жалобы на наличие резко болезненного опухолевидного образования в верхнем наружном квадранте правой ягодичной области, озноб, головную боль, слабость. При пальпации опухолевидного образования определяется флюктуация. Температура тела до 39° С, ЧСС 100 ударов в минуту, частота дыхательных движений 26 в минуту, АД 120 и 80 мм рт. ст.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 28

У пациента после курса внутримышечных инъекций возникли жалобы на наличие болезненного образования в правой ягодичной области, повышение температуры до $37,7^{\circ}\text{C}$. При осмотре в верхненаружном квадранте правой ягодичной области болезненный инфильтрат 8×6 см, в центре инфильтрата выявляется симптом флюктуации. Уровень лейкоцитов в общем анализе крови $15 \times 10^9/\text{л}$.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 29

Кормящая женщина через 14 суток после родов предъявляет жалобы на боль и чувство тяжести в правой молочной железе, наличие уплотнения в ее верхней части, повышение температуры до 39° С, озноб, головную боль. При осмотре правая молочная железа увеличена, в верхнем наружном квадранте определяется инфильтрат без четких контуров, симптом флюктуации отрицательный. Лейкоциты $12 \times 10^9/\text{л}$.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 30

В хирургическое отделение обратился пациент с жалобами на резкую боль в области ануса, особенно при дефекации. Отмечает повышенную температуру до 38° С, слабость. При осмотре определяется болезненная припухлость в области заднего прохода размером 4х3 см, кожа над которой гиперемирована. В центре определяется зона флюктуации.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Профилактика данного состояния в дальнейшем.
5. Какое заболевание с большой вероятностью разовьется у человека в дальнейшем?

Экзаменационный билет № 31

Пациент 24 лет получил тупую травму бедра около 2 недель назад. Образовался кровоподтек, который постепенно обесцветился. Лечение не проводилось. Однако в последние 3 суток пациент отметил возобновление болезненности в данной области, повышение температуры тела до 37,8° С.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 32

Пациент предъявляет жалобы на наличие болезненного уплотнения в области подушечки указательного пальца правой руки, сильные боли в пальце, носящие пульсирующий характер, повышение температуры до 38° С. При осмотре на ладонной поверхности дистальной фаланги указательного пальца правой руки имеется резко болезненное напряженное образование, кожа над ним гиперемирована, кожный рисунок сглажен. Уровень лейкоцитов в общем анализе крови $11 \times 10^9/\text{л}$.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, обезболивание, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 33

К Вам обратился пациент 20 лет с жалобами на боли в первом пальце левой стопы. Боли беспокоят в течение полутора-двух недель. При осмотре ногтевая фаланга 1 пальца левой стопы отечна, кожные покровы гиперемированы по медиальной поверхности. В области ногтевого валика в медиальном углу ногтевой пластинки имеются гипергрануляции, частично ее скрывающие. В этой же зоне имеется отслойка ногтевого валика со скоплением гноя под ним. Область резко болезненна при пальпации.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Возможные причины данного состояния.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, обезболивание, препараты).
4. Профилактика данного состояния в дальнейшем.
5. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 34

Пациент 3 дня назад уколол ладонную поверхность ногтевой фаланги II пальца левой кисти. Через 2 дня стали беспокоить сильные, пульсирующие боли в пальце. Накануне перед обращением в стационар из-за сильных распирающих болей в пальце не спал всю ночь. При поступлении температура тела $37,6^{\circ}\text{C}$, ногтевая фаланга II пальца левой кисти отечна, на ладонной поверхности отмечена гиперемия кожи.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика данного состояния в дальнейшем.
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Какое обезболивание лучше применить и почему?

Экзаменационный билет № 35

У мужчины, работающего на стройке, после полученной занозы стали беспокоить выраженные боли во 2 пальце правой кисти, отек, гиперемия, ограничение функции. После первой бессонной ночи обратился к врачу поликлиники.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика данного состояния в дальнейшем. Есть ли ошибки в настоящее время?
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Какое обезболивание лучше применить и почему?

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 36

Пациент 30 лет, 4 дня назад повредил V палец правой кисти. На следующий день повысилась температура тела и появилось покраснение вокруг раны. В месте повреждения рана 1 см с припухшими краями, гиперемия, болезненность. Небольшой отек тыла кисти. На предплечье и плече красная безболезненная полоса, идущая к подмышечной впадине. Температура 39° С, озноб, плохое самочувствие.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика данного состояния в дальнейшем. Есть ли ошибки ведения в настоящее время?
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 37

Больной 70 лет, жалуется на гнойный свищ в средней трети левого бедра. Когда свищ закрывается, то через 7-10 суток появляется припухлость, гиперемия, повышение температуры до 39° С. Ветеран боевых действий, 2 ранения. На рентгенограммах левого бедра в двух проекциях в диафизе определяется утолщение за счет ассимиляции многослойного периостита. По передне-наружному краю прослеживается деструкция кортикального слоя. В кости видны отдельные полости, которые сливаются между собой с нарушением целостности эндооста на протяжении 6 см.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика обострений в дальнейшем. Есть ли ошибки ведения в настоящее время?
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Экзаменационный билет № 38

В клинике в течение 25 дней находится на лечение мальчик 16 лет. Поступил в экстренном порядке, с жалобами на сильную боль в области правого плеча, озноб, температура тела 39,2° С. В передней трети плеча припухлость, гиперемия, флюктуация. Был поставлен диагноз: флегмона плеча, вскрытие флегмоны, дренирование. Состояние улучшилось, но рана длительно не заживает, скудное гнойное отделяемое. Анализ крови, мочи в пределах нормы.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика обострений в дальнейшем. Есть ли ошибки ведения в настоящее время?
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Экзаменационный билет № 39

Мать привела на приём к хирургу мальчика 13 лет, которого на протяжении последнего года периодически беспокоят ноющие боли в верхней трети левой голени. Как правило, боли появляются при перемене погоды и по ночам. Внешне голень без особенностей. Отмечается ограниченная повышенная чувствительность при надавливании на большеберцовую кость в верхней трети ее. Движение в коленном суставе осуществляются в полном объёме. На рентгенограммах в губчатой части метафиза большеберцовой кости определяется округлая полость диаметром около 1 см, окруженная хорошо видимой зоной склероза наподобие узкой каймы и нежными периостальными наложениями на поверхности кости.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
3. Профилактика обострений в дальнейшем. Есть ли ошибки ведения в настоящее время?
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Экзаменационный билет № 40

Пациент 18 лет жалуется на сильные боли в левой голени, особенно по ночам. В это же время температура поднимается до субфебрильных цифр. При осмотре голеней отечна, кожа гиперемирована, активные движения невозможны, пассивные резко болезненны.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие методы диагностики вы примените для подтверждения или опровержения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Экзаменационный билет № 41

Женщина 35 лет жалуется на сильную боль в правой голени, высокую температуру, озноб. В анамнезе две недели назад металлостеосинтез по поводу открытого многооскольчатого перелома костей голени. При осмотре голень отечна, кожа гиперемирована, при пальпации резкая болезненность.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие методы диагностики вы примените для подтверждения или опровержения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Возможные осложнения при несвоевременном лечении.
5. Назовите признаки воспалительного процесса.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 42

В приемном отделении у пациента, доставленного бригадой СМП, выявлены положительные симптомы Кохера-Волковича, Раздольского, Щеткина-Блюмберга. В клиническом анализе крови уровень лейкоцитов $17 \times 10^9/\text{л}$.

1. Установите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Подготовка операционного поля при проведении оперативного вмешательства.
5. Комплекс мероприятий по профилактике возможного нагноения ран(ы).

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 43

Вызов на консультацию.

Пациент оперирован по поводу острого гангренозного аппендицита, осложнившегося перфорацией аппендикса и развитием локального перитонита. На 3-и сутки отмечено нагноение послеоперационной раны. В настоящее время идут 10-е сутки.

При осмотре пациента: в правой подвздошной области имеется рана размерами 10x3 см, глубиной до 3 см. В 2 см латеральнее раны определяется 2 кожных дефекта, каждый диаметром до 1 см, глубиной до 2 см. Кожные покровы вокруг ран не изменены. Края ран ровные, стенки и дно выполнены ярко-розовой грануляционной тканью, отделяемого из раны нет. Пальпация краев раны безболезненна.

1. Определите вид ран по обстоятельствам её получения. Какие вмешательства были произведены?
2. Определите фазу раневого процесса.
3. Насколько эффективным было оперативное вмешательство?
4. Лечение в настоящее время (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Какой тип заживления раны следует ожидать? Обоснуйте.

Экзаменационный билет № 44

При поступлении в хирургическое отделение пациент жалуется на боль в правом боку, кашель, одышку, повышенную температуры тела до 39-40° С. Заболел остро. При осмотре кожные покровы бледные, одышка до 26 в минуту. При дыхании правая половина грудной клетки отстаёт в дыхании, дыхание справа резко ограничено, при перкуссии – тупость по линии Дамуазо.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 45

У пациента 58 лет, при клиническом и инструментальном исследованиях (лапароскопии) поставлен диагноз «кишечная непроходимость, распространенный гнойный перитонит». На операции обнаружен участок тонкой кишки черного цвета.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие методы исследования вам помогут установить точный диагноз?
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 46

У пациентки 67 лет возникли резкие боли в левой половине живота. В анамнезе дивертикулярная болезнь ободочной кишки с периодическими обострениями. Дежурным хирургом заподозрена перфорация дивертикула. При обследовании выявлено наличие неоднородной свободной жидкости в брюшной полости, повышение уровня лейкоцитов до $17 \times 10^9/\text{л}$. При пальпации симптом Щеткина-Блюмберга положительный.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Требуются ли дополнительные обследования? Если да, то какие?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Профилактика данного состояния в дальнейшем.
5. Виды перитонита.

Экзаменационный билет № 47

Пациент 62 лет, страдающий сахарным диабетом 2 типа, был оперирован по поводу карбункула спины. На фоне сохраняющейся субфебрильной температуры через 6 суток после операции состояние ухудшилось. Усилилась жажда, появилась одышка и тахикардия, вновь повысилась температура до 39,5° С. При осмотре в средней трети левого бедра определяется инфильтрат 10х8 см, с нечеткой флюктуацией. Отмечается спутанность сознания.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Прогноз.

Экзаменационный билет № 48

Пациенту 49 лет была выполнена резекция желудка по поводу прободной язвы. Первые трое суток проводилась инфузионная терапия, а затем больной был переведен на самостоятельное питание. На фоне гладкого течения послеоперационного периода на 8-е сутки состояние больного ухудшилось. Появились боли в левой подключичной области, одышка, тахикардия, повысилась температура тела до 38,5°C. При объективном исследовании в левой подключичной области имеется отек и гиперемия кожных покровов вокруг подключичного катетера, без флюктуации, пальпаторная болезненность по ходу подключичной вены.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Были ли допущены какие-либо ошибки? Если да, то какие?

Экзаменационный билет № 49

Пациент 52 лет, был прооперирован по поводу острого ишиоректального парапроктита. Несмотря на адекватное дренирование гнойного очага и антибактериальную терапию, через 3 дня после операции состояние пациента ухудшилось. Повысилась температура тела до 38,7° С. Пациент заторможен, кожа и слизистые сухие, ЧСС 120 в минуту, АД 100 и 60 мм рт.ст. Количество мочи за сутки составило около 500 мл. Врачом назначена инфузионная терапия и смена антибиотика. Несмотря на лечение, состояние больного с отрицательной динамикой. Через 3 суток сохраняется гиперемия тела до 38,8° С, отмечается появление желтушности склер, ЧСС 130 в минуту, АД 70 и 40 мм рт. ст. Количество мочи за сутки около 50 мл, центральное венозное давление отрицательное. На следующее утро у больного открылась рвота кофейное гущей. При исследовании крови на стерильность обнаружен золотистый стафилококк.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Возможные причины данного состояния.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Источник желудочно-кишечного кровотечения.
5. Прогноз.

Экзаменационный билет № 50

Пациент оперирован по поводу перфорации сигмовидной кишки, разлитого гнойного перитонита. На 6-е сутки гладкого течения после оперативного вмешательства лечащий врач наутро отметил спутанность сознания пациента, снижение АД до 90 и 70 мм рт.ст.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Маркеры данного состояния, которые позволят подтвердить или опровергнуть предположение.

Экзаменационный билет № 51

Пациент 51 года, находится в стационаре 30 суток. Поступил с диагнозом закрытая травма живота, внутрибрюшное кровотечение. При выполненной экстренной лапаротомии выявлен разрыв селезенки, выполнена спленэктомия. Брюшная полость ушита наглухо. Через 14 суток после лапаротомии появилась температура до 37,5° С. Рана без нагноения. Больной стал отмечать боли в левом подреберье, озноб, головные боли, тахикардию, повышение температуры тела до 39-40° С. При УЗИ правого подреберья выявлен абсцесс, который вскрыт и дренирован. В анализах крови появилась анемия, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, высокое СОЭ, снижение количества лимфоцитов.

1. Назовите и обоснуйте диагноз. Возможные причины данного состояния.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Были ли допущены какие-либо ошибки? Если да, то какие?
5. Вероятность развития сепсиса. Какие исследования это продемонстрируют?

Экзаменационный билет № 52

Пациент, госпитализированный с колотой раной левого бедра, внезапно отметил сильные боли в области левого бедра, озноб, температура 40° С, головная боль, менингеальные симптомы положительные. При осмотре вокруг раны на переднебоковой поверхности левого бедра болезненное уплотнение без четких границ размерами 20x15 см, кожа над ним напряжена, не гиперемирована, симптом крепитации положительный. При рентгенографии бедра выявлено наличие воздуха в мягких тканях. Уровень лейкоцитов крови $22 \times 10^9/\text{л}$.

1. Назовите и обоснуйте заболевание.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 53

У мужчины 40 лет 2 недели назад была повреждена правая кисть во время сельскохозяйственных работ. Рана зажила без осложнений. Через 10 дней после травмы отметил появление небольших тянущих болей в области раны, головную боль, раздражительность, слабость, обильную потливость. Судорожные сокращения жевательной мускулатуры. Температура тела повышена, пульс 100 в минуту.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 54

Военнослужащий 20 лет во время боевых действий получил слепое ранение в область ягодицы. Первичная хирургическая обработка раны не выполнена, наложена асептическая повязка. Через 4 дня пациент был доставлен в госпиталь. В настоящее время отмечает утомляемость жевательных мышц при приеме пищи, затруднение при открывании рта, тянущие боли в ране.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 55

В сельскую больницу обратился местный мясник с жалобами на болезненное новообразование на руке. При осмотре определяется уплотнение с жидкостным компонентом, размерами до 4х3 см, окружающие ткани отечные. Ранее, около недели назад, пациент отмечал наличие в этом месте ссадины. Температура тела повышена до 37,6 С, отмечается регионарная лимфаденопатия.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 56

У пациента, находящегося в клинике по поводу обширной рваной раны нижней конечности, полученной в полевых условиях, спустя 1 сутки от момента травмы появились явные признаки интоксикации, боли в ране, чувство «врезывания» повязки в рану, эпидермис на поврежденной конечности отслаивается в виде пузырей, определяется крепитация в мягких тканях.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 57

К вам в частном порядке обратилась знакомая. У ребенка возрастом 12 месяцев на левом плече образовался плотный инфильтрат размером до 4 см, кожа над ним не гиперемирована, температура тела не повышена. Флюктуация достоверно не определяется. Мать ребенка настаивает на срочном вскрытии данного абсцесса и применении антибактериальной терапии.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения лечения.

Экзаменационный билет № 58

Водитель грузового автомобиля обратился в поликлинику с жалобами на боли в правом коленном суставе, припухлость, ограничение движений. В анамнезе отмечает травмы и переохлаждения, лечение в течение месяца народными средствами по поводу болей в суставе. Пять лет назад лечился по поводу туберкулеза легких. При осмотре отмечает слабость, потливость, быструю утомляемость, плохой аппетит. Контуры сустава сглажены, имеется симптом баллотирования надколенника.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения при отсутствии лечения.

Экзаменационный билет № 59

Пациент 14 лет, доставлен к хирургу в поликлинику с жалобами на боли в грудном отделе позвоночника, ограничение движений, потливость, субфебрильную температуру. Болен 1,5 года, когда после травмы появились боли, ухудшение общего состояния, затем родители заметили ограничение подвижности и объема движений в позвоночнике.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения при отсутствии лечения.

Экзаменационный билет № 60

К хирургу поликлиники обратился ветеринарный врач с раной кисти. Рану получил на ферме 3 дня назад. Самостоятельно обработал рану перекисью водорода, кожу – настойкой йода, наложил асептическую повязку. Отмечает ухудшение общего состояния, появление отека, красноты по внутренней поверхности предплечья, плеча и увеличение подмышечного лимфатического узла. При осмотре: рана покрыта плотной, грязно-серой, трудно снимающейся пленкой.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения при отсутствии лечения.

Экзаменационный билет № 61

В приемное отделение доставлен пациент, пострадавший при пожаре. В сознании, вял, адинамичен, сонлив, жалуется на интенсивные боли в руках, животе, жажду, сухость во рту. Кожные покровы обеих рук, передней половины туловища гиперемированы, с участками пузырей от 2,0 до 15,0 см в диаметре, заполненных серозной жидкостью; на остальной поверхности тела кожные покровы бледные. Дыхание спонтанное, тахикардия до 110 ударов в минуту, пульс слабого наполнения. АД 100 и 70 мм рт.ст. Живот не вздут, перистальтические шумы активные.

1. Назовите и обоснуйте данное заболевание.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения состояния?
3. Лечение (порядок действия, вмешательства, препараты).
4. Возможные осложнения при несвоевременной помощи.
5. Методы оценки площади поражения кожного покрова.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

(Сеченовский Университет)

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 62

В приемное отделение обратился пациент 30 лет, с жалобами на боли в обеих стопах, повышение температуры тела до $38,5^{\circ}\text{C}$. Из анамнеза известно, что 2 дня назад длительное время находился на улице в мокрой обуви при температуре воздуха -5°C . Дома отметил бледность кожных покровов обеих стоп, покалывание в пальцах обеих стоп, онемение вплоть до полного отсутствия чувствительности; согрел замерзшие ноги в горячей воде. Утром отметил повышение температуры тела до 38°C , озноб, резкие боли и отек обеих стоп, появление пузырей с серозно-геморрагическим содержимым на пальцах и тыле обеих стоп, что заставило пациента обратиться в стационар.

1. Назовите и обоснуйте данное заболевание.
2. Дополнительные методы обследования, если требуются.
3. Лечение (порядок действия, вмешательства, препараты).
4. Возможные осложнения при несвоевременной помощи.
5. Были ли неверными действия пациента?

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 63

Пациент 36 лет обратился в поликлинику к хирургу с жалобами на боли в животе, больше в области правого мезогастрия, по вечерам отмечает подъем температуры до $37,5^{\circ}$ С. Из анамнеза установлено, что заболевание началось 6 суток назад с появления болевого синдрома в правой половине живота, в основном около пупка. Была тошнота, рвота. На третьи сутки боли уменьшились. За медицинской помощью не обращался, поскольку находился в командировке. За период болезни четыре раза был стул, дважды жидкий.

Объективно: язык влажный, кожные покровы обычной окраски, пульс 80 в минуту, в легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Живот участвует в акте дыхания, мягкий. При пальпации в правой подвздошной области определяется образование до 10 см в диаметре, умеренно болезненное при пальпации, малоподвижное. Перитонеальных симптомов нет. Лейкоциты 9×10^9 /л, уровень гемоглобина 140 г/л.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Требуется ли лечение в отдаленном периоде? Если да, то какое?

Экзаменационный билет № 64

Пациент 40 лет жалуется на боли в правой подвздошной области. Заболел около 8 часов назад, когда появились боли в эпигастрии, а затем они сместились в правую подвздошную область. Стул был, кал обычного цвета, оформленный. Мочеиспускание не нарушено. Температура тела 37,2° С.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного заболевания.

Экзаменационный билет № 65

Больной 36 лет, обратился с жалобами на внезапно появившиеся боли в правой половине живота, иррадиирующие в пах и правую поясничную область. Заболел 2 часа назад. Раньше подобных болей никогда не было. Боли сопровождались однократной рвотой. Больной беспокоен. Температура при поступлении $37,5^{\circ}\text{C}$. Пульс 100 уд. в мин., язык влажный, обложен белым налетом. Живот в правой половине болезненный, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Симптом поколачивания по правой поясничной области положительный. Лейкоцитоз $14 \times 10^9/\text{л}$. В общем анализе мочи следы белка, относительная плотность 1,018, свежих эритроцитов 8-10 в п/з, выщелоченных эритроцитов 1-2 в п/з, лейкоцитов 8-10 в п/з. Был госпитализирован в урологическое отделение с диагнозом мочекаменная болезнь, правосторонняя почечная колика. Через 3-е суток от начала заболевания появились положительные симптомы Образцова и Щеткина-Блюмберга. Переведен в хирургическое отделение.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Были ли допущены ошибки? Если да, то какие?

Экзаменационный билет № 66

Больной 19 лет, поступил через 2-е суток от начала заболевания с жалобами на боли внизу живота, тошноту, рвоту, сухость во рту, вздутие живота. Заболевание началось с болей в эпигастрии. Боли сместились в правую подвздошную область. К врачу не обращался. Боли распространились на нижнюю половину живота, усилились.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Опишите изменения, которые вы ожидаете увидеть в брюшной полости.

Экзаменационный билет № 67

Пациентка 52 лет, поступила в больницу с жалобами на боли по всему животу, вздутие живота, тошноту, многократную рвоту. Заболела около 3-х суток назад, когда появились боли в правой подвздошной области. К врачу не обращалась, прикладывала грелку, через сутки боль распространились вниз, затем на весь живот. Кожные покровы бледные, заостренные черты лица, температура тела $38,7^{\circ}\text{C}$, пульс 128 ударов в мин, АД 100 и 60 мм рт.ст. Язык сухой, обложен коричневым налетом. Живот равномерно вздут, при пальпации болезненный во всех отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный во всех отделах. Положительный симптом Воскресенского. Перистальтика кишечника не прослушивается.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Опишите изменения, которые вы ожидаете увидеть в брюшной полости.

Экзаменационный билет № 68

Пациент 36 лет, поступил в клинику с жалобами на опухолевидное образование в эпигастральной области. Опухолевидное образование возникло 3 года назад, постепенно увеличивается в размерах. Объективно: в эпигастральной области определяется опухолевидное образование 8х6 см, эластической консистенции, безболезненное, вправляющееся в брюшную полость. Там же имеется дефект в апоневрозе диаметром до 3 см. Других патологических изменений нет.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 69

Пациентка 46 лет, поступила в клинику с жалобами на наличие опухолевидного образования в области операционного рубца по средней линии живота. 3 года назад перенесла операцию по поводу деструктивного холецистита, перитонита. Рана заживала вторичным натяжением. Объективно: по средней линии живота от мечевидного отростка до пупка имеется операционный рубец, в центре которого опухолевидное образование диаметром до 15 см, эластической консистенции вправляющееся свободно в брюшную полость. При объективном исследовании других патологических изменений не обнаружено.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 70

Пациент 35 лет, жалуется на наличие опухолевидного образования в правой паховой области, которое имеет тенденцию к увеличению при натуживании, физической нагрузке и опускается в мошонку, что вызывает боли и снижение трудоспособности.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 71

Пациент 48 лет, предъявляет жалобы на резкие боли в области опухолевидного образования в левой паховой области. В анамнезе паховая грыжа в течение 7 лет. Боли появились после подъема тяжести 6 часов назад, после чего появилась тошнота, имела место рвота до 6 раз. Мочеиспускание не нарушено. Температура тела 37,2° С.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 72

Пациент, 64 года, предъявляет жалобы на наличие опухолевидного образования в левой паховой области, повышение температуры до $38,4^{\circ}\text{C}$, рвоту, задержку стула, газов. Из анамнеза: паховая грыжа в течение 8 лет. Двое суток назад после физической нагрузки почувствовал боли в области грыжевого выпячивания, грыжа перестала вправляться. Объективно: в левой паховой области опухолевидное образование $6 \times 4 \times 4$ см, плотно-эластической консистенции, резко болезненное, кожа над ним ярко гиперемирована. Имеется положительный симптом Щеткина-Блюмберга в нижних отделах живота. В анализе крови лейкоцитоз $14 \times 10^9/\text{л}$, палочкоядерный сдвиг влево. При обзорной рентгенографии органов брюшной полости определяются чаши Клойбера.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 73

Пациент 40 лет доставлен скорой помощью, длительное время страдает язвенной болезнью желудка. В настоящее время на фоне обострения, которое началось около двух недель назад, отметил уменьшение болей в эпигастрии в течение последних двух дней. В это же время появилась нарастающая слабость, головокружение, жажда. Утром, поднявшись с постели, на несколько секунд потерял сознание. Объективно: кожные покровы бледные, влажные на ощупь. Язык влажный, живот не вздут, мягкий, участвует в акте дыхания, при пальпации незначительная болезненность в эпигастрии, симптомов раздражения брюшины нет, пульс 110 в минуту, ритмичный, АД 100 и 70 мм рт ст.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 74

Пациент 58 лет, госпитализирован в хирургический стационар в связи со слабостью, жидким темным стулом. Данное состояние отмечает в течение месяца. Неделю назад был эпизод болевого синдрома в эпигастрии, на фоне анальгетиков отметил относительное улучшение. После выполнения колоноскопии, назначенной дежурным врачом, диагностировано новообразование сигмовидной кишки. Через 2 часа отмечено ухудшение состояния: симптом Щеткина-Блюмберга положительный в верхних отделах живота. При рентгенографии органов брюшной полости отмечено наличие свободного газа в брюшной полости.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 75

Мужчина 53 лет поступил в хирургическое отделение в плановом порядке с жалобами на чувство тяжести в эпигастральной области, тошноту, отрыжку, рвоту пищей съеденной накануне. В анамнезе в течение 20 лет страдает язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, по поводу чего неоднократно лечился в условиях стационара. Четыре года назад перенес операцию (ушивание прободной язвы), после чего в течении последних 2 лет стали нарастать указанные жалобы. Похудел на 7 кг, аппетит хороший, но в последнее время принимать пищу боится из-за рвоты.

Объективно: состояние удовлетворительное. Пониженного питания. Кожный покров сухой, тургор снижен. Пульс 82 в минуту, ритмичный, АД 130 и 80 мм.рт.ст. В легких хрипов нет. Язык влажный. Живот не вздут, при пальпации мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. Определяется «шум плеска», аускультативно увеличение желудка. Перистальтика отчетливая, склонность к запорам.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 76

Пациент 24 лет, доставлен через сутки после начала заболевания с жалобами на общую слабость, рвоту цвета кофейной гущи.

Больным себя считает с армии, когда стал отмечать периодически возникающие весной и осенью «голодные» боли в эпигастрии. Лечился самостоятельно. Ухудшение последние две недели, когда появились боли в эпигастрии, которые уменьшились после приема альмагеля. Два дня назад заметил дегтеобразный стул. Объективно общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые бледно-розового цвета, пульс 96 в минуту, ритмичный, АД 110 и 70 мм.рт.ст. Живот не вздут, при пальпации незначительно болезненный в эпигастрии и справа. Перистальтика хорошая, стул темного цвета. В клиническом анализе крови уровень гемоглобина 100 г/л.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 77

В больницу доставлен студент 20 лет с выраженными болями в эпигастральной области, рвотой, температурой тела 37,3°. Заболевание началось остро. Перистальтика отсутствует. Симптом Щеткина-Блюмберга сомнительный.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 78

Пациент предъявляет жалобы на жидкий стул черного цвета, резкую слабость. ЧСС 100 ударов в минуту, АД 90 и 60 мм рт. ст., частота дыхательных движений 25 в минуту.

1. Назовите и обоснуйте локализацию поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 79

У пациента жалобы на двукратную рвоту. Рвотные массы цвета кофейной гущи. ЧСС 100 ударов в минуту, АД 105/70 мм рт. ст., частота дыхательных движений 28 в минуту. Кожные покровы обычной окраски.

1. Назовите и обоснуйте локализацию поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 80

У пациента жалобы на двукратную рвоту. Рвотные массы цвета кофейной гущи. ЧСС 100 ударов в минуту, АД 105/70 мм рт. ст., частота дыхательных движений 28 в минуту. Кожные покровы желтушной окраски, на передней брюшной стенке видны сосуды.

1. Назовите и обоснуйте локализацию поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 81

В поликлинику обратился пациент с жалобами на выраженную слабость. В течение многих лет отмечает наличие геморроидальных узлов и периодическое появление небольшого количества алой крови сразу после акта дефекации. Кожный покров бледный, пульс 90 ударов в минуту, артериальное давление 120 и 70 мм рт. ст., частота дыхательных движений 20 в минуту.

1. Назовите и обоснуйте локализацию поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 82

Пациенту 57 лет выполнено эндоскопическое удаление полипов толстой кишки, наиболее подозрительные участки места удаления полипов клипированы. На следующие сутки у пациента отмечен неизменный стул, после чего он был отпущен домой. Через 2 суток пациент обратился в стационар с жалобами на слабость, наличие темного стула.

1. Назовите и обоснуйте локализацию поражения желудочно-кишечного тракта.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 83

Пациент 58 лет, диагностирован рак нижней трети пищевода, билобарное метастатическое поражение печени, нарушение прохождения пищи в желудок. В течение последних трех месяцев похудел на 10 кг. Данные лабораторных исследований: уровень гемоглобина 160 г/л, уровень лейкоцитов 8×10^9 /л, СОЭ 30 мм/ч, общий белок 51 г/л, альбумин 22 г/л.

1. Какие мероприятия необходимы для уточнения распространенности?
2. Классификация TNM, стадия заболевания.
3. Какое вмешательство показано данному пациенту?
4. Возможные варианты лечения.
5. Какую нутритивную поддержку вы будете рекомендовать данному пациенту? Оптимальный путь введения?

Экзаменационный билет № 84

У больной 58 лет 20 лет назад появилась дисфагия, которая постепенно нарастала. В настоящее время с трудом может проглотить глоток воды. Больная резко истощена. При обследовании диагностирован рак кардиального отдела желудка с переходом на абдоминальный отдел пищевода. Над левой ключицей пальпируется конгломерат плотных лимфатических узлов.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 85

Пациент 63 лет, страдающий длительное время анацидным гастритом, за последние 4 месяца резко похудел и ослаб. Утром у него появилось головокружение и резкая слабость, была однократная рвота с небольшим количеством жидкости цвета кофейной гущи. Днем был стул темного цвета. После этого был доставлен в хирургическое отделение.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния.

Экзаменационный билет № 86

Пациентка 52 лет, обратилась для выполнения холецистэктомии в связи с выявлением конкрементов желчного пузыря. Состояние удовлетворительное. АД 120 и 80 мм рт.ст. ЧСС 78 ударов в минуту. В анамнезе у пациентки острый инфаркт миокарда 1 год назад.

1. Возможно ли выполнение холецистэктомии у данной пациентки и почему?
2. Какие методы обследования необходимо назначить для решения вопроса об оперативном вмешательстве?
3. Хирургический доступ – выберите и обоснуйте.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Возможные осложнения у данной пациентки.

Экзаменационный билет № 87

Пациент 56 лет поступил в клинику с жалобами на нестерпимый зуд кожи, ноющие боли в правом подреберье и эпигастральной области, слабость, упадок сил, отсутствие аппетита, наличие желтухи, которая появилась месяц назад и интенсивно нарастает. Приступов сильных болей никогда не отмечал. При осмотре склеры и кожа оливкового цвета, тургор кожи резко понижен, на ней много расчесов, живот мягкий. Печень увеличена. В правом подреберье пальпируется слегка болезненное образование тугоэластической консистенции, овоидной формы. Стул ахоличен.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга данного заболевания

Экзаменационный билет № 88

Пациентка 52 лет, обратилась в поликлинику в связи с жалобами на неустойчивый стул (чередование запоров и диареи). При колоноскопии выявлено новообразование ректосигмоидного соединения.

1. Какие обследования необходимы для уточнения диагноза?
2. Лечение (порядок действия, мероприятия, вмешательства, препараты).
3. Подготовка к оперативному вмешательству.
4. Профилактика тромботических осложнений в послеоперационном периоде.
5. Скрининговые мероприятия для выявления раннего колоректального рака.

Экзаменационный билет № 89

У пациентки 62 лет, перенесшей резекцию сигмовидной кишки по поводу рака сигмовидной кишки, на 5-е сутки после операции появилась болезненность в икроножных мышцах левой ноги, отек голени и бедра. При осмотре отмечается цианоз ноги. Пульсация артерий определяется на всех протяжении конечности.

1. Предполагаемый диагноз?
2. Какие обследования необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, вмешательства, препараты).
4. Профилактика данного состояния в послеоперационном периоде.
5. К какому осложнению может привести данное состояние? Поясните механизм его развития.

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)**

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 90

Пациент 69 лет оперирован в плановом порядке по поводу опухоли сигмовидной кишки, вызывающей частичную кишечную непроходимость. При ревизии выявлено, что опухоль размером 10x15 см, плотная, малоподвижная, прорастает париетальную брюшину. Отмечается много увеличенных лимфоузлов брыжейки. Метастазов в печени и легких нет.

1. Назовите полный диагноз, включая систему TNM.
2. Оптимальная тактика лечения.
3. Будет ли изменена тактика в случае выявления канцероматоза?
4. Ведение пациента в послеоперационном периоде.
5. Профилактика данного заболевания.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 91

Мужчина 60 лет поступил на 2-й день от начала заболевания с жалобами на схваткообразные боли средней интенсивности внизу живота, иррадиирующие в крестец, вздутие живота, задержку стула и газов. Заболевание началось постепенно. Больной страдает запорами, отмечает, что подобные состояния были несколько раз и разрешались дома после очистительной клизмы.

Общее состояние больного относительно удовлетворительное, температура нормальная, пульс 90 в минуту, язык обложен, влажный. Живот вздут, при пальпации мягкий, умеренно болезненный по ходу левых отделов толстой кишки. При перкуссии тимпанит.

При ректальном исследовании ампула прямой кишки пуста, при попытке сделать сифонную клизму удается ввести не более 400 мл жидкости.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга данного заболевания

Экзаменационный билет № 92

Пациентка 35 лет, ранее перенесла удаление всей толстой кишки и формирование концевой илеостомы по поводу полипоза толстой кишки. В течение 3 суток отмечает отсутствие отделяемого по илеостоме, слабость, вздутие живота. При обзорной рентгенограмме определяются чаши Клойбера.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы профилактики данного заболевания

Экзаменационный билет № 93

Пациент 57 лет обратился в поликлинику с жалобами на сухой кашель, общее недомогание, быструю утомляемость при физическом напряжении. Нередко при кашле отмечены в скудной мокроте прожилки крови. Повышения температуры не отмечает, боли в груди также не испытывает. Общее состояние удовлетворительное.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга данного заболевания

Экзаменационный билет № 94

На протяжении 4 недель пациенту 42 лет проводилось в амбулаторных условиях лечение очаговой правосторонней пневмонии. Однако улучшения в самочувствии не наступило, сохранялась субфебрильная температура, боль в правой половине грудной клетки при дыхании, кашель, слабость. При контрольном рентгенологическом исследовании по-прежнему сохранялась очаговая тень в нижней доле правого легкого.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга и профилактики данного заболевания

Экзаменационный билет № 95

В хирургическое отделение поступила женщина с распадающейся язвой правой молочной железы размером до 11 см, имеет зловонный запах. Подмышечные лимфатические узлы значительных размеров, спаяны. При рентгенологическом исследовании в легких выявлены множественные участки вторичного поражения.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Классификация TNM.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга данного заболевания.

Экзаменационный билет № 96

Кормящая мать в течение 3 недель страдает от боли в правой молочной железе. Отчетливо пальпируется плотное образование размером 6х8 см. Кожа над ним багровой окраски, образование резко болезненно, однако размягчения или флюктуации нет. Общее состояние больной удовлетворительное, температура по вечерам достигает 38° С, иногда бывают ознобы, больная чувствует слабость.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы профилактики данного заболевания

Экзаменационный билет № 97

Пациентка, 55 лет, год назад была оперирована в онкологическом диспансере по поводу опухоли левой молочной железы. Выполнена радикальная мастэктомия. При контрольном осмотре в левой подмышечной области обнаружены плотные увеличенные узлы, спаянные между собой. Кожа над ними не изменена. Состояние пациентки удовлетворительное.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Методы скрининга данного заболевания

Экзаменационный билет № 98

На приеме пациент 52 лет с жалобами на боли в икроножных мышцах правой ноги при ходьбе, повышенная зябкость стоп. Без боли может пройти не более 150 м.

При осмотре кожные покровы ноги бледные, на ощупь прохладные. Пульсация справа определяется лишь в паху. На подколенной артерии и артериях тыла стопы не определяется. На левой ноге пульсация определяется на всем протяжении.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, вмешательства, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 99

У пациента с варикозным расширением вен левой нижней конечности жалобы на наличие язвы в области лодыжки слева. При осмотре определяется глубокая малоблезненная язва медиально на левой лодыжке с умеренным количеством гнойного отделяемого. Результаты лабораторного обследования патологических изменений не выявили.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 100

У пациентки 38 лет 3 дня назад появилась болезненность и покраснение по медиальной поверхности голени. Самостоятельно применяла согревающие компрессы. Покраснение и болезненность распространились на медиальную поверхность бедра. При осмотре на голени видны варикозно расширенные вены и гиперемия кожных покровов, распространяющиеся на медиальную поверхность бедра. Пальпаторно в этих зонах определяется болезненность, плотные тяжи.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 101

У пациента в первые сутки после операции по поводу опухоли поперечно-ободочной кишки на фоне полного благополучия внезапно появилась одышка, боли в грудной клетке. При осмотре определяется цианоз лица, набухание вен шеи.

1. Предполагаемый диагноз?
2. Какие обследования необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, вмешательства, препараты).
4. Профилактика данного состояния в послеоперационном периоде.
5. Какие исследования требуется проводить на дооперационном этапе для своевременного выявления?

Экзаменационный билет № 102

В приемное отделение обратился пациент 32 лет с жалобами на боли в перианальной области. Из анамнеза известно, что больной оперирован 2 года назад по поводу переднего трансфинктерного свища прямой кишки. Послеоперационный период протекал гладко, рана заживала вторичным натяжением. Настоящее ухудшение состояния отмечает в течение недели.

МРТ органов малого таза: в параректальной клетчатке, на фоне фиброзно-рубцовых изменений (как последствия оперативных вмешательства), в проекции нижнеампулярного отдела прямой кишки определяется жидкостное образование неправильной формы, с четким ровным контуром, однородно гиперинтенсивное на T2 и fat sat, изоинтенсивное на T1, размерами 2,2x0,8x1,7см, без признаков перифокального отека. Данное образование интимно прилежит к стенке прямой кишки, оказывая на нее небольшое объемное воздействие, без четких признаков распространения в нее. Прямая кишка без видимых изменений, утолщения стенок, наличия новообразований не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены.

В перианальной области в 4 см от ануса в области послеоперационного рубца пальпаторно определяется инфильтрат, кожа над ним гиперемирована на 9 часах по условному циферблату. Других изменений не обнаружено

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 103

Кормящая женщина через 2 месяца после родов предъявляет жалобы на боль в правой подмышечной области в течение нескольких суток. Утром отметила повышение температуры до $37,5^{\circ}$ С, по данному поводу обратилась на консультацию хирургом.

При осмотре молочные железы не изменены, без плотных образований и воспаления. В правой подмышечной области определяется инфильтрат из до 3 см в диаметре, в центре определяется флюктуация. Уровень лейкоцитов в общем анализе крови 10×10^9 /л.

1. Назовите и обоснуйте тип поражения.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 104

На прием к дерматологу пришел студент 22 лет с жалобами на боли и припухлости в области крестца. Из анамнеза известно, что около года назад пациент отмечал подобные жалобы. Больной отмечает, что данный приступ был на фоне подготовки к зимней сессии, обусловлен длительным положением сидя. Лечился самостоятельно, название лекарственных препаратов не помнит. В течение недели отметил улучшение, в дальнейшем за медицинской помощью не обращался.

УЗИ мягких тканей: при ультразвуковом исследовании мягких тканей левее межъягодичной складки под кожей, в толще ПЖК, выявлена гипоехогенная однородная структура размером 23x5,5x11 мм, контуры достаточно четкие, ровные. В центральной части структуры проходит более гипоехогенный тяж, направляющийся вглубь.

При осмотре области крестца по средней линии определяется 2 первичных свищевых отверстия размером до 0,2 см каждое. Так же определяется инфильтрат размерами 5*5 см, кожа в проекции него гиперемирована, отмечается флюктуация. Первое свищевое отверстие располагается в 3,5 от края ануса, отделяемого нет. В межъягодичной борозде отмечается второе наружное свищевое отверстие, при надавливании выделяется гной.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет)

Кафедра хирургии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского

Экзаменационный билет № 105

Пациент мужчина, 48 лет. Находится на лечении в отделении пульмонологии по поводу правосторонней нижнедолевой пневмонии. В анамнезе: курение более 20 лет, профессиональных вредностей не отмечает. Спустя 3 дня после начала болезни усилилась одышка в покое, появилась фебрильная лихорадка. В настоящий момент при осмотре кожные покровы бледные. Т тела 38,2 С, АД 120 и 70 мм рт. ст. ЧД 20 в мин. Перкуторно в нижних отделах правого легкого определяется притупление звука. В общем анализе крови лейкоциты $18 \times 10^9/\text{л}$. Сатурация 88%.

1. Назовите и обоснуйте диагноз. Возможные причины данного состояния.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Вероятность развития сепсиса. Какие исследования это продемонстрируют?
5. Дифференциальная диагностика.

Заведующий кафедрой хирургии ИКМ,
профессор, д.м.н.

Царьков П.В.

Экзаменационный билет № 106

Пациент мужчина, 30 лет. Две недели назад перенес ОРВИ. В течение последних 2 суток отмечает появление резкой боли в сердце, повышение температуры тела до 37,8С, одышку. При осмотре: кожные покровы бледные, дыхание учащенное, ЧД 22 в мин. АД 110 и 70 мм рт ст, ЧСС 20 уд/мин. При перкуссии определяется расширение границ сердца вправо, аускультативно сердечные тоны приглушены. По данным ЭХО-КГ сердца отмечается сепарация париетального и висцерального листков перикарда.

1. Назовите и обоснуйте диагноз. Возможные причины данного состояния.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Дифференциальная диагностика.
5. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 107

Пациент доставлен в травмпункт после полученной 2 часа назад резаной раны задне-боковой поверхности грудной клетки справа. При поступлении рана была укрыта бумажными салфетками. При осмотре: пациент в вынужденном положении, согнувшись вправо, в сознании, контактен. Кожные покровы несколько бледные. Дыхание поверхностное, учащенное. АД 115 и 70 мм рт. ст. По задне-подмышечной линии справа в проекции VII-X ребер раневой дефект до 12×2 ×0,5 см. Дном раны являются мышцы.

1. Назовите и обоснуйте диагноз, охарактеризуйте рану.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза? В каком случае в данной ситуации можно говорить о проникающем ранении?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Дифференциальная диагностика.
5. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 108

Пациентке 40 лет 5 дней назад выполнено оперативное вмешательство: лапароскопическая холецистэктомия. Послеоперационный период протекал без особенностей. На 4-е сутки появилась температура до 37,5С. Повязка в области параумбиликальной троакарной раны промокла серозным отделяемым. Кожа в области раны гиперемирована. При зондовой ревизии из раны поступило 2 мл мутного серозного отделяемого.

1. Назовите и обоснуйте диагноз, что могло послужить причиной данного состояния?
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Дифференциальная диагностика.
5. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 109

Пациент, 48 лет, доставлен в травмпункт с ранением правого бедра, которое получено 1 час назад. При поступлении: пациент в сознании, контактен. Кожные покровы обычной окраски. ЧД 16 в мин. АД 125 и 70 мм рт. ст, ЧСС 78 уд в мин. В средней трети правого бедра по медиальной поверхности определяется металлическая арматура, участок находится которой в раневом канале.

1. Назовите и обоснуйте диагноз, охарактеризуйте рану.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Порядок действий и условия при обработке раны.
5. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 110

Пациент 62 лет, обратился в травмпункт после полученного около 2 часов назад ранения голени на садовом участке. При осмотре: пораженная конечность укрыта куском ткани, которая обильно промокла темной кровью. Под повязкой на передней поверхности левой голени в нижней трети определяется дефект кожи с неровными краями размерами 5×7 см в виде ссадины. В области краев раны обильно поступает темная кровь. Обе нижние конечности несколько отечны, поверхностные вены на них расширены.

Пациент в сознании, контактен, адекватен. АД 125 и 90 мм рт. ст, ЧД 14 уд в мин. ЧСС 74 уд в мин.

1. Назовите и обоснуйте диагноз, охарактеризуйте рану.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Обоснуйте целесообразность первичной хирургической обработки в данном случае.
5. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 111

Пациентке 50 лет 5 дней назад выполнено оперативное вмешательство: лапароскопическая герниопластика по поводу паховой грыжи. Послеоперационный период протекал без особенностей. Повязка в области параумбиликальной троакарной раны промокла серозным отделяемым. Кожа в области раны не изменена. Кожные края раны не сопоставлены, отстоят друг от друга на 3 мм, швы не состоятельны. Пальпация раны безболезненна, инфильтрация не определяется, отделяемого из раны нет.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Что могло послужить причиной данного состояния?
3. Дифференциальная диагностика.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика. Какие возможные осложнения могут развиваться у пациента при несвоевременном или неадекватном лечении?

Экзаменационный билет № 112

Пациентка 28 лет поступила в приемный покой с жалобами на нелокализованные боли в животе. Два дня назад отметила болезненность в эпигастрии, самостоятельно приняла алмагель, без значимого эффекта. После этого была однократная рвота. К концу первых суток болезненность стала локализоваться в правых отделах живота, что сопровождалось повышением температуры тела до 37,8С. После приема анальгетика состояние несколько улучшилось. Однако спустя несколько часов боль стала нестерпимой, стала нарастать слабость, головная боль.

При осмотре состояние тяжелое, сознание спутано. Кожные покровы бледные, сухие. АД 105 и 70 мм рт. ст, ЧСС 78 уд в мин. Температура тела 38,2 С. Живот в акте дыхания не участвует, пальпаторно болезненный во всех отделах, напряжен. Живот напряжен во всех отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный. В общем анализе крови лейкоциты $23 \times 10^9/\text{л}$. Диурез достаточный.

1. Назовите и обоснуйте диагноз. Возможные причины данного состояния.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Вероятность развития сепсиса. Какие исследования это продемонстрируют?
5. Дифференциальная диагностика.

Экзаменационный билет № 113

Пациент 72 лет, обратился в травмпункт с жалобами на длительно незаживающую рану в области левой голени. В анамнезе 2 недели назад выполнена первичная хирургическая обработка данной раны по поводу полученного ранения в быту. ПХО выполнено в адекватном объеме. При осмотре: повязка скудно промокла серозным отделяемым, кожные края раны без признаков гиперемии, дно раны представлено вялыми грануляциями с участками фибрина, пальпаторно рана безболезненна.

При осмотре нижние конечности не отечны, атрофичны. Кожа на нижних конечностях сухая, бледная. Из анамнеза известно, что пациент страдает сахарным диабетом 2 типа в течении 20 лет, медикаментозную терапию получает. Гликемия на уровне 6,0-7,0 ммоль/л.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Что могло послужить причиной развития данного состояния?
5. Профилактика.

Экзаменационный билет № 114

В хирургическом отделении находится на лечении больная 18 лет, которой 5 дней назад была произведена аппендэктомия по поводу гангренозного аппендицита, местного перитонита. Брюшная полость была ушита наглухо. После операции температура тела оставалась субфебрильная, в последние 2 дня стала повышаться, к вечеру до 38-39,5 С. При осмотре жалобы на боли внизу живота, тенезмы. Тошноты рвоты нет, аппетит несколько снижен. При исследовании per vaginum: нависание заднего свода влагалища, резкая болезненность при исследовании. При исследовании per rectum определяется нависание и болезненность передней стенки прямой кишки.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
3. Дифференциальная диагностика.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Что могло послужить причиной развития данного состояния?

Экзаменационный билет № 115

Врач общей практики направил 64-летнюю женщину в отделение неотложной медицинской помощи. Она жаловалась на боли в верхней части живота и зуд. Ее дочь также заметила желтоватое изменение цвета ее кожи. Также она сообщает о темной моче и бледном стуле за последние несколько дней. Симптомы начались около недели назад и постепенно ухудшались. В день обращения отметила появление резких болей в верхних отделах живота.

При осмотре пациентка желтушна, резко болезненно при пальпации в правой верхней части живота, положительный симптом Щеткина-Блюмберга, напряжение мышц передней брюшной стенки. Печень не увеличена и при ректальном исследовании выявляется бледный стул на перчатке. Температура 38 ° С, артериальное давление 110/80 мм рт.ст. и частота пульса 92 / мин. Билирубин в моче. В лабораторных анализах щелочная фосфатаза 556 МЕ/л, АСТ 450 МЕ/л, ГГТ 127 МЕ/л, общий билирубин 122 ммоль/л.

1. Назовите диагноз, аргументируйте.
2. Что показывают результаты анализа крови?
3. Каковы причины этого состояния?
4. Какие есть варианты обследования и лечения?
5. Профилактика состояния в дальнейшем

Экзаменационный билет № 116

В хирургическое отделение поступила больная Н., 45 лет, через 4 суток от начала заболевания. При поступлении больная предъявляет жалобы на боли в правой подвздошной области, над лоном, левой подвздошной области. Из анамнеза известно, что боли начались в эпигастрии и через несколько часов мигрировали в правую подвздошную область. Около 12 часов боли распространились на все нижние отделы живота. При осмотре общее состояние больной тяжелое, в сознании, кожные покровы пониженной влажности, язык сухой. Пульс 92 в минуту, АД 110/80 мм рт. ст. Живот умеренно вздут и напряжен в нижних отделах. Из-за напряжения мышц передней брюшной стенки исследование затруднено, пальпация в нижних отделах резко болезненна, определяются положительные симптомы раздражения брюшины.

1. Поставьте предварительный диагноз и укажите хирургическую тактику у данной пациентки.
2. Обоснуйте характер и объем предоперационной подготовки в данном случае.
3. Обоснуйте выбор доступа для выполнения хирургического вмешательства у данной пациентки.
4. Выберите способ дренирования брюшной полости применительно к данному случаю.
5. Назначьте послеоперационное лечение.

Экзаменационный билет № 117

Больная К. 30 лет. Поступила в стационар с жалобами на сильный приступообразный кашель с выделением мокроты зеленого цвета в небольшом количестве, боли в подлопаточной области слева, усиливаются при дыхании, кашле, одышка при физической нагрузке, слабость, недомогание, температура до 38 С к вечеру. Из анамнеза: считает себя больной 4 сутки, когда после сильного переохлаждения появился озноб, подъем температуры до 40 С, резкая слабость, одышка, боли под левой лопаткой. На третьи сутки болезни присоединился кашель. Объективно: состояние средней тяжести, цианоз губ. Левая половина грудной клетки отстаёт в акте дыхания. ЧД – 26 в мин. Перкуторно слева ниже угла лопатки притупление перкуторного тона. Дыхание над всей поверхностью легких жесткое, слева в подлопаточной области бронхиальное, выслушиваются влажные, мелкопузырчатые хрипы, шум трения плевры. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 98 в мин. АД 130/85 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный.

1. Выделите основные симптомы, сгруппируйте их в синдромы, объясните патогенез.
2. Поставьте предварительный диагноз.
3. План обследования.
4. Поставьте окончательный диагноз и проведите дифференциальную диагностику.
5. План лечения.

Экзаменационный билет № 118

В приемное отделение бригадой скорой помощи доставлен больной 55 лет через 5 суток от начала заболевания. Пациент заторможен, со слов родственников предъявлял жалобы на постоянные боли во всех отделах живота, многократную рвоту, вздутие живота, отсутствие стула в течение 2-х последних суток, отсутствие отхождения газов, повышение температуры тела до 39 градусов, резкую слабость. За медицинской помощью не обращался.

Общее состояние крайне тяжелое. Больной неконтактен. Черты лица заострены. Кожные покровы бледные, сухие. Т тела 39,5. В легких дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах, частота дыхания до 28 в минуту, дыхание поверхностное. Тоны сердца ритмичные, глухие, ЧСС 120 в минуту. АД 90/50 мм рт. ст. Живот равномерно вздут и напряжен во всех отделах. При поверхностной пальпации определяются симптомы раздражения брюшины во всех отделах. Перкуторно: притупление звука в отлогих местах живота, отмечается уменьшение размеров печеночной тупости. Отмечается олигурия.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Расскажите классификацию перитонита согласно стадиям течения процесса.
3. Хирургическая тактика в данном случае.
4. Назначьте комплекс необходимого обследования в данном случае.
5. Возможна ли профилактика?

Экзаменационный билет № 119

Больная 36 лет доставлена в хирургический стационар с жалобами на постоянные, постепенно нарастающие боли внизу живота, возникшие у больной среди полного здоровья 8 часов назад. Объективно: определяется умеренное вздутие живота, разлитая болезненность в нижних отделах, умеренное напряжение мышц передней брюшной стенки. Сомнительный симптом Щёткина-Блюмберга. Пульс - 100 в минуту. Лейкоцитоз - $15,0 \times 10^9/\text{л}$.

1. Ваш диагноз.
2. План обследования для подтверждения диагноза.
3. План лечения.
4. Обезболивание при лечении.
5. Профилактика осложнений

Экзаменационный билет № 120

Молодой человек, 19 лет, заболел гриппом. Лечился дома, принимал аспирин. В дальнейшем процесс осложнился пневмонией. Участковый врач назначил антибиотики per os. Состояние не улучшилось, появилась одышка в покое, боли и чувство сдавления за грудиной. Доставлен в больницу. Состояние тяжелое. Цианоз лица, набухание вен шеи.

Тоны, сердца глухие, аритмичные, PS - 120 уд, в мин. АД 100/70 мм.рт.ст. На рентгенограмме органов грудной клетки признаки пневмонии, тень сердца расширена в виде трапеции. Температура тела 39 ° С. Лейкоциты $16,0 \times 10^9/\text{л}$.

1. Какое осложнение со стороны сердца развилось у больного?
2. Адекватна ли была терапия, назначенная участковым врачом?
3. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить для уточнения диагноза?
4. Какая хирургическая манипуляция показана данному больному?
5. Общее лечение?

Экзаменационный билет № 121

Пациентка в течение 2 недель лечилась амбулаторно по поводу правосторонней пневмония без видимого эффекта. В дальнейшем появились колющие боли в правой половине грудной клетке, усиливающиеся при дыхании и кашле, температура тела повысилась до 39 С, появилась тахикардия 96-98 ударов в минуту, одышка до 28 в минуту, цианоз. При перкуссии отмечено притупление перкуторного звука до IV ребра справа, ослабление дыхания над этой зоной.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Какие методы исследования необходимо выполнить?
3. В каком месте в этом случае необходимо пунктировать больную?
4. Какие функции выполняет плевральная пункция в данном случае?
5. Лечение.

Экзаменационный билет № 122

Пациент Г., 35 лет, доставлен в терапевтическое отделение машиной скорой помощи с диагнозом: левосторонний экссудативный плеврит. При сестринском обследовании выявлены жалобы: на одышку, слабость, кашель с незначительным количеством мокроты серого цвета, повышение температуры тела, тупые боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся во время кашля.

Объективно: состояние средней тяжести, положение активное, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Температура тела 38,2 С. Грудная клетка ассиметрична, отмечается сглаженность межреберных промежутков слева в нижних отделах, левая половина отстаёт в акте дыхания. ЧДД 24 в минуту, пульс 96 в минуту, удовлетворительных качеств. АД 130/80 мм рт. ст.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 123

Мужчина 29 лет заболел остро: появилась выраженная слабость, снижение аппетита, повышение температуры тела до 38 С, появились сильные боли в левом боку при кашле и дыхании, потливость в ночные часы.

Объективно: состояние средней степени тяжести, ЧД – 24 в минуту, легкий цианоз носогубного треугольника, предпочитает лежать на левом боку. При перкуссии звук несколько укорочен слева в нижних отделах, в подмышечной области шум трения плевры.

В анализе крови: лейкоциты – $12.5 \cdot 10^9/\text{л}$, лимфоцитоз, СОЭ 29 мм/час.

При рентгеноскопии: ограничение подвижности левого купола диафрагмы, обызвествлённые внутригрудные лимфоузлы в области правого корня.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 124

В травмпункт обратился пациент с колотой раной в правой подвздошной области, с момента получения ранения прошло 3 часа.

При осмотре: в правой подвздошной области имеется точечная рана округлой формы, диаметром до 4 мм, по краям раны отмечается осаднение кожных покровов и наличие кровоизлияний вокруг раны.

1. Классифицируйте данную рану
2. Чем опасен для пациента и «труден» в диагностике для врача данный вид ран?
3. Какие осложнения ранения могут развиваться у данного пациента?
4. Какие методы диагностики нужно провести у данного пациента.
5. Профилактика осложнений

Экзаменационный билет № 125

У пациентки 65 лет на 3 день после планового оперативного лечение по поводу рака прямой кишки в объеме лапаротомия, передняя резекция прямой кишки в области лапаротомной раны возникли резкие болезненные ощущения, гиперемия и отек в нижней трети раны. После операции кожный разрез был ушит непрерывным внутрикожным швом.

1. Что произошло в послеоперационном периоде?
2. Какие обследования необходимо выполнить для более точной диагностики
3. Какие ошибки были совершены при первичном ушивании раны.
4. Что нужно сделать в настоящий момент с раной?
5. Профилактика осложнений в дальнейшем

Экзаменационный билет № 126

У пациента на наружной поверхности плеча имеется резанная рана 6,0х2,0 см, края и стенки раны ровные, с участками кровоизлияний, в ране – скудное, сукровично-гнойное отделяемое; вокруг раны имеется отек, гиперемия, пальпация вокруг раны болезненна. Ранение получил 2 дня тому назад.

1. Дайте определение понятию «рана».
2. Классифицируйте данную рану
3. Определите фазу раневого процесса
4. Методы обследования ран
5. Возможные раневые осложнения

Экзаменационный билет № 127

В травматологический пункт доставлен пострадавший, с момента ранения прошло около 60 минут. Объективно: в области ладонной поверхности правой кисти имеется косопоперечная резаная рана, края и стенки раны ровные, размерами 5,0x0,5 см, из раны отмечается неактивное венозное кровотечение, активные сгибательные движения в межфаланговых суставах II-IV пальцев отсутствуют.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 128

В приемное отделение больницы доставлена женщина, 28 лет, с жалобами на общую слабость, головную боль, повышение температуры тела. Три дня назад она упала на улице, ударилась головой, сознание не теряла. К врачу не обращалась, обработала рану дома самостоятельно водой. За 12 часов до поступления отметила резкое усиление головной боли, повышение температуры тела до 38,7°C.

При осмотре выявлена рана затылочной области, размерами 2x1,5x0,5 см с налетом фибрина на дне; края раны неровные, отёчны, гиперемированы; рана при пальпации болезненна, кровотечения нет.

1. Ваш предварительный диагноз.
2. Классифицируйте данную рану.
3. Чем обусловлено наличие фибринового налета в ране?
4. Сможет ли данная рана зажить вторичным натяжением?
5. Осложнения ран

Экзаменационный билет № 129

В приёмное отделение поступает пациент, 37 лет, с жалобами на резкую слабость, потливость, озноб, высокую температуру тела, "дёргающие" боли в области ушитой раны левого бедра. Со слов больного, рану получил около 5 суток назад случайно, на охоте, при непреднамеренном выстреле из ружья. Сразу после ранения обратился за медицинской помощью в районную больницу. Была выполнена хирургическая обработка раны, рана ушита наглухо, проведена профилактика столбняка. Объективно: в области левого бедра, по передней поверхности, имеется ушитая отдельными узловыми швами рана; вокруг раны распространенный отек и гиперемия, локальная гипертермия; пальпация вокруг раны резко болезненна; при пальпации отмечается выделение серозно-гнойного экссудата между швами.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Какая тактическая ошибка была допущена врачом приемного отделения при первичном обращении пациента?
3. Объясните строение и особенности огнестрельной раны?
4. Какие хирургические манипуляции и в каком объеме необходимо было выполнить?
5. Возможные осложнения процесса

Экзаменационный билет № 130

Доставленный в травмпункт больной 7 часов назад получил ушибленную рану правой голени. При осмотре выяснилось, что рана размерами 5х3х1 см имеет неровные края, загрязнена частицами земли. Хирург на операционном столе после обработки операционного поля иссек края и дно раны, остановил кровотечение, наложил первичные швы и отпустил больного на амбулаторное лечение.

1. Охарактеризуйте рану.
2. Укажите какие ошибки допущены хирургом при проведении первичной хирургической обработки?
3. Что такое первичная и вторичная хирургическая обработка раны?
 1. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
 2. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 131

В сельскую участковую больницу доставлен 52-летний рабочий с ушибленно-рубленной раной правой теменной области, которую пострадавший сам прикрывает сложенным носовым платком.

1. Какой объем медицинской помощи должен быть оказан больному?
2. В каких условиях возможно проведение первичной хирургической обработки раны.
2. Возможные первопричины данного состояния.
3. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
4. Профилактика осложнений.

Экзаменационный билет № 132

На амбулаторных прием к хирургу обратился пациент с жалобами на резкую боль в области раны правой голени, которую он получил неделю назад, к врачу не обращался, самостоятельно обработал рану перекисью водорода и раствором антисептика. Несколько часов назад отметил появление резкой боли, нарастание отека, гиперемиию.

При осмотре расхождения кожных краев раны не определяется, при пальпации выраженная болезненность.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные первопричины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 133

Пострадавший 25 лет в результате удара топором по бедру был доставлен в приёмное отделение. По словам родственников рана была получена вследствие удара топором по ноге после словесной перепалки с братом. Пострадавший был чёрной футболке, синих шортах и сланцах.

Объективно: сознание спутанное, кожные покровы бледные, пульс 120-140 ударов в минуту, АД 80/50 мм рт.ст., со слов фельдшеров потерял примерно около литра крови, тахипноэ. Рана располагается на задней части бедра, поперёк, кость не задета.

1. Охарактеризуйте рану по классификациям, которые вы знаете, и дайте определение понятию “Рана”.
2. Назовите осложнения ран, которые могут возникнуть в первые часы после нанесения раны, и осложнение, возникшее в данном случае.
3. Расскажите виды заживления ран
4. Что такое ПХО раны и назовите её виды.
5. Методы обследования, которые надо применить в данном случае.

Экзаменационный билет № 134

За медицинской помощью обратился больной К., 37 лет с жалобами на неприятные ощущения в области шеи. Сам на передненаружной поверхности шеи слева пропальпировал опухолевидное образование. Других жалоб не предъявляет. Из семейного анамнез установлено, что по материнской линии были онкологические заболевания. При осмотре в левой доле щитовидной железы пальпируется узел размерами 3х4 см плотноватый. Лимфоузлы на шее не определяются. При УЗИ исследовании получены данные за узловый зоб. Выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия – пролиферирующий зоб.

1. Определите лечебную тактику у больного.
2. Если Вы решили больного оперировать, перечислите какие показания к операции при узловом зобе?
3. Назначьте предоперационное обследование.
4. Укажите объём операции и какие исследования следует выполнить в процессе операции?
5. Если при окончательном гистологическом исследовании диагностирован рак (папиллярный, фолликулярный) щитовидной железы, какая должна быть лечебная тактика?

Экзаменационный билет № 135

Больная К., 64 лет обратилась с жалобами на беспричинный кашель, чувство давления в области шеи справа. При обследовании в зоне правой доли щитовидной железы определяется узел плотно-эластической консистенции в диаметре до 3 см. Лимфоузлы шеи не увеличены.

1. Ваш предварительный диагноз.
2. Назначьте план обследования больной.
1. Какую информацию может дать рентгенография грудной клетки при заболевании щитовидной железы?
2. С какой целью в настоящее время применяется радиоизотопное исследование при заболеваниях щитовидной железы?
3. Тактика лечения

Экзаменационный билет № 136

Больная 36 лет обратилась к врачу в связи с тем, что появились неприятные ощущения в области шеи справа и здесь же прощупала опухолевидное образование. Других жалоб не предъявляет. При осмотре справа в проекции правой доли щитовидной железы пальпируется округлой формы тугоэластическое опухолевидное образование в диаметре до 5 мм. Лимфоузлы шеи не увеличены. Заподозрена киста щитовидной железы.

1. Какие специальные исследования необходимо выполнить для постановки окончательного диагноза и ожидаемые результаты?
2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику?
3. Назовите механизмы образования кист щитовидной железы.
4. Лечебная тактика при кистах железы.
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем

Экзаменационный билет № 137

У больной 42 лет при диспансерном обследовании обнаружили увеличение щитовидной железы 1 степени по классификации ВОЗ (2001). Выполнено УЗИ, при котором обнаружены изменения, характерные для хронического аутоиммунного тиреоидита Хашимото (железа увеличена с чередованием участков сниженной, средней и повышенной эхогенности), а также на его фоне узел в левой доле железы диаметром до 8 мм. Из анамнеза установлено, что по материнской линии были онкологические заболевания.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. Какие исследования необходимо выполнить и ожидаемые результаты?
3. Обоснуйте лечебную тактику если при тонкоигольной аспирационной биопсии выявлена морфологическая картина пролиферирующего зоба. Лимфоидная инфильтрация ткани железы.
4. Какая лечебная тактика, если через 6 месяцев при УЗИ, выполненном на том же аппарате, узел в левой доле увеличился вдвое?
5. Профилактика возможных осложнений

Экзаменационный билет № 138

Больная 51 года страдает тиреотоксикозом на протяжении 2 лет. Проводимое консервативное лечение не дает стойкой ремиссии. Полгода назад после пережитых неприятностей заболевание обострилось. В настоящий момент тиреотоксикоз средней степени тяжести. Врачom-эндокринологом больная направлена для хирургического лечения.

1. Укажите основные направления предоперационной подготовки и по каким показателям будете определять готовность больной к операции?
2. Какой объём оперативного вмешательства показан больной?
3. Дайте определение понятия тиреотоксический криз и его причины.
4. Опишите клиническую картину тиреотоксического криза.
5. Основные принципы профилактики и лечения тиреотоксического криза.

Экзаменационный билет № 139

У больного В., 51 года, 5 лет назад был диагностирован узловой эутиреоидный зоб размерами 1,3х2 см в левой доле щитовидной железы. Все годы образование не причиняло ему беспокойства. За последние 3 месяца образование увеличилось вдвое. Больной отмечает ухудшение общего состояния: слабость, быстрая утомляемость. При пальпации поверхность образования неровная, консистенция плотная.

1. Ваш предварительный диагноз.
2. С какими заболеваниями необходимо проводить диф. диагноз?
3. Какие лабораторные и инструментальные методы исследования необходимо провести у больного, ожидаемые результаты?
4. Определите лечебную тактику
5. Какие осложнения возможны во время операции?

Экзаменационный билет № 140

Больная 24 лет, обратилась к врачу с признаками тиреотоксикоза-беспокоит раздражительность, потливость, слабость, сердцебиение. Больна 2 года. Щитовидная железа не увеличена. При физикальном обследовании больной никакой патологии не выявлено. При рентгенологическом исследовании органов грудной полости в переднем средостении на уровне 2 ребра справа определяется образование округлой формы размером 5х5 см. с четкими границами. Легочная ткань без патологии.

1. Какое заболевание можно заподозрить у больной?
2. С какими заболеваниями необходимо проводить диф. диагноз?
3. Какие дополнительные исследования необходимы для уточнения диагноза и ожидаемые результаты?
4. Какая тактика лечения показана этой больной?
5. Какое исследование необходимо выполнить во время операции?

Экзаменационный билет № 141

У больной, оперированной по поводу диффузного зоба с явлениями тиреотоксикоза средней тяжести, на следующий день после операции появились парестезии в области кончиков пальцев рук, губ, языка, чувство ползания мурашек. Затем появился симптом «руки акушера» боли в мышцах предплечий.

1. О каком осложнении следует думать?
2. Как можно уточнить Ваше предположение?
3. Какие лечебные мероприятия необходимо назначить больной?
4. Опишите признаки передозировки паратиреоидина.
5. Какие другие осложнения возможны и связаны с операцией.

Экзаменационный билет № 142

У больной Г., 35 лет, оперированной по поводу узлового нетоксического зоба на следующий день после гемиструмэктомии значительно изменилась фонация голоса.

1. О каком осложнении следует думать?
2. С чем может быть связано это осложнение?
3. Какой метод исследования необходимо выполнить больной для подтверждения диагноза? Ожидаемые результаты?
4. Какие лечебные мероприятия необходимо назначить больной?
5. Какой прогноз при данном осложнении в случае одностороннего и в случае двустороннего повреждения?

Экзаменационный билет № 143

Больная Н., 39 лет заметила увеличение шеи 6 лет назад. Окружность шеи увеличивается. Появилась одышка. Проживала на Урале. Подобным заболеванием страдали многие жители. Объективно: удовлетворительного питания, пульс 76 уд/мин, ритмичный. Щитовидная железа определяется на глаз и при пальпации в обеих долях - образования плотноватой консистенции с гладкой поверхностью, изменяющие форму шеи.

1. Ваш предварительный диагноз?
2. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать?
3. Какие лабораторные, инструментальные исследования необходимы провести и ожидаемые результаты?
4. Укажите тактику лечения.
5. Профилактика осложнений

Экзаменационный билет № 144

Больная К., 34 лет жалуется на боли в области сердца, сердцебиение, одышку, появляющиеся при ускоренной ходьбе, физ. нагрузке, утолщение шеи (появилось в последние 6 месяцев), раздражительность, плаксивость. Отмечает потерю веса до 10 кг. Считает себя больной 7 лет. Лечилась по поводу заболевания сердца и неврастении. Объективно: больная пониженного питания с выражением «застывшего испуга» на лице. Пульс 120 уд\мин, АД 130\70 мм рт ст. Экзофтальм. Щитовидная железа увеличена равномерно с гладкой поверхностью, мягко-эластической консистенции, безболезненная, смещается при глотании.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Какие специальные исследования необходимы для подтверждения диагноза и ожидаемые результаты?
3. Определите лечебную тактику.
4. Какая операция и когда показана?
5. Какое возможно тяжелое осложнение в послеоперационном периоде.

Экзаменационный билет № 145

Больной М., 62 лет поступил в хирургическое отделение спустя 4 суток после начала заболевания с жалобами на умеренные боли в правой подвздошной области, повышение температуры тела до 37,6 °С. Из анамнеза: 4 дня назад был приступ болей в правой подвздошной области. Объективно: язык влажный, живот участвует в акте дыхания, мягкий. При пальпации в правой подвздошной области определяется округлой формы образование.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 146

Больной 32 лет, поступил на 4-й день заболевания. Появились боли в правой подвздошной области, тошнота. К врачу не обращался, принимал анальгетики, боли стихли. В правой подвздошной области определяется плотное неподвижное образование размером 18x12 см, прилегающее к гребню подвздошной кости, болезненное при пальпации. Живот мягкий, симптомы раздражения брюшины отрицательные; температура тела 37,8°C.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

Экзаменационный билет № 147

Больной В., 19 лет, заболел 4 дня назад, когда появились боли в эпигастрии, а затем они сместились вниз живота. Стул был частый, жидкий. С диагнозом «энтероколит» был госпитализирован в инфекционную больницу. Через сутки этот диагноз был отвергнут и после консультации хирурга больной переведен в хирургическое отделение. Общее состояние тяжелое, температура тела 38,2°C; пульс 106 уд. в мин. Дыхательных нарушений нет. Язык сухой. Живот вздут. Симптомы раздражения брюшины выражены в нижних отделах живота.

1. Назовите и обоснуйте диагноз.
2. Какие мероприятия необходимы для уточнения диагноза?
Дифференциальная диагностика.
3. Возможные причины данного состояния.
4. Лечение (порядок действия, мероприятия, препараты).
5. Профилактика данного состояния в дальнейшем.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9618CDA5DBFCD6062289DA0541BF88C
Владелец: Глыбочко Петр Витальевич
Действителен: с 13.09.2022 до 07.12.2023