

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова** Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Институт Фармации им. А.П.
Нелюбина
Кафедра фармакологии

**Методические материалы по дисциплине:
Практика по фармацевтическому консультированию и
информированию**

основная профессиональная образовательная программа
высшего образования - программа специалитета

33.05.01 Фармация

№	Вопрос	Ответ
1.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) кагоцел Б) амфотерицин В В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А
2.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) ацетилцистеин (АЦЦ) Б) препарат с кодеином В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А
3.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) фабомотизол (афобазол) Б) морфин В) клонидин Г) левофлоксацин (таваник) @	А
4.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) диклофенак (вольтарен – гель) Б) морфин В) дигоксин Г) диклофенак (вольтарен – раствор для инъекций)	А

	@	
5.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) ксилометазолин (отривин) Б) эпинефрин В) эфедрин Г) диклофенак (вольтарен – раствор для инъекций) @	А
6.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) раствор аммиака (нашатырный спирт) Б) морфин В) дигоксин Г) диклофенак (вольтарен – раствор для инъекций) @	А
7.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) мелатонин (мелаксен) Б) морфин В) нитразепам (радедорм) Г) фенobarбитал @	А
8.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) мирамистин Б) этиловый спирт В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А

9.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) хлоргексидин Б) этиловый спирт В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А
10.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) аскорбиновую кислоту Б) этиловый спирт В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А
11.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) метамизол натрия Б) этиловый спирт В) амоксициллин+клавулановую кислоту (амоксиклав) Г) левофлоксацин (таваник) @	А
12.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) цетиризин (зиртек) Б) дифенгидрамин (димедрол) В) хлоропирамин (супрастин) Г) морфин @	А
13.		А

	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) алгелдрат + магния гидроксид (алмагель) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) симбутрамин (редуксин) @	
14.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) фестал Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) симбутрамин (редуксин) @	А
15.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) лоперамид Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) симбутрамин (редуксин) @	А
16.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) аллохол Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) симбутрамин (редуксин) @	А
17.	ДЕ-3. Вопрос-	А

	ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) симетикон (эспумизан) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	
18.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) линекс Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
19.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) фосфолипиды эссенциальные (Эссенциале Н) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
20.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) фосфолипиды + глицирризиновая кислота (фосфоглив) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
21.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ:	А

	А) панкреатин (мезим) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	
22.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) смектит диоктоэдрический (смекта) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
23.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) панкреатин (креон 10000) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
24.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) бифидобактерии бифидум (пробифор) Б) омепразол (омез) В) ранитидин (зантак) Г) сибутрамин (редуксин) @	А
25.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) мебеверин (дюспаталин)	А

	Б) морфин В) трамадол (трамал) Г) фентанил (дюрогезик) @	
26.	ДЕ-3. Вопрос- ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ БЕЗ РЕЦЕПТА МОЖНО ОТПУСТИТЬ: А) дротаверина гидрохлорид (но-шпа) Б) морфин В) трамадол (трамал) Г) фентанил (дюрогезик) @	А
27.	ДЕ-3. Вопрос- ЭССЕНЦИАЛЕ® ФОРТЕ Н А) Гепатопротекторное средство Б) Противогрибковое средство В) Противоглистное средство Г) Антиангинальное средство @	А
28.	ДЕ-3. Вопрос- ЭССЕНЦИАЛЕ® ФОРТЕ Н СОДЕРЖИТ А) фосфолипиды Б) экстракт валерианы В) витамины С, К, D Г) листья толокнянки @	А
29.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЯ ЭССЕНЦИАЛЕ® ФОРТЕ Н А) гепатиты, цирроз печени Б) гипертензия	А

	В) нарушения эмали Г) стимулирование иммунитета @	
30.	ДЕ-3. Вопрос- ЭССЕНЦИАЛЕ® ФОРТЕ Н ФОРМА ВЫПУСКА: А) капсулы Б) пластырь В) ампулы Г) спрей @	А
31.	ДЕ-3. Вопрос- ЭССЕНЦИАЛЕ® ФОРТЕ Н. УСЛОВИЯ ОТПУСКА А) без рецепта Б) специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество В) форма № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк» Г) форма № 107-1/у @	А
32.	ДЕ-3. Вопрос- МАГНЕ В6® А) витамин в комбинации с микроэлементом Б) Противогрибковое средство В) Противоглистное средство Г) Антиангинальное средство @	А
33.	ДЕ-3. Вопрос- МАГНЕ В6® СОДЕРЖИТ А) соли магния и пиридоксина гидрохлорид Б) экстракт валерианы	А

	В) витамины С, К, D Г) листья толокнянки @	
34.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛП МАГНЕ В6® А) дефицит магния Б) гипертензия В) гепатиты, цирроз печени Г) стимулирование иммунитета @	А
35.	ДЕ-3. Вопрос- МАГНЕ В6® ФОРМА ВЫПУСКА: А) таблетки Б) пластырь В) фильтр-пакеты Г) спрей @	А
36.	ДЕ-3. Вопрос- МАГНЕ В6®. УСЛОВИЯ ОТПУСКА А) без рецепта Б) специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество В) форма № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк» Г) форма № 107-1/у @	А
37.	ДЕ-3. Вопрос- МААЛОКС® ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К: А) Антацидным средствам Б) Обезболивающим средствам	А

	В) Противоглистным средствам Г) Антиангинальным средствам @	
38.	ДЕ-3. Вопрос- МААЛОКС® СОДЕРЖИТ А) магния гидроксид и алгелдрат Б) экстракт валерианы В) витамины С, К, D Г) листья толокнянки @	А
39.	ДЕ-3. Вопрос- МААЛОКС® ФОРМА ВЫПУСКА: А) суспензия для приема внутрь Б) пластырь В) ампулы Г) спрей @	А
40.	ДЕ-3. Вопрос- УСЛОВИЯ ОТПУСКА МААЛОКС® А) без рецепта Б) специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество В) форма № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк» Г) форма № 107-1/у @	А
41.	ДЕ-3. Вопрос- В КАЧЕСТВЕ АНТАЦИДНОГО СРЕДСТВА РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ: А) суспензию Маалокс® Б) мазь ацикловир	А

	В) траву пустырника Г) валидол @	
42.	ДЕ-3. Вопрос- ОМЕЗ® (МНН ОМЕПРАЗОЛ) А) ингибитор протонной помпы Б) стимулятор опиоидных рецепторов В) блокатор β2-адренорецепторов Г). нет верного ответа @	А
43.	ДЕ-3. Вопрос- ИНГИБИТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ЭТО: А) омепразол Б) эссенциале® форте Н В) ацетилсалициловая кислота Г) валерианы настойка @	А
44.	ДЕ-3. Вопрос- ОМЕЗ® (МНН ОМЕПРАЗОЛ) ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) противоязвенного средства Б) антигельминтного средства В) антиангинального средства Г) иммунодепрессивного средства @	А
45.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛП ОМЕЗ® (МНН ОМЕПРАЗОЛ) А) язва желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс Б) гипертонический криз В) шизофрения	А

	Г). невроз @	
46.	ДЕ-3. Вопрос- ОМЕЗ® (МНН ОМЕПРАЗОЛ) ФОРМА ВЫПУСКА: А) капсулы кишечнорастворимые Б) пластырь В) ампулы Г) спрей @	А
47.	ДЕ-3. Вопрос- ПРИ ЯЗВАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ: А) Омепразол Б) Магне В6® В) Ацикловир Г) препараты жень-шеня @	А
48.	ДЕ-3. Вопрос- ОНДАНСЕТРОН А) противорвотное средство Б) противоглаукомный препарат В) седативное средство Г) антиангинальное средство @	А
49.	ДЕ-3. Вопрос- ОНДАНСЕТРОН ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ: А) антагонист 5НТ3-рецепторов Б) блокатор Na-каналов В) стимулятор α-адренорецепторов	А

	Г) блокатор Nn-холинорецепторов @	
50.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЯ У ПРЕПАРАТА ОНДАНСЕТРОН: А) тошнота и рвота Б) аритмия В) аллергические реакции Г) дисбактериоз @	А
51.	ДЕ-3. Вопрос- ПРИ ТОШНОТЕ И РВОТЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ: А) Ондансетрон Б) Омепразол В) Магне В6® Г) Эссенциале® форте Н @	А
52.	ДЕ-3. Вопрос- АЦИКЛОВИР А) противовирусное средство Б) нормотимическое средство В) гипотензивное средство Г) противоаллергическое средство @	А
53.	ДЕ-3. Вопрос- АЦИКЛОВИР ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: А) герпетической сыпи Б) анафилактическом шоке В) депрессиях Г) вегетативных нарушениях	А

	@	
54.	ДЕ-3. Вопрос- ПРИ ГЕРПЕСЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ: А) Ацикловир Б) Эссенциале® форте Н В) Омепразол Г) Ондансетрон @	А
55.	ДЕ-3. Вопрос- В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ: А) Ацикловир Б) Магне В6® В) Омепразол Г) Эссенциале® форте Н @	А
56.	ДЕ-3. Вопрос- АЦИКЛОВИР ВЫПУСКАЕТСЯ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ: А) верно все Б) мазь для наружного применения В) мазь глазная Г) крем для местного применения @	А
57.	ДЕ-3. Вопрос- ЭНАЛАПРИЛ А) ингибиторы АПФ Б) противогриппозное средство В) антагонист кальция Г) ингибитор МАО @	А

58.	ДЕ-3. Вопрос- ЭНАЛАПРИЛ – ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: А) эссенциальная (первичная гипертензия) Б) лекарственный паркинсонизм В) шизофрения Г) терапия алкоголизма @	А
59.	ДЕ-3. Вопрос- ИНГИБИТОР АПФ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: А) Эналаприл Б) Магне В6® В) Эссенциале® форте Н Г) Ондансетрон @	А
60.	ДЕ-3. Вопрос- ПРИ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИМЕНЯЮТ: А) эналаприл Б) ондансетрон В) анальгин Г) тавегил @	А
61.	ДЕ-3. Вопрос- ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: А) эналаприл Б) эриус® В) супрастин® Г) зиртек® @	А

62.	ДЕ-3. Вопрос- ЭРИУС® (МНН ДЕЗЛОРАТАДИН) ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К: А) противоаллергическое средство Б) противопротозойное средство В) противогрибковое средство Г) противовирусное средство @	А
63.	ДЕ-3. Вопрос- ЭРИУС® (МНН ДЕЗЛОРАТАДИН) ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К: А) Блокаторам Н1-гистаминовых рецепторов Б) Блокаторам Na-каналов В) Блокаторам К-каналов Г) Блокаторам Са-каналов @	А
64.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛП ТАВЕГИЛ ЭРИУС® (МНН ДЕЗЛОРАТАДИН) ЯВЛЯЕТСЯ: А) гепатиты Б) гипертензия В) аллергия Г) ОРВИ @	А
65.	ДЕ-3. Вопрос- ЭРИУС® (МНН ДЕЗЛОРАТАДИН) ФОРМА ВЫПУСКА: А) сироп Б) саше в пакетиках В) трансдермальные терапевтические системы Г) ингаляционная форма	А

	@	
66.	ДЕ-3. Вопрос- ЭРИУС® (МНН ДЕЗЛОРАТАДИН) ОТПУСКАЕТСЯ: А) без рецепта Б) по рецепту В) по устной договоренности Г) нет верного ответа @	А
67.	ДЕ-3. Вопрос- ЭФЕДРИН А) симпатомиметик Б) блокатор α-адренорецепторов В) блокатор $\beta 1$-адренорецепторов Г) блокатор $\beta 2$-адренорецепторов @	А
68.	ДЕ-3. Вопрос- ЭФЕДРИН ЭТО: А) алкалоид, содержащийся в различных видах эфедры Б) антраценпроизводное, содержащийся в сенне В) алкалоид, содержащийся в белене Г) сердечный гликозид наперстянки @	А
69.	ДЕ-3. Вопрос- СИМПАТОМИМЕТИК ЭТО: А) эфедрин Б) тавегил В) омепразол Г) анальгин @	А

70.	ДЕ-3. Вопрос- СИМПАТОМИМЕТИК ЭТО: А) адреномиметик непрямого действия Б) неселективный адреноблокатор В) селективный адреноблокатор Г) неселективный холиноблокатор @	А
71.	ДЕ-3. Вопрос- ЭФЕДРИН ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ: А) бронхорасширяющего средства Б) средства, понижающего давление В) антиангинального средства Г) седативного средства @	А
72.	ДЕ-3. Вопрос- ЛИБЕКСИН®(МНН ПРЕНОКСДИАЗИН): А) противокашлевое средство Б) спазмолитическое средство В) антигистаминное средство Г) антигипертензивное @	А
73.	ДЕ-3. Вопрос- ЛИБЕКСИН®(МНН ПРЕНОКСДИАЗИН) ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ: А) острые или хронические бронхолегочные заболевания Б) язвы желудка В) гастрит Г) шизофрения @	А

74.	ДЕ-3. Вопрос- ЛИБЕКСИН[®](МНН ПРЕНОКСДИАЗИН) ВЫПУСКАЕТСЯ В ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ: А) таблеток Б) мазь В) гель для местного применения Г) крем @	А
75.	ДЕ-3. Вопрос- ЛИБЕКСИН[®](МНН ПРЕНОКСДИАЗИН) ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК: А) без рецепта Б) по рецепту В) рецепту на наркотическое и психотропное вещество Г) нет верного ответа @	А
76.	ДЕ-3. Вопрос- МНН ЛИБЕКСИН[®]: А) преноксдиазин Б) карбоцистин В) пенициллин Г) омепразол @	А
77.	ДЕ-3. Вопрос- МНН У ПРЕПАРАТА ПАНАДОЛ: А) парацетамол Б) инсулин В) ацетилсалициловая кислота Г) эфедрин @	А

78.	ДЕ-3. Вопрос- ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ПАНАДОЛА: А) анальгетическое Б) противорвотное В) противоглистное Г) противопротозойное @	А
79.	ДЕ-3. Вопрос- ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПАНАДОЛА: А) жаропонижающее Б) противопаркинсоническое В) противоэпилептическое Г) седативное @	А
80.	ДЕ-3. Вопрос- ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ПАНАДОЛ: А) противовирусное Б) противоаритмическое В) анальгезирующее Г) противопаркинсоническое @	А
81.	ДЕ-3. Вопрос- ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО НО-ШПЫ: А) спазмолитическое Б) антигипертензивное В) противоопухолевое Г) противопротозойное @	А
82.		А

	ДЕ-3. Вопрос- КОДЕИН: А) наркотический анальгетик Б) антигипертензивное В) противоопухолевое Г) противопротозойное @	
83.	ДЕ-3. Вопрос- КОДЕИН: А) противокашлевое Б) антигипертензивное В) противопротозойное Г) противосифилитическое @	А
84.	ДЕ-3. Вопрос- КОДЕИНА ФОСФАТ, СОДЕРЖИТСЯ В ПРЕПАРАТЕ НУРОФЕН ПЛЮС. В КАЧЕСТВЕ: А) болеутоляющего средства Б) антигипертензивного средства В) противоопухолевого средства Г) антикоагулянта @	А
85.	ДЕ-3. Вопрос- КОДЕИН, СОДЕРЖИТСЯ В ПРЕПАРАТЕ КОДЕЛАК. КАКОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОН ОКАЗЫВАЕТ: А) противокашлевое Б) антиагрегантное В) антацидное Г) раздражающее слизистые @	А
86.		А

	ДЕ-3. Вопрос- ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КОДЕИН, ОТПУСКАЮТСЯ: А) строго по рецепту Б) без рецепта В) по устной договоренности с пациентом Г) нет верного ответа @	
87.	ДЕ-3. Вопрос- ДИГОКСИН ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К: А) сердечным гликозидам, оказывающих кардиотоническое действие Б) сердечным гликозидам, оказывающих противовоспалительное действие В) антраценпроизводным, оказывающим слабительное действие Г) дубильным веществам, оказывающих вяжущее действие @	А
88.	ДЕ-3. Вопрос- СЕРДЕЧНЫЙ ГЛИКОЗИД: А) дигоксин Б) омепразол В) кодеин Г) супрастин @	А
89.	ДЕ-3. Вопрос- ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДИГОКСИНА: А) сердечная недостаточность Б) вирусные поражения В) депрессии Г) глаукома @	А
90.	ДЕ-3. Вопрос-	А

	СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ ПРЕПАРАТА: А) дигоксин Б) витаминные комплексы В) ацикловир Г) тавегил @	
91.	ДЕ-3. Вопрос- ДИГОКСИН ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ А) кардиотонического средства Б) противовирусного средства В) противовоспалительного средства Г) транквилизирующего средства @	А
92.	ДЕ-3. Вопрос- ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ЭТО ГРУППА: А) гормональные препараты Б) витаминные препараты В) противовирусных средств Г) ферментные препараты @	А
93.	ДЕ-3. Вопрос- ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ КАК: А) верно все Б) противовоспалительные В) противоаллергические Г) иммуносупрессоры @	А
94.	ДЕ-3. Вопрос-	А

	ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) противовоспалительных средств Б) антиаритмических средств В) гипотензивных средств Г) противовирусных средств @	
95.	ДЕ-3. Вопрос- ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ ЧАСТО ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) противоаллергических средств Б) антиаритмических средств В) гипотензивных средств Г) противовирусных средств @	А
96.	ДЕ-3. Вопрос- ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ МОГУТ ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ: А) иммуносупрессивных средств Б) антиаритмических средств В) гипотензивных средств Г) противовирусных средств @	А
97.	ДЕ-3. Вопрос- К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ЦЕФАЛОСПОРИН?: А) Антибиотики Б) Антикоагулянт В) Кардиопротектор Г) Ингибиторы фибринолиза @	А
98.	ДЕ-3. Вопрос-	А

	К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН?: А) Гипогликемические средства Б) Антисептики В) Кардиопротекторы Г) Ферментные препараты @	
99.	ДЕ-3. Вопрос- К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ГЕПАРИН?: А) Антикоагулянты Б) Антисептики В) Кардиопротекторы Г) Ферментные препараты @	А
100	ДЕ-3. Вопрос- К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ВАРФАРИН?: А) Антикоагулянты Б) Антисептики В) Кардиопротекторы Г) Ферментные препараты @	А