

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

ФГБОУ ВО МГМСУ имени
А.И. Евдокимова Минздрава России
доктор медицинских наук, профессор
Крихели Нателла Ильинична

«26» декабря 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России)

на основании решения совместного заседания кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО и кафедры психиатрии и наркологии лечебного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация Осиповой Натальи Николаевны на тему: «Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика, клиника, динамика, прогноз» по специальности: 3.1.17. Психиатрия и наркология, выполнена на кафедре психиатрии и наркологии лечебного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Осипова Наталья Николаевна, 1971 года рождения, гражданство РФ, в 1995 году окончила Смоленскую государственную медицинскую академию Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации по специальности «педиатрия».

В 1999 году в диссертационном совете К.084.41.01, созданном на базе Московского научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.00.18 - Психиатрия на тему «Характеристика агрессивности у делинквентных подростков».

В период подготовки диссертации соискатель Осипова Наталья Николаевна работает в должности доцента на кафедре психиатрии и наркологии лечебного факультета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2020 года по настоящее время.

Научный консультант – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Барденштейн Леонид Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра психиатрии и наркологии, заведующий кафедрой.

Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат» и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

По итогам обсуждения диссертационного исследования по теме «Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика, клиника, динамика, прогноз» на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 3.1.17. – Психиатрия и наркология принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы

Диссертационная работа Осиповой Натальи Николаевны на тему: «Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика, клиника, динамика, прогноз» на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.17. – Психиатрия и наркология, является законченной научно-квалификационной работой, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и представляет собой законченное, самостоятельное исследование.

Актуальность темы диссертационного исследования

Актуальность работы Осиповой Натальи Николаевны не вызывает сомнения, поскольку существующие на данный момент проблемы, связанные с недостаточной степенью разработанности диагностических критериев БАР II типа, высокой степенью коморбидности с психическими заболеваниями (тревожными, личностными расстройствами, болезнями зависимости), соматической патологией и осложнениями болезни в виде хронификации и инвалидизации пациентов, тяжелыми социальными последствиями (асоциальное поведение, суицидальные попытки), требуют дальнейшего изучения для улучшения возможностей ранней диагностики заболевания с целью разработки терапевтических, профилактических и реабилитационных мер.

Формулировка темы диссертации отражает ее научную значимость, имеет вполне конкретное практическое значение, которое раскрыто в последовательности задач, поставленных автором, ведущих к внедрению в практику разработанной типологии ранних проявлений биполярного аффективного расстройства II типа, а также принципов оптимизации ранней диагностики и профилактики БАР II в общемедицинской практике.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации

Автором определены цель и задачи исследования, проведен анализ литературы по теме диссертационной работы, лично проведено клинко-психопатологическое обследование 202 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном обследовании в психиатрических больницах г. Смоленска и г. Москвы с биполярным аффективным расстройством, а также 397 здоровых респондентов с применением клинко-психопатологического и психометрических методов. Соискателем самостоятельно проанализированы и обобщены результаты исследования, осуществлена статистическая обработка полученных данных, сформулированы положения и выводы диссертации, разработаны практические рекомендации. Диссертация написана единолично.

Автор лично участвовал в разработке и осуществлении этапов исследования, определении теоретических основ и подходов к оценке полученных данных.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

По теме диссертационной работы опубликовано 21 печатная работа, из них: в научных статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий Университета / Перечень ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – 10; статьях в изданиях, индексируемых в международной базе Scopus – 6, в материалах конференций и тезисах – 5.

Научная новизна результатов проведенных исследований

На репрезентативном клиническом материале проведен комплексный

типа, что позволило получить ряд новых данных о психопатологической структуре и динамике этих состояний, дополняющие результаты проводившихся ранее исследований аффективной патологии биполярного спектра. Впервые выдвинута научная концепция продромального периода биполярного аффективного расстройства, согласно которой инициальные проявления расстройства клинически гетерогенны, нозологически неспецифичны. Впервые представлена психопатологическая характеристика дебюта БАР II. Получены новые данные об особенностях психопатологической структуры гипоманиакальных состояний с учетом данных психометрической диагностики, повышающих точность объективного и субъективного распознавания симптомов. Разработана клиническая типология дебюта биполярного расстройства II типа. Определены наиболее значимые прогностические признаки диагностики БАР II на доклиническом этапе. Определены корреляции ряда психопатологических симптомов БАР II с доклиническими циклотимоподобными колебаниями настроения.

Практическая значимость проведенных исследований

Результаты проведенных исследований позволят использовать комплексную оценку структуры аффективного состояния с учетом синдромальной и нозологической принадлежности, наличия коморбидных расстройств, влияния возрастного фактора, характеристик инициального периода, особенностей преморбидного фона при ранней диагностике биполярного аффективного расстройства II типа. Применение психометрических методов, наряду с клинико-психопатологическим методом, будет способствовать раннему выявлению гипоманиакальных состояний, идентификация которых существенно затруднена в связи с гетерогенностью инициальных проявлений, клинической незавершенностью и трудностями субъективной оценки симптомов.

Результаты исследования позволят проводить не только комплексную раннюю диагностику, но и своевременное терапевтическое вмешательство для предупреждения осложнений заболевания (суицидальное поведение, коморбидная патология), профилактики обострений и хронификации заболевания, восстановление социальных, учебных и трудовых функций и повышение качества

жизни в целом. Внедрение результатов исследования в общемедицинскую практику будет способствовать выявлению групп риска по развитию БАР II типа с дальнейшим клинико-динамическим наблюдением.

Уточнение и систематизация клинико-динамических параметров психических расстройств с симптомами аффективного регистра представляет не только теоретическую значимость, но и способствует повышению точности прогноза течения и исхода БАР II.

Результаты исследования могут использоваться в амбулаторной и стационарной психиатрической практике, а также в процессе обучения студентов, клинических ординаторов, врачей-психиатров в системе послевузовского профессионального образования.

Ценность научных работ соискателя ученой степени

Основное содержание диссертационной работы и ее результатов отражено в 23 научных работах автора. Ценность научных работ соискателя состоит в решении научной проблемы комплексного клинического анализа структуры и динамики ранних проявлений биполярного аффективного расстройства II типа для усовершенствования диагностики, принципов прогнозирования и профилактики.

Результаты научной работы были доложены автором на 5 конференциях, в том числе на 3 международных конгрессах.

Внедрение результатов диссертационного исследования в практику

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в практике лечебной работы дневного стационара психоневрологического диспансера №16 филиала ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ», психиатрического отделения ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ», психиатрического отделения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», а также в учебном процессе кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедры психиатрии и наркологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.

Этическая экспертиза научного исследования

Исследование одобрено комиссией в Этическом комитете ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол заседания номер 3 от 02.12.2018 г.)

Исследование одобрено комиссией Межвузовского Комитета по этике при ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России (протокол номер 10-21 от 25.11.2021 г.)

Научная специальность, которой соответствует диссертация

3.1.17. Психиатрия и наркология.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем

Основное содержание диссертационной работы отражено в 21 печатной работе, в том числе в 21 научной статье, отражающей основные результаты диссертации, из них из Перечня ВАК при Минобрнауки России - 10 статей, журналах, включенных в международные базы Scopus, PubMed - 6 статей.

В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Осипова, Н.Н. Клинико-психологические возможности раннего распознавания биполярного аффективного расстройства II типа / Н.Н. Осипова, Гапонова В.Н., Туранский М.М., Барденштейн Л.М. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2017. – Т.16. – №4. – С. 59–64.

2. Осипова, Н.Н. Факторы риска развития биполярного аффективного расстройства / Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, Н.И. Беглянкин, В.М. Зайцева, В.А. Новикова, В.Н. Гапонова // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. –2018. – Т.17. – №2. – С. 156–158.
3. Барденштейн, Л.М. Биполярное аффективное расстройство II типа / Л.М. Барденштейн, Н.Н. Осипова, Я.М. Славгородский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алешкина, М.М. Туранский // Российский медицинский журнал. – 2018. – № 3 (24). – 157–162. DOI <http://doi.org/10.18821/0869-2106-2018-24-3-157-162>
4. Осипова, Н.Н. Преморбидные особенности личности как фактор риска развития аффективной патологии биполярного спектра / Н.Н. Осипова, Е.В. Дмитриева, М.М. Туранский, Л.М. Барденштейн // Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева. – 2019. – Т. LI. – № 4. – С. 39–41.
5. Осипова, Н.Н. Социально-психологические аспекты склонности к аффективной патологии ВИЧ-инфицированных / Н.Н. Осипова, А.В. Крикова, Л.И. Беспалова, В.В. Евстафьев, А.В. Евсеев, А.В. Дмитриева, А.В. Михеева, В.М. Зайцева // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2019. – Т.18. – №4. – С. 129–136.
6. Осипова, Н.Н. Предикторы суицидального поведения у подростков с депрессивными расстройствами / Н.Н. Осипова, Е.В. Дмитриева, Н.И. Беглянкин, Л.М. Барденштейн // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. – 2019. – 119(1–2). – С. 28–33. doi:10.17116/jnevro20191191228
7. Барденштейн, Л.М. Современные подходы к диагностике биполярного аффективного расстройства в подростковом возрасте / Л.М. Барденштейн, Н.Н. Осипова // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. – 2020. – №7. – С. 69–79. DOI:10.33920/med-01-2007-07
8. Osipova, N.N. Predictors of Suicidal Behavior in Adolescents with Depressive Disorder / N.N. Osipova, E. Dmitrieva, N. Beglyankin, L.M. Bardensteyn // Neuroscience and Behavioral Physiology. – 2020. – Vol. 50. – №1. – P. 40–41. DOI 10.1007/s11055-019-00866-1

9. Осипова, Н.Н. Структура аффективных колебаний в неклинической выборке / Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, Г.А. Алешкина, Е.В. Дмитриева // Бюллетень сибирской медицины. – 2021. – Т. 20. – № 3. – С. 79–88.
10. Осипова, Н.Н. Клиническая динамика аффективных эпизодов в структуре биполярного расстройства / Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, Н.И. Беглянкин, Д.А. Роганов, В.А. Клячин // Российский медицинский журнал. – 2022. – № 1 (28). – С. 65-74.
11. Осипова, Н.Н. Клинический случай биполярного аффективного расстройства II типа / Н.Н. Осипова, Г.А. Алешкина, Н.И. Беглянкин // Российский медицинский журнал. – 2022. – Т. 28. – №2. – С. 161-166. DOI: <https://doi.org/10.17816/medjrf108939>
12. Осипова, Н.Н. Структура клинических проявлений дебюта психических расстройств с симптомами аффективного регистра в подростковом возрасте / Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, Н.И. Беглянкин, Е.В. Дмитриева // Психиатрия. – 2022. – 20(2). – С. 42-50. <https://doi.org/10.30629/2618-6667-2022-20-2-42-50>
13. Осипова, Н.Н. Применение скрининговых методик для ранней диагностики риска биполярного аффективного расстройства у подростков / Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, Л.Л. Лямец, Е.В. Дмитриева // Бюллетень сибирской медицины. – 2022. Т. 21. – №2. – С.105-114. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2022-2-105-114>
14. Осипова, Н.Н. Дистимия: нозология, систематика, клиническое и социальное значение / Н.Н. Осипова, И.Ю. Машкова, Г.А. Алешкина, Н.И. Беглянкин, Я.М. Славгородский // Российский медицинский журнал. – 2022. – Т. 28. – №3. – С. 223-236. <https://doi.org/10.17816/medjrf109486>
15. Машкова, И.Ю. Коморбидность дистимии и синдромов зависимости / И.Ю. Машкова, Н.Н. Осипова, Г.А. Алешкина, Я.М. Славгородский, Д.А. Роганов // Психическое здоровье. – 2022. – Т. 17. (12). – С. 81-92.

В других изданиях:

1. Osipova N.N. Bipolar II disorder: early detection 28th European Students Conference, 10th – 27-30 September 2017, Chatity, Berlin, Germany. Abstract Book. 233

2. Osipova, N.N. Possibilities of clinical and psychological diagnostics of the II type bipolar affective disorder premorbid background / Osipova, L.M. Bardensteyn, D. Avchinnikova, A. Russianov, A. Prusova, V. Gaponova, M. Turanskiy. –14th Warsaw International Medical Congress, 10th – 13th May, 2018 Warsaw, Poland. Abstract Book. – P. 246-247.
3. Osipova, N.N. Risks of affective pathology diagnostics in HCV-infected patients / N.N. Osipova, L.M. Bardensteyn, N. Beglyankin, V. Zaitseva // *Psychiatria Danubina*. – 2019. – Vol. 31. – Suppl. 4. – S689.
4. Osipova, N.N. Early screening for risks of bipolar disorder at the pre-clinical stage / N.N. Osipova, L.M. Bardenshteyn, N.I. Beglyankin, M.V. Dmitriev // *Psychiatria Danubina*. – 2021. – Vol. 33. – Suppl. 2. – P. 197–198.
5. Osipova, N.N. Early Recognition of Hypomania as a Risk Factor for Bipolar Disorder in a Non-Clinical Sample / Osipova N.N., Bardensteyn L.M., Dmitrieva E., Aleshkina G. // *CINP 2021 Virtual World Congress. Book of abstracts*. – 2021. – P. 42–43.
6. Osipova, N. Structure of early signs of affective pathology in adolescents European Psychiatry / N. Osipova, L. Bardenshteyn, N. Beglyankin, G. Aleshkina, M. Dmitriev // *The 29th European Congress of Psychiatry 10-13 April 2021, EPA Virtual Congress 2021. Book of Abstracts*. – 2021. – Volume 64. – Special Issue S1. – S 789.
7. Осипова, Н.Н. Структура самооценки эпизодов подъема настроения в неклинической выборке / Н.Н. Осипова, Е.В. Дмитриева, М.И. Андреев, Л.М. Барденштейн // XVII Съезд психиатров России совместно с международным Конгрессом Всемирной психиатрической ассоциации «Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению», 15–18 мая 2021 года, Санкт-Петербург [Электронный ресурс www.psychiatr.ru/events/833]: тезисы / под общей редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2021. – 2440 с.— ISBN 978-5-94651-088-2.
8. Славгородский, Я.М. Методология ранней дифференциации монополярной и биполярной депрессии / Я.М. Славгородский, Н.Н. Осипова, Л.М. Барденштейн, М.М. Туранский // *Научный форум. Сибирь*. – 2016. – Т. 2. – №3. – С. 62–63.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на конференциях

Основные положения диссертации доложены на следующих конференциях и конгрессах: «Новая психиатрия: между экзистенциями и нейромедиаторами» (Казань, 2 декабря 2019 г.); «Психиатрия: вызовы 21 века» (Москва, 20 апреля 2021 г.); XVII Съезд психиатров России «Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению» (Санкт-Петербург, 15–18 мая 2021 г.); на 29th European Congress of Psychiatry. April, 10-13, 2021; на 29th Danubian psychiatric symposium IX Croatian Congress on Psychopharmacotherapy Zagreb, Croatia, 2021; «Психиатрия и аддиктология в XXI веке: новые задачи и пути решения» (Москва, 22-23 сентября 2022 г.).

Заключение

Диссертация соответствует требованиям п. 21 Положения о присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом от 06.06.2022 г. № 0692/Р, и не содержит заимствованного материала без ссылки на автора(ов).

Первичная документация проверена и соответствует материалам, включенным в диссертацию. Диссертационная работа Осиповой Натальи Николаевны «Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика, клиника, динамика, прогноз» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.17. – Психиатрия и наркология

Заключение обсуждено и принято на совместном заседании кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО и кафедры психиатрии и наркологии лечебного факультета федерального государственного бюджетного

