

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кодзоевой Хавы Багаудиновны на тему «Факторы риска, ассоциированные с тромбозом воротной вены у больных циррозом печени», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.30. Гастроэнтерология и диетология.

Цирроз печени сопровождается сложными нарушениями гемостаза с увеличением риска как геморрагических, так и тромботических осложнений. В последние годы в научной гастроэнтерологической среде меняется представление о том, что при циррозе антикоагулянтный статус защищает больных от тромбозов и тромбоземболий. При циррозе наблюдается снижение синтеза антикоагулянтов (протеина С, протеина S, антитромбина III), повышение уровня фактора Виллебранда, усиление генерации тромбина, что ведёт к повышенному риску венозных тромбозов, в том числе воротной вены.

Тромбоз воротной вены встречается у 0,6-26% больных циррозом печени, возрастает с увеличением тяжести заболеваний печени и представляет собой серьезную угрозу для жизни пациентов.

Изучение факторов риска, ассоциированных с тромбозом воротной вены представляется важной научно-практической проблемой, позволяющей предотвратить грозные осложнения при циррозе печени. Важным аспектом в прогнозировании и профилактике осложнений цирроза печени, в частности тромбоза воротной вены, является оценка функционального состояния печеночно-портальной системы с помощью балльной шкалы по Child-Pugh.

Изучение клинико-лабораторных показателей системы Child-Pugh и других факторов риска, не входящих в данную шкалу, позволяют расширить представление о патогенезе тромбоза воротной вены у больных циррозом печени, а также изменить подход к стандарту диагностики, применяемого для прогнозирования риска тромбоза воротной вены у пациентов с классами А и В/С по Child-Pugh.

Полученные результаты исследования, представленные в диссертационной работе Кодзоевой Х.Б., имеют существенную научную новизну. Впервые в Российской Федерации автором подробно изучена общая частота тромбоза воротной вены среди большой когорты госпитализированных пациентов с циррозом печени и отдельно по классам А и В/С по Child-Pugh. Проведена отдельная оценка факторов риска тромбоза воротной вены у пациентов с циррозом печени класса А и В/С с построением отдельных предиктивных моделей. Также, определены доступные для рутинной клинической практики факторы риска тромбоза воротной вены для различных классов цирроза печени по Child-Pugh. Автором впервые выявлены факторы, ассоциированные с отсутствием тромбоцитопении у пациентов с циррозом печени и тромбозом воротной вены.

Не менее актуальными являются полученные автором результаты и по практическому их использованию. Стандартные тесты, отражающие гемостаз, а именно количество тромбоцитов крови, показатели коагулограммы, не коррелируют с риском тромбоза воротной вены у больных циррозом печени. Значительный интерес представляют возможности скрининга гепатоцеллюлярной карциномы, у пациентов с циррозом печени и тромбозом воротной вены при отсутствии трмбоцитопении.

В автореферате обоснован выбор темы, научная новизна, практическая и теоретическая значимость выполненной работы.

Цель и задачи четко сформулированы, последовательно решены в ходе выполнения и написания работы, соответствуют положениям, вынесенным на защиту.

Основные результаты работы опубликованы в ведущих российских и зарубежных изданиях, неоднократно доложены на крупных международных и российских медицинских форумах.

Полученные результаты внедрены в образовательный и лечебно-диагностический процессы, и могут служить основой для дальнейших исследований в данной области.

Существенных замечаний к автореферату нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

диссертационная работа Кодзоевой Хавы Багаудиновны «Факторы риска, ассоциированные с тромбозом воротной вены у больных циррозом печени», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.30. Гастроэнтерология и диетология, выполненная под руководством кандидата медицинских наук, доцента Надинской М.Ю., является **завершенным научно-квалификационным трудом и соответствует полностью требованиям п. 16 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденного приказом ректора от 06.06.2022 г. № 0692/Р, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Кодзоева Хава Багаудиновна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.30. Гастроэнтерология и диетология.**

Доктор медицинских наук,
профессор кафедры госпитальной терапии №1,
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Дагестанский государственный
медицинский университет»
Минздрава России

Маммаев Сулейман Нурайтинович



Подпись *Маммаев*
Начальник управления
ФГБОУ ВО Даггосмедуниверситет
Минздрава России
15.06.2022 г.



Тел.: +7 989-882-96-18.

Индекс: 367000.

Электронная почта: hepar-sul-dag@mail.ru