

Отзыв
официального оппонента
доктора медицинских наук, профессора Краснова Валерия Николаевича
на диссертацию Осиповой Натальи Николаевны
«Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика,
клиника, динамика, прогноз»,
представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология

Актуальность исследования

В последние десятилетия биполярное расстройство является предметом многочисленных эпидемиологических, клинических, нейробиологических исследований. Это позволило установить значительный масштаб распространенности биполярного расстройства I и II типов, уточнить варианты течения, выделить т.н. биполярный спектр расстройств (H.Akiskal, 2002, 2012; J.Angst, 2007, 2020; V.Patel et al., 2018; L.Tondo, 2018; R.J.Baldessarini, 2020; Q.Liu et al., 2020; М.А.Кинкулькина, 2021). Наряду с уточнением психопатологических вариантов и атипичных и смешанных форм аффективных эпизодов – как депрессивных, так и маниакальных/гипоманиакальных – стали выявляться и изучаться общепатологические (коморбидность с соматическими заболеваниями, сокращение продолжительности жизни), социальные (снижение бытового и профессионального функционирования, инвалидизация) и другие аспекты аффективных расстройств. Если в прошлом основное внимание уделялось депрессиям, в том числе и в рамках аффективных расстройств в целом, то в настоящее время биполярные расстройства становятся сопоставимыми по объему исследований с единичными депрессивными эпизодами и рекуррентными депрессиями, особенно в области нейробиологии. При этом востребованными оказываются и клинико-психопатологические исследования, особенно в связи с выделением в современных классификациях (DSM-5, проект ICD-11/МКБ-11) биполярного расстройства I и II типов, разграничение которых в плане структурно-динамического анализа еще нельзя считать строго определенным.

Изучение биполярного расстройства II типа связано с трудностями формирования соответствующей выборки, поскольку в психиатрические учреждения больные с гипоманиакальными эпизодами обращаются весьма редко, в отличие от больных с депрессивными состояниями. Анамнестические данные зачастую неточны и неполны. Это сказывается и на расхождении результатов эпидемиологических исследований, а в

клинической практике создает трудности для первичной диагностики и для выбора терапевтической тактики и превентивных мероприятий.

Обозначенные выше проблемы, прежде всего клиничко-психопатологические, как раз и являются предметом изучения в представленной диссертации Н.Н.Осиповой, что делает ее работу практически и теоретически важной и актуальной.

Личный вклад автора в разработку научной проблемы и репрезентативность материала исследования

Автор самостоятельно и на высоком научном уровне осуществил все этапы исследования, последовательно решая поставленные задачи, связанные с общей целью работы – комплексным клиническим анализом структуры и динамики ранних проявлений биполярного расстройства II типа для усовершенствования диагностики, принципов прогнозирования и профилактики. Работа соответствует современной методологии и демонстрирует владение автором как традиционным клиничко-психопатологическим анализом, так и прикладными психометрическими методами и адекватной математико-статистической обработкой результатов исследования. Материал исследования репрезентативен (202 пациента, находившихся на лечении в психиатрических учреждениях). Наряду с этим были обследованы 397 здоровых респондентов с применением психометрических методов. Диссертантом самостоятельно проанализированы и обобщены результаты исследования, разработаны практические результаты. Диссертация написана единолично.

Новизна и достоверность полученных результатов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Автором впервые на репрезентативном клиническом материале осуществлен комплексный клинический анализ ранних проявлений биполярного аффективного расстройства II типа. Впервые выдвинута научная концепция продромального периода биполярного аффективного расстройства с выделением инициального периода расстройства с нозологически неспецифичными клиническими проявлениями. Разработана клиническая типология дебюта биполярного расстройства II типа. Определены прогностические предикторы данного расстройства на доклиническом этапе.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Теоретическое и практическое значение работы определяется системной комплексной оценкой структуры аффективных расстройств с учетом продрома и манифестных проявлений, структурно-динамических

соотношений в развитии расстройств, сопутствующей коморбидной патологии, возможностей восстановления социального функционирования, влияния возрастных факторов. Важным представляется установление автором факта недостаточной надежности первичной диагностики биполярного расстройства: в 12,2% случаев при последующих госпитализациях диагноз был изменен на шизоаффективное расстройство или шизофрению. Выделены и тщательно описаны неаффективные по психопатологической структуре дебюта биполярного расстройства: невротические, тревожные, психовегетативные. Важным фактом является настораживающе быстрая – спустя 6,4 года после первой госпитализации – потеря трудоспособности с установлением инвалидности при среднем возрасте 39,5 лет.

Диссертант правомерно ставит вопрос о целесообразности введения более строгих критериев для диагностики аффективных расстройств, подвергшая сомнению правомерность причисления к ним состояний «с психотическими симптомами», характер которых не раскрывается. Например, в ICD-11 предлагается стандартная формулировка «с бредом и галлюцинациями».

Представляют интерес данные обследования достаточно репрезентативной выборки здоровых испытуемых, у части из которых выявлялись отдельные нарушения субклинического уровня, близкие к аффективному спектру, что подтверждено с использованием параклинического инструментария.

Соответствие диссертации паспорту специальности

Диссертация соответствует паспорту специальности 7.1.17 Психиатрия и наркология. Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования, конкретно пунктам 1-6,13-15, 17. Паспорту научной специальности.

Полнота освещения результатов диссертации в печати. Количество публикаций в журналах из Перечня ВАК РФ и индексируемых в международных базах данных

Основные положения диссертационной работы, результаты и выводы отражены в 21 печатной работе, в том числе в научных статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, входящих в Перечень ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук – 10, и индексируемых в международной базе Scopus – 6, иные публикации по результатам исследования -5.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности

Общая оценка диссертационной работы Н.Н.Осиповой положительная. Диссертация изложена на 295 страницах машинописного текста, построена по традиционному плану и содержит введение, обзор литературы, описание материала и методов исследования, заключение, выводы, практические рекомендации, список использованной литературы (597 наименований, включая 61 отечественную работу и 536 зарубежных)). а также приложение. Работа иллюстрирована 17 рисунками, 44 таблицами, 3 клиническими наблюдениями. В тексте диссертации имеются все необходимые ссылки на авторов, источники заимствования оформлены надлежащим образом.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Полученные в результате проведенного исследования результаты , сформулированные положения и выводы могут быть использованы в работе психиатрических учреждений, при оказании специалистами психиатрической помощи с учетом приведенных в работе новых данных о продроме, течении и возможностях социального функционирования при биполярном расстройстве II типа. Это позволит повысить надежность диагностики и выбора терапевтической и профилактической тактики, а также реабилитационно-восстановительных мероприятий, препятствующих преждевременной инвалидизации при данных расстройствах. Наряду с этим выявленные новые аспекты развития и течения биполярного расстройства II типа целесообразно использовать при разработке образовательных программ и проведении обучения в ВУЗах и на факультетах дополнительного профессионального образования, а также при профессиональной переподготовке.

Замечания по диссертационной работе

Принципиальных замечаний к работе нет. Частные вопросы были сняты при устном обсуждении с диссертантом.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Осиповой Натальи Николаевны на тему «Биполярное аффективное расстройство II типа: ранняя диагностика, клиника, прогноз» является научной квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной проблемы ранней диагностики, уточнения диагностических критериев с учетом целостного рассмотрения аффективной патологии наряду с отягощающими коморбидными заболеваниями, риском ранней утраты трудоспособности. В работе показана целесообразность

введения более строгих критериев категоризации аффективных расстройств. Автором внесен существенный вклад в теоретическую разработку проблем аффективной патологии, с уточнением ряда неоднозначно трактуемых в современной литературе характеристик, что должно обеспечить более надежную квалификацию аффективных расстройств при широком спектре клинико-биологических, а также эпидемиологических исследований.

По своей актуальности, новизне, объему выполненных разделов исследования, теоретической и практической значимости диссертация Осиповой Натальи Николаевны соответствует требованиям п.15 Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), утвержденное приказом ректора от 06.06.2022 г. № 0692/Р, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.17. «Психиатрия и наркология».

Официальный оппонент:

руководитель отдела клинико-патогенетических исследований в психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации

доктор медицинских наук, профессор В.Н.Краснов
(3.1.17. Психиатрия и наркология)



119034 г. Москва, Кропоткинский пер.23.

Телефон: +7 495 964 10 38 e-mail: valery-krasnov@mail.ru


Подпись доктора медицинских наук, профессора В.Н.Краснова заверяю

Ученый секретарь

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации

кандидат медицинских наук

05.06.2023



А.С.Баева