

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии 2023-2024.

Заключительный этап.

5-6 класс

Результаты проверки

7,5	0	0	7,5	2,5	0	6	5	10	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма баллов	42,5				Подпись	<i>Ляля</i>			

1.1 10 баллов

По данным ученых 353 возбудителя протозойных заболеваний и гельминтозов продолжают поражать население многих стран мира, и в первую очередь жителей стран с тропическим и субтропическим климатом.

Представьте, что вы – врач паразитолог.

1. Укажите, в каких клетках крови малярийный плазмодий способен делится шизогонией.

1	<i>В эритроцитах</i>	2,5 балла	2,5
---	----------------------	-----------	-----

2. Укажите, какое членистоногое участвует в распространении малярии.

2	<i>Комар</i>	2,5 балла	2,5
---	--------------	-----------	-----


3. Определите, количество клеток малярийного плазмодия в плазме крови после одного деления шизогонией, если одновременно поражены 10 клеток крови и известно, что 1 ядро паразита в результате шизогонии делится на 12 ядер.

3	<i>120</i>	2,5 балла	2,5
---	------------	-----------	-----

4. Определите, сколько клеток крови будет поражено на следующем этапе цикла развития паразита, если известно, что 10% клеток паразита перестают делиться шизогонией и образуют гаметоциты.

4	<i>108 12</i>	2,5 балла	0
---	---------------	-----------	---

2.1 10 баллов



«В будущем можно будет восстанавливать ткань сердечной мышцы примерно так же, как регенерируют ткани актиний, - заявляют ученые... самые первые клетки мышечной ткани,

6602d

возникшие в процессе эволюции, были аналогичны клеткам сердечной мышцы и возникли из кишечной ткани существа, подобного актинии вида *Nematostella vectensis*, модельным объектом для изучения молекулярной биологии».

Вы молекулярный биолог и проводите исследование морского одиночного полипа – актинии.

В вашем распоряжении 5 групп клеток актинии (по 10 клеток в каждой группе): яйцеклетки, сперматозоиды, яйца, клетки планулы, стрекательные клетки взрослого полипа.

1. Во всех клетках наследственный материал окрасили с помощью специального флуоресцентного красителя и измерили прибором яркость свечения. Определите количество групп клеток, свечение которых было ярче и совпадало между собой.

1	2	2,5 балла 0
---	---	-------------

2. Определите количество хромосом во всех клетках, если известно, что кариотип актинии равен 30 хромосомам.

2	90 хромосом	2,5 балла 0
---	-------------	-------------

3. Определите количество ядер во всех, изучаемых вами, клетках.

3	3	2,5 балла 0
---	---	-------------

4. Методом фиширования можно окрасить каждую хромосому кариотипа в определенный цвет. Определите количество клеток, в которых цвет окрашивания хромосомы встречается два раза.

4	2	2,5 балла 0
---	---	-------------

3.1 10 баллов

Вы – врач паразитолог и совместно с IT-специалистами готовите программу облегчающую анализ историй болезней пациентов с гельминтозами. Анализируемая группа гельминтов: свиной цепень, бычий цепень, широкий лентец, эхинококк, альвеококк и карликовый цепень.

1. Для какого количества перечисленных гельминтов человек может быть окончательным хозяином?

1	3	2,5 балла 0
---	---	-------------

2. Для какого количества перечисленных гельминтов местом длительной локализации может быть печень человека?

2	2	2,5 балла 0
---	---	-------------

3. Для какого количества перечисленных гельминтов стадия яйца может быть опасной для человека?

3	1	2,5 балла 0
---	---	-------------

4. Какое количество перечисленных гельминтов можно обнаружить по наличию в исследуемых тканях и полостях человека крючьев?

4	3	2,5 балла 0
---	---	-------------

66022

4.1 10 баллов

Вы сотрудник лаборатории по анализу сырья лекарственных растений.

Для анализа вам предоставлены 10 представителей семейства Крестоцветные, 10 представителей семейства Пасленовые, 10 представителей семейства Бобовые и 10 представителей семейства Лилейные.

1. Для какого количества представителей анализируемых групп характерен плод стручок.

1	10	2,5 балла 2,5
---	----	------------------

2. Для какого количества представителей анализируемых групп характерен плод ягода или коробочка.

2	20	2,5 балла 2,5
---	----	------------------

3. Определите суммарное количество тычинок у всех представителей анализируемых групп.

3	240	2,5 балла 2,5
---	-----	------------------

4. Определите суммарное количество элементов околоцветника и свободных, и сросшихся у всех представителей анализируемых групп.

4	190	2,5 балла 0
---	-----	----------------

5.1 10 баллов

Использовать компоненты и препараты крови необходимо строго по медицинским показаниям. Переливание крови и ее компонентов - сложнейшее воздействие на организм больного, равное по своей значимости пересадке органов и тканей.

Вы сотрудник станции переливания крови. В банке станции переливания крови есть запас крови: II,Rh+; III,Rh+; I,Rh-.

Вам поступил запрос на переливание крови пациенту после артериального кровотечения с группой крови, со слов пациента - второй, резус положительной.

1. Какие белки в мембране эритроцита пациента вы предполагаете обнаружить при анализе поступившего пациента.

1	Гемоглобин	2,5 балла 0
	Эритроциты	2,5 балла 0

2. Какие виды крови из банка станции вы можете использовать для переливания этому пациенту, если указанная им группа крови подтвердится?

2	II,Rh+	2,5 балла 2,5
	III,Rh+	2,5 балла 0

66022

6.1	10 баллов
------------	------------------

Семья переехала в регион с недостатком в воде и пище элемента F (фтора), который необходим для нормального развития эмали зубов. При недостатке фтора зубы поражаются кариесом. Семья проживает в новом регионе три года. В семье четыре человека: мама 30 лет, папа 40 лет и двое детей (мальчик 6 лет и девочка 3 лет).

- Какое максимальное количество зубов может быть поражено кариесом у брата и сестры вместе, если известно, что все зубы по возрасту прорезались, смена зубов у мальчика не началась.

1	48
---	----

5 баллов 0


- Какое максимальное количество зубов может быть поражено кариесом у мамы и у папы вместе, если известно, что у мамы «зубы мудрости» не прорезались и все малые коренные зубы на нижней челюсти справа удалены, у папы зубы мудрости сформировались полностью, резцы верхней и нижней челюстей, после травмы, заменены имплантами.

2	58 53
---	-------

5 баллов 0

7.1	10 баллов
------------	------------------

В 1952 г. Вернер Форсман, Андре Фредерик Курнан и Дикинсон Вудрафф Ричардс-младший были награждены Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытия, связанные с катетеризацией сердца и изучением патологических изменений в системе кровообращения».



Перед введением катетера пациенту X с диагностическими целями ввели химическое вещество, изменяющее свой цвет в зависимости от концентрации кислорода в крови. При высокой концентрации кислорода кровь окрашивается в желтый цвет, при низкой концентрации кислорода – в зеленый.

- Укажите цвет/та химического вещества в структурах 2 и 3.

структура 2	Желтый
-------------	--------

2 балла 0

структура 3	Зеленый
-------------	---------

2 балла 2

- Как изменится цвет химического вещества в структуре 4?

структуре 4	Желтый
-------------	--------

2 балла 2

- Дайте название органу, обозначенному цифрой 4.

цифра 4	легкое
---------	--------

2 балла 2

- Назовите сосуд, в котором происходит изменение цвета химического вещества.

сосуд	Артерия
-------	---------

2 балла 0

66022

8.1	10 баллов
------------	------------------

Вы занимаетесь бионическими технологиями.

- Если рассматривать в побеговой и корневой системах злака транспортную систему, и считать лист «сердцем» растения, какая ткань в таком случае будет выполнять функции вен?

1	<i>Сосуды венозы</i>	2,5 балла <i>2,5</i>
---	----------------------	----------------------

- Если рассматривать в побеговой и корневой системах злака транспортную систему, и считать лист «сердцем» растения, какая ткань в таком случае будет выполнять функции артерий?

2	<i>Сосуды артерии</i>	2,5 балла <i>2,5</i>
---	-----------------------	----------------------

- Какая ткань/ни будет выполнять функции «стволовых клеток», если рассматривать побеговую и корневую системы злака?

3	<i>Эпителиальная ткань</i>	2 балл <i>0</i>
	<i>Основная ткань</i>	1 балл <i>0</i>
	<i>Подкожная ткань</i>	1 балл <i>0</i>
	<i>Механическая ткань</i>	1 балл <i>0</i>

9.1	10 баллов
------------	------------------

Рассмотрим конкретную виртуальную задачу. Человек сложная живая система, а также специфическая среда обитания для других организмов.

- Представим, что нам нужно дифференцировать клетки человека и клетки других организмов. В вашем распоряжении уникальные красители: краситель №1 окрашивает ядро в синий цвет; краситель №2 окрашивает митохондрии в жёлтый цвет. Определите какие клетки из списка: клетка ресничного эпителия, лимфоцит, кишечная палочка, бифидобактерия, стафилококк, будут окрашены в синий и жёлтый цвета одновременно. Перечислите эти клетки.

1	<i>Клетка ресничного эпителия</i>	1 балл <i>1</i>
	<i>Лимфоцит</i>	1 балл <i>1</i>

- В вашем распоряжении уникальные красители, которые окрашивают специфические белки паразитов человека. Белки бактерий в фиолетовый цвет, белки простейших в зелёный цвет, белки гельминтов в жёлтый цвет, белки грибов в красный цвет. Определите цвета красителей у пациента, если известно, что в его организме обнаружены: Лямблия, Стапилококк, Острица, Аспергилл.

Паразит	Цвет	Балл
Лямблия	<i>Зелёный</i>	2 балла <i>2</i>
Стапилококк	<i>Фиолетовый</i>	2 балла <i>2</i>
Аспергилл	<i>Красный</i>	2 балла <i>2</i>
Острица	<i>Жёлтый</i>	2 балла <i>2</i>

65022

10.1 | 10 баллов

Травянистое растение X имеет крупные эллиптические листья с дуговым жилкованием. Цветки растения X белого цвета с простым сростнолистным околосцветником, обладающие тонким, но сильным ароматом, собраны в простое моноподиальное соцветие. Растение X содержит сердечные гликозиды и применяется как лекарственное средство при заболеваниях сердца. В больших дозах – яд.

1. Назовите класс растений, к которому относится растение X?

Класс	Однодольные	2 балла
		2


2. Напишите формулу цветка, характерную для растения X?

Формула цветка	(0), C ^u	3 балла
		0

3. Назовите плод, характерный для растения X?

Плод	Ягода	2 балла
		2

4. Рассмотрите иллюстративный материал. Выберите микрофотографию, которая могла бы соответствовать подземным органам растения X.



Фотография подземного органа растения X под номером	1	3 балла
		0

66022