

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)**

Институт клинической медицины
им. Н.В. Склифосовского
Кафедра Судебной медицины ИКМ

Методические материалы по дисциплине:

Судебная медицина

основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа специалитета

КОД Наименование ОП 31.05.01 Лечебное дело

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

- 1) ХАРАКТЕРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ТРУПА, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСМЕРТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ НАЗЫВАЕТСЯ
 - A. «поза боксера» +
 - B. «поза калачиком»
 - C. «поза Ромберга»
 - D. «поза эмбриона»
- 2) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ УШИБЛЕННАЯ РАНА ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА, РАСЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
 - A. опасность для жизни человека +
 - B. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - D. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью более трех недель от момента причинения травмы
- 3) ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРИТЕРИЮ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ _____
 - A. большей степени тяжести вреда +
 - B. меньшей степени тяжести вреда
 - C. повреждениям внутренних органов
 - D. наружным повреждениям
- 4) УШИБЛЕННАЯ РАНА НИЖНЕЙ ГУБЫ, ПОДВЕРГНУТАЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С НАЛОЖЕНИЕМ 2-Х ШВОВ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
 - A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее тяжкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 5) ОТМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ III СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, РАСЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
 - A. причинившие тяжкий вред +
 - B. причинившие легкий вред
 - C. причинившие средней тяжести вред
 - D. не причинившие вреда
- 6) ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ III СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ 20% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА РАСЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
 - A. причинившие тяжкий вред +
 - B. не причинившие вреда
 - C. причинившие легкий вред
 - D. причинившие средний тяжести вред

- 7) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВОГО КАРОТИДНОГО СИНУСА, СОПРОВОЖДАВШЕЕСЯ В МОМЕНТ ПРИЧИНЕНИЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ ОСТАНОВКОЙ СЕРДЦА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вред
- 8) РУБЛЕНАЯ РАНА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУДИ С ПЕРЕЛОМАМИ V-VI ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 9) СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВОГО ЛИЦА, ПОСТРАДАВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ _____
- A. постановления следователя +
B. ходатайства адвоката
C. направления травматолога
D. письменного заявления пострадавшего
- 10) УКАЖИТЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ТЯЖКОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
B. значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть
C. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 11) КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ЭТО
- A. значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть +
B. значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть
C. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня
D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 12) КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ЛЕГКОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ЭТО
- A. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно +
B. значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть
C. значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть
D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 13) КОЛОТАЯ РАНА, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, ОБРАЗОВАВШАЯСЯ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +

- В. причинившее легкий вред
С. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 14) ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 15) ЕСЛИ ЛИЦО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧЕНА СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, НЕ ДОСТИГЛО ВОЗРАСТА _____, ТО ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДАЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЭТОГО ЛИЦА (СТАТЬЯ 28 №73-ФЗ)
А. 16 лет +
В. 15 лет
С. 21 года
D. 18 лет
- 16) ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ВО ВРЕМЯ ФИКСАЦИИ РУК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЬНОГО, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 17) ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее тяжкий вред
С. причинившее легкий вред
D. не причинившее вреда
- 18) ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ НОСА БЕЗ СМЕЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ НАРУЖНОГО НОСА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее легкий вред +
В. причинившее тяжкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 19) ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ НОСА, СОПРОВОЖДАВШИЙСЯ ДВУСТОРОННИМ НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10%, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее тяжкий вред
С. причинившее легкий вред
D. не причинившее вреда

- 20) ПЕРЕЛОМ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА ПО ЛЕ ФОР II ТИПА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее тяжкий вред
 - C. причинившее легкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 21) ССАДИНА РАЗМЕРАМИ 3,0 X 0,5 CM В ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ СЛЕВА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. не причинившее вреда +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. причинившее легкий вред
- 22) РАЗВИТИЕ ПЕРИТОНИТА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинение тяжкого вреда +
 - B. причинение легкого вреда
 - C. не причинение вреда
 - D. причинение средней тяжести вреда
- 23) ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ НОСА РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ НА ПРОДЫРЯВЛЕННУЮ ПЛАСТИНКУ РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. не причинившее вреда
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. причинившее легкий вред
- 24) ПЕРЕЛОМ ПЛАСТИНЫ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. опасный для жизни +
 - B. стойкая утрата общей трудоспособности свыше 35 процентов
 - C. длительность расстройства здоровья более 21-го дня
 - D. незначительная стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 процентов
- 25) _____ ОПРЕДЕЛЯЕТ ИЗГЛАДИМОСТЬ ИЛИ НЕИЗГЛАДИМОСТЬ РУБЦА НА ЛИЦЕ В ЩЕЧНОЙ ОБЛАСТИ
- A. судебно-медицинский эксперт +
 - B. следователь
 - C. судья
 - D. дознаватель
- 26) НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЯ ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
- A. судом +
 - B. следователем
 - C. судебно-медицинским экспертом
 - D. дознавателем
- 27) РУБЛЕНАЯ РАНА БЕДРА С ОБИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ С РАЗВИТИЕМ

- ШОКА III СТЕПЕНИ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 28) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 29) У ПОТЕРПЕВШЕГО ОБНАРУЖЕНА ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ДЛИНОЙ 1,7 СМ, НЕ ПОТРЕБОВАВШАЯ НАЛОЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШВОВ. УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА: _____
- A. не причинившее вред +
B. легкий вред
C. тяжкий вред
D. средней тяжести вред
- 30) ВДАВЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вреда
D. причинившее средней тяжести вред
- 31) ВДАВЛЕННЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОБНОЙ КОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вреда
D. причинившее средней тяжести вред
- 32) РЕЗАНАЯ РАНА ЛЕВОГО ПЛЕЧА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вреда
D. причинившее средней тяжести вред
- 33) РАЗРЫВ КАПСУЛЫ И ПАРЕНХИМЫ КАПСУЛЫ ПОЧКИ, ВОЗНИКШИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред

- С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 34) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА УРОВНЕ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 35) ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ БЕЗ НАЛИЧИЯ ОЧАГОВОЙ И СТВОЛОВОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
A. причинившее средней тяжести вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее тяжкий вред
- 36) ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕСЯ ОБЩЕМОЗГОВОЙ, ОЧАГОВОЙ, СТВОЛОВОЙ СИМПТОМАТИКОЙ, РАСЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее средней тяжести вред
- 37) ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ТИПИЧНОМ МЕСТЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
A. причинившее средней тяжести вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вред
D. причинившее тяжкий вред
- 38) РЕЗАНАЯ РАНА НА ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДИННОЙ ФАЛАНГИ 2-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, ПОДВЕРГНУТАЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С НАЛОЖЕНИЕМ 2-Х ШВОВ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
A. причинившее легкий вред +
B. причинившее тяжкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 39) УКАЖИТЕ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ У ПОТЕРПЕВШЕГО ОБНАРУЖЕНЫ КРОВОПОДТЕКИ ЛИЦА И ПЕРЕЛОМ СРЕДИННОЙ ФАЛАНГИ 3-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ.: _____
A. средней тяжести вред +
B. легкий вред
C. без вреда
D. тяжкий вред

- 40) ПОВЕРХНОСТНАЯ РАНА ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ, КОТОРАЯ НЕ ПОТРЕБОВАЛА НАЛОЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШВОВ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. не причинившее вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. причинившее тяжкий вред
- 41) РУБЛЕНАЯ РАНА ШЕИ С ПЕРЕЛОМАМИ 4-6 ШЕЙНОГО ПОЗВОНКОВ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. не причинившее вред
 - D. причинившее средней тяжести вред
- 42) УШИБЛЕННАЯ РАНА ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ СЛЕВА, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. не причинившее вред
 - D. причинившее средней тяжести вред
- 43) УШИБЛЕННАЯ РАНА ТЕМЕННО-ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ, КОТОРАЯ БЫЛА ПОДВЕРГНУТА ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С НАЛОЖЕНИЕМ 4-Х ШВОВ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее тяжкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 44) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ ЛЕВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 45) УКАЖИТЕ, ПО КАКОМУ КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ ОЦЕНИВАЕТСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ _____
- A. длительное расстройство здоровья свыше 21 дня +
 - B. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
 - C. отсутствия незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. кратковременного расстройства здоровья до 21 дня включительно
- 46) УШИБЛЕННАЯ РАНА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ПОДВЕРГНУТАЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С НАЛОЖЕНИЕМ 4-Х ШВОВ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. кратковременного расстройства здоровья до 21 дня включительно +

- В. длительности расстройства здоровья свыше 21 дня
 - С. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
 - Д. отсутствия незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 47) РУБЛЕНАЯ РАНА ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ _____
- А. опасность для жизни человека +
 - В. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - С. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - Д. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
- 48) РУБЛЕНАЯ РАНА ШЕИ С ПЕРЕЛОМАМИ 4-6 ШЕЙНОГО ПОЗВОНКОВ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ _____
- А. опасность для жизни человека +
 - В. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - С. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - Д. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
- 49) ПОВЕРХНОСТНАЯ РАНА ЛАДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ, НЕ ПОТРЕБОВАВШАЯ НАЛОЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШВОВ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ _____
- А. отсутствия кратковременного расстройства здоровья +
 - В. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - С. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - Д. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
- 50) ОТМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ III-IV СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ 10-15% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- А. опасность для жизни человека +
 - В. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - С. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - Д. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
- 51) УШИБЛЕННАЯ РАНА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, ПОДВЕРГНУТАЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С НАЛОЖЕНИЕМ 2-Х ШВОВ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- А. кратковременного расстройства здоровья до 21 дня включительно +
 - В. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - С. значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - Д. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть

- 52) ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ III СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ 15-20% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА И ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ТУЛОВИЩА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. опасность для жизни человека +
 - B. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - D. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 53) КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ОБЛАСТИ КАРОТИДНЫХ СИНУСОВ, СОПРОВОЖДАВШЕЕСЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ ОСТАНОВКОЙ СЕРДЦА, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. опасность для жизни человека +
 - B. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - D. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 54) РУБЛЕНАЯ РАНА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУДИ С ПЕРЕЛОМАМИ 4-6 ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. опасность для жизни человека +
 - B. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - D. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 55) КОЛОТАЯ РАНА, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, ОБРАЗОВАВШАЯСЯ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. опасность для жизни человека +
 - B. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - D. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 56) ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ВО ВРЕМЯ ФИКСАЦИИ РУК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЬНОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ _____
- A. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы
 - C. временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы
 - D. стойкой утраты общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно

- 57) ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ _____
- A. длительное расстройство здоровья свыше 21 дня +
 - B. значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть
 - C. отсутствия незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. кратковременного расстройства здоровья до 21 дня включительно
- 58) РВАНО-УШИБЛЕННАЯ РАНА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 59) РУБЛЕНАЯ РАНА НОСА И РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 60) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 61) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 62) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 63) ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, ПРИВОДЯЩИМ К _____
- A. длительному расстройству здоровья свыше 21 дня +

- В. кратковременному расстройству здоровья до 21 дня включительно
С. незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 64) ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПРИВОДЯЩИМ К _____
A. длительному расстройству здоровья свыше 21 дня +
В. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 65) ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, ПРИВОДЯЩИМ К _____
A. длительному расстройству здоровья свыше 21 дня +
В. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 66) ПЕРЕЛОМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ ПРИВОДЯЩИМ К _____
A. длительному расстройству здоровья свыше 21 дня +
В. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 67) ДИФФУЗНОЕ АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
A. опасным для жизни человека +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 68) УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
A. опасным для жизни человека +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 69) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ РАЗМЕРАМИ 3,5X2,0 СМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
A. опасным для жизни человека +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 70) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
A. опасным для жизни человека +

- В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 71) УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ
 А. создает опасность для жизни человека +
 В. вызывает кратковременное расстройство здоровья
 С. приводит к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. не причиняет вреда здоровью человека
- 72) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НАЛИЧИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ
 А. создает опасность для жизни человека +
 В. вызывает кратковременное расстройство здоровья
 С. приводит к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. не причиняет вреда здоровью человека
- 73) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НАЛИЧИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ _____
 А. создает опасность для жизни человека +
 В. вызывает кратковременное расстройство здоровья
 С. приводит к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. не причиняет вреда здоровью человека
- 74) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ НАЛИЧИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ _____
 А. создает опасность для жизни человека +
 В. вызывает кратковременное расстройство здоровья
 С. приводит к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. не причиняет вреда здоровью человека
- 75) КОЛОТО-РЕЗАННАЯ РАНА ШЕИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
 А. опасным для жизни человека +
 В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 76) ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЗАННАЯ РАНА ШЕИ, КОТОРАЯ НЕ ПОТРЕБОВАЛА НАЛОЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШВОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
 А. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья +
 В. повлекшим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть
 С. повлекшим временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель

- D. повлекшим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 77) ГЛУБОКАЯ РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ, СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
- A. опасным для жизни человека +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 78) ПЕРЕЛОМ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
- A. опасным для жизни человека +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 79) УШИБЛЕННАЯ РАНА ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 80) РУБЛЕНАЯ РАНА НОСА И РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 81) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 82) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 83) ПЕРЕЛОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА В ОБЛАСТИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +

- В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 84) ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее тяжкий вред
D. не причинившее вреда
- 85) ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЮ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее тяжкий вред
D. не причинившее вреда
- 86) ПЕРЕЛОМ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее тяжкий вред
D. не причинившее вреда
- 87) ДИФФУЗНОЕ АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 88) УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 89) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 90) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда

- 91) УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ С НАЛИЧИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 92) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 93) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ С НАЛИЧИЕМ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 94) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившим тяжкий вред +
 - B. причинившим легкий вред
 - C. причинившим средней тяжести вред
 - D. не причинившим вреда
- 95) ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ, БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШВОВ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. не причинившее вреда +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. причинившее тяжкий вред
- 96) РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 97) РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПИЩЕВОДА И ТРАХЕИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда

- 98) ПЕРЕЛОМ ВЕРХНИХ РОГОВ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА ГОРТАНИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 99) ПЕРЕЛОМ ПЕРСТНЕВИДНОГО ХРЯЩА ГОРТАНИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 100) ПЕРЕЛОМ ЧЕРПАЛОВИДНОГО ХРЯЩА ГОРТАНИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 101) ПЕРЕЛОМ ПЕРСТНЕВИДНОГО ХРЯЩА ГОРТАНИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 102) ПЕРЕЛОМ ЧЕРПАЛОВИДНЫХ ХРЯЩЕЙ ГОРТАНИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 103) ПЕРЕЛОМ РОЖКОВИДНОГО ХРЯЩА ГОРТАНИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 104) К ДЕТОУБИЙСТВУ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 106 УК РФ ОТНОСИТСЯ
- A. убийство матерью новорожденного младенца +
 - B. убийство отцом новорожденного младенца
 - C. смерть младенца от механической травмы
 - D. смерть младенца при неправильном родовспоможении

- 105) В СООТВЕТСТВИИ С СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКОЙ, ДЕТОУБИЙСТВО – УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ СВОЕГО РЕБЕНКА ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ
- A. 24 часов +
 - B. 48 часов
 - C. 72 часов
 - D. 120 часов
- 106) В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ НОВОРОЖДЕННЫМ, ЕСЛИ С МОМЕНТА РОДОВ ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ
- A. суток +
 - B. недели
 - C. месяца
 - D. года
- 107) ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПА МЛАДЕНЦА В МУСОРНОМ БАЧКЕ И ДРУГИХ НЕПОДХОДЯЩИХ МЕСТАХ ЕГО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
- A. обязательно проводится +
 - B. проводится по желанию следователя
 - C. не проводится
 - D. проводится по требованию криминалиста
- 108) СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА МЛАДЕНЦА ПРОВОДИТСЯ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ
- A. насильственных действий +
 - B. пороков развития
 - C. злокачественной опухоли
 - D. родовой травмы
- 109) СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА МЛАДЕНЦА ОТ НЕ СОСТОЯВШЕЙ НА УЧЕТЕ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МАТЕРИ
- A. проводится во всех случаях +
 - B. никогда не проводится
 - C. проводится по желанию матери
 - D. не проводится, если мать не согласна
- 110) ПРИ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НАЗНАЧАЕТСЯ
- A. судебно-медицинское исследование +
 - B. доследственная проверка
 - C. криминалистическая экспертиза
 - D. техническая экспертиза
- 111) ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ НА НЕПРАВИЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ РОДОВ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ
- A. во всех случаях +
 - B. по желанию родственников
 - C. с согласия матери ребенка
 - D. на усмотрение главврача

- 112) ПРИ НАЛИЧИИ НА ТРУПЕ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЕГО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
- A. проводится во всех случаях +
 - B. никогда не проводится
 - C. проводится по желанию матери
 - D. проводится по заявлению родственников
- 113) ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ТРУПЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЛИНОЙ ТЕЛА 35 СМ И МАССОЙ БОЛЕЕ
- A. 1000 г +
 - B. 250 г
 - C. 500 г
 - D. 750 г
- 114) ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ТРУПЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ 1000 Г И ДЛИНОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ
- A. 35 см +
 - B. 20 см
 - C. 25 см
 - D. 30 см
- 115) ТРУПЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С МАССОЙ БОЛЕЕ 1000 Г И ДЛИНОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 35 СМ ПОДЛЕЖАТ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ НАЛИЧИИ
- A. постановления правоохранительных органов +
 - B. подозрений на смерть от родовой травмы
 - C. письменного заявления родителей ребенка
 - D. грубых врожденных пороков развития
- 116) ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА МЛАДЕНЦА ПЕРЕД СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ СТАВИТСЯ ВОПРОС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
- A. новорожденности младенца +
 - B. виновности матери
 - C. факта убийства
 - D. орудия убийства
- 117) МАТЬ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ДЕТОУБИЙСТВО ВО ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
- A. острого психоза +
 - B. послеродовой депрессии
 - C. подъема адреналина
 - D. приступа эпилепсии
- 118) ПОСЛЕРОДОВОЙ ПСИХОЗ МАТЕРИ РАССМАТРИВАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
- A. смягчающее ответственность +
 - B. отягощающее ответственность
 - C. исключяющее вменяемость

D. исключаящее ответственность

119) В РЕЗУЛЬТАТЕ АФФЕКТА РАСТЕРЯННОСТИ МАТЬ МОЖЕТ УБИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ

- A. суток +
- B. недели
- C. месяца
- D. года

120) РАЗВИВАЮЩИМСЯ У ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ ОСОБЫМ ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. аффект растерянности +
- B. послеродовая депрессия
- C. острый делирий
- D. корсаковский синдром

121) СТАТЬЯ 106 УК РФ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ЕГО ОТЦОМ

- A. не предусматривает +
- B. полностью исключает
- C. предусматривает в полном объеме
- D. предусматривает частично

122) ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА МЛАДЕНЦА УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- A. совокупности признаков недавних родов +
- B. информации из медицинских документов
- C. показаниям медицинского персонала
- D. результатам гистологического исследования

123) К ПРИЗНАКАМ НЕДАВНИХ РОДОВ ОТНОСИТСЯ

- A. неотделенная плацента +
- B. перевязанная пуповина
- C. одежда на теле ребенка
- D. врожденный вывих бедра

124) СЛЕДЫ СЫРОВИДНОЙ СМАЗКИ НА ТЕЛЕ РЕБЕНКА ЯВЛЯЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

- A. новорожденности +
- B. мертворожденности
- C. зрелости
- D. доношенности

125) СЛЕДЫ КРОВИ НА ТЕЛЕ МЛАДЕНЦА ЯВЛЯЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

- A. новорожденности +
- B. живорожденности
- C. пороков развития
- D. кровотечения

126) СЛЕДЫ МЕКОНИЯ НА ТЕЛЕ МЛАДЕНЦА ЯВЛЯЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

- A. новорожденности +
 - B. незрелости
 - C. переносимости
 - D. родовой травмы
- 127) РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ НА ТЕЛЕ МЛАДЕНЦА ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ
- A. новорожденности +
 - B. недоношенности
 - C. жизнеспособности
 - D. мертворожденности
- 128) СВЕЖАЯ, СОЧНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ, ПЕРЛАМУТРОВОГО ЦВЕТА ПУПОВИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
- A. новорожденности +
 - B. насильственной смерти
 - C. пороков развития сердца
 - D. доношенности
- 129) СВЕЖАЯ, СОЧНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ, ПЕРЛАМУТРОВОГО ЦВЕТА ПУПОВИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРИ
- A. обнаружении трупа младенца в воде +
 - B. смерти младенца от переохлаждения
 - C. наличии врожденных пороков развития
 - D. признаках нежизнеспособности младенца
- 130) К АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ
- A. недышавшие легкие +
 - B. родовую опухоль
 - C. сыровидную смазку
 - D. перевязанную пуповину
- 131) ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО ПОЯВЛЯЕТСЯ У МЛАДЕНЦА В
- A. месте отхождения пуповины +
 - B. правой подвздошной области
 - C. зоне родовой опухоли
 - D. верхней трети шеи
- 132) МАКРОСКОПИЧЕСКИ ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО У МЛАДЕНЦА СТАНОВИТСЯ РАЗЛИЧИМО ПОСЛЕ РОДОВ В ТЕЧЕНИЕ
- A. 6-12 часов +
 - B. 5-10 минут
 - C. 24-48 часов
 - D. 3-5 суток
- 133) ВСЕ РОДИВШИЕСЯ МЕРТВЫМИ МЛАДЕНЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ
- A. новорожденными +
 - B. жизнеспособными
 - C. недоношенными
 - D. незрелыми
- 134) ОТСУТСТВИЕ СЫРОВИДНОЙ СМАЗКИ НА ТЕЛЕ ЗАВЕДОМО

- НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ О
- A. надлежащем уходе после родов +
 - B. незрелости младенца
 - C. смерти от родовой травмы
 - D. наличии пороков развития
- 135) ОТСУТСТВИЕ СЛЕДОВ КРОВИ НА ТЕЛЕ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ О
- A. надлежащем уходе после родов +
 - B. недоношенности младенца
 - C. смерти от механической асфиксии
 - D. задержке внутриутробного развития
- 136) СЛЕДЫ КРОВИ НА ТЕЛЕ МЛАДЕНЦА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ НА ТРУПЕ
- A. механических повреждений +
 - B. тяжелых пороков развития
 - C. признаков смерти от отравления
 - D. признаков недоношенности
- 137) ДЛИНА ПЛОДА ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. внутриутробный возраст +
 - B. живорожденность
 - C. живорожденность
 - D. новорожденность
- 138) РАЗМЕРЫ ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. внутриутробный возраст +
 - B. причину смерти
 - C. родовую травму
 - D. жизнеспособность
- 139) ВЕС ПЛАЦЕНТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. внутриутробный возраст +
 - B. внеутробный возраст
 - C. жизнеспособность
 - D. мертворожденность
- 140) ДЛИНА ПУПОВИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. внутриутробный возраст +
 - B. внеутробный возраст
 - C. мертворожденность
 - D. примерную длину тела
- 141) МАССА СЕРДЦА ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. внутриутробный возраст +
 - B. внеутробный возраст
 - C. мертворожденность
 - D. новорожденность
- 142) ДЛИНА ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ МЛАДЕНЦА ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
- A. длину тела +

- В. массу тела
- С. зрелость
- Д. доношенность

143) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ГРУДИНЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ К КОНЦУ

- А. VIII лунного месяца +
- В. VII лунного месяца
- С. VI лунного месяца
- Д. V лунного месяца

144) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ К КОНЦУ

- А. VIII лунного месяца +
- В. VII лунного месяца
- С. IX лунного месяца
- Д. X лунного месяца

145) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ТАРАННОЙ КОСТИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ К КОНЦУ

- А. IX лунного месяца +
- В. V лунного месяца
- С. VII лунного месяца
- Д. X лунного месяца

146) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ТАРАННОЙ КОСТИ К КОНЦУ IX ЛУННОГО МЕСЯЦА ИМЕЕТ РАЗМЕР ДО

- А. 5 мм +
- В. 8 мм
- С. 9 мм
- Д. 12 мм

147) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ГРУДИНЕ К КОНЦУ VIII ЛУННОГО МЕСЯЦА ИМЕЕТ РАЗМЕР ДО

- А. 5 мм +
- В. 7 мм
- С. 9 мм
- Д. 11 мм

148) ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ К КОНЦУ VIII ЛУННОГО МЕСЯЦА ИМЕЕТ РАЗМЕР ДО

- А. 5 мм +
- В. 8 мм
- С. 10 мм
- Д. 11 мм

149) В НОРМЕ К КОНЦУ VIII ЛУННОГО МЕСЯЦА У МЛАДЕНЦА ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- А. грудине +
- В. лопатке
- С. крестце
- Д. лобной кости

150) К КОНЦУ VIII ЛУННОГО МЕСЯЦА У ЗРЕЛОГО МЛАДЕНЦА ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ В

- A. пяточной кости +
- B. лобковой кости
- C. надколеннике
- D. нижней челюсти

151) К КОНЦУ IX ЛУННОГО МЕСЯЦА У ЗРЕЛОГО МЛАДЕНЦА ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ В

- A. таранной кости +
- B. клиновидной кости
- C. ключице
- D. верхней челюсти

152) НАИБОЛЕЕ РАНО У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В

- A. эпифизах бедренных костей +
- B. метафизах бедренных костей
- C. эпифизах плечевых костей
- D. метафизах плечевых костей

153) К КОНЦУ V ЛУННОГО МЕСЯЦА СРЕДНИЙ ВЕС ПЛАЦЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ

- A. 180 г +
- B. 280 г
- C. 380 г
- D. 80 г

154) К КОНЦУ VI ЛУННОГО МЕСЯЦА СРЕДНИЙ ВЕС ПЛАЦЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ

- A. 275 г +
- B. 175 г
- C. 375 г
- D. 75 г

155) К КОНЦУ IX ЛУННОГО МЕСЯЦА СРЕДНИЙ ВЕС ПЛАЦЕНТЫ СОСТАВЛЯЕТ

- A. 500 г +
- B. 400 г
- C. 300 г
- D. 200 г

156) К КОНЦУ V ЛУННОГО МЕСЯЦА СРЕДНЯЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ СОСТАВЛЯЕТ

- A. 35 см +
- B. 15 см
- C. 25 см
- D. 45 см

157) ПУПОВИНА В СРЕДНЕМ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРИБАВЛЯЕТ В ДЛИНЕ

- A. 3-4 см +
- B. 1 см
- C. 6-7 см
- D. 9-10 см

158) СРЕДНЯЯ ДЛИНА ПУПОВИНЫ К КОНЦУ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ

- A. 50 см +
- B. 30 см

- C. 40 см
- D. 60 см

159) ПОД ГЕСТАЦИОННЫМ ВОЗРАСТОМ ПОНИМАЮТ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА С

- A. момента зачатия +
- B. I лунного месяца
- C. V лунного месяца
- D. момента рождения

160) РОДИВШИЙСЯ НА 10 ЛУННОМ МЕСЯЦЕ РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ

- A. доношенным +
- B. недоношенным
- C. переносным
- D. незрелым

161) РОДИВШИЙСЯ НА 8 ЛУННОМ МЕСЯЦЕ РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ

- A. недоношенным +
- B. доношенным
- C. переносным
- D. нежизнеспособным

162) РОДИВШИЙСЯ НА 12 ЛУННОМ МЕСЯЦЕ РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ

- A. переносным +
- B. доношенным
- C. недоношенным
- D. недоразвитым

163) ПО ГААЗУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- A. длины тела +
- B. массы тела
- C. длины пуповины
- D. веса плаценты

164) ПО ГААЗУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ДЛИНЕ ТЕЛА ПУТЕМ ЕЕ

- A. деления на 5 +
- B. умножения на 5
- C. деления на 5,6
- D. умножения на 5,6

165) ПО ГААЗУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 25 СМ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПУТЕМ

- A. извлечения квадратного корня +
- B. вычисления производной
- C. возведения в квадрат
- D. системы уравнений

166) «ПЯТНА ВИШНЕВСКОГО» ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МЕЛКИЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ

- A. в слизистой желудка +
- B. под висцеральной плеврой

- C. под эпикардом
- D. в головном мозге

167) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 16 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 4 +
- B. 5
- C. 6
- D. 7

168) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 25 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 5 +
- B. 3
- C. 4
- D. 6

169) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 30 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 6 +
- B. 3
- C. 4
- D. 5

170) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 35 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 7 +
- B. 6
- C. 5
- D. 8

171) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 40 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 8 +
- B. 9
- C. 10
- D. 7

172) ПО ГААЗУ КОЛИЧЕСТВО ЛУННЫХ МЕСЯЦЕВ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА С ДЛИНОЙ ТЕЛА 50 CM СОСТАВЛЯЕТ

- A. 10 +
- B. 11
- C. 9
- D. 8

173) ПО БАЛЬТАЗУ И ДЕРВЬЕ ВНУТРИУТРОБНЫЙ ВОЗРАСТ ОПРЕДЕЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- A. длины тела +
- B. ядер окостенения
- C. массы сердца
- D. окружности груди

- 174) ПО БАЛЬТАЗАРУ И ДЕРВЬЕ ВНИТРИУТРОБНЫЙ ВОЗРАСТ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПУТЕМ УМНОЖЕНИЯ ДЛИНЫ ТЕЛА В СМ НА
- A. 5,6 +
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 6,6
- 175) МЕТОД БАЛЬТАЗАРА И ДЕРВЬЕ ПРИМЕНИМ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ
- A. 3 месяцев +
 - B. 4 месяцев
 - C. 5 месяцев
 - D. 2 месяцев
- 176) НОВОРОЖДЕННЫЙ СЧИТАЕТСЯ ЗРЕЛЫМ ПРИ ДЛИНЕ ЕГО ТЕЛА БОЛЕЕ
- A. 48 см +
 - B. 52 см
 - C. 44 см
 - D. 40 см
- 177) НОВОРОЖДЕННЫЙ СЧИТАЕТСЯ ЗРЕЛЫМ ПРИ МАССЕ ЕГО ТЕЛА БОЛЕЕ
- A. 2,5 кг +
 - B. 2,0 кг
 - C. 3,0 кг
 - D. 3,5 кг
- 178) НОВОРОЖДЕННЫЙ СЧИТАЕТСЯ ЗРЕЛЫМ ПРИ НАЛИЧИИ ПУШКОВЫХ ВОЛОС НА ЕГО ТЕЛЕ ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ
- A. головы +
 - B. поясницы
 - C. пупка
 - D. конечностей
- 179) НОВОРОЖДЕННЫЙ СЧИТАЕТСЯ ЗРЕЛЫМ ПРИ ДЛИНЕ ВОЛОС НА ЕГО ГОЛОВЕ БОЛЕЕ
- A. 1,0 см +
 - B. 0,5 см
 - C. 1,5 см
 - D. 2,0 см
- 180) ПРИ ОЦЕНКЕ ЗРЕЛОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ЭКСПЕРТ ИССЛЕДУЕТ СОСТОЯНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ
- A. ушных раковин +
 - B. основания черепа
 - C. тазобедренного сустава
 - D. позвоночного столба
- 181) У ЗРЕЛЫХ МАЛЬЧИКОВ ПРИ РОЖДЕНИИ ЯИЧКИ
- A. опущены в мошонку +
 - B. находятся на уровне почек
 - C. отсутствуют
 - D. позвоночного столба

- 182) У ЗРЕЛЫХ ДЕВОЧЕК ПРИ РОЖДЕНИИ БОЛЬШИЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ
- A. прикрывают малые половые губы +
 - B. недостаточно развиты
 - C. могут полностью отсутствовать
 - D. визуально не определяются
- 183) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ НОГТИ НА РУКАХ
- A. выступают за кончики пальцев +
 - B. доходят до кончиков пальцев
 - C. не доходят до кончиков пальцев
 - D. полностью отсутствуют
- 184) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ НОГТИ НА НОГАХ
- A. доходят до кончиков пальцев +
 - B. перерастают кончики пальцев
 - C. не дорастают до кончиков пальцев
 - D. полностью отсутствуют
- 185) ПРИ СМЕРТЕЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ГЛАВНЫМ ЗВЕНОМ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. острая гемическая (кровяная) гипоксия +
 - B. нарушение кислотно-щелочного равновесия
 - C. острая почечная недостаточность
 - D. острая дыхательная недостаточность
- 186) ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ КИСЛОТАМИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА
- A. уплотняется +
 - B. не изменяется
 - C. разрыхляется
 - D. набухает
- 187) В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА ЗРАЧКИ
- A. резко сужены +
 - B. резко расширены
 - C. незначительно расширены
 - D. не изменены
- 188) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ХРЯЩИ НОСА И УШЕЙ
- A. эластичные +
 - B. дряблые
 - C. атрофированы
 - D. отечные
- 189) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ
- A. 34-35 см +
 - B. 30-31 см
 - C. 26-27 см
 - D. 22-23 см
- 190) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ

- A. 32 см +
- B. 37 см
- C. 42 см
- D. 47 см

191) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ СЛОЙ

- A. хорошо развит +
- B. отсутствует
- C. атрофичен
- D. слабо развит

192) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В НИЖНЕМ ЭПИФИЗЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ИМЕЕТ ДИАМЕТР БОЛЕЕ

- A. 0,5 см +
- B. 1,0 см
- C. 1,5 см
- D. 2,0 см

193) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ И ТАРАННОЙ КОСТЯХ ИМЕЮТ ДИАМЕТР БОЛЕЕ

- A. 0,5 см +
- B. 1,0 см
- C. 1,5 см
- D. 2,0 см

194) У ЗРЕЛЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ГОЛОВКЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ИМЕЕТ ДИАМЕТР БОЛЕЕ

- A. 0,34 см +
- B. 0,96 см
- C. 0,11 см
- D. 1,25 см

195) СТРОЕНИЕ ЛЕГКИХ ПЛОДА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ НАПОМИНАЕТ ТКАНЬ

- A. железы +
- B. сердца
- C. печени
- D. мышцы

196) АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ХОДЫ МЛАДЕНЦА В РАННЕМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ ПЛОТНО ВЫСТЛАНЫ

- A. кубическим эпителием +
- B. плоским эпителием
- C. соединительной тканью
- D. сетью капилляров

197) СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ СЕТЬ КАПИЛЛЯРОВ В ЛЕГКИХ ПЛОДА

- A. интенсивно разрастается +
- B. прекращает развитие
- C. подвергается регрессии
- D. не изменяется

- 198) ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ ПЛОДА КЛЕТКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ
- А. уплощаются +
 - В. вытягиваются
 - С. округляются
 - Д. увеличиваются
- 199) ВО ВРЕМЯ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ПАРЕНХИМА ЛЕГКИХ МЛАДЕНЦА ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ К ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ
- А. 28 недель +
 - В. 3 месяцев
 - С. 20 недель
 - Д. 4 месяцев
- 200) У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В ЛЕГКИХ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
- А. капилляров +
 - В. мезенхимальной ткани
 - С. адипоцитов
 - Д. кубического эпителия
- 201) ЗРЕЛЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ
- А. жизнеспособным +
 - В. живорожденным
 - С. здоровым
 - Д. доношенным
- 202) РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ ПРИ СРОКАХ ЕГО ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ КАК МИНИМУМ
- А. 7-8 месяцев +
 - В. 5-6 месяцев
 - С. 3-4 месяцев
 - Д. 1-2 месяцев
- 203) РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ ПРИ ДЛИНЕ ЕГО ТЕЛА НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ БОЛЕЕ
- А. 35-40 см +
 - В. 30-35 см
 - С. 25-30 см
 - Д. 20-25 см
- 204) РЕБЕНОК СЧИТАЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ ПРИ ЕГО ВЕСЕ НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ БОЛЕЕ
- А. 1000 г +
 - В. 900 г
 - С. 800 г
 - Д. 700 г
- 205) ТРУП НОВОРОЖДЕННОГО С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1000 Г ПОДЛЕЖИТ
- А. захоронению в установленном порядке +

- В. судебно-медицинскому исследованию
- С. патологоанатомическому вскрытию
- Д. гистологическому исследованию

206) РОДИВШИЕСЯ МЕРТВЫМИ ДЕТИ ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ

- А. новорожденными +
- В. незрелыми
- С. недоношенными
- Д. недоразвитыми

207) НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ С АГЕНЕЗИЕЙ ЛЕГКИХ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. нежизнеспособный во всех случаях +
- В. жизнеспособный во всех случаях
- С. жизнеспособный при соблюдении рекомендаций
- Д. условно жизнеспособный

208) НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ С АГЕНЕЗИЕЙ ОБЕИХ ПОЧЕК ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. нежизнеспособный во всех случаях +
- В. жизнеспособный во всех случаях
- С. жизнеспособный при соблюдении рекомендаций
- Д. условно жизнеспособный

209) НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ С АКРАНИЕЙ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. нежизнеспособный во всех случаях +
- В. жизнеспособный во всех случаях
- С. жизнеспособный при соблюдении рекомендаций
- Д. условно жизнеспособный

210) НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ С АНЭНЦЕФАЛИЕЙ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. нежизнеспособный во всех случаях +
- В. жизнеспособный во всех случаях
- С. жизнеспособный при соблюдении рекомендаций
- Д. условно жизнеспособный

211) НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. нежизнеспособный во всех случаях +
- В. жизнеспособный во всех случаях
- С. жизнеспособный при соблюдении рекомендаций
- Д. условно жизнеспособный

212) ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ

- А. совместимый с жизнью +
- В. условно совместимый с жизнью
- С. несовместимый с жизнью
- Д. условно несовместимый с жизнью

- 213) ЗАЯЧЬЯ ГУБА У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 214) ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 215) КРИПТОРХИЗМ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 216) ПОЛИДАКТИЛИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 217) ПОЛИТЕЛИЯ (МНОГОСОСКОВОСТЬ) У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 218) СИНДАКТИЛИЯ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 219) СИНДРОМ КЛИППЕЛЯ-ФЕЙЛЯ (НЕДОРАЗВИТИЕ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ) У НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОРОК РАЗВИТИЯ
- A. совместимый с жизнью +
 - B. условно совместимый с жизнью
 - C. несовместимый с жизнью
 - D. условно несовместимый с жизнью
- 220) У ЖИВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МЕЖРЕБЕРНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ

- A. расширены +
 - B. сужены
 - C. заращены
 - D. отсутствуют
- 221) ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА РЕЗУЛЬТАТ ПРОБЫ БРЕСЛАУ БУДЕТ
- A. ложноположительным +
 - B. ложноотрицательным
 - C. положительным
 - D. отрицательным
- 222) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ПРОБ ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО
- A. наложить лигатуры +
 - B. разрезать легкие
 - C. отделить сердце
 - D. перерезать аорту
- 223) ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПОВ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ СРЕДИННЫЙ РАЗРЕЗ ПРОВОДЯТ ОТ
- A. нижней губы +
 - B. подбородка
 - C. середины шеи
 - D. рукоятки грудины
- 224) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ПРОБ ОРГАНЫ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПОГРУЖАЮТ В СОСУД С
- A. водой +
 - B. глицерином
 - C. формалином
 - D. маслом
- 225) КОСТНЫЙ ВОЗРАСТ У РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО СТЕПЕНИ
- A. дифференциации костного скелета +
 - B. увеличения родничков
 - C. Закрытия височного шва
 - D. исчерченности ногтевых пластинок
- 226) К ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ
- A. половую принадлежность +
 - B. аномалии развития организма
 - C. индивидуальные особенности строения скелета
 - D. состояние половой зрелости
- 227) ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖНЫХ УЗОРОВ ПАЛЬЦЕВ РУК ОПИСАНЫ В
- A. дерматоглифике +
 - B. дерматологии
 - C. антропологии
 - D. морфологии
- 228) К ОБЩЕГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ

- ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ
- A. пол, возраст, рост, расу +
 - B. родимые пятна, цвет глаз
 - C. татуировки, следы скарификации
 - D. послеоперационные рубцы, врожденные дефекты
- 229) К ЧАСТНЫМ ПРИЗНАКАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ
- A. следы зубоврачебного вмешательства +
 - B. расовую принадлежность
 - C. половую принадлежность
 - D. возраст
- 230) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ УЧИТЫВАЮТ
- A. появление ядер окостенения +
 - B. наличие апиостозов на костях кисти
 - C. форму основания концевых фаланг
 - D. форму суставной поверхности фаланг кисти
- 231) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ УЧИТЫВАЮТ СТЕПЕНЬ
- A. зарастания швов черепа +
 - B. развития ядер окостенения
 - C. зарастания родничков
 - D. роста хрящевой ткани
- 232) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД
- A. Микроскопический +
 - B. контактно-диффузионный
 - C. рентгенологический
 - D. трасологический
- 233) МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
- A. видовую +
 - B. расовую
 - C. половую
 - D. родственную
- 234) МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ВОЗРАСТ
- A. биологический +
 - B. паспортный
 - C. хронологический
 - D. календарный
- 235) ПО МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ КОСТИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
- A. видовую +
 - B. родственную
 - C. половую
 - D. расовую

- 236) ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СНАЧАЛА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ФРАГМЕНТА
- A. анатомическая +
 - B. видовая
 - C. половая
 - D. расовая
- 237) БРЕГМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ _____ ШВА
- A. венечного +
 - B. чешуйчатого
 - C. лямбдовидного
 - D. метопического
- 238) К ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ ОТНОСЯТ
- A. отождествляемая личность +
 - B. скелетированные останки человека
 - C. фотоизображения
 - D. аудиозаписи
- 239) СРАЩЕНИЕ ШВА МЕЖДУ КЛИНОВИДНОЙ И ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТЯМИ ЧЕРЕПА СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТУ СТАРШЕ (В ГОДАХ)
- A. 16-18 +
 - B. 25
 - C. 30
 - D. 50
- 240) ОКОСТЕНЕНИЕ НЕБНОГО ШВА НАЧИНАЕТСЯ С (В ГОДАХ)
- A. 25 +
 - B. 16
 - C. 30
 - D. 50
- 241) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПОЛОВУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УСТАНОВЛИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ
- A. молекулярно-генетического анализа +
 - B. иммуногистохимического исследования
 - C. хромато-масс-спектрометрии
 - D. морфометрии
- 242) ПЕРВЫМ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ЗАРАСТАЕТ ШОВ
- A. стреловидный +
 - B. затылочный
 - C. височный
 - D. венечный
- 243) К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ СТАРЧЕСКИХ ЧЕРЕПОВ ОТНОСЯТ
- A. атрофию нижней челюсти +
 - B. близкий к прямому нижнечелюстной угол
 - C. массивную нижнюю челюсть с выраженными зубными лунками
 - D. хорошо выраженный мандибулярный аппарат

- 244) К ПРОИЗВОДСТВУ КОМИССИОННЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ДЕЛАМ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
- A. привлекаются эксперты-врачи соответствующей специальности +
 - B. привлекается лечащий врач
 - C. привлекается внештатный специалист по данной специальности
 - D. привлекается заведующий отделением, где работает данный медицинский работник
- 245) В СОСТАВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПРИ РАЗБОРЕ «ВРАЧЕБНЫХ ДЕЛ» НЕ ВХОДЯТ
- A. следователь прокуратуры +
 - B. врач судебно-медицинский эксперт
 - C. начальник бюро, врач судебно-медицинский эксперт
 - D. врач-консультант
- 246) КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖЕТ ВХОДИТЬ В СОСТАВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМЭ ПО ДЕЛАМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
- A. 3 +
 - B. 2
 - C. 1
 - D. 4
- 247) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СТАТЬЯМИ
- A. 117 УК РФ (истязание) +
 - B. ст. 123 УК РФ (незаконное проведение искусственного прерывания беременности)
 - C. ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному)
 - D. ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий)
- 248) ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ
- A. территориальных программ обязательного медицинского страхования +
 - B. средств коммерческих предприятий и организаций
 - C. программ добровольного медицинского страхования
 - D. личных средств граждан
- 249) ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК (ДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ) МОЖЕТ БЫТЬ
- A. атипичное течение заболевания +
 - B. небрежность в действиях врача
 - C. невежество (медицинская неграмотность) врача
 - D. недостаточный опыт врача
- 250) ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОЙ СМЭ ПО ДЕЛАМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. постановление о назначении судебной экспертизы правоохранительными органами +
 - B. заявление родственников
 - C. приказ Министра здравоохранения

D. приказ главного врача

251) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННОЙ СМЭ ПО ДЕЛАМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

- A. подлинные медицинские документы +
- B. незаверенные копии медицинских документов
- C. уголовный кодекс РФ
- D. комментарии к Уголовному кодексу РФ

252) СОБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫМ ПРЕДПИСАНИЙ ВРАЧА И ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЭТО

- A. обязанность пациента +
- B. обязанность медицинского работника
- C. ответственность медицинского работника
- D. права пациента

253) ВЫБОР ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА И ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЭТО

- A. права пациента +
- B. обязанность пациента
- C. обязанность медицинского работника
- D. ответственность медицинского работника

254) К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ (ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ) НЕ ОТНОСЯТ

- A. причинение смерти по неосторожности +
- B. незаконную выдачу рецептов, дающих право на получение наркотических средств
- C. фальсификация медицинских документов
- D. предоставление поддельных документов о высшем медицинском образовании

255) К ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ОТНОСЯТ

- A. злоупотребление должностными полномочиями +
- B. причинение смерти по неосторожности
- C. причинение тяжкого вреда здоровью человека
- D. причинение вреда здоровью средней степени тяжести

256) КЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ ВИНОВНОГО ЛИЦА СОВЕРШИВШЕГО ЭТО ДЕЯНИЕ

- A. судом +
- B. судебно-медицинским экспертом
- C. главным врачом клиники
- D. консилиумом врачей

257) ПО ТЕМПУ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

- A. острую, подострую, хроническую +
- B. острую, подострую, вялотекущую
- C. быструю, медленную, хроническую
- D. моментальную, замедленную, медленную

258) МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ ОТ СДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- A. strangulationную и компрессионную асфиксии +
- B. obturationную и компрессионную асфиксии

- С. обтурационную и компрессионную асфиксии
D. асфиксию в замкнутом пространстве и strangulation
- 259) К ВНУТРЕННИМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСИТСЯ
- A. наличие темной жидкой крови в сердце и сосудах +
B. цианоз кожи лица и шеи
C. непроизвольное мочеиспускание и дефекация
D. мелкоочечные кровоизлияния в соединительную оболочку глаз
- 260) К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСИТСЯ
- A. наличие обильных разлитых темно-фиолетовых трупных пятен +
B. наличие темной жидкой крови в сердце и сосудах
C. полнокровие внутренних органов
D. переполнение кровью правой половины сердца
- 261) К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСИТСЯ
- A. цианоз кожи лица и шеи +
B. наличие темной жидкой крови в сердце и сосудах
C. полнокровие внутренних органов
D. переполнение кровью правой половины сердца
- 262) К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСЯТСЯ
- A. непроизвольное мочеиспускание и дефекация +
B. наличие темной жидкой крови в сосудах и полнокровие внутренних органов
C. полнокровие внутренних органов и переполнение кровью правой половины сердца
D. переполнение кровью правой половины сердца
- 263) К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСЯТСЯ
- A. мелкоочечные кровоизлияния в соединительную оболочку глаз +
B. субплевральные и субэпикардальные кровоизлияния (пятна Тардье)
C. полнокровие внутренних органов и переполнение кровью правой половины сердца
D. наличие темной жидкой крови в сосудах и полнокровие внутренних органов
- 264) К ВНУТРЕННИМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСИТСЯ
- A. полнокровие внутренних органов +
B. цианоз кожи лица и шеи
C. непроизвольное мочеиспускание и дефекация
D. наличие мелкоочечных кровоизлияний в соединительную оболочку глаз
- 265) К ВНУТРЕННИМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСИТСЯ
- A. переполнение кровью правой половины сердца +
B. непроизвольное мочеиспускание и дефекация
C. цианоз кожи лица и шеи
D. наличие мелкоочечных кровоизлияний в соединительную оболочку глаз

- 266) К ВНУТРЕННИМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СМЕРТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ОТНОСЯТСЯ
- А. субплевральные и субэпикардальные кровоизлияния (пятна Тардые) +
 - В. мелкоточечные кровоизлияния в соединительную оболочку глаз
 - С. интенсивные разлитые темно-фиолетовые трупные пятна
 - Д. цианоз кожи лица и цианоз кожи шеи
- 267) УДАВЛЕНИЕ ПЕТЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ТИПУ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ
- А. странгуляционная +
 - В. обтурационная
 - С. компрессионная
 - Д. в замкнутом пространстве
- 268) СМЕРТЬ ОТ СДАВЛЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМ ТИПУ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ
- А. компрессионная +
 - В. странгуляционная
 - С. в замкнутом пространстве
 - Д. обтурационная
- 269) НА ТАНАТОГЕНЕЗ ПРИ ПОВЕШЕНИИ НЕ ВЛИЯЕТ
- А. цвет петли +
 - В. положение петли на шее
 - С. масса тела
 - Д. положение тела
- 270) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ УДАВЛЕНИЯ РУКАМИ (КИСТЯМИ) ОБЫЧНО НЕ НАБЛЮДАЮТСЯ
- А. кровоизлияния в межпозвоночные диски +
 - В. ссадины на шее
 - С. овальные кровоподтеки на шее
 - Д. переломы подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи
- 271) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ ЗАКРЫТИЯ РТА И НОСА РУКАМИ ОБЫЧНО НЕ НАБЛЮДАЮТСЯ
- А. различия в размерах зрачков +
 - В. кровоизлияния, ссадины, рвано-ушибленные раны области преддверия рта
 - С. кровоизлияния в мягких тканях лица
 - Д. повреждения слизистой губ
- 272) ДОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СМЕРТИ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ
- А. наличие пищевых масс в крупных и мелких бронхах +
 - В. наличие пищевых масс в пищеводе
 - С. наличие рвотных масс на одежде
 - Д. наличие пищевых масс в глотке
- 273) ТАНАТОГЕНЕЗ УТОПЛЕНИЯ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ
- А. гиповолемии +
 - В. гиперволемии

- С. гемодилюции
- Д. гиперкалиемии

274) МАЦЕРАЦИЯ КОЖИ КИСТЕЙ И СТОП ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- А. пребывании трупа в воде +
- В. причине смерти - утоплении
- С. прижизненном попадании в воду
- Д. наступлении смерти в воде

275) СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА КОМПРЕССИОННУЮ АСФИКСИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. карминовый отек легких +
- В. перелом подъязычной кости и хрящей гортани
- С. полнокровие внутренних органов
- Д. экхимозы в коже лица

276) К ПРИЧИНАМ ОБТУРАЦИОННОЙ АСФИКСИИ МОЖНО ОТНЕСТИ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ

- А. пребывания в замкнутом пространстве +
- В. закрытия отверстий рта и носа мягким предметом
- С. попадания пищевых масс в дыхательные пути
- Д. аспирации инородного тела

277) ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДА (ПО Ю.С. ИСАЕВУ И В.Н. СВЕШНИКОВУ), ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО ОБОСНОВАНИЯ СПАСТИЧЕСКОГО ТИПА УТОПЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ:

- А. вода в пазухе основной кости, острое вздутие лёгких, воздушная эмболия левого сердца, лимфогения грудного протока +
- В. вода в барабанной полости, острое вздутие лёгких, воздушная эмболия левого сердца, лимфогения грудного протока
- С. вода в пазухе основной кости, острое вздутие лёгких, воздушная эмболия правого сердца, лимфогения грудного протока
- Д. вода в пазухе основной кости, острое вздутие лёгких, воздушная эмболия левого сердца, лимфостаз нижних конечностей

278) АСФИКТИЧЕСКИЙ ТИП УТОПЛЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕН ВОЗНИКНОВЕНИЕМ

- А. ларингоспазма +
- В. бронхоспазма
- С. пилороспазма
- Д. кардиоспазма

279) В ОСНОВЕ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ (АСФИКТИЧЕСКОМ) ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ ЛЕЖИТ

- А. непроизвольное мышечное сокращение голосовых связок (ларингоспазм) +
- В. стойкое спастическое сужение терминального отдела пищевода (кардиоспазм)
- С. спазм в зоне перехода желудка в двенадцатиперстную кишку (пилороспазм)
- Д. сужение просвета мелких бронхов и бронхиол (бронхоспазм)

280) МАЦЕРАЦИЯ КОЖИ КИСТЕЙ И СТОП ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- А. пребывании тела в воде +
- В. прижизненном попадании человека в воду
- С. посмертном попадании тела в воду

D. причине смерти - утоплении в воде

281) О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ - УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСФИКТИЧЕСКОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ

- A. наличия диатомового планктона в почке +
- B. лимфогемии
- C. острой эмфиземы легких
- D. наличия воздуха в левом сердце

282) АСФИКСИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ОСТРЫЙ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ

- A. недостатком кислорода в крови и тканях, накоплением углекислого газа +
- B. остановкой сердечной деятельности и выраженным алакалозом крови
- C. выраженной гипергликемией и нарушением дыхания
- D. множественными переломами ребер и избытком кислорода в крови и тканях

283) ПОВЕШЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К РАЗНОВИДНОСТЯМ

- A. странгуляционной асфиксии +
- B. компрессионной асфиксии
- C. обтурационной асфиксии
- D. позиционной асфиксии

284) УДАВЛЕНИЕ ПЕТЛЕЙ ОТНОСИТСЯ К РАЗНОВИДНОСТЯМ

- A. странгуляционной асфиксии +
- B. компрессионной асфиксии
- C. обтурационной асфиксии
- D. позиционной асфиксии

285) УДАВЛЕНИЕ РУКАМИ ОТНОСИТСЯ К РАЗНОВИДНОСТЯМ

- A. странгуляционной асфиксии +
- B. компрессионной асфиксии
- C. обтурационной асфиксии
- D. позиционной асфиксии

286) УДАВЛЕНИЕ ПУТЕМ СЖАТИЯ ШЕИ МЕЖДУ ПЛЕЧОМ И ПРЕДПЛЕЧЬЕМ ОТНОСИТСЯ К

- A. странгуляционной асфиксии +
- B. компрессионной асфиксии
- C. обтурационной асфиксии
- D. позиционной асфиксии

287) ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРИТОВ НА ОРГАНИЗМ ОБУСЛОВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕМ

- A. метгемоглобина +
- B. карбоксигемоглобина
- C. карбоксимоглобина
- D. цианогемоглобина

288) ЕДКИЙ ЯД, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОТРАВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

- A. уксусная кислота +

- В. соляная кислота
- С. щавелевая кислота
- Д. фосфорная кислота

289) ЕДКИЙ ЯД, ВЫЗЫВАЮЩИЙ МАССИВНЫЙ ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ГЕМОЛИЗ С РАЗВИТИЕМ ПИГМЕНЕТНОГО НЕФРОЗА

- А. уксусная кислота +
- В. соляная кислота
- С. серная кислота
- Д. карболовая кислота

290) ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-БОТАНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОТРАВЛЕНИЙ

- А. цикутой +
- В. морфином
- С. окисью углерода
- Д. амилнитритом

291) ПОД ТЕРМИНОМ «ПИЩЕВАЯ СОДА» ПОНИМАЕТСЯ

- А. гидрокарбонат натрия +
- В. углекислый натрий
- С. монохлорид ртути
- Д. дихлорид ртути

292) ВИШНЕВО-КРАСНАЯ ОКРАСКА ТРУПНЫХ ПЯТЕН ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- А. цианистым калием +
- В. едким калием
- С. едким натрием
- Д. карбонатом кальция

293) ВЕЩЕСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМ ЯДАМ

- А. нитробензол +
- В. пары ртути
- С. мышьяк
- Д. едкий натр

294) НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

- А. асфиксия центрального генеза +
- В. хроническая кровопотеря
- С. острая кровопотеря
- Д. болевой шок

295) НАИБОЛЬШЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ИМЕЕТ

- А. биохимическое исследование крови на активность холинэстеразы +
- В. фотоэлектрокалориметрическое исследование крови и мочи
- С. бактериологическое исследование рвотных масс
- Д. спектрофотометрическое исследование крови

296) БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВИДА ЯДА В СЛУЧАЯХ ОТРАВЛЕНИЯИ
- A. ботулотоксином +
B. лепонексом
C. барбитуратами
D. морфином
- 297) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
- A. спектрофотометрическое исследование +
B. иммуногистохимическое исследование
C. дактилоскопическое исследование
D. биохимическое исследование
- 298) ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО И СЛУХОВОГО НЕРВОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ
- A. метиловым спиртом +
B. этиловым спиртом
C. препаратами ртути
D. мышьяком
- 299) ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ЯДОВ СЧИТАЕТСЯ
- A. блокирование холинэстеразы +
B. блокирование цитохромксидаз
C. образование свободных радикалов
D. блокирование сульфгидрильных групп
- 300) ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК В ВИДЕ ЗАКУПОРКИ КАНАЛЬЦЕВ НЕРАСТВОРИМЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ
- A. этиленгликолем +
B. окисью углерода
C. цианистым калием
D. этиловым спиртом
- 301) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА, ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. опасным для жизни человека +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 302) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 303) ОТМЕТЬТЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ТЯЖКОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов +
 - B. значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - C. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 304) ОТМЕТЬТЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. временное нарушение функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) +
 - B. стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов
 - C. кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 305) ОТМЕТЬТЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ЛЕГКОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. стойкая утрата общей трудоспособности менее 10 процентов +
 - B. стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов
 - C. временное нарушение функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня)
 - D. отсутствие незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 306) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВНУТРИСУСТАВНОЙ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 307) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВНУТРИСУСТАВНОЙ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ОБЕИХ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 308) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ В ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА) ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 309) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ В ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА) ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +

- В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 310) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА) ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 311) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА) ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
А. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 312) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ ГАЛЕАЦИИ) ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 313) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ С ВЫВИХОМ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ (ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ ГАЛЕАЦИИ) ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
А. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 314) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
А. причинившее тяжкий вред +
В. причинившее легкий вред
С. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 315) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
А. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +

- В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 316) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 317) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 318) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ВНЕСУСТАВНОЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 319) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ВНЕСУСТАВНОЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 320) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее легкий вред
C. причинившее средней тяжести вред
D. не причинившее вреда
- 321) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на

одну треть

- 322) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 323) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 324) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО МЫШЦЕЛКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 325) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО МЫШЦЕЛКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 326) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 327) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

- 328) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 329) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
- 330) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- а причинившее тяжкий вред +
 - б причинившее легкий вред
 - в причинившее средней тяжести вред
 - г не причинившее вреда
- 331) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 332) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 333) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СТЕНКИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред

D. не причинившее вреда

334) КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СТЕНКИ ПОПЕРЕЧНО-ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившее вреда

335) ЗАКРЫТАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее легкий вред +
- B. причинившее тяжкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившее вреда

336) НЕПРОНИКАЮЩИЕ, МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛОТО-РЕЗАНЫЕ РАНЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ В СВОЕМ КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ СЕПСИСОМ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившие тяжкий вред +
- B. причинившие легкий вред
- C. причинившие средней тяжести вред
- D. не причинившие вреда

337) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившие вреда

338) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

339) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЕРЕДПЛЕЧЬЯ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред

D. не причинившее вреда

340) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

341) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ КИСТИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившее вреда

342) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ КИСТИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

343) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившее вреда

344) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

345) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред

D. не причинившее вреда

346) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ,

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

347) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ СТОПЫ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть

348) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ СТОПЫ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее тяжкий вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее средней тяжести вред
- D. не причинившее вреда

349) ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННЫЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ (ТРЕМОР ВЕК И ПАЛЬЦЕВ РУК, ВЫСОКИЕ СУХОЖИЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ВАЗОМОТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДР.) ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- A. причинившее средней тяжести вред +
- B. причинившее легкий вред
- C. причинившее тяжкий вред
- D. не причинившее вреда

350) ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ПОВЛЕКШАЯ ЗА СОБОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННЫЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ (ТРЕМОР ВЕК И ПАЛЬЦЕВ РУК, ВЫСОКИЕ СУХОЖИЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ВАЗОМОТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДР.) ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____

- A. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть +
- B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть

- 351) КУЛЬТЯ ТРЕТЬЕГО ПАЛЬЦА НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВТОРОГО (ДИСТАЛЬНОГО) МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 352) КУЛЬТЯ ТРЕТЬЕГО ПАЛЬЦА НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВТОРОГО (ДИСТАЛЬНОГО) МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 353) ОТСУТСТВИЕ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ ИЛИ АМПУТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 354) ОТСУТСТВИЕ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ ИЛИ АМПУТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 355) НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ИЛИ КУЛЬТЯ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ ИЛИ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда

- 356) НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ИЛИ КУЛЬТЯ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ ИЛИ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 357) ПОТЕРЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ 3 ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 358) ПОТЕРЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ 3 ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - D. вызывающим временное нарушение функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня)
- 359) ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ТОМУ КРИТЕРИЮ, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ _____
- A. большей степени тяжести вреда +
 - B. меньшей степени тяжести вреда
 - C. повреждению мягких тканей
 - D. повреждениям костей скелета
- 360) СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ ОТ НЕОДНОКРАТНЫХ ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ _____
- A. отдельно в отношении каждого такого воздействия +
 - B. в совокупности таких воздействий
 - C. по воздействию, которому соответствует повреждение большей степени тяжести вреда
 - D. по воздействию, которому соответствует повреждение меньшей степени тяжести вреда
- 361) В СЛУЧАЕ ЕСЛИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗАИМНО ОТЯГОЩАЮТ ДРУГ ДРУГА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО _____

- A. их совокупности +
 - B. каждому повреждению в отдельности
 - C. повреждению большей степени тяжести вреда
 - D. повреждению меньшей степени тяжести вреда
- 362) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ ПОСТОЯННОГО ОДНОГО ЗУБА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. не причинившее вреда +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. причинившее легкий вред
- 363) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ ПОСТОЯННОГО ОДНОГО ЗУБА НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 364) ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМА ОРБИТЫ, НЕ ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА: БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ И СМЕЩЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 365) ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛОМА ОРБИТЫ, НЕ ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЛОСТЬ ЧЕРЕПА: БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ И СМЕЩЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. приводящим к значительной стойкой утрате общей трудоспособности менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 366) УХУЖДЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ХАРАКТЕРОМ И ТЯЖЕСТЬЮ ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЗДНИМИ СРОКАМИ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ, ЕГО ВОЗРАСТОМ, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ДРУГИМИ ПРИЧИНАМИ _____
- A. не рассматривается как причинение +
 - B. рассматривается как причинение тяжкого

- С. рассматривается как причинение средней тяжести
 D. рассматривается как причинение легкого
- 367) ОТСУТСТВИЕ ДО 1/3 ЧАСТИ УШНОЙ РАКОВИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 B. причинившее средней тяжести вред
 C. причинившее тяжкий вред
 D. не причинившее вреда
- 368) ОТСУТСТВИЕ ДО 1/3 ЧАСТИ УШНОЙ РАКОВИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 369) РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЖОГОВ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЛИЦЕ И (ИЛИ) ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ ЗАНИМАЮЩИЕ 10-20% ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 15 % И ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 B. причинившее легкий вред
 C. причинившее тяжкий вред
 D. не причинившее вреда
- 370) РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЖОГОВ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЛИЦЕ И (ИЛИ) ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ ЗАНИМАЮЩИЕ 10-20% ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 15% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть +
 B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 371) ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ, НЕ ПОВЛЕКШИЙ ЗА СОБОЙ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 B. причинившее средней тяжести вред
 C. причинившее тяжкий вред
 D. не причинившее вреда

- 372) ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ, НЕ ПОВЛЕКШИЙ ЗА СОБОЙ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 373) ДВУХСТОРОННЕЕ НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 374) ДВУХСТОРОННЕЕ НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 375) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ 4 - 6 ЗУБОВ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 376) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ 4 - 6 ЗУБОВ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть

- 377) УДАЛЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. причинившее средней тяжести вред
 - D. не причинившее вреда
- 378) УДАЛЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
 - B. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть
 - C. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - D. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 379) НАЛИЧИЕ И РАЗМЕР ПРОЦЕНТА СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ИСХОДЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ _____ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ
- A. 120 +
 - B. 30
 - C. 60
 - D. 90
- 380) УДАЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, НЕ ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. причинившее тяжкий вред
 - D. не причинившее вреда
- 381) УДАЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, НЕ ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 382) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА СОПРОВОЖДАВШИЙСЯ РАЗРЫВОМ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред

- С. причинившее тяжкий вред
- Д. не причинившее вреда

383) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА СОПРОВОЖДАВШИЙСЯ РАЗРЫВОМ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____

- А. вызывающим временное нарушение функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) +
- В. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- С. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- Д. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

384) ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- А. причинившее легкий вред +
- В. причинившее средней тяжести вред
- С. причинившее тяжкий вред
- Д. не причинившее вреда

385) ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСЯТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____

- А. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
- В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
- С. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- Д. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть

386) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТЬЮ ЕЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- А. причинившее тяжкий вред +
- В. причинившее средней тяжести вред
- С. причинившее легкий вред
- Д. не причинившее вреда

387) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТЬЮ ЕЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____

- А. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
- В. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
- С. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно

- D. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 388) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 25% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
B. причинившее легкий вред
C. не причинившее вреда
D. причинившее тяжкий вред
- 389) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ 1-ГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 25% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть +
B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 390) ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА, ПОВЛЕКШАЯ: ЛЕГКИЕ НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ, ЛЕГКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ И СНИЖЕНИЕ СИЛЫ В КОНЕЧНОСТЯХ, УМЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЕДИНИЧНЫЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее тяжкий вред +
B. причинившее средней тяжести вред
C. причинившее легкий вред
D. не причинившее вреда
- 391) ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА, ПОВЛЕКШАЯ: ЛЕГКИЕ НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ, ЛЕГКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ И СНИЖЕНИЕ СИЛЫ В КОНЕЧНОСТЯХ, УМЕРЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА, НАРУШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЕДИНИЧНЫЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИПАДКИ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 30 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
B. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности
C. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
D. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 392) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ "КОНСКОГО ХВОСТА", ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ: ЛЕГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕФЛЕКСОВ И ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ, БЕЗ НАРУШЕНИЯ

- ТРОФИКИ И ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ (БОЛЕВОЙ СИНДРОМ) ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТЕРЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5 % И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- А. причинившее легкий вред +
В. причинившее средней тяжести вред
С. не причинившее вреда
Г. причинившее тяжкий вред
- 393) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ "КОНСКОГО ХВОСТА", ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ: ЛЕГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕФЛЕКСОВ И ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ, БЕЗ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ И ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ (БОЛЕВОЙ СИНДРОМ) ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТЕРЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5 % И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- А. приводящим к незначительной стойкой утере общей трудоспособности +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утерей общей трудоспособности
D. вызывающим значительную стойкую утерей общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 394) ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТЕРЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 15% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- А. причинившее средней тяжести вред +
В. причинившее легкий вред
С. не причинившее вреда
D. причинившее тяжкий вред
- 395) ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТЕРЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 15% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- А. вызывающим значительную стойкую утерей общей трудоспособности не менее чем на одну треть +
В. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
С. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утерей общей трудоспособности
D. вызывающим значительную стойкую утерей общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 396) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ И ЕГО НЕРВОВ ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕФЛЕКСОВ БЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, АТРОФИИ, ПАРЕЗОВ, КОНТРАКТУР ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТЕРЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- А. причинившее легкий вред +
В. причинившее средней тяжести вред
С. не причинившее вреда
D. причинившее тяжкий вред

- 397) ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ И ЕГО НЕРВОВ ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕФЛЕКСОВ БЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, АТРОФИИ, ПАРЕЗОВ, КОНТРАКТУР ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 398) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОФТАЛЬМ НЕ ВЫЗВАВШИЙ СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее легкий вред +
 - B. причинившее средней тяжести вред
 - C. не причинившее вреда
 - D. причинившее тяжкий вред
- 399) ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОФТАЛЬМ НЕ ВЫЗВАВШИЙ СНИЖЕНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 5% И ОТНОСИТСЯ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ _____
- A. приводящим к незначительной стойкой утрате общей трудоспособности +
 - B. вызывающим кратковременное расстройство здоровья до 21 дня включительно
 - C. не влекущим за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
 - D. вызывающим значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- 400) ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ КОНЧИКА НОСА И СВЯЗАННОЕ С ЭТИМ НАРУШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ЛИЦА ПРИВОДИТ К СТОЙКОЙ УТРАТЕ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РАЗМЕРЕ 10% И ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
- A. причинившее средней тяжести вред +
 - B. причинившее легкий вред
 - C. не причинившее вреда
 - D. причинившее тяжкий вред
- 401) Причиной развития кессонной болезни может являться
- A. резкий переход от повышенного давления к нормальному +
 - B. резкий переход от пониженного давления к нормальному
 - C. резкий переход от нормального давления к повышенному
 - D. медленный переход от нормального давления к повышенному
- 402) ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ
- A. резкий переход от повышенного давления к нормальному +
 - B. резкий переход от пониженного давления к нормальному
 - C. резкий переход от нормального давления к повышенному
 - D. медленный переход от нормального давления к повышенному

- 403) ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИИ ПРИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. снижение парциального давления O₂ в альвеолярном воздухе +
 - B. увеличение проницаемости биологических мембран
 - C. торможение центральной нервной системы
 - D. изменение кислотно-основного состояния крови
- 404) ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ O₂ В ВОЗДУХЕ ПРИ ПОСТЕПЕННОМ ПОДЪЕМЕ НА 3000 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ
- A. остается неизменным +
 - B. постепенно уменьшается
 - C. постепенно увеличивается
 - D. резко снижается до нуля
- 405) ОСНОВНОЙ ВНЕШНЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИИ ПРИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. снижение парциального давления кислорода в воздухе +
 - B. понижение температуры окружающего воздуха
 - C. снижение концентрации водяных паров в воздухе
 - D. изменение концентрации кислорода в воздухе
- 406) В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- A. фазы развития трупного окоченения и трупных пятен удлиняются +
 - B. фазы развития трупного окоченения сокращаются, а трупных пятен - удлиняются
 - C. фазы развития трупного окоченения удлиняются, а трупных пятен - сокращаются
 - D. фазы развития трупного окоченения и трупных пятен сокращаются
- 407) ПРИЗНАК ФАБРИКАНТОВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТИ ОТ
- A. действия низкой температуры +
 - B. действия высокой температуры
 - C. действия электрического тока
 - D. действия ионизирующего излучения
- 408) НАЛИЧИЕ ТОЧЕЧНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЛОХАНКИ ПОЧКИ У ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НОСИТ НАЗВАНИЕ
- A. признак Фабрикантова +
 - B. признак Райского
 - C. признак Штера
 - D. признак Десятова
- 409) ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. наличие точечных кровоизлияний в слизистой оболочке лоханки почки +
 - B. наличие точечных кровоизлияний под висцеральной плеврой
 - C. наличие точечных кровоизлияний под эпикардом
 - D. наличие точечных кровоизлияний в слизистой оболочке желудка
- 410) «ГУСИНАЯ КОЖА», НАБЛЮДАЕМАЯ У ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ
- A. прижизненного сокращения мышц, поднимающих волосы +
 - B. трупного окоченения мышц, поднимающих волосы

- С. высыхания кожи над мышцами, поднимающими волосы
D. оледенения кожи в области мышц, поднимающих волосы
- 411) ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИОБРЕТАЮТ
- A. розовую окраску +
B. серый цвет
C. ярко-красный цвет
D. сине-багровый цвет
- 412) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИОБРЕТАЮТ
- A. сине-багровый цвет +
B. розовую окраску
C. ярко-красный цвет
D. серый цвет
- 413) ТОТАЛЬНЫЙ НЕКРОЗ КОЖИ И ПОДЛЕЖАЩИХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
- A. отморожение III степени +
B. отморожение II степени
C. отморожение I степени
D. отморожение IV степени
- 414) РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В ГЛУБОКИМ ОМЕРТВЕНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
- A. отморожение IV степени +
B. отморожение II степени
C. отморожение I степени
D. отморожение III степени
- 415) РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕКРОЗОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ КОЖИ ДО МАЛЬПИГИЕВА СЛОЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
- A. отморожение II степени +
B. отморожение I степени
C. отморожение III степени
D. отморожение IV степени
- 416) РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В НАРУШЕНИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В КОЖЕ БЕЗ НЕОБРАТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК
- A. отморожение I степени +
B. отморожение II степени
C. отморожение III степени
D. отморожение IV степени
- 417) МЕЛКОТОЧЕЧНЫЕ ТЕМНОГО ЦВЕТА КРОВОИЗЛИЯНИЯ,

ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ В СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ НОСЯТ НАЗВАНИЕ

- A. «пятна Вишневого» +
- B. «пятна Минакова»
- C. «пятна Лярше»
- D. «пятна Тардье»

418) У ЗАМЕРЗАЮЩИХ ЛЮДЕЙ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА

- A. в венозной крови повышается +
- B. в артериальной крови снижается
- C. в венозной крови снижается
- D. в венозной крови не изменяется

419) «МОРОЗНАЯ ЭРИТЕМА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК СМЕРТИ ОТ ДЕЙСТВИЯ

- A. низкой температуры +
- B. высокой температуры
- C. электрического тока
- D. ионизирующей радиации

420) КРИТИЧЕСКОЙ, КОГДА ВОЗМОЖНО НАСТУПЛЕНИЕ СМЕРТИ ОТ ГИПОТЕРМИИ, МОЖНО СЧИТАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА

- A. 22° C +
- B. 29° C
- C. 33° C
- D. 35° C

421) «ГУСИНАЯ КОЖА» ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ СМЕРТИ ОТ

- A. гипотермии +
- B. гипертермии
- C. гипоксии
- D. гиперкапнии

422) ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ У ТРУПА

- A. гусиной кожи +
- B. мацерированной кожи
- C. дряблой кожи
- D. высохшей кожи

423) ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ У ТРУПА

- A. сосулек в отверстиях рта, носа и глаз +
- B. инородных тел в ротовой полости
- C. кровоподтеков около носа и рта
- D. свертков крови в дыхательных путях

424) ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ТРУПА

- A. озноблений +
- B. кровоподтеков

- C. осаднений
- D. порезов

425) ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- A. втягивание яичек в паховые каналы +
- B. сморщивание кожи ладоней и стоп
- C. отслоение кожи с кистей и стоп
- D. выпадение волос с головы

426) СОКРАЩЕНИЕ МОШОНКИ И ПОДТЯГИВАНИЕ ЯИЧЕК К ПАХОВОМУ КАНАЛУ ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НОСИТ НАЗВАНИЕ

- A. признак Пупарева +
- B. признак Райского
- C. признак Штера
- D. Признак Десятова

427) ПРИЗНАК ПУПАРЕВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТИ ОТ

- A. действия низкой температуры +
- B. действия высокой температуры
- C. действия электрического тока
- D. действия ионизирующего излучения

428) ЯРКО-КРАСНЫЙ ЦВЕТ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И ЕЕ ПРИПУХАНИЕ, НАБЛЮДАЕМЫЕ У ТРУПОВ ПРИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НОСЯТ НАЗВАНИЕ

- A. Признак Десятова +
- B. Признак Штера
- C. Признак Пупарева
- D. Признак Райского

429) ПРИЗНАК ДЕСЯТОВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТИ ОТ

- A. действия низкой температуры +
- B. действия высокой температуры
- C. действия электрического тока
- D. действия ионизирующего излучения

430) ДЛЯ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ТИПИЧНО ОДНОВРЕМЕННОЕ

- A. снижение содержания в тканях гликогена, глюкозы, лактата +
- B. увеличение содержания в тканях гликогена, глюкозы, лактата
- C. снижение содержания в тканях белков и гликогена и глюкозы
- D. увеличение содержания в тканях белков и гликогена и глюкозы

431) НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ

- A. низкой температуры +
- B. ионизирующего излучения
- C. высокой температуры
- D. электрического тока

432) I СТЕПЕНЬ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- A. нарушением кровообращения в коже без необратимых последствий +

- В. некрозом поверхностных слоев кожи до мальпигиева слоя
- С. тотальным некрозом кожи и подлежащих мягких тканей
- Д. глубоким омертвением мягких тканей и костей

433) II СТЕПЕНЬ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А. некрозом поверхностных слоев кожи до мальпигиева слоя +
- В. нарушением кровообращения в коже без необратимых последствий
- С. тотальным некрозом кожи и подлежащих мягких тканей
- Д. глубоким омертвением мягких тканей и костей

434) III СТЕПЕНЬ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А. тотальным некрозом кожи и подлежащих мягких тканей +
- В. некрозом поверхностных слоев кожи до мальпигиева слоя
- С. нарушением кровообращения в коже без необратимых последствий
- Д. глубоким омертвением мягких тканей и костей

435) IV СТЕПЕНЬ ОТМОРОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А. глубоким омертвением мягких тканей и костей +
- В. тотальным некрозом кожи и подлежащих мягких тканей
- С. некрозом поверхностных слоев кожи до мальпигиева слоя
- Д. нарушением кровообращения в коже без необратимых последствий

436) К ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ ВСЕ, КРОМЕ

- А. провизора +
- В. терапевта
- С. акушера-гинеколога
- Д. педиатра

437) ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ

- А. следователь +
- В. врач
- С. судебно-медицинский эксперт
- Д. эксперт-криминалист

438) ЭТАП ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ:

- А. динамический +
- В. дополнительный
- С. первичный
- Д. основной

439) РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ

- А. статический +
- В. первичный
- С. следственный
- Д. основной

440) ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ

- ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. статический +
 - B. дополнительный
 - C. динамический
 - D. основной
- 441) ВТОРЫМ ЭТАПОМ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
- A. динамический +
 - B. первичный
 - C. дополнительный
 - D. статический
- 442) НА КАКОМ ЭТАПЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА?
- A. динамическом +
 - B. статическом
 - C. первичном
 - D. дополнительном
- 443) ЕСЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОСМОТР ТРУПА ПРОИСХОДИЛ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИЗНАН НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ, ПРОИЗВОДЯТ
- A. повторный осмотр +
 - B. комплексный осмотр
 - C. комиссионный осмотр
 - D. дополнительный осмотр
- 444) КАКОЙ ПРИЗНАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ?
- A. отсутствие дыхания +
 - B. трупные пятна
 - C. трупное окоченение
 - D. пятна Лярше
- 445) ДОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СМЕРТИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫМИ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА, ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ
- A. снижения температуры тела ниже 28°C +
 - B. признака Белоглазова
 - C. трупных пятен и трупного окоченения
 - D. снижения температуры тела ниже 20°C
- 446) РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУПА ОТНОСИТЕЛЬНО ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ПРЕДМЕТОВ НАЗЫВАЕТСЯ
- A. положение +
 - B. позиция
 - C. поза
 - D. размещение
- 447) РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ТРУПА ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА НАЗЫВАЕТСЯ
- A. поза +

- В. положение
- С. позиция
- Д. размещение

448) ТРУПНЫЕ ПЯТНА В СТАДИИ ГИПОСТАЗА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, ЕСЛИ С МОМЕНТА СМЕРТИ ПРОШЛО

- А. 4-12 часов +
- В. 12-24 часа
- С. 24-36 часов
- Д. более 36 часов

449) ТРУПНЫЕ ПЯТНА В СТАДИИ СТАЗА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, ЕСЛИ С МОМЕНТА СМЕРТИ ПРОШЛО

- А. 12-24 часа +
- В. 2-3 часа
- С. 4-12 часов
- Д. 24-36 часов

450) ТРУПНЫЕ ПЯТНА В СТАДИИ ИМБИБИЦИИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, ЕСЛИ С МОМЕНТА СМЕРТИ ПРОШЛО

- А. более 24 часов +
- В. 4-8 часов
- С. 9-18 часа
- Д. 18-24 часов

451) УКАЖИТЕ СРОКИ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ, ПРИ КОТОРЫХ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ТРУПА, ПРОИСХОДИТ ПОЛНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРУПНЫХ ПЯТЕН В НОВЫЕ НИЖЕЛЕЖАЩИЕ УЧАСТКИ ТЕЛА

- А. 6-8 часов +
- В. 1,5 суток
- С. 12-24 часов
- Д. 24-32 часов

452) В КАКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ ПЕРЕВОРАЧИВАНИИ ТРУПА ОСТАЮТСЯ НА ПРЕЖНИХ МЕСТАХ, И ОБРАЗУЮТСЯ НА НОВЫХ НИЖЕРАСПОЛОЖЕННЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА

- А. стаза +
- В. имбибиции
- С. аутолиза
- Д. гниения

453) В КАКОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТРУПНОЕ ПЯТНО ПРИ НАДАВЛИВАНИИ ДИНАМОМЕТРОМ НЕ ИЗМЕНЯЕТ СВОЕГО ЦВЕТА?

- А. имбибиции +
- В. гипостаза
- С. стаза
- Д. первичных проявлений

454) К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ

- A. исследование ферментов во внутренних органах +
 - B. реакция поперечно-полосатых мышц на механическое воздействие
 - C. термометрия тела трупа
 - D. исследование трупных пятен и мышечного окоченения
- 455) КАКОЙ ФАКТОР НЕ ВЛИЯЕТ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ МЫШЕЧНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ?
- A. поза человека в “момент” смерти +
 - B. степень развития мускулатуры
 - C. причина смерти
 - D. давность наступления смерти
- 456) ДЛЯ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЗНАК
- A. жидкая кровь в сосудах и полостях сердца +
 - B. свертки крови в желудочках сердца
 - C. розовые трупные пятна
 - D. поза «калачиком»
- 457) ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (В ПОМЕЩЕНИИ) МАКСИМАЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ТРУПНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ К ____ ЧАСАМ
- A. 24 +
 - B. 48
 - C. 36
 - D. 72
- 458) В КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА СОХРАНЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МЫШЕЧНЫЕ РЕАКЦИИ?
- A. 8- 12 часов после смерти +
 - B. от 4 до 7 часов после смерти
 - C. от 24 до 48 часов после смерти
 - D. от 12 до 24 часов после смерти
- 459) РЕАКЦИЯ ЗРАЧКОВ НА ВВЕДЕНИЕ РАСТВОРА АТРОПИНА И ПИЛОКАРПИНА НАБЛЮДАЕТСЯ
- A. до 1,5 суток после смерти +
 - B. не более 1 часа после смерти
 - C. до 5 часов после смерти
 - D. от 24 до 48 часов после смерти
- 460) РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНА
- A. до 20 часов после смерти +
 - B. не более 1 часа после смерти
 - C. до 5 часов после смерти
 - D. от 24 до 48 часов после смерти
- 461) СОКРАЩЕНИЕ ВСЕЙ МУСКУЛАТУРЫ ЛИЦА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НАБЛЮДАЕТСЯ
- A. до 2-3 часов после смерти +
 - B. до 24 часов после смерти
 - C. до 10-12 часов после смерти

D. до 12-14 часов после смерти

462) НА СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВЛИЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

- A. пол +
- B. температура окружающей среды
- C. причина смерти
- D. степень выраженности подкожно-жирового слоя

463) СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОВОДИТ ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ В ПРИСУТСТВИИ

- A. врача специалиста в области судебной медицины +
- B. потерпевшего
- C. родственников
- D. свидетелей

464) ИЗЪЯТЬ ОБРАЗЦЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, У ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО

- A. следователь +
- B. врач - судебно-медицинский эксперт
- C. средний медицинский работник бюро судебно-медицинской экспертизы
- D. потерпевший

465) ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УПК ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ

- A. у следователя +
- B. при уголовном деле
- C. в бюро судебно-медицинской экспертизы
- D. у родственников погибших

466) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

- A. уголовная +
- B. штраф
- C. общественное порицание
- D. дисциплинарная

467) КАКИЕ МЕРЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ ЗА ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ?

- A. общественное порицание +
- B. уголовного характера
- C. административного характера
- D. дисциплинарное взыскание

468) ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРОВОДИТ РАБОТУ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПО

- A. указанию следователя +
- B. своей инициативе
- C. указанию оперативного работника милиции
- D. указанию начальника бюро судебно-медицинской экспертизы

- 469) НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТОВЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ У ПОСТРАДАВШЕГО ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБЯЗАН
- A. лично произвести неотложную медицинскую помощь +
 - B. участвовать только в осмотре места происшествия
 - C. оформлять протокол осмотра места происшествия
 - D. оказать помощь следователю в обнаружении и изъятии следов и других вещественных доказательств
- 470) В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 86 УПК РФ _____ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СОБИРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
- A. эксперт +
 - B. лицо, производящее дознание
 - C. следователь
 - D. прокурор
- 471) СОГЛАСНО УПК, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
- A. экспертом +
 - B. подозреваемым
 - C. обвиняемым и его адвокатом
 - D. обвинителем
- 472) ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СОГЛАСНО СТ.180 УПК СОСТАВЛЯЕТ _____ В КОЛИЧЕСТВЕ _____ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
- A. следователь, двух +
 - B. следователь, трех
 - C. врач судебно-медицинский эксперт, двух
 - D. любой врач, трех
- 473) УКАЖИТЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
- A. поручить производство судебно-медицинской экспертизы одному или нескольким своим сотрудникам +
 - B. явиться по вызову и участвовать в производстве следственного действия
 - C. содействовать следователю в обнаружении, закреплении изъятых доказательств
 - D. дать пояснения по поводу выполняемых им действий
- 474) УКАЖИТЕ, КАКОЙ ДОКУМЕНТ ОБЯЗАН ОФОРМИТЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БИОМАТЕРИАЛА, ПОСТУПИВШЕГО ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БЮРО СМЭ
- A. акт судебно-медицинского исследования +
 - B. заключение эксперта
 - C. протокол судебно-медицинского исследования
 - D. результат зафиксировать в рабочем журнале
- 475) ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРАНЯТСЯ
- A. у врача судебно-медицинского эксперта судебно-биологического отдела, производящего экспертизу +

- В. в канцелярии бюро
 - С. у старшей медицинской сестры судебно-биологического отделения
 - Д. у заведующего (ей) судебно-биологическим отделением
- 476) ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
- А. определяются нормативными документами СМЭ РФ +
 - В. более одного месяца
 - С. не более недели
 - Д. один год
- 477) БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ ПОСЛЕ
- А. письменного акта начальника бюро +
 - В. распоряжения начальника бюро
 - С. распоряжения заведующего судебно-биологическим отделением
 - Д. распоряжения врача судебно-медицинского эксперта
- 478) СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С МОМЕНТА
- А. поступления экспертизы в бюро СМЭ от правоохранительных органов +
 - В. поступления экспертизы в судебно-биологическое отделение
 - С. получение экспертизы исполнителем от заведующего судебно-биологическим отделением
 - Д. начала экспертизы исполнителем
- 479) ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЯТЕН, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА КРОВЬ, НА МЕСТЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЮТ
- А. наличие крови в обнаруженных пятнах подозрительных на кровь +
 - В. видовую принадлежность
 - С. групповую принадлежность
 - Д. источник кровотечения (носовое, маточное и т.д.)
- 480) КАКОЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПЯТЕН, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА КРОВЬ, СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ПРИ ЕГО ОСМОТРЕ?
- А. осмотр в ультрафиолетовых лучах +
 - В. хроматографический метод
 - С. спектральное исследование
 - Д. эпимикроскопию
- 481) ПРОВЕДЕНИЕ СУПРАВИТАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
- А. давность наступления смерти +
 - В. изменение положения тела
 - С. поверхность, на которой лежал труп
 - Д. механизм наступления смерти
- 482) ОСМОТР МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ
- А. первоначальным следственным действием +
 - В. освидетельствованием
 - С. первичным исследованием трупа
 - Д. необязательной процедурой

- 483) КАКОЙ НОСИТ ХАРАКТЕР И В КАКОЙ ФОРМЕ ДАЁТСЯ ОТВЕТ ВРАЧА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА?
- A. предварительный, устной +
 - B. заключительный, письменной
 - C. заключительный, устной
 - D. предварительный, письменной
- 484) НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ НЕ ДОЛЖЕН
- A. оформлять протокол осмотра места происшествия +
 - B. оказывать помощь следователю в обнаружении следов и других вещественных доказательств
 - C. консультировать следователя по вопросам, связанным с осмотром трупа и последующим проведением судебно-медицинской экспертизы
 - D. давать пояснения по поводу выполняемых им действий
- 485) УЧАСТВУЯ В ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ, ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ НЕ ДОЛЖЕН
- A. установить причину смерти потерпевшего +
 - B. зафиксировать позу трупа
 - C. убедиться в отсутствии признаков жизни у потерпевшего
 - D. зафиксировать посмертные изменения
- 486) ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ МОЖЕТ
- A. провести предварительные пробы на наличие крови +
 - B. произвести зондирование раневого канала
 - C. взять мазки из половых органов трупа женщины
 - D. определить наличие металлизации кожных покровов
- 487) ПРИ ОПИСАНИИ РАНЫ В ХОДЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ДОЛЖЕН ОТМЕТИТЬ ВСЕ, КРОМЕ
- A. глубины раневого канала +
 - B. размеров раны
 - C. направления потоков крови
 - D. состояния концов и краев раны
- 488) МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНА
- A. по медицинским показаниям независимо от возраста и наличия детей +
 - B. по письменному заявлению граждан моложе 35 лет или имеющих одного ребенка
 - C. при лишении родительских прав социально декомпенсированных граждан
 - D. по письменному заявлению гражданина независимо от возраста и наличия детей
- 489) МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕ РАБОТАВШИЕ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
- A. не допускаются к практической деятельности +
 - B. допускаются к практической деятельности без ограничений
 - C. допускаются к практической деятельности по решению руководителя учреждения здравоохранения
 - D. допускаются к практической деятельности по решению руководителя

- 490) МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕ РАБОТАВШИЕ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
- A. допускаются к практической деятельности после прохождения переподготовки в соответствующих учреждениях +
 - B. допускаются к практической деятельности на основании проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных ассоциаций
 - C. допускаются к практической деятельности по решению руководителя учреждения здравоохранения
 - D. допускаются к практической деятельности по решению руководителя территориального министерства здравоохранения
- 491) КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ В ВОЗРАСТЕ ДО 15-ТИ ЛЕТ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ
- A. родителям +
 - B. одноклассникам
 - C. соседям
 - D. друзьям
- 492) КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ В ВОЗРАСТЕ ДО 15-ТИ ЛЕТ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ
- A. законным представителям несовершеннолетнего +
 - B. сотрудникам органов соцзащиты
 - C. классному руководителю школы
 - D. соседям по месту жительства
- 493) РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
- A. по запросу администрации с места работы больного +
 - B. при тяжелом состоянии больного в целях его обследования и лечения
 - C. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
 - D. по запросу органов суда и следствия
- 494) УМЫШЛЕННО СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОГЛАСНО УК РФ ЭТО
- A. деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом +
 - B. деяние, совершенное по легкомыслию
 - C. деяние, совершенное по небрежности
 - D. деяние совершенное при условии, что лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
- 495) СОСТАВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ
- A. начальник бюро судебно-медицинской экспертизы +
 - B. главный врач
 - C. министр территориального министерства здравоохранения
 - D. начальник медицинского учреждения
- 496) СОГЛАСНО «ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ», ПЛАТНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРИ

- A. первой неотложной медицинской помощи +
- B. протезно-ортопедической помощи
- C. реабилитационной помощи
- D. лечебно-диагностической помощи

497) ХАЛАТНОСТЬ ЭТО

- A. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей +
- B. занятие врачеванием (как профессией) лицом, не имеющим надлежащего образования
- C. добросовестное заблуждение врача
- D. невозможность врача предвидеть и предотвратить неблагоприятные последствия своих действий по объективным причинам

498) НЕЗАКОННОЕ ВРАЧЕВАНИЕ ЭТО

- A. занятие врачеванием (как профессией) лицом, не имеющим надлежащего образования +
- B. добросовестное заблуждение врача
- C. административные, гражданские, дисциплинарные нарушения
- D. невозможность врача предвидеть и предотвратить неблагоприятные последствия своих действий по объективным причинам

499) НЕУМЫШЛЕННО СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОГЛАСНО УК РФ ЭТО

- A. деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности +
- B. деяние, совершенное лицом, которое осознавало общественную опасность своих действий
- C. деяние, совершенное с прямым умыслом
- D. деяние, совершенное с косвенным умыслом

500) ПРОСТУПКИ ЭТО

- A. административные, гражданские, дисциплинарные нарушения +
- B. занятие врачеванием (как профессией) лицом, не имеющим надлежащего образования
- C. добросовестное заблуждение врача
- D. невозможность врача предвидеть и предотвратить неблагоприятные последствия своих действий по объективным причинам

Тестовые задания открытого типа

1. Наиболее информативным показателем биологического возраста человека является _____ система.

Ответ: костная

2. Аномалии формы, положения, размера зубов относятся к _____ признакам личности.

Ответ: частным

3. С помощью одонтометрии зуба можно предположить пол и _____ человека.

Ответ: возраст

4. Коэффициент сократимости кожи по мере старения человека, как правило, _____.

Ответ уменьшается

5. Площадь поражений атеросклерозом аорты по мере старения человека, как правило, _____.

Ответ: увеличивается

6. Количество клубочков в состоянии гиалиноза по мере старения человека, как правило, _____.

Ответ: увеличивается

7. За дачу заведомо ложного заключения в рамках судопроизводства по гражданскому делу судебно-медицинский эксперт несет _____ ответственность.

Ответ: уголовную

8. Для резаной раны характерно наличие _____ и неосаженных краев.

Ответ: ровных

9. При ударе тупым предметом по телу в направлении под углом 70-90° характерным является образование _____.

Ответ: кровоподтека

10. При ударе тупым предметом по телу в косом (касательном, тангенциальном) направлении под углом менее 30° характерным является образование _____.

Ответ: ссадины

11. Развитие перитонита в результате несвоевременной диагностики острого аппендицита расценивается как причинение _____ вреда здоровью человека.

Ответ: тяжкого

12. Яды, взаимодействующие с гемоглобином и нарушающие его транспортную функцию, называют _____ ядами.

Ответ: гемоглобинотропными

13. Яды, вызывающие гемолиз эритроцитов крови, называют _____ ядами.

Ответ: гемолитическими

14. По клинко-морфологическим особенностям стрихнин, цикутотоксин, эрготамин относятся к группе нейротропных _____ ядов.

Ответ: судорожных

15. К одному из свойств яда, способного влиять на характер отравления, относят его _____ (количество).

Ответ: дозу

16. Ядовитые вещества _____ в воде и в липидах, не вызывают отравления.

Ответ: нерастворимые

17. Беременность _____ устойчивость женского организма к ядам.

Ответ: снижает

18. Повторное введение в организм небольших доз некоторых веществ (этиловый спирт, наркотики) вызывает _____.

Ответ: привыкание

19. Отравления протекают _____ у людей, ослабленных травмами, хроническими заболеваниями, у психически истощенных.

Ответ: тяжелее

20. Клинически тяжело протекают отравления, обусловленные аэрогенным и _____ поступлением ядов в организм.

Ответ: парентеральным

21. К общеасфигмическим, или признакам быстро наступившей смерти относится _____ цвет крови.

Ответ: тёмный

22. К общеасфигмическим, или признакам быстро наступившей смерти относится _____ состояние крови.

Ответ: жидкое

23. К общеасфигмическим, или признакам быстро наступившей смерти относится переполнение кровью _____ половины сердца.

Ответ: правой

24. Петли, которые могут иметь параллельные, соприкасающиеся и взаимопересекающиеся витки называют _____.

Ответ: многооборотными

25. Повешение - вид _____ асфиксии, который возникает от сдавления органов шеи петлёй, затянувшейся под тяжестью тела погибшего или его части.

Ответ: странгуляционной

26. От действия пальцев рук на шею возникают небольшие _____ или овальные кровоподтёки.

Ответ: круглые

27. Утопление в _____ воде сопровождается значительным поступлением воды из лёгких в кровяное русло с развитием гиперволемии и гемодилюции.

Ответ: пресной

28. Утопление в пресной воде сопровождается _____ эритроцитов.

Ответ: гемолизом

29. Ведущим фактором в наступлении смерти при _____ типе утопления является стойкий ларингоспазм.

Ответ: спастическом

30. Посмертное действие пламени на труп приводит к обезвоживанию и уплотнению мышц, а преобладание мышц-сгибателей формирует «позу _____».

Ответ: боксера

31. Развитие общего перегревания начинается с _____ шока в связи с обезвоживанием и потерей солей.

Ответ: гиповолемического

32. Прижизненное повреждение тканей от местного действия высокой температуры носит название термических ожогов, посмертное (от действия пламени) – _____.

Ответ: обугливания

33. Демаркационное кольцо вокруг пупочного кольца новорожденного формируется к концу _____ суток.

Ответ: первых

34. Главным критерием живорожденности в судебной медицине являются расправленные «дышавшие _____».

Ответ: легкие

35. Перелом костей носа, распространяющийся на продырявленную пластинку решетчатой кости, расценивается как повреждение, причинившее _____ вред здоровью человека.

Ответ: тяжкий

36. Термический ожог туловища и правой верхней конечности III степени с площадью поражения 15-20% поверхности тела расцениваются как повреждения, причинившие - _____ вред здоровью человека.

Ответ: тяжкий

37. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынес зимой на балкон своего 4 месячного сына, где он находился в тонкой одежде (распашонке и пеленке) 5 часов (температура окружающей среды -26°C), ребенок умер, данное деяние квалифицируется как причинение тяжкого вреда, повлекшего _____.

Ответ: смерть

38. Расположение трупа на месте его обнаружения относительно окружающих его предметов называется _____ трупа.

Ответ: положением

39. Врач-специалист в области судебной медицины проводит работу на месте происшествия по указанию _____.

Ответ: следователя

40. Описание вещественных доказательств биологического происхождения на месте обнаружения трупа проводит врач-специалист в области _____ медицины.

Ответ: судебной

41. Осмотр трупа на месте его обнаружения, согласно ст. 178 УПК, организует и проводит _____.

Ответ: следователь

42. По УПК РФ предметы, которые служили орудиями или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления, определяют, как вещественные _____.

Ответ: доказательства

43. Картонные и войлочные пыжи являются частью _____ патрона.

Ответ: охотничьего

44. Огнестрельная рана, вокруг которой обнаружены копоть и порошинки, является _____.

Ответ: входной

45. Пулевое повреждение полых органов, заполненных жидкостью, как правило, приводит к полному разрушению этих органов в результате _____ удара.

Ответ: гидродинамического

46. При выстрелах в упор в области входного повреждения наблюдается ярко-красная окраска мягких тканей, обусловленная взаимодействием оксида углерода пороховых газов и гемоглобина крови с образованием _____.

Ответ: карбоксигемоглобина

47. При определении тяжести вреда, повлекшего психическое расстройство, судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией экспертов с участием врача _____.

Ответ: психиатра

48. Продолжительность клинической смерти составляет 5-6 _____.

Ответ: минут

49. К ненасильственной смерти относится смерть от _____ сердца и сосудов.

Ответ: заболеваний

50. К ранним трупным изменениям относят _____ пятна.

Ответ: трупные