Заключение диссертационного совета Д 208.040.02 на базе ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) по диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 21 мая 2019 года, протокол № 8 о присуждении Османову Руслану Эседуллаевичу, гражданину России, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Научное обоснование совершенствования организации офтальмологической помощи пациентам с миопией, осложненной регматогенной отслойкой сетчатки» в виде рукописи по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение принята к защите 19.03.2019 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 208.040.02 на базе ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 8, строение 2 (Приказ Министерства образования и науки РФ № 75/нк от 15.02.2013).

Османов Руслан Эседуллаевич, 1988 года рождения, в 2011 году окончил Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского по специальности «Лечебное дело».

В 2016 году окончил заочную аспирантуру на кафедре общественного здоровья и здравоохранения медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».

С 2012 года по настоящее время работает в должности врача-офтальмолога витреоретинального отделения Тамбовского филиала ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, с 2019 года и по настоящее время работает ассистентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».

Диссертация выполнена на кафедре общественного здоровья и здравоохранения медицинского института ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

Научный руководитель - кандидат медицинских наук (14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение) Маньяков Рустам Ринатович, ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, кафедра патологии медицинского института, доцент кафедры.

Официальные оппоненты:

БОРЩУК ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - гражданин России, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Оренбург, кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1, заведующий кафедрой.

КОЧОРОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЯНОВНА - гражданка России, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления здравоохранением, профессор кафедры - дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва в своем положительном заключении, составленном доктором медицинских наук,

Берсеновой Е.А., заведующий отделом исследований общественного здоровья, указала, что диссертация Османова Руслана Эседуллаевича «Научное обоснование совершенствования организации офтальмологической помощи пациентам с миопией, осложненной регматогенной отслойкой сетчатки» является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена научная задача – разработаны мероприятия, позволяющие специалистам первичного звена здравоохранения в рамках диспансеризации взрослого населения, выявить пациентов, страдающих миопией, с различным уровнем риска развития регматогенной отслойки сетчатки, стратифицировать их на группы, и в соответствии с разработанным алгоритмом проводить профилактические мероприятия в рамках диспансерного наблюдения для предотвращения развития регматогенной отслойки сетчатки, что соответствует требованиям п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842.

Соискатель имеет 7 опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 0,79 печатных листа, из них 4 статьи в рецензируемых научных изданиях (1 - моноавторство), в том числе 1 из них в издании, включенном в международную реферативную базу данных и систему цитирования (в соавторстве), 2 статьи в научных журналах, 1 работа в сборнике материалов научно-практической конференции с международным участием.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. **Османов Р.Э.** Распространенность регматогенной отслойки сетчатки в Тамбовской области // **Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки.** - 2015. - Т. 20. - №6. - С. 1666-1668.

2. **Османов Р.Э.**, Жабина У.В., Маньков Р.Р., Османов Э.М. Анализ заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата в Центрально-

Черноземном районе // **Саратовский научно-медицинский журнал.** -2018. - №14(4). - С. 670-676.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: доктора медицинских наук, профессора, директора Новосибирского филиала ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации - Черных Валерия Вячеславовича; доктора медицинских наук, профессора, директора Чебоксарского филиала «Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации - Паштаева Николая Петровича; доктора медицинских наук, заведующей кафедрой организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей экспертов» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - Карасаевой Людмилы Алексеевны; доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации - Зиминой Эльвиры Витальевны.

Отзывы положительные, критических замечаний не содержит.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты являются специалистами в данной области и имеют публикации по теме диссертации в рецензируемых журналах.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», г. Москва выбрано в качестве ведущей организации в связи с тем, что одно из научных направлений,

разрабатываемых данным учреждением, соответствует профилю представленной диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- разработана методика, позволяющая в рамках первичной медико-санитарной помощи выявить и провести стратификацию пациентов с миопией на основе рассчитанного уровня риска развития регматогенной отслойки сетчатки, а также проводить профилактику наиболее тяжелого осложнения миопии по разработанному маршруту с целью предотвращения слепоты.

- предложен научно-обоснованный комплексный подход в организации офтальмологической помощи населению, основанный на совершенствовании профилактики в условиях первичного звена здравоохранения самого распространенного и тяжелого осложнения миопии как регматогенная отслойка сетчатки, путем раннего выявления лиц с высоким уровнем риска развития регматогенной отслойки сетчатки, и проведения в отношении их в рамках диспансерного наблюдения лечебно-профилактических мероприятий.

- доказана результативность и эффективность использования разработанной методики стратификации пациентов с миопией, в зависимости от рассчитанного уровня риска развития регматогенной отслойки сетчатки в условиях практического здравоохранения субъекта Российской Федерации. Доказана эффективность использования комплекса медико-организационных мероприятий, позволяющий оптимизировать маршрутизацию пациентов, страдающих миопией с целью своевременного выполнения дифференцированных лечебно-профилактических мероприятий в рамках диспансерного наблюдения.

- введены новые принципы организации офтальмологической помощи, в частности профилактики регматогенной отслойки сетчатки, основанной на

стратификации пациентов с миопией на группы риска, что позволяет дифференцированно назначить данной категории лиц дополнительные лечебно-диагностические мероприятия с целью предотвращения развития и прогрессирования последней.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана необходимость совершенствования организации офтальмологической помощи пациентам с миопией; новые подходы, вносящие вклад в расширение представлений о проблеме организации офтальмологической помощи пациентам с миопией, в частности профилактике регматогенной отслойки сетчатки, позволяющие использовать полученные результаты в качестве методических материалов для соответствующих медицинских организаций и в учебном процессе кафедры общественного здоровья и здравоохранения медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет».

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы статистический, аналитический, графический методы исследования, метод непосредственного наблюдения, выкопировки данных из медицинской учетной документации, методы математического моделирования и прогнозирования.

- изложены научно-обоснованные подходы к совершенствованию офтальмологической помощи пациентам с миопией в субъекте Российской Федерации.

- раскрыта проблема несоответствия существующей системы организации офтальмологической помощи с потребностям населения страдающего миопией.

- изучена эпидемиология миопии и регматогенной отслойки сетчатки в отдельно взятом субъекте Российской Федерации; медико-социальные

характеристики пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки у лиц с миопией; факторы риска, оказывающие влияние на развитие и прогрессирование регматогенной отслойки сетчатки; время нахождения в группе риска до дебюта регматогенной отслойки сетчатки среди пациентов с миопией, в зависимости от наличия факторов риска.

- проведено совершенствование существующих механизмов профилактики регматогенной отслойки сетчатки, способствующих сохранению зрения пациентов с миопией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены научно-обоснованные мероприятия по совершенствованию офтальмологической помощи населению, реализованные в методике количественного расчета уровня риска развития регматогенной отслойки сетчатки и в комплексе медико-организационных мероприятий, оптимизирующий маршрутизацию пациентов с миопией в рамках диспансерного наблюдения, эффективность использования подтверждается апробацией в условиях Тамбовской ЦРБ и городской клинической больницы г. Котовска.

- определены перспективы практического использования методики стратификации риска развития регматогенной отслойки сетчатки среди лиц с миопией, что позволит оптимизировать дифференцированный подход к маршрутизации данного контингента лиц медицинскими организациями, и позволяющая предотвратить развитие регматогенной отслойки сетчатки и слепоты.

- создана и внедрена в практику методика стратификации пациентов по уровню риска развития регматогенной отслойки сетчатки, позволяющая на индивидуальном уровне в рамках первичной медико-санитарной помощи выявить пациентов, из числа лиц с миопией с высоким уровнем риска развития регматогенной отслойки сетчатки, и назначить данной категории

лиц дополнительные лечебно-диагностические мероприятия с целью предотвращения развития и прогрессирования данной патологии.

- представлен комплекс мероприятий по организации профилактики регматогенной отслойки сетчатки среди пациентов с миопией; предложения по дальнейшему совершенствованию организации оказания офтальмологической помощи пациентам с миопией; предложения по использованию методики стратификации пациентов по рассчитанному уровню риска развития регматогенной отслойки сетчатки для оптимизации маршрутизации пациентов с миопией в рамках диспансерного наблюдения и назначения лечебно-профилактических мероприятий с целью предотвращения развития регматогенной отслойки сетчатки.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Результаты получены с использованием комплекса современных методов, включающих аналитический, статистический, графический, непосредственное наблюдение, выкопировка данных из медицинской документации, метод прогнозирования и моделирования, примененных в соответствии с поставленными задачами и обеспечившего репрезентативность полученных данных.

Теоретическая основа исследования совершенствования организации офтальмологической помощи населению построена на работах отечественных и зарубежных ученых, на известных и проверяемых данных и фактах, согласована с опубликованными данными по теме диссертации.

Идея научного исследования базируется на обобщение передового опыта общественного здоровья и здравоохранения в области организации оказания офтальмологической помощи, а также на анализе доступной научной и статистической информации.

В диссертационной работе использовано достаточное количество единиц наблюдения и применены современные методики сбора и обработки исходной информации. Достоверность результатов обусловлена также

логичной схемой построения исследования, выбором методов исследования, полностью соответствующих целям и задачам диссертационной работы, выбором статистических методов, необходимых для адекватной интерпретации полученных результатов.

Личный вклад соискателя состоит в том, автором самостоятельно определено направление исследования, сформулированы его цели и задачи. Диссертантом проанализировано 183 источников отечественной и зарубежной литературы, характеризующей существующее состояние деятельности системы здравоохранения в области организации офтальмологической помощи населению. Лично разработана программа исследования, методика оценки и стратификации риска развития регматогенной отслойки сетчатки у лиц с миопией, комплекс медико-организационных мероприятий по совершенствованию офтальмологической помощи для оптимизации маршрутизации данного контингента лиц. На основании данных государственной статистики проведен эпидемиологический анализ распространенности и структуры миопии и регматогенной отслойки сетчатки в субъекте Российской Федерации. Автор принимал активное участие в организации и проведении медико-социологического исследования, осуществлял статистическую обработку результатов исследований. Результаты исследования докладывались и обсуждались на Всероссийских и международных научно-практических конференциях.

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации и полностью соответствует требованиям п..9 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На заседании 21 мая 2019 года диссертационный совет принял решение присудить Османову Руслану Эседуллаевичу ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за присуждение ученой степени» - 17, «против присуждения ученой степени» – нет, «недействительных бюллетеней» – нет.

Председатель
диссертационного совета Решетников Владимир Анатольевич

Ученый секретарь
диссертационного совета Манерова Ольга Александровна

«23» мая 2019 года