Отзыв

на автореферат диссертационной работы Рагимовой Айнур Алигейдаровны «Непсихотические послеродовые депрессии при шизофрении (клиника, систематика, терапия)», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности - 14.01.06 –психиатрия.

Послеродовые депрессии являются одной из наиболее интенсивно обсуждаемых проблем современной клинической психиатрии. Особенно большое значение данная проблема приобретает в связи с ее мультидисциплинарным характером, негативным влиянием на благополучие роженицы и ребенка в послеродовом периоде. Помимо относительно невыраженных неблагоприятных последствий для ребенка (недостаточный уход, нарушение формирования эмоциональных связей), послеродовая депрессия может привести также и к непосредственной угрозе физическому здоровью, вплоть до убийства новорожденного.

Наиболее хорошо изучена связь послеродовых депрессий с аффективными заболеваниями, в первую очередь с биполярным аффективным расстройством. Тем не менее, существует ряд данных, доступных преимущественно из работ конца XIX – начала XX века, свидетельствующих в пользу того, что послеродовые депрессии могут формироваться и при расстройствах шизофренического спектра. Причем помимо собственно обострений шизофрении как психотического расстройства (т. н. послеродовые психозы) в период после родов у больных шизофренией могут также формироваться и непсихотические депрессии.

Об их клинике, а также о том, для каких форм шизофрении более характерны послеродовые депрессии, известно не так много. Кроме того, полностью неразработанной остается проблема подходов к терапии таких депрессий, являющаяся частным случаем проблемы курации депрессий при шизофрении.

Таким образом, данное исследование является актуальным и значимость проведенной работы не вызывает сомнений.

Для решения поставленных задач А. А. Рагимова использовала клинико-катамнестический и архивный метод исследования. Клинико-катамнестическим методом было обследовано 60 пациенток с шизофренией, которые в анамнезе либо на момент осмотра страдали от непсихотической послеродовой депрессии. Их клиническое обследование осуществлялось традиционным для кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им. И.М.Сеченова способом – на расширенном консилиуме, возглавляемом академиком РАН А. Б. Смулевичем с участием ряда профессоров. Такой подход позволяет существенно повысить достоверность получаемых в исследовании результатов за счет коллегиальности диагностических суждений. При помощи архивного метода обследования полученные результаты были подтверждены на существенно большей по объему выборке – дополнительно было привлечено 134 истории болезни пациенток с шизофренией, перенесших ПРД. Итоговый объем выборки составил 194 наблюдения. При анализе архивных историй болезни большое внимание помимо клинико-психопатологических особенностей уделялось также особенностям проводимой пациентам психофармакотерапии. Полученные результаты позволили ретроспективно сделать ряд выводов об эффективной психофармакотерапии непсихотических послеродовых депрессий.

Статистическая обработка результатов диссертационного исследования проводилась на современном уровне с применением арсенала дескриптивной и аналитической статистики.

А. А. Рагимова показала в своем исследовании, что непсихотические послеродовые депрессии клинически гетерогенны. В соответствии с традиционным клиническим подходом были выделены тревожные, анестетические и аффективно-бредовые депрессии. Клинические проявления обсуждаемых депрессий были достаточно полиморфными, однако при их детальном анализе было выявлено, что существует лишь один симптом, который специфичен для послеродовых депрессий – симптом отсутствия чувств к ребенку. При изучении контингента пациенток с этим симптомом было показано, что он

неоднороден и обнаруживает связь как с аффективной (анестетический тип), так и с негативной (дефицитарный тип) симптоматикой. Обращаясь к закономерностям течения шизофрении с послеродовыми депрессиями, А. А. Рагимова установила, что данная форма психической патологии наиболее часто отмечается при тех формах шизофрении, которым присущи аффективные колебания. Кроме того, выявлено, что непсихотические депрессии после родов могут формироваться как на манифестном, так и на последующих этапах шизофренического процесса. При ретроспективном анализе терапии в условиях стационара показана необходимость комбинированной психофармакотерапии с применением антидепрессантов и атипичных антипсихотиков.

Научная новизна исследования заключается в типологической дифференциации и установлении закономерностей динамики непсихотических послеродовых депрессий при шизофрении, определении клинических особенностей шизофрении, протекающей с послеродовыми депрессиями, клинической квалификации симптома отсутствия чувств к ребенку. Практическая значимость состоит в определении дифференциально-диагностических критериев и выделении общих подходов к эффективной психофармакотерапии непсихотических послеродовых депрессий при шизофрении.

В автореферате в полном объеме представлено содержание всех разделов диссертации. Структура автореферата соответствует современным требованиям, присутствуют все необходимые для автореферата разделы. Выводы в полной мере соответствуют поставленным цели и задачам, отражают сущность всей научно-исследовательской работы. Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению автореферата диссертационной работы Рагимовой А. А. нет.

В связи с вышеизложенным можно сделать заключение о том, что диссертационная работа Рагимовой Айнур Алигейдаровны «Непсихотические послеродовые депрессии при шизофрении (клиника, систематика, терапия)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи диагностики и

лечения непсихотических послеродовых депрессий, манифестирующих у пациенток с расстройствами шизофренического спектра, которая имеет существенное значение для психиатрии, что соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335), а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата наук по специальности 14.01.06 – Психиатрия.

Доктор медицинских наук (14.01.06 – психиатрия),
профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский центр
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации Незнанов Николай Григорьевич

Контактные данные:
Почтовый адрес: ул. Бехтерева, 3, Санкт-Петербург, 192019
тел.: 8 (812) 670-0211
Электронная почта: spbinstb@bekhterev.ru

Подпись доктора медицинских наук, профессора Н. Г. Незнанова
заверяю

Ученый секретарь
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии
имени В.М. Бехтерева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук Мазо Галина Элевна

09.08.2019