

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Кафедра психиатрии и наркологии

Методические материалы по дисциплине:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
основная профессиональная образовательная программа
Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.05.01 Лечебное дело

Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1.	Сон нарушен у больных с: ВЕРНО - депрессией неверно - апатико-абулическим синдромом неверно - депрессией и апатико-абулическим синдромом
2.	Характерными признаками депрессивного синдрома считают : ВЕРНО - раннее утреннее пробуждение и ангедонию неверно - тошноту и потливость неверно - молчание и обездвиженность неверно - безразличие и равнодушие неверно - брадикардию и снижение АД
3.	Ларвированной называют депрессию, которая проявляется не только гипотимией, но в большей степени: неверно - ангедонией неверно - возбуждением неверно - ступором ВЕРНО - соматическими расстройствами неверно - бредом
4.	Депрессию относят к : ВЕРНО - продуктивным расстройствам неверно - негативным расстройствам неверно - продуктивным и негативным расстройствам
5.	Типичная продолжительность депрессии – несколько : неверно - часов неверно - дней неверно - недель ВЕРНО - месяцев неверно - лет
6.	В подавляющем большинстве случаев депрессия развивается : неверно - после травмы головы неверно - после интоксикации неверно - после конфликта в семье ВЕРНО - без какой-либо внешней причины
7.	Признаком тяжелой депрессии с высоким риском суицида считают : неверно - повышение АД и тахикардию ВЕРНО - чувство стеснения за грудиной неверно - сонливость в дневные часы неверно - снижение вкусовой и обонятельной чувствительности
8.	У больных с депрессией общая продолжительность сна: ВЕРНО - уменьшается неверно - увеличивается неверно - не изменяется
9.	Депрессия – это расстройство: ВЕРНО - продуктивное неверно - негативное неверно - может быть и продуктивным и и негативным
10.	При депрессии может наблюдаться: неверно - ступор неверно - возбуждение ВЕРНО - ступор и возбуждение
11.	Пробуждение в ранние утренние часы и отсутствие чувства сна – это типичное проявление: неверно - астенического синдрома неверно - нарколепсии ВЕРНО - депрессии неверно - делирия неверно - синдрома Кляйна–Левина
12.	Раздражительность, обостренная реакция на звуки, трудности при засыпании, поверхностный сон, не приносящий отдыха, наблюдаются при: ВЕРНО - астеническом синдроме неверно - кататонии неверно - депрессии

	<p>неверно - мании</p> <p>неверно - синдроме Кляйна–Левина</p> <p>неверно - всех перечисленных расстройствах</p>
13.	<p>Давящие боли за грудиной нередко возникают при:</p> <p>неверно - мании</p> <p>ВЕРНО - депрессии</p> <p>неверно - неврастении</p> <p>неверно - эпилепсии</p> <p>неверно - нарколепсии</p> <p>неверно - кататонии</p>
14.	<p>Самым эффективным в лечении сексуальной дисфункции считают применение:</p> <p>неверно - серотонинэргических антидепрессантов</p> <p>неверно - атипичных нейролептиков</p> <p>неверно - ингибиторов фосфодиэстеразы</p> <p>неверно - рефлексотерапии (иглоукалывания)</p> <p>ВЕРНО - психотерапии</p>
15.	<p>Сексуальная функция нередко нарушается при всех перечисленных расстройствах КРОМЕ:</p> <p>ВЕРНО - мании</p> <p>неверно - депрессии</p> <p>неверно - неврастении</p> <p>неверно - абстинентного синдрома</p> <p>неверно - церебрального артериосклероза</p>
16.	<p>Конверсия – это типичный механизм:</p> <p>неверно - мании</p> <p>неверно - депрессии</p> <p>неверно - неврастении</p> <p>ВЕРНО - истерии</p> <p>неверно - шизофрении</p> <p>неверно - эпилепсии</p> <p>неверно - кататонии</p>
17.	<p>Истерические боли как правило:</p> <p>неверно - соответствуют типичным зонам иннервации</p> <p>неверно - усиливаются в утренние часы</p> <p>ВЕРНО - исчезают при переключении внимания на другой объект</p> <p>неверно - обостряются в одиночестве</p> <p>неверно - характеризуются всем перечисленным выше</p>
18.	<p>При истерических расстройствах безусловные рефлексы:</p> <p>неверно - исчезают</p> <p>неверно - симметрично ослабляются</p> <p>неверно - симметрично усиливаются</p> <p>неверно - ослабляются на противоположной стороне</p> <p>ВЕРНО - остаются неизменными</p>
19.	<p>Астенический синдром:</p> <p>неверно - характерен для шизофрении</p> <p>неверно - входит в состав депрессивного синдрома</p> <p>неверно - проявляется ангедонией</p> <p>неверно - сопровождается сенестопатией</p> <p>ВЕРНО - считается неспецифичным расстройством</p>
20.	<p>Астенический синдром:</p> <p>неверно - всегда сопровождается апатией</p> <p>неверно - довольно характерен для биполярного расстройства</p> <p>ВЕРНО - нередко бывает следствием органического поражения мозга</p> <p>неверно - относится к проявлениям сенсорного автоматизма</p> <p>неверно - у женщин наблюдается значительно чаще, чем у мужчин</p>
21.	<p>Астенический синдром:</p> <p>ВЕРНО - проявляется раздражительностью и утомляемостью</p> <p>неверно - сопровождается пассивной подчиняемостью</p> <p>неверно - часто возникает при циклотимии</p> <p>неверно - никогда не возникает вследствие органического поражения мозга</p>

	<p>неверно - характеризуется всем перечисленным</p>
22.	<p>Причиной депрессии может быть:</p> <p>неверно - воспалительное заболевание легких</p> <p>неверно - злокачественная опухоль</p> <p>неверно - прием резерпина или анаприлина</p> <p>неверно - зависимость от алкоголя</p> <p>ВЕРНО - всё перечисленное</p>
23.	<p>Неврозы часто бывают проявлением декомпенсации:</p> <p>неверно - шизофрении</p> <p>неверно - эпилепсии</p> <p>ВЕРНО - психопатии</p> <p>неверно - циклотимии</p> <p>неверно - наркомании</p>
24.	<p>Появление детского поведения на фоне тяжелого психотравмирующего события характерно для:</p> <p>неверно - неврозов</p> <p>неверно - аффективно-шоковой реакции</p> <p>неверно - реактивного параноида</p> <p>ВЕРНО - истерических психозов</p> <p>неверно - реактивной депрессии</p>
25.	<p>Сомато-вегетативные расстройства являются характерным проявлением:</p> <p>неверно - неврастении</p> <p>неверно - обсессивно-фобического невроза</p> <p>неверно - истерии</p> <p>ВЕРНО - любого невроза</p>
26.	<p>При лечении панических атак наиболее стойкий эффект наблюдают при назначении:</p> <p>ВЕРНО - антидепрессантов</p> <p>неверно - нейролептиков</p> <p>неверно - барбитуратов</p> <p>неверно - бензодиазепиновых транквилизаторов</p> <p>неверно - ноотропов</p> <p>неверно - сочетания всего перечисленного</p>
27.	<p>Нарушения глотания:</p> <p>неверно - характерны для неврастении</p> <p>неверно - характерны для обсессивно-фобического невроза</p> <p>ВЕРНО - характерны для истерии</p> <p>неверно - при неврозах не наблюдаются</p>
28.	<p>Globus hystericus – это:</p> <p>неверно - чувство обруча на голове</p> <p>ВЕРНО - чувство комка в горле</p> <p>неверно - сужение полей зрения</p> <p>неверно - синоним синдрома Мюнхгаузена</p> <p>неверно - синоним синдрома Ганзера</p>
29.	<p>Самой частой причиной неврозов бывает:</p> <p>неверно - смерть близкого человека</p> <p>неверно - окончательный разрыв с партнером</p> <p>неверно - длительная умственная нагрузка</p> <p>неверно - переезд на новое место жительства</p> <p>ВЕРНО - внутриличностный конфликт</p>
30.	<p>Механизмы вытеснения, диссоциации и конверсии связывают с:</p> <p>неверно - реактивной депрессией</p> <p>ВЕРНО - истерией</p> <p>неверно - неврастением</p> <p>неверно - обсессивно-фобическим неврозом</p> <p>неверно - реактивным параноидом</p>
31.	<p>Кратковременные расстройства, тесно связанные с очевидной психотравмирующей ситуацией, которые вызывают недомогание, но не нарушают всего уклада жизни пациента относят к:</p> <p>неверно - неврозам</p> <p>неверно - неврастении</p> <p>неверно - невротическому развитию личности</p>

	ВЕРНО - невротическим реакциям неверно - невротизированной шизофрении
32.	Во всех случаях соматоформных и истероформных расстройств следует: неверно - убедить пациента в том, что он физически здоров неверно - отвлечь пациента приятной беседой ВЕРНО - провести обследование для исключения органической и соматической патологии неверно - назначить продолжительный курс лечения транквилизаторами неверно - рекомендовать больному оформление инвалидности
33.	Перфекционизм считается типичной чертой личностей: неверно - гипотимных неверно - демонстративных ВЕРНО - педантичных неверно - гипертимных неверно - возбудимых
34.	К проявлениям синдрома выгорания относят: неверно - эмоциональное истощение неверно - разочарование и недовольство своими достижениями неверно - раздражение и формализм в отношении пациентов неверно - сомнения в правильности выбранной профессии ВЕРНО - все перечисленное
35.	Повышенный риск синдрома эмоционального выгорания связывают с: неверно - быстрым карьерным ростом неверно - чрезмерным практицизмом работников неверно - излишне демократичным стилем руководства ВЕРНО - монотонностью труда неверно - всем перечисленным
36.	Для профилактики хронической усталости и эмоционального выгорания важно: неверно - регулярно отдыхать неверно - отстаивать свой престиж неверно - полностью отдаваться работе неверно - не замечать собственных ошибок ВЕРНО - делиться своими мыслями с семьей и коллегами неверно - делать все перечисленное
37.	Важнейшим фактором профилактики эмоционального выгорания считают удовлетворение потребности в: ВЕРНО - самореализации неверно - переживаниях неверно - понимании неверно - доминировании неверно - аффилиации
38.	Внутреннюю картину болезни можно охарактеризовать, исследуя: неверно - частоту сердечных сокращений неверно - соотношение роста и массы тела ВЕРНО - отношение пациента к своей болезни неверно - кислотно-щелочное состояние неверно - все перечисленное
39.	Внутренняя картина болезни включает в себя: неверно - сумму болезненных ощущений неверно - эмоциональные чувства в отношении болезни неверно - знания о болезни и личный опыт неверно - действия по преодолению болезни ВЕРНО - всё перечисленное
40.	К сознательному искажению образа болезни относят: неверно - ипохондрию ВЕРНО - диссимуляцию неверно - анозогнозию неверно - алекситимию неверно - нозофилию
41.	К невольному бесцельному искажению образа болезни относят:

	неверно - симуляцию неверно - диссимуляцию ВЕРНО - анозогнозию неверно - аггравацию
42.	Адаптация меньше нарушена в случае искажения образа болезни: ВЕРНО - сознательного неверно - невольного
43.	Намеренную и целенаправленную демонстрацию признаков несуществующей болезни называют: неверно - ипохондрией неверно - анозогнозией неверно - манипуляцией ВЕРНО - симуляцией неверно - фрустрацией
44.	Чрезмерное внимание к своему физическому здоровью, поиск у себя несуществующего соматического заболевания называют: неверно - гипозознозией неверно - диссимуляцией ВЕРНО - ипохондрией неверно - аггравацией неверно - манипуляцией
45.	Реакция на болезнь по типу «поиска виновных» характерна для личностей: неверно - интровертированных ВЕРНО - застревающих неверно - возбудимых неверно - демонстративных неверно - гипертимных
46.	Демонстративные личности часто реагируют на болезнь путем: неверно - отрицания неверно - депрессии ВЕРНО - манипуляции неверно - индифферентности неверно - боязни огласки
47.	Выраженная анозогнозия чаще всего является следствием: неверно - эгоцентризма неверно - интроверсии неверно - высокой силы воли неверно - стремления получить выгоду ВЕРНО - психического расстройства
48.	Низкая способность к выражению своих чувств, снижение умения делиться своими ощущениями с окружающими называется: неверно - фрустрацией неверно - анозогнозией неверно - соматизацией ВЕРНО - алекситимией неверно - конверсией
49.	Замечено, что ишемической болезнью сердца чаще страдают люди: неверно - осторожные и боязливые неверно - аккуратные и опрятные неверно - мазохистичные и зависимые от лидера ВЕРНО - стремящиеся к карьерному росту и нетерпеливые неверно - нуждающиеся в ласке и опеке
50.	К психосоматозам относят: неверно - истерическую конверсию неверно - ожирение ВЕРНО - неспецифический язвенный колит неверно - синдром приобретенного иммунодефицита неверно - все перечисленное
51.	Низкой выносливостью по отношению к стрессу отличаются люди: неверно - из многодетных семей неверно - религиозные неверно - с внутренним локусом контроля

	<p>ВЕРНО - любящие стабильность и отсутствие перемен неверно - увлеченные своей работой неверно - все перечисленные</p>
52.	<p>К причинам отказа от лечения относят: неверно - страх неверно - депрессию неверно - убеждения и заблуждения неверно - психологическую защиту ВЕРНО - все перечисленное</p>
53.	<p>В случае отказа от лечения важнее всего: неверно - напугать больного последствиями неверно - предоставить ему побольше информации ВЕРНО - показать ему хорошую перспективу лечения неверно - обратиться за помощью к родственникам</p>
54.	<p>Врач, который сам стал пациентом: неверно - безошибочно ставит диагноз сам себе неверно - отказывается от участия в оценке состояния собственного здоровья неверно - более оптимистичен, чем непрофессионал неверно - более пессимистичен, чем непрофессионал ВЕРНО - редко бывает объективен в оценке собственного здоровья</p>
55.	<p>При работе с высокопоставленным пациентом необходимо: неверно - постоянно информировать высшее руководство о ходе лечения неверно - предоставлять дополнительные уступки и знаки внимания неверно - организовать специальные дополнительные консультации ВЕРНО - делать всё перечисленное неверно - не делать ничего из перечисленного</p>
56.	<p>Считается, что уровень стресса у врача примерно такой же, как у:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. шахтера (8,3 балла) 2. полицейского (7,7 балла) 3. летчика (7,5 балла) 4. учителя (6,2 балла) 5. водителя автобуса (5,4 балла) <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 ВЕРНО - 4 неверно - 5</p>
57.	<p>Считается, что уровень стресса у врача примерно такой же, как у:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. учителя (6,2 балла) 2. водителя автобуса (5,4 балла) 3. инженера (4,3 балла) 4. священника (3,5 балла) 5. библиотекаря (2,5 балла) <p>ВЕРНО - 1 неверно - 2 неверно - 3 неверно - 4 неверно - 5</p>
58.	<p>Больше всего удовлетворены своей работой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. судьи 2. учителя 3. медработники <p>ВЕРНО - 1 неверно - 2 неверно - 3</p>
59.	<p>Больше всего медицинские работники недовольны тем, что им</p>

	<p>свойственны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. суетливость и поведение типа А 2. признаки эмоционального выгорания 3. невротические реакции 4. неадаптивные способы «снятия стресса» <p>неверно - 1 ВЕРНО - 2 неверно - 3 неверно - 4</p>
60.	<p>Больше всего учителя недовольны тем, что им свойственны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. суетливость и поведение типа А 2. признаки эмоционального выгорания 3. невротические реакции 4. неадаптивные способы «снятия стресса» <p>неверно - 1 ВЕРНО - 2 неверно - 3 неверно - 4</p>
61.	<p>К неадаптивным способам снятия стресса относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отправление религиозных обрядов 2. погружение в увлечения и хобби 3. занятия силовыми видами спорта 4. раздражение на членов семьи 5. всё перечисленное <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 ВЕРНО - 4 неверно - 5</p>
62.	<p>К неадаптивным способам снятия стресса относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отправление религиозных обрядов 2. коллекционирование и составление архивов 3. употребление психоактивных веществ 4. стремление к уединению и покою 5. всё перечисленное <p>неверно - 1 неверно - 2 ВЕРНО - 3 неверно - 4 неверно - 5</p>
63.	<p>Синдром эмоционального выгорания проявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эмоциональным опустошением 2. потерей способности к сопереживанию 3. разочарованием в профессии 4. чувством некомпетентности 5. всем перечисленным <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 неверно - 4 ВЕРНО - 5</p>
64.	<p>Синдром эмоционального выгорания проявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. идеями вредительства и преследования 2. потерей способности к сопереживанию 3. подчеркнутым педантизмом 4. ухудшением памяти 5. всем перечисленным <p>неверно - 1 ВЕРНО - 2 неверно - 3 неверно - 4 неверно - 5</p>

65.	<p>Синдром эмоционального выгорания проявляется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. погружением в увлечения и хобби 2. подчеркнутой религиозностью 3. расширением круга общения 4. чувством некомпетентности 5. всем перечисленным <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 ВЕРНО - 4 неверно - 5</p>
66.	<p>Развитию эмоционального выгорания способствуют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отсутствие возможности саморазвития 2. идеалистическое отношение к профессии 3. цинизм и нечистоплотность руководства 4. конфликтные отношения в коллективе 5. всё перечисленное <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 неверно - 4 ВЕРНО - 5</p>
67.	<p>Развитию эмоционального выгорания способствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. нововведения, реструктуризация и реорганизация в учреждении 2. нацеленность работника на материальное вознаграждение 3. идеалистическое отношение к профессии 4. командный стиль работы 5. всё перечисленное <p>неверно - 1 неверно - 2 ВЕРНО - 3 неверно - 4 неверно - 5</p>
68.	<p>Вероятность эмоционального выгорания довольно низкая у людей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. самоотверженно отдающих своей профессии 2. любящих стабильность и порядок 3. имеющих стабильную семью 4. с внешним локусом контроля <p>неверно - 1 неверно - 2 ВЕРНО - 3 неверно - 4</p>
69.	<p>Для предотвращения эмоционального выгорания важнее всего:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. почаще отдыхать 2. не обращать внимания на неудачи 3. совершенствоваться в профессии 4. поменьше говорить дома о работе <p>неверно - 1 неверно - 2 ВЕРНО - 3 неверно - 4</p>
70.	<p>Чаще всего эмоциональным выгоранием страдают работники</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. аппарата управления 2. службы безопасности 3. помогающих профессий 4. коммерции, рекламы и торговли 5. технических и инженерных служб <p>неверно - 1 неверно - 2 ВЕРНО - 3 неверно - 4</p>

	<p>неверно - 5</p>
71.	<p>Чаще всего эмоциональным выгоранием страдают работники</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сельского хозяйства 2. органов правопорядка 3. творческих профессий 4. помогающих профессий 5. горнорудной промышленности <p>неверно - 1 неверно - 2 неверно - 3 ВЕРНО - 4 неверно - 5</p>
72.	<p>К примитивным механизмам психологической защиты относят:</p> <p>A/ юмор B/ альтруизм C/ избегание D/ сублимацию E/ подавление</p> <p>неверно - A неверно - B ВЕРНО - C неверно - D неверно - E</p>
73.	<p>К примитивным механизмам психологической защиты относят:</p> <p>A/ юмор B/ альтруизм C/ подавление D/ сублимацию E/ идеализацию</p> <p>неверно - A неверно - B неверно - C неверно - D ВЕРНО - E</p>
74.	<p>ПЕРЕЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ, КОТОРЫМ СООБЩАЮТ, ЧТО ВЫЛЕТ САМОЛЕТА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ точнее всего будет назвать:</p> <p>A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией</p> <p>неверно - A ВЕРНО - B неверно - C неверно - D неверно - E</p>
75.	<p>СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В КРАЙНЕЙ НУЖДЕ ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО БЛИЖАЙШИЙ ТУАЛЕТ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ точнее всего будет назвать:</p> <p>A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией</p> <p>неверно - A ВЕРНО - B неверно - C неверно - D неверно - E</p>
76.	<p>РАЗДУМЬЯ О ТОМ, ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ С ЖЕНОЙ ИЛИ РАЗВЕСТИСЬ точнее всего будет назвать:</p> <p>A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом</p>

	<p>D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией неверно - А неверно - В неверно - С ВЕРНО - D неверно - E</p>
77.	<p>ПОСЕЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ ЖАРКОЙ БАНИ точнее всего будет назвать: A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией ВЕРНО - А неверно - В неверно - С неверно - D неверно - E</p>
78.	<p>СОМНЕНИЯ ДЕВУШКИ В ТОМ, КОГО ИЗ ТРЕХ ПОСВАТОВШИХСЯ ОТВЕРГНУТЬ точнее всего будет назвать: A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией неверно - А неверно - В неверно - С ВЕРНО - D неверно - E</p>
79.	<p>ОФОРМЛЕНИЕ БРАКА С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ точнее всего будет назвать: A/ стрессом B/ фрустрацией C/ межличностным конфликтом D/ внутриличностным конфликтом E/ пассивной коупинг-стратегией ВЕРНО - А неверно - В неверно - С неверно - D неверно - E</p>
80.	<p>СНИЖЕНИЮ ВЫРАЖЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В КОЛЛЕКТИВЕ СПОСОБСТВУЕТ: A/ строгая дисциплина, точное исполнение распоряжений начальства B/ контроль над распространением дискредитирующей информации C/ повышение заработной платы тем, кто работает успешнее D/ поощрение самостоятельности работников, борьба с формализмом E/ попытка начальника войти в створ с руководителями противоборствующих группировок неверно - А неверно - В неверно - С ВЕРНО - D неверно - E</p>
81.	<p>СНИЖЕНИЮ ВЫРАЖЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В КОЛЛЕКТИВЕ СПОСОБСТВУЕТ: A/ строгая дисциплина, точное исполнение распоряжений начальства B/ своевременная информация о выполненной и запланированной работе C/ строгое соответствие между заработком и выполненной работой</p>

	<p>D/ обсуждение возникших проблем на общем собрании в виде дискуссии</p> <p>E/ попытка начальника войти в стовор с руководителями противоборствующих группировок</p> <p>неверно - А</p> <p>ВЕРНО - В</p> <p>неверно - С</p> <p>неверно - D</p> <p>неверно - E</p>
82.	<p>Наиболее точное определение понятия СТРЕСС:</p> <p>A/ чувство необъяснимой неопределенной надвигающейся угрозы</p> <p>B/ состояние, возникшее вследствие блокады актуальной потребности</p> <p>C/ напряжение всех регуляторных систем, обусловленное возникновением нагрузки, существенно превышающей обычную</p> <p>D/ эмоционально неприятные психологические переживания, ухудшающие адаптацию и здоровье человека</p> <p>E/ состояние, возникающее в ситуации принятия ответственного решения</p> <p>неверно - А</p> <p>неверно - В</p> <p>ВЕРНО - С</p> <p>неверно - D</p> <p>неверно - E</p>
83.	<p>В соответствии с концепцией Юнга, направленность внутрь себя, принятие решений только в опоре на собственное мнение, склонность к самоанализу, безразличие к переживаниям окружающих, называют _____.</p> <p>ВЕРНО - *интр*вер*</p>
84.	<p>В соответствии с концепцией Юнга, направленность психики вовне, интерес к событиям, происходящим вокруг, общительность, отзывчивость, стремление принимать участие в жизни окружающих, называют _____</p> <p>ВЕРНО - *экстр*вер*</p>
85.	<p>В структуре личности, совокупность устойчивых мотивов человека (склонности, интересы, установки, убеждения и мировоззрение), направляющих деятельность личности в самых различных ситуациях, называют _____</p> <p>ВЕРНО - *направлен*</p>
86.	<p>В структуре личности, сложившийся на основе системы отношений, устойчивый комплекс качеств индивида, определяющих типичные для него поступки, называют _____</p> <p>ВЕРНО - *характер*</p>
87.	<p>В структуре личности комплекс относительно устойчивых, биологически обусловленных, характеристик, описывающих динамику протекания психических процессов индивида называют _____</p> <p>ВЕРНО - *темпер*</p>
88.	<p>С точки зрения Фрейда, поведение взрослого человека, чрезмерно выпячивающего свою принадлежность к определенному полу (мачизм - у мужчин, кокетство - у женщин), свидетельствует о фиксации на _____ фазе.</p> <p>ВЕРНО - *фалл*</p> <p>ВЕРНО - *эдип*</p>
89.	<p>С точки зрения Фрейда, поведение взрослого человека, проявляющееся упрямством, скупостью, педантизмом, стремлением избежать стыда и неопределенности, свидетельствует о фиксации на _____ фазе.</p> <p>ВЕРНО - *анальн*</p>
90.	<p>С точки зрения Фрейда, стремление взрослого человека получить заботу, защиту и питание, укрыться от невгод в объятиях матери свидетельствует о фиксации на _____ фазе.</p>

	ВЕРНО - *оральн*
91.	В концепции Эрика Бёрна, лишенное откровенности общение, нацеленное не на конкретный результат, а на достижение эмоционального превосходства (выигрыша), называется _____ ВЕРНО - *игр*
92.	В концепции Эрика Бёрна, наиболее откровенный свободный стиль общения, основанный на взаимном притяжении, искренности и ответственности, называется _____ ВЕРНО - *близост*
93.	В концепции Эрика Бёрна, свободное от ответственности взаимодействие, не рассчитанное на какой-либо результат, направленное на преодоление скуки и обыденности, называется _____ ВЕРНО - *времяпреп*
94.	В концепции Эрика Бёрна, коммуникация людей, определяемая традицией и не предполагающая достижения какого-либо результата, называется _____ ВЕРНО - *ритуал*
95.	В концепции Эрика Бёрна, сознательное или автоматизированное взаимодействие людей, нацеленное на получение запрограммированного результата, называется _____ ВЕРНО - *процед*
96.	Способ коммуникации, который передает смысл через мимику, жесты, позу, интонацию, называется _____ ВЕРНО - *неверб* ВЕРНО - *несловес*
97.	Зрелая психологическая защита, при которой индивид настойчиво стремится удовлетворить потребности других людей, чтобы не замечать собственную неудовлетворенность, называется _____ ВЕРНО - *альтруиз*
98.	Зрелая психологическая защита, при которой индивид переключает внимание со своих слабостей на свои достоинства, называется _____ ВЕРНО - *компенсац*
99.	Зрелая психологическая защита, при которой индивид символически удовлетворяет неприемлемые желания в деятельности, которая одобряется и поощряется обществом, называется _____ ВЕРНО - *сублим*
100.	Психологическая защита, при которой человек отрицает ценность всего на свете, чтобы не испытывать горечь неудовлетворенности, называется _____ ВЕРНО - *обесцен*
101.	Психологическая защита, которая выражается попытками найти логическое объяснение тому, почему следует отказаться от желаемого, называется _____ ВЕРНО - *рационализ*
102.	Психологическая защита, которая заставляет человека приписывать собственные неприемлемые чувства другим людям, и толковать их поступки, исходя из собственных предубеждений, называется _____ ВЕРНО - *проекц* ВЕРНО - *концептуал*
103.	Психологическая защита, выражающаяся прикованностью внимания к реально существующему соматическому заболеванию, которая отвлекает человека от мыслей о существующей психологической проблеме, называется _____ ВЕРНО - *соматиз*
104.	Психологическая защита, выражающаяся преобразованием эмоционального напряжения в обратимые нарушения телесных функций, называется _____ ВЕРНО - *конверс*
105.	Психологическая защита, выражающаяся разделением личности на

	части и приписыванием своих мыслей и чувств какой-либо другой личности, называется _____ ВЕРНО - *диссоц*
106.	Психологическая защита, выражающаяся непреднамеренным изгнанием из сознания неприятной и болезненной информации, «невольной забывчивостью», называется _____ ВЕРНО - *вытесн* ВЕРНО - *репрес*
107.	Психологическая защита, выражающаяся подсознательным копированием поведения более авторитетного лица, называется _____ ВЕРНО - *идентиф*
108.	Психологическая защита, выражающаяся демонстрацией крайне незрелого поведения (детского или животного), называется _____ ВЕРНО - *регрес*
109.	Впервые влияние психологической защиты на поведение и эмоциональное состояние человека проанализировал _____ ВЕРНО - *Фрейд* ВЕРНО - *зигмун*
110.	Психологический прием, благодаря которому эмоционально неприятная информация изгоняется из сознания и становится недоступна логическому анализу и чувственному переживанию называется _____ ВЕРНО - *защит*
111.	Концепция Ричарда Лазаруса об индивидуальных способах преодоления препятствий сформулирована в понятии _____ ВЕРНО - *ко*пинг*
112.	Конфликт, вызванный столкновением нескольких противоборствующих потребностей внутри индивида, называют _____ ВЕРНО - *внутрилич* ВЕРНО - *интрапсих* ВЕРНО - *внутрен*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9618CDA5DBFCD6062289DA9541BF88C
Владелец: Глыбочко Петр Витальевич
Действителен: с 13.09.2022 до 07.12.2023