

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии 2023-2024.

Заключительный этап.

7 класс

Результаты проверки

0	25	25	25	10	10	6	7	5	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма баллов	34,5				Подпись	<i>Любим</i>			

1.3 10 баллов

По данным ученых 353 возбудителя протозойных заболеваний и гельминтозов продолжают поражать население многих стран мира, и в первую очередь жителей стран с тропическим и субтропическим климатом.

Представьте, что вы – врач паразитолог.

1. Определите количество источников заражения амёбной дизентерией в группе из десяти больных амёбной дизентерией, восьмидесяти носителей амёбной дизентерии, двенадцати больных бактериальной дизентерией и десяти носителей бактериальной дизентерии.

1	31	✓	2,5 балла
---	----	---	-----------

2. Укажите, какая стадия развития паразита, попав в организм человека, может вызвать амёбную дизентерию.

2	БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ	✓	2,5 балла
---	--------------------------	---	-----------

3. При микроскопии мазка фекалий пациента в поле зрения были обнаружены объекты: десять цист, четыре крупные вегетативные формы, двадцать мелких вегетативных форм, двадцать кишечных палочек. Определите количество объектов, внутри которых вы можете наблюдать фагоцитированные эритроциты.

3	0	✓	2,5 балла
---	---	---	-----------

4. Сколько ядер вы сможете наблюдать при исследовании 10 зрелых цист амёбы дизентерийной.

4	10	✓	2,5 балла
---	----	---	-----------

76043

2.3 10 баллов

«Ученые, работающие над восстановлением тканей у людей, могут чему-то научиться у гидры. «Если вы работаете с такими регенеративными организмами, как гидра, вы можете придумать фундаментальные принципы регенерации».

Вы молекулярный биолог и проводите исследование пресноводного полипа – гидры.

В вашем распоряжении 6 групп клеток гидры (по 20 клеток в каждой группе): яйцеклетки, сперматозоиды, зиготы, клетки бластулы, клетки гаструлы, эпителиально-мускульные клетки взрослого полипа.

1. Во всех клетках наследственный материал окрасили с помощью специального флуоресцентного красителя и измерили прибором яркость свечения. Определите количество групп клеток, свечение которых было ярче и совпадало между собой.

1	4	<i>+</i>	2,5 балла
---	---	----------	-----------

2. Определите количество хромосом во всех клетках, если известно, что кариотип актинии равен 30 хромосомам.

2	240	<i>+</i>	2,5 балла
---	-----	----------	-----------

3. Определите количество ядер во всех, изучаемых вами, клетках.

3	80	<i>+</i>	2,5 балла
---	----	----------	-----------

4. Методом фильтрования можно окрасить каждую хромосому кариотипа в определенный цвет. Определите количество клеток, в которых цвет окрашивания хромосомы встречается два раза.

4	20 (зигота)	<i>+</i>	2,5 балла
---	-------------	----------	-----------

3.3 10 баллов

Вы – врач паразитолог и совместно с ИТ-специалистами готовите программу облегчающую анализ историй болезней пациентов с гельминтозами. Анализируемая группа гельминтов: широкий лентец, бычий цепень, трихинелла, ришта, альвеококк и свиной цепень.

1. Для какого количества перечисленных гельминтов человек может быть промежуточным хозяином?

1	5	<i>+</i>	2,5 балла
---	---	----------	-----------

2. Для какого количества перечисленных гельминтов местом длительной локализации может быть мозг человека?

2	1	<i>+</i>	2,5 балла
---	---	----------	-----------

3. Для какого количества перечисленных гельминтов стадия личинки может быть опасной для человека?

3	3	<i>+</i>	2,5 балла
---	---	----------	-----------

4. Какое количество перечисленных гельминтов можно обнаружить по наличию в исследуемых тканях человека крючьев?

4	2	<i>+</i>	2,5 балла
---	---	----------	-----------

4.3 10 баллов

Вы сотрудник лаборатории по анализу сырья лекарственных растений.

Для анализа вам предоставлены 30 представителей семейства Пасленовые, 30 представителей семейства Злаковые, 30 представителей семейства Бобовые и 30 представителей семейства Лилейные (ланьши).

1. Для какого количества представителей анализируемых групп характерен плод зерновка.

1	60	<i>(mark)</i>	2,5 балла
---	----	---------------	-----------

2. Для какого количества представителей анализируемых групп характерен плод ягода или коробочка.

2	60	<i>(mark)</i>	2,5 балла
---	----	---------------	-----------

3. Определите суммарное количество свободных тычинок у всех представителей анализируемых групп.

3		<i>(mark)</i>	2,5 балла
---	--	---------------	-----------

4. Определите суммарное количество свободных элементов околоцветника у всех представителей анализируемых групп.

4		<i>(mark)</i>	2,5 балла
---	--	---------------	-----------

5.3 10 баллов

К вам - врачу-генетику на консультацию пришла пара молодоженов. У жены вторая группа крови, у мужа - третья группа крови. Известно, что у бабушек и матерей обоих супругов первая группа крови.

1. Укажите теоретически возможные варианты группы крови у детей этой семейной пары?

1	IV тк есть и A и B	<i>(mark)</i>	2,0 балла
	II тк есть A	<i>(mark)</i>	2,0 балла
	III тк есть B	<i>(mark)</i>	2,0 балла
	I	<i>(mark)</i>	2,0 балла

2. Какова вероятность, что группа крови ребенка совпадет с группой крови его бабушки и прабабушки.

2	25% тк у дедушки IV	<i>(mark)</i>	2,0 балла
---	---------------------	---------------	-----------

6.3 10 баллов

На прием к стоматологу записана семья из четырех человек: мама 30 лет, папа 40 лет и двое детей, dizиготных близнецов 5 лет.

Известно, что предельная норма расхода пломбировочного материала на постоянную пломбу в зависимости от сложности составляет 0,5-1,5 грамм.

76043

1. Какое максимальное количество пломбировочного материала в граммах необходимо иметь стоматологу, чтобы провести лечение всех коренных зубов у детей.


1	64		5 баллов
---	----	--	----------

2. Какое максимальное количество пломбировочного материала в граммах необходимо иметь стоматологу, чтобы провести лечение у мамы малых коренных зубов верхней челюсти справа.

2	62		5 баллов
---	----	--	----------

7.3 10 баллов

В 1952 г. Вернер Форсман, Андре Фредерик Курнан и Дикинсон Вудрафф Ричардс-младший были награждены Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытия, связанные с катетеризацией сердца и изучением патологических изменений в системе кровообращения».



Перед введением катетера пациенту W с диагностическими целями ввели химическое вещество, изменяющее свой цвет в зависимости от концентрации кислорода в крови. При высокой концентрации кислорода кровь окрашивается в желтый цвет, при низкой концентрации кислорода – в зеленый.

1. Укажите цвет/та химического вещества в структурах 1 и 2.

структур 1	желтый	+	2 балла
структур 2	жёлтый	+	2 балла

2. Укажите цвет/та химического вещества в структуре 4.

структур 4	зелёный	+	2 балла
------------	---------	---	---------

3. Дайте название части органа, обозначенной цифрой 2.

цифра 2	левый предсердия	+	2 балла
---------	------------------	---	---------

4. Назовите сосуд, в котором происходит изменение цвета химического вещества.

сосуд	АОРТА / 3	+	2 балла
-------	-----------	---	---------

8.3 10 баллов

Вы занимаетесь бионическими технологиями.

- Если рассматривать в побеговой и корневой системах однодольного растения семейства Лилейные транспортную систему, и считать лист «сердцем» растения, какая ткань в таком случае будет выполнять функции вен?

1	Ксилема	+ 2,5 балла
---	---------	-------------

- Если рассматривать в побеговой и корневой системах однодольного растения семейства Лилейные транспортную систему, и считать лист «сердцем» растения, какая ткань в таком случае будет выполнять функции артерий?

2	Флоэма	+ 2,5 балла
---	--------	-------------

- Если рассматривать корневую и побеговую системы однодольного растения семейства Лилейные, какая ткань/ни в таком случае будет выполнять функции «стволовых клеток»?

3	Однодревесина	+ 2 балла
	Основная паренхима	+ 1,5 балла
	Эндодерма	+ 1,5 балла

9.3 10 баллов

Рассмотрим конкретную виртуальную задачу. Человек сложная живая система, а также специфическая среда обитания для других организмов.

- Представим, что нам нужно дифференцировать клетки человека от других структур. В вашем распоряжении уникальные красители: краситель №1 окрашивает ядро в синий цвет; краситель №2 окрашивает митохондрии в жёлтый цвет. Определите какие клетки из списка: клетка эпителия кожи, яйцеклетка, кишечная палочка, палочка Коха, бактериофаг будут окрашены в синий и жёлтый цвета одновременно. Перечислите эти клетки.

1	Клетка эпителия кожи	+ 1 балл
	Кишечная палочка	1 балл

- В вашем распоряжении уникальные красители, которые окрашивают специфические белки паразитов человека. Белки бактерий в фиолетовый цвет, белки простейших в зелёный цвет, белки гельминтов в жёлтый цвет, белки грибов в красный цвет. Определите выявляемые цвета красителей у пациента, если известно, что в его организме обнаружены: лейшмания, сальмонелла, свиной цепень, аспергилл.

Паразит	Цвет	
Лейшмания	красный	- 2 балла
Сальмонелла	фиолетовый	+ 2 балла
Аспергилл	зелёный	- 2 балла
Свиной цепень	жёлтый	+ 2 балла

76043

10.3 10 баллов

Травянистое растение W имеет длинные сидячие листья с параллельным жилкованием и развитым листовым влагалищем. Стебель соломина. Цветки растения W мелкие неправильные с простым околоцветником, собраны в соцветие колос.

1. Назовите класс растений, к которому относится растение W?

Класс	ЗЛАКОВЫЕ	2 балла
-------	----------	---------


2. Напишите формулу цветка, характерную для растения W?

Формула цветка	$T_3 \Pi_1 D_{(5)}$	3 балла
----------------	---------------------	---------


3. Назовите плод, характерный для растения W?

Плод	ЗЕРНОВКА	2 балла
------	----------	---------


4. Рассмотрите иллюстративный материал. Выберите микрофотографию, которая могла бы соответствовать подземным органам растения W.




1




2




3



4



5



6

Фотография подземного органа растения W под номером

5

3 балла