

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
**Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова**  
**Министерства здравоохранения Российской Федерации**  
**(Сеченовский Университет)**

Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского  
Кафедра психиатрии и наркологии

**Методические материалы по дисциплине:**  
**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ШИЗОФРЕНИИ**  
основная профессиональная образовательная программа  
Высшее образование - специалитет - программа специалитета  
31.05.01 Лечебное дело

## Тестовые задания для прохождения промежуточной аттестации

1.	Обман восприятия, заключающейся в том, что больной чувствует запах цветов, специально вызванный у него «гипнозом», следует назвать <b>ВЕРНО</b> - псевдогаллюцинацией неверно - истинной галлюцинацией неверно - иллюзией неверно - сенестопатией
2.	Обман восприятия, заключающейся в том, что больной чувствует запах цветов, специально вызванный у него «гипнозом», следует назвать <b>ВЕРНО</b> - псевдогаллюцинацией неверно - истинной галлюцинацией неверно - иллюзией неверно - сенестопатией
3.	Проявлением синдрома психического автоматизма является неверно - аутистическое мышление неверно - резонерство <b>ВЕРНО</b> - ментизм неверно - ускорение мышления неверно - бессвязность
4.	К проявлениям синдрома Кандинского-Клерамбо относят неверно - folie a deux неверно - fuga idearum неверно - метафизическую интоксикацию неверно - симптом Фреголи <b>ВЕРНО</b> - симптом открытости
5.	Проявлением идеаторного автоматизма считают: <b>ВЕРНО</b> - вербальные псевдогаллюцинации неверно - вербигерации неверно - персеверации неверно - аутистическое мышление неверно - стоячие обороты
6.	Вариантом сенсорного автоматизма считают: неверно - истинные галлюцинации <b>ВЕРНО</b> - сенестопатии неверно - деперсонализацию неверно - резонерство неверно - психосенсорные расстройства
7.	Синдром психического автоматизма считают характерным признаком: неверно - гневливой мании <b>ВЕРНО</b> - параноидной шизофрении неверно - генуинной эпилепсии неверно - инволюционной депрессии
8.	Конечным этапом развития хронического бреда считают <b>ВЕРНО</b> - парафренный синдром неверно - паранойяльный синдром неверно - параноидный синдром
9.	Бред при паранойальном синдроме возникает неверно - вследствие галлюцинаций неверно - в результате помрачения сознания неверно - на фоне явления психического автоматизма неверно - на фоне тревоги и растерянности <b>ВЕРНО</b> - первично
10.	Ощущение похожее на то, что «кислота разъедает грудину» следует назвать неверно - парестезией неверно - парейдолией неверно - нарушением схемы тела <b>ВЕРНО</b> - сенестопатией неверно - гиперестезией
11.	Характерными симптомами шизофрении считают: неверно - истинные галлюцинации и парестезии

	<p><b>ВЕРНО</b> - псевдогаллюцинации и сенестопатии</p> <p>неверно - дереализацию и нарушения схемы тела</p> <p>неверно - обонятельные галлюцинации и гиперестезию</p> <p>неверно - императивные галлюцинации и гипестезию</p>
12.	<p>Конкордантность по шизофрении у монозиготных близнецов:</p> <p>неверно - колеблется от 90 до 100%</p> <p>неверно - зависит от их пола</p> <p><b>ВЕРНО</b> - в несколько раз превышает таковую у дизиготных</p>
13.	<p>Крепелин объединил несколько типов психоза в dementia praecox на основании единства:</p> <p>неверно - этиологии</p> <p>неверно - патоморфологии</p> <p>неверно - симптомов</p> <p>неверно - способов лечения</p> <p><b>ВЕРНО</b> - исхода</p>
14.	<p>Ключевыми симптомами шизофрении Блейлер считал:</p> <p>неверно - бред и галлюцинации</p> <p><b>ВЕРНО</b> - амбивалентность и нарушения ассоциаций</p> <p>неверно - амнезию и расстройства сознания</p> <p>неверно - манию и меланхолию</p>
15.	<p>С точки зрения Ясперса, шизофрению как болезнь лучше всего характеризует понятие:</p> <p>неверно - патологическая конституция</p> <p>неверно - циклические фазы</p> <p><b>ВЕРНО</b> - прогредиентный процесс</p>
16.	<p>К.Шнайдер к симптомам первого ранга при шизофрении относил:</p> <p>неверно - ипохондрический бред и сенестопатии</p> <p><b>ВЕРНО</b> - отнятие и вкладывание мыслей</p> <p>неверно - апатию и абулию</p> <p>неверно - амбивалентность и аутизм</p> <p>неверно - бред преследования и отравления</p> <p>неверно - все перечисленное</p>
17.	<p>В дебюте шизофрении нередко наблюдается:</p> <p>неверно - головная боль и головокружение</p> <p>неверно - нарастание жадности и завистливости</p> <p>неверно - эйфория и дизартрия</p> <p><b>ВЕРНО</b> - деперсонализация и метафизическая интоксикация</p> <p>неверно - все перечисленное</p>
18.	<p>В исходе злокачественной шизофрении наступает:</p> <p>неверно - полная обездвиженность</p> <p>неверно - потеря способности самостоятельно принимать пищу</p> <p>неверно - дезориентировка во времени и собственной личности</p> <p><b>ВЕРНО</b> - лень и равнодушие к близким</p> <p>неверно - смерть</p>
19.	<p>Характерный негативный симптом шизофрении:</p> <p>неверно - бред воздействия</p> <p>неверно - сенестопатии</p> <p><b>ВЕРНО</b> - резонерство</p> <p>неверно - псевдогаллюцинации</p> <p>неверно - депрессия</p>
20.	<p>Своеобразие мимики и нарушение эмпатии при шизофрении включают в симптом:</p> <p>неверно - Павлова</p> <p><b>ВЕРНО</b> - Рюмке</p> <p>неверно - Ашаффенбурга</p> <p>неверно - Аргайла Робертсона</p> <p>неверно - Маньяна</p> <p>неверно - Фреголи</p>
21.	<p>В исходе шизофрении развивается:</p> <p><b>ВЕРНО</b> - абулия и разорванность</p> <p>неверно - деменция и фиксационная амнезия</p> <p>неверно - лакунарное слабоумие и слабоумие</p> <p>неверно - апраксия и акалькулия</p>

22.	<p>К типичным формам шизофрении относят:</p> <p><b>ВЕРНО</b> - простую</p> <p>неверно - пароксизмальную</p> <p>неверно - дементную</p> <p>неверно - делириозную</p> <p>неверно - сенильную</p>
23.	<p>Злокачественным вариантам болезни считают:</p> <p>неверно - шизоаффективный психоз</p> <p>неверно - параноидную шизофрению</p> <p>неверно - шизотипическое расстройство</p> <p><b>ВЕРНО</b> - гебефреническую шизофрению</p>
24.	<p>При параноидной шизофрении чаще всего возникает бред:</p> <p>неверно - величия</p> <p>неверно - самообвинения</p> <p>неверно - ипохондрический</p> <p><b>ВЕРНО</b> - воздействия</p> <p>неверно - отравления</p>
25.	<p>Негативизм является типичным симптомом:</p> <p>неверно - параноидной шизофрении</p> <p>неверно - простой шизофрении</p> <p><b>ВЕРНО</b> - кататонической шизофрении</p> <p>неверно - шизоаффективного расстройства</p> <p>неверно - шизотипического расстройства</p>
26.	<p>Неврозоподобная и психопатоподобная симптоматика чаще всего наблюдается при:</p> <p>неверно - параноидной шизофрении</p> <p>неверно - простой шизофрении</p> <p>неверно - кататонической шизофрении</p> <p>неверно - шизоаффективном расстройстве</p> <p><b>ВЕРНО</b> - шизотипическом расстройстве</p>
27.	<p>Признаками более благоприятного прогноза при шизофрении считают:</p> <p><b>ВЕРНО</b> - спутанность сознания</p> <p>неверно - медленное постепенное начало</p> <p>неверно - дебют в возрасте до 20 лет</p> <p>неверно - астеническое телосложение</p> <p>неверно - длительные периоды без приема нейролептиков</p>
28.	<p>Вероятность интермиссий самая высокая при шизофрении:</p> <p>неверно - непрерывной</p> <p>неверно - приступообразно-прогредиентной</p> <p><b>ВЕРНО</b> - периодической</p> <p>неверно - малопрогредиентной</p>
29.	<p>Первостепенную роль в возникновении шизофрении отводят:</p> <p><b>ВЕРНО</b> - генетическим факторам</p> <p>неверно - органическим повреждениям в раннем детстве</p> <p>неверно - хроническому эмоциональному стрессу</p> <p>неверно - патологическим моделям воспитания в семье</p>
30.	<p>Доказано участие в патогенезе шизофрении дисбаланса:</p> <p>неверно - норадреналина и гистамина</p> <p>неверно - трийодтиронина и ацетилхолина</p> <p><b>ВЕРНО</b> - дофамина и глутамата</p> <p>неверно - ГАМК и АКТГ</p>
31.	<p>Одним из биологических механизмов патогенеза шизофрении сегодня считают:</p> <p>неверно - апоптоз</p> <p><b>ВЕРНО</b> - дизонтогенез</p> <p>неверно - дегенерацию</p> <p>неверно - диссоциацию</p>
32.	<p>Паранойя и инволюционный параноид отличаются от шизофрении:</p> <p>неверно - отсутствием бреда и галлюцинаций</p> <p>неверно - наличием критики к болезни</p> <p>неверно - преобладанием аффективных расстройств</p> <p><b>ВЕРНО</b> - отсутствием прогредиентности</p>

33.	Для лечения шизофрении НЕ используют: неверно - ЭСТ <b>ВЕРНО</b> - противосудорожные средства неверно - антипсихотические препараты неверно - инсулинокоматозную терапию
34.	Важнейшим в поддерживающем лечении шизофрении считают неверно - сочетание гипноза и шоковых методик неверно - длительный прием транквилизаторов и антидепрессантов неверно - сочетание витаминов и общеукрепляющих средств <b>ВЕРНО</b> - прием нейролептиков и поддержание комплаенса
35.	Во время ремиссии больным шизофренией следует: неверно - избегать всяческих стрессов неверно - употреблять более калорийную пищу <b>ВЕРНО</b> - постоянно принимать лекарства неверно - воздерживаться от длительной умственной работы неверно - делать все перечисленное
36.	Инвалидность больным шизофренией оформляется при наличии: <b>ВЕРНО</b> - выраженной апатии и абулии неверно - агрессии и самоагрессии неверно - помрачения сознания неверно - псевдогаллюцинаций и бреда воздействия
37.	В исходе шизофрении развивается: неверно - корсаковский синдром неверно - тотальное слабоумие неверно - мусситирующий делирий неверно - энцефалопатия Гайе-Вернике <b>ВЕРНО</b> - апатико-абулический синдром
38.	Характерный продуктивный симптом шизофрении: неверно - истинные галлюцинации <b>ВЕРНО</b> - бред воздействия неверно - паралогическое мышление неверно - апатия и абулия неверно - симптом Аргайл-Робертсона
39.	К явлению психического автоматизма относят: неверно - ментизм неверно - симптом открытости неверно - псевдогаллюцинации неверно - шперрунг <b>ВЕРНО</b> - всё перечисленное выше
40.	К явлению психического автоматизма относят: неверно - истинные галлюцинации <b>ВЕРНО</b> - симптом открытости неверно - парейдолические иллюзии неверно - сумеречное помрачение сознания неверно - всё перечисленное выше
41.	К явлению психического автоматизма относят: <b>ВЕРНО</b> - ментизм неверно - конфабуляции неверно - вербигерации неверно - ритуалы неверно - всё перечисленное выше
42.	Примерами психического автоматизма являются: неверно - мутизм и негативизм неверно - парейдолические иллюзии неверно - конфабуляции <b>ВЕРНО</b> - шперрунг и ментизм неверно - всё перечисленное выше
43.	В случае возникновения у больного острого аффективно-бредового приступа шизофрении следует: 1) срочно госпитализировать его в психиатрический стационар 2) ввести внутривенно-капельно раствор глюкозы или гемодез 3) назначить нейролептики внутрь или парентерально 4) оформить инвалидность

	<p>неверно - Верно 1, 2 и 3  <b>ВЕРНО</b> - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
44.	<p>Нарушения сознания, являющиеся проявлением шизофрении и шизоаффективных психозов: 1) аменция 2) сумеречное помрачение сознания 3) делирий 4) онейроид  неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
45.	<p>Типичные симптомы кататонической формы шизофрении: 1) негативизм 2) ступор или субступор 3) возбуждение со стереотипиями 4) мутизм и восковая гибкость  неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно все</p>
46.	<p>У больных шизофренией нередко наблюдается: 1) Нарастающая эмоциональная холодность 2) Безделие и снижение воли 3) Склонность к бесплодному рассуждательству 4) Замкнутость, отгороженность, сужение круга интересов  неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно все</p>
47.	<p>О неблагоприятном прогнозе при шизофрении свидетельствует наличие: 1) эмоциональной уплощенности и монотонности 2) аффективно насыщенных бредовых переживаний 3) снижения инициативности и волевой активности 4) чувственно окрашенных истинных галлюцинаций  неверно - Верно 1, 2 и 3  <b>ВЕРНО</b> - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
48.	<p>Характерные симптомы шизофрении: 1) амбивалентность 2) дисфория 3) апатия 4) слабодушие  неверно - Верно 1, 2 и 3  <b>ВЕРНО</b> - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
49.	<p>Проявления простой формы шизофрении: 1) синдром Кандинского-Клерамбо 2) депрессия или мания 3) эйфория и дурашливость 4) апатия и абулия  неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
50.	<p>Известно, что в этиологии и патогенезе шизофрении важную роль играют следующие факторы: 1) дизонтогенез и патологическая наследственность 2) "медленная" вирусная инфекция 3) нарушения медиаторного обмена 4) социальная изоляция в детском возрасте  неверно - Верно 1, 2 и 3  <b>ВЕРНО</b> - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  неверно - Верно все</p>

51.	<p>Типичные симптомы шизофрении: 1) Дисфория 2) Слабодушие 3) Эмоциональная лабильность 4) Эмоциональное обеднение</p> <p>неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
52.	<p>К характерным проявлениям шизофрении относят: 1) лакунарное слабоумие 2) инертность психических процессов, вязкость 3) синдром Ганзера 4) параноидный синдром</p> <p>неверно - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  <b>ВЕРНО</b> - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
53.	<p>Классификация шизофрении включает следующие типы течения: 1) периодический (рекуррентный) 2) непрерывно-прогредиентный 3) шубообразный (приступообразно-прогредиентный) 4) идиопатический пароксизмальный</p> <p><b>ВЕРНО</b> - Верно 1, 2 и 3  неверно - Верно 1 и 3  неверно - Верно 2 и 4  неверно - Верно только 4  неверно - Верно все</p>
54.	<p>Студент оставил занятия в институте, так как решил, что эта профессия не для него. Устроился в ресторан быстрого обслуживания официантом, очень нравится эта работа. Решил переселиться от родителей со своей девушкой на съемную квартиру. Сами платят за квартиру вместе с девушкой, у родителей денег не просят. На работе его хвалят и предлагают ему повышение. Вечерами играет вне профессиональной музыкальной группе. <b>ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</b> А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ гебефреническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания</p> <p>неверно - А  неверно - В  неверно - С  неверно - D  <b>ВЕРНО</b> - Е</p>
55.	<p>Студент оставил занятия в институте, постоянно находится дома, лежит на кровати и смотрит в потолок. Садится за стол после уговоров, но, съев несколько ложек, уходит. Винит себя в смерти деда, который умет 2 года назад от инсульта. До этого успешно учился, был душой компании, часто знакомил родителей со своими друзьями, устраивал дома вечеринки для одноклассников. <b>ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</b> А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания</p> <p>неверно - А  неверно - В  неверно - С  <b>ВЕРНО</b> - D  неверно - Е</p>
56.	<p>Студент оставил занятия в институте, постоянно находится дома, на улицу вывести его не удается. Родным ничего не объясняет, на вопросы не отвечает. Первое время ел после уговоров, потом вовсе перестал есть. Ночью спит нормально, иногда встает, чтобы сходить в туалет, но тут же засыпает. <b>ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</b> А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз Е/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания</p> <p>неверно - А</p>

	<p>неверно - В  <b>ВЕРНО</b> - С  неверно - D  неверно - E</p>
57.	<p>Студент оставил занятия в институте, всё свободное время проводит дома, на улицу выходит редко. Большую часть дня лежит на постели и смотрит что-то в телефоне. Постоянно подходит к холодильнику и что-то ест. Садиться со всеми за обеденный стол отказывается. Говорит "Вы мне все надоели. смотреть на вас противно" ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз E/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания</p> <p><b>ВЕРНО</b> - А  неверно - В  неверно - С  неверно - D  неверно - E</p>
58.	<p>Студент оставил занятия в институте после того, как у него без видимых причин появилось ощущение, что преподаватели мешают ему заниматься, "воруют" мысли из его головы, вкладывают в его голову какие-то другие мысли. ВАШЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: А/ простая шизофрения В/ параноидная шизофрения С/ кататоническая шизофрения D/ маниакально-депрессивный психоз E/ нет данных в пользу эндогенного психического заболевания</p> <p>неверно - А  <b>ВЕРНО</b> - В  неверно - С  неверно - D  неверно - E</p>
59.	<p>В межприступный период больным рекуррентной шизофренией обычно рекомендуют: А/ амбулаторное поддерживающее медикаментозное лечение и продолжение работы на прежнем рабочем месте В/ лечение в условиях обычного стационара С/ лечение в условиях дневного стационара D/ санаторно-курортное лечение на берегу моря E/ оформление инвалидности и работу в лечебных мастерских</p> <p><b>ВЕРНО</b> - А  неверно - В  неверно - С  неверно - D  неверно - E</p>
60.	<p>"СХИЗИС" - это: А/ раздвоение личности В/ нарушение логики мышления С/ склонность к подозрительности D/ отсутствие критики к болезненным переживаниям E/ нарушение единства психических процессов больного</p> <p>неверно - А  неверно - В  неверно - С  неверно - D  <b>ВЕРНО</b> - E</p>
61.	<p>"СХИЗИС" - это: А/ раздвоение личности В/ многообразие черт характера больного С/ несоответствие поступков больного его словам D/ нарушение единства психических процессов больного E/ прогрессивное нарастание замкнутости и равнодушия</p> <p>неверно - А  неверно - В  неверно - С  <b>ВЕРНО</b> - D  неверно - E</p>
62.	<p>Ступор нередко наблюдается у больных с: А/ концентрическим слабоумием В/ парафреническим синдромом С/ корсаковским синдромом D/ неврастенией E/ истерией</p> <p>неверно - А  неверно - В</p>



	неверно - С неверно - D <b>ВЕРНО</b> - E
63.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ апатию и абулию неверно - А неверно - В неверно - С неверно - D <b>ВЕРНО</b> - E
64.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ идеаторный автоматизм Е/ патологическую обстоятельность неверно - А неверно - В неверно - С <b>ВЕРНО</b> - D неверно - E
65.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ сумеречное помрачение сознания С/ амбивалентность и резонерство D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность неверно - А неверно - В <b>ВЕРНО</b> - С неверно - D неверно - E
66.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную слабость (слабодушие) В/ замкнутость и пассивность С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность неверно - А <b>ВЕРНО</b> - В неверно - С неверно - D неверно - E
67.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную холодность В/ сумеречное помрачение сознания С/ ангедонию и диссомнию D/ прогрессирующую амнезию Е/ патологическую обстоятельность <b>ВЕРНО</b> - А неверно - В неверно - С неверно - D неверно - E
68.	Характерным проявлением шизофрении считают: А/ эмоциональную холодность В/ замкнутость (аутизм) С/ амбивалентность D/ различные расстройства ассоциативного процесса Е/ все перечисленные выше расстройства неверно - А неверно - В неверно - С неверно - D <b>ВЕРНО</b> - E
69.	В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ (от 14 до 35 лет) обычно начинается: А/ Непрерывная шизофрения В/ Шубообразная (приступообразно-прогредиентная) шизофрения С/ Рекуррентная (периодическая) шизофрения D/ Все типы течения шизофрении Е/ Ни одна из форм шизофрении неверно - А неверно - В

	неверно - С <b>ВЕРНО</b> - D неверно - E
70.	УХУДШЕНИЕ ЗАПОМИНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ АБСТРАКТНЫХ ИДЕЙ является типичным проявлением: А/ Малопрогрессиентной шизофрении В/ Шубообразной (приступообразно-прогрессиентной) шизофрении С/ Рекуррентной (периодической) шизофрении D/ Всех типов течения шизофрении E/ Ни одной из указанных форм шизофрении неверно - А неверно - В неверно - С неверно - D <b>ВЕРНО</b> - E
71.	Рекуррентной шизофрении (шизоаффективному психозу) свойственно все следующее, КРОМЕ: А/ начало в зрелом возрасте (50-65 лет) В/ высокое качество ремиссий С/ аффективные приступы (депрессия или мания) D/ онейроидно-кататонические приступы E/ мягкий медленно нарастающий эмоционально-волевой дефект <b>ВЕРНО</b> - А неверно - В неверно - С неверно - D неверно - E
72.	Параноидной форме шизофрении свойственно все следующее, КРОМЕ: А/ начало в молодом возрасте (20-35 лет) В/ наличие псевдогаллюцинаций С/ наличие бреда воздействия D/ среднепрогрессиентное непрерывное течение E/ выраженный мнестико-интеллектуальный дефект неверно - А неверно - В неверно - С неверно - D <b>ВЕРНО</b> - E
73.	Непоседливость и бессмысленное возбуждение с детскостью, дурашливостью и гримасничаньем считают характерными проявлениями _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *гебефр*
74.	Обездвиженность с общим повышением тонуса мышц и каталепсией считают характерными проявлениями _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *кататон*
75.	Мутизм и симптом воздушной подушки считают характерными проявлениями _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *кататон*
76.	Негативизм и пассивную подчиняемость считают характерными проявлениями _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *кататон*
77.	Эхололию, эхопраксию и эхомимию считают характерными проявлениями _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *кататон*
78.	Состояние обездвиженности, крайнюю степень двигательной заторможенности называют _____ ВЕРНО - *ступор* ВЕРНО - *кататон*
79.	Кратковременный психоз, возникающий внезапно после действия психотравмы, и сопровождающийся помрачением сознания с последующей амнезией всего периода психоза называют _____ ВЕРНО - *патолог* ВЕРНО - *сумер*

	ВЕРНО - *аффект*
80.	Состояние стойкого возбуждения с импульсивными стереотипными нецеленаправленными поступками наблюдается при _____ ВЕРНО - *кататон* ВЕРНО - *гебефр* ВЕРНО - *шизофр*
81.	Апатия особенно ярко выражена в исходе _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *лобн*
82.	Е.Блейлер рассматривал амбивалентность как одно из наиболее типичных проявлений _____ ВЕРНО - *шизофр*
83.	Слабоумие, проявляющееся ленью, равнодушием и склонностью к бесцельному рассуждательству, чаще всего возникает в исходе _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *абулич*
84.	Слабоумие, проявляющееся ленью, равнодушием и склонностью к бесцельному рассуждательству, называют _____ ВЕРНО - *шизофр* ВЕРНО - *везани* ВЕРНО - *абулич*
85.	Синдром, при котором бредовые идеи сочетаются с галлюцинациями, называют _____ ВЕРНО - *параноид* ВЕРНО - *галлюцинат*
86.	Синдром первичного интерпретативного бреда с высокой степенью систематизации, но без галлюцинаций называют _____ ВЕРНО - *паранойя* ВЕРНО - *хроничес*
87.	Психический автоматизм рассматривают как довольно характерное проявление _____ ВЕРНО - *шизофрен* ВЕРНО - *параноидн* ВЕРНО - *клерамб* ВЕРНО - *кандинск*
88.	Отчуждение больным его собственных психических актов, чувство, что некоторые процессы в его психике происходят автоматически, помимо его воли называют _____ ВЕРНО - *автоматиз*
89.	Ложные суждения и умозаключения, возникающие в результате болезненного процесса, овладевающие сознанием больного и не поддающиеся разубеждению называют _____ ВЕРНО - *бред*
90.	Резонерство весьма характерно для пациентов с _____ ВЕРНО - *шизофрен*
91.	Нецеленаправленное мышление со склонностью к рассуждательству и сложными наукообразными ассоциациями называют _____ ВЕРНО - *резон* ВЕРНО - *философич* ВЕРНО - *метафизич*
92.	Чувство, что окружающий мир непонятным образом изменился, стал «нереальным», «чуждым», «искусственным» называют _____ ВЕРНО - *дереализа*
93.	Болезненное переживание пациентом собственной измененности, утраты самоидентичности, потери собственного Я называют _____ ВЕРНО - *деперсонализ*
94.	Образы в голове, которые пациент воспринимает не органами чувств, а "внутренним зрением" или "внутренним слухом", называют _____ ВЕРНО - *псевдогал*

95.	Обманы восприятия, которые воспринимаются пациентом, как образы, специально вложенные в его сознание, называют _____ ВЕРНО - *псевдогал*
96.	Обманы восприятия, которые лишены телесности и объема, отличаются от материальных объектов, и возникают как бы внутри сознания называют _____ ВЕРНО - *псевдогал*
97.	Сенестопатии рассматривают, как довольно характерное проявление _____ ВЕРНО - *шизофрен* ВЕРНО - *ипохонд*
98.	Симптом психических расстройств, проявляющийся крайне разнообразными, необычными, трудноописуемыми ощущениями в теле, называется _____ ВЕРНО - *сенестопат*
99.	Симптомы психического расстройства, проявляющиеся утратой функций и ухудшением способностей, относят к _____ ВЕРНО - *негатив* ВЕРНО - *дефек* ВЕРНО - *дефицит* ВЕРНО - *минус*
100.	Симптомы психического расстройства, проявляющиеся появлением новых функций или усилением существовавших функций, относят к _____ ВЕРНО - *продукт* ВЕРНО - *позитив* ВЕРНО - *плюс*
101.	Расстройство воли, наблюдающееся в исходе шизофрении, называется _____ ВЕРНО - абулия ВЕРНО - лень
102.	Расстройство эмоций, наблюдающееся в исходе шизофрении, называется _____ ВЕРНО - *апати* ВЕРНО - *равнодуш*
103.	Расстройство мышления, наблюдающееся в исходе шизофрении, называется _____ ВЕРНО - шизофазия ВЕРНО - разорван*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9618CDA5DBFCD6062289DA9541BF88C  
Владелец: Глыбочко Петр Витальевич  
Действителен: с 13.09.2022 до 07.12.2023